



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ASCOBLOC

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni

			
1			
codice	415995	cod. costr.	9294281
descrizione	resistenza 1500W 400V Nr. spirali 1 L 460mm lar. 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm lunghezza della flangia 104mm larghezza della flangia 32mm int. dei fori 96/39mm fori ø 4mm tubo ø 6,4mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 51mm flangia basculante resistenza a secco		
Per modelli:	AEH413, AEH503, AEH613, AEH703		


			
1			
codice	415861	cod. costr.	09/3347
descrizione	resistenza 3000W 400V Nr. spirali 1 L 607mm lar. 447mm L1 25mm L2 580mm B1 200mm B2 32mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 28mm fori ø 3,5mm tubo ø 8,5mm attacco M5 flangia rettangolare resistenza a secco		
accessori per	415861		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
	codice	699566	cod. costr. —
	morsettiera per resistenza		

resistenze per bagnomaria

			
1			
codice	416912	cod. costr.	09 1343 9174025
descrizione	resistenza 750W 230V Nr. spirali 1 L 375mm lar. 200mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 193mm tubo ø 6,25mm resistenza a secco bagnomaria		
Per modelli:	AEW250, AEW400, AEW408, AEW450, AEW452		

resistenze per friggitrici

fissaggio a 2 fori

			
1			
codice	415591	cod. costr.	9294087
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 285mm lar. 40mm H 240mm H1 200mm H2 40mm pos. di montaggio 20 filetto M14x1,5 tubo ø 8,5mm interasse di fissaggio 20mm spire 3 fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AEF124, AEF128, AEF224		
ricambi per	415591		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	415591		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

resistenze contenitori di trasporto

			
1			
codice	415706	cod. costr.	09/3407
descrizione	resistenza 275W 230V L 399mm lar. 31mm resistenza a secco flangia rettangolare tubo ø 6,5mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 950mm lunghezza della flangia 40mm larghezza della flangia 22mm fori ø 5mm lunghezza terminali 40mm		



resistenze pilota

1



codice	415607	cod. costr.	8181729
descrizione	resistenza 500W 230V Nr. spirali 1 filetto 3/4" L 295mm lar. 20mm H 19mm lunghezza guaine termostatiche 235mm guaina bulbo termostato ø 6mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo annesso tubo ø 6.5mm resistenza ad immersione flangia filettata lunghezza terminali 50mm pilota		
Per modelli:	AES060, AES080		
ricambi per	415607		
	codice	510403	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 36.5mm int. ø 27mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	415607		
	codice	510421	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 31.8mm int. ø 26.4mm spessore 2.2mm per filettatura 3/4"		
	codice	520234	cod. costr. —
	dado filetto 3/4" H 5mm ottone CH 30 conf. 1 pz		

resistenze ad immersione

con flangia rotonda ø47,5mm

1



codice	415405	cod. costr.	09 1942 9294203 9294496
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 465mm lar. 38mm H 24mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm		
Per modelli:	AES060, AES080		
ricambi per	415405		
	codice	504148	cod. costr. —
	boiler		
accessori per	415405		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	521012	cod. costr. —
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		
	codice	550002	cod. costr. 9294008
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

1



codice	418147	cod. costr.	9294496
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm		
Per modelli:	AES060, AES080		
accessori per	418147		
	codice	510408	cod. costr. 9298045
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. 08 1008 8060842
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. 9294008
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

resistenze per convezione

1



codice	415841	cod. costr.	09/3388
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 192mm ø est. 205mm L 220mm H 36mm L1 17mm B1 30mm H1 12mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 28mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 4.5mm flangia rettangolare		
accessori per	415841		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1



codice	415845	cod. costr.	99/186
descrizione	resistenza 3150W 230V Nr. spirali 3 int. ø 201mm ø est. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm lunghezza della flangia 95mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 77mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 20mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		

resistenze radianti
quadrati


1

codice	490207	cod. costr.	093303
descrizione	resistenza radiante L 300mm lar. 300mm 2350/1150W 400V Nr. spirali 2 raccordi 2 quadrato tipo collegam. collegamento a morsetto senza sensore di presenza pentola		



1

codice	416907	cod. costr.	09 1020 09 1021 8160350 8160351
descrizione	resistenza radiante squadrato 3500W 400V L 415mm lar. 275mm H 46mm Nr. spirali 2 raccordi 2		
Per modelli:	AEB230, AEB238, AEB430, AEB438, AEP500, AEP508		



1

codice	416895	cod. costr.	09 - 1357 9174101
descrizione	resistenza radiante squadrato 5200W 230V L 530mm lar. 300mm Nr. spirali 2		



1

codice	490220	cod. costr.	09/3332 09-3332 HKK
descrizione	resistenza radiante squadrato 7750W 400V L 500mm lar. 460mm H 52mm Nr. spirali 3 raccordi a vite		

a singolo circuito


1

codice	490047	cod. costr.	09/1356
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2100W 230V Nr. spirali 1 regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		



1

codice	490132	cod. costr.	9174100
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2100W 230V Nr. spirali 1 regolazione 7 posizioni senza segnalatore di temperatura regolazione 7 posizioni tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	AEH300, AEH308, AEH500, AEH503, AEH508, AEH700, AEH703, AEH708		

a doppio circuito


1

codice	490028	cod. costr.	8181713
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2100W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 650W con resistenza a spirale raccordi 3+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	AEH300, AEH308, AEH500, AEH503, AEH508, AEH700, AEH703, AEH708		


accessori
anelli di tenuta

O.R.



1

codice	510408	cod. costr.	9298045
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



1

codice	510562	cod. costr.	08 1008 8060842
descrizione	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AES060, AES080		

guarnizioni per flangia

controflange



1

codice	550002	cod. costr.	9294008
descrizione	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		



1

codice	550002	cod. costr.	9294008
descrizione	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



1

codice	380016	cod. costr.	8183237
descrizione	regolatore di energia 230V 12A doppio circuito senso di rotazione dx con interruttore 1 polo		
Per modelli:	AEH300, AEH308, AEH500, AEH503, AEH508, AEH700, AEH703, AEH708		



1

codice	380015	cod. costr.	8183150
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	AES060, AES080		

accessori

manopole



1

codice	110235	cod. costr.	18/604
descrizione	manopola reg. di energia 1-3 t. mass. °C °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

termostati

termostati a contatto

termostati a contatto



1

codice	390609	cod. costr.	9186200
descrizione	termostato a contatto 1NC		



1

codice	390483	cod. costr.	09/1933 09/9294101
descrizione	termostato a contatto int. dei forim temp. intervento 65°C 1NO 1 poli 16A attacco F6,3 M4		
Per modelli:	AEH413, AEH503, AEH613, AEH703		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

Serie 55.13_




1


codice	375505	cod. costr.	1687 8174681
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	AEB230, AEB238, AEB430, AEB438, AEP500, AEP508, AEW250, AEW400, AEW408, AEW450, AEW452		

serie 55.18_



codice	375483	cod. costr.	09/1687
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 158mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

serie 55.40_



codice	375096	cod. costr.	093305
descrizione	termostato t. mass. 450°C campo di lavoro 100-450°C 4 poli 4NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 163mm lungh. capillare 1180mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

serie 55.34_


codice	375422	cod. costr.	09-1012 8152105
descrizione	termostato t. mass. 210°C campo di lavoro 95-210°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	AEF124, AEF128, AEF224		

termostati di sicurezza
serie 55.33_


codice	375421	cod. costr.	09-1011 8152102
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 3 poli 20A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillare 960mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	AEF124, AEF128, AEF224		



codice	375038	cod. costr.	09/3458
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 1740mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
accessori per	375038		
	codice	110123	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 300°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		

serie 56_


codice	375447	cod. costr.	09-3689
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 150°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 1460mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 temperatura di inserzione 139°C bulbo		

termostati di regolazione con interruttore

Serie 55.13_




codice	375406	cod. costr.	9295433
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 2380mm isolante sul capillare 1700mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	AEW250, AEW400, AEW408, AEW450, AEW452		

accessori per	375406		
	codice	110545	cod. costr. 9297019
	segnalino per manopola argenteo termostato t. mass. 110°C 30-110°C angolo di rotazione 310° ø est. 59mm int. ø 45,5mm		
	codice	112173	cod. costr. —
	manopola universale ø 62mm nero senza adattatore/segnalino		
	codice	112311	cod. costr. —
	adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla		



codice	390902	cod. costr.	09/2085 3397
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 1230mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		



codice	375408	cod. costr.	9295400
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillare 1700mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	AEB230, AEB238, AEB430, AEB438, AEH413, AEH503, AEH613, AEH703, AEP500, AEP508		



codice	375405	cod. costr.	09/3501
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 98mm lungh. capillare 2380mm isolante sul capillare 1700mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		

CAEM

termostati di sicurezza



codice	390594	cod. costr.	09/3585
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 95°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 80mm lungh. capillare 1550mm isolante sul capillare 1700mm premistoppa bulbo inox 250V		

varie

termostati di sicurezza



codice	390137	cod. costr.	99/186
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 95°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 80mm lungh. capillare 1550mm		

accessori
accessori per premistoppa
raccordi di passaggio


1

codice	100820	cod. costr.	10/1375
descrizione	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22		

staffe di collegamento


1

codice	550028	cod. costr.	09/3459
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 10 pz		

interruttori e pulsanti
microinterruttori
azionamento a perno


1

codice	345062	cod. costr.	8177168
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo BS1012 forza di azionamento: 350g rosso corsa 8mm		
Per modelli:	AEF124, AEF128, AEF224, AEF494		

M16


1

codice	345046	cod. costr.	09/3486
descrizione	microinterruttore con perno filetto M16x1 lungh. fil. 25mm 250V 5A 1NC/1NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 400g		

micro di finecorsa
OMRON


1

codice	346299	cod. costr.	8486038
descrizione	interruttore di posizione		
Per modelli:	AEP500, AEP508		

commutatori a camme
acceso/spento


1


codice	300129	cod. costr.	09/1324
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		



1

codice	300102	cod. costr.	09/3306
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

5 posizioni



1

codice	300172	cod. costr.	9173302
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 5 posizioni		
Per modelli:	AEH210, AEH218, AEH300, AEH308, AEH410, AEH413, AEH418, AEH500, AEH503, AEH508, AEH610, AEH613, AEH700, AEH703, AEH708		

7 posizioni



1

codice	300004	cod. costr.	9295403
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	AEH300, AEH308, AEH500, AEH503, AEH508, AEH700, AEH703, AEH708		

4 posizioni



1

codice	300113	cod. costr.	9296002
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-2 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	AES060, AES080		



1

codice	300179	cod. costr.	9295405
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-0-2 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 0-1-0-2 ceramica		
Per modelli:	AEF124, AEF128, AEF224		

commutatori ausiliari



1

codice	300200	cod. costr.	09/3460
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		

interruttori magnetici

varie



1

codice	347812	cod. costr.	091273
descrizione	interruttore magnetico 100VDC 0.1A P max. 5W lunghezza del cavo 2000mm 1NC attacco cavo L 48mm 5W L1 12mm L2 11mm bianco interasse di fissaggio 16-18mm nominale 0.2A		

comandi e segnalatori

MOELLER/EATON

tasti - lampada di segnalazione



1

codice	346271	cod. costr.	8486102
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm argenteo senza gemma a pulsante		
Per modelli:	AEP500, AEP508		

			
1			
codice	346272	cod. costr.	8486105
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm verde		
Per modelli:	AEP500, AEP508		

blocchetti con contatti

			
1			
codice	346270	cod. costr.	8486101
descrizione	bloccetto di contatti a vite 1NC		
Per modelli:	AEP500, AEP508		

interruttori completi

pulsanti e interruttori a pressione

			
1			
codice	347920 ¹	cod. costr.	09/1257
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm verde luminoso, 80-264V 2NO coprileva a pulsante		

¹con copertura di gomma

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø16mm

con attacco a vite

			
1			
codice	359834	cod. costr.	09/2091
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		
accessori per	359834		
	codice	550559	cod. costr.
	—		
	dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19		

			
1			
codice	359835	cod. costr.	09/2092 9295408
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AEB230, AEB238, AEB430, AEB438, AEF124, AEF128, AEF224, AEH210, AEH218, AEH300, AEH308, AEH410, AEH413, AEH418, AEH500, AEH503, AEH508, AEH610, AEH613, AEH700, AEH703, AEH708, AEP500, AEP508, AES060, AES080, AEW250, AEW400, AEW408, AEW450, AEW452		
accessori per	359835		
	codice	550559	cod. costr.
	—		
	dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19		

con attacco a innesto

			
1			
codice	359166	cod. costr.	9295407
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V bianco		
Per modelli:	AEF124, AEF128, AEF224, AES060, AES080, AEW250, AEW400, AEW408, AEW450, AEW452		

			
1			
codice	359198	cod. costr.	9295409
descrizione	lampada spia ø 16mm 400V bianco		
Per modelli:	AEB230, AEB238, AEB430, AEB438, AEH413, AEH503, AEH613, AEH703, AEP500, AEP508		

contattori

ABB

contattori di potenza

			
1			
codice	380092	cod. costr.	09-1035
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo B6-40-00 / B7-40-00		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380418	cod. costr.	8486100
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VDC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07MG 10		
Per modelli:	AEP500, AEP508		

relè

relè per circuiti stampati



1

codice	380500	cod. costr.	091274
descrizione	relè per circuito stampato 12VDC 2CO a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm REIPOL		
accessori per	380500		
	codice	380340	cod. costr. —
	zoccolo di relè dimensioni 62x36x15mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZMEM/5		
	codice	380505	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2CO 40.52 dimensioni 81,9x15,5x75mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.95.3		
	codice	381181	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli 40.51/40.52/40.61 attacco morsetti a vite dimensioni 15,8x78,6mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.75		

relè livello

varie



1

codice	380346	cod. costr.	9177191
descrizione	relè di controllo livello 1CO 230V tensione AC		



1

codice	380486	cod. costr.	9177191
descrizione	relè di controllo livello 1CO tipo CM-ENS		
Per modelli:	AEW400, AEW408		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	401393	cod. costr.	09/3020
descrizione	scheda elettronica 230V		

pressostati

per vapore



1

codice	541016	cod. costr.	09/2126 9296000
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 480/430mbar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,48/0,43bar attacco 1/4" raccordo di mandata 1/4"		
Per modelli:	AES060, AES080		

elettrodi



1

codice	400697	cod. costr.	04/10257 915000648
descrizione	elettrodo di livello PG16 lungh. totale 26mm bulbo L 20mm lungh. capillare isolato 5mm attacco M5 ø 29mm		
Per modelli:	AEW400, AEW408		
ricambi per	400697		
	codice	550577	cod. costr. —
	dado filetto PG16 H 3mm CH 26 ottone nichelato conf. 1 pz incasso ømm cavo ømm		

ventilatori

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobine isolate



1

codice	601456	cod. costr.	8178463
descrizione	ventilatore tangenziale rullo ø 45mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 15mm posizione motore dx 230V/50Hz 26W universale boccia silicone attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz		
Per modelli:	AEH413, AEH503, AEH613, AEH703, AGH417, AGH617		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550110	cod. costr.	09/3447
descrizione	morsetteria per apparecchiature 5 poli max. 40A max. 250V attacco M6/Faston maschio 6,3mm temp. massima 130°C		

rubinetti del gas

PEL

serie 21S



1

codice	101671	cod. costr.	9146369 9146372
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 30/23mm parte piana superiore		
Per modelli:	AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		
ricambi per	101671		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		

ricambi per	101671		
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101060	cod. costr. —
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101246	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101803	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 30/23mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21			
accessori per	101671		
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr. —
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr. —
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr. —
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110078	cod. costr. 99/198
manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr. —
segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 22S/O



1

codice	101626	cod. costr.	10/1440
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas flangia del tubo ø27mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 35/21mm parte piana superiore		
ricambi per	101626		
	codice	100259	cod. costr. 10/1416
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per 101626				
	codice	101058	cod. costr.	—
gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard				
	codice	101230	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio				
	codice	101240	cod. costr.	—
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale				
	codice	101353	cod. costr.	—
flangia filetto M20x1,5 tubo ø 27mm adattabile a PEL22				
	codice	101460	cod. costr.	—
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22				
	codice	101461	cod. costr.	—
vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz				
	codice	101823	cod. costr.	—
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 35/21mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22				
	codice	106165	cod. costr.	—
guarnizione ø 27mm				
accessori per 101626				
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101248	cod. costr.	10/1000
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL				
	codice	101249	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101250	cod. costr.	—
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm				
	codice	101251	cod. costr.	10/1449
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	110078	cod. costr.	99/198
manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale				
	codice	112206	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm				

alternativi a EGA

serie GPEL21

con uscita portaugello



1

codice	101606	cod. costr.	10/1378
descrizione	rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GPEL21D con uscita ugello (senza ugello) entrata gas M15x1 (tubo ø 10mm) ugello esterno ømm ugello interno ømm by-pass ø 0.35mm attacco di tubo miscelazione M17x1 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 31/23mm parte piana superiore		
ricambi per 101606			
	codice	100408	cod. costr.
by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5			
	codice	100927	cod. costr.
molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm			
	codice	101060	cod. costr.
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr.
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101526	cod. costr.
O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz			
	codice	101593	cod. costr.
vite di regolazione per ugello interno filetto M8x0,75			
	codice	101803	cod. costr.
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 30/23mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21			
accessori per 101606			
	codice	100908	cod. costr.
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100926	cod. costr.
anello di centratura filetto M17x1			
	codice	100927	cod. costr.
molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm			
	codice	100942	cod. costr.
ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm			
	codice	100943	cod. costr.
ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101606			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110078	cod. costr.	99/198
	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

EGA

serie 26440

rubinetti del gas

				
1				
codice	104260	cod. costr.		151001
descrizione	rubinetto del gas EGA tipo serie 26440			
ricambi per	104260			
	codice	100346	cod. costr.	—
	by-pass EGA tipo serie 31248 foro ø 0.85mm			
	codice	100395	cod. costr.	—
	ugello interno foro ø 1.4mm adattabile a EGA26400/26440			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
accessori per	104260			
	codice	100942	cod. costr.	—
	ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm			
	codice	101278	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101284	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101285	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M8x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz JUNKERS			
	codice	110078	cod. costr.	99/198
	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

valvole e rubinetti termostatici

PEL

serie 25ST

				
1				
codice	101905	cod. costr.		10-1352
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 100-200°C entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 120mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore			
ricambi per	101905			
	codice	100259	cod. costr.	10/1416
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S			
accessori per	101905			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			



			
1			
codice	101901	cod. costr.	10/1351
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 50-300°C entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore		
ricambi per	101901		
	codice	100259	cod. costr. 10/1416
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/255		
accessori per	101901		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

accessori

parti inferiori del bruciatore pilota



1

codice	100880	cod. costr.	08/8032
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.4mm		

ugelli per bruciatori pilota



1

codice	102545	cod. costr.	10/1350
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 5 pz		

JUNKERS

serie CB 502

bruciatori pilota



1

codice	100125	cod. costr.	9294282
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502024		
ricambi per	100125		
	codice	100228	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	100719	cod. costr. —
	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 12mm L2 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm		
	codice	100906	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice	101281	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503		
	codice	101283	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 100125				
	codice	100220	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100221	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100222	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100223	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100224	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100225	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100226	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS				
	codice	100227	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101287	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz				

1

codice	100085	cod. costr.	9264282
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502031 gas naturale ugello no.6 attacco gas 6mm con aria primaria		
Per modelli:	AGB230, AGB238, AGB430, AGB438, AGF124, AGF128, AGF224, AGF228		
ricambi per	100085		
	codice	100227	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100704	cod. costr. —
candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101292	cod. costr. —
vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz			

ricambi per 100085				
	codice	101295	cod. costr.	—
bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz				
accessori per 100085				
	codice	100220	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100221	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100222	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100223	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100224	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100225	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100226	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS				
	codice	100228	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	101281	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503				
	codice	101283	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				

serie CB 503

bruciatori pilota



1

codice	100058	cod. costr.	9290540
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB503006 gas naturale ugello no.26 attacco gas 4mm		
Per modelli:	AGH417, AGH617		
ricambi per	100058		
	codice	100224	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	101281	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503			
	codice	101283	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	100058		
	codice	100220	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100221	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100222	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100223	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100226	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS			
	codice	100227	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100228	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

ASCOBLOC

serie AGH_ (versione 1)

A detailed view of a pilot burner assembly. It features a brass-colored metal body with a conical top section and a horizontal adjustment rod protruding from the side. A vertical rod extends from the bottom of the assembly. The body has some engraved markings, including the number '1'.

1

codice	102956	cod. costr.	-
descrizione	bruciatore pilota tipo C senza ugello		

1

codice	102957	cod. costr.	-
descrizione	bruciatore pilota tipo D senza ugello		

1

codice	102958	cod. costr.	-
descrizione	bruciatore pilota tipo E senza ugello		

serie AGH_ (versione 2)

1

codice	101529	cod. costr.	10 1355 109146500
descrizione	bruciatore pilota tipo E con ugelli 0,18mm / 0,20mm / 0,32mm / 0,35mm		
ricambi per	101529		
	codice	100235	cod. costr. 10/1366
ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.2mm indice 20 pressione del gas 50mbar filetto M5x0,8			
	codice	100236	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm indice 35 pressione del gas 20mbar filetto M5x0,8 CH 5,5			
	codice	100900	cod. costr. —
bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	101583	cod. costr. 10/1107
testa bruciatore pilota larghezza fessura 0.8mm foro ø 3mm ø 6mm M7x0,75mm lungh. totale 22mm CH 8 ottone nichelato			
	codice	101587	cod. costr. 9146402
guarnizione per bruciatore pilota senza candela accensione			
	codice	101588	cod. costr. 10/1131
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.32mm indice 32 pressione del gas 20mbar filetto M5x0,8			
	codice	101589	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.18mm indice 18 pressione del gas 50mbar filetto M5x0,8 CH 5.5			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	101529
	codice 101848 cod. costr. 135690
	copertura per bruciatore pilota

accenditori piezo-elettrici

varie



codice	fc ¹	cod. costr.	9296035
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo attacco F6,3x0,8 fissaggio a 2 fori ø 22mm		
Per modelli:	AGB230, AGB238, AGB430, AGB438, AGF124, AGF128, AGF224, AGF228		

¹fuori commercio

termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard


con corpo ø5mm - tipo Junkers con punta alluminata




codice	102251	cod. costr.	09/3587
descrizione	termocoppia M9x1 L 750mm attacco ad innesto ø5,0mm		

con corpo ø6mm

tipo Junkers con punta alluminata




codice	102218	cod. costr.	9296024
descrizione	termocoppia M8x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	AGB230, AGB238, AGB430, AGB438, AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		



codice	102220	cod. costr.	9296025
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		


con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT




codice	107614	cod. costr.	09 3361 099181121
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

termocoppie con punta alluminata



codice	102045	cod. costr.	09/3361
descrizione	termocoppia M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		



codice	102040	cod. costr.	09/3362
descrizione	termocoppia M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

termocoppie lisce con cavi




codice	102131	cod. costr.	09/3556
descrizione	termocoppia con cavi bipolari L 1000mm attacco ad innesto ø5,0mm M8x1		



codice	102089	cod. costr.	9296034
descrizione	termocoppia con cavi bipolari L 600mm attacco ad innesto ø5,0mm M8x1		
Per modelli:	AGF124, AGF128, AGF224, AGF228		



termocoppie lisce interrotte



codice	102069	cod. costr.	09/3446
descrizione	termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm contatti a stagnare		



codice	104545	cod. costr.	10/1350
descrizione	parte inferiore del bruciatore D per sp.fiamma ø 100mm fori ø 16.5mm		



codice	104504	cod. costr.	9146391
descrizione	parte inferiore del bruciatore D per sp.fiamma ø 100mm fori ø 16mm		
Per modelli:	AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		



codice	104712	cod. costr.	10/1379
descrizione	parte inferiore del bruciatore E int. ø 18mm completo senza tubo di miscela		



codice	104511	cod. costr.	9146393
descrizione	guarnizione ø 72mm int. ø 45mm per testa del bruciatore H 1.2mm perforazione ø 5mm		
Per modelli:	AGB230, AGB238, AGB430, AGB438, AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		



codice	104502	cod. costr.	9146385
descrizione	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 85mm fori ø 16.5mm		
Per modelli:	AGB230, AGB238, AGB430, AGB438, AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		



codice	104544	cod. costr.	10/1349
descrizione	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 85mm fori ø 16mm		



codice	104531	cod. costr.	10/1091
descrizione	spartifiamma		



codice	104501	cod. costr.	9146383
descrizione	spartifiamma C/2,3mm ø 83mm		
Per modelli:	AGB230, AGB238, AGB430, AGB438, AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		



codice	104460	cod. costr.	9146389
descrizione	spartifiamma D ø 94mm 5kW con foro centrale		
Per modelli:	AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		

			
1			
codice	104500	cod. costr.	9146387
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm		
Per modelli:	AGB230, AGB238, AGB430, AGB438, AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		

			
1			
codice	104505	cod. costr.	9146388
descrizione	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 95mm		
Per modelli:	AGH210, AGH218, AGH410, AGH413, AGH417, AGH418, AGH610, AGH613, AGH617, AGH618		

			
1			
codice	104507	cod. costr.	10/1377
descrizione	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 115mm		

			
1			
codice	104520	cod. costr.	N/A
descrizione	tubo miscelazione d'aria C ø 16mm		

			
1			
codice	104521	cod. costr.	N/A
descrizione	tubo miscelazione d'aria D ø 18mm		

accessori

miscelatori d'aria

			
1			
codice	101400	cod. costr.	10/1353
descrizione	tubo miscelazione d'aria filetto M17x1 adattabile a L350, L700		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

			
1			
codice	104156	cod. costr.	10/1409
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill pietra lavica acciaio inox		

			
1			
codice	105260	cod. costr.	10/1427
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 450mm lar. 300mm ømm H 50mm 8.5kW fry top		

			
1			
codice	104163	cod. costr.	99/186
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 600mm lar. 300mm ømm fry top		

			
1			
codice	104380	cod. costr.	12767805
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 41mm H 56mm L 216mm friggitrice		
Per modelli:	AGF124, AGF128, AGF224, AGF228		

bruciatori ad anello

			
1			
codice	104189	cod. costr.	10/1373
descrizione	bruciatore ad anello L 460mm lar. 245mm per forno		



accessori

portaugelli



1

codice	101852	cod. costr.	10/1158
descrizione	portaugello		



1

codice	104522	cod. costr.	10/1318
descrizione	portaugello int. ø 10mm M M17x1		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M12x1



1

codice	100283	cod. costr.	10/1381
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 0,90mm		



1

codice	100279	cod. costr.	10/1116
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 0,82mm		



1

codice	100249	cod. costr.	10/1420
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 0,85mm		



1

codice	100282	cod. costr.	10/1119
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 0,95mm		



1

codice	100284	cod. costr.	10/1456
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,00mm		



1

codice	100306	cod. costr.	10/1396
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,20mm		



1

codice	100286	cod. costr.	10/1397
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,30mm		



1

codice	100700	cod. costr.	10/1121
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,50mm		



1

codice	100288	cod. costr.	10/1348
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,70mm		



1

codice	100289	cod. costr.	10/1389
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,80mm		

			
1			
codice	100290	cod. costr.	10/1426
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1,90mm		

			
1			
codice	100287	cod. costr.	10/1422
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.45mm		

			
1			
codice	100662	cod. costr.	10/1424
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.05mm		

			
1			
codice	100301	cod. costr.	10/1386
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.55mm		

			
1			
codice	100877	cod. costr.	10/1120
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.07mm		

			
1			
codice	100239	cod. costr.	10/1387
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.65mm		

			
1			
codice	100663	cod. costr.	10/1395
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.15mm		

			
1			
codice	100878	cod. costr.	10/1388
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.75mm		

			
1			
codice	100975	cod. costr.	10/1421
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.25mm		

			
1			
codice	100302	cod. costr.	10/1425
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.85mm		

			
1			
codice	100300	cod. costr.	10/1384
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.35mm		

			
1			
codice	100292	cod. costr.	10/1398
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,10mm		

			
1			
codice	100669	cod. costr.	10/1093
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 1.37mm		

			
1			
codice	100309	cod. costr.	10/1399
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,30mm		



1

codice	100326	cod. costr.	10/1433
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,50mm		



1

codice	100304	cod. costr.	10/1434
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,60mm		



1

codice	100295	cod. costr.	10/1435
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,70mm		



1

codice	106329	cod. costr.	10/1452
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,80mm		



1

codice	106308	cod. costr.	10/1450
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,90mm		



1

codice	100303	cod. costr.	10/1457
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,05mm		



1

codice	100668	cod. costr.	10/1432
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,35mm		



1

codice	100749	cod. costr.	10/1400
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 2,45mm		



1

codice	100305	cod. costr.	10/1446
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 3,00mm		



1

codice	106281	cod. costr.	10/1061
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 3,10mm		



1

codice	100752	cod. costr.	10/1447
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 3,20mm		



1

codice	100296	cod. costr.	10/1448
descrizione	ugello del gas filetto M12x1 CH 14 foro ø 3,30mm		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota EGA



1

codice	100235	cod. costr.	10/1366
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0,2mm indice 20 pressione del gas 50mbar filetto M5x0,8		



1

codice	100215	cod. costr.	10/1367
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0,28mm conf. 1 pz		



			
1			
codice	101588	cod. costr.	10/1131
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.32mm indice 32 pressione del gas 20mbar filetto M5x0,8		

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

			
1			
codice	102545	cod. costr.	10/1350
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 5 pz		

ugelli per bruciatori pilota vari

MKN

			
1			
codice	100271	cod. costr.	10/1368
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.3mm		

by-pass

by-pass PEL20/21

			
1			
codice	100554	cod. costr.	10/1342
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.45mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100526	cod. costr.	10/1343
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.5mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100551	cod. costr.	10/1344
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.6mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100552	cod. costr.	10/1390
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.7mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100527	cod. costr.	10/1360
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.85mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100555	cod. costr.	10/1340
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.8mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100556	cod. costr.	10/1341
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.95mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100528	cod. costr.	10/1430
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.9mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100557	cod. costr.	10/1393
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.05mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100531	cod. costr.	10/1394
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.15mm filetto M5x0,5		

			
1			
codice	100547	cod. costr.	10/1428
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.75mm filetto M5x0,5		

by-pass PEL22

			
1			
codice	100259	cod. costr.	10/1416
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		

			
1			
codice	100391	cod. costr.	10/1402
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.55mm filetto M6x0,5		



codice	100390	cod. costr.	10/1401
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.5mm filetto M6x0,5		



codice	100428	cod. costr.	10/1403
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.65mm filetto M6x0,5		



codice	100392	cod. costr.	10/1391
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.6mm filetto M6x0,5		



codice	100432	cod. costr.	10/1454
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.75mm filetto M6x0,5		



codice	100429	cod. costr.	10/1354
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.7mm filetto M6x0,5		



codice	100410	cod. costr.	10/1363
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.85mm filetto M6x0,5		



codice	100409	cod. costr.	10/1404
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.8mm filetto M6x0,5		



codice	100434	cod. costr.	10/1406
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.95mm filetto M6x0,5		



codice	100433	cod. costr.	10/1405
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.9mm filetto M6x0,5		



codice	100437	cod. costr.	10/1408
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.15mm filetto M6x0,5		



codice	100436	cod. costr.	10/1444
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.1mm filetto M6x0,5		



codice	100438	cod. costr.	10/1445
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.2mm filetto M6x0,5		



codice	100407	cod. costr.	10/1407
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1mm filetto M6x0,5		

by-pass PEL23/24



codice	100493	cod. costr.	10/1441
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.7mm filetto M8x0,5		



codice	100649	cod. costr.	10/1442
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1.1mm filetto M8x0,5		



codice	100664	cod. costr.	10/1443
descrizione	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1.25mm filetto M8x0,5		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi



codice	101248	cod. costr.	10/1000
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
accessori per	101248		



codice	101251	cod. costr.	10/1449
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			



ghiere



1

codice	101251	cod. costr.	10/1449
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm
--------------------	--

accessori per	101251
----------------------	--------



codice	101248	cod. costr.	10/1000
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL
--------------------	---

ricambi per apparecchiature specifiche

per friggitrici

vetri



1

codice	691322	cod. costr.	082484
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	vetro ø 40mm spessore 4mm
--------------------	---------------------------

per brasieri ribaltabili

vetri



1

codice	691322	cod. costr.	082484
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	vetro ø 40mm spessore 4mm
--------------------	---------------------------

varie



1

codice	691321	cod. costr.	082484
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	cornice
--------------------	---------

per pentole

vetri



1

codice	691322	cod. costr.	082484
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	vetro ø 40mm spessore 4mm
--------------------	---------------------------

per forni

varie



1

codice	691321	cod. costr.	082484
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	cornice
--------------------	---------

manopole

manopole universali



1

codice	110234	cod. costr.	18/603
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass. °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero
--------------------	--



1

codice	110235	cod. costr.	18/604
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	manopola reg. di energia 1-3 t. mass. °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero
--------------------	---



codice	110127	cod. costr.	09/3502
descrizione	manopola regolatore di energia t. mass. °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
accessori per	110127		
	codice	110135	cod. costr. —
	rosetta manopola fino a ø 52mm		

manopole personalizzate dal costruttore

ASCOBLOC




codice	112670	cod. costr.	09/2662
descrizione	manopola senza simbolo ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		

rubinetteria per cucine


rubinetti di scarico

in acciaio inox

rubinetti di scarico




codice	541997	cod. costr.	08/1172 08/8511
descrizione	rubinetto di scarico attacco a pressione per tubo ø47mm A 98mm B1 64mm B2 145mm acciaio inox tenuta O.R.		
ricambi per	541997		
	codice	542174	cod. costr. —
	set di O.R. per rubinetto scarico 1½" guarnizioni e grasso ECHTER-MANN 6726.60/6726.61/6726.62/6726.63		
accessori per	541997		
	codice	890116	cod. costr. —
	grasso per rubinetterie FERMIT GLISSA tubetto 60g -20 a +140°C certificato corrisponde alla raccomandazione KTW		



codice	542110	cod. costr.	08/8512
descrizione	rubinetto di scarico attacco a pressione per tubo ø59mm A 120mm B1 65mm B2 158mm acciaio inox tenuta O.R.		
ricambi per	542110		
	codice	542185	cod. costr. —
	set di O.R. EPDM per rubinetto scarico 2" guarnizioni e grasso		
accessori per	542110		
	codice	890116	cod. costr. —
	grasso per rubinetterie FERMIT GLISSA tubetto 60g -20 a +140°C certificato corrisponde alla raccomandazione KTW		
	codice	890118	cod. costr. —
	grasso per rubinetterie FERMIT GLISSA scatola 1000g -20 a +140°C certificato corrisponde alla raccomandazione KTW		

scaricatori di condensa

scaricatori di condensa



codice	514272	cod. costr.	8150901
descrizione	scaricatore di condensa filetto 1/2" tipo AV13 ottone		
Per modelli:	AES060, AES080		

valvole di sicurezza



codice	514273	cod. costr.	8151701
descrizione	valvola di sicurezza F1: 1/2" F2: 1/2" pressione di lavoro 0.65bar		
Per modelli:	AES060, AES080		

cesti

cesti per friggitrice

ASCOBLOC



codice	970159	cod. costr.	9292205
descrizione	cestello friggitrice L1 305mm B1 175mm H1 125mm L2 515mm H2 195mm		
Per modelli:	AEF124, AEF128, AEF224, AEF494		

codice	900391	cod. costr.	04/12775105 04/1783
descrizione	guarnizione per porta L 585mm lar.mm con 9 ganci di fissaggio		
Per modelli:	AEH413, AEH503, AEH613, AEH703, AGH417, AGH617		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9162


universali



codice	901696	cod. costr.	08/2042
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9162 lar. 385mm L 595mm dimensione esterna		


O.R.

EPDM



codice	510408	cod. costr.	9298045
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		


silicone



codice	510562	cod. costr.	08 1008 8060842
descrizione	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AES060, AES080		

guarnizioni termiche

guarnizioni per facciata con agganci



codice	900390	cod. costr.	04/12775005 04/1782
descrizione	guarnizione per porta L 380mm lar.mm con 5 ganci di fissaggio		
Per modelli:	AEH413, AEH503, AEH613, AEH703, AGH417, AGH617		

anelli di tenuta

guarnizioni in Viton



codice	106250	cod. costr.	08/7300
descrizione	guarnizione Viton ø est. 14mm int. ø 9mm spessore 3.3mm conf. 1 pz		



1

codice	101880	cod. costr.	08/8032
descrizione	guarnizione Viton ø est. 14mm int. ø 9mm spessore 7.7mm conf. 1 pz		

cordoni isolanti

circolari



1

codice	691326	cod. costr.	08/9127800 081505
descrizione	guarnizione corda rotondo ø 8mm intrecciato conf. al metro		

molle

altri



1


codice	700187	cod. costr.	9294387
descrizione	molla per porta		
Per modelli:	AEH413, AEH503, AEH613, AEH703, AGH417, AGH617		

accessori di cucina

anelli per bidone scarti



1



codice	690333	cod. costr.	08/6836
descrizione	anello per bidone scarti D1 ø 234mm D2 ø 166mm D3 ø 200mm D4 ø 218mm H1 24mm H2 47mm		

manometri



1

codice	541343	cod. costr.	8151500
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1,6bar filetto 1/4" marcatura 0,5-1 pentola attacco dietro		
Per modelli:	AES060, AES080		

valvole e raccordi per vasca

rubinetti erogatori



1

codice	540887	cod. costr.	8178419
descrizione	valvola d'entrata attacco 3/4" M tubo ø 20mm sporgenza 100mm H tot. 110mm altezza canna 40mm angolo di rotazione 90°		
Per modelli:	AES060, AES080		

A

accenditori piezo-elettrici	19
anelli di tenuta	29

B

bruciatori ad anello	21
bruciatori piano cottura	20
bruciatori pilota	16
bruciatori principali	20
Bruciatori tubolari	21

C

comandi e segnalatori	10
commutatori a camme	9
contattori	11
cordoni isolanti	30

E

elettrodi	12
erogatori	30

G

guarnizioni ad incastro	29
guarnizioni per facciata con agganci	29
guarnizioni per il freddo	29
guarnizioni termiche	29

I

interruttori e pulsanti	9
interruttori magnetici	10

L

lampade	11
lampade spia	11
lampade spia complete	11

M

materiali per collegamenti	13
micro di finecorsa	9
microinterruttori	9
morsetti	13

O

O.R.	29
------	----

P

pressostati	12
-------------	----

R

regolatori di energia	6
relè	12
resistenze	3

resistenze ad immersione	4
resistenze contenitori di trasporto	3
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per convezione	4
resistenze per forni	3
resistenze per friggitrici	3
resistenze pilota	4
resistenze radianti	5
rubinetti del gas	13
rubinetti erogatori	30

T

termocoppie	19
termostati	6
termostati a contatto	6, 6
termostati di regolazione	6
termostati di sicurezza	7

U

ugelli del gas	22
----------------	----

V

valvole e raccordi per vasca	30
valvole e rubinetti termostatici	15
ventilatori	13
ventilatori tangenziali	13