



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ASSKÜHL

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



1

código	345382	referencia	0910000047
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	347683	referencia	E100300010
descripción	microinterruptor con manilla 250V 12A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 46mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XGK15-88 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 32mm		

controladores electrónicos

EKTRON

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	402020	referencia	0910000248
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK33-0020 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC PTC salidas de relé 3 NO-8A(4) NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profundidad de montaje 71mm -50 a +95°C display 3 dígitos		



1

código	378118	referencia	0910000267	
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK33-1021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC PTC salidas de relé 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profundidad de montaje 71mm -50 a +95°C display 3½ dígitos			
accesorios para	378118			
	código	379052	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379818	referencia	E200910000
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme de tres hilos rosca bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

IMPORTACIÓN

motores multianclaje



1

código	601022	referencia	0970000045
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		



cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

ASSKÜHL




código	690461	referencia	0910000029 0910000073
descripción	cilindro de cerradura recto rosca M19x1 ángulo de rotación 90° longitud de pestillo 54mm anchura de pestillo 16mm		

cierres angulares

cierres de palanca

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



código	700548	referencia	8200000023
---------------	--------	-------------------	------------

descripción cierre de palanca**repuestos para** 700548

código	690016	referencia	—
descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado con cierre aparatos de refrigeración 6188		



código	690110	referencia	—
descripción	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		



código	690111	referencia	—
descripción	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		




código	700082	referencia	—
descripción	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		

bisagras

bisagras rectangulares

CHG



código	690296	referencia	8100000009
descripción	bisagra rectangular L 146mm An 31mm distancia de sujeción 27/27mm tope izquierdo/derecho con rampa L1 45mm serie R50		

accesorios para 690296

código	345323	referencia	—
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston temperatura ambiente máx. 105°C		

bisagras de resorte


universal

CAFF/FERMOD

grupo 2



1



código	690494	referencia	FX95014601
descripción	bisagra a resorte serie 175 pos. de montaje izquierdo/derecho torx L 75mm An 25,6mm H 100mm A 4mm B 11mm medida de montaje 22x22mm soporte torx aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		

específico del fabricante

ASSKÜHL



1

código	701128	referencia	M300100020
descripción	bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5		

EVERLASTING



1

código	701128	referencia	M300100020
descripción	bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	900887	referencia	09700000063
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 635mm L 1565mm medida inserción		




1

código	900785	referencia	09700000064
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 635mm L 735mm medida inserción		



1

código	900885	referencia	09700000005
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 660mm L 1570mm medida inserción		




1

código	900886	referencia	8500000037
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 670mm L 1680mm medidas exteriores		

perfil 9046

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	902257	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9046 Anmm L 2500mm		



perfil 9773


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	900335	referencia	0910000086
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 690mm L 1550mm medidas exteriores B1 677mm L1 1537mm medida inserción		

perfil 9753


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	901416	referencia	09100000300
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 651mm L 1651mm medida inserción		

perfil 9794

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901517	referencia	G010071000
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 633mm L 1544mm medida inserción		


juntas roscadas

perfil 9030


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900339	referencia	0910000223
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 180mm L 420mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 2/5		




código	900338	referencia	0910000225
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 195mm L 420mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/3		





código	900337	referencia	0910000221
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 300mm L 420mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/2		



código	900002	referencia	0910000002
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 310mm L 390mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/2		


			
código	900331	referencia	0910000045
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 420mm L 535mm medidas exteriores		

			
código	900336	referencia	0910000220
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 420mm L 630mm medidas exteriores puerta mesa fría refrigeración tamaño 1/1		

			
código	900342	referencia	0910000226
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 629mm L 630mm medidas exteriores puerta mesa fría refrigeración tamaño 2/1		

perfil 9100

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	902348	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9100 Anmm L 1600mm		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

			
código	750123	referencia	0910000124
descripción	evaporador L 380mm An 110mm H 150mm longitud total 400mm aluminio		

muelles

resortes de tracción

			
código	700523	referencia	957610
descripción	muelle de tracción ø 18.3mm longitud total 116mm espesor de hilo 1.3mm		

B

bisagras de resorte	4
bisagras rectangulares	4

C

cierres angulares	4
cierres de palanca	4
controladores electrónicos	3

E

evaporadores	7
--------------	---

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas insertables	5
juntas para frigoríficos	5
juntas roscadas	6

M

microinterruptores	3
motores refrigeración universales	3

S

sensores	3
----------	---

V

ventiladores	3
ventiladores para frigoríficos	3