



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

AURORA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen



GEV-Nr.	417262	Vergl.-Nr.	000644.F
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230/400V HK 3 Einbau ø 39mm LA 58mm L 178mm B 33mm H 33mm Loch ø 10mm THL 140mm TH ø 5mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss 2.5 210 3-Lochflansch		
Für Modelle:	Alexia, C		



GEV-Nr.	417211	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 2 Einbau ø 42.5mm LA 40mm L 167mm B 33mm H 52mm L1 2mm L2 40mm L3 107mm H1 25mm H2 27mm Loch ø 10mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 4-Lochflansch		



GEV-Nr.	417055	Vergl.-Nr.	000644
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 2 LA 54mm L 215mm B 38mm H 58mm L1 20mm L2 40mm L3 175mm H1 33mm H2 26mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 4-Lochflansch		



GEV-Nr.	417058	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 2 Gewinde 1 1/4" L 330mm B 38mm H 22mm Rohr ø 8mm Anschluss M5 Tauchheizkörper Schraubflansch SW 40		

Ersatzteile für	417058			
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück			

Zubehör für	417058			
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Bra- silia/Wega			



GEV-Nr.	417056	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 2 LA 54mm L 328mm B 37mm H 56mm L1 25mm L2 35mm L3 263mm H1 26mm H2 26mm Loch ø 10mm Anschluss M6x1 Tauchheizkörper 4-Lochflansch		



GEV-Nr.	417263	Vergl.-Nr.	000645.F
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230/400V HK 3 Einbau ø 39mm LA 58mm L 305mm B 33mm H 33mm Loch ø 10mm THL 148mm TH ø 5mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauch-heizkörper 3-Lochflansch		
Für Modelle:	Alexia, C		



GEV-Nr.	417091	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 LA 53mm L 455mm B 39mm H 58mm L1 30mm L2 50mm L3 380mm H1 26mm H2 32mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 4-Lochflansch		



GEV-Nr.	417264	Vergl.-Nr.	000646.F
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230/400V HK 3 Einbau ø 39mm LA 58mm L 520mm B 33mm H 33mm Loch ø 10mm THL 146mm TH ø 5mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauch-heizkörper 3-Lochflansch		
Für Modelle:	Alexia, C		

Zubehör

Sechskantmuttern



GEV-Nr.	361184	Vergl.-Nr.	521381
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" H 6mm MsNi SW 24 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C		

Flanschdichtungen



GEV-Nr.	528740	Vergl.-Nr.	000308.F
Beschreibung	Dichtung ID ø 44mm PTFE Materialstärke 3.5mm Loch ø 9.5mm LA 58mm passend für ITALCREM, VISACREM für Heizkörper Kaffeetechnik		
Für Modelle:	Alexia, C		



GEV-Nr.	528020	Vergl.-Nr.	000306.A N/A
Beschreibung	Dichtung Fiber D1 ø 56mm D2 ø 95mm Materialstärke 2mm Loch ø 10mm LA 54mm		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390852	Vergl.-Nr.	05.1700.10.20
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 39-44mm Abschalttemp. 135°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3		
Für Modelle:	Alexia, C		



1

GEV-Nr.	390688	Vergl.-Nr.	05.1700.10.20 old
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 39mm Abschalttemp. 130°C 2NC 2-polig 10A Anschluss Flachstecker 3,2mm Einbau ø 31mm		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	402248	Vergl.-Nr.	550.9.5.13.41
Beschreibung	Anzeige Kaffeemaschine L 80mm B 36mm		
Für Modelle:	Alexia		

Zentraleinheiten



1

GEV-Nr.	402250	Vergl.-Nr.	550.9.5.25.32
Beschreibung	Zentraleinheit 3 Gruppen für Kaffeemaschine 230V 50/60Hz Typ 3d5 MAESTRO 3GRCTD Spannung AC		
Für Modelle:	Alexia		

Dosierelektroniken

GICAR



1

GEV-Nr.	402247	Vergl.-Nr.	88.1.13.01
Beschreibung	Dosierelektronik mit Niveaugler 250V Spannung AC 50/60Hz 3/3/3/8A Typ ET30 Plus EM 2GRC		
Für Modelle:	C		

Tastaturen

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	402702	Vergl.-Nr.	88 1.22.02
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 Beleuchtung LED		
Für Modelle:	C		



1

GEV-Nr.	402251	Vergl.-Nr.	550.9.9.08.55
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 L 113mm B 35.5mm mit LED		
Für Modelle:	Alexia		

Magnetventile

Magnetventilzubehör



1

GEV-Nr.	525765	Vergl.-Nr.	000187
Beschreibung	Montageplatte für Magnetventil		

			
1			
GEV-Nr.	528952	Vergl.-Nr.	000187old
Beschreibung	Montageplatte für Magnetventil		
Zubehör für	528952		
	GEV-Nr.	528954	Vergl.-Nr.
			—
Düse Loch ø 0.8mm Gewinde M6 Gewinde L 6mm Messing			

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	401157	Vergl.-Nr.	000436
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4\"		
Für Modelle:	Alexia, C		

Gerätespezifische Bauteile für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger ohne Auslauf

			
1			
GEV-Nr.	525984	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für AURORA/BRASILIA/FAEMA ohne Auslauf Befestigung ø 82.5mm Auslauf 3/8\"		

Siebträger kurz

			
1			
GEV-Nr.	525776	Vergl.-Nr.	000047 000047.57
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82.8mm Auslauf 3/8\"		
Für Modelle:	Alexia, C		

Siebe

für 1 Tasse

			
1			
GEV-Nr.	527631	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60.7mm H 17mm Tassen 1 Kaffeemenge 8g		

Brühgruppen

Duschensiebe

mit Aufkantung und Mittelloch

			
1			
GEV-Nr.	525772	Vergl.-Nr.	000182
Beschreibung	Duschensieb ø 56.5mm H 6.3mm Loch ø 5.6mm		

			
1			
GEV-Nr.	529031	Vergl.-Nr.	000182
Beschreibung	Duschensieb ø 56.7mm H 6.1mm Loch ø 5.5mm		
Für Modelle:	Alexia, C		

			
1			
GEV-Nr.	529092	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Duschensieb ø 56.7mm H 6mm Loch ø 7.1mm		

Siebträgerdichtungen

flach

mit Außenkerbe

			
1			
GEV-Nr.	528049	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 9mm mit Außenkerben VPE 1 Stück		

Standard



GEV-Nr.	525775	Vergl.-Nr.	000177
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 8.8mm mit Außenkerben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia, C		

Brühgruppen mit Magnetventil

Rohre



GEV-Nr.	526079	Vergl.-Nr.	800643
Beschreibung	Ablaufrohr für Magnetventil ø 6mm L 255mm Kupfer		
Für Modelle:	Alexia, C		



GEV-Nr.	526081	Vergl.-Nr.	800637
Beschreibung	Einspritzrohr ø 6mm ID ø 4mm L 200mm G1: 1/8"		
Für Modelle:	Alexia, C		

Einzelteile

Düsen

Buchsen



GEV-Nr.	528321	Vergl.-Nr.	000178
Beschreibung	Filterhalter D1 ø 13mm ID ø 5mm Innen-ø 11mm H 9mm Messing		
Für Modelle:	Alexia, C		

mit Gewinde



GEV-Nr.	528486	Vergl.-Nr.	000184
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.7mm Gewinde M6x0,75 L 9mm SW 7		
Für Modelle:	Alexia, C		

Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 2



GEV-Nr.	525767	Vergl.-Nr.	000183
Beschreibung	Wasserverteiler ø 30mm H 13mm AG M10x1 IG M5 Kerben 6 Kerbenbreite 2.5mm Messing		
Für Modelle:	Alexia, C		

Sicherheitsventile

Dichtungen



GEV-Nr.	526078	Vergl.-Nr.	000360
Beschreibung	Dichtung D1 ø 15mm Materialstärke 4mm Viton für Sicherheitsventil		
Für Modelle:	Alexia, C		

Federn



GEV-Nr.	526077	Vergl.-Nr.	000361
Beschreibung	Druckfeder ø 7mm L 26mm Drahtstärke ø 0.8mm für Sicherheitsventil		
Für Modelle:	Alexia, C		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



GEV-Nr.	526074	Vergl.-Nr.	407.800515
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn Eingang 1/4" Ausgang 3/8" Messing		
Für Modelle:	Alexia, C		
Zubehör für	526074		



GEV-Nr.	111318	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Knebel ø 50mm Gewinde Tr18x2 schwarz		



GEV-Nr.	361184	Vergl.-Nr.	521381
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" H 6mm MsNi SW 24 VPE 1 Stück		

Dampfhähne

Dampfhähne komplett



1

GEV-Nr.	525491	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Dampfhahn komplett mit Griff Eingang 1/4" Messing Rohr CNS Rohrlänge 180mm Rohr ø 10mm		



1

GEV-Nr.	525492	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Wasserrohr komplett mit Griff Eingang 1/4" Messing Rohr CNS Rohrlänge 100mm Rohr ø 10mm		

Diverses



1

GEV-Nr.	111279	Vergl.-Nr.	B-MC-0058
Beschreibung	Knebelfeder ø 29mm L 5mm Drahtstärke ø 1.1mm		
Für Modelle:	Alexia		

Einzelteile

Buchsen



1

GEV-Nr.	526010	Vergl.-Nr.	521013	
Beschreibung	Buchse Dampf/Wasserhahn D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm ID ø 6.3mm H 4.6mm Messing			
Für Modelle:	Alexia, C			
Zubehör für	526010			
	GEV-Nr.	526005	Vergl.-Nr.	—
	Achse Dampfhahn ø 14.8mm L 92.5mm Gewinde M6 Messing			



1

GEV-Nr.	526023	Vergl.-Nr.	521112
Beschreibung	Buchse Dampf/Wasserhahn D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm ID ø 7mm H 6mm Messing		
Für Modelle:	Alexia, C		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	526080	Vergl.-Nr.	521106
Beschreibung	Dichtung D1 ø 12.5mm Materialstärke 6.6mm Silikon mit Kerbe		
Für Modelle:	Alexia, C		



1

GEV-Nr.	525774	Vergl.-Nr.	000213
Beschreibung	Dichtung D1 ø 16mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm		



1

GEV-Nr.	527970	Vergl.-Nr.	000049
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia		

Federn



1

GEV-Nr.	526024	Vergl.-Nr.	521014
Beschreibung	Feder ø 10.3mm L 31mm Drahtstärke ø 1.2mm		
Für Modelle:	Alexia, C		



1

GEV-Nr.	526025	Vergl.-Nr.	521019
Beschreibung	Feder ø 12mm L 16mm Drahtstärke ø 1.45mm		
Für Modelle:	Alexia, C		



1

GEV-Nr.	111279	Vergl.-Nr.	B-MC-0058
Beschreibung	Knebelfeder ø 29mm L 5mm Drahtstärke ø 1.1mm		
Für Modelle:	Alexia		



Hahnkörper



1

GEV-Nr.	526073	Vergl.-Nr.	521107
Beschreibung	Hahnkörper G1: 1/4" G2: 3/8" G3: M16x1 IG L 35mm		
Für Modelle:	Alexia, C		

Unterlegscheiben



1

GEV-Nr.	560382	Vergl.-Nr.	521382
Beschreibung	Beilagscheibe D1 ø 6mm D2 ø 20mm Materialstärke 1.5mm Dampf/Wasserhahn		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	526075	Vergl.-Nr.	521010
Beschreibung	Verschraubung G1: M16x1 G2: 1/2" L 51.4mm Messing		
Für Modelle:	Alexia, C		

Wasserhähne

Knebel



1

GEV-Nr.	111142	Vergl.-Nr.	000602 + 000.511.40.7
Beschreibung	Knebel Wasser		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



1

GEV-Nr.	525773	Vergl.-Nr.	800202
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 185mm L 235mm B 110mm ø 14.3mm Rohr ø 10mm Edelstahl		
Ersatzteile für	525773		
	GEV-Nr.	526083	Vergl.-Nr. 800203.INOX
Dampfrohr H 180mm ø 14.5mm Rohr ø 10mm IG M8,5x0,75 Edelstahl mit Kunststoffschlauch			

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE AURORA



1

GEV-Nr.	526083	Vergl.-Nr.	800203.INOX
Beschreibung	Dampfrohr H 180mm ø 14.5mm Rohr ø 10mm IG M8,5x0,75 Edelstahl mit Kunststoffschlauch		
Für Modelle:	Alexia, C		

Düsen für Dampfrohre



1

GEV-Nr.	526082	Vergl.-Nr.	800209.INOX
Beschreibung	Düse Gewinde M8,5x0,75 ø 12.5mm L 16mm Bohrung ø 1.55mm		
Für Modelle:	Alexia, C		

Wasserrohre



1

GEV-Nr.	529629	Vergl.-Nr.	800206
Beschreibung	Wasserrohr ø 15mm L 102mm Rohr ø 10mm passend für AURORA		

Zubehör

Überwurfmuttern



1

GEV-Nr.	528337	Vergl.-Nr.	000201
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 1/2" L 16mm Loch ø 12.5mm Messing		



1

GEV-Nr.	529706	Vergl.-Nr.	521111
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" L 21mm Loch ø 12.5mm Messing		
Für Modelle:	Alexia, C		

Feinfilter

Halter



1

GEV-Nr.	528321	Vergl.-Nr.	000178
Beschreibung	Filterhalter D1 ø 13mm ID ø 5mm Innen-ø 11mm H 9mm Messing		
Für Modelle:	Alexia, C		

Feinfilter



GEV-Nr. 529911 **Vergl.-Nr.** 000179

Beschreibung Feinfilter flach ø 11mm H 0.25mm

Für Modelle: Alexia, C

Füllventile

Füllventile



GEV-Nr. 525771 **Vergl.-Nr.** 800518

Beschreibung Füllventil Wasser Anschluss 3/8"

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Dichtungen



GEV-Nr. 529424 **Vergl.-Nr.** 000464

Beschreibung Dichtung D1 ø 18.5mm D2 ø 11mm H 13.5mm Wasserstandsglas passend für AURORA

Für Modelle: Alexia, C

Druckringe



GEV-Nr. 529409 **Vergl.-Nr.** 000506

Beschreibung Druckring D1 ø 20mm D2 ø 18mm Materialstärke 10mm

Für Modelle: Alexia, C

Schauglasrohre



GEV-Nr. 525766 **Vergl.-Nr.** 000319

Beschreibung Füllstandsrohr ø 12mm H 155mm ID ø 8mm

Für Modelle: Alexia, C

Skalen



GEV-Nr. 526020 **Vergl.-Nr.** 000699

Beschreibung Aufkleber L 119mm B 30mm Min/Max transparent

Für Modelle: Alexia, C

Rückschlagventile

komplett



GEV-Nr. 526022 **Vergl.-Nr.** 800630

Beschreibung Rückschlagventil G1: 3/8" G2: 3/8" G3: 1/8"

Für Modelle: Alexia

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



GEV-Nr. 111278 **Vergl.-Nr.** B-MC-0082

Beschreibung Drehgriff ø 48.5mm

Für Modelle: Alexia

Zubehör für 111278



GEV-Nr. 111279 **Vergl.-Nr.** B-MC-0058

Beschreibung Knebelfeder ø 29mm L 5mm Drahtstärke ø 1.1mm



GEV-Nr. 551303 **Vergl.-Nr.** —

Beschreibung Splint ø 1.8mm L 17mm Stahl VPE 20 Stück



GEV-Nr. 111013 **Vergl.-Nr.** 000222

Beschreibung Knebel ø 51mm Gewinde Tr18x2 schwarz

Für Modelle: C

Zubehör für 111013



GEV-Nr. 111008 **Vergl.-Nr.** 521225

Beschreibung Knebelsymbol Wasser weiß

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	111013		
	GEV-Nr.	111009	Vergl.-Nr. 521224
Knebelsymbol Dampf			
	GEV-Nr.	111277	Vergl.-Nr. 521223
Mutter für Knebel Gewinde M24x1,5 AD ø 38mm H 21mm			

	GEV-Nr.	111142	Vergl.-Nr. 000602 + 000.511.40.7
Beschreibung Knebel Wasser			

Knebelsymbole			
	GEV-Nr.	111009	Vergl.-Nr. 521224
Beschreibung Knebelsymbol Dampf			
Für Modelle: C			

	GEV-Nr.	111008	Vergl.-Nr. 521225
Beschreibung Knebelsymbol Wasser weiß			
Für Modelle: C			

Zubehör			
	GEV-Nr.	111142	Vergl.-Nr. 000602 + 000.511.40.7
Beschreibung Knebel Wasser			

	GEV-Nr.	111277	Vergl.-Nr. 521223
Beschreibung Mutter für Knebel Gewinde M24x1,5 AD ø 38mm H 21mm			
Für Modelle: C			

	GEV-Nr.	528762	Vergl.-Nr. 88 2211
Beschreibung Splint ø 1.8mm L 17mm			
Für Modelle: Alexia, C			

Sonstige

	GEV-Nr.	111131	Vergl.-Nr. N/A
Beschreibung Knebel Wasser			

Zubehör

Weiteres			
	GEV-Nr.	111277	Vergl.-Nr. 521223
Beschreibung Mutter für Knebel Gewinde M24x1,5 AD ø 38mm H 21mm			
Für Modelle: C			


Griffe und Handräder

Hebelgriffe


	GEV-Nr.	111140	Vergl.-Nr. N/A
Beschreibung Hebelgriff Kunststoff schwarz passend für AURORA			

Dichtungen

O-Ringe


EPDM			
		GEV-Nr.	528485
Beschreibung O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		Vergl.-Nr.	521296
Für Modelle: Alexia, C			

Silikon




GEV-Nr.	532586	Vergl.-Nr.	000962
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 40.95mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia, C		

Viton



GEV-Nr.	528291	Vergl.-Nr.	07.0610.15.80
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 11.91mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia		

NBR



GEV-Nr.	532587	Vergl.-Nr.	07.0610.08.30 30.000.05.88
Beschreibung	O-Ring NBR Materialstärke 1.78mm ID ø 8.73mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	532585	Vergl.-Nr.	000205
Beschreibung	O-Ring NBR Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	532557	Vergl.-Nr.	521228
Beschreibung	O-Ring NBR Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia, C		



GEV-Nr.	532556	Vergl.-Nr.	000215
Beschreibung	O-Ring NBR Materialstärke 2.62mm ID ø 13.1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia		

Dichtungsringe

Kupferdichtungen

DIN-7603-C



GEV-Nr.	510650	Vergl.-Nr.	000466
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 28mm ID ø 22mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia, C		

PTFE-Dichtungen



GEV-Nr.	528314	Vergl.-Nr.	521226
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 20mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für Astoria/Azkoyen/Espresso/Wega		
Für Modelle:	Alexia, C		



GEV-Nr.	527970	Vergl.-Nr.	000049
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Alexia		

Federn

Druckfedern



GEV-Nr.	528335	Vergl.-Nr.	000204
Beschreibung	Druckfeder ø 10mm L 30mm Drahtstärke ø 1.6mm Windungen 7		



GEV-Nr.	525768	Vergl.-Nr.	000611
Beschreibung	Druckfeder ø 21mm L 23mm Drahtstärke ø 2mm Windungen 3		
Für Modelle:	Alexia, C		



1

GEV-Nr.	526077	Vergl.-Nr.	000361
Beschreibung	Druckfeder ø 7mm L 26mm Drahtstärke ø 0.8mm für Sicherheitsventil		
Für Modelle:	Alexia, C		



1

GEV-Nr.	528319	Vergl.-Nr.	000180
Beschreibung	Druckfeder ø 9.1mm L 15mm Drahtstärke ø 0.6mm Windungen 4.5		
Für Modelle:	Alexia, C		

Manometer



1

GEV-Nr.	541233	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541287	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541222	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541226	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541227	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		



1

GEV-Nr.	541279	Vergl.-Nr.	407312
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-25bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Alexia		



1

GEV-Nr.	541225	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer ø 51mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/4" Markierung 2 Anschluss rückseitig		

Dosiergeräte

Zubehör

Schlauchverschraubungen

Metall



1

GEV-Nr.	361184	Vergl.-Nr.	521381
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" H 6mm MsNi SW 24 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560062	Vergl.-Nr.	02.2101.04.10
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	560083	Vergl.-Nr.	02.2105.05.10
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS SW 8 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	Alexia, C		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560025	Vergl.-Nr.	02.2102.04.10
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm SW 3 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	Alexia, C		

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter Zoll



1

GEV-Nr.	361184	Vergl.-Nr.	521381
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" H 6mm MsNi SW 24 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	C		

Befestigungen

Splinte



1

GEV-Nr.	528762	Vergl.-Nr.	88 2211
Beschreibung	Splint ø 1.8mm L 17mm		
Für Modelle:	Alexia, C		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	4
Anlegethermostate	4

B

Befestigungen	13
Befestigungsmaterialien	12

D

Dichtungsringe	11
Dosiergeräte	12

E

Elektroden	5
------------	---

F

Flachkopfschrauben	12
--------------------	----

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

M

Magnetventile	4
Muttern	13

O

O-Ringe	10
---------	----

S

Schlauchverschraubungen	12
Schrauben	12
Sechskantmuttern	13
Sechskantschrauben	13
Splinte	13

T

Thermostate	4
-------------	---

Z

Zylinderkopfschrauben	13
-----------------------	----