



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

AURORA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
1			
código	417262	referencia	000644.F
descripción	resistencia 2000W 230/400V espirales 3 montaje ø 39mm dist. del agujero 58mm L 178mm An 33mm H 33mm agujero ø 10mm longitud casquillo portasondas 140mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8mm empalme 2.5 210 brida 3 orificios		
Para modelos:	Alexia, C		

			
1			
código	417055	referencia	000644
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 2 dist. del agujero 54mm L 215mm An 38mm H 58mm L1 20mm L2 40mm L3 175mm H1 33mm H2 26mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 4 orificios		

			
1			
código	417211	referencia	N/A
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 2 montaje ø 42.5mm dist. del agujero 40mm L 167mm An 33mm H 52mm L1 2mm L2 40mm L3 107mm H1 25mm H2 27mm agujero ø 10mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 4 orificios		

			
1			
código	417056	referencia	N/A
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 2 dist. del agujero 54mm L 328mm An 37mm H 56mm L1 25mm L2 35mm L3 263mm H1 26mm H2 26mm agujero ø 10mm empalme M6x1 resistencia de inmersión brida 4 orificios		

1



código	417058	referencia	N/A	
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 2 rosca 1¼" L 330mm An 38mm H 22mm tubo ø 8mm empalme M5 resistencia de inmersión brida roscada EC 40			
repuestos para	417058			
	código	510405	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs			
accesorios para	417058			
	código	528021	referencia	—
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilía/Wega			

			
1			
código	417263	referencia	000645.F
descripción	resistencia 3000W 230/400V espirales 3 montaje ø 39mm dist. del agujero 58mm L 305mm An 33mm H 33mm agujero ø 10mm longitud casquillo portasondas 148mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	Alexia, C		

			
1			
código	417091	referencia	N/A
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 2 dist. del agujero 53mm L 455mm An 39mm H 58mm L1 30mm L2 50mm L3 380mm H1 26mm H2 32mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 4 orificios		

			
1			
código	417264	referencia	000646.F
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 montaje ø 39mm dist. del agujero 58mm L 520mm An 33mm H 33mm agujero ø 10mm longitud casquillo portasondas 146mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	Alexia, C		

accesorios

tuercas hexagonales

			
1			
código	361184	referencia	521381
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón níquelado EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	C		

juntas para bridas

			
1			
código	528740	referencia	000308.F
descripción	junta int. ø 44mm PTFE espesor 3.5mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 58mm para ITALCREM, VISACREM para resistencia aparatos de café		
Para modelos:	Alexia, C		

			
1			
código	528020	referencia	000306.A N/A
descripción	junta fibra D1 ø 56mm D2 ø 95mm espesor 2mm agujero ø 10mm dist. del agujero 54mm		



termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390852	referencia	05.1700.10.20
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 39-44mm temp. desconexión 135°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	390688	referencia	05.1700.10.20 old
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 39mm temp. desconexión 130°C 2NC 2 polos 10A empalme conector Faston 3,2mm montaje ø 31mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402248	referencia	550.9.5.13.41
descripción	display máquina de café L 80mm An 36mm		
Para modelos:	Alexia		

unidades centrales



1

código	402250	referencia	550.9.5.25.32
descripción	unidad central 3 grupos para máquina de café 230V 50/60Hz tipo 3d5 MAESTRO 3GRCTD tensión AC		
Para modelos:	Alexia		

electronica de dosificación

GICAR



1

código	402247	referencia	88.1.13.01
descripción	electronica de dosificación con regulador de nivel 250V tensión AC 50/60Hz 3/3/3/8A tipo ET30 Plus EM 2GRC		
Para modelos:	C		

teclados

unidades de teclado



1

código	402702	referencia	88 1.22.02
descripción	unidad de teclado tazas 5 iluminación LED		
Para modelos:	C		



1

código	402251	referencia	550.9.9.08.55
descripción	unidad de teclado tazas 6 L 113mm An 35.5mm con LED		
Para modelos:	Alexia		

válvulas magnéticas

Válvulas magnéticas - accesorios



1

código	525765	referencia	000187
descripción	placa de montaje para válvula magnética		

			
1			
código	528952	referencia	000187old
descripción	placa de montaje para válvula magnética		
accesorios para	528952		
	código	528954	referencia
			—
			
	boquilla agujero 0.8mm rosca M6 rosca L 6mm latón		

electródos

			
1			
código	401157	referencia	000436
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 122mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	Alexia, C		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida

			
1			
código	525984	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para AURORA/BRASILIA/FAEMA sin salida sujeción ø 82.5mm caño 3/8" int.ø 62mm altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto		

portafiltros cortos

			
1			
código	525776	referencia	000047 000047.57
descripción	portafiltro sujeción ø 82.8mm caño 3/8" int.ø 61.5mm manilla M12x1,75 altura cuña 9.7mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada latón cromado		
Para modelos:	Alexia, C		

filtros

para 1 taza

			
1			
código	527631	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.7mm H 17mm tazas 1 cantidad de café 8g		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde y orificio central

			
1			
código	525772	referencia	000182
descripción	filtro para máquina de café ø 56.5mm H 6.3mm agujero ø 5.6mm		

			
1			
código	529031	referencia	000182
descripción	filtro para máquina de café ø 56.7mm H 6.1mm agujero ø 5.5mm		
Para modelos:	Alexia, C		

			
1			
código	529092	referencia	N/A
descripción	filtro para máquina de café ø 56.7mm H 6mm agujero ø 7.1mm		

juntas pra portafiltro

plano

con muesca exterior

			
1			
código	528049	referencia	N/A
descripción	junta portafiltro D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 9mm con muescas exteriores UE 1 pzs		



estándar



1

código	525775	referencia	000177
descripción	junta portafiltro D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 8.8mm con muescas exteriores UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia, C		

unidades de infusión con válvula magnética

tubos



1

código	526079	referencia	800643
descripción	tubo de desagüe para válvula magnética ø 6mm L 255mm cobre		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	526081	referencia	800637
descripción	tubo de inyección ø 6mm int.ø 4mm L 200mm G1: 1/8"		
Para modelos:	Alexia, C		

piezas sueltas

boquillas

casquillos



1

código	528321	referencia	000178
descripción	soporte filtro D1 ø 13mm int.ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm latón		
Para modelos:	Alexia, C		

con rosca



1

código	528486	referencia	000184
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		
Para modelos:	Alexia, C		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	525767	referencia	000183
descripción	distribuidor de agua ø 30mm H 13mm M M10x1 H M5 ranuras 6 2.5mm latón		
Para modelos:	Alexia, C		

válvulas de seguridad

juntas



1

código	526078	referencia	000360
descripción	junta D1 ø 15mm espesor 4mm Viton para válvula de seguridad		
Para modelos:	Alexia, C		

muelles



1

código	526077	referencia	000361
descripción	resorte de compresión ø 7mm L 26mm espesor de hilo 0.8mm para válvula de seguridad		
Para modelos:	Alexia, C		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	526074	referencia	407.800515
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 3/8" latón		
Para modelos:	Alexia, C		
accesorios para	526074		



código	111318	referencia	—
descripción	pomo ø 50mm rosca Tr18x2 negro		



código	361184	referencia	521381
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	525491	referencia	N/A
descripción	grifo de vapor completo con asidero entrada 1/4" latón tubo inox longitud de tubo 180mm tubo ø 10mm		



1

código	525492	referencia	N/A
descripción	tubo de agua completo con asidero entrada 1/4" latón tubo inox longitud de tubo 100mm tubo ø 10mm		

diversos



1

código	111279	referencia	B-MC-0058
descripción	muelle de pomo ø 29mm L 5mm espesor de hilo 1.1mm		
Para modelos:	Alexia		

piezas sueltas

casquillos



1

código	526010	referencia	521013	
descripción	casquillo vapor/grifo D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int.ø 6.3mm H 4.6mm latón			
Para modelos:	Alexia, C			
accesorios para	526010			
	código	526005	referencia	—
	eje grifo de vapor ø 14.8mm L 92.5mm rosca M6 latón			



1

código	526023	referencia	521112
descripción	casquillo vapor/grifo D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm int.ø 7mm H 6mm latón		
Para modelos:	Alexia, C		

juntas



1

código	526080	referencia	521106
descripción	junta D1 ø 12.5mm espesor 6.6mm silicona con muesca		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	525774	referencia	000213
descripción	junta D1 ø 16mm int.ø 4mm espesor 4mm		



1


código	527970	referencia	000049
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia		

muelles




1

código	111279	referencia	B-MC-0058
descripción	muelle de pomo ø 29mm L 5mm espesor de hilo 1.1mm		
Para modelos:	Alexia		



1

código	526024	referencia	521014
descripción	resorte ø 10.3mm L 31mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	526025	referencia	521019
descripción	resorte ø 12mm L 16mm espesor de hilo 1.45mm		
Para modelos:	Alexia, C		



cuerpos de grifo



1

código	526073	referencia	521107
descripción	cuerpo de grifo G1: 1/4" G2: 3/8" R3: M16x1 F L 35mm		
Para modelos:	Alexia, C		

arandelas



1

código	560382	referencia	521382
descripción	arandela D1 ø 6mm D2 ø 20mm espesor 1.5mm vapor/grifo		

uniones roscadas



1

código	526075	referencia	521010
descripción	unión roscada G1: M16x1 G2: 1/2" L 51.4mm latón		
Para modelos:	Alexia, C		

grifos

pomos



1

código	111142	referencia	000602 + 000.511.40.7
descripción	pomo agua		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	526083	referencia	800203.INOX
descripción	tubo de vapor H 180mm ø 14.5mm tubo ø 10mm H M8,5x0,75 acero inoxidable con tubo flexible plástico		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	525773	referencia	800202
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" H 185mm L 235mm An 110mm ø 14.3mm tubo ø 10mm acero inoxidable		
repuestos para	525773		
	código	526083	referencia 800203.INOX
	tubo de vapor H 180mm ø 14.5mm tubo ø 10mm H M8,5x0,75 acero inoxidable con tubo flexible plástico		

boquillas para tubos de vapor



1

código	526082	referencia	800209.INOX
descripción	boquilla rosca M8,5x0,75 ø 12.5mm L 16mm taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	Alexia, C		

tubos de agua



1

código	529629	referencia	800206
descripción	tubo de agua ø 15mm L 102mm tubo ø 10mm para AURORA		

accesorios

tuercas de racor



1

código	528337	referencia	000201
descripción	tuerca de racor rosca 1/2" L 16mm agujero ø 12.5mm latón		



1

código	529706	referencia	521111
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" L 21mm agujero ø 12.5mm latón		
Para modelos:	Alexia, C		

filtros finos

soportes



1

código	528321	referencia	000178
descripción	soporte filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm latón		
Para modelos:	Alexia, C		

filtros finos



código	529911	referencia	000179
descripción	filtro fino plano ø 11mm H 0.25mm		
Para modelos:	Alexia, C		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



código	525771	referencia	800518
descripción	válvula de llenado agua empalme 3/8"		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas



código	529424	referencia	000464
descripción	junta D1 ø 18.5mm D2 ø 11mm H 13.5mm tubo nivel de agua para AURORA		
Para modelos:	Alexia, C		

anillos de presión



código	529409	referencia	000506
descripción	anillo de presión D1 ø 20mm D2 ø 18mm espesor 10mm		
Para modelos:	Alexia, C		

tubos de mirilla



código	525766	referencia	000319
descripción	tubo nivel de agua ø 12mm H 155mm int. ø 8mm		
Para modelos:	Alexia, C		

escalas



código	526020	referencia	000699
descripción	adesivo L 119mm An 30mm Min/Max transparente		
Para modelos:	Alexia, C		

válvulas de retención

completo



código	526022	referencia	800630
descripción	válvula de retención G1: 3/8" G2: 3/8" R3: 1/8"		
Para modelos:	Alexia		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



código	111278	referencia	B-MC-0082
descripción	manilla giratoria ø 48.5mm		
Para modelos:	Alexia		
accesorios para	111278		



código	111279	referencia	B-MC-0058
descripción	muelle de pomo ø 29mm L 5mm espesor de hilo 1.1mm		



código	551303	referencia	—
descripción	chaveta ø 1.8mm L 17mm acero UE 20 pzs		



código	111142	referencia	000602 + 000.511.40.7
descripción	pomo agua		



1

código	111013	referencia	000222
descripción	pomo ø 51mm rosca Tr18x2 negro		
Para modelos:	C		
accesorios para	111013		
	código	111008	referencia 521225
	símbolo para pomo agua blanco		
	código	111009	referencia 521224
	símbolo para pomo vapor		
	código	111277	referencia 521223
	tuerca para pomo rosca M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		

símbolos para pomos



1

código	111008	referencia	521225
descripción	símbolo para pomo agua blanco		
Para modelos:	C		



1

código	111009	referencia	521224
descripción	símbolo para pomo vapor		
Para modelos:	C		

accesorios



código	528762	referencia	88 2211
descripción	chaveta ø 1.8mm L 17mm		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	111142	referencia	000602 + 000.511.40.7
descripción	pomo agua		



1			
código	111277	referencia	521223
descripción	tuerca para pomo rosca M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		
Para modelos:	C		

otros



1			
código	111131	referencia	N/A
descripción	pomo agua		

accesorios

otros



1			
código	111277	referencia	521223
descripción	tuerca para pomo rosca M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		
Para modelos:	C		

manillas y volantes

manillas




1

código	111140	referencia	N/A
descripción	manilla plástico negro apto para AURORA		

juntas


juntas tóricas

EPDM




1			
código	528485	referencia	521296
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia, C		

silicona



código	532586	referencia	000962
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 40.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia, C		

Viton



código	528291	referencia	07.0610.15.80
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia		

NBR



código	532587	referencia	07.0610.08.30 30.000.05.88
descripción	junta tórica NBR espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		



código	532585	referencia	000205
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		



código	532557	referencia	521228
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia, C		



código	532556	referencia	000215
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia		

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-C



código	510650	referencia	000466
descripción	junta cobre ø ext. 28mm int.ø 22mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia, C		

juntas de PTFE



código	528314	referencia	521226
descripción	junta plana PTFE ø ext. 20mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs para Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Para modelos:	Alexia, C		



código	527970	referencia	000049
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Alexia		

muelles

resortes de compresión



código	528335	referencia	000204
descripción	resorte de compresión ø 10mm L 30mm espesor de hilo 1.6mm espirales 7		



1

código	525768	referencia	000611
descripción	resorte de compresión ø 21mm L 23mm espesor de hilo 2mm espirales 3		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	526077	referencia	000361
descripción	resorte de compresión ø 7mm L 26mm espesor de hilo 0.8mm para válvula de seguridad		
Para modelos:	Alexia, C		



1

código	528319	referencia	000180
descripción	resorte de compresión ø 9.1mm L 15mm espesor de hilo 0.6mm espirales 4.5		
Para modelos:	Alexia, C		

manómetros



1

código	541233	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541287	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541222	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541226	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541227	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541279	referencia	407312
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-25bar empalme lado posterior rosca 1/8"		
Para modelos:	Alexia		



1

código	541225	referencia	N/A
descripción	manómetro ø 51mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/4" marca 2 empalme lado posterior		

dosificadores

accesorios

racores de tubo flexible

metal



1

código	361184	referencia	521381
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs
--------------------	--

Para modelos:	C
----------------------	---

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



1

código	560062	referencia	02.2101.04.10
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm
--------------------	--

tuercas hexagonales



1

código	560083	referencia	02.2105.05.10
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017
--------------------	---

Para modelos:	Alexia, C
----------------------	-----------

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560025	referencia	02.2102.04.10
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762
--------------------	--

Para modelos:	Alexia, C
----------------------	-----------

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	361184	referencia	521381
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs
--------------------	--

Para modelos:	C
----------------------	---

sujeciones

chavetas



1

código	528762	referencia	88 2211
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	chaveta ø 1.8mm L 17mm
--------------------	------------------------

Para modelos:	Alexia, C
----------------------	-----------

A

anillos de junta 11

C

chavetas 13

D

dosificadores 13

E

electródos 5

J

juntas tóricas 10

M

material de sujeción 13

R

racores de tubo flexible 13

resistencias 3

resistencias de máquinas de café 3

S

sujeciones 13

T

termostatos 4

termostatos de superficie 4

termostatos de superficie de seguridad 4

tornillos 13

tornillos de cabeza cilíndrica 13

tornillos de cabeza plana 13

tuercas 13

tuercas hexagonales 13, 13

V

válvulas magnéticas 4