



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

AURORA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
1			
référence	417262	ref. no.	000644.F
description	résistance 2000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 178mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord 2.5 210 bride à 3 trous		
Pour modèles:	Alexia, C		

			
1			
référence	417055	ref. no.	000644
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 2 dist.trou 54mm L 215mm lar. 38mm H 58mm L1 20mm L2 40mm L3 175mm H1 33mm H2 26mm trou ø 9mm tube ø 8mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous		

			
1			
référence	417211	ref. no.	N/A
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42.5mm dist.trou 40mm L 167mm lar. 33mm H 52mm L1 2mm L2 40mm L3 107mm H1 25mm H2 27mm trou ø 10mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous		

			
1			
référence	417056	ref. no.	N/A
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 2 dist.trou 54mm L 328mm lar. 37mm H 56mm L1 25mm L2 35mm L3 263mm H1 26mm H2 26mm trou ø 10mm raccord M6x1 thermoplongeur bride à 4 trous		

			
1			
référence	417058	ref. no.	N/A
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1 1/4" L 330mm lar. 38mm H 22mm tube ø 8mm raccord M5 thermoplongeur bride fileté OC 40		
pièces détachées	417058		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4" Q 1 pc		
accessoires pour	417058		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
1			
référence	417263	ref. no.	000645.F
description	résistance 3000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 305mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 148mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	Alexia, C		

			
1			
référence	417091	ref. no.	N/A
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 dist.trou 53mm L 455mm lar. 39mm H 58mm L1 30mm L2 50mm L3 380mm H1 26mm H2 32mm trou ø 9mm tube ø 8mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous		

			
1			
référence	417264	ref. no.	000646.F
description	résistance 6000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 520mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 146mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	Alexia, C		

accessoires

écrous six pans

			
1			
référence	361184	ref. no.	521381
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	C		

joints de brides

			
1			
référence	528740	ref. no.	000308.F
description	joint int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces détachées pour machines à café		
Pour modèles:	Alexia, C		

			
1			
référence	528020	ref. no.	000306.A N/A
description	joint fibre D1 ø 56mm D2 ø 95mm épaisseur 2mm trou ø 10mm dist. trou 54mm		



thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390852	ref. no.	05.1700.10.20
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 39-44mm temp. déconnexion 135°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3		
Pour modèles:	Alexia, C		



1

référence	390688	ref. no.	05.1700.10.20 old
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 39mm temp. déconnexion 130°C 2NC 2-pôles 10A raccord cosse mâle 3,2mm encastrément ø 31mm		

modules électroniques

platines



1

référence	402248	ref. no.	550.9.5.13.41
description	affichage machine à café L 80mm lar. 36mm		
Pour modèles:	Alexia		

unités centrales



1

référence	402250	ref. no.	550.9.5.25.32
description	unité centrale 3 groupes pour cafetière 230V 50/60Hz type 3d5 MAESTRO 3GRCTD tension AC		
Pour modèles:	Alexia		

électroniques de dosage

GICAR



1

référence	402247	ref. no.	88.1.13.01
description	électronique de dosage avec régulateur de niveau 250V tension AC 50/60Hz 3/3/3/8A type ET30 Plus EM 2GRC		
Pour modèles:	C		

claviers

ensembles clavier



1

référence	402702	ref. no.	88 1.22.02
description	ensemble clavier touches 5 éclairage LED		
Pour modèles:	C		



1

référence	402251	ref. no.	550.9.9.08.55
description	ensemble clavier touches 6 L 113mm lar. 35.5mm avec DEL		
Pour modèles:	Alexia		

électrovannes

Électrovannes - accessoires



1

référence	525765	ref. no.	000187
description	plaque de montage pour électrovanne		

			
1			
référence	528952	ref. no.	000187old
description	plaque de montage pour électrovanne		
accessoires pour	528952		
		référence	528954
		ref. no.	—
	injecteur trou ø 0.8mm filetage M6 filetage L 6mm laiton		

électrodes

			
1			
référence	401157	ref. no.	000436
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 150mm sonde L 122mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

pièce de rechange pour appareils spécifiques


pour cafetières expresso

portes-filtre			
porte-filtres standard			
porte-filtre sans sortie			
			
1			
référence	525984	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à AURORA/BRASILIA/FAEMA sans sortie fixation ø 82.5mm sortie 3/8" int. ø 62mm hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit		

porte-filtres court			
			
1			
référence	525776	ref. no.	000047 000047.57
description	porte-filtre fixation ø 82.8mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 9.7mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique laiton chromé		
Pour modèles:	Alexia, C		

tamis			
pour tasse			
			
1			
référence	527631	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g		

groupes d'infusion			
filtres douche			
avec bord relevé et trou central			
			
1			
référence	525772	ref. no.	000182
description	douchette à grille ø 56.5mm H 6.3mm trou ø 5.6mm		

			
1			
référence	529031	ref. no.	000182
description	douchette à grille ø 56.7mm H 6.1mm trou ø 5.5mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

			
1			
référence	529092	ref. no.	N/A
description	douchette à grille ø 56.7mm H 6mm trou ø 7.1mm		

joints porte-filtre			
plats			
avec encoche externes			
			
1			
référence	528049	ref. no.	N/A
description	joint porte-filtre D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 9mm avec encoche extérieur Q 1 pc		

robinets vapeur

robinets à vapeur complets



1

référence	525491	ref. no.	N/A
description	robinet à vapeur complet avec poignée entrée 1/4" laiton tube inox longueur de tube 180mm tube ø 10mm		



1

référence	525492	ref. no.	N/A
description	tube eau complet avec poignée entrée 1/4" laiton tube inox longueur de tube 100mm tube ø 10mm		

articles divers



1

référence	111279	ref. no.	B-MC-0058
description	ressort pour manette ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm		
Pour modèles:	Alexia		

sous-ensembles

douilles



1


référence	526010	ref. no.	521013
description	douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm laiton		
Pour modèles:	Alexia, C		
accessoires pour	526010		
	référence	526005	ref. no. —
	axe robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton		



1

référence	526023	ref. no.	521112
description	douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm int. ø 7mm H 6mm laiton		
Pour modèles:	Alexia, C		

joints



1

référence	526080	ref. no.	521106
description	joint D1 ø 12.5mm épaisseur 6.6mm silicone avec encoche		
Pour modèles:	Alexia, C		



1

référence	525774	ref. no.	000213
description	joint D1 ø 16mm int. ø 4mm épaisseur 4mm		



1

référence	527970	ref. no.	000049
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia		

ressorts



1

référence	526024	ref. no.	521014
description	ressort ø 10.3mm L 31mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	Alexia, C		



1

référence	526025	ref. no.	521019
description	ressort ø 12mm L 16mm fil ø 1.45mm		
Pour modèles:	Alexia, C		



1

référence	111279	ref. no.	B-MC-0058
description	ressort pour manette ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm		
Pour modèles:	Alexia		



corps robinet



1

référence	526073	ref. no.	521107
description	corps robinet F1: 1/4" F2: 3/8" F3: M16x1 FI L 35mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

rondelles



1

référence	560382	ref. no.	521382
description	rondelle de calage D1 ø 6mm D2 ø 20mm épaisseur 1.5mm vapeur/robinet d'eau		

raccords filetés



1

référence	526075	ref. no.	521010
description	raccord fileté F1: M16x1 F2: 1/2" L 51.4mm laiton		
Pour modèles:	Alexia, C		

robinets d'eau

manettes



1

référence	111142	ref. no.	000602 + 000.511.40.7
description	manette eau		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	525773	ref. no.	800202
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 185mm L 235mm lar. 110mm ø 14.3mm tube ø 10mm acier inox		
pièces détachées	525773		
	référence	526083	ref. no. 800203.INOX
tube à vapeur H 180mm ø 14.5mm tube ø 10mm FI M8,5x0,75 acier inox avec flexible en plastique			



1

référence	526083	ref. no.	800203.INOX
description	tube à vapeur H 180mm ø 14.5mm tube ø 10mm FI M8,5x0,75 acier inox avec flexible en plastique		
Pour modèles:	Alexia, C		

gicleurs pour tuyaux à vapeur



1

référence	526082	ref. no.	800209.INOX
description	injecteur filetage M8,5x0,75 ø 12.5mm L 16mm trou ø 1.55mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

tubes eau



1

référence	529629	ref. no.	800206
description	tube eau ø 15mm L 102mm tube ø 10mm adaptable à AURORA		

accessoires

écrous-raccord



1

référence	528337	ref. no.	000201
description	écrou-raccord filetage 1/2" L 16mm trou ø 12.5mm laiton		



1

référence	529706	ref. no.	521111
description	écrou-raccord filetage 3/8" L 21mm trou ø 12.5mm laiton		
Pour modèles:	Alexia, C		

filtre fin

supports



1

référence	528321	ref. no.	000178
description	support filtre D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton		
Pour modèles:	Alexia, C		

filtre fin



référence	529911	ref. no.	000179
description	filtre fin plate ø 11mm H 0.25mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

vannes de remplissage

vannes de remplissage



référence	525771	ref. no.	800518
description	vanne de remplissage eau raccord 3/8"		

tubes de niveau

tubes de niveau

joints



référence	529424	ref. no.	000464
description	joint D1 ø 18.5mm D2 ø 11mm H 13.5mm indicateur de niveau adaptable à AURORA		
Pour modèles:	Alexia, C		

anneaux de pression



référence	529409	ref. no.	000506
description	anneau de pression D1 ø 20mm D2 ø 18mm épaisseur 10mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

tubes de niveau



référence	525766	ref. no.	000319
description	tube de niveau ø 12mm H 155mm int. ø 8mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

échelles



référence	526020	ref. no.	000699
description	autocollant L 119mm lar. 30mm Min/Max transparent		
Pour modèles:	Alexia, C		

clapets anti-retour

complets



référence	526022	ref. no.	800630
description	clapet anti-retour F1: 3/8" F2: 3/8" F3: 1/8"		
Pour modèles:	Alexia		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



référence	111142	ref. no.	000602 + 000.511.40.7
description	manette eau		



référence	111013	ref. no.	000222
description	manette ø 51mm filetage Tr18x2 noir		
Pour modèles:	C		

accessoires pour	111013		
	référence	111008	ref. no. 521225
rosace de manette eau blanc			
	référence	111009	ref. no. 521224
rosace de manette vapeur			
	référence	111277	ref. no. 521223
écrou pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm			



			
1			
référence	111278	ref. no.	B-MC-0082
description	poignée tournante ø 48.5mm		
Pour modèles:	Alexia		
accessoires pour	111278		
		référence	111279
		ref. no.	B-MC-0058
	ressort pour manette ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm		
		référence	551303
		ref. no.	—
	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm acier Q 20 pc		

symboles pour manettes

			
1			
référence	111008	ref. no.	521225
description	rosace de manette eau blanc		
Pour modèles:	C		

			
1			
référence	111009	ref. no.	521224
description	rosace de manette vapeur		
Pour modèles:	C		

accessoires

			
1			
référence	111277	ref. no.	521223
description	écrou pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		
Pour modèles:	C		

			
1			
référence	528762	ref. no.	88 2211
description	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

			
1			
référence	111142	ref. no.	000602 + 000.511.40.7
description	manette eau		

autres

			
1			
référence	111131	ref. no.	N/A
description	manette eau		

accessoires

autres

			
1			
référence	111277	ref. no.	521223
description	écrou pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		
Pour modèles:	C		

poignées et volants


poignées à levier

			
1			
référence	111140	ref. no.	N/A
description	poignée à levier plastique noir adaptable à AURORA		


joints

joints toriques

EPDM


 			
1			
référence	528485	ref. no.	521296
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia, C		

silicone



référence	532586	ref. no.	000962
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 40.95mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia, C		

Viton



référence	528291	ref. no.	07.0610.15.80
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia		

NBR



référence	532587	ref. no.	07.0610.08.30 30.000.05.88
description	joint torique NBR épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc		



référence	532585	ref. no.	000205
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		



référence	532557	ref. no.	521228
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia, C		



référence	532556	ref. no.	000215
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 13.1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia		

bagues d'étanchéité

joints cuivre

DIN-7603-C



référence	510650	ref. no.	000466
description	joint cuivre ø ext. 28mm int. ø 22mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia, C		

joints PTFE



référence	528314	ref. no.	521226
description	joint plat PTFE ø ext. 20mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à Astoria/Azkoyen/Espresso/Wega		
Pour modèles:	Alexia, C		



référence	527970	ref. no.	000049
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Alexia		

ressorts

ressorts de compression



référence	528335	ref. no.	000204
description	ressort de compression ø 10mm L 30mm fil ø 1.6mm spires 7		



référence	525768	ref. no.	000611
description	ressort de compression ø 21mm L 23mm fil ø 2mm spires 3		
Pour modèles:	Alexia, C		



référence	526077	ref. no.	000361
description	ressort de compression ø 7mm L 26mm fil ø 0.8mm pour valve de sécurité		
Pour modèles:	Alexia, C		



1

référence	528319	ref. no.	000180
description	ressort de compression ø 9.1mm L 15mm fil ø 0.6mm spires 4.5		
Pour modèles:	Alexia, C		

manomètres



1

référence	541233	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541287	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541222	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541226	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541227	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541279	ref. no.	407312
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-25bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	Alexia		



1

référence	541225	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 51mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/4" marquage 2 raccord du revers		

doseurs

accessoires

raccords union

métal



1

référence	361184	ref. no.	521381
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	C		

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate



1

référence	560062	ref. no.	02.2101.04.10
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		

vis tête hexagonale



1

référence	560083	ref. no.	02.2105.05.10
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	Alexia, C		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560025	ref. no.	02.2102.04.10
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Alexia, C		

écrous

écrous six pans

écrous six pans pouce



1

référence	361184	ref. no.	521381
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	C		

fixations

goupilles fendues



1

référence	528762	ref. no.	88 2211
description	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm		
Pour modèles:	Alexia, C		

B

bagues d'étanchéité	11
boulons à tête plate	12

D

doseurs	12
---------	----

É

écrous	13
écrous six pans	13
électrodes	5
électrovannes	4

F

fixations	13
-----------	----

G

goupilles fendues	13
-------------------	----

J

joints toriques	10
-----------------	----

M

matériels de fixation	12
-----------------------	----

R

raccords union	12
résistances	3
résistances pour machines à café	3

T

thermostats	4
thermostats contact	4
thermostats de sécurité à contact	4

V

vis	12
vis de culasse	13
vis tête hexagonale	13