



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

AURORA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
1			
codice	417262	cod. costr.	000644.F
descrizione	resistenza 2000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 39mm int. dei fori 58mm L 178mm lar. 33mm H 33mm fori ø 10mm lunghezza guaine termostatiche 140mm guaina bulbo termostato ø 5mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco 2.5 210 flangia a 3 fori		
Per modelli:	Alexia, C		

			
1			
codice	417211	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42.5mm int. dei fori 40mm L 167mm lar. 33mm H 52mm L1 2mm L2 40mm L3 107mm H1 25mm H2 27mm fori ø 10mm attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 4 fori		

			
1			
codice	417055	cod. costr.	000644
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 2 int. dei fori 54mm L 215mm lar. 38mm H 58mm L1 20mm L2 40mm L3 175mm H1 33mm H2 26mm fori ø 9mm tubo ø 8mm attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 4 fori		

			
1			
codice	417058	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 2 filetto 1/4" L 330mm lar. 38mm H 22mm tubo ø 8mm attacco M5 resistenza ad immersione flangia filettata CH 40		
ricambi per	417058		
		codice 510405	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1/4" conf. 1 pz		
accessori per	417058		
		codice 528021	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
1			
codice	417056	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 2 int. dei fori 54mm L 328mm lar. 37mm H 56mm L1 25mm L2 35mm L3 263mm H1 26mm H2 26mm fori ø 10mm attacco M6x1 resistenza ad immersione flangia a 4 fori		

			
1			
codice	417263	cod. costr.	000645.F
descrizione	resistenza 3000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 39mm int. dei fori 58mm L 305mm lar. 33mm H 33mm fori ø 10mm lunghezza guaine termostatiche 148mm guaina bulbo termostato ø 5mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
Per modelli:	Alexia, C		

			
1			
codice	417091	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 2 int. dei fori 53mm L 455mm lar. 39mm H 58mm L1 30mm L2 50mm L3 380mm H1 26mm H2 32mm fori ø 9mm tubo ø 8mm attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 4 fori		

			
1			
codice	417264	cod. costr.	000646.F
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 39mm int. dei fori 58mm L 520mm lar. 33mm H 33mm fori ø 10mm lunghezza guaine termostatiche 146mm guaina bulbo termostato ø 5mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
Per modelli:	Alexia, C		

accessori

dadi esagonali

			
1			
codice	361184	cod. costr.	521381
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	C		

guarnizioni per flangia

			
1			
codice	528740	cod. costr.	000308.F
descrizione	guarnizione int. ø 44mm PTFE spessore 3.5mm fori ø 9.5mm int. dei fori 58mm adattabile a ITALCREM, VISACREM per resistenza ricambi per macchine da caffè		
Per modelli:	Alexia, C		

			
1			
codice	528020	cod. costr.	000306.A N/A
descrizione	guarnizione fibra D1 ø 56mm D2 ø 95mm spessore 2mm fori ø 10mm int. dei fori 54mm		



termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390852	cod. costr.	05.1700.10.20
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 39-44mm temp. intervento 135°C 2NC 2 poli 16A attacco F6,3		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	390688	cod. costr.	05.1700.10.20 old
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 39mm temp. intervento 130°C 2NC 2 poli 10A attacco Faston maschio 3,2mm incasso ø 31mm		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	402248	cod. costr.	550.9.5.13.41
descrizione	visualizzatore macchina da caffè L 80mm lar. 36mm		
Per modelli:	Alexia		

unità centrali



1

codice	402250	cod. costr.	550.9.5.25.32
descrizione	unità centrale 3 gruppi per macchine del caffè 230V 50/60Hz tipo 3d5 MAESTRO 3GRCTD tensione AC		
Per modelli:	Alexia		

elettronica di dosaggio

GICAR



1

codice	402247	cod. costr.	88.1.13.01
descrizione	elettronica di dosaggio con regolatore di livello 250V tensione AC 50/60Hz 3/3/3/8A tipo ET30 Plus EM 2GRC		
Per modelli:	C		

tastiere

tastiere



1

codice	402702	cod. costr.	88 1.22.02
descrizione	tastiera tasti 5 illuminazione LED		
Per modelli:	C		



1

codice	402251	cod. costr.	550.9.9.08.55
descrizione	tastiera tasti 6 L 113mm lar. 35.5mm con LED		
Per modelli:	Alexia		

elettrovalvole

Elettrovalvole - accessori



1

codice	525765	cod. costr.	000187
descrizione	piastra di montaggio per elettrovalvola		

			
1			
codice	528952	cod. costr.	000187old
descrizione	piastra di montaggio per elettrovalvola		
accessori per	528952		
	codice	528954	cod. costr.
	—		
			
	ugello fori ø 0.8mm filetto M6 lungh. fil. 6mm ottone		

elettrodi

			
1			
codice	401157	cod. costr.	000436
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 150mm bulbo L 122mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	Alexia, C		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltro senza beccuccio

			
1			
codice	525984	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a AURORA/BRASILIA/FAEMA senza canna fissaggio ø 82.5mm scarico 3/8" int. ø 62mm altezza cuneo 10.5mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta		

portafiltri corti

			
1			
codice	525776	cod. costr.	000047 000047.57
descrizione	portafiltro fissaggio ø 82.8mm scarico 3/8" int. ø 61.5mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 9.7mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato ottone cromato		
Per modelli:	Alexia, C		

filtri

per 1 tazza


			
1			
codice	527631	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.7mm H 17mm tazza 1 quantità di caffè 8g		

gruppi erogatori

setacci doccetta

con alzatina e foro centrale

			
1			
codice	525772	cod. costr.	000182
descrizione	filtro doccetta ø 56.5mm H 6.3mm fori ø 5.6mm		

			
1			
codice	529031	cod. costr.	000182
descrizione	filtro doccetta ø 56.7mm H 6.1mm fori ø 5.5mm		
Per modelli:	Alexia, C		

			
1			
codice	529092	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro doccetta ø 56.7mm H 6mm fori ø 7.1mm		

guarnizioni portafiltro

piane

con intaglio esterno

			
1			
codice	528049	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 9mm con intaglio esterno conf. 1 pz		

standard



1

codice	525775	cod. costr.	000177
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 8.8mm con intaglio esterno conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia, C		

gruppi erogatori con elettrovalvola

tubi



1

codice	526081	cod. costr.	800637
descrizione	tubo di iniezione ø 6mm int. ø 4mm L 200mm F1: 1/8"		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	526079	cod. costr.	800643
descrizione	tubo di scarico per elettrovalvola ø 6mm L 255mm rame		
Per modelli:	Alexia, C		

componenti

ugelli

bussole



1

codice	528321	cod. costr.	000178
descrizione	supporto filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm ottone		
Per modelli:	Alexia, C		

con filettatura



1

codice	528486	cod. costr.	000184
descrizione	ugello foro ø 0.7mm filetto M6x0,75 L 9mm CH 7		
Per modelli:	Alexia, C		

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 2



1

codice	525767	cod. costr.	000183
descrizione	distributore d'acqua ø 30mm H 13mm M M10x1 F M5 scanalature 6 2.5mm ottone		
Per modelli:	Alexia, C		

valvole di sicurezza

guarnizioni



1

codice	526078	cod. costr.	000360
descrizione	guarnizione D1 ø 15mm spessore 4mm Viton per valvola di sicurezza		
Per modelli:	Alexia, C		

molle



1

codice	526077	cod. costr.	000361
descrizione	molla a compressione ø 7mm L 26mm filo ø 0.8mm per valvola di sicurezza		
Per modelli:	Alexia, C		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	526074	cod. costr.	407.800515
descrizione	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4" uscita 3/8" ottone		
Per modelli:	Alexia, C		
accessori per	526074		



codice	111318	cod. costr.	—
descrizione	manopola ø 50mm filetto Tr18x2 nero		



codice	361184	cod. costr.	521381
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		

rubinetti per vapore

rubinetti vapore completi



1

codice	525491	cod. costr.	N/A
descrizione	rubinetto vapore completo con impugnatura entrata 1/4" ottone tubo inox lunghezza tubo 180mm tubo ø 10mm		



1

codice	525492	cod. costr.	N/A
descrizione	tubo per acqua completo con impugnatura entrata 1/4" ottone tubo inox lunghezza tubo 100mm tubo ø 10mm		

componenti vari



1

codice	111279	cod. costr.	B-MC-0058
descrizione	molla per manopole ø 29mm L 5mm filo ø 1.1mm		
Per modelli:	Alexia		

componenti

bussole



1

codice	526010	cod. costr.	521013
descrizione	boccola vapore/rubinetto D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm ottone		
Per modelli:	Alexia, C		
accessori per	526010		
	codice	526005	cod. costr. —
	alberino rubinetto vapore ø 14.8mm L 92.5mm filetto M6 ottone		



1

codice	526023	cod. costr.	521112
descrizione	boccola vapore/rubinetto D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm int. ø 7mm H 6mm ottone		
Per modelli:	Alexia, C		

guarnizioni



1

codice	526080	cod. costr.	521106
descrizione	guarnizione D1 ø 12.5mm spessore 6.6mm silicone con intaglio		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	525774	cod. costr.	000213
descrizione	guarnizione D1 ø 16mm int. ø 4mm spessore 4mm		



1

codice	527970	cod. costr.	000049
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 24mm int. ø 18mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia		

molle



1

codice	526024	cod. costr.	521014
descrizione	molla ø 10.3mm L 31mm filo ø 1.2mm		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	526025	cod. costr.	521019
descrizione	molla ø 12mm L 16mm filo ø 1.45mm		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	111279	cod. costr.	B-MC-0058
descrizione	molla per manopole ø 29mm L 5mm filo ø 1.1mm		
Per modelli:	Alexia		



corpi del rubinetto



1

codice	526073	cod. costr.	521107
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	corpo del rubinetto F1: 1/4" F2: 3/8" F3: M16x1 F L 35mm		
--------------------	--	--	--

Per modelli:	Alexia, C		
---------------------	-----------	--	--

rondelle di spessore



1

codice	560382	cod. costr.	521382
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	rondella piana D1 ø 6mm D2 ø 20mm spessore 1.5mm vapore/ rubinetto		
--------------------	---	--	--

raccordi filettati



1

codice	526075	cod. costr.	521010
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	raccordo filettato F1: M16x1 F2: 1/2" L 51.4mm ottone		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	Alexia, C		
---------------------	-----------	--	--

rubinetti dell'acqua

manopole



1

codice	111142	cod. costr.	000602 + 000.511.40.7
---------------	--------	--------------------	-----------------------

descrizione	manopola acqua		
--------------------	----------------	--	--

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

codice	525773	cod. costr.	800202
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 185mm L 235mm lar. 110mm ø 14.3mm tubo ø 10mm acciaio inox		
--------------------	--	--	--

ricambi per	525773		
--------------------	--------	--	--

	codice	526083	cod. costr.	800203.INOX
	tubo vapore H 180mm ø 14.5mm tubo ø 10mm F M8,5x0,75 acciaio inox con tubo flessibile in plastica			



1

codice	526083	cod. costr.	800203.INOX
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione	tubo vapore H 180mm ø 14.5mm tubo ø 10mm F M8,5x0,75 acciaio inox con tubo flessibile in plastica		
--------------------	--	--	--

Per modelli:	Alexia, C		
---------------------	-----------	--	--

ugelli per tubi per vapore



1

codice	526082	cod. costr.	800209.INOX
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione	ugello filetto M8,5x0,75 ø 12.5mm L 16mm foro ø 1.55mm		
--------------------	--	--	--

Per modelli:	Alexia, C		
---------------------	-----------	--	--

tubi per acqua



1

codice	529629	cod. costr.	800206
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	tubo per acqua ø 15mm L 102mm tubo ø 10mm adattabile a AURORA		
--------------------	--	--	--

accessori

ghiere



1

codice	528337	cod. costr.	000201
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	ghiera filetto 1/2" L 16mm fori ø 12.5mm ottone		
--------------------	---	--	--



1

codice	529706	cod. costr.	521111
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	ghiera filetto 3/8" L 21mm fori ø 12.5mm ottone		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	Alexia, C		
---------------------	-----------	--	--

microfiltri

supporti



1

codice	528321	cod. costr.	000178
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	supporto filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm ottone		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	Alexia, C		
---------------------	-----------	--	--

microfiltri



codice	529911	cod. costr.	000179
descrizione	microfiltro piano ø 11mm H 0.25mm		
Per modelli:	Alexia, C		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



codice	525771	cod. costr.	800518
descrizione	valvola di riempimento acqua attacco 3/8"		

indicatori livello

indicatori livello

guarnizioni



codice	529424	cod. costr.	000464
descrizione	guarnizione D1 ø 18.5mm D2 ø 11mm H 13.5mm tubo del livello d'acqua adattabile a AURORA		
Per modelli:	Alexia, C		

anelli di pressione



codice	529409	cod. costr.	000506
descrizione	anello di pressione D1 ø 20mm D2 ø 18mm spessore 10mm		
Per modelli:	Alexia, C		

vetro livello



codice	525766	cod. costr.	000319
descrizione	tubo livello acqua ø 12mm H 155mm int. ø 8mm		
Per modelli:	Alexia, C		

scale



codice	526020	cod. costr.	000699
descrizione	adesivo L 119mm lar. 30mm Min/Max trasparente		
Per modelli:	Alexia, C		

valvole di non ritorno

complete



codice	526022	cod. costr.	800630
descrizione	valvola di non ritorno F1: 3/8" F2: 3/8" F3: 1/8"		
Per modelli:	Alexia		

manopole

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



codice	111278	cod. costr.	B-MC-0082
descrizione	impugnatura girevole ø 48.5mm		
Per modelli:	Alexia		
accessori per	111278		
	codice	111279	cod. costr. B-MC-0058
	molla per manopole ø 29mm L 5mm filo ø 1.1mm		
	codice	551303	cod. costr. —
	coppiglia ø 1.8mm L 17mm acciaio conf. 20 pz		



codice	111142	cod. costr.	000602 + 000.511.40.7
descrizione	manopola acqua		



1

codice	111013	cod. costr.	000222
descrizione	manopola ø 51mm filetto Tr18x2 nero		
Per modelli:	C		
accessori per	111013		
	codice	111008	cod. costr. 521225
	segnalino per manopola acqua bianco		
	codice	111009	cod. costr. 521224
	segnalino per manopola vapore		
	codice	111277	cod. costr. 521223
	dado per manopola filetto M24x1,5 ø est. 38mm H 21mm		

segnalini circolari



1

codice	111008	cod. costr.	521225
descrizione	segnalino per manopola acqua bianco		
Per modelli:	C		



1

codice	111009	cod. costr.	521224
descrizione	segnalino per manopola vapore		
Per modelli:	C		

accessori



1

codice	528762	cod. costr.	88 2211
descrizione	coppiglia ø 1.8mm L 17mm		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	111277	cod. costr.	521223
descrizione	dado per manopola filetto M24x1,5 ø est. 38mm H 21mm		
Per modelli:	C		



1

codice	111142	cod. costr.	000602 + 000.511.40.7
descrizione	manopola acqua		

varie



1

codice	111131	cod. costr.	N/A
descrizione	manopola acqua		

accessori

altro



1

codice	111277	cod. costr.	521223
descrizione	dado per manopola filetto M24x1,5 ø est. 38mm H 21mm		
Per modelli:	C		

maniglie e volantini

manopole a leva



1

codice	111140	cod. costr.	N/A
descrizione	manopola a leva plastica nero adattabile a AURORA		

guarnizioni

O.R.


EPDM



1


codice	528485	cod. costr.	521296
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia, C		

silicone



codice	532586	cod. costr.	000962
descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 40.95mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia, C		

Viton



codice	528291	cod. costr.	07.0610.15.80
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia		

NBR



codice	532587	cod. costr.	07.0610.08.30 30.000.05.88
descrizione	O.R. NBR spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 1 pz		



codice	532585	cod. costr.	000205
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz		



codice	532557	cod. costr.	521228
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia, C		



codice	532556	cod. costr.	000215
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 13.1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia		

anelli di tenuta

guarnizioni in rame

DIN-7603-C



codice	510650	cod. costr.	000466
descrizione	guarnizione rame ø est. 28mm int. ø 22mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia, C		

guarnizioni in PTFE



codice	528314	cod. costr.	521226
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 20mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Per modelli:	Alexia, C		



codice	527970	cod. costr.	000049
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 24mm int. ø 18mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Alexia		

molle

molle a compressione



codice	528335	cod. costr.	000204
descrizione	molla a compressione ø 10mm L 30mm filo ø 1.6mm spire 7		



codice	525768	cod. costr.	000611
descrizione	molla a compressione ø 21mm L 23mm filo ø 2mm spire 3		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	526077	cod. costr.	000361
descrizione	molla a compressione ø 7mm L 26mm filo ø 0.8mm per valvola di sicurezza		
Per modelli:	Alexia, C		



1

codice	528319	cod. costr.	000180
descrizione	molla a compressione ø 9.1mm L 15mm filo ø 0.6mm spire 4.5		
Per modelli:	Alexia, C		

manometri



1

codice	541225	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro ø 51mm campo di pressione da 0 a 3bar filetto 1/4" marcatura 2 attacco dietro		



1

codice	541233	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541287	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541222	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541226	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541227	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541279	cod. costr.	407312
descrizione	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-2,5 / 0-25bar attacco dietro filetto 1/8"		
Per modelli:	Alexia		

dosatori

accessori

raccordi filettati

in metallo



1

codice	361184	cod. costr.	521381
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	C		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta



1

codice	560062	cod. costr.	02.2101.04.10
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		

viti a testa esagonale



1

codice	560083	cod. costr.	02.2105.05.10
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 10mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	Alexia, C		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560025	cod. costr.	02.2102.04.10
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 10mm CH 3 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	Alexia, C		

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	361184	cod. costr.	521381
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	C		

fissaggi

coppiglie



1

codice	528762	cod. costr.	88 2211
descrizione	coppiglia ø 1.8mm L 17mm		
Per modelli:	Alexia, C		

A

anelli di tenuta	11
------------------	----

C

componenti di fissaggio	12
coppiglie	13

D

dadi	13
dadi esagonali	13
dosatori	12

E

elettrodi	5
elettrovalvole	4

F

fissaggi	13
----------	----

O

O.R.	10
------	----

R

raccordi filettati	12
resistenze	3
resistenze per macchine da caffè	3

T

termostati	4
termostati a contatto	4
termostati di sicurezza a contatto	4

V

viti	12
viti a testa cilindrica	13
viti a testa esagonale	13
viti a testa piatta	12