



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

AZKOYEN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café



1

référence	417092	ref. no.	N/A
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 358mm lar. 41mm H 50mm L1 25mm L2 43mm L3 287mm H1 26mm H2 24mm spires 2 trou ø 9mm tube ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à AZKOYEN		
accessoires pour	417092		
	référence	528340	ref. no. N/A
joint int. ø 40.5mm fibre épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 52mm pour résistance pièces détachées pour machines à café			

			
référence	417093	ref. no.	N/A
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 468mm lar. 39mm H 52mm L1 22mm L2 41mm L3 405mm H1 26mm spires 2 trou ø 9mm raccord M4 thermoplongeur bride de pression adaptable à AZKOYEN		

accessoires

joints de brides

			
référence	528340	ref. no.	N/A
description	joint int. ø 40.5mm fibre épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 52mm pour résistance pièces détachées pour machines à café		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

25,5x25mm

				
1				
référence	345013 ¹	ref. no.	N/A	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 25,5x25mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm			
accessoires pour	345013			
	référence	301323	ref. no.	—
	capot protection dimension extérieure 35x35mm H 11mm transparent adaptable à interrupteur à bascule dimensions de montage 25,5x25mm L 35mm lar. 35mm			

¹lumineux

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 6mm

			
référence	359419	ref. no.	N/A
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert longueur de câble 200mm		

			
référence	359420	ref. no.	N/A
description	voyant lumineux ø 6mm 6V vert longueur de câble 250mm		

ø 10mm

avec culot enfichable

			
référence	359418	ref. no.	N/A
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

relais

relais de puissance

avec contacts mâles

contacts femelles 4,8mm

1

référence	380475	ref. no.	N/A	
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 12A 2CO raccord F4,8 pas 10mm borne à fiche code fabricant 56.32.8.230.0040 250V 2-pôles raccord 4.8mm			
accessoires pour	380475			
	référence	380476	ref. no.	—
				
socle de relais mesures 78x27x33,5mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 96.72				



électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

ASCO

pièces détachées et accessoires

joints toriques



1

référence	371100	ref. no.	N/A
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

LUCIFER

3 voies

série 131F



1

référence	370053	ref. no.	N/A
description	électrovanne 3-voies 230VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C série 131F type de bobine DZ06S6 membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar bride 32x32mm		

pièces détachées	370053		
	référence	370061	ref. no. N/A
corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur			

	référence	371031	ref. no. N/A
bobine magnétique LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine DZ06S6 logement ø 15mm			

accessoires pour	370053		
	référence	371090	ref. no. N/A
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

	référence	371095	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

	référence	371100	ref. no. N/A
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			



1

référence	370054	ref. no.	N/A
description	électrovanne 3-voies 24VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C série 131F type de bobine DZ06P0 membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar bride 32x32mm		

pièces détachées	370054		
	référence	370061	ref. no. N/A
corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur			

	référence	371032	ref. no. N/A
bobine magnétique LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50/60Hz type de bobine DZ06P0 logement ø 15mm			

accessoires pour	370054		
	référence	371090	ref. no. N/A
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

	référence	371095	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

	référence	371100	ref. no. N/A
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	371031	ref. no.	N/A
description	bobine magnétique LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine DZ06S6 logement ø 15mm		



1

référence	371032	ref. no.	N/A
description	bobine magnétique LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50/60Hz type de bobine DZ06P0 logement ø 15mm		

corps de vanne


1

référence	370061	ref. no.	N/A
description	corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur		

ODE
électrovannes pour vapeur (eau)
série 31A1


1

référence	370203	ref. no.	N/A
description	électrovanne laiton 3-voies 230VAC DN 2.5mm -10 jusqu'à 140°C ODE série 31A1 type de bobine BDV membranes FKM (eau/vapeur) c max 6bar c min 0.1bar cône extérieur bride 32x32mm		
pièces détachées	370203		
	référence	371150	ref. no. N/A
	bobine magnétique ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV logement ø 13.5mm 750Ohm		
accessoires pour	370203		
	référence	371090	ref. no. N/A
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		

pièces détachées et accessoires
bobines magnétiques


1

référence	371150	ref. no.	N/A
description	bobine magnétique ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV logement ø 13.5mm 750Ohm		

PARKER
2 voies
série VE-146


1

référence	370067	ref. no.	N/A
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/4" L 40mm DN 3mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 7bar		
pièces détachées	370067		
	référence	371029	ref. no. N/A
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessoires pour	370067		
	référence	371090	ref. no. N/A
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		



1

référence	370034	ref. no.	N/A
description	électrovanne 2-voies 24VAC raccord 1/4" DN 3mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 10bar		
pièces détachées	370034		
	référence	371036	ref. no. N/A
	bobine magnétique 24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm		
accessoires pour	370034		
	référence	371090	ref. no. N/A
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		

3 voies
série VE-128


1

référence	370057	ref. no.	N/A
description	électrovanne 3-voies 230VAC corps cône extérieur DN 1.2mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 140°C PARKER série VE-128 type de bobine ZB09 membranes rubis c max 10bar laiton bride 32x32mm		
pièces détachées	370057		
	référence	370062	ref. no. N/A
	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 370057				
	référence	371029	ref. no.	N/A
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm				
accessoires pour 370057				
	référence	371090	ref. no.	N/A
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis				
	référence	371095	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				
	référence	371100	ref. no.	N/A
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



référence	371036	ref. no.	N/A
description	bobine magnétique 24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm		



référence	371029	ref. no.	N/A
description	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		

accessoires pour 371029				
	référence	371090	ref. no.	N/A
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis				

corps de vanne



référence	370062	ref. no.	N/A
description	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		

accessoires pour 370062				
	référence	371029	ref. no.	N/A
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm				
	référence	371030	ref. no.	—
bobine magnétique 24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 14mm				
	référence	371033	ref. no.	—
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm				

accessoires pour 370062				
	référence	371036	ref. no.	N/A
bobine magnétique 24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm				
	référence	371095	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				
	référence	371100	ref. no.	N/A
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				

électrovannes froid

CASTEL

pièces détachées et accessoires



référence	371090	ref. no.	N/A
description	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		

Électrovannes - accessoires



référence	371100	ref. no.	N/A
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

pressostats

pour machines à café

autres



référence	541021	ref. no.	N/A
description	pressostat gamme de pression réglable 0,5-1,4bar raccord 1/4" 30A 3-pôles type P302 pièces détachées pour machines à café SIRAI		

accessoires pour 541021				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				
	référence	890100	ref. no.	—
bande PTFE bobine lon. 12m lar. 12mm -200 jusqu'à +260°C homologation DIN-DVGW, KTW résistant à la température, élastique pour filetage fin épaisseur 0.1mm				

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR



1

référence	400004	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL raccord connecteur homologation NSF		
--------------------	--	--	--

accessoires pour	400004		
-------------------------	--------	--	--



référence	400256	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	connecteur GICAR pour débitmètre		
--------------------	----------------------------------	--	--

accessoires



1

référence	400256	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	connecteur GICAR pour débitmètre		
--------------------	----------------------------------	--	--



1

référence	400258	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	joint torique pour débitmètre		
--------------------	-------------------------------	--	--



1

référence	400257	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	rotor GICAR H 15mm D1 ø 26.7mm D2 ø 9.8mm pour débitmètre		
--------------------	---	--	--

pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1

référence	500177	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	tête de pompe PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec filtre an by-pass laiton collier pour cafetière axe ø 4,8x11mm		
--------------------	--	--	--

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie



1

référence	529158	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	porte-filtre adaptable à AZKOYEN sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 62.2mm hauteur de coin 9.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit		
--------------------	--	--	--



poignées

avec trou



1

référence	529159	ref. no.	N/A
description	poignée ø 31mm trou 10x10mm L 135mm noir		

becs

avec filet 3/8"



1

référence	529003	ref. no.	N/A
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé/long distance de sortie filetage L 5mm		



1

référence	529001	ref. no.	N/A
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie droit/long distance de sortie		



1

référence	529007	ref. no.	N/A
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé/court distance de sortie 45mm		

tamis

pour tasse



1

référence	529012	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.8mm H 19.5mm tasses 1 quantité de café 6g		



1

référence	529011	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm		

pour 2 tasses



1

référence	529013	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 25.5mm tasses 2 quantité de café 14g perforation ø 0,3x0,3mm quadratique		



1

référence	529014	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g perforation ø 0.3mm ronde		

filtres aveugles



1

référence	529023	ref. no.	N/A
description	filtre aveugle ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm		

ressorts arrête-filtre



1

référence	529079	ref. no.	N/A
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé



1

référence	529080	ref. no.	N/A
description	douchette à grille ø 58mm H 20mm		

joints porte-filtre			
plats			
standard			
			
1			
référence	528030	ref. no.	N/A
description	joint porte-filtre D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm Q 1 pc		

			
1			
référence	528072	ref. no.	N/A
description	joint porte-filtre D1 ø 73mm D2 ø 57.5mm H 8mm		

			
1			
référence	528032	ref. no.	N/A
description	joint porte-filtre D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 9mm Q 1 pc		

sous-ensembles			
raccords filetés			
			
1			
référence	528356	ref. no.	N/A
description	bouchon fileté		

distributeurs d'eau			
distributeurs d'eau			
groupe 3			
			
1			
référence	529157	ref. no.	N/A
description	distributeur d'eau ø 30mm H 4.5mm 6 trous trou ø 2mm fixation ø 6.5mm laiton		

surchauffeurs			
joints			
non perforé			
			
1			
référence	528341	ref. no.	N/A
description	joint chauffe-eau D1 ø 98mm D2 ø 92mm épaisseur 3mm Viton adaptable à AZKOYEN		

robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
			
1			
référence	529516	ref. no.	N/A
description	robinet à vapeur/d'eau		

sous-ensembles			
joints			
			
1			
référence	528349	ref. no.	N/A
description	joint annulaire		

supports de joints			
			
1			
référence	528351	ref. no.	N/A
description	support de joint		



tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	529517	ref. no.	N/A
description	tube à vapeur		

tubes eau



1

référence	529519	ref. no.	N/A
description	tube eau court		

accessoires

douilles



1

référence	528354	ref. no.	N/A
description	douille PTFE		

filtre fin

filtre fin



1

référence	528357	ref. no.	N/A
description	filtre fin ø 8.5mm H 22mm		

vannes de remplissage

vannes de remplissage



1

référence	529515	ref. no.	N/A
description	vanne de remplissage eau complet		

accessoires

joints



1

référence	528346	ref. no.	N/A
description	joint		

tubes de niveau

tubes de niveau

billes



1

référence	529355	ref. no.	N/A
description	bille ø 6mm plastique pour tube de niveau		

tubes de niveau



1

référence	528343	ref. no.	N/A
description	tube de niveau ø 13mm H 138mm		

clapets anti-retour

complets



1

référence	528345	ref. no.	N/A
description	clapet anti-retour adaptable à AZKOYEN		




1

référence	529301	ref. no.	N/A
description	clapet anti-retour complet F1: 3/8"		

joint

joint toriques

silicone




référence	371100	ref. no.	N/A
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		



référence	528344	ref. no.	N/A
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

Viton



référence	528353	ref. no.	N/A
description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 10mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joint fibre



référence	528358	ref. no.	N/A
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		

joint PTFE



référence	528314	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 20mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		

joint spécial

joint groupe



référence	528355	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 74mm lar. 74mm épaisseur 3.5mm adaptable à AZKOYEN		

ressort

ressort de compression



référence	528352	ref. no.	N/A
description	ressort de compression ø 11.2mm L 27mm fil ø 1.8mm		



référence	528348	ref. no.	N/A
description	ressort de compression ø 9.5mm L 15mm fil ø 1.4mm		

manomètres



référence	541258	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 41mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/8" raccord du revers		

B

bagues d'étanchéité 11

D

débitmètres 7

É

électrovannes 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints toriques 11

L

lampes 3

P

pompes 7

pompes augmentation de pression II 7

pressostats 6

R

relais 3

résistances 3

résistances pour machines à café 3

V

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3