



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

BFC

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

				
1				
GEV-Nr.	417277	Vergl.-Nr.	5050009	
Beschreibung	Heizkörper 1300W 220V HK 1 Gewinde 1¼\" L 97mm B 26mm H 26mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch SW 37			
Für Modelle:	Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta			
Zubehör für	417277			
	GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	2001010
	Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für			

			
1			
GEV-Nr.	417276	Vergl.-Nr.	5050100
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Gewinde 1¼\" L 145mm B 26mm H 28mm Rohr ø 8.3mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch SW 37		
Für Modelle:	Classica-1gr, Lira-1gr		

			
GEV-Nr.	417273	Vergl.-Nr.	5050710
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 210mm B 35mm H 27mm Loch ø 9.5mm TH ø 7mm THL 195mm THA 1 THP unten/mittig Rohr ø 8.3mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Loch-flansch		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	417275	Vergl.-Nr.	5050205
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 2 Gewinde 1¼" L 285mm B 35mm H 24mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 160mm THA 1 THP mittig Anschluss M6 Tauchheizkörper AL 30mm Schraubflansch SW 37		
Für Modelle:	Antea-2gr, Lira-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	417274	Vergl.-Nr.	5050220
Beschreibung	Heizkörper 3300W 230V HK 2 Gewinde 1¼" L 370mm B 35mm H 24mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 160mm THA 1 THP mittig Anschluss M6 Tauchheizkörper Schraubflansch SW 37		
Für Modelle:	Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

			
GEV-Nr.	417272	Vergl.-Nr.	5050720 5050720+2001010
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 335mm B 35mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 250mm H1 27mm H2 23mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 195mm THP mittig THA 1 Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
GEV-Nr.	417270	Vergl.-Nr.	5050230
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 Gewinde 1¼" L 495mm B 35mm H 22mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 160mm THA 1 THP mittig Anschluss M6 Tauchheizkörper Schraubflansch		
Für Modelle:	Grandoge-2-3qr, Lira-2-3-4qr		


1 			
GEV-Nr.	417271	Vergl.-Nr.	5050730
Beschreibung	Heizkörper 5250-6250W 220-240V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 515mm B 35mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 430mm H1 27mm H2 23mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 195mm THP mittig THA 1 Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	417269	Vergl.-Nr.	5050740
Beschreibung	Heizkörper 5500W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 655mm B 35mm H 50mm L1 25mm L2 60mm L3 570mm H1 27mm H2 23mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 195mm THA 1 Anschluss 2 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr. Monza-2-3-4gr		

Zubehör

Dichtungsringe

PTFE-Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528022	Vergl.-Nr.	2001001
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 52mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm Größe 1¼" VPE 1 Stück passend für CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	2001010	
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für			
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr			

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390690	Vergl.-Nr.	5013030
Beschreibung	Anlegethermostat Abschalttemp. 200°C 1NC 1-polig 10A Anschluss F6,3 Gewinde M4 Einbau ø 16mm		
Für Modelle:	Perfetta		

Anlegethermostate




1

GEV-Nr.	390323	Vergl.-Nr.	5013025
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 145°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	Perfetta		

Regel- und Sicherheitsthermostate

PRODIGY / FIRT

Regelthermostate




1

GEV-Nr.	390691	Vergl.-Nr.	5013010
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 70mm Kapillarrohr 360mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 6mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	Perfetta		

Diverse

Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	375494	Vergl.-Nr.	5013005
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 155°C 2-polig 2NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 92mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 500mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	347207	Vergl.-Nr.	5003240
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO 250V 20A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120/55°C Schutzart IP65 mit Gummikragen		



1

GEV-Nr.	301001	Vergl.-Nr.	5003080
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	Antea-2gr, Azzurra, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
Zubehör für	301001		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhäube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



1

GEV-Nr.	347318	Vergl.-Nr.	5003010(Vapore)
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A Dampf Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	346049	Vergl.-Nr.	5003040
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Tasse Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior		

Druckschalter/-taster

20,6x16,4mm



1

GEV-Nr.	347205	Vergl.-Nr.	5003035
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 20,6x16,4mm chrom 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

28,5x28,5mm



1

GEV-Nr.	345142	Vergl.-Nr.	5003230
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm rot/grün 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr		



1

GEV-Nr.	347206	Vergl.-Nr.	5003235
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grau 2NO 250V 16A mit Indikator Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Einbau ø 24mm		
Für Modelle:	DeLux-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

ø25mm



1

GEV-Nr.	345160 ¹	Vergl.-Nr.	5003210
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr		

¹beleuchtet

Hebelschalter

M12x0,75



1

GEV-Nr.	346520	Vergl.-Nr.	5003100
Beschreibung	Hebelschalter Gewinde M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-ON Flachstecker 6,3mm mit Mittelstellung T.max. 85/55°C		
Für Modelle:	Perfetta		



1

GEV-Nr.	346519	Vergl.-Nr.	5003045
Beschreibung	Hebelschalter Gewinde M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Azzurra, Junior-Extra, Junior-Plus, Perfetta		

Zubehör für	346519		
	GEV-Nr.	346525	Vergl.-Nr. —
	Schutzkappe L 23,5mm B 17,3mm Schutzkappe Gummi Gewinde M11		

	GEV-Nr.	347197	Vergl.-Nr. —
	Blende ON-OFF für Hebelschalter M12		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	347211	Vergl.-Nr.	5003301
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C		
Für Modelle:	Azzurra, Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	345325	Vergl.-Nr.	5003301
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 14mm 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7,5mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ NR6K5 Betätigungskraft: 260g		

rollenbetätigt

Rolle 0°



1

GEV-Nr.	345639	Vergl.-Nr.	5003310
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 230V 16A 1CO Anschluss Löt/Schraubanschluss L1 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 14mm Gewinde M10 BA 25mm Betätigungskraft: 300g Typ MS15-1		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1700



1

GEV-Nr.	347198 ¹	Vergl.-Nr.	5005105
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 4 Typ CA0200004V 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 19mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	Lira-1gr		

¹inkl. Gummischutz

			
GEV-Nr.	346100	Vergl.-Nr.	5005035
Beschreibung	Dreheschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 8 Typ CS0177412 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 21mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	Lira-1gr		

Serie A2500

			
GEV-Nr.	346101	Vergl.-Nr.	5005040
Beschreibung	Dreheschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 8 Typ CS0257412 600V 32A Achse ø 5x5mm Achslänge 21mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

KRAUS & NAIMER

Dreheschalter

1

GEV-Nr.	347210	Vergl.-Nr.	5005028
Beschreibung	Dreheschalter Kontaktsätze 6 Typ CA25-AT09X016 490V 30A Anschluss Schraubanschluss Kennzahl I-3461*05		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Zubehör für	347210
--------------------	--------

	GEV-Nr.	347214	Vergl.-Nr.	5005200
Knebel Achse ø 6mm Achslänge 20mm komplett Einbau ø 22mm Hebellänge 35mm				

	GEV-Nr.	347215	Vergl.-Nr.	5005210
Knebel komplett Stellungen 2 Achse ø 6mm Achslänge 20mm komplett L 48mm Einbau ø 22mm B 48mm BA 36mm				

1

GEV-Nr.	347209 ¹	Vergl.-Nr.	5005020 5005025
Beschreibung	Dreheschalter Stellungen 3 0-1-2 Kontaktsätze 6 Typ CA20-ATX12X018 400V 25A Achse ø 22.5mm Anschluss Schraubanschluss Kennzahl 97/000400 Bezeichnung I-3461*06		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira- 2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
Zubehör für	347209		
	GEV-Nr.	347214	Vergl.-Nr. 5005200
Knebel Achse ø 6mm Achslänge 20mm komplett Einbau ø 22mm Hebellänge 35mm			
	GEV-Nr.	347215	Vergl.-Nr. 5005210
Knebel komplett Stellungen 2 Achse ø 6mm Achslänge 20mm komp- lett L 48mm Einbau ø 22mm B 48mm BA 36mm			

¹inkl. Kragen

SCHALTER UND TASTER/LAMPEN BFC

Zubehör

			
GEV-Nr.	347214	Vergl.-Nr.	5005200
Beschreibung	Knebel Achse ø 6mm Achslänge 20mm komplett Einbau ø 22mm Hebellänge 35mm		
Für Modelle:	Lira-2-3-4gr		

			
GEV-Nr.	347215	Vergl.-Nr.	5005210
Beschreibung	Knebel komplett Stellungen 2 Achse ø 6mm Achslänge 20mm komplett L 48mm Einbau ø 22mm B 48mm BA 36mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung

			
GEV-Nr.	359476	Vergl.-Nr.	5010030
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 110/250V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Azzurra, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

			
GEV-Nr.	359475	Vergl.-Nr.	5010003
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 125V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

ø16mm

mit Steckfassung

1



GEV-Nr.	359473	Vergl.-Nr.	5010033
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Junior-Extra		
Ersatzteile für	359473		



GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	—
Signalelementhalter V ø 11mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	359473			
	GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	—
Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm				

1				
GEV-Nr.	359474	Vergl.-Nr.	5010006	
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Für Modelle:	Junior-Extra			
Ersatzteile für	359474			
	GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	—
Signalelementhalter V ø 11mm				
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	—
Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C				
	GEV-Nr.	359247	Vergl.-Nr.	—
Signallampenkappe ø 12,2mm grün				

1				
GEV-Nr.	359472	Vergl.-Nr.	5010036	
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	359472			
	GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	—
Signalelementhalter V ø 11mm				
	GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	—
Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm				
	GEV-Nr.	359245	Vergl.-Nr.	—
Signallampenkappe ø 12,2mm rot				

Leistungshalbleiter

Sonstige

1				
GEV-Nr.	403541	Vergl.-Nr.	5012005	
Beschreibung	Leistungshalbleiter GEFRAH Phasen 1 50A 480V 3-32VDC L 58mm B 45mm Schraubanschluss Typ GQ-50-48-D-1-3			
Für Modelle:	Classica-1gr, Junior, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr			

Relais

Niveaurelais

GICAR

1				
GEV-Nr.	402103	Vergl.-Nr.	5030363	
Beschreibung	Niveauregler 230/240V Spannung AC 50/60Hz Anschluss F6,3 Typ NRL30/1E-2C/F			
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr			

1				
GEV-Nr.	402234	Vergl.-Nr.	5030320	
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G			
Für Modelle:	Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr			

Elektronikregler

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion

1				
GEV-Nr.	402037	Vergl.-Nr.	nicht verfügbar!	
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL Typ XW270L-5N0C0			

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	402235	Vergl.-Nr.	5029103 5029120
Beschreibung	Anzeige L 117mm B 45mm		
Für Modelle:	Imola-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	402246	Vergl.-Nr.	5029110
Beschreibung	Display L 135mm B 44mm		



1

GEV-Nr.	402259	Vergl.-Nr.	5029105
Beschreibung	Display L 135mm B 44mm		
Für Modelle:	Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

Zentraleinheiten



1

GEV-Nr.	402233	Vergl.-Nr.	5030110
Beschreibung	Elektronikbox 1-gruppig für Kaffeemaschine 230V manuell Typ DOS MAN 1GR NO TEA		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	402232	Vergl.-Nr.	5030115
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine 230V manuell Typ DOS MAN 2GR NO TEA		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	402241	Vergl.-Nr.	5030100 5030100+5030952+5030956
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ 3d5 MAESTRO DELUXE 6T		
Für Modelle:	DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	402261	Vergl.-Nr.	5030010
Beschreibung	Zentraleinheit 230V 50/60Hz 5/10A Typ 30μZ R/E Spannung AC		
Für Modelle:	Classica-1gr, Junior		



Dosierelektroniken

GICAR



Tastaturen

Tastatureinheiten





1

GEV-Nr.	402260	Vergl.-Nr.	5031380 5031410
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 1 weiß L 35mm B 26mm		
Für Modelle:	Imola-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	402238	Vergl.-Nr.	5031340
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 4 L 135mm B 44mm		



1

GEV-Nr.	402239	Vergl.-Nr.	5031350
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 L 135mm B 44mm		



1

GEV-Nr.	402240	Vergl.-Nr.	5031333
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 L 135mm B 44mm mit Halter		



1

GEV-Nr.	402244	Vergl.-Nr.	5031011
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 L 88mm B 60mm		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, Junior		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall

LUCIFER

Ersatzteile und Zubehör

Ventilkörper



1

GEV-Nr.	370061	Vergl.-Nr.	BFC01 BFC02
Beschreibung	Magnetventilkörper LUCIFER-PARKER 3-Wege Außenkonus		

ODE

Magnetventile Dampf (Wasser)

Serie 21A1



1

GEV-Nr.	370093	Vergl.-Nr.	5020115
Beschreibung	Magnetventil 2/2-Wege 230VAC Körper 25-F39 DN 2.5mm Steckbuchse DIN -10 bis +140°C ODE Serie 21A1 Spulentyp BDA Membrane FKM p max 14bar 50/60Hz Silikon Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
Ersatzteile für	370093		
	GEV-Nr.	371150	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule ODE 230VAC 16VA Spulentyp BDV Aufnahme ø 13.5mm 750Ohm		
Zubehör für	370093		
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr. —
	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		

Serie 31A1



1

GEV-Nr.	370572	Vergl.-Nr.	5020055
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230VAC DN 1.5mm -10 bis +140°C Spulentyp ADA Membrane Rubin p max 15bar p min 0bar Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

PARKER

Ersatzteile und Zubehör

Ventilkörper



1

GEV-Nr.	370062	Vergl.-Nr.	BFC01 BFC02
Beschreibung	Magnetventilkörper PARKER 3-Wege Außenkonus		
Zubehör für	370062		
	GEV-Nr.	371029	Vergl.-Nr. —
Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm H 33mm B 34mm T 43mm			
	GEV-Nr.	371030	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VDC 12VA Spulentyp ZB12 Aufnahme ø 14mm			
	GEV-Nr.	371033	Vergl.-Nr. —
Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp YB09 mit Kabel Aufnahme ø 14mm			
	GEV-Nr.	371036	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm			
	GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr. —
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	371100	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück			

Pressostate

für Kaffeetechnik

Sonstige



1

GEV-Nr.	541690	Vergl.-Nr.	5006070
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 1.1bar Anschluss 1/4" 16A 1-polig Typ 250V Druckanschluss 1/4"		
Für Modelle:	Junior, Junior-Extra, Junior-Plus		

Elektroden



1

GEV-Nr.	401365	Vergl.-Nr.	4550005
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 172mm Fühler L 145mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Gerätespezifische Bauteile
für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger ohne Auslauf



1

GEV-Nr.	525975	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für BFC/ROYAL1 ohne Auslauf Befestigung ø 83mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg		



1

GEV-Nr.	525976	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für BFC/ROYAL1/RANCILIO ohne Auslauf Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade		

Siebträger kurz



1

GEV-Nr.	526528	Vergl.-Nr.	4650100
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	529050	Vergl.-Nr.	4650100
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		
Zubehör für	529050		
	GEV-Nr.	529045	Vergl.-Nr.
	Griff ø 35mm Gewinde M12x1,75 Gewinde L 15mm L 125mm schwarz		



1

GEV-Nr.	526527	Vergl.-Nr.	4650108
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 83mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg Messing verchromt		
Für Modelle:	Junior-Extra, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

Siebe

für 1 Tasse



1

GEV-Nr.	527631	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60.7mm H 17mm Tassen 1 Kaffeemenge 8g		



1

GEV-Nr.	529011	Vergl.-Nr.	4630051
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Lochung ø 0.4mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

für 2 Tassen



1

GEV-Nr.	529076	Vergl.-Nr.	4630052
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60.8mm H 24.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g Economy		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Blindfilter



1

GEV-Nr.	529023	Vergl.-Nr.	4630100
Beschreibung	Blindfilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 18mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Brühgruppen

Duschensiebe

flach



1

GEV-Nr.	529084	Vergl.-Nr.	4630033
Beschreibung	Duschensieb ø 52mm Loch ø 6.4mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

mit Aufkantung



1

GEV-Nr.	528417	Vergl.-Nr.	0520080
Beschreibung	Duschensieb ø 58mm H 19mm		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Siebträgerdichtungen

flach

mit Innenkerbe



1

GEV-Nr.	527986	Vergl.-Nr.	0520090
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm mit Innenkerben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	527987	Vergl.-Nr.	2002310
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm mit Innenkerben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

Distanzeinlagen



1

GEV-Nr.	531250	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 73mm D2 ø 59mm Materialstärke 0.5mm Papier VPE 20 Stück		

Brühgruppen mit Magnetventil

Einzelteile



1

GEV-Nr.	527989	Vergl.-Nr.	0520096
Beschreibung	Ablaufrohr ø 20mm ID ø 16.5mm L 28mm G1: 1/4" Messing verchromt		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527988	Vergl.-Nr.	0520095
Beschreibung	Strahlregler M10x1 L 35mm SW 22		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Brühgruppen manuell

Einzelteile

Ablaufeinheiten

Ablaufrohre



1

GEV-Nr.	527937	Vergl.-Nr.	0530040
Beschreibung	Ablaufrohr Gewinde 1/2" G1: M30x1,5 L 72mm SW 36		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	527931	Vergl.-Nr.	0530060
Beschreibung	Ablaufrohr Gewinde 1/2" Innen-ø 1 11.5mm Innen-ø 2 15mm L 35.5mm SW 26		



1

GEV-Nr.	528538	Vergl.-Nr.	0530060
Beschreibung	Endstück Gewinde 1/2" Innen-ø 1 12mm Innen-ø 2 15mm L 36mm Messing verchromt SW 26		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Ablaufventile



1

GEV-Nr.	527936	Vergl.-Nr.	0530043
Beschreibung	Ventil AD ø 16mm H 27mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



GEV-Nr.	526002	Vergl.-Nr.	0530043
Beschreibung	Ventilträger ø 16mm L 27mm Messing Achse dreieckig D1 ø 10mm D2 ø 7mm		

Strahlregler



GEV-Nr.	527932	Vergl.-Nr.	0530047
Beschreibung	Strahlregler D1 ø 8mm D2 ø 15mm ID ø 6mm H 6mm Messing		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Dichtungen



GEV-Nr.	527945	Vergl.-Nr.	0530080
Beschreibung	Dichtung AD ø 16mm ID ø 8mm H 4mm für Hebel		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



GEV-Nr.	529795	Vergl.-Nr.	0510140 0541070
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm D2 ø 4mm Materialstärke 4mm Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Düsenträger



GEV-Nr.	527949	Vergl.-Nr.	0520030
Beschreibung	Düsenträger Gewinde M30x1,5 IG M16x1,5 IG 1 M6 ø 25.5mm Innen-ø 1 15mm Innen-ø 2 17mm L 66mm Gesamtlänge 80mm SW 36 Messing verchromt		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Federn



GEV-Nr.	527933	Vergl.-Nr.	0530045
Beschreibung	Druckfeder ø 14.2mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm CNS		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



GEV-Nr.	527934	Vergl.-Nr.	0530030
Beschreibung	Druckfeder ø 14.2mm L 45mm Drahtstärke ø 1.5mm CNS		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



GEV-Nr.	527935	Vergl.-Nr.	0530095
Beschreibung	Druckfeder ø 14.6mm L 33mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Hebel

Hebel



GEV-Nr.	527943	Vergl.-Nr.	0530110
Beschreibung	Hebel L 70mm Gewinde M8 Achsaufnahme 6x6mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Nockenwellen



GEV-Nr.	527940	Vergl.-Nr.	0530070
Beschreibung	Nockenwelle Welle ø 8mm Achsaufnahme ø 6.2mm L 86.5mm B 20mm H 17mm Gewinde M6 Messing		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Ventile

1

				
GEV-Nr.	526008	Vergl.-Nr.	0530001	
Beschreibung	Ventil Gruppe Ablauf L 54.3mm AD ø 16mm Achse ø 4.5mm Messing			
Zubehör für	526008			
	GEV-Nr.	526003	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder ø 13.8mm L 54.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Windungen 10 Ablaufventil				
	GEV-Nr.	532550	Vergl.-Nr.	—
O-Ring NBR 787/70 Materialstärke 2.62mm ID ø 9.13mm VPE 10 Stück				

			
1			
GEV-Nr.	526007	Vergl.-Nr.	0530020
Beschreibung	Ventil Gruppe Zulauf L 52.8mm AD ø 16mm Achse dreieckig		

			
1			
GEV-Nr.	527938	Vergl.-Nr.	0530020
Beschreibung	Ventil H 52.6mm AD ø 16mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
GEV-Nr.	527939	Vergl.-Nr.	0530001
Beschreibung	Ventil H 54.2mm AD ø 16mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Verschraubungen

			
1			
GEV-Nr.	527944	Vergl.-Nr.	0530120
Beschreibung	Hutmutter IG M6 ø 15mm L 22mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
GEV-Nr.	527942	Vergl.-Nr.	0530100
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1/2" Innen-ø 110.8mm Innen-ø 215mm L 17mm SW 22		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1			
GEV-Nr.	527941	Vergl.-Nr.	0530090
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M30x1,5 IG 1/2" L 39mm SW 26		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Einzelteile

Düsen

mit Gewinde



1			
GEV-Nr.	528486	Vergl.-Nr.	0520020
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.7mm Gewinde M6x0,75 L 9mm SW 7		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Sonstige



1			
GEV-Nr.	527948	Vergl.-Nr.	4001011
Beschreibung	Schutzhülse für Brühgruppe		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Verschraubungen



1			
GEV-Nr.	527270	Vergl.-Nr.	0520000
Beschreibung	Endkappe Gewinde M16x1,5 ID ø 8.9mm L 21mm verchromt SW 22		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 2



1

GEV-Nr.	529230	Vergl.-Nr.	0520070
Beschreibung	Wasserverteiler ø 30mm Loch ø 2mm H 14mm AG M10x1 Kerben 6 Kerbenbreite 2mm Messing 2 Löcher Lochung ø 1.7mm		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Sicherheitsventile

Sicherheitsventile

3/8"



1

GEV-Nr.	527977	Vergl.-Nr.	3630030
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.8bar Zulassung CE 0036		
Für Modelle:	Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527976	Vergl.-Nr.	3630025
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8"-1/2" Auslösedruck 1.8bar Zulassung CE 0035 plombiert		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Expansionsventile

mit Schlauchanschluss



1

GEV-Nr.	529329	Vergl.-Nr.	3630140
Beschreibung	Expansionsventil einstellbar G1: 3/8" AG Schlauch ø 9.5mm KL 40mm Gesamtlänge 78.6mm		
Für Modelle:	Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527979	Vergl.-Nr.	3630140
Beschreibung	Expansionsventil G1: 3/8" AG Schlauch ø 9.5mm L 58mm		

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr.	527946	Vergl.-Nr.	4008005
Beschreibung	Ablaufwanne L 69mm B 79mm H 54mm Schlauch ø 14mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	527981	Vergl.-Nr.	3630001
Beschreibung	Be- und Entlüfter Anschluss 1/4"		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Boiler

Wärmetauscher

Injektorrohre



1

GEV-Nr.	527951	Vergl.-Nr.	2510002
Beschreibung	Injektorrohr Rohr ø 8mm Rohrlänge 100mm G1: 1/4" G2: 1/4"		
Für Modelle:	Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	527952	Vergl.-Nr.	2510005
Beschreibung	Injektorrohr Rohr ø 8mm Rohrlänge 140mm G1: 1/4" G2: 1/4"		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

			
1			
GEV-Nr.	527953	Vergl.-Nr.	3501030
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn Eingang 1/4" Ausgang 3/8" Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Dampfhähne

Dampfhähne komplett

			
1			
GEV-Nr.	527954	Vergl.-Nr.	3501150
Beschreibung	Dampfhahn EP extern Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Messing verchromt		

			
1			
GEV-Nr.	525491	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Dampfhahn komplett mit Griff Eingang 1/4" Messing Rohr CNS Rohrlänge 180mm Rohr ø 10mm		

			
1			
GEV-Nr.	525492	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Wasserrohr komplett mit Griff Eingang 1/4" Messing Rohr CNS Rohrlänge 100mm Rohr ø 10mm		

Einzelteile

Achsen

			
1			
GEV-Nr.	527959	Vergl.-Nr.	0540080
Beschreibung	Achse für Dampf-/Wasserhahn ø 14mm D1 ø 11.5mm D2 ø 7.5mm D3 ø 5.8mm L 88mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Buchsen

			
1			
GEV-Nr.	526010	Vergl.-Nr.	0540060
Beschreibung	Buchse Dampf-/Wasserhahn D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm ID ø 6.3mm H 4.6mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
Zubehör für	526010		
	GEV-Nr.	526005	Vergl.-Nr. —
	 Achse Dampfhahn ø 14.8mm L 92.5mm Gewinde M6 Messing		

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	527960	Vergl.-Nr.	0540085
Beschreibung	Dichtung D1 ø 12mm Materialstärke 6mm für Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	529795	Vergl.-Nr.	0510140 0541070
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm D2 ø 4mm Materialstärke 4mm Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527972	Vergl.-Nr.	0541100
Beschreibung	Dichtungssatz D1 ø 16mm ID ø 7.8mm Materialstärke 4mm Gummi für Dampf-/Wasserhahn		



1

GEV-Nr.	527961	Vergl.-Nr.	0510162 0540090
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 21mm ID ø 17.2mm Materialstärke 1.5mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527970	Vergl.-Nr.	0541060
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Federn



1

GEV-Nr.	527958	Vergl.-Nr.	0540070
Beschreibung	Druckfeder ø 10.5mm L 32mm Drahtstärke ø 1.3mm für Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527968	Vergl.-Nr.	0541050
Beschreibung	Druckfeder ø 12.5mm L 31mm Drahtstärke ø 1.8mm		



1

GEV-Nr.	527969	Vergl.-Nr.	0541055
Beschreibung	Druckfeder ø 8mm L 21mm Drahtstärke ø 0.4mm		

Hahnkörper



1

GEV-Nr.	527962	Vergl.-Nr.	0540095
Beschreibung	Körper G1: M16x1 G2: 3/8" G3: 1/4" L 49mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Unterlegscheiben



1

GEV-Nr.	527955	Vergl.-Nr.	0540030
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.1mm AD ø 20mm Materialstärke 1.6mm Messing VPE 1 Stück für Kaffeemaschinenhahn		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	527956	Vergl.-Nr.	0540040
Beschreibung	Verschraubung G1: M16x1 L 61mm ID ø 11mm SW 26 Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



1

GEV-Nr.	527926	Vergl.-Nr.	2520530
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 120mm L 50mm B 100mm Rohr ø 10mm CNS		
Für Modelle:	Junior-Extra, Junior-Plus, Perfetta		

			
1			
GEV-Nr.	527924	Vergl.-Nr.	2520512
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 170mm B 100mm Rohr ø 10mm CNS		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr		

			
1			
GEV-Nr.	527925	Vergl.-Nr.	2520518
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 170mm B 120mm Rohr ø 10mm CNS		
Für Modelle:	DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	527927	Vergl.-Nr.	2520550
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 190mm B 100mm Rohr ø 10mm CNS		
Für Modelle:	Classica-1gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr		

			
1			
GEV-Nr.	527928	Vergl.-Nr.	2520555
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 250mm B 70mm Rohr ø 10mm CNS		

			
1			
GEV-Nr.	527929	Vergl.-Nr.	2520580
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 270mm L 70mm B 80mm Rohr ø 8mm Messing		

			
1			
GEV-Nr.	527930	Vergl.-Nr.	2520590
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 270mm L 70mm B 80mm Rohr ø 8mm Messing		

Düsen für Dampfrohre

			
1			
GEV-Nr.	527964	Vergl.-Nr.	0540150
Beschreibung	Düse Gewinde M9x0,75 ø 13mm L 21mm 4 Löcher Bohrung ø 1.5mm CNS		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Düsen für Wasserrohre

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	527965	Vergl.-Nr.	0540210
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Einzelteile

			
1			
GEV-Nr.	527967	Vergl.-Nr.	0540220
Beschreibung	Verschraubung für Strahlregler Gewinde M22x1 L 16mm ø 23.5mm ID ø 20mm		
Für Modelle:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



Strahlregler



1

GEV-Nr.	527966	Vergl.-Nr.	0540215
Beschreibung	Strahlregler D1 ø 18.8mm D2 ø 20.8mm H 12mm		
Für Modelle:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Wasserrohre



1

GEV-Nr.	527920	Vergl.-Nr.	2520007
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 1/4" ø 23.5mm L 105mm SW 17 Messing		
Für Modelle:	Classica-1gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	526614	Vergl.-Nr.	2520035
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" L 75mm SW 22		
Für Modelle:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527921	Vergl.-Nr.	2520015
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" ø 23.5mm L 112mm SW 22 Messing		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527923	Vergl.-Nr.	2520130
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" ø 23.5mm L 75mm SW 22 CNS		
Für Modelle:	Junior-Extra, Junior-Plus		



1

GEV-Nr.	527922	Vergl.-Nr.	2520020
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" ø 23.5mm L 86mm SW 22 Messing		
Für Modelle:	DeLux-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr		

Zubehör

Buchsen



1

GEV-Nr.	527971	Vergl.-Nr.	0541125
Beschreibung	Buchse D1 ø 7.8mm D2 ø 15mm H 21.5mm Messing ID ø 6mm		



1

GEV-Nr.	529705	Vergl.-Nr.	0540110
Beschreibung	Buchse D1 ø 8.3mm D2 ø 12mm H 6mm Messing ID ø 7mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Federn



1

GEV-Nr.	527963	Vergl.-Nr.	0540100
Beschreibung	Druckfeder ø 12mm L 16.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Stahl für Dampf-/Wasserrohr		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Rohrgriffe



1

GEV-Nr.	528625	Vergl.-Nr.	4005040
Beschreibung	Rohrgriff L 35mm Gummi ID ø 8mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Überwurfmuttern



1

GEV-Nr.	529706	Vergl.-Nr.	0540135
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" L 21mm Loch ø 12.5mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Diverse Hähne



1

GEV-Nr.	527975	Vergl.-Nr.	3501160
Beschreibung	Wasserhahn Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Achse 6,5x6,5 Achslänge 19mm Messing für Tassenwärmer		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		

Feinfilter

Feinfilter



1

GEV-Nr.	528946	Vergl.-Nr.	0520010
Beschreibung	Feinfilter Rohr ø 8.5mm H 22mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Füllventile

Füllventile



1

GEV-Nr.	527957	Vergl.-Nr.	4650140
Beschreibung	Füllventil Messing mit Expansionsventil Eingang 3/8" Ausgang 1/4"		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Zubehör

Bolzen



1

GEV-Nr.	526504	Vergl.-Nr.	0510142
Beschreibung	Bolzen ø 7mm L 47.5mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Buchsen



1

GEV-Nr.	526501	Vergl.-Nr.	0510148
Beschreibung	Buchse für Hebel D1 ø 12mm D2 ø 14.6mm Innen-ø 1 7mm H 6.7mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	527995	Vergl.-Nr.	0510186
Beschreibung	Dichtung AD ø 15mm Aufnahme ø 6mm H 5mm Gesamthöhe 10mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Dichtungshalter



1

GEV-Nr.	527997	Vergl.-Nr.	0510166
Beschreibung	Dichtungshalter D1 ø 7.3mm D2 ø 13mm H 20mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527996	Vergl.-Nr.	0510184
Beschreibung	Dichtungshalter D1 ø 8.6mm D2 ø 17mm Innen-ø 1 6mm Innen-ø 2 15mm H 9mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Hebel



1

GEV-Nr.	526500	Vergl.-Nr.	0510152
Beschreibung	Hebel ø 12mm L 48mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



Sonstige



1

GEV-Nr.	526503	Vergl.-Nr.	0510120
Beschreibung	Kolben D1 ø 9mm D2 ø 16mm Innen-ø 1 13mm H 13mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	527998	Vergl.-Nr.	0510105
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1/4" G1: 3/8" L 32mm SW 21 ID ø 7mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	526502	Vergl.-Nr.	0510114
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1/4" L 28mm SW 24 ID ø 7mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527999	Vergl.-Nr.	0510150
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 3/8" L 19mm ø 20mm SW 21 ID ø 12.2mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Dichtungen



1

GEV-Nr.	529408	Vergl.-Nr.	2003010
Beschreibung	Dichtung D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm Wasserstandsglas		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Kugeln



1

GEV-Nr.	527947	Vergl.-Nr.	4012010
Beschreibung	Kugel ø 6mm Kunststoff		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Schauglasrohre



1

GEV-Nr.	527990	Vergl.-Nr.	4580010
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 140mm ID ø 8mm Markierung Min/Max rot		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Rohre

Rohre



1

GEV-Nr.	527950	Vergl.-Nr.	2502006
Beschreibung	Ansaugrohr ø 8mm L 98mm		
Für Modelle:	Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

Rückschlagventile

komplett



1

GEV-Nr.	527978	Vergl.-Nr.	3630120
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 3/8" Ausgang 3/8" L 38mm		
Für Modelle:	Classica-1gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Verschraubungen

Reduzierungen



1

GEV-Nr.	527980	Vergl.-Nr.	3510730
Beschreibung	Reduzierung G1: 1/8" G2: 1/2" Innen-ø 1 5mm Innen-ø 2 14mm L 64mm Messing		
Für Modelle:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

T-Stücke



1

GEV-Nr.	527985	Vergl.-Nr.	3510010
Beschreibung	T-Stück Gewinde 1/4" G1: 1/2" G2: 1/2" Innen-ø 1 11.5mm Innen-ø 2 10/14mm L 46mm Messing für Boiler		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Winkelstücke



1

GEV-Nr.	527984	Vergl.-Nr.	3510005
Beschreibung	Winkelstück G1: 1/2" G2: 1/2" Innen-ø 1 11.5mm Innen-ø 2 10/14mm L 48mm Messing für Boiler		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527983	Vergl.-Nr.	3510004
Beschreibung	Winkelstück G1: 1/4" G2: 3/8" Innen-ø 1 6mm Innen-ø 2 8mm L 25mm Messing		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527982	Vergl.-Nr.	3510003
Beschreibung	Winkelstück G1: 3/8" G2: 3/8" Innen-ø 1 8.2mm Innen-ø 2 10mm L 25mm Messing		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

für Spülmaschinen

Wasch- und Nachspülsysteme



1

GEV-Nr.	520706	Vergl.-Nr.	3530005
Beschreibung	Schraubkappe Gewinde 1/4" SW 17		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	111274	Vergl.-Nr.	4001010
Beschreibung	Drehgriff ø 41mm Gewinde M18 schwarz		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Knebelsymbole



1

GEV-Nr.	111275	Vergl.-Nr.	4001020
Beschreibung	Symbol Dampf ø 32mm L 28mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	111276	Vergl.-Nr.	4001025
Beschreibung	Symbol Wasser ø 32mm L 28mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior-Extra, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Zubehör



1

GEV-Nr.	528762	Vergl.-Nr.	0540020
Beschreibung	Splint ø 1.8mm L 17mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	541691	Vergl.-Nr.	4001015
Beschreibung	Sterngriff Achse 7x7mm ø 64mm L 24mm schwarz Thermoplast		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		



Griffe und Handräder


Konusgriffe



1

GEV-Nr.	111092	Vergl.-Nr.	4001005
Beschreibung	Konusgriff Gewinde M8 ø 25mm L 41mm schwarz		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Sterngriffe



1

GEV-Nr.	541691	Vergl.-Nr.	4001015
Beschreibung	Sterngriff Achse 7x7mm ø 64mm L 24mm schwarz Thermoplast		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		

Großküchenarmaturen

Entleerhähne

Zubehör



1

GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr.	2002120
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

Dichtungen


O-Ringe

EPDM



1

GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	0541120
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		




1

GEV-Nr.	530293	Vergl.-Nr.	0510164
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 8.73mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		




1

GEV-Nr.	529412	Vergl.-Nr.	0541130
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		




1

GEV-Nr.	532453	Vergl.-Nr.	0520040
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 21.89mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr.	2002120
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		



1


GEV-Nr.	527991	Vergl.-Nr.	0510182
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 14.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr.	0540050
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Silikon




GEV-Nr.	528516	Vergl.-Nr.	0540140
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1mm ID ø 6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Viton



GEV-Nr.	528687	Vergl.-Nr.	0510144
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



GEV-Nr.	528291	Vergl.-Nr.	0540130
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 11.91mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Dichtungsringe

Gummidichtungen



GEV-Nr.	527965	Vergl.-Nr.	0540210
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 21mm ID ø 15mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A



GEV-Nr.	527961	Vergl.-Nr.	0510162 0540090
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 21mm ID ø 17.2mm Materialstärke 1.5mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



GEV-Nr.	527994	Vergl.-Nr.	0510112
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 25mm ID ø 19.3mm Materialstärke 1.5mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

DIN-7603-C



GEV-Nr.	529360	Vergl.-Nr.	2004005
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 26.1mm ID ø 21mm Materialstärke 2.1mm für Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

PTFE-Dichtungen



GEV-Nr.	526679	Vergl.-Nr.	0510190
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 18mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	527993	Vergl.-Nr.	0510190
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 18mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



GEV-Nr.	528314	Vergl.-Nr.	0540120
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 20mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	526013	Vergl.-Nr.	0520001
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



2

GEV-Nr.	527970	Vergl.-Nr.	0541060
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528683	Vergl.-Nr.	0530050
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 21mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für GAGGIA, SPAZIALE		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	526014	Vergl.-Nr.	0520050
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 35mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	528022	Vergl.-Nr.	2001001
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 52mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm Größe 1¼" VPE 1 Stück passend für CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1

GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	2001010
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Vitondichtungen



1

GEV-Nr.	528476	Vergl.-Nr.	0530010
Beschreibung	Flachdichtung Viton AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

Spezialdichtungen

Gruppendichtungen



1

GEV-Nr.	528165	Vergl.-Nr.	2001310
Beschreibung	Gruppendichtung L 76mm B 72mm Materialstärke 2.5mm Lochgröße 26x64mm LA 55mm		
Für Modelle:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Federn

Druckfedern




1

GEV-Nr.	527958	Vergl.-Nr.	0540070
Beschreibung	Druckfeder ø 10.5mm L 32mm Drahtstärke ø 1.3mm für Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	527968	Vergl.-Nr.	0541050
Beschreibung	Druckfeder ø 12.5mm L 31mm Drahtstärke ø 1.8mm		



1

GEV-Nr.	528493	Vergl.-Nr.	0510110
Beschreibung	Druckfeder ø 12.6mm L 30mm Drahtstärke ø 1.9mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	527963	Vergl.-Nr.	0540100
Beschreibung	Druckfeder ø 12mm L 16.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Stahl für Dampf-/Wasserrohr		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
GEV-Nr.	527933	Vergl.-Nr.	0530045
Beschreibung	Druckfeder ø 14.2mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm CNS		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
GEV-Nr.	527934	Vergl.-Nr.	0530030
Beschreibung	Druckfeder ø 14.2mm L 45mm Drahtstärke ø 1.5mm CNS		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
GEV-Nr.	527935	Vergl.-Nr.	0530095
Beschreibung	Druckfeder ø 14.6mm L 33mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
GEV-Nr.	527969	Vergl.-Nr.	0541055
Beschreibung	Druckfeder ø 8mm L 21mm Drahtstärke ø 0.4mm		

			
1			
GEV-Nr.	527992	Vergl.-Nr.	0510160
Beschreibung	Druckfeder ø 8mm L 32mm Drahtstärke ø 0.5mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Manometer

			
1			
GEV-Nr.	541685	Vergl.-Nr.	4551014
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	541686	Vergl.-Nr.	4551017
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
GEV-Nr.	541687	Vergl.-Nr.	4551035 4551045
Beschreibung	Manometer ø 41mm Druckbereich 0-15bar Gewinde 1/8" Markierung 7-8 Anschluss rückseitig mit Kapillarrohr		
Für Modelle:	Junior-Extra		

			
1			
GEV-Nr.	541688	Vergl.-Nr.	4551037 4551047
Beschreibung	Manometer ø 41mm Druckbereich 0-3bar Gewinde 1/8" Markierung 2 Anschluss rückseitig mit Kapillarrohr		
Für Modelle:	Junior-Extra		

			
1			
GEV-Nr.	541200	Vergl.-Nr.	4551022
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Anschluss rückseitig Markierung 0,7-1 Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Junior, Junior-Plus		



1

GEV-Nr.	541201	Vergl.-Nr.	4551025
Beschreibung	Manometer ø 53.5mm Druckbereich 0 bis 16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Perfetta		



1

GEV-Nr.	541693	Vergl.-Nr.	4551040
Beschreibung	Manometer ø 63mm Druckbereich 0 bis 2,5bar Markierung 1 bis 1,2 Anschluss 1/8"		
Für Modelle:	Classica-1gr		

Dosiergeräte

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG

Ersatzteile




1

GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr.	0540050
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Schläuche

Industrieschläuche

PTFE-Schläuche



1

GEV-Nr.	527919	Vergl.-Nr.	4010200
Beschreibung	Schlauch AD ø 12mm ID ø 10mm L 1m PFA		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Fittinge

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	520164	Vergl.-Nr.	3510710
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/4" - 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Winkelstücke



1

GEV-Nr.	520824	Vergl.-Nr.	3510009
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/8" AG - 1/8" IG Messing vernickelt		
Für Modelle:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

T-Stücke

Edelstahl



1

GEV-Nr.	520710	Vergl.-Nr.	3510014
Beschreibung	T-Stück Gewinde 1/4" AG - 1/4" AG - 1/4" AG Edelstahl L 49mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Schlauchanschlüsse

Messing



1

GEV-Nr.	520673	Vergl.-Nr.	3520030
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 1/2" Schlauch ø 14mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Minikugelhähne



1

GEV-Nr.	520722	Vergl.-Nr.	3501001
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1/4" IG - 1/4" AG DN8 Baulänge 39mm Messing verchromt		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560316	Vergl.-Nr.	1103210
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M8 Gewinde L 25mm SW 6 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter Zoll



1

GEV-Nr.	503042	Vergl.-Nr.	0510146
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 6mm Messing SW 22 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Scheiben

Unterlegscheiben

Sonstige



1

GEV-Nr.	527955	Vergl.-Nr.	0540030
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.1mm AD ø 20mm Materialstärke 1.6mm Messing VPE 1 Stück für Kaffeemaschinenhahn		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Befestigungen

Splinte



1

GEV-Nr.	528762	Vergl.-Nr.	0540020
Beschreibung	Splint ø 1.8mm L 17mm		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

Schraubkappen



1

GEV-Nr.	520706	Vergl.-Nr.	3530005
Beschreibung	Schraubkappe Gewinde 1/4" SW 17		
Für Modelle:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

GEV-Nr.	520705	Vergl.-Nr.	3530022
Beschreibung	Schraubkappe Gewinde 1/8" SW 16		
Für Modelle:	Antea-2gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	4
Anlegethermostate	4, 4

B

Befestigungen	29
Befestigungsmaterialien	29

D

Dichtungsringe	25
Doppelnippel	28
Dosiergeräte	28
Drehschalter	5
Druckschalter/-taster	4

E

Elektroden	11
Elektronikregler	7

F

Fittinge	28
----------	----

H

Hebelschalter	5
Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

I

Industrieschläuche	28
--------------------	----

K

Kugelhähne	29
------------	----

L

Lampen	6
Leistungshalbleiter	7

M

Magnetventile	10
Mikroschalter	5
Muttern	29

O

O-Ringe	24
---------	----

P

Pressostate	11
PTFE-Schläuche	28

R

Relais	7
--------	---

S

Schalter und Taster	4
Schlauchanschlüsse	28
Schläuche	28
Schrauben	29
Schraubkappen	29
Sechskantmuttern	29
Signallampen	6
Signallampen komplett	6
Splinte	29

T

Thermostate	4
-------------	---

U

Unterlegscheiben	29
------------------	----

V

Ventile und Wanneneinläufe	29
----------------------------	----

W

Wippenschalter/-taster	4
------------------------	---

Z

Zylinderkopfschrauben	29
-----------------------	----