



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BFC

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
1			
référence	417277	ref. no.	5050009
description	résistance 1300W 220V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 97mm lar. 26mm H 26mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur bride fileté OC 37		
Pour modèles:	Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		
accessoires pour	417277		
	référence	528002	ref. no. 2001010
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		

			
référence	417276	ref. no.	5050100
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1/4" L 145mm lar. 26mm H 28mm tube ø 8.3mm raccord M4 thermoplongeur bride fileté OC 37		
Pour modèles:	Classica-1gr, Lira-1gr		

			
référence	417273	ref. no.	5050710
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 210mm lar. 35mm H 27mm trou ø 9.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat en bas/centré tube ø 8.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

			
référence	417275	ref. no.	5050205
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1/4" L 285mm lar. 35mm H 24mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 160mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré raccord M6 thermoplongeur longueur de raccord 30mm bride fileté OC 37		
Pour modèles:	Antea-2gr, Lira-2-3-4gr		

			
référence	417274	ref. no.	5050220
description	résistance 3300W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1/4" L 370mm lar. 35mm H 24mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 160mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré raccord M6 thermoplongeur bride fileté OC 37		
Pour modèles:	Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

			
référence	417272	ref. no.	5050720 5050720+2001010
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 335mm lar. 35mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 250mm H1 27mm H2 23mm trou ø 9.5mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm gaine thermostat centré nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
référence	417270	ref. no.	5050230
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1/4" L 495mm lar. 35mm H 22mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 160mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré raccord M6 thermoplongeur bride fileté		
Pour modèles:	Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		


			
référence	417271	ref. no.	5050730
description	résistance 5250-6250W 220-240V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 515mm lar. 35mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 430mm H1 27mm H2 23mm trou ø 9.5mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm gaine thermostat centré nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
référence	417269	ref. no.	5050740
description	résistance 5500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 655mm lar. 35mm H 50mm L1 25mm L2 60mm L3 570mm H1 27mm H2 23mm trou ø 9.5mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm nombre de gaines thermostat 1 raccord 2 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

accessoires


bagues d'étanchéité

joints PTFE

			
référence	528022	ref. no.	2001001
description	joint plat PTFE ø ext. 52mm int. ø 41mm épaisseur 2mm taille 1/4" Q 1 pc adaptable à CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1



référence	528002	ref. no.	2001010
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1



référence	390690	ref. no.	5013030
description	thermostat contact temp. déconnexion 200°C 1NC 1-pôles 10A raccord F6,3 filetage M4 encastrément ø 16mm		
Pour modèles:	Perfetta		

thermostats contact

1




référence	390323	ref. no.	5013025
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	Perfetta		

thermostats de réglage et de sécurité

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage

1



référence	390691	ref. no.	5013010
description	thermostat t.max. 180°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 70mm tube capillaire 360mm axe ø 6x4,6mm axe L 6mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	Perfetta		

divers

thermostats de sécurité



1

référence	375494	ref. no.	5013005
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 155°C 2-pôles 2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 980mm tube capillaire isolé 500mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	347207	ref. no.	5003240
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		



1

référence	301001	ref. no.	5003080
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	Antea-2gr, Azzurra, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	347318	ref. no.	5003010(Vapore)
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A vapeur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

			
1			
référence	346049	ref. no.	5003040
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux tasse raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior		

interrupteurs et poussoirs

20,6x16,4mm

			
1			
référence	347205	ref. no.	5003035
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 20,6x16,4mm chrome 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

28,5x28,5mm

			
1			
référence	345142	ref. no.	5003230
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge/vert 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr		

			
1			
référence	347206	ref. no.	5003235
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm gris 2NO 250V 16A avec indicateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C encastrément ø 24mm		
Pour modèles:	DeLux-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

ø25mm

			
1			
référence	345160 ¹	ref. no.	5003210
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr		

¹lumineux

interrupteurs à levier

M12x0,75

			
1			
référence	346520	ref. no.	5003100
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-ON cosse mâle 6,3mm avec position neutre t.max. 85/55°C		
Pour modèles:	Perfetta		

			
1			
référence	346519	ref. no.	5003045
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Azzurra, Junior-Extra, Junior-Plus, Perfetta		
accessoires pour	346519		
	référence	346525	ref. no. —
	capuchon de protection L 23.5mm lar. 17.3mm capuchon de protection caoutchouc filetage M11		
	référence	347197	ref. no. —
	panneau ON-OFF pour interrupteur à levier M12		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10

			
1			
référence	347211	ref. no.	5003301
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C		
Pour modèles:	Azzurra, Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Perfetta		

			
1			
référence	345325	ref. no.	5003301
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7.5mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		

actionnement par rouleau

rouleau 0°



référence	345639	ref. no.	5003310
description	microrupteur avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord connexion par soudage/vissage L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14mm filetage M10 dist. fix. 25mm force de actionnement: 300g type MS15-1		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1700



référence	347198 ¹	ref. no.	5005105
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 4 type CA0200004V 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 19mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	Lira-1gr		

¹avec protection en caoutchouc

référence	346100	ref. no.	5005035
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 8 type CS0177412 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 21mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	Lira-1gr		

série A2500



référence	346101	ref. no.	5005040
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 8 type CS0257412 600V 32A axe ø 5x5mm axe L 21mm axe carré raccord à vis		

INTERRUPTEURS ET BOUTONS-POUSOIRS BFC

KRAUS & NAIMER

commutateurs rotatifs



référence	347209 ¹	ref. no.	5005020 5005025
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 6 type CA20-ATX12X018 400V 25A axe ø 22.5mm raccord à vis indice 97/000400 désignation I-3461*06		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
accessoires pour	347209		
	référence	347214	ref. no. 5005200
	manette axe ø 6mm axe L 20mm complet encastrément ø 22mm longueur de levier 35mm		
	référence	347215	ref. no. 5005210
	manette complet 2 axe ø 6mm axe L 20mm complet L 48mm encastrément ø 22mm lar. 48mm dist. fix. 36mm		

¹avec collerette

référence	347210	ref. no.	5005028
description	commutateur rotatif jeux de contacts 6 type CA25-AT09X016 490V 30A raccord à vis indice I-3461*05		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
accessoires pour	347210		
	référence	347214	ref. no. 5005200
	manette axe ø 6mm axe L 20mm complet encastrément ø 22mm longueur de levier 35mm		
	référence	347215	ref. no. 5005210
	manette complet 2 axe ø 6mm axe L 20mm complet L 48mm encastrément ø 22mm lar. 48mm dist. fix. 36mm		

accessoires



référence	347214	ref. no.	5005200
description	manette axe ø 6mm axe L 20mm complet encastrément ø 22mm longueur de levier 35mm		
Pour modèles:	Lira-2-3-4gr		

			
1			
référence	347215	ref. no.	5005210
description	manette complet 2 axe ø 6mm axe L 20mm complet L 48mm encastrément ø 22mm lar. 48mm dist. fix. 36mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis

			
1			
référence	359476	ref. no.	5010030
description	voyant lumineux ø 10mm 110/250V rouge raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Azzurra, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
référence	359475	ref. no.	5010003
description	voyant lumineux ø 10mm 125V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

ø16mm

avec culot enfichable

			
1			
référence	359473	ref. no.	5010033
description	voyant lumineux ø 16mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Junior-Extra		
pièces détachées	359473		
	référence	345601	ref. no. —
	support élément de signalisation V ø 11mm		
	référence	359130	ref. no. —
	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

			
1			
référence	359472	ref. no.	5010036
description	voyant lumineux ø 16mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	359472		
	référence	345601	ref. no. —
	support élément de signalisation V ø 11mm		
	référence	359130	ref. no. —
	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		
	référence	359245	ref. no. —
	capuchon pour voyant lumineux ø 12,2mm rouge		

			
1			
référence	359474	ref. no.	5010006
description	voyant lumineux ø 16mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Junior-Extra		
pièces détachées	359474		
	référence	345601	ref. no. —
	support élément de signalisation V ø 11mm		
	référence	359132	ref. no. —
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
	référence	359247	ref. no. —
	capuchon pour voyant lumineux ø 12,2mm vert		

semi-conducteurs de puissance

autres

			
1			
référence	403541	ref. no.	5012005
description	semi-conducteur de puissance GEFran phases 1 charge 50A charge 480V 3-32VDC L 58mm lar. 45mm à vis type GQ-50-48-D-1-3		
Pour modèles:	Classica-1gr, Junior, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		



relais

relais de niveau

GICAR



1

référence	402103	ref. no.	5030363
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		



1

référence	402234	ref. no.	5030320
description	régulateur de niveau 230V tension AC raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G		
Pour modèles:	Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	402037	ref. no.	nicht verfügbar!
description	régulateur électronique DIXELL type XW270L-5N0C0		

modules électroniques

platines



1

référence	402235	ref. no.	5029103 5029120
description	affichage L 117mm lar. 45mm		
Pour modèles:	Imola-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	402246	ref. no.	5029110
description	écran L 135mm lar. 44mm		



1

référence	402259	ref. no.	5029105
description	écran L 135mm lar. 44mm		
Pour modèles:	Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

unités centrales



1

référence	402233	ref. no.	5030110
description	boite électronique 1-groupe pour cafetier 230V manuel type DOS MAN 1GR NO TEA		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr		



1

référence	402232	ref. no.	5030115
description	boite électronique 2-groupe pour cafetier 230V manuel type DOS MAN 2GR NO TEA		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr		



1

référence	402241	ref. no.	5030100 5030100+5030952+5030956
description	boite électronique 3-groupe pour cafetier 230V type 3d5 MAESTRO DELUXE 6T		
Pour modèles:	DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	402261	ref. no.	5030010
description	unité centrale 230V 50/60Hz 5/10A type 30μZ R/E tension AC		
Pour modèles:	Classica-1gr, Junior		



1

référence	402245	ref. no.	5030011 old version
description	unité centrale 230V 50/60Hz type 30μZ R/E		

1



référence	403926	ref. no.	5030011
description	unité centrale kit 230V 50/60Hz		
Pour modèles:	Lira-1gr		

électroniques de dosage

GICAR



1

référence	402262	ref. no.	5030120
description	électronique de dosage 2-groupe 230V 50/60Hz 2.1A type DELUXE		
Pour modèles:	Imola-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	402231	ref. no.	5030080
description	électronique de dosage 3-groupe 230V tension AC 50/60Hz type 3d5 3GRCTZ XLC (SC) DPG 96 C		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr		

claviers

ensembles clavier



1

référence	402258	ref. no.	5031305
description	ensemble clavier cafetière expresso DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr. touches 6 L 135mm lar. 44mm		
Pour modèles:	DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	402257	ref. no.	5031280 5301280
description	ensemble clavier cafetière expresso Lira 1-2-3-4 gr. touches 6 L 135mm lar. 44mm		
Pour modèles:	Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		



1

référence	402237	ref. no.	5031210
description	ensemble clavier machine à café Classica/Diadema 2-3-4 gr. touches 2 L 88mm lar. 60mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr		



1

référence	402236	ref. no.	5031015
description	ensemble clavier machine à café touches 5 L 88mm lar. 60mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr		



1

référence	402260	ref. no.	5031380 5031410
description	ensemble clavier touches 1 blanc L 35mm lar. 26mm		
Pour modèles:	Imola-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	402238	ref. no.	5031340
description	ensemble clavier touches 4 L 135mm lar. 44mm		



1

référence	402239	ref. no.	5031350
description	ensemble clavier touches 6 L 135mm lar. 44mm		



1

référence	402240	ref. no.	5031333
description	ensemble clavier touches 6 L 135mm lar. 44mm avec support		



1

référence	402244	ref. no.	5031011
description	ensemble clavier touches 6 L 88mm lar. 60mm		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, Junior		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

LUCIFER

pièces détachées et accessoires

corps de vanne



1

référence	370061	ref. no.	BFC01 BFC02
description	corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur		

ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 21A1



1

référence	370093	ref. no.	5020115
description	électrovanne 2/2-voies 230VAC corps 25-F39 DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C ODE série 21A1 type de bobine BDA membranes FKM c max 14bar 50/60Hz silicone bride 32x32mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		
pièces détachées	370093		
	référence	371150	ref. no. —
	bobine magnétique ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV logement ø 13.5mm 7500hm		
accessoires pour	370093		
	référence	371090	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		

série 31A1



1

référence	370572	ref. no.	5020055
description	électrovanne laiton 3-voies 230VAC DN 1.5mm -10 jusqu'à 140°C type de bobine ADA membranes rubis c max 15bar c min 0bar bride 32x32mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

PARKER

pièces détachées et accessoires

corps de vanne



1

référence	370062	ref. no.	BFC01 BFC02
description	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		
accessoires pour	370062		
	référence	371029	ref. no. —
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
	référence	371030	ref. no. —
	bobine magnétique 24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 14mm		
	référence	371033	ref. no. —
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm		
	référence	371036	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm		
	référence	371095	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
	référence	371100	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

pressostats

pour machines à café

autres



1

référence	541690	ref. no.	5006070
description	pressostat gamme de pression 1.1bar raccord 1/4" 16A 1-pôles type 250V raccord de pression 1/4"		
Pour modèles:	Junior, Junior-Extra, Junior-Plus		

électrodes

			
1			
référence	401365	ref. no.	4550005
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 172mm sonde L 145mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie

			
1			
référence	525975	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à BFC/ROYAL1 sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 62mm hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		

			
1			
référence	525976	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à BFC/ROYAL1/RANCILIO sans sortie fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 62mm hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit		

porte-filtres court

			
1			
référence	526528	ref. no.	4650100
description	porte-filtre fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		

			
1			
référence	529050	ref. no.	4650100
description	porte-filtre fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		
accessoires pour	529050		
	référence	529045	ref. no.
	 poignée ø 35mm filetage M12x1,75 filetage L 15mm L 125mm noir		

			
1			
référence	526527	ref. no.	4650108
description	porte-filtre fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique laiton chromé		
Pour modèles:	Junior-Extra, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

tamis

pour tasse

			
1			
référence	527631	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g		

			
1			
référence	529011	ref. no.	4630051
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

pour 2 tasses



1

référence	529076	ref. no.	4630052
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.8mm H 24.5mm tasses 2 quantité de café 14g ECONOMY		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

filtres aveugles



1

référence	529023	ref. no.	4630100
description	filtre aveugle ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

groupes d'infusion

filtres douche

plats



1

référence	529084	ref. no.	4630033
description	douchette à grille ø 52mm trou ø 6.4mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

avec bord relevé



1

référence	528417	ref. no.	0520080
description	douchette à grille ø 58mm H 19mm		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

joints porte-filtre

plats

avec encoche interne



1

référence	527986	ref. no.	0520090
description	joint porte-filtre D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm avec encoche intérieur Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



1

référence	527987	ref. no.	2002310
description	joint porte-filtre D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm avec encoche intérieur Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

couches d'espacement



1

référence	531250	ref. no.	—
description	couche d'espacement D1 ø 73mm D2 ø 59mm épaisseur 0.5mm papier Q 20 pc		

groupes d'infusion avec électrovanne

sous-ensembles



1

référence	527988	ref. no.	0520095
description	mousseur M10x1 L 35mm OC 22		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	527989	ref. no.	0520096
description	tube de vidange ø 20mm int. ø 16.5mm L 28mm F1: 1/4" laiton chromé		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

groupes d'infusion manuels

sous-ensembles

supports surverse

tubes de vidange



1

référence	528538	ref. no.	0530060
description	embout filetage 1/2" ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm L 36mm laiton chromé OC 26		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1

référence	527937	ref. no.	0530040
description	tube de vidange filetage 1/2" F1: M30x1,5 L 72mm OC 36		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1

référence	527931	ref. no.	0530060
description	tube de vidange filetage 1/2" ø int. 1 11.5mm ø int. 2 15mm L 35.5mm OC 26		

vannes de viange



1

référence	526002	ref. no.	0530043
description	molette ø 16mm L 27mm laiton axe triangulaire D1 ø 10mm D2 ø 7mm		



1

référence	527936	ref. no.	0530043
description	valve ø ext. 16mm H 27mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

mousseurs



1

référence	527932	ref. no.	0530047
description	mousseur D1 ø 8mm D2 ø 15mm int. ø 6mm H 6mm laiton		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

joints



1

référence	529795	ref. no.	0510140 0541070
description	joint D1 ø 13mm D2 ø 4mm épaisseur 4mm machine à café		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	527945	ref. no.	0530080
description	joint ø ext. 16mm int. ø 8mm H 4mm pour levier		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

portes injecteur



1

référence	527949	ref. no.	0520030
description	porte-injecteur filetage M30x1,5 FI M16x1,5 FI 1 M6 ø 25.5mm int. 1 15mm ø int. 2 17mm L 66mm longueur totale 80mm OC 36 laiton chromé		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

ressorts



référence	527933	ref. no.	0530045
description	ressort de compression ø 14.2mm L 21mm fil ø 1.8mm inox		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



référence	527934	ref. no.	0530030
description	ressort de compression ø 14.2mm L 45mm fil ø 1.5mm inox		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



référence	527935	ref. no.	0530095
description	ressort de compression ø 14.6mm L 33mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

leviers

leviers



référence	527943	ref. no.	0530110
description	levier L 70mm filetage M8 logement d'axe 6x6mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

arbres à came



référence	527940	ref. no.	0530070
description	arbre à came arbre ø 8mm logement d'axe ø 6.2mm L 86.5mm lar. 20mm H 17mm filetage M6 laiton		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

vannes



référence	526007	ref. no.	0530020
description	valve groupe entrée L 52.8mm ø ext. 16mm axe triangulaire		



référence	526008	ref. no.	0530001
description	valve groupe sortie L 54.3mm ø ext. 16mm axe ø 4.5mm laiton		

accessoires pour	526008		
	référence	526003	ref. no. —
	ressort de compression ø 13.8mm L 54.5mm fil ø 1.5mm spires 10 pilette		



référence	532550	ref. no.	—
	joint torique NBR 787/70 épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 10 pc		



référence	527938	ref. no.	0530020
description	valve H 52.6mm ø ext. 16mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



référence	527939	ref. no.	0530001
description	valve H 54.2mm ø ext. 16mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

raccords filetés



référence	527944	ref. no.	0530120
description	écrous borgne FI M6 ø 15mm L 22mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



référence	527942	ref. no.	0530100
description	raccord fileté filetage 1/2" ø int. 1 10.8mm ø int. 2 15mm L 17mm OC 22		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



1

référence	527941	ref. no.	0530090
description	raccord fileté filetage M30x1,5 FI 1/2" L 39mm OC 26		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage



1

référence	528486	ref. no.	0520020
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

autres



1

référence	527948	ref. no.	4001011
description	capuchon de protection pour groupe d'infusion		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

raccords filetés



1

référence	527270	ref. no.	0520000
description	embout filetage M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm chromé OC 22		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 2



1

référence	529230	ref. no.	0520070
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 2mm H 14mm FE M10x1 rainures 6 2mm laiton 2 trous perforation ø 1.7mm		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

3/8"



1

référence	527977	ref. no.	3630030
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.8bar homologation CE 0036		
Pour modèles:	Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		



1

référence	527976	ref. no.	3630025
description	vanne de sécurité raccord 3/8"-1/2" pression de déclenchement 1.8bar homologation CE 0035 plombé		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

détendeurs

avec embout tuyau



1

référence	527979	ref. no.	3630140
description	détendeur F1: 3/8" FE tuyau ø 9.5mm L 58mm		



1

référence	529329	ref. no.	3630140
description	détendeur réglable F1: 3/8" FE tuyau ø 9.5mm LC 40mm longueur totale 78.6mm		
Pour modèles:	Classica-1gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

cuves de vidange

cuves de vidange



1

référence	527946	ref. no.	4008005
description	cuve de vidange L 69mm lar. 79mm H 54mm tuyau ø 14mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

purgeurs d'air



1

référence	527981	ref. no.	3630001
description	purgeur d'air raccord 1/4"		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

surchauffeurs

échangeurs de chaleur

tuyaux injecteurs



1

référence	527951	ref. no.	2510002
description	tube injecteur tube ø 8mm longueur de tube 100mm F1: 1/4" F2: 1/4"		
Pour modèles:	Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr		



1

référence	527952	ref. no.	2510005
description	tube injecteur tube ø 8mm longueur de tube 140mm F1: 1/4" F2: 1/4"		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	527953	ref. no.	3501030
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 3/8" laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

robinets vapeur

robinets à vapeur complets



1

référence	525491	ref. no.	N/A
description	robinet à vapeur complet avec poignée entrée 1/4" laiton tube inox longueur de tube 180mm tube ø 10mm		



1

référence	527954	ref. no.	3501150
description	robinet à vapeur pos. de montage extérieur entrée 3/8" sortie 3/8" laiton chromé		



1

référence	525492	ref. no.	N/A
description	tube eau complet avec poignée entrée 1/4" laiton tube inox longueur de tube 100mm tube ø 10mm		

sous-ensembles

axes



1

référence	527959	ref. no.	0540080
description	axe pour robinet d'eau/à vapeur ø 14mm D1 ø 11.5mm D2 ø 7.5mm D3 ø 5.8mm L 88mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

douilles



1

référence	526010	ref. no.	0540060
description	douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

accessoires pour	526010		
	référence	526005	ref. no.
			—
	axe robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton		

joints



1

référence	527972	ref. no.	0541100
description	jeu de joints D1 ø 16mm int. ø 7.8mm épaisseur 4mm caoutchouc pour robinet d'eau/à vapeur		



1

référence	527960	ref. no.	0540085
description	joint D1 ø 12mm épaisseur 6mm pour robinet d'eau/à vapeur		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	529795	ref. no.	0510140 0541070
description	joint D1 ø 13mm D2 ø 4mm épaisseur 4mm machine à café		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	527961	ref. no.	0510162 0540090
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	527970	ref. no.	0541060
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

ressorts



1

référence	527958	ref. no.	0540070
description	ressort de compression ø 10.5mm L 32mm fil ø 1.3mm pour robinet d'eau/à vapeur		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	527968	ref. no.	0541050
description	ressort de compression ø 12.5mm L 31mm fil ø 1.8mm		

			
1			
référence	527969	ref. no.	0541055
description	ressort de compression ø 8mm L 21mm fil ø 0.4mm		

corps robinet

			
1			
référence	527962	ref. no.	0540095
description	corps F1: M16x1 F2: 3/8" F3: 1/4" L 49mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

rondelles

			
1			
référence	527955	ref. no.	0540030
description	rondelle int. ø 6.1mm ø ext. 20mm épaisseur 1.6mm laiton Q 1 pc pour robinet machine à café		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

raccords filetés

			
1			
référence	527956	ref. no.	0540040
description	raccord fileté F1: M16x1 L 61mm int. ø 11mm OC 26 laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

			
1			
référence	527926	ref. no.	2520530
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 120mm L 50mm lar. 100mm tube ø 10mm inox		
Pour modèles:	Junior-Extra, Junior-Plus, Perfetta		

			
1			
référence	527924	ref. no.	2520512
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 170mm lar. 100mm tube ø 10mm inox		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr		

			
1			
référence	527925	ref. no.	2520518
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 170mm lar. 120mm tube ø 10mm inox		
Pour modèles:	DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
référence	527927	ref. no.	2520550
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 190mm lar. 100mm tube ø 10mm inox		
Pour modèles:	Classica-1gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr		

			
1			
référence	527928	ref. no.	2520555
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 250mm lar. 70mm tube ø 10mm inox		

			
1			
référence	527929	ref. no.	2520580
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 270mm L 70mm lar. 80mm tube ø 8mm laiton		

			
1			
référence	527930	ref. no.	2520590
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 270mm L 70mm lar. 80mm tube ø 8mm laiton		

gicleurs pour tuyaux à vapeur			
			
1			
référence	527964	ref. no.	0540150
description	injecteur filetage M9x0,75 ø 13mm L 21mm 4 trous trou ø 1.5mm inox		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

gicleurs pour tuyaux a eau			
joints			
			
1			
référence	527965	ref. no.	0540210
description	joint plat caoutchouc ø ext. 21mm int. ø 15mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

sous-ensembles			
			
1			
référence	527967	ref. no.	0540220
description	raccord fileté pour mousseurs filetage M22x1 L 16mm ø 23.5mm int. ø 20mm		
Pour modèles:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

mousseurs			
			
1			
référence	527966	ref. no.	0540215
description	mousseur D1 ø 18.8mm D2 ø 20.8mm H 12mm		
Pour modèles:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

tubes eau			
			
1			
référence	527920	ref. no.	2520007
description	tube eau filetage 1/4" ø 23.5mm L 105mm OC 17 laiton		
Pour modèles:	Classica-1gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
référence	526614	ref. no.	2520035
description	tube eau filetage 3/8" L 75mm OC 22		
Pour modèles:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
référence	527921	ref. no.	2520015
description	tube eau filetage 3/8" ø 23.5mm L 112mm OC 22 laiton		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

			
1			
référence	527923	ref. no.	2520130
description	tube eau filetage 3/8" ø 23.5mm L 75mm OC 22 inox		
Pour modèles:	Junior-Extra, Junior-Plus		

			
1			
référence	527922	ref. no.	2520020
description	tube eau filetage 3/8" ø 23.5mm L 86mm OC 22 laiton		
Pour modèles:	DeLux-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr		

accessoires

douilles

			
1			
référence	527971	ref. no.	0541125
description	douille D1 ø 7.8mm D2 ø 15mm H 21.5mm laiton int. ø 6mm		

			
1			
référence	529705	ref. no.	0540110
description	douille D1 ø 8.3mm D2 ø 12mm H 6mm laiton int. ø 7mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

ressorts

			
1			
référence	527963	ref. no.	0540100
description	ressort de compression ø 12mm L 16.5mm fil ø 1.5mm acier pour tuyaux à vapeur/eau		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

poignées tube

			
1			
référence	528625	ref. no.	4005040
description	poignée tube L 35mm caoutchouc int. ø 8mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

écrous-raccord

			
1			
référence	529706	ref. no.	0540135
description	écrou-raccord filetage 3/8" L 21mm trou ø 12.5mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

robinets divers

			
1			
référence	527975	ref. no.	3501160
description	robinet d'eau entrée 3/8" sortie 3/8" axe 6,5x6,5 axe L 19mm laiton pour chauffe-tasses		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		

filtre fin

			
1			
référence	528946	ref. no.	0520010
description	filtre fin tube ø 8.5mm H 22mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

vannes de remplissage

			
1			
référence	527957	ref. no.	4650140
description	vanne de remplissage laiton avec détendeur entrée 3/8" sortie 1/4"		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

accessoires

boulons

			
1			
référence	526504	ref. no.	0510142
description	boulon ø 7mm L 47.5mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

doublés



1

référence	526501	ref. no.	0510148
description	doublé pour levier D1 ø 12mm D2 ø 14.6mm ø int. 1 7mm H 6.7mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

joints



1

référence	527995	ref. no.	0510186
description	joint ø ext. 15mm logement ø 6mm H 5mm hauteur totale 10mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

supports de joints



1

référence	527997	ref. no.	0510166
description	support de joint D1 ø 7.3mm D2 ø 13mm H 20mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	527996	ref. no.	0510184
description	support de joint D1 ø 8.6mm D2 ø 17mm ø int. 1 6mm ø int. 2 15mm H 9mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

leviers



1

référence	526500	ref. no.	0510152
description	levier ø 12mm L 48mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

autres



1

référence	526503	ref. no.	0510120
description	piston D1 ø 9mm D2 ø 16mm ø int. 1 13mm H 13mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

raccords filetés



1

référence	527998	ref. no.	0510105
description	raccord fileté filetage 1/4" F1: 3/8" L 32mm OC 21 int. ø 7mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	526502	ref. no.	0510114
description	raccord fileté filetage 1/4" L 28mm OC 24 int. ø 7mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	527999	ref. no.	0510150
description	raccord fileté filetage 3/8" L 19mm ø 20mm OC 21 int. ø 12.2mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

tubes de niveau

tubes de niveau

joints



1

référence	529408	ref. no.	2003010
description	joint D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm indicateur de niveau		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

billes

1			
référence	527947	ref. no.	4012010
description	bille ø 6mm plastique		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

tubes de niveau

1			
référence	527990	ref. no.	4580010
description	tube de niveau ø 11mm H 140mm int. ø 8mm marquage Min/Max rouge		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

tubes

1			
référence	527950	ref. no.	2502006
description	tube d'aspiration ø 8mm L 98mm		
Pour modèles:	Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr		

clapets anti-retour

1			
référence	527978	ref. no.	3630120
description	clapet anti-retour entrée 3/8" sortie 3/8" L 38mm		
Pour modèles:	Classica-1gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

raccords filetés

1			
référence	527980	ref. no.	3510730
description	réduction F1: 1/8" F2: 1/2" ø int. 1 5mm ø int. 2 14mm L 64mm laiton		
Pour modèles:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

raccords en T

1			
référence	527985	ref. no.	3510010
description	raccord en T filetage 1/4" F1: 1/2" F2: 1/2" ø int. 1 11.5mm ø int. 2 10/14mm L 46mm laiton pour surchauffeur		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

raccords soudés

1			
référence	527984	ref. no.	3510005
description	raccord soudé F1: 1/2" F2: 1/2" ø int. 1 11.5mm ø int. 2 10/14mm L 48mm laiton pour surchauffeur		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

1			
référence	527983	ref. no.	3510004
description	raccord soudé F1: 1/4" F2: 3/8" ø int. 1 6mm ø int. 2 8mm L 25mm laiton		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

1			
référence	527982	ref. no.	3510003
description	raccord soudé F1: 3/8" F2: 3/8" ø int. 1 8.2mm ø int. 2 10mm L 25mm laiton		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

pour lave-vaisselles

1			
référence	520706	ref. no.	3530005
description	bouchon fileté filetage 1/4" OC 17		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



référence	111274	ref. no.	4001010
description	poignée tournante ø 41mm filetage M18 noir		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

symboles pour manettes



référence	111276	ref. no.	4001025
description	symbole eau ø 32mm L 28mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior-Extra, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		




référence	111275	ref. no.	4001020
description	symbole vapeur ø 32mm L 28mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

accessoires



référence	528762	ref. no.	0540020
description	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



référence	541691	ref. no.	4001015
description	manette en étoile axe 7x7mm ø 64mm L 24mm noir thermoplastique		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		

poignées et volants

poignées coniques



référence	111092	ref. no.	4001005
description	poignée conique filetage M8 ø 25mm L 41mm noir		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

manettes en étoile



référence	541691	ref. no.	4001015
description	manette en étoile axe 7x7mm ø 64mm L 24mm noir thermoplastique		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr		

robinetterie grandes cuisines

robinets de vidange

accessoires




référence	540222	ref. no.	2002120
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		

joints


joints toriques


EPDM





référence	510177	ref. no.	0541120
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc		

			
référence	530293	ref. no.	0510164
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
référence	529412	ref. no.	0541130
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		


			
référence	532453	ref. no.	0520040
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

			
référence	540222	ref. no.	2002120
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr		


			
référence	527991	ref. no.	0510182
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 14.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		


			
référence	361311	ref. no.	0540050
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

silicone

			
référence	528516	ref. no.	0540140
description	joint torique silicone épaisseur 1mm int. ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

Viton

			
référence	528687	ref. no.	0510144
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
référence	528291	ref. no.	0540130
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

			
référence	527965	ref. no.	0540210
description	joint plat caoutchouc ø ext. 21mm int. ø 15mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

h1 joints cuivre

h2 DIN-7603-A



référence	527961	ref. no.	0510162 0540090
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



référence	527994	ref. no.	0510112
description	joint plat cuivre ø ext. 25mm int. ø 19.3mm épaisseur 1.5mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

h2 DIN-7603-C



référence	529360	ref. no.	2004005
description	joint cuivre ø ext. 26.1mm int. ø 21mm épaisseur 2.1mm pour filetage 1/2"		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

h1 joints PTFE



référence	526679	ref. no.	0510190
description	joint plat PTFE ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	527993	ref. no.	0510190
description	joint plat PTFE ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



référence	528314	ref. no.	0540120
description	joint plat PTFE ø ext. 20mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



référence	526013	ref. no.	0520001
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



référence	527970	ref. no.	0541060
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	528683	ref. no.	0530050
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à GAGGIA, SPAZIALE		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		



référence	526014	ref. no.	0520050
description	joint plat PTFE ø ext. 35mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		



référence	528022	ref. no.	2001001
description	joint plat PTFE ø ext. 52mm int. ø 41mm épaisseur 2mm taille 1¼" Q 1 pc adaptable à CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
référence	528002	ref. no.	2001010
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
référence	528493	ref. no.	0510110
description	ressort de compression ø 12.6mm L 30mm fil ø 1.9mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

joints Viton

			
1			
référence	528476	ref. no.	0530010
description	joint plat Viton ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
référence	527963	ref. no.	0540100
description	ressort de compression ø 12mm L 16.5mm fil ø 1.5mm acier pour tuyaux à vapeur/eau		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

joints spéciaux

joints groupe

			
1			
référence	528165	ref. no.	2001310
description	joint groupe L 76mm lar. 72mm épaisseur 2.5mm trou 26x64mm dist. trou 55mm		
Pour modèles:	Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
référence	527933	ref. no.	0530045
description	ressort de compression ø 14.2mm L 21mm fil ø 1.8mm inox		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
référence	527934	ref. no.	0530030
description	ressort de compression ø 14.2mm L 45mm fil ø 1.5mm inox		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

ressorts

ressorts de compression

			
1			
référence	527958	ref. no.	0540070
description	ressort de compression ø 10.5mm L 32mm fil ø 1.3mm pour robinet d'eau/à vapeur		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

			
1			
référence	527935	ref. no.	0530095
description	ressort de compression ø 14.6mm L 33mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

			
1			
référence	527968	ref. no.	0541050
description	ressort de compression ø 12.5mm L 31mm fil ø 1.8mm		

			
1			
référence	527969	ref. no.	0541055
description	ressort de compression ø 8mm L 21mm fil ø 0.4mm		



référence	527992	ref. no.	0510160
description	ressort de compression ø 8mm L 32mm fil ø 0.5mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

manomètres



référence	541685	ref. no.	4551014
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



référence	541686	ref. no.	4551017
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



référence	541687	ref. no.	4551035 4551045
description	manomètre ø 41mm gamme de pression 0-15bar filetage 1/8" marquage 7-8 raccord du revers tube capillaire		
Pour modèles:	Junior-Extra		



référence	541688	ref. no.	4551037 4551047
description	manomètre ø 41mm gamme de pression 0-3bar filetage 1/8" marquage 2 raccord du revers tube capillaire		
Pour modèles:	Junior-Extra		



référence	541200	ref. no.	4551022
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar raccord du revers marquage 0,7-1 filetage 1/8"		
Pour modèles:	Junior, Junior-Plus		



référence	541201	ref. no.	4551025
description	manomètre ø 53.5mm gamme de pression 0 jusqu'à 16bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	Perfetta		



référence	541693	ref. no.	4551040
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 2,5bar marquage 1 jusqu'à 1,2 raccord 1/8"		
Pour modèles:	Classica-1gr		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG

pièces détachées




référence	361311	ref. no.	0540050
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux PTFE

			
1			
référence	527919	ref. no.	4010200
description	flexible ø ext. 12mm int. ø 10mm lon. 1m PFA		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords

mamelons

			
1			
référence	520164	ref. no.	3510710
description	mamelon laiton nickelé filetage 1/4" - 3/8" Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-1gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

raccords soudés

			
1			
référence	520824	ref. no.	3510009
description	raccord soudé filetage 1/8" FE - 1/8" FI laiton nickelé		
Pour modèles:	Antea-2gr, Grandoge-2-3gr, Lira-2-3-4gr, Perfetta		

raccords en T

acier inoxydable

			
1			
référence	520710	ref. no.	3510014
description	raccord en T filetage 1/4" FE - 1/4" FE - 1/4" FE acier inox L 49mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

raccords tuyau

laiton

			
1			
référence	520673	ref. no.	3520030
description	embout tuyau laiton droit filetage 1/2" tuyau ø 14mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini

			
1			
référence	520722	ref. no.	3501001
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/4" FI - 1/4" FE DN8 dimension 39mm laiton chromé		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

matériels de fixation

vis

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762

			
1			
référence	560316	ref. no.	1103210
description	vis de culasse filetage M8 filetage L 25mm OC 6 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



écrous

écrous six pans

écrous six pans pouce



1

référence	503042	ref. no.	0510146
description	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton OC 22 Q 1 pc		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

rondelles

rondelles

autres



1

référence	527955	ref. no.	0540030
description	rondelle int. ø 6.1mm ø ext. 20mm épaisseur 1.6mm laiton Q 1 pc pour robinet machine à café		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

fixations

goupilles fendues



1

référence	528762	ref. no.	0540020
description	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-1gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Junior, Junior-Extra, Junior-Plus, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

bouchons filetés



1

référence	520706	ref. no.	3530005
description	bouchon fileté filetage 1/4" OC 17		
Pour modèles:	Antea-2gr, Classica-2-3-4gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-1gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		



1

référence	520705	ref. no.	3530022
description	bouchon fileté filetage 1/8" OC 16		
Pour modèles:	Antea-2gr, DeLux-2-3-4gr, Grandoge-2-3gr, Imola-2-3-4gr, Lira-2-3-4gr, Maranello-2-3-4gr, Monza-2-3-4gr		

B

bagues d'étanchéité	25
bouchons filetés	30

C

commutateurs rotatifs	6
-----------------------	---

D

doseurs	28
---------	----

É

écrous	30
écrous six pans	30
électrodes	12
électrovannes	11

F

fixations	30
-----------	----

G

goupilles fendues	30
-------------------	----

I

interrupteurs à levier	5
interrupteurs et boutons-poussoirs	4
interrupteurs et poussoirs	5
interrupteurs/poussoirs à bascule	4

J

joints toriques	24
-----------------	----

L

lampes	7
--------	---

M

mamelons	29
matériels de fixation	29
microrupteurs	5

P

pressostats	11
-------------	----

R

raccords	29
raccords tuyau	29
régulateurs électroniques	8
relais	8
résistances	3
résistances pour machines à café	3
robinets à boisseau sphérique	29
rondelles	30

S

semi-conducteurs de puissance	7
-------------------------------	---

T

thermostats	4
thermostats contact	4, 4
thermostats de sécurité à contact	4
tuyaux	29
tuyaux industriels	29
tuyaux PTFE	29

V

vannes et raccords cuve	29
vis	29
vis de culasse	29
voyants lumineux	7
voyants lumineux complets	7