



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BARON

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos

			
código	418025	referencia	41826620041 BN41826620041 BN826620041
descripción	resistencia 1500W 230V L 525mm An 240mm longitud de lengüeta 70mm anchura de lengüeta 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 resistencia seca brida rectangular horno		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

			
código	418028	referencia	41826620060 BN41826620060
descripción	resistencia para plancha grill		
Para modelos:	SERIE 900		

resistencias para baño maría

			
código	415091	referencia	MA1037039513
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaría/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
repuestos para	415091		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415091		
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521133	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			


accesorios para	415091		
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	416796	referencia	6A045700 BN6A045700
descripción	resistencia 1500W 240V espirales 1 L 325mm An 180mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca baño maría L1 155mm L2 170mm H 34mm distancia de sujeción 174mm		
accesorios para	416796		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón níquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para sartenes

			
código	416698	referencia	MA1037317700
descripción	resistencia 1350W 230V L 460mm An 95mm empalme M4 tubo ø 6.3mm resistencia seca plancha multiuso H 40mm distancia de empalme 89mm		

resistencias para calentadores de patatas

			
código	418037	referencia	41826620031 BN826620031
descripción	resistencia 700W 230V espirales 1 L 425mm An 220mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 41mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca B2 30mm		

			
código	415091	referencia	MA1037039513
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaria/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
repuestos para	415091		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415091		
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521133	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias para freidora

empalme excéntrico

con rosca

			
código	416070	referencia	85326002137
descripción	resistencia 10200W 230/400V espirales 3 L 300mm An 180mm H 33mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 6.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm rosca M54x1,5 espirales 5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 130mm 2		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	416070		
	código	510243	referencia 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			


repuestos para	416070		
	código	550496	referencia —
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.39mm UE 1 pzs			
accesorios para	416070		
	código	510243	referencia 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			
	código	550662	referencia —
tuerca anillo rosca M54x1,5 H 7mm			

otros

			
código	418778	referencia	41826620132 BN41826620132
descripción	resistencia 9000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje derecho L 310mm An 205mm H 32mm longitud pletina 36mm longitud pletina 1 28.2mm longitud pletina 2 7.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 58mm ø casquillo portasondas 8mm casquillo termostato arriba/abajo L1 25mm L2 285mm B1 34mm B2 35mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 300mm brida giratoria freidora 2 racor termostato M10x1		
accesorios para	418778		
	código	510243	referencia 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			
	código	510245	referencia 4185326090144 85326090144
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs			
	código	691649	referencia 41C122110
kit de modificación			


			
código	418038	referencia	41826620130
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 310mm An 205mm H 32mm casquillo portasondas 1 L1 24mm L2 285mm B1 32mm B2 135mm longitud del cable 300mm brida giratoria		
Para modelos:	SERIE 600		
accesorios para	418038		
	código	510243	referencia 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			
	código	510245	referencia 4185326090144 85326090144
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs			


empalme centrado


 			
código	415297	referencia	4185326002136 BN4185326002136 SI0108058 SIR0108058
descripción	resistencia 6800W 230/400V espirales 3 L 299mm An 107mm H 35mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 8.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm rosca M54x1,5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
accesorios para	415297		
	código	510243	referencia 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510245	referencia 4185326090144 85326090144
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		
	código	550447	referencia —
tuerca anillo rosca M54x1,5			

otros


			
código	418777	referencia	41C1122110 BN41C1122110
descripción	resistencia 9000W 230/400V espirales 3 L 310mm An 205mm H 32mm racor termostato M9x1 L1 24mm L2 285mm B1 32mm B2 135mm longitud del cable 300mm brida giratoria resistencia de inmersión		

 			
código	418710	referencia	9000483 BN9000483
descripción	resistencia 13000W 230/400V espirales 3 L 385mm An 200mm H 270mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 54mm B2 92mm H1 30mm H2 200mm H3 35mm dist. del agujero 122mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm		


 			
código	418713	referencia	9000482 BN9000482
descripción	resistencia 9000W 230/400V espirales 3 L 395mm An 135mm H 267mm L1 35mm L2 40mm L3 320mm B1 22mm B2 90mm H1 40mm H2 195mm H3 32mm dist. del agujero 121mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm		
Para modelos:	7FRI/E610		

 			
código	420526	referencia	BN9000480
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 390mm An 135mm H 230mm L1 50mm L2 40mm L3 315mm B1 20mm B2 94mm H1 105mm H2 170mm H3 35mm roscada dist. del agujero 122mm		

sujeción 6 orificios

 			
código	416810	referencia	MA1037317100
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 L 320mm An 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 6 orificios		

1



código	416811	referencia	MA1037317200
--------	--------	------------	--------------

descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 320mm An 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 6 orificios
-------------	--

repuestos para 416811



código	521110	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			

accesorios para 416811



código	520229	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			



código	521131	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			



código	528110	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

resistencias para plancha grills

1



código	418027	referencia	41826620070 BN41826620070 BN826620070
--------	--------	------------	---

descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 407mm An 88mm H 20mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción empalme conector Faston 6,3mm dist. del agujero 60mm agujero ø 5mm plancha grill resistencia seca longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 15mm
-------------	--

Para modelos: SERIE700

1



código	418026	referencia	41826620140 BN41826620140
--------	--------	------------	------------------------------

descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 450mm An 94mm H 99mm tubo ø 8.5mm L1 25mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 88mm resistencia seca
-------------	---

Para modelos: SERIE 600

1



código	415076	referencia	MA1037300713
--------	--------	------------	--------------

descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 490mm An 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm empalme M4 longitud de empalme 20mm resistencia seca
-------------	---

accesorios para 415076



código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			



código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			



código	560111	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			



código	560131	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

1



código	420109	referencia	CR0582840
--------	--------	------------	-----------

descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 635mm An 90mm H 80mm L1 30mm empalme M5 distancia de empalme 81.5mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm resistencia seca para plancha grill
-------------	--

1



código	418444	referencia	41826620061 BN826620061
--------	--------	------------	----------------------------

descripción	resistencia 2666W 230V espirales 1 L 555mm An 100mm H 23mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción empalme conector Faston 6,3mm dist. del agujero 92mm plancha grill resistencia seca longitud de lengüeta 30mm anchura de lengüeta 18mm
-------------	---

1



código	420110	referencia	CR0685730
--------	--------	------------	-----------

descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 635mm An 140mm H 80mm tubo ø 8.5mm L1 35mm empalme M5 longitud de empalme 18mm para plancha grill distancia de empalme 131.5mm resistencia seca
-------------	--

resistencias para sartenes basculantes

1



código	415076	referencia	MA1037300713
--------	--------	------------	--------------

descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 490mm An 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm empalme M4 longitud de empalme 20mm resistencia seca
-------------	---

accesorios para 415076



código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			



código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 415076	
	código 560111 referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4	
	código 560131 referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs	

	
código	416806
referencia	6A050190 BN6A050190
descripción	resistencia 3490W 230V L 480mm An 185mm H 65mm resistencia seca tubo ø 8.5mm B1 78mm B2 30mm distancia de empalme 22mm

	
código	418039
referencia	41826620090 BN41826620090
descripción	resistencia para sartén basculante 1200W 230V L 292mm An 86mm H 20mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 78mm longitud de empalme 90mm
Para modelos:	SERIE700
accesorios para 418039	
	código 361182 referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs	
	código 510417 referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs	
	código 520228 referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14	
	código 550262 referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm	

	
código	417164
referencia	41826620120 BN41826620120 BN826620120
descripción	resistencia para sartén basculante 2000W 230V L 290mm An 143mm H 26mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 132mm longitud de empalme 83mm
Para modelos:	SERIE 900
accesorios para 417164	
	código 550163 referencia —
terminal de cable anular tamaño M4 ø4,3mm 1,5-2,5mm² UE 100 pzs aislam. PVC Cu gal Sn azul T máx 75°C	

	
código	416805
referencia	6A050210 BN6A050210
descripción	resistencia para sartén basculante 2350W 230V L 400mm An 160mm H 55mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm L1 210mm L2 190mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 152mm
repuestos para 416805	
	código 550262 referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm	
accesorios para 416805	
	código 361182 referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs	
	código 510417 referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs	
	código 520228 referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14	

resistencias para cuecepasta

	
código	418032
referencia	4185326002063 BN4185326002063
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 L 280mm An 75mm Hmm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 67mm cocedora de pasta
Para modelos:	SERIE700
accesorios para 418032	
	código 361182 referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs	
	código 510417 referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs	
	código 520228 referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14	
	código 550262 referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm	

1 			
código	418031	referencia	41826620150 41826620152 BN41826620152
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 L 300mm An 34mm H 42mm brida roscada rosca 1" tubo ø 6mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 190mm longitud del cable 400mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		
Para modelos:	SERIE 600		
accesorios para	418031		
	código	510404	referencia —
junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	528018	referencia —
junta plana PTFE ø ext. 41mm int.ø 33mm espesor 3mm tamaño 1" UE 1 pzs			

accesorios para	415977		
	código	514022	referencia MA14044599
tuerca rosca 1 1/2" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs			
	código	540435	referencia MA1869600
barra roscada rosca M10 hueco			
	código	540436	referencia MA1033514900
tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs			
	código	540438	referencia MA1868700
tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs			
	código	540439	referencia MA1869500
casquillo separador			

1 			
código	416795	referencia	8218100 BN8218100
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 300mm An 237mm H mm su- jeción 6 orificios empalme M5 rosca M14x1 tubo ø 8.9mm completo con accesorios		
repuestos para	416795		
	código	507309	referencia 41824710280 824710280 BN824710280
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			
accesorios para	416795		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521133	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

1

código	418033	referencia	4185326002064 BN4185326002064
descripción	resistencia 3000W 240V L 447mm An 70mm sujeción 2 orificios empalme M4 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 62mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		
Para modelos:	SERIE 900		

1

código	415977	referencia	1870000 MA1870000 MA1870000R
descripción	resistencia 5670W 230V espirales 3 L 292mm An 225mm H 26mm brida giratoria tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 185mm L1 42mm L2 250mm B1 197mm B2 28mm longitud del cable 460mm casquillo portasondas 1 longitud de empalme 50mm longitud pletina 1 9mm longitud pletina 2 15.5mm longitud pletina 24.5mm pletina ø2 43.8mm pletina ø2 39.7mm casquillo termostato centrado, ajustado cocedora de pasta racor termostato M10x1		
accesorios para	415977		

	código	514016	referencia	MA1814500
junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO				

	código	514017	referencia	0105246 MA1814400 R0105246 SIR0105246
junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs				

	código	514018	referencia	MA1814600
casquillo				


	código	514020	referencia	MA1815014
casquillo				

	código	514021	referencia	MA1814700
junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs				

			
1			
código	415971	referencia	MA1870100 MA1870100R
descripción	resistencia 9000W 230/415V espirales 3 L 245mm An 320mm H 25mm brida giratoria tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm L1 55mm L2 190mm B1 28mm B2 292mm longitud del cable 600mm casquillo portasondas 1 longitud de empalme 35mm longitud pletina 1 9mm longitud pletina 2 15.5mm longitud pletina 24.5mm pletina ø2 43.8mm pletina ø2 39.7mm pos. de montaje izquierdo apto para serie 600 casquillo termostato centrado, ajustado cocedora de pasta racor termostato M10x1		
accesorios para	415971		
	código	514016	referencia MA1814500
	junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO		
	código	514017	referencia 0105246 MA1814400 R0105246 SIR0105246
	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código	514018	referencia MA1814600
	casquillo		
	código	514019	referencia —
	barra roscada rosca M8 L 45mm latón		
	código	514020	referencia MA1815014
	casquillo		
	código	514021	referencia MA1814700
	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
	código	514022	referencia MA14044599
	tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs		
	código	540435	referencia MA1869600
	barra roscada rosca M10 hueco		
	código	540436	referencia MA1033514900
	tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs		
	código	540438	referencia MA1868700
	tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs		
	código	540439	referencia MA1869500
	casquillo separador		

resistencias para salamandras / tostadores

			
1			
código	416654	referencia	0111641850 BN0111641850
descripción	resistencia 2000W 230V L 230mm An 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm dist. del agujero 96mm tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm		

			
1			
código	420288	referencia	BN011LIN1400011
descripción	resistencia 1900W 400V espirales 1 L 245mm An 230mm L1 60mm L2 185mm B1 100mm B2 30mm distancia de empalme 25mm espirales 4 empalme M4 resistencia seca tubo ø 6.25mm H 6.25mm		

radiadores cerámicos

245x60mm

			
1			
código	415104	referencia	MA1037317601
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
repuestos para	415104		
	código	415109	referencia —
	resorte de fijación		
accesorios para	415104		
	código	415110	referencia —
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 47,5mm

1



código	415269	referencia	01120288520 BN01120288520
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 257mm An 28mm H 45mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm longitud de empalme 28mm		
accesorios para	415269		
	código	510408	referencia 0118462630 BN0118462630
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

con brida redonda ø 57,5mm

1



código	416279	referencia	BN011DW30001011/A
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 470mm An 48mm H 34mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 30mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
accesorios para	416279		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1



código	418040	referencia	41853310062 BN41853310062
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 32mm H 42mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 27mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
accesorios para	418040		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1



código	418041	referencia	41853310185 BN41853310185
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 470mm An 42mm H 31mm tubo ø 6.4mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 278mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 27mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
Para modelos:	SERIE 900		
repuestos para	418041		
	código	510409	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	418041		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1



código	418112	referencia	0A037484 6A037484 BN6A037484
descripción	resistencia 15000W 220V espirales 6 L 310mm An 230mm H 130mm ø casquillo portasondas 6/4mm longitud casquillo portasondas 137/125mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato ajustado / no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21		
repuestos para	418112		
	código	375638	referencia 0A046186 BN6A046186
	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm 1NC 1 polos empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
accesorios para	418112		
	código	550692	referencia 0A037485 BN6A037485
	junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485		



1

código	418111	referencia	0A037483 BN6A037483	
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 6 L 310mm An 145mm H 130mm ø casquillo portasondas 6x4mm longitud casquillo portasondas 137/125mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato ajustado / no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción especial			
Para modelos:	ECVME 6, ECVMG 6, ECVPE 6, ECVPG 6			
accesorios para	418111			
	código	550692	referencia	0A037485 BN6A037485
junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485				

1"

1



código	420074	referencia	CR0682160 CR0682160R	
descripción	resistencia 260W 230V espirales 1 L 242mm An 18mm H 6.25mm tubo ø 6.25mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de em- palme 35mm resistencia de inmersión brida roscada EC 32 rosca 1"			
repuestos para	420074			
	código	503158	referencia	—
	junta plana FIBER ø ext. 44mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	420074			
	código	507532	referencia	—
	tuerca rosca 1" H 10mm EC 40 latón UE 1 pzs			

resistencias circulación de aire

			
código	418110	referencia	0A037470 BN6A037470
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 int.ø 370mm ø ext. 384mm L 405mm H 141mm L1 20mm B1 105mm H1 41mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M5 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 6, ECVPE 20		

			
código	418107	referencia	0A037460 BN6A037460
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 368mm ø ext. 385mm L 405mm H 135mm L1 24mm B1 105mm H1 35mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 24mm dist. del agujero 64mm empalme M5 longitud de empalme 92mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5.5mm brida rectangular		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 21, ECVPE 6		

			
código	418108	referencia	0A037480 BN6A037480
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 475mm ø ext. 495mm L 515mm H 143mm L1 15mm B1 105mm H1 43mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 21		

			
código	418109	referencia	0A037475 BN6A037475
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 470mm ø ext. 485mm L 520mm H 155mm L1 18mm B1 104mm H1 50mm H2 105mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M5 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 6, ECVPE 20		

resistencias radiantes




1			
código	490079	referencia	6A001405MAG BN6A001405MAG
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable AD		
repuestos para	490079		
	código	390931	referencia
	termostato de seguridad para resistencia radiante		



1			
código	490153	referencia	41853400030 BN41853400030 MACM189500
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable longitud del cable 900mm AD		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

cuadrado



1			
código	490195	referencia	CR0688660
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V espirales 2 H 40mm tipo de empalme atornillado sin detector de ollas EGO		



1			
código	490202	referencia	826620230 BN826620230 CR0735680
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V H 40mm tipo de empalme atornillado con detector de ollas		



1			
código	418029	referencia	41826900711 41826900713
descripción	resistencia radiante rectangular 1500W 230V L 450mm An 190mm espirales 1 empalmes 2 IRCA		
Para modelos:	SERIE 600		



1			
código	418030	referencia	41826900721
descripción	resistencia radiante rectangular 2500W 230V L 450mm An 295mm espirales 1 empalmes 2 IRCA		
Para modelos:	SERIE 600		



1			
código	490172	referencia	826620241 BN826620241
descripción	resistencia radiante rectangular 4500W 400V L 280mm An 400mm espirales 2 empalmes 2x 2 tipo de empalme cable longitud del cable 800mm IRCA		
Para modelos:	7BRF/E805		

a 1 circuito

1			
			
código	490138	referencia	41853400060 BN41853400060
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE700		

1



código	490113	referencia	41853400050 BN41853400050
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE700		

1



código	490150	referencia	CR0791310
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		

a 2 circuitos

1



código	490139	referencia	41853400040 41R100007 41R447765 BN41853400040 CR0511560
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 1000W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		

1



código	490118	referencia	41826900692
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W espirales 2 potencia parcial 1000W		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

resistencias planas

1



código	418034	referencia	41826620170 BN41826620170 BN826620170
descripción	resistencia plana L 400mm An 290mm 1500W 230V T máx 175°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 1000mm espesor 1mm		
Para modelos:	SERIE 600		

1



código	418035	referencia	41826620160 BN41826620160
descripción	resistencia plana L 490mm An 400mm 2300W 230V T máx 175°C con limitador de temperatura 140°C silicona longitud del cable 1000mm espesor 1mm		
Para modelos:	SERIE 600		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

1



código	490067	referencia	6A036740
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		
accesorios para	490067		
	código	referencia	—
	junta de estopa ø 10mm UE al metro		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	41826630141 65080250 826630140 LA65080250 LAR65080250
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



código	380013	referencia	41826630210 BN826630210
descripción	regulador de energía 400V 7A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm rosca de sujeción M4 N° 50.57031.010		

a 2 circuitos



código	380024	referencia	41853400010 BN41853400010
descripción	regulador de energía 240V 13A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 36mm rosca de sujeción M4 N° 50.67079.601 con interruptor 1 polo		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



código	380027	referencia	41853400020 BN41853400020 MACM293900
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE700		



código	490074 ¹	referencia	41826620080 BN41826620080 BN826620080 MA1937400
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	SERIE 900		

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



código	490017	referencia	6A048910 BN6A048910
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		



código	490020	referencia	MA1832313
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia —
placa de sujeción para placa ø220mm			



código	490021	referencia	41826620010 BN41826620010
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE700		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



código	375638	referencia	0A046186 BN6A046186
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm 1NC 1 polos em- palme F6,3 sujeción 2 orificios		

termostatos de control y seguridad


EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375548	referencia	CR0682740
descripción	termóstato T máx 142°C margen de trabajo ajuste fijo 142°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje Lmm posición del eje		



código	375606	referencia	41826630370
descripción	termóstato T máx 171°C margen de trabajo 85-171°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SERIE 600		



código	375444	referencia	41826630371 41826630372 BN41826630371 BN41826630372
descripción	termóstato T máx 182°C margen de trabajo 95-182°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270°		



código	375604	referencia	41826630191 BN826630191
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 64-320°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 4mm sonda L 124mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1470mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	7BRF/E805, SERIE 900, SERIE700		



código	375945	referencia	CR0734520
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 90-470°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 163mm capilar 870mm aislamiento del capilar 600mm eje ø 4,5x6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



1

código	375636	referencia	0A046195 BN6A046195
descripción	termóstato T máx 60°C margen de trabajo ajuste fijo 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 11mm sonda L 29mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		

serie 55.13_

E-G-O



1

código	375492	referencia	4185326010005 BN4185326010005
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1090mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310° material de bulbo inox		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

serie 55.14_

E-G-O



1

código	375874	referencia	MA1037117700
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje 180° posición del eje ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_

E-G-O



1

código	375602	referencia	4185326010016 BN4185326010016
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 45-120°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 900mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

E-G-O



1

código	375887	referencia	6A044650 BN6A044650
descripción	termóstato T máx 125°C margen de trabajo 65-125°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 880mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba°		

E-G-O



1

código	375385	referencia	8219601 BN8219601
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 100-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	7FRI/E610		



código	375603	referencia	41826630123 41826630161 BN826630123
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375192	referencia	MA1309115
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		




código	375412	referencia	6A044600 BN6A044600
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		



código	375944	referencia	CR0582770
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NOA sonda ø 3mm sonda L 147mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



código	375617	referencia	41826630390 BN41826630390
descripción	termóstato temp. desconexión 230°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo inox rosca de sujeción M8x1		
Para modelos:	SERIE 600		



código	375376	referencia	85322001046 BN4185322001046
descripción	termóstato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 133mm 0.5A aislamiento del capilar 870mm prensaestopas M10x1 temp. desconexión 224°C bulbo		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		


E·G·O



código	375886	referencia	41826630240 BN826630240
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 1NC 0.5A sonda ø 3mm sonda L 226mm capilar 900mm aislamiento del capilar 840mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		

serie 55.14_

E·G·O



código	375260	referencia	A6010006
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1050mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

serie 55.32_

E·G·O




código	375199	referencia	MA1878900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 890mm aislamiento del capilar mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

E·G·O



código	375888	referencia	6A049407 BN6A049407
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas temperatura de conexión 118°C bulbo inox material de bulbo inox		


E·G·O



código	375622	referencia	41853310064 BN41853310064
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 147°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		

Para modelos: SERIE 900, SERIE700

E·G·O



código	375277	referencia	41826630350 85326010002 BN41826630350
---------------	--------	-------------------	---

descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		
--------------------	--	--	--

Para modelos: SERIE 600, SERIE 900, SERIE700



código	375707	referencia	41826630380 BN41826630380
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	SERIE 600		



código	375375	referencia	4185326010036 BN4185326010036 BN85326010036
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



código	375445	referencia	MACM097701
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		



código	375873	referencia	1878600 MA1878600
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 236°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1190mm aislamiento del capilar 990mm prensaestopas temperatura de conexión 218°C bulbo		
accesorios para	375873		
código	550148	referencia	—
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6.5mm EC 17 silicona		



código	375312	referencia	8219602 BN8219602
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	7FRI/E610		
accesorios para	375312		
código	550981	referencia	—
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		



código	375635	referencia	0A046190 BN6A046190
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 300°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



código	375357	referencia	MA1942900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 325°C 1 polos 0.5A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		



código	375187	referencia	MA1878500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 3NC 2x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		



código	375599	referencia	41826630010 BN826630010
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		




código	375562	referencia	41826630130 BN826630130
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar
serie 55.10/19_



código	375875	referencia	1037317300 MA1037317300
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 53-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		



código	390039	referencia	41826630230 BN826630230
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
accesorios para	390039		
	código	111934	referencia —
	pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		


serie 55.34_




código	375140	referencia	CR0688650
descripción	termoestato T máx 650°C margen de trabajo 50°C/50-600°C/70-650°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		

diversos

termostatos de seguridad



código	375637	referencia	0A046185 BN6A046185
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 135°C margen de trabajo 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 600mm aislamiento del capilar 6mm prensaestopas eje ø 6mm bulbo cobre 250V		
Para modelos:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



código	390194	referencia	011DW2000430 BN011DW2000430
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 87mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1497mm empalme conector Faston 6,3mm ajustable		

accesorios

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato de seguridad



código	550417	referencia	MA1033515200
descripción	clip para bulbo para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 15-19mm UE 1 pzs		

clips paratubo capilar



código	550970	referencia	MA1033709500
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm		

accesorios para prensaestopas

discos ranurados



código	510241	referencia	BN6A038803
descripción	arandela ranurada ø ext. 7.8mm anchura de ranura 1.3mm UE 10		

juntas



código	550982	referencia	6A038804 BN6A038804
descripción	junta grafito ø 7.5mm L 7mm UE 1 pzs para prensaestopas		
Para modelos:	7FRI/G815		

tornillos de fijación



código	106605	referencia	CM012401 MACM012401
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 sonda ø máx. 4.5mm		

estribos de unión



1

código	550060	referencia	6A045900 821550060 BN6A045900 MA1988500 MA921200
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



1

código	301086	referencia	0A038550 BN6A038550
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

ø25mm



1

código	345162 ¹	referencia	41826630200 BN826630200
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado



1

código	345039	referencia	41826630060 41826630420 BN826630060 BN826630420 CR0410310
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	7BM/E410, 7BMV/E800, 7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	345039		
	código	345001	referencia —
pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65			



1

código	346318	referencia	41826630050 BN41826630050 BN826630050
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 1NO 250V 16A con tapa encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	346318		
	código	345039	referencia 41826630060 41826630420 826630060 826630420 BN826630060 BN826630420 CR0410310
cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm			

sujeción 2 orificios



1

código	346359	referencia	3108870 BN3108870
descripción	pulsador empalme cable temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 interruptor a contacto de puerta		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

accesorios

elementos ciegos



1

código	346353	referencia	3102870 BN3102870
descripción	cuerpo ciego		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345255	referencia	41826630310
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

			
1			
código	345773	referencia	85326043085
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

accionados por pistón

			
1			
código	345326	referencia	1037312900 MA1037312900
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XP52Z11 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 15mm		

M10

			
1			
código	345032	referencia	6A039800 BN6A039800
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	7FRI/E610		

conmutadores de levas

conect./desc.


			
1			
código	300021	referencia	41826630290 BN41826630290 BN826630290 MA1230100
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

7 posiciones

			
1			
código	300025	referencia	41826630070 BN41826630070 MA1616100
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

4 posiciones de conmutación

			
1			
código	300081	referencia	MA1309000
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		


			
1			
código	300184	referencia	41826630330 6A046750 BN41826630330 BN6A046750
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	SERIE 600		



1

código	300239	referencia	CR0581810
descripción	interruptor auxiliar 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

5 posiciones de conmutación



1

código	346352	referencia	0A046015 BN6A046015
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO/2CO secuencia de conmutación 1-0-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

con potenciómetro



1

código	300252	referencia	CR0737320
descripción	potenciómetro 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 1420mm 10kOhm 12V con cable y lámpara de señalización		

interruptor auxiliar



1

código	300080	referencia	65085010 710300 MA710300 R65085010
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco			




1

código	300002	referencia	41826630150 BN6A046001
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

código	300166	referencia	4185326030019 BN4185326030019
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica 4 polos temperatura ambiente máx. 318°C		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



1

código	300180	referencia	CR0686110
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 32A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		




1

código	300200	referencia	65260030 LAR65260030 MA1037313200
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

interruptores magnéticos


40x13mm



código	346351	referencia	418SA047085 BN6A047085
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 650mm		


accesorios

imanes



código	345336	referencia	3108889 BN3108890
descripción	imán Ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

otros



código	346360	referencia	3108879 BN3108879
descripción	interruptor pos. de montaje puerta		
Para modelos:	ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

conmutadores giratorios

código	346461	referencia	LAR65080150
descripción	conmutador giratorio medida de montaje Ø22mm negro con enclavamiento 1NC/1NO secuencia de conmutación 0-1		

SIEMENS

serie 3SB Ø16mm

paneles

código	346357	referencia	3102860 BN3102860
descripción	tapón ciego medida de montaje Ø16mm negro		

teclas

código	346356	referencia	3102801 BN3102801
descripción	tecla medida de montaje Ø16mm verde		

serie 3SB Ø22mm antiguo

código	346354	referencia	3102803 BN3102803
descripción	bloque de contacto SIEMENS 1NO 3SB2404-0B marrón máx. 250V 10A		

codificadores y potenciómetros



1

código	401194	referencia	3103267 BN3103267
descripción	codificador		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	401338	referencia	LAR65301450
descripción	codificador		



1

código	300252	referencia	CR0737320
descripción	potenciometro 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 1420mm 10kOhm 12V con cable y lámpara de señalización		



1

código	300188	referencia	3103260 BN3103260
descripción	potenciometro ángulo de rotación 310° horno		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø12mm (tipo SDY-3)



1

código	359260	referencia	6A001437 BN6A001437
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo redondo UE 1 pzs		



1

código	359261	referencia	6A001436 BN6A001436
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm rojo redondo UE 1 pzs		



1

código	359262	referencia	6A001438 BN6A001438
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		

elementos de señalización para tipo de casquillo SA / SC / SD / SF / SR



1

código	359522	referencia	41826650050 BN41826650050 BN826650050
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7BRF/E805, 7FRI/E610		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359131	referencia	6A038506
descripción	elemento de señalización 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	7BRF/E805, 7FRI/E610, 7NP/EI50		



1

código	359133	referencia	6A001435
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359379	referencia	CR0587500
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		



1

código	359380	referencia	CR0682520
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359994	referencia	6A039207 BN6A039207
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	7BM/E410, 7BMV/E800, 7BRF/E805, 7FRI/E610, 7NP/EI50		

ø13mm

con casquillo roscado



1

código	359146	referencia	41826650030 41826650031 BN41826650031
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		

accesorios para		359146		
	código	510302	referencia	—
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			



1

código	359145	referencia	41826650020 41826650021 BN41826650021
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V verde T máx 120°C		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		

accesorios para		359145	
	código	510302	referencia
	—		
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			

accesorios para		359145	
	código	511505	referencia
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs		

ø18mm



1

código	346358	referencia	3102850 BN3102850
descripción	portalámparas ø 18mm 230V sin tapa		

lámparas fluorescentes

accesorios

balastros



1

código	401187	referencia	0A047060 BN6A047060
descripción	balasto eléctrico 60W para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 6		

lámparas para hornos

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35



1

código	359836	referencia	3108860 BN3108860
descripción	portalámparas casquillo G4 para lámpara halógena		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

indicadores de calor residual



1

código	359326	referencia	41853400070 BN41853400070
descripción	indicador de calor residual cuádruple		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

código	359328	referencia	41853400080 BN41853400080
descripción	indicador de calor residual doble		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		


temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360633	referencia	0A047080
descripción	kit de temporizadores 14000F3 tiempo de funcionamiento 120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm CDC aliment. 230V motores 1 cámaras 2		



1

código	360336	referencia	3102335 BN3102335
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 30s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante P255J01C6R7 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		
repuestos para	360336		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		




1

código	360337	referencia	3102320 BN3102320
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J02J2E4 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360337		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350086	referencia	LA65301440 LAR65301440
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		



1

código	350080	referencia	3103266 BN3103266
descripción	zumbador zumbador		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380239	referencia	0A047031 6A047031 BN6A047031
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	ECVME 6, ECVPE 6, ECVPG 6		



1

código	380337	referencia	0A047037 BN0A047037 BN6A047037
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	380245	referencia	0A047034 BN6A047034
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21		



1

código	380262	referencia	0A047036 BN6A047036
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	ECVME 20, ECVPE 10, ECVPE 20		



1

código	380261	referencia	41853310065 BN41853310065
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



1

código	380385	referencia	0A047035 BN6A047035
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS15K 01A tipo GE CL04A 310		
Para modelos:	ECVME 20, ECVME 21, ECVPE 20, ECVPE 21		



contactos auxiliares



código	380242	referencia	0A047038 BN6A047038
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC para contactores M+LS05 empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS05K 11HS tipo GE MARN 211		
Para modelos:	ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



código	380243	referencia	0A047039 BN6A047039
descripción	contacto auxiliar contactos 2NO/2NC para contactores M+LS05 empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS05K 22HS tipo GE MARN 422		



código	380387	referencia	0A047040 BN6A047040
descripción	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 6A para contactores M+LS05 empalme atornillado AC-12 10A		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



código	380204	referencia	85326046038
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

LOVATO

contactores de potencia



código	380855	referencia	6A047200 BN826630300
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO		
accesorios para	380855		
	código	380055	referencia —
elemento RC tensión AC/DC apto para BF09-32 nominal 240V			
	código	380118	referencia —
contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BF empalme atornillado tipo G480/11			

SIEMENS

contactores de potencia



código	381387	referencia	CM187301 MACM187301
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT2016-1AP01		



código	380389	referencia	187300 CM187300 MACM187300
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción




1

código	380139	referencia	41826630250 BN826630250
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

con contactos enchufables

conectores redondos, 8 contactos




1

código	380951	referencia	CR0683840
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 2CO empalme enchufable redondo 8 polos N° fabricante 60.12.4.101.0040 90.26/ ZVE8 250V		

contacto enchufable 2,0mm



1



código	380377	referencia	0A047070 FR995940
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accesorios para	380377		
	código	380341	referencia —
	código	380378	referencia —
	código	380384	referencia 0A047074 BN6A047074
	código	380399	referencia —

portarelés



1

código	380384	referencia	0A047074 BN6A047074
descripción	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
accesorios para	380384		
	código	380804	referencia —
estribo de retención			



1

código	380638	referencia	MA2609500
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

relés de temporización

relés de temporización




1

código	380386	referencia	0A047065 BN6A047065
descripción	relé de temporización CROUZET MUS2-88826004 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A 1NO empalme borne d empalme		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401189	referencia	0A047047 BN6A047047
descripción	transformador 20VA		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

para luminotecnia



1

código	401188	referencia	0A047061 BN6A047061
descripción	transformador primaria 240V secundaria 11.5V 100VA		
Para modelos:	ECVME 21, ECVMG 21, ECVPE 21, ECVPG 21		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379936	referencia	3103275 BN3103275
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4-6x100mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	379935	referencia	3103270 BN3103270
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x100mm longitud de cable 0.8m		



1

código	379937	referencia	3103282 BN3103282
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x120mm longitud de cable 2.4m -40 a +250°C		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

sondas al corazón




1

código	379939	referencia	3103280 BN3103280	
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.25m asidero ø 10mm longitud de asidero 90/100mm			
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6			
accesorios para	379939			
	código	379938	referencia	3103285 BN3103285
	conector hembra 4 polos			

accesorios

conectores/casquillos



1

código	379938	referencia	3103285 BN3103285
descripción	conector hembra 4 polos		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		


1 			
código	379940	referencia	3103290 BN3103290
descripción	tapa		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		


electrónicas


placas electrónicas


1 			
código	401192	referencia	3103249 BN3103249
descripción	placa base		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

1 			
código	402972	referencia	011AD1600001 41853400170 6A001408 BN011AD1600001 BN6A001408
descripción	placa de relés L 69mm An 59mm		

1 			
código	401191	referencia	3103251 BN3103251
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

1 			
código	401958	referencia	LAR65302150 LAR65302190
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado sin generador de vapor para LAINOX 2 sensores tipo K		
repuestos para	401958		
	código	379130	referencia —
			
	código	381363	referencia —
			
accesorios para	401958		
	código	381363	referencia —
			

1 			
código	401195	referencia	3103245 3198400 BN3103245 BN3198400
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado CV10E completo sin potenciómetro		

1 			
código	401193	referencia	3103246 BN3103246
descripción	placa electrónica interfaz HACCP		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI			
acodado			
1 			
código	370833	referencia	CR0682320 CR0682320R
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 18,5-20l/min DN10 ELBI		

RPE			
1 			
código	374021	referencia	3103610 BN3103610
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		
Para modelos:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 21, ECVPG 6		

1 			
código	374017	referencia	3103620 BN3103620
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6		

TP			
válvulas magnéticas con reducciones			
1 			
código	370354	referencia	41826630220 BN826630220
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida negro reducción entrada A blanco		

metal			
CEME			
válvulas magnéticas			
1 			
código	370353	referencia	3103600 BN3103600
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H L 61mm latón		

válvulas de bola eléctricas

1 			
código	401190	referencia	3103590 BN3103590
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

presostatos

para regulación vapor

1 			
código	541795	referencia	CR0587800
descripción	presostato ø 45mm conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión -1 a +1bar empalme conector Faston 6,3mm BECK empalme de presión 3/8"		

			
código	541074	referencia	3103630 BN3103630 LAR63070050
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6		

electródos

			
código	401208	referencia	0A037482 BN6A037482
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 124mm largo del bulbo asilado 69mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
código	401209	referencia	0A037481 BN6A037481
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 180mm sonda L 155mm largo del bulbo asilado 70mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



código	601030 ¹	referencia	3102350 65060050 BN3102350 LA65060050 LAR65060050
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas

importación



código	601080 ¹	referencia	MACM303000
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas



1

código	602074	referencia	FR995910
descripción	ventilador axial 230 50/60Hz 66/80W empalme cable 2400mm sopla- do rodete ventilador ø 200mm 2490/2745rev/min		
accesorios para	602074		
	código	365198	referencia —
condensador de servicio capacidad 2µF 450V 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 61mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm			

motores de aire caliente




1

código	550849	referencia	3102400 BN3102400
descripción	junta para motor de ventilador int.ø 24mm ø ext. 36mm espesor 4.5mm		




1



código	500644	referencia	3102300 BN3102300
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 0.58PS 1420/1700rev/min velocidades 1 L1 188mm L2 67mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,1/1,9A Cos(φ) 0.6 a 50 Hz 1420/1700rev/ min tipo ST80/4 N° 654282 distancia de sujeción 185mm		
accesorios para	500644		
	código	560449	referencia —
tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			




1



código	500646	referencia	3102200 BN3102200
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1680rev/min velocidades 1 L1 188mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2.4A condensador apropiado 20µF/450V Cos(φ) 0.95 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1680rev/min tipo LM80/4 N° 601259		
accesorios para	500646		
	código	365019	referencia —
condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección			
	código	560449	referencia —
tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			




1




código	500647	referencia	3102210 BN3102210
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rev/ min velocidades 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,66/2,4A condensador apropiado 25µF Cos(φ) 0.98 a 50 Hz 700/1400rev/min a 60 Hz 850/1700rev/min 4P/8P tipo LM/FB80 N° 483823		



1




código	500649	referencia	3102212 BN3102212
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rev/ min velocidades 2 L1 200mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 0,66/2,4A condensador apropiado 8/25 µF Cos(φ) 0.98 a 50 Hz 700/1400rev/min a 60 Hz 850/1700rev/min 4P/8P tipo LM/ FB80 N° 635521		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVME 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6		



1

código	500645	referencia	3102310 BN3102310
descripción	motor de ventilador 400V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,4/0,85A Cos(fi) 0,60/0,75 a 50 Hz 720/1440rev/min a 60 Hz 860/1720rev/min tipo FB80 4/8 N° 520481		




1

código	500648	referencia	3103212 BN3103212
descripción	motor de ventilador 400V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rev/min velocidades 2 L1 198mm L2 65mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 400 0,4/0,85A Cos(fi) 0,60/0,75 a 50 Hz 720/1440rev/min a 60 Hz 860/1720rev/min tipo FB80 4/8 N° 500256		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		




1

código	550850	referencia	3102500 BN3102500
descripción	par de bridas para motor de ventilador ø ext. 70mm ø int. 1 43.5mm ø int. 2 24.5mm espesor 5mm latón		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	601214	referencia	3101630 BN3101630
descripción	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 135mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 51mm		
Para modelos:	ECVME 20, ECVMG 20, ECVPE 20, ECVPG 20		
accesorios para	601214		
	código	560449	referencia —
tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			



1


código	601213	referencia	3101600 BN3101600
descripción	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 135mm palas 16 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 50.5mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 21, ECVPG 6		

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601696	referencia	MA4330800
descripción	ventilador de aire caliente 230V 40W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 29mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm con rodamiento de bolas		
repuestos para	601696		
	código	550879	referencia —
aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente			
	código	601261	referencia —
rodete ventilador ø 154mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm cromado palas 7			



bombas

bombas de lavado y aclarado

OLYMPIA

bombas



1			
código	500530	referencia	BN011DW22009
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 305mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
repuestos para	500530		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521039	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador int.ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm para bomba de lavado		
	código	521262	referencia —
	rotor ø 102mm H 19mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 6		
	código	521559	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 22mm		
	código	521727	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		

fusibles

fusibles finos

portafusibles

1			
código	550848	referencia	0A034500 BN6A034500
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

pasacables

1			
código	550311	referencia	8217570 BN8217570
descripción	boquilla pasacables int.ø 6mm montaje ø 9mm ø ext. 14mm Neo-prene -30 a +90°C UE 10 pzs		

racores para cables

uniones roscadas

1			
código	550971	referencia	MA1037115100
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22.5mm UE 1 pzs plástico EC 27		

1			
código	550973	referencia	MA1037112400
descripción	racor para cables rosca PG21 ø cable 17mm montaje ø 28mm UE 1 pzs plástico EC 34		

tuercas de fijación

			
1			
código	550972	referencia	MA1037115200
descripción	tuerca rosca PG16 EC 30 plástico UE 1 pzs espesor 6mm montaje 0mm ø cablemm		

			
1			
código	550974	referencia	MA1037114500
descripción	tuerca rosca PG21 EC 34 plástico UE 1 pzs espesor 7.5mm montaje 0mm ø cablemm		

terminales

bornes de porcelana

			
1			
código	550115	referencia	MA1037117600
descripción	conector de porcelana 2 polos 10mm² máx. 30A máx. 450V L 37mm An 37mm H 23mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
1			
código	550278	referencia	MA1037117300
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme 06mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

			
1			
código	550534 ¹	referencia	CR0588180
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 450V empalme 06mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² distancia de sujeción 67mm con lengüeta de puesta a tierra		

¹con lengüeta de puesta a tierra

			
1			
código	550411	referencia	MA1037104000
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme 06mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

			
1			
código	550977 ¹	referencia	41826630100 BN826630100 CR0588170
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme 06mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		

¹con lengüeta de puesta a tierra

regletas de bornes a tornillo

			
1			
código	550470	referencia	41826630180 418564500550
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

bloques de bornes

otros

			
1			
código	551079	referencia	MA20802799
descripción	borne seccionable 6mm² amarillo/verde para barra DIN 35mm H 35mm 1 polos		

diversos

			
1			
código	693955	referencia	MA1878400
descripción	clima cable de tierra		



grifos de gas

PEL

serie 21S

1

código	101824	referencia	CR0580450
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.9mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba entrada de tubo ø 9mm		

1

código	103329	referencia	6A011490 BN6A011490
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		

1

código	101397	referencia	41826920040 BN41826920040 MA1888700
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			

accesorios para	101397		
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia 41822450090 822450090 MA1326500
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/O


1

código	101086	referencia	41826920060 4185327060012 41853310186 6A011500 BN41826920060 BN4185327060012 BN6A011500 BN826920060 MA1888600
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		
repuestos para	101086		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia 6A014100 BN6A014100
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101086		
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			

accesorios para	101086		
	código	101246	referencia 41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia MA673300
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia MA673100
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 23S/O


1

código	101091	referencia	41853310038 BN41853310038
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 35/19mm parte plana arriba		
Para modelos:	SERIE 900		
repuestos para	101091		
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101045	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M9x1			
	código	101244	referencia —
empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101336	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 35/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101463	referencia —
tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 101091			
	código	528455	referencia —
junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para 101091			
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101252	referencia —
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia MA1421000
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia —
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia MA1127400
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101257	referencia —
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



código	107688	referencia	CR0585671
descripción	termostato de gas 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm		



código	101188	referencia	MACM097000
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 6A011607 BN6A011607
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia 0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		

código	101992	referencia	41826920350 BN41826920350
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	SERIE 600		
accesorios para	101992		
	código	100904	referencia 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 6A011607 BN6A011607
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia 0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		
	código	510655	referencia —
	junta silicona ø 7.8mm L 5mm azul Shore 55° UE 10 pzs		

código	103076	referencia	CR0508680
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		

código	101915	referencia	41826920012 BN826920012
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101915		
	código	100825	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT		
	código	100904	referencia 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 6A011607 BN6A011607
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	100949	referencia —
	junta apto para serie 630 Eurosit		
	código	101273	referencia 0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		
	código	101390	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT		
	código	101392	referencia 41824710060 824710060 BN41824710060 BN824710060 MA1868600
	adaptador apto para serie 630 Eurosit		
	código	110357	referencia 41822160011 822160011 BN822160011
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit		
	código	110358	referencia —
	adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit		



1

código	101125	referencia	41826920010 MA1887600
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		
accesorios para	101125		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia 6A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 6A011607 BN6A011607
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia —
junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia 0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia MA459300
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia MA1888200
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia 41824710060 824710060 BN41824710060 BN824710060 MA1868600
adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia 41822160011 822160011 BN822160011
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia —
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit



1

código	101135	referencia	85327020200 BN4185327020200 MA1393200
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	101135		
	código	101053	referencia 6A015200
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102118	referencia —
sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101135		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia 6A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 6A011607 BN6A011607
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia 4185327020230 85327020230
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm em- palme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101135				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	MA459300
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	41824710160 824710160 BN824710160
pomo apto para Minisit ø 37mm				

PEL

serie 25ST

1



código	101991	referencia	41826920330 BN41826920330	
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba			
Para modelos:	SERIE 600			
repuestos para	101991			
	código	101060	referencia	—
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	106191	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0mm rosca M6x0,5				
	código	106200	referencia	—
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255				
accesorios para	101991			
	código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

accesorios para 101991				
	código	101246	referencia	41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	41822450090 822450090 MA1326500
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110079	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				

			
1			
código	107470	referencia	CR0933740
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 90-250°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 26/15mm parte plana arriba		

			
1 			
código	107515	referencia	CR0933730
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST hasta 280°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 26/15mm parte plana arriba		



válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101187	referencia	1870800 41826920090 BN41826920090 BN826920090 MA1870800
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	101187		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
accesorios para	101187		
	código	100110	referencia 41826920110 826920110 BN41826920110 BN826920110 MA1949700
	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia MA2865800
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	102116	referencia 826920100 BN826920100
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		



1

código	101908	referencia	418SA050010 MA1871200
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.018 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar		
repuestos para	101908		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia —
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101908		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia MA2865800
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia —
	microinterruptor		
	código	101314	referencia —
	bobina magnética 24V 50Hz		
	código	101317	referencia —
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
	código	101318	referencia —
	tapa para solenoide apto para NOVASIT		



1

código	106001	referencia	3103650 BN3103650
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido 3-5mbar margen de presión 2-50mbar conexión del presostato estándar núm. Ref. 0.826.011 alim. para modulador 230VAC rectificado		
Para modelos:	ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		
repuestos para	106001		
	código	101542	referencia —
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V		
accesorios para	106001		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia MA2865800
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101859	referencia —
	clavija semiempotrable con cable L 1000mm para rectificador apto para NOVASIT		

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



1

código	102337	referencia	3103675 BN3103675
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo CM11F electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Para modelos:	ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	107103	referencia	6A013100 BN6A013100
descripción	piloto de encendido SIT 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	107103		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100885	referencia BN6A013104
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107160	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107166	referencia —
	cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	107103		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 6A011607 BN6A011607
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 107103	
	código 107171 referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs	
	código 107700 referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm	
	código 107702 referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm	




1

código	106906	referencia	27090022 6A001456 6A013200 85327090022 BN6A001456 BN6A013200 LAR63050020
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia —
portapilotos triple			
	código	100885	referencia BN6A013104
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia 6A011608 BN6A011608 MA1394700
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para		106906		
	código	100905	referencia	6A011607 BN6A011607
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

accesorios

electródos de encendido

			
código	100707	referencia	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	7FRI/G815		

código	100706	referencia	41853310150 636700 85326010046 BN41853310150 MA224211 MA636700
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

otros			
			
código	100885	referencia	BN6A013104
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150			
			
código	106943 ¹	referencia	1887700 MA1887700
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	106943		
	código	100907	referencia MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

¹con unión roscada para termopar

			
código	107131	referencia	41826902140 41826920070 BN826920070
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	107131		
	código	100907	referencia MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	107131		
	código	100204	referencia MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia 41822140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

accesorios para	107131		
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100803	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100897	referencia 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
	anillo cortante para tubo ø4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia 41822450470 822450470 BN41822450470
	anillo cortante para tubo ø6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø6mm UE 1 pzs		

			
código	107114 ¹	referencia	41826920030 BN826920030 MACM029000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		
repuestos para	107114		
	código	100907	referencia MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia 41822140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente



accesorios para 107114			
	código	100207	referencia 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia 41822450470 822450470 BN41822450470
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

serie 160



1

código	100109	referencia	MACM040800
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	100109		
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

accesorios para 100109			
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0,41mm			
	código	100203	referencia 822140370
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0,25mm			
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0,51mm			
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia MA469000
anillo cortante para tubo ø 4mm L 7,4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 822140360 BN822140360 CR0410100
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			



			
código	100056	referencia	41826920370 BN41826920370
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	SERIE 600		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100056		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia 822140370
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100869	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm		
	código	100870	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

accesorios para	100056		
	código	107650	referencia 822140360 BN822140360 CR0410100
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		

serie 190

			
código	100110	referencia	41826920110 BN41826920110 BN826920110 MA1949700
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
accesorios para	100110		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia 822140370
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia MA469000
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100110			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 822140360 BN822140360 CR0410100
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

JUNKERS

serie CB 505

pilotos de encendido



1

código	100073	referencia	MA509900
descripción piloto de encendido JUNKERS tipo CB505018 3 llamas gas natural boquilla N° 9 empalme de gas 6mm con aire primario			
repuestos para 100073			
	código	100231	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100703	referencia —
electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm para apretar			
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	101282	referencia MA469000
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101283	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101292	referencia —
tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs			
accesorios para 100073			
	código	100217	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100230	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100232	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 9 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100233	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 8 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100234	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 14 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para 100073			
	código	101288	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm			

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	102800	referencia	41853310042 BN41853310042
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gas 6mm			
Para modelos: SERIE 900, SERIE700			
repuestos para 102800			
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
accesorios para 102800			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101280	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

			
código	100051	referencia	4185327090026 BN4185327090026 SIR0108109
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	100051		
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100051		
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs			

accesorios para	100051		
	código	102699	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia BN6A013230
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia BN6A013240
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			

			
código	100076	referencia	6A013220 BN6A013220
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm		
Para modelos:	7BR/GM30, 7FRI/G815		
repuestos para	100076		
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100076		
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

Continúa en la página siguiente

accesorios para		100076	
	código	100908	referencia
			0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia
			822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia
			—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia
			—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102508	referencia
			—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs		
	código	102509	referencia
			—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs		
	código	102699	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros		
	código	102795	referencia
			—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	102797	referencia
			—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	106703	referencia
			BN6A013230
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
	código	106704	referencia
			BN6A013240
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		
	código	106763	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs		
	código	106859	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs		

PRO-GAS

serie 140 - 145 -150

pilotos de encendido



1

código	101930	referencia	41826920140 BN41826920140 BN826920140
descripción	piloto de encendido 1 llama sin boquilla		
repuestos para	101930		
	código	100907	referencia
			MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	101930		
	código	100204	referencia
			MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia
			41822140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia
			41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia
			—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100701	referencia
			41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100803	referencia
			—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100897	referencia
			41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia
			41822450470 822450470 BN41822450470
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia
			6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101930				
	código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

pilotos de encendido específicos del fabricante
BARON
serie 600

			
código	101929	referencia	41822160360 41822160361 BN41822160361
descripción	cabeza de hongo apto para BARON		
Para modelos:	6PG, SERIE 600		

			
código	101899	referencia	41822410310 41822410311 BN41822410311
descripción	piloto de encendido tipo acodado apto para BARON		
Para modelos:	SERIE 600		

serie 700 / 900 / GIANO 110 / GIANO 140

			
código	107739	referencia	822160580 BN822160580
descripción	piloto de encendido 1 empalme de gas M9x1mm taladro ø 3mm		

			
código	101930	referencia	41826920140 BN41826920140 BN826920140
descripción	piloto de encendido 1 llama sin boquilla		
repuestos para	101930		
	código	100907	referencia MA1891700
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	101930		
	código	100204	referencia MA1888000
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia 41822140380 822140380 BN822140380
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100803	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101930				
	código	100897	referencia	41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	41822450470 822450470 BN41822450470
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

1

código	107487	referencia	N/A
descripción	piloto de encendido gas natural/licuado		
repuestos para	107487		
	código	100204	referencia MA1888000
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100207	referencia 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100897	referencia 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia 41822450470 822450470 BN41822450470
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			

repuestos para 107487				
	código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101930	referencia	41826920140 826920140 BN41826920140 BN826920140
piloto de encendido 1 llama sin boquilla				
	código	102754	referencia	41822160302 41826920220 41826920221 41826920222 822160302 826920220 826920221 826920222 BN41822160302 BN41826920222
portaboquillas				




1


código	107488	referencia	N/A
descripción	piloto de encendido gas natural/licuado		
repuestos para	107488		
	código	100204	referencia MA1888000
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100207	referencia 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100897	referencia 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia 41822450470 822450470 BN41822450470
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			


Continúa en la página siguiente

repuestos para 107488				
	código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101930	referencia	41826920140 826920140 BN41826920140 BN826920140
piloto de encendido 1 llama sin boquilla				
	código	102763	referencia	41822160461 822160460 822160461 BN41822160461 BN822160461
portaboquillas				
	código	106616	referencia	41822450610 822450610 BN41822450610 BN822450610
racor angular G1: M10x1 tubo ø 6mm				


electródos


			
código	102314	referencia	4185326010061 BN4185326010061 CR0687080
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

			
código	100707	referencia	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	7FRI/G815		

			
código	106619	referencia	6A013301 BN6A013301
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
código	100701	referencia	41826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia 6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

			
código	100706	referencia	41853310150 636700 85326010046 BN41853310150 MA224211 MA636700
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



código	102335	referencia	3104900 BN3104900
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 30mm LC1 22mm LC2 30mm longitud del cable 1100mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100026	referencia	4185326050065 BN2532997 BN4185326050065 BN85326050065
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



código	100179	referencia	41826690061 41826690062 BN826690062 LAR66600400
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		



código	100191	referencia	41826690550 BN826690550
descripción	cable de encendido longitud del cable 2000mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		



código	102189	referencia	CR0508710
descripción	cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø2,4mm / ojal M4		



código	100197	referencia	41826690051 41826690052 BN8220191 BN826690052
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		



código	100186	referencia	1936300 MA1936300
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ojal M4		



código	100016	referencia	2510698 41826690011 BN2510698 BN41826690011
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	7FRI/G815		



código	100019	referencia	85326050610 BN4185326050610
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

encendedores piezoeléctricos
diámetro de montaje 18mm


1

código	100003	referencia	1936100 MA1936100
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		



1

código	100012	referencia	41861310850 BN41861310850 BN861310850
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		
repuestos para	100012		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			



1

código	100009	referencia	418261310850 41826630020 6A041105 BN41826630020 BN6A041105
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

otros


1

código	fdp ¹	referencia	4185327020230 BN4185327020230 BN85327020230
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	101136		
	código	100001	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm			

¹fuera de producción

accesorios


1

código	691392	referencia	41822160540 BN822160540
descripción	anillo para piezoencendedor int.ø 18mm ø ext. 30mm H 2mm montaje ø 22mm		

unidades de encendido


1

código	102485	referencia	MA2971400
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		



1

código	101015	referencia	41826630040 41826630400 BN41826630400 BN826630400
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC 0.6VA 50Hz		




termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe $\varnothing 6(6,5)$ mm


termopares SIT




código	107621	referencia	41853310070 BN41853310070 SI0100815 SIR0100815
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		




código	107601	referencia	MA1206400
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		



código	107608	referencia	1031504300 6A011912 BN6A011912 MA1031504300
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




código	107609	referencia	85326010055
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		




código	107611	referencia	41826920080 4185326010057 6A011904 BN41826920080 BN4185326010057 BN826920080 MA1916000 MACM029100
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		


termopares insertables con interrupción




código	107164	referencia	6A011910 BN6A011910 CR0843660
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm conexión para soldadura		
Para modelos:	7FRI/G815		




código	102068	referencia	41826920130 BN41826920130
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 320mm clavija $\varnothing 6,0$ mm conexión para soldadura		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



código	107234	referencia	826920120 BN826920120
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 400mm clavija $\varnothing 6,0$ mm conexión para soldadura		

			
1			
código	107177	referencia	41826920050 6A011909 BN41826920050 BN6A011909
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		


			
1			
código	102247	referencia	1955500 CR0508700 MA1955500
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm cable 700mm		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

			
1			
código	107633	referencia	MA1665000
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia
			6A012300 BN6A012300 MA939300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termogeneradores

			
1			
código	102116	referencia	826920100 BN826920100
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

accesorios

tuercas

			
1			
código	102067	referencia	6A012300 BN6A012300 MA939300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

tornillos

			
1			
código	100920	referencia	6A013401 BN6A013401
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
código	101260	referencia	MA1359100
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		



quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

BARON

serie 600



1

código	105667	referencia	41822410350 BN41822410350
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 104mm		
Para modelos:	SERIE 600		



1

código	105666	referencia	41822410340 BN41822410340
descripción	tapa de quemador ø 104mm		
Para modelos:	SERIE 600		



1

código	102752	referencia	41822410360 BN41822410360
descripción	venturi		
Para modelos:	SERIE 600		

serie 700, 900 (nuevo)



1

código	107695	referencia	822410650 BN822410650
descripción	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		



1

código	107188	referencia	822410660 BN822410660
descripción	cabezal de quemador 5.7kW ø 141mm para ø de tapa de quemador 102mm		



1

código	107696	referencia	822410670 BN822410670
descripción	cabezal de quemador 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm		



1

código	105677	referencia	41822120020 BN41822120020 BN822120020
descripción	casquillo de mezcla de aire L 40mm int.ø 40mm ø ext. 42mm aluminio		

accesorios para 105677

código	102753	referencia	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
descripción	portaboquillas latón		



1

código	105668	referencia	41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
descripción	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm		



1

código	105669	referencia	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
descripción	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		



1

código	105670	referencia	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
descripción	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		



1

código	105671	referencia	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
descripción	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm		



1

código	105672	referencia	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
descripción	cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		



1

código	105673	referencia	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
descripción	venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		



1

código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
descripción	tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central		



1

código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
descripción	cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105677				
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				

1



código	102753	referencia	41822160022 BN41822160022 BN822160022
descripción	portaboquillas latón		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	102753		
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105673	referencia 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105674	referencia 41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central			

accesorios para 102753				
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				



1

código	105668	referencia	41822410071 BN41822410071 BN822410071
descripción	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	105668		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			




código	105671	referencia	41822410081 BN41822410081 BN822410081
descripción	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accesorios para	105671		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105673	referencia 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

1

código	105674	referencia	41822410091 BN41822410091 BN822410091
descripción	tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accesorios para	105674		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

accesorios para		105674	
	código	105675	referencia 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm			
	código	105676	referencia 41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

			
código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 BN41822160031 BN822160031
descripción	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm		
accesorios para	105803		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105803				
	código	105673	referencia	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm				
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central				
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm				



1

código	105670	referencia	41822410011 41822410012 BN41822410012 BN822410012
descripción	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	105670		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			



1

código	105673	referencia	41822410021 41822410022 BN41822410022 BN822410022
descripción	venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	105673		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

				
1				
código	105676	referencia	41822410031 41822410032 BN41822410032 BN822410032	
descripción	venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm			
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140			
accesorios para	105676			
	código	102753	referencia	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105676				
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central				
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				

serie 700, 900, Giano



1

código	105669	referencia	41822410041 BN41822410041 BN822410041
descripción	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accesorios para	105669		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1.5 L 34mm int.ø 9/10.2mm			



1

código	105672	referencia	41822410051 BN41822410051 BN822410051
descripción	cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	105672		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105673	referencia 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			



1

código	105675	referencia	41822410061 BN41822410061 BN822410061
descripción	cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accesorios para	105675		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 105675				
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central				
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				



1

código	105677	referencia	41822120020 BN41822120020 BN822120020
descripción	casquillo de mezcla de aire L 40mm int.ø 40mm ø ext. 42mm aluminio		
accesorios para	105677		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porta-boquillas latón			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105673	referencia 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			

accesorios para 105677				
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central				
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				



1

código	102753	referencia	41822160022 BN41822160022 BN822160022
descripción	portaboquillas latón		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accesorios para	102753		
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para		102753			
	código	105673	referencia	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022	
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm					
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091	
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central					
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061	
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm					
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032	
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm					
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031	
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm					



1

código	105668	referencia	41822410071 BN41822410071 BN822410071
descripción	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE 700		
accesorios para	105668		



código	102753	referencia	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboyas latón			



código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			



código	105669	referencia	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			



código	105670	referencia	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			

accesorios para		105668			
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031	
	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				

1



código	105671	referencia	41822410081 BN41822410081 BN822410081
descripción	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accesorios para	105671		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboyas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105673	referencia 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

1

código	105674	referencia	41822410091 BN41822410091 BN822410091
descripción	tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accesorios para	105674		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105675	referencia 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm			
	código	105676	referencia 41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm			
	código	105803	referencia 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			



1

código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 BN41822160031 BN822160031
descripción	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm		
accesorios para	105803		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			

accesorios para		105803	
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105673	referencia 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105674	referencia 41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central			
	código	105675	referencia 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm			
	código	105676	referencia 41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm			

			
1			
código	105670	referencia	41822410011 41822410012 BN41822410012 BN822410012
descripción	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE 700		
accesorios para	105670		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 105670				
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105668	referencia	41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm				
	código	105669	referencia	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				

1 				
código	105673	referencia	41822410021 41822410022 BN41822410022 BN822410022	
descripción venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm				
Para modelos: 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE 700				
accesorios para 105673				
	código	102753	referencia	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón				
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105671	referencia	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm				
	código	105672	referencia	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm				

accesorios para 105673				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				

1 				
código	105676	referencia	41822410031 41822410032 BN41822410032 BN822410032	
descripción venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm				
Para modelos: SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140				
accesorios para 105676				
	código	102753	referencia	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón				
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central				
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm				

placas radiantes



1

código	105678	referencia	41822160041 BN822160041
descripción	anillo de quemador para placa radiante		



1

código	105679	referencia	41826390030 BN826390030
descripción	quemador circular ø 190mm para placa radiante		

parrillas de quemador



1

código	210212	referencia	41822410110 41822410390 BN41822410390
descripción	rejilla de quemador An 272mm L 395mm H 65mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE700		



1

código	210213	referencia	41822410100 41822410400 BN41822410100 BN41822410400 BN822410400
descripción	rejilla de quemador An 345mm longitud del soporte 345mm longitud total 390mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		



1

código	210051	referencia	41826330160 BN41826330160
descripción	rejilla de quemador An 580mm L 390mm H 70mm inox serie 700		

accesorios

parrillas de quemador



1

código	210212	referencia	41822410110 41822410390 BN41822410390
descripción	rejilla de quemador An 272mm L 395mm H 65mm		
Para modelos:	7PCV/G120, SERIE700		



1

código	210213	referencia	41822410100 41822410400 BN41822410100 BN41822410400 BN822410400
descripción	rejilla de quemador An 345mm longitud del soporte 345mm longitud total 390mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		



1

código	210051	referencia	41826330160 BN41826330160
descripción	rejilla de quemador An 580mm L 390mm H 70mm inox serie 700		



mezcladores de aire



1

código	106805	referencia	CR0508400
descripción	mezclador de aire		



1

código	106615	referencia	41822120040 BN822120040
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 22mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	105711	referencia	2510517 BN2510517
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø ext. 20mm latón		


quemadores tubulares

quemadores tubulares




1

código	211062	referencia	4185322005074 BN4185322005074
descripción	parrilla de piedra volcánica L 388mm An 298mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE700		




1

código	211064	referencia	4185322005075 BN4185322005075
descripción	parrilla de piedra volcánica L 390mm An 340mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE700		




1

código	211029	referencia	MA1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		



1

código	211066	referencia	4185322007835 BN4185322007835
descripción	parrilla de piedra volcánica L 535mm An 315mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE 900		



1

código	211068	referencia	4185322007864 BN4185322007864
descripción	parrilla de piedra volcánica L 535mm An 360mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE 900		



1

código	104216	referencia	85149000 LAR63010120
descripción	quemador tubular 1 fila ø 50mm Anmm Hmm L 485mm		



1

código	105687	referencia	4185322006437 4185322010923 BN4185322010923
descripción	quemador tubular 2 filas L 370mm An 220mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	SERIE700		



1

código	105683	referencia	41826390140
descripción	quemador tubular 2 filas L 415mm An 180mm ømm H 55mm baño maría		
Para modelos:	SERIE 600		



1

código	105684	referencia	41826390020 41826390023 BN41826390023
descripción	quemador tubular 2 filas L 437mm An 220mm ømm H 144mm plancha grill		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE700		

			
1			
código	105686	referencia	41826390120 BN41826390120
descripción	quemador tubular 2 filas L 440mm An 225mm ømm H 50mm baño maría		
Para modelos:	SERIE 600		

			
1			
código	104156	referencia	MA1828112
descripción	quemador tubular 2 filas L 445mm An 200mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica acero inoxidable		

			
1			
código	105475	referencia	4185322006438 4185322010924 BN4185322010924
descripción	quemador tubular 2 filas L 575mm An 225mm ømm H 45mm 11kW grill de piedra volcánica		
Para modelos:	SERIE 900		

			
1			
código	105685	referencia	41826390012 BN41826390012 BN826390012
descripción	quemador tubular 2 filas L 585mm An 220mm ømm H 55mm plancha grill		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		

			
1			
código	103155	referencia	2519270 BN2519270
descripción	quemador tubular 3 filas L 610mm An 280mm ømm H 60mm grill de piedra volcánica		

			
1			
código	105696	referencia	41R320830
descripción	quemador tubular 4 filas L 230mm An 103mm ømm H 61mm horno		
Para modelos:	SERIE700		

			
1			
código	105694	referencia	41826390071 41826390072 BN41826390072
descripción	quemador tubular 6 filas L 310mm An 620mm ømm H 50mm sartén basculante		
Para modelos:	SERIE700		

			
1			
código	105695	referencia	41826390061 41826390063 BN826390063
descripción	quemador tubular 6 filas L 510mm An 620mm ømm H 50mm sartén basculante		
Para modelos:	SERIE 900		

			
1			
código	104240	referencia	MA1031501000
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 400mm brida ø 61mm 1 fila grill con perno M5x12		

			
1			
código	105680	referencia	41826390050 BN41826390050
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm anchura brida 71mm brida ø 75mm horno		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



1

código	105779 ¹	referencia	3104840 BN3104840
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm con perno M5x25 anchura brida 57mm longitud brida 57mm cocina de gas		
Para modelos:	ECVMG 21, ECVPG 21		

¹para hornos con 20 rejillas

1

código	105777 ¹	referencia	3104830 BN3104830
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm con perno M5x25 anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno a vapor combinado		
Para modelos:	ECVMG 10, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 6		

¹para hornos con 6+10 rejillas

1

código	105697	referencia	41853310053 BN41853310053
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 450mm con perno M5x12 anchura brida 65mm longitud brida 71mm marmita		
Para modelos:	SERIE 900		



1

código	105523	referencia	MACM088100
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 475mm brida ø 75mm		



1

código	105778	referencia	3104850 BN3104850
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 600mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	ECVMG 20, ECVPG 20		



1

código	105681	referencia	41826390040
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 607mm brida ø 75mm anchura brida 71mm horno		
Para modelos:	SERIE 900		



1

código	105436	referencia	BN2510697
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 608mm anchura brida 71mm cocina de gas brida ø 75mm		



1

código	105690	referencia	4185327090079 BN4185327090079
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 258mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm cocedora de pasta		
Para modelos:	SERIE700		
accesorios para	105690		



código	100508	referencia	—
boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.45mm			



código	100513	referencia	—
boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 2.15mm			



1

código	105691	referencia	4185327090085 BN4185327090085
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 390mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm cocedora de pasta		
Para modelos:	SERIE 900		

			
1			
código	210257	referencia	MA1041301200
descripción	rejilla L 500mm An 330mm		

			
1			
código	210258	referencia	MA1041301900
descripción	rejilla L 500mm An 370mm		

			
1			
código	211069	referencia	4185322009860 BN4185322009860
descripción	rejilla L 585mm An 385mm H 30mm		
Para modelos:	SERIE 900		

			
1			
código	211067	referencia	4185322009848
descripción	rejilla L 620mm An 375mm		
Para modelos:	SERIE 900		

			
1			
código	211065	referencia	4185322009351 BN4185322009351
descripción	rejilla L 778mm An 465mm H 60mm		
Para modelos:	SERIE700		

rejillas

			
1			
código	210257	referencia	MA1041301200
descripción	rejilla L 500mm An 330mm		

			
1			
código	210258	referencia	MA1041301900
descripción	rejilla L 500mm An 370mm		

			
1			
código	211069	referencia	4185322009860 BN4185322009860
descripción	rejilla L 585mm An 385mm H 30mm		
Para modelos:	SERIE 900		

			
1			
código	211067	referencia	4185322009848
descripción	rejilla L 620mm An 375mm		
Para modelos:	SERIE 900		

			
1			
código	211065	referencia	4185322009351 BN4185322009351
descripción	rejilla L 778mm An 465mm H 60mm		
Para modelos:	SERIE700		

parrillas para grill de piedra volcánica


			
1			
código	211062	referencia	4185322005074 BN4185322005074
descripción	parrilla de piedra volcánica L 388mm An 298mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE700		

			
1			
código	211064	referencia	4185322005075 BN4185322005075
descripción	parrilla de piedra volcánica L 390mm An 340mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE700		



1

código	211029	referencia	MA1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		



1

código	211066	referencia	4185322007835 BN4185322007835
descripción	parrilla de piedra volcánica L 535mm An 315mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE 900		



1

código	211068	referencia	4185322007864 BN4185322007864
descripción	parrilla de piedra volcánica L 535mm An 360mm H 20mm		
Para modelos:	SERIE 900		

quemadores tubulares



1

código	105528	referencia	85322001231
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje centro/derecha para freidora ovalado		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



1

código	105527	referencia	85322001230
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje izquierdo para freidora ovalado		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



1

código	105689	referencia	41826390130 BN41826390130
descripción	quemador tubular ø 74mm L 170mm H 60mm redondo para cocedora de pasta/freidora		
Para modelos:	SERIE 600		

quemadores para placas radiantes



1

código	105251	referencia	0100294 R0100294 SI0100294 SIR0100294
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 102mm L 340mm		

accesorios

cubiertas



1

código	106809	referencia	41821530120
descripción	cubierta L 445mm An 170mm H 25mm para quemador		
Para modelos:	7PCV/G120		

juntas



1

código	512513	referencia	BN825110530
descripción	junta mirilla para cámara de quemador apto para LAINOX agujero ø 4.5mm dist. del agujero 56mm espesor 1.5mm		



			
1			
código	512512	referencia	BN825110520
descripción	junta ø 37.5mm espesor 1.5mm dist. del agujero 25mm		

portaboquillas

			
1			
código	102700	referencia	41822160260
descripción	portaboquillas		

			
1			
código	105230	referencia	MA1033717200
descripción	portaboquillas		
accesorios para	105230		
	código	103140	referencia CR0795730
	cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
	código	103141	referencia —
	cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW		
	código	103146	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
	código	103147	referencia MA1032101300
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW		
	código	107143	referencia CM297300 MACM297300
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5.5kW		

			
1			
código	106599	referencia	CR0508630
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		

			
1			
código	106600	referencia	MACM021700
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		

			
1			
código	102753	referencia	41822160022 BN41822160022 BN822160022
descripción	portaboquillas latón		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE 700		
accesorios para	102753		
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminio		
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm		
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
	código	105671	referencia 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm		
	código	105672	referencia 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
	cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
	código	105673	referencia 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
	venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 102753				
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW Ø 125mm con orificio central				
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para Ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para Ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.Ø 9/10,2mm				



1

código	105803	referencia	41822160030 41822160031 41822160032 BN41822160031 BN822160031
descripción	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm		
accesorios para	105803		
	código	102753	referencia 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
portaboquillas latón			
	código	105289	referencia 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105669	referencia 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105670	referencia 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			

accesorios para 105803				
	código	105671	referencia	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW Ø 102mm				
	código	105672	referencia	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
cabezal de quemador 5.7kW para Ø de tapa de quemador 102mm				
	código	105673	referencia	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW para Ø de tapa de quemador 102mm				
	código	105674	referencia	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
tapa de quemador 7kW Ø 125mm con orificio central				
	código	105675	referencia	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
cabezal de quemador 7kW para Ø de tapa de quemador 125mm				
	código	105676	referencia	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW para Ø de tapa de quemador 125mm				

otros



1

código	109078	referencia	MA1033600
descripción	mirilla para quemador		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código	100155	referencia	MA2902500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro Ø 1.45mm L 30mm EC 12		



1

código	106403	referencia	MA707200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro Ø 1.9mm L 30mm EC 12		

			
1			
código	106465	referencia	41822140270 BN822140270
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm		

			
1			
código	106610	referencia	41822140160 BN822140160
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm		

			
1			
código	106451	referencia	BN4182214
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.9mm		

			
1			
código	106328	referencia	BN822140030
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.3mm		

			
1			
código	106473	referencia	41822140150 BN822140150
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	7PCV/G120		

			
1			
código	106612	referencia	41822140040 BN822140040
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		

			
1			
código	106466	referencia	41822140280 BN822140280
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		

			
1			
código	106613	referencia	41822140190 BN822140190
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm		

			
1			
código	106609	referencia	41822140010 BN41822140010
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
código	106454	referencia	41822140210 BN41822140210 BN822140210
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		

			
1			
código	106611	referencia	41822140020 BN41822140020
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.25mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
código	106614	referencia	41822140050 BN41822140050
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.9mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	106458	referencia	41822140060 BN41822140060
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.1mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	106474	referencia	41822140220 BN822140220
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		



1

código	100536	referencia	822140140 BN822140140
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	7PCV/G120		



1

código	103234	referencia	MA1630800
descripción	boquilla rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.5mm		



1

código	100472	referencia	0100931 MA522111 R0100931 SIR0100931
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.4mm		

boquillas piloto

boquilla de quemador piloto AB



1

código	100203	referencia	822140370
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		

boquillas piloto POLIDORO



1

código	106704	referencia	BN6A013240
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		



1

código	106703	referencia	BN6A013230
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		

boquillas piloto SIT

serie 140/150



1

código	100204	referencia	MA1888000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		



1

código	100205	referencia	41822140380 BN822140380
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		



1

código	100207	referencia	41822140120 6A013107 MA1887800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		

serie 160



1

código	107649	referencia	41822140440 BN41822140440 MA1033719600
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 UE 1 pzs		



1

código	107172	referencia	MA1874700
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		



1

código	107650	referencia	822140360 BN822140360 CR0410100
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		



1

código	107174	referencia	1033719700 MA1033719700
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21



1

código	100554	referencia	41822450200 BN6A023722
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5		



1

código	100526	referencia	41822450210 BN41822450210 BN822450210
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5		



1

código	100548	referencia	BN6A023723
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5		



1

código	100278	referencia	41822450230 BN41822450230 BN822450230
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		



1

código	100555	referencia	41822450240 BN822450240
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.8mm rosca M5x0,5		



1

código	100528	referencia	41822450260 BN822450260 MA1889000
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		



1

código	100531	referencia	BN6A023724
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.15mm rosca M5x0,5		



1

código	100394	referencia	41822450690 BN822450690
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.25mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	100532	referencia	41822450280 BN822450280 SIR0102065
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.2mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	7PCV/G120		



1

código	100549	referencia	41822450300 BN822450300
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.35mm rosca M5x0,5		



1

código	100533	referencia	41822450290 BN822450290
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.3mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	7PCV/G120		



1

código	100534	referencia	BN6A023725 MA1883400
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.4mm rosca M5x0,5		



1

código	106608	referencia	41822450310 BN822450310
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.6mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	100529	referencia	MA1889100
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1mm rosca M5x0,5		



1

código	106871	referencia	CR0586570
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 2.2mm rosca M5x0,5		

boquillas bypass PEL20



1

código	106870	referencia	BN2510472 CR0683130
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.35mm rosca M6x0,5		



1

código	106499	referencia	41822450550
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.3mm rosca M6x0,5		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

boquillas dobles



1

código	106617	referencia	41822450170 BN822450170
descripción	unión roscada G1: 3/8" G2: M16x1,5 tubo ø 10mm		

anillos cortantes



1

código	101278	referencia	41822450100 6A011480 MA86720	
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120			
accesorios para	101278			
	código	100943	referencia	—
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101300	referencia	41822450090 822450090 MA1326500
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia	MA1665200
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			



1

código	101273	referencia	0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842	
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
accesorios para	101273			
	código	100944	referencia	—
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101276	referencia	MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			





1

código	101248	referencia	MA673300
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
accesorios para	101248		



código	101251	referencia	MA673100
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			



1

código	101256	referencia	MA1127400
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
accesorios para	101256		
	código	101253	referencia MA1421000
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			

			
1			
código	106598	referencia	MA866200
descripción	anillo cortante para tuboø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		



1

código	101282	referencia	MA469000	
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
accesorios para	101282			
	código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101283	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				

			
1			
código	106637	referencia	BN6A016900
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7mm UE 1 pzs		



1

código	101246	referencia	41822450120 6A016120 MA673600	
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410			
accesorios para	101246			
	código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

			
1			
código	100897	referencia	41822450050 BN822450050 MA1888100
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		




1

código	100898	referencia	41822450470 BN41822450470
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
accesorios para	100898		



código	100909	referencia	822450450
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

tuercas de racor

			
1			
código	101478	referencia	MA1665200
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		



1

código	101476	referencia	MA1665300
descripción	tuerca de racor rosca M13x1 para ø de tubo 8mm		




1

código	101300	referencia	41822450090 MA1326500
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
accesorios para	101300		
	código	101278	referencia 41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			



1

código	101251	referencia	MA673100
descripción	tuerca de racor rosca M20x1,5 para ø de tubo 12mm		
accesorios para	101251		
	código	101248	referencia MA673300
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			



1

código	101253	referencia	MA1421000
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
accesorios para	101253		
	código	101256	referencia MA1127400
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			

h3>tornillos de racor



1

código	100904	referencia	6A011608 BN6A011608 MA1394700
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	100905	referencia	6A011607 BN6A011607
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		



1

código	106597	referencia	MA866000
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		



1

código	100908	referencia	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	101246	referencia 41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101280	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia MA469000
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			





1

código	100909	referencia	822450450
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia 41822450470 822450470 BN41822450470
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

			
1			
código	103237	referencia	MA459500
descripción	tornillo de racor rosca M14x1,5 para tubo ø 10mm UE 1 pzs		

			
1			
código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
código	100907	referencia	MA1891700
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

piezas angulares

			
1			
código	106618	referencia	41822450010 BN822450010
descripción	racor angular		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
código	106616	referencia	41822450610 BN41822450610 BN822450610
descripción	racor angular G1: M10x1 tubo ø 6mm		

tuberías de gas

tuberías de gas principales

específico del fabricante



1

código	107546	referencia	41823561360 BN41823561360
descripción	línea de gas tubo ø 10mm L 430mm aluminio		
Para modelos:	7PCV/G120		
accesorios para	107546		
	código	101278	referencia 41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia 41822450090 822450090 MA1326500
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			



componentes específicos

para cortaverduras

otros



1

código 110703 **referencia** MA1829200

descripción manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm

para ralladores queso

otros



1

código 110703 **referencia** MA1829200

descripción manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm

para máquina de hielo en cubitos

tubos flexibles

tubos formados

recto

tubos de silicona



1

código 530063 **referencia** MA1036100700

descripción tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 25mm L 1m T máx 200°C transparente

para máquinas de espresso

mirillas de nivel

mirillas de nivel

tubos de mirilla



1


código 693327 **referencia** 41853310179
BN41853310179

descripción tubo nivel de agua ø 10mm H 100mm

Para modelos: SERIE 900, SERIE700

tubos

tuerca de racor



1

código 101478 **referencia** MA1665200

descripción tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm

para cocina vitrocerámica

encimeras vitrocerámicas

vidrios vitrocerámicos



1

código 691407 **referencia** 6A001400
BN6A001400

descripción vidrio vitrocerámico L 550mm An 320mm espesor 6mm

para freidoras

recambios y accesorios



1

código 550768 **referencia** 41822110101
BN41822110101

descripción casquillo L 17mm int.ø 6mm rosca M12x1

para planchas grill

cajas y paneles frontales



1

código	691349	referencia	MA1044314900
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 390mm H 75mm		



1

código	691350	referencia	MA1044315000
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 590mm H 75mm		



1

código	691351	referencia	MA1044320700
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 790mm H 75mm		

cubetas



1

código	691386	referencia	41826161370 BN41826161370
descripción	bandeja colectora de grasa L 110mm An 170mm H 85mm		

tapón de salida



1

código	691331	referencia	MA97313000
descripción	tapón de desagüe para salida de grasa brida 30x70mm H 100mm		

para hornos a convección/combinados

otros



1

código	693325	referencia	41853310100
descripción	marco para mirilla		

para sartén basculante

tornillos sin fin



1

código	693320	referencia	41822160171 BN41822160171 BN822160171
descripción	barra roscada		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



otros

1

código	694535	referencia	822160140 BN822160140
descripción	árbol L 460mm ø 10mm para sartén basculante		



código	693321	referencia	41822160160 41822160162 BN41822160162 BN822160162
descripción	casquillo roscado		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

para marmitas

vidrios



código	693324	referencia	41853310043
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		

para lavavajillas

mecanismos de capota para lavavajillas

barras guía



código	517378	referencia	41RDW11600029 BN41RDW11600029
descripción	barra guía L 650mm pos. de montaje izquierdo para mecanismos de capota espesor 25mm		



código	513019	referencia	41RWD11600028
descripción	barra guía L 695mm pos. de montaje derecho espesor 25mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS BARON

pomos

pomos personalizados para fabricantes

BARON

ø55mm



código	112481	referencia	824710710 BN824710710
descripción	pomo interruptor 0-1-2-3 ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



código	111696	referencia	41824710260 BN41824710260 BN824710260
descripción	pomo regulador de energía 1-8 + MAX T máx°C°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



código	111694	referencia	41824710110 BN41824710110 BN824710110
descripción	pomo termostato de gas Eurosit T máx 320°C 80-320°C ø 55mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		



código	111695	referencia	41824710270 BN41824710270 BN824710270
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 240°		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

ø70mm



1

código	111708	referencia	41824710080 BN41824710080 BN824710080
descripción	marca rojo		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		



1

código	111689	referencia	41824710100 BN41824710100 BN824710100
descripción	pomo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		



1

código	111703	referencia	41824710500 BN41824710500 BN824710500
descripción	pomo agua T máx°C°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 600		



1

código	112862	referencia	824710120 BN824710120
descripción	pomo grifo de gas PEL22/23 T máx°C°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba cromado		



1

código	112464	referencia	41824710750 BN41824710750
descripción	pomo grifo de gas PEL21/22/23 ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana abajo negro		



1

código	111690	referencia	41824710120 BN41824710120	
descripción	pomo grifo de gas PEL22/23 T máx°C°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro			
accesorios para	111690			
	código	111708	referencia	41824710080 824710080 BN41824710080 BN824710080
	marca rojo			



1

código	111700	referencia	41824710130 BN41824710130 BN824710130
descripción	pomo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



1

código	112466	referencia	41824710230 BN41824710230 BN824710230
descripción	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana horizontal negro		
Para modelos:	7BRF/E805		



1

código	111701	referencia	41824710480 BN41824710480 BN824710480
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	111691	referencia	41824710320 BN41824710320 BN824710320
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

código	111693	referencia	41824710410 BN41824710410 BN824710410
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

código	111692	referencia	41824710290 BN41824710290 BN824710290
descripción	pomo regulador de energía T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	7NP/EI50, SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

código	112465	referencia	824710690 824710700 BN824710690 BN824710700
descripción	pomo termostato de gas Eurosit T máx 190°C 110-190°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	7FRI/G815		



1

código	111698	referencia	41824710070 BN41824710070 BN824710070
descripción	pomo termostato de gas Eurosit T máx 300°C 100-300°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		



1

código	111705	referencia	41824710490 BN41824710490 BN824710490
descripción	pomo termostato de gas PEL Min-Max T máx°C°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 600		



1

código	111697	referencia	41824710470 BN41824710470 BN824710470
descripción	pomo termostato de gas PEL T máx 300°C 150-300°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 600		

			
1			
código	111702	referencia	41824710240 BN824710240
descripción	pomo termostato T máx 100°C 40-100°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	7BM/E410, 7BMV/E800, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		

			
1			
código	112463	referencia	824710680 BN824710680
descripción	pomo termostato T máx 190°C 120-190°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	7FRI/E610		

			
1			
código	111706	referencia	41824710580 BN41824710580 BN824710580
descripción	pomo termostato T máx 200°C 100-200°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SERIE 600		

			
1			
código	111707	referencia	41824710220 BN41824710220 BN824710220
descripción	pomo termostato T máx 200°C 140-200°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

			
1			
código	111699	referencia	41824710250 BN41824710250 BN824710250
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	7BRF/E805, SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

accesorios

juntas

			
1			
código	693918	referencia	825110510 BN825110510
descripción	junta para pomo goma D1 ø 19mm D2 ø 4mm espesor 1mm		
Para modelos:	7BRF/E805		

			
1			
código	693796	referencia	825110500 BN825110500
descripción	junta para pomo goma D1 ø 38mm D2 ø 4mm espesor 1mm		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
1			
código	110703	referencia	MA1829200
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		

manillas cónicas

			
1			
código	691395	referencia	41824710510 BN41824710510 BN824710510
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 24mm L 59mm negro		



asas de arco



1

código	691327	referencia	MACM073100
descripción	asa de arco L 119mm H 37mm distancia de sujeción 105mm manilla M6		

palancas

sin manilla



1

código	514013	referencia	MA1031400400
descripción	palanca núm. Ref. 1031400400		

manillas



1

código	514015	referencia	MA1036702000
descripción	manilla plástico negro		

manivelas



1

código	693323	referencia	41826900620 BN41826900620 BN826900620	
descripción	manivelas taladro ø 10mm L 130mm con asidero abatible			
accesorios para	693323			
	código	691397	referencia	418227994250 8227994250 BN8227994250
	pasador elástico ø 4mm L 26mm			

cierres

cierres de pestillo espagnolette

específicas del fabricante

BARON



1

código	514299	referencia	3107941 BN3107941
descripción	anillo		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	514300	referencia	3107935 BN3107935
descripción	casquillo		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	514302	referencia	0A011409 BN6A011409
descripción	esfera ø 8mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	514297	referencia	3107915 BN3107915
descripción	gancho de cierre L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

código	514416	referencia	3107991 BN3107991
descripción	gancho de cierre L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		

			
1			
código	514295	referencia	3107990 BN3107990
descripción	manilla de puerta completo		
repuestos para	514295		
	código	514298	referencia 3107945 BN3107945
placa			
	código	514299	referencia 3107941 BN3107941
anillo			
	código	514300	referencia 3107935 BN3107935
casquillo			
	código	514301	referencia 3107955 BN3107955
resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm			
	código	514302	referencia 0A011409 BN6A011409
esfera ø 8mm			
	código	514303	referencia 3107930 BN3107930
pasador ø 8mm L 19.5mm			
	código	514416	referencia 3107991 BN3107991
gancho de cierre L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm			
accesorios para	514295		
	código	514296	referencia 3107910 BN3107910
retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm			

			
1			
código	514394	referencia	3107900 BN3107900
descripción	manilla de puerta completo		
repuestos para	514394		
	código	514297	referencia 3107915 BN3107915
gancho de cierre L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm			
	código	514298	referencia 3107945 BN3107945
placa			
	código	514299	referencia 3107941 BN3107941
anillo			

repuestos para	514394		
	código	514300	referencia 3107935 BN3107935
casquillo			
	código	514301	referencia 3107955 BN3107955
resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm			
	código	514302	referencia 0A011409 BN6A011409
esfera ø 8mm			
	código	514303	referencia 3107930 BN3107930
pasador ø 8mm L 19.5mm			
accesorios para	514394		
	código	514296	referencia 3107910 BN3107910
retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm			

			
1			
código	514303	referencia	3107930 BN3107930
descripción	pasador ø 8mm L 19.5mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
código	514298	referencia	3107945 BN3107945
descripción	placa		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		


			
1			
código	514301	referencia	3107955 BN3107955
descripción	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
código	514296	referencia	3107910 BN3107910
descripción	retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		




bisagras

bisagras para hornos



código	690030	referencia	1034400400 CR1075440
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm		
accesorios para	690030		
	código	700003	referencia —
contrasorte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			




código	700007	referencia	41826410070 6A035920 BN6A035920
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia 41826410050 6A035930 826410050 BN41826410050 MA1304500
contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			

1



código	700006	referencia	41826410060 6A035910
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia 41826410050 6A035930 826410050 BN41826410050 MA1304500
contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia 41826410070 6A035920 826410070 BN6A035920
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			

1



código	700001	referencia	41826410050 6A035930 BN41826410050 MA1304500
descripción	contrasorte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		

soporte de puerta

1



código	691451	referencia	2547860 BN2547860
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha con perno		
Para modelos:	7BRF/E805, 7FRI/E610, 7FRI/G815		

			
1			
código	514292	referencia	3106800 BN3106800
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		

			
1			
código	514294	referencia	3106850 BN3106850
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		

			
1			
código	514293	referencia	3106750 BN3106750
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha sin perno		


			
1			
código	514291	referencia	3106700 BN3106700
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		

			
1			
código	691452	referencia	2547870 BN2547870
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha con perno		
Para modelos:	7BRF/E805, 7FRI/E610, 7FRI/G815		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal

			
1			
código	540699	referencia	CR0846920
descripción	grifo de salida An 35mm H 35mm rosca 3/4" H		

específico del fabricante

BARON

			
1			
código	540776	referencia	41826900950 BN41826900950
descripción	grifo de salida L 83mm sin asidero rosca 3/4" H eje L 9mm eje ø 10x7,3mm manilla M6		
Para modelos:	SERIE 600		
repuestos para	540776		
	código	532453	referencia —
	 junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs		
accesorios para	540776		
	código	110734	referencia —
	 palanca para grifo de salida		
	código	514006	referencia 41823550170 823550170 BN41823550170
	 tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
	código	514217	referencia —
	 manilla para grifo de salida		
	código	540651	referencia —
	 tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm		
	código	540734	referencia —
	 tubo vaciado rosca		
	código	693082	referencia —
	 manilla rosca		



1

código	514006	referencia	41823550170 BN41823550170
descripción	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
Para modelos:	SERIE 600		



1

código	514325	referencia	MA1950700
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		



1

código	540658	referencia	MA1450500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		

aireadores y purgadores



1

código	540826	referencia	41853310021
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M EC 24 latón cromado L 30mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado



1

código	540275	referencia	41853310027 BN41853310027 BN6A021000	
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado			
Para modelos:	SERIE 900			
repuestos para	540275			
	código	540214	referencia	—
	manilla int.ø 6mm L 145mm			
accesorios para	540275			
	código	529484	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	542448	referencia	—
	junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"			



1

código	540276	referencia	41853310059 BN41853310059	
descripción	grifo de vaciado empalme con tuerca de racor rosca 1½"			
Para modelos:	SERIE700			
repuestos para	540276			
	código	532374	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 10 pzs			
accesorios para	540276			
	código	514251	referencia	—
	junta fibra ø ext. 46mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs			

accesorios



1

código	540959	referencia	6A001451 BN6A001451
descripción	junta para grifo de vaciado ø tubo 60mm int.ø 50mm H 2mm		



1

código	540119	referencia	MA1420925
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 59mm UE 1 pzs		

grifos de seguridad

grifos de seguridad



1

código	548000	referencia	41853310056 BN41853310056
descripción	grifo de seguridad rosca 1"		

Para modelos: SERIE 900, SERIE700

repuestos para 548000



código	540826	referencia	41853310021 853310021
---------------	--------	-------------------	--------------------------

aireador/purgador rosca 1/2" M EC 24 latón cromado L 30mm

válvulas de seguridad



1

código	514122	referencia	6A001482 BN6A001482
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar con homologación CE rosca 3/4"		

filtros

filtros para aparatos



1

código	692816	referencia	140408 935320 BN140408 FR935320
descripción	filtro L 290mm An 290mm H 5mm para frigorífico		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



1

código	700724	referencia	MA6086113
descripción	pie de aparato tubo ø 58mm dimensiones de la placa 70x70mm dist. del agujero 56x56mm H 130-210mm inox medida 2 1/4" UE 1 pzs		



1

código	700742	referencia	41826490142 BN826490142
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 88x100mm dist. del agujero 70x80mm H 135-200mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	7BM/E410, 7BMV/E800, 7BRF/E805, 7FRI/E610, 7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		

pies roscados



1

código	514009	referencia	MA1036021613
descripción	pie de aparato L 50mm An 29mm H 25mm taladro ø 10mm distancia de sujeción 40mm UE 1 pzs		



cestos

cestos para freidoras

BARON



1


código	970622	referencia	418031940170 9000337 BN9000337
descripción	cesto de freidora L1 320mm B1 160mm H1 120mm L2 430mm H2 184mm H3 210mm		
Para modelos:	7FRI/E610		



1

código	970623	referencia	418031940180 BN9000338
descripción	cesto de freidora L1 320mm B1 245mm H1 120mm		

tamices para empanar



1

código	970614	referencia	CR0508560
descripción	tamiz para empanar L 400mm An 220mm apto para freidora		



1

código	970615	referencia	MA1031112600
descripción	tamiz para empanar L 388mm An 186mm apto para freidora		

rejillas y rieles guía

rejillas



1

código	210039	referencia	BN2543460
descripción	rejilla L 485mm An 380mm H 32mm		

parrillas

universal

con reborde



1

código	970527	referencia	MA2306800
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
accesorios para	970527		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

rejas para chimeneas



1

código	692114	referencia	822410120 822410121 BN822410121
descripción	rejilla de chimenea L 400mm An 70mm H 25mm		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	900310	referencia	FR4500451 FR935306
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 677mm L 1512mm medida inserción puerta		

perfil 9794


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	900684	referencia	41RFR925281 4500661 BN41RFR925281 FR4500661
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 390mm L 580mm medida inserción		

perfil 9794Z (congelador instantáneo)

			
código	901820 ¹	referencia	FR4501151 FR965128
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 336mm L 692mm para FRIULINOX		

¹para congelador


			
código	901813 ¹	referencia	4500701 925314 FR4500701 FR925314
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 580mm L 461mm para abatidor de temperatura para FRIULINOX		

¹para congelador

juntas térmicas

juntas para puertas

			
código	900682	referencia	2510685 BN2510685
descripción	junta de puerta An 250mm L 550mm 3 lados		

			
código	900454	referencia	3108820 BN3108820
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 447mm L 1448mm medidas exteriores		
Para modelos:	ECVME 21, ECVMG 21, ECVPE 21, ECVPG 21		


			
código	900451	referencia	3108600 BN3108600
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 450mm L 540mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ECVME 6, ECVMG 6, ECVPE 6, ECVPG 6		



código	900452	referencia	3108700 BN3108700
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 450mm L 780mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ECVME 10, ECVMG 10, ECVPE 10, ECVPG 10		



código	900453	referencia	3108800 BN3108800
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 640mm L 770mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	ECVME 20, ECVMG 20, ECVPE 20, ECVPG 20		



código	900829	referencia	2510674 BN2510674
descripción	junta de puerta perfil 2741 UE al metro		


juntas de puerta con gancho de fijación




código	901917	referencia	CR0931990
descripción	junta de puerta L 570mm An 295mm a 4 caras		

juntas tóricas


EPDM




código	540119	referencia	MA1420925
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 59mm UE 1 pzs		



código	507309	referencia	41824710280 BN824710280
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		




código	528487	referencia	MA2867700
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		




código	510408	referencia	0118462630 BN0118462630
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

silicona




código	514017	referencia	0105246 MA1814400 R0105246 SIR0105246
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		





código	514021	referencia	MA1814700
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		

Viton



código	528687	referencia	MACM097900
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		

			
código	532497	referencia	41824710550 BN41824710550
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		

			
código	510245	referencia	4185326090144 BN4185326090144 BN85326090144
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		

			
código	510243	referencia	41824710530 4185326090145 BN41824710530 BN4185326090145
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

anillos de junta

juntas de PTFE

			
código	514016	referencia	MA1814500
descripción	junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO		

juntas de silicona

			
código	691332	referencia	MA2993700
descripción	junta plana silicona ø ext. 13.8mm int.ø 6mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

juntas de gomaespuma

			
código	691329	referencia	MA1036607700
descripción	junta de gomaespuma An 10mm espesor 5mm autoadhesivo UE al metro		

cordones de junta

cuadrado

			
código	693739	referencia	6A098410 825110080 BN6A098410
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 12x12mm T máx 550°C trenzado L 5m		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

			
código	750234	referencia	8013412110 935674 FR6521640 FR935674
descripción	evaporador L 250mm An 140mm H 500mm		

			
código	750198	referencia	8018133210 FR6522092
descripción	evaporador L 495mm An 60mm H 460mm		



muelles

muelles de torsión



código	700431	referencia	41R320890
descripción	resorte de torsión ø 31mm espesor de hilo 4mm L1 32mm L2 257mm L3 32mm		
Para modelos:	SERIE700		



código	700432	referencia	41853310009 4185331009 BN41853310009
descripción	resorte de torsión ø 52mm espesor de hilo 4.1mm L1 19mm L2 116mm L3 19mm		
Para modelos:	SERIE 900		

resortes de compresión



código	514301	referencia	3107955 BN3107955
descripción	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

resortes de tracción



código	700430	referencia	41823210031 BN41823210031 BN823210031
descripción	muelle de tracción ø 33.9mm longitud total 200mm espesor de hilo 4.2mm		



código	700429	referencia	41823210020 BN41823210020
descripción	muelle de tracción ø 45mm longitud total 160mm espesor de hilo 5.3mm		
Para modelos:	SERIE700		

accesorios de cocina

gastro-norm

piezas de unión



código	691337	referencia	CR0506490
descripción	distanciador para recipiente gastronorm L1 525mm L2 505mm inox An 72mm H 15mm UE 1 pzs		

manómetros



código	541334	referencia	0102491 41853310148 BN41853310148 R0102491 SIR0102491
descripción	manómetro ø 60mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/8" marca 0.5 marmitta empalme lado posterior		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		



código	541901	referencia	CR0589110
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar 0 a 14,5PSI rosca 1/4" empalme lado posterior		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos de silicona

sin tejido



código	530063	referencia	MA1036100700
descripción	tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 25mm L 1m T máx 200°C transparente		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa



1

código	540658	referencia	MA1450500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	514325	referencia	MA1950700
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		



1

código	540758	referencia	6A023010 BN6A023010
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" M DN25 longitud 90mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	7FRI/E610, 7FRI/G815		

específico del fabricante

BARON



1

código	514400	referencia	MA1031400313
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H longitud 47mm longitud de asidero 68mm		
accesorios para	514400		
	código	514098	referencia —
extensión para palanca L 220mm			



1

código	514266	referencia	41826900960 BN41826900960
descripción	válvula de bola entrada 3/8" M salida 3/8" M DN10 L 68mm sin asidero eje ø 10x8mm		
Para modelos:	SERIE 600		
accesorios para	514266		
	código	112738	referencia —
pomo agua fría T máx°C°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal negro			

válvulas de bola eléctricas



1

código	401190	referencia	3103590 BN3103590
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

válvulas de cierre

universal



1

código	514270	referencia	41853321733 BN41853321733
descripción	válvula de cierre pos. de montaje derecho		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

específico del fabricante

BARON



1

código	111709	referencia	41824710150 BN41824710150 BN824710150
descripción	pomo empalme 10x8 agua caliente (1/2 giro) longitudmm pos. de montaje ø 70mm		



1

código	111704	referencia	41824710140 BN41824710140 BN824710140
descripción	pomo empalme 10x8 ø 70mm agua fría (1/2 giro) eje ø 10x8mm parte plana arriba T máx°C		



1

código	514266	referencia	41826900960 BN41826900960
descripción	válvula de bola entrada 3/8" M salida 3/8" M DN10 L 68mm sin asidero eje ø 10x8mm		
Para modelos:	SERIE 600		
accesorios para	514266		
	código	112738	referencia —
	pomo agua fría T máx°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal negro		



1

código	514271	referencia	41853321537 BN41853321537
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" longitud 35mm pos. de montaje izquierdo rosca de roseta G2 27x19G eje ø 8-10mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	514271		
	código	111704	referencia 41824710140 824710140 BN41824710140 BN824710140
	pomo empalme 10x8 ø 70mm agua fría (1/2 giro) eje ø 10x8mm parte plana arriba T máx°C		

repuestos para	514271		
	código	111709	referencia 41824710150 824710150 BN41824710150 BN824710150
	pomo empalme 10x8 agua caliente (1/2 giro) longitudmm pos. de montaje ø 70mm		
	código	514083	referencia —
	roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	514084	referencia —
	tuerca rosca 27x19G EC 34		



1

código	514267	referencia	41826900070 BN41826900070 BN826900070
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" 1/2" longitud 35mm pos. de montaje derecho rosca de roseta G2 27x19G eje ø 8-10mm		
repuestos para	514267		
	código	111704	referencia 41824710140 824710140 BN41824710140 BN824710140
	pomo empalme 10x8 ø 70mm agua fría (1/2 giro) eje ø 10x8mm parte plana arriba T máx°C		
	código	111709	referencia 41824710150 824710150 BN41824710150 BN824710150
	pomo empalme 10x8 agua caliente (1/2 giro) longitudmm pos. de montaje ø 70mm		
	código	514083	referencia —
	roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	514084	referencia —
	tuerca rosca 27x19G EC 34		

válvulas de entrada




código	514269	referencia	41826900260 BN826900260
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 100mm altura total 230mm altura salida 140mm ángulo de rotación 360°		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		
repuestos para	514269		
	código	548176	referencia —
	montura cierre goma sin asiento para casquillo de encaje rosca 1/2" G2: M24x1 D1 ø 18mm D2 ø 24mm H1 18-24mm H2 29mm H3 10mm soporte de eje ø 8mm apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI		
	código	551335	referencia —
	manilla en forma de estrella soporte de eje ø 8mm longitud eje H1 12mm H2 22mm D1 ø 32mm apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI marca azul		



código	540787	referencia	41853310001 BN41853310001
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" H tubo ø 20mm ángulo de rotación 90° H1 165mm H2 100mm L 120mm		
Para modelos:	SERIE 900, SERIE700		

caños de pared




código	691390	referencia	41822160230 BN822160230
descripción	caño de pared empalme 1/2" - 3/8" EC 30 L1 22mm L2 29mm		

sistemas de desagüe y lavabos

tubos verticales

específico del fabricante

BARON



código	691388	referencia	41822160210 BN822160210
descripción	tubo de rebose ø 20mm L 115mm		
repuestos para	691388		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		

herramientas

herramientas de limpieza

rasquetas



código	705008	referencia	2510513 BN2510513
descripción	rasqueta para plancha grill		
repuestos para	705008		
	código	705021	referencia —
	cuchillas de recambio para rasqueta UE 10 pzs		



1

código	705009	referencia	2510513 (old version) BN2510513 (old version) MA1030000600
descripción	rasqueta para plancha grill An 80mm		

material de sujeción

tornillos

tornillos prisioneros

DIN 916/ISO 4029



1

código	560173	referencia	6A009190 BN6A009190
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 20 pzs		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

tuercas

tuercas largas



1

código	540438	referencia	MA1868700
descripción	tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs		

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	102382	referencia	MA1033700200
descripción	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		



1

código	101345	referencia	41822180010 BN6A010820 BN822180010
descripción	tuerca rosca M15x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	102067	referencia	6A012300 BN6A012300 MA939300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		



1

código	540436	referencia	MA1033514900
descripción	tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	514022	referencia	MA14044599
descripción	tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs		

sujeciones

pasadores elásticos



1

código	691398	referencia	418227993140 BN418227993140
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

código	691397	referencia	418227994250 BN8227994250
descripción	pasador elástico ø 4mm L 26mm		

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura



1

código	890059	referencia	6A098350 BN6A098350
descripción	silicone de alta temperatura FERMITOPP 300 reticulación neutra -40 a +265°C negro cartucho 310ml		
descripción	Fermitopp HN 300 - cartucho 310ml - negro Se utiliza para sellar juntas de dilatación en conductos de calefacción, hornos, reactores, chimeneas, etc. El sellador es de reticulación neutra, reacciona con la humedad del aire y se caracteriza por una muy buena resistencia al aire caliente. Las superficies de adhesión deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas; en caso necesario las superficies porosas deben recubrirse antes con imprimación. Debe realizarse un acabado posterior por ej. con solución jabonosa antes de la formación de la película. Resistente a las altas temperaturas, olor neutro, resistente al aire caliente/rayos UV/agua/intemperie/pinturas Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C		

detergentes

detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados

Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte y se cobran por separado!



1

código	802056	referencia	4185312300
descripción	detergente para horno a vapor combinado Combi Clean contenido 11kg		

fusibles

fusibles finos

portafusibles



1

código	550848	referencia	0A034500 BN6A034500
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm		
Para modelos:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

1

A

accesorios eléctricos	38
anillos de junta	101
aparatos de mando y aviso	25

B

balastros	27
bisagras para hornos	94
bombas	38
bombas de lavado y aclarado	38
boquillas de gas	78

C

cables	38
cables de encendido	58
caños de pared	105
centralitas de gas automáticas	47
cierres de pestillo espagnolette	92
clips para bulbo	21
clips paratubo capilar	21
conmutadores de levas	23
consumibles	107
contactores	29
cordones de junta	101

D

detergentes	107
detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados	107

E

electródos	35
encendedores piezoeléctricos	59
evaporadores	101

F

fusibles	38, 107
fusibles finos	107

G

gastro-norm	102
grifos de gas	40

H

herramientas	105
herramientas de limpieza	105

I

indicadores de calor residual	28
interruptores magnéticos	25
interruptores pulsantes y pulsadores	22
interruptores y pulsadores	22

J

juntas de gomaespuma	101
juntas de puerta con gancho de fijación	100
juntas insertables	99
juntas para frigoríficos	99
juntas para puertas	99
juntas térmicas	99
juntas tóricas	100

L

lámparas	26
lámparas de señalización	26
lámparas de señalización completas	27
lámparas fluorescentes	27
lámparas para hornos	27

M

material de sujeción	106
microinterruptores	22
motores de aire caliente	36

P

parrillas	98
pasacables	38, 38
pasadores elásticos	106
pilotos de encendido	47
placas de cocción	13
presostatos	34

Q

quemadores de cocina	62
quemadores de gas	62
quemadores para placas radiantes	76
quemadores tubulares	72, 76

R

racores para cables	38
radiadores cerámicos	9
reguladores de energía	14
rejillas y rieles guía	98
relés	31
relés de temporización	31
resistencias	3
resistencias circulación de aire	11
resistencias de inmersión	10
resistencias para baño maría	3
resistencias para calentadores de patatas fritas	3
resistencias para cuecepastas	7
resistencias para freidora	4
resistencias para hornos	3
resistencias para plancha grills	6

resistencias para salamandras / tostadores de pan	9
resistencias para sartenes	3
resistencias para sartenes basculantes	6
resistencias planas	13
resistencias radiantes	12
resortes de fijación	21

S

sellantes y pegamentos	107
señalizadores de alarma	28
sensores	32
silicona	107
silicona de alta temperatura	107
sistemas de desagüe y lavabos	105
sujeciones	106

T

temporizadores	28
temporizadores de programa	28
terminales	39
termopares	60
termostatos	15
termostatos de regulación	15
termostatos de seguridad	17
termostatos de superficie	15, 15
termostatos para gas	42
tornillos	106
tornillos prisioneros	106
transformadores	32
tuberías de gas	85
tubos de entrada	105
tubos de silicona	102
tubos flexibles	102
tubos flexibles industriales	102
tubos verticales	105
tuercas	106
tuercas hexagonales	106
tuercas largas	106

U

unidades de encendido	59
-----------------------	----

V

válvulas de bola	103
válvulas de bola eléctricas	34, 103
válvulas de cierre	103
válvulas de control de gas	46
válvulas de entrada	105
válvulas magnéticas	34
válvulas y caños de pared	103
ventilador axial	35
ventiladores	35

ventiladores de aire caliente	37
-------------------------------	----