



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BARON

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	418025	ref. no.	41826620041 BN41826620041 BN826620041
description	résistance 1500W 230V L 525mm lar. 240mm longueur de couvre-joint 70mm largeur de couvre-joint 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec bride rectangulaire four		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

			
référence	418028	ref. no.	41826620060 BN41826620060
description	résistance pour grillade		
Pour modèles:	SERIE 900		

résistances pour bain-maries

			
référence	415091	ref. no.	MA1037039513
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm		
pièces détachées	415091		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415091		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	521133	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	527169	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	550261	ref. no. —
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560110	ref. no. —
	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3		

accessoires pour	415091		
	référence	560130	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		


			
référence	416796	ref. no.	6A045700 BN6A045700
description	résistance 1500W 240V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 180mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 1/4" résistance à sec bain-marie L1 155mm L2 170mm H 34mm dist. fix. 174mm		

accessoires pour	416796		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

résistances pour poêles

			
référence	416698	ref. no.	MA1037317700
description	résistance 1350W 230V L 460mm lar. 95mm raccord M4 tube ø 6.3mm résistance à sec sauteuse multifonctions H 40mm distance du raccord 89mm		

résistances pour chauffe-frites

			
référence	418037	ref. no.	41826620031 BN826620031
description	résistance 700W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 220mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 41mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm bride rectangulaire trou ø 5mm résistance à sec B2 30mm		



			
référence	415091	ref. no.	MA1037039513
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm		
pièces détachées	415091		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	415091		
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521133	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	527169	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no. —
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560110	ref. no. —
rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3			
	référence	560130	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour friteuses

raccord excentrique

avec filetage

			
référence	416070	ref. no.	85326002137
description	résistance 10200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 6.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 130mm 2		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
pièces détachées	416070		
	référence	510243	ref. no. 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			

pièces détachées 416070			
	référence	550496	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc			
accessoires pour 416070			
	référence	510243	ref. no. 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	550662	ref. no. —
écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm			

autres

			
référence	418778	ref. no.	41826620132 BN41826620132
description	résistance 9000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 310mm lar. 205mm H 32mm longueur de bride 36mm longueur de bride 1 28.2mm longueur de bride 2 7.8mm bride ø1 62mm bride ø2 58mm gaines pour thermostat ø 8mm gaine thermostat en haut/en bas L1 25mm L2 285mm B1 34mm B2 35mm tube ø 8.5mm longueur de câble 300mm bride tournante friteuse 2 raccord sonde M10x1		
accessoires pour	418778		
	référence	510243	ref. no. 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510245	ref. no. 4185326090144 85326090144
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc			
	référence	691649	ref. no. 41C122110
kit de modification			

			
référence	418038	ref. no.	41826620130
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 205mm H 32mm nombre de gaines thermostat 1 L1 24mm L2 285mm B1 32mm B2 135mm longueur de câble 300mm bride tournante		
Pour modèles:	SERIE 600		
accessoires pour	418038		
	référence	510243	ref. no. 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante


accessoires pour 418038			
	référence	510245	ref. no. 4185326090144 85326090144
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc			


raccord central


			4185326002136 BN4185326002136 SIO108058 SIR0108058
référence	415297	ref. no.	
description	résistance 6800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 299mm lar. 107mm H 35mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
accessoires pour	415297		
	référence	510243	ref. no. 41824710530 4185326090145 824710530 85326090145 BN41824710530
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510245	ref. no. 4185326090144 85326090144
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc			
	référence	550447	ref. no. —
écrou à anneau filetage M54x1,5			

autres


			
1			
référence	418777	ref. no.	41C1122110 BN41C1122110
description	résistance 9000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 205mm H 32mm raccord sonde M9x1 L1 24mm L2 285mm B1 32mm B2 135mm longueur de câble 300mm bride tournante thermoplongeur		


			
1			
référence	418710	ref. no.	9000483 BN9000483
description	résistance 13000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 385mm lar. 200mm H 270mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 54mm B2 92mm H1 30mm H2 200mm H3 35mm dist.trou 122mm trou ø 6mm longueur de bride 132mm largeur de bride 38mm tube ø 8.5mm		

			
1			
référence	418713	ref. no.	9000482 BN9000482
description	résistance 9000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 395mm lar. 135mm H 267mm L1 35mm L2 40mm L3 320mm B1 22mm B2 90mm H1 40mm H2 195mm H3 32mm dist.trou 121mm trou ø 6mm longueur de bride 132mm largeur de bride 38mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 18mm		
Pour modèles:	7FRI/E610		

			
1			
référence	420526	ref. no.	BN9000480
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 390mm lar. 135mm H 230mm L1 50mm L2 40mm L3 315mm B1 20mm B2 94mm H1 105mm H2 170mm H3 35mm à visser dist.trou 122mm		

fixation à 6 trous

			
1			
référence	416810	ref. no.	MA1037317100
description	résistance 6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 320mm lar. 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation à 6 trous		



référence 416811 **ref. no.** MA1037317200

description résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 320mm lar. 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation à 6 trous

pièces détachées 416811



référence 521110 **ref. no.** —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416811



référence 520229 **ref. no.** —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc



référence 521131 **ref. no.** —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc



référence 528110 **ref. no.** —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

résistances pour grillades



référence 418027 **ref. no.** 41826620070
BN41826620070
BN826620070

description résistance 1250W 230V circuits de chauffage 1 L 407mm lar. 88mm H 20mm tube ø 8.5mm fixation patte raccord cosse mâle 6,3mm dist.trou 60mm trou ø 5mm grillade résistance à sec longueur de couvre-joint 25mm largeur de couvre-joint 15mm

Pour modèles: SERIE700



référence 418026 **ref. no.** 41826620140
BN41826620140

description résistance 1250W 230V circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 94mm H 99mm tube ø 8.5mm L1 25mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 88mm résistance à sec

Pour modèles: SERIE 600



référence 415076 **ref. no.** MA1037300713

description résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 78mm H 70mm tube ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm raccord M4 longueur de raccord 20mm résistance à sec

accessoires pour 415076



référence 521103 **ref. no.** —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc



référence 521104 **ref. no.** —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4



référence 560111 **ref. no.** —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4



référence 560131 **ref. no.** —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc



référence 420109 **ref. no.** CR0582840

description résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 635mm lar. 90mm H 80mm L1 30mm raccord M5 distance du raccord 81.5mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 18mm résistance à sec pour grillade



référence 418444 **ref. no.** 41826620061
BN826620061

description résistance 2666W 230V circuits de chauffage 1 L 555mm lar. 100mm H 23mm tube ø 8.5mm fixation patte raccord cosse mâle 6,3mm dist. trou 92mm grillade résistance à sec longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 18mm



référence 420110 **ref. no.** CR0685730

description résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 635mm lar. 140mm H 80mm tube ø 8.5mm L1 35mm raccord M5 longueur de raccord 18mm pour grillade distance du raccord 131.5mm résistance à sec

résistances pour sauteuses basculantes



référence 415076 **ref. no.** MA1037300713

description résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 78mm H 70mm tube ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm raccord M4 longueur de raccord 20mm résistance à sec

accessoires pour 415076



référence 521103 **ref. no.** —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc



référence 521104 **ref. no.** —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 415076				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

			
1			
référence	416806	ref. no.	6A050190 BN6A050190
description	résistance 3490W 230V L 480mm lar. 185mm H 65mm résistance à sec tube ø 8.5mm B1 78mm B2 30mm distance du raccord 22mm		

1

				
référence	418039	ref. no.	41826620090 BN41826620090	
description	résistance pour sauteuse basculante 1200W 230V L 292mm lar. 86mm H 20mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 78mm longueur de raccord 90mm			
Pour modèles:	SERIE700			
accessoires pour	418039			
	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				



référence	417164	ref. no.	41826620120 BN41826620120 BN826620120	
description	résistance pour sauteuse basculante 2000W 230V L 290mm lar. 143mm H 26mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 132mm longueur de raccord 83mm			
Pour modèles:	SERIE 900			
accessoires pour	417164			
	référence	550163	ref. no.	—
cosse à œillet taille M4 ø4,3mm 1,5-2,5mm² Q 100 pc isolation PVC Cu gal Sn bleu t.max. 75°C				



1

référence	416805	ref. no.	6A050210 BN6A050210	
description	résistance pour sauteuse basculante 2350W 230V L 400mm lar. 160mm H 55mm raccord M5 résistance à sec tube ø 8.5mm L1 210mm L2 190mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 152mm			
pièces détachées	416805			
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				
accessoires pour	416805			
	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				

résistances pour cuiseurs à pâtes

				
1				
référence	418032	ref. no.	4185326002063 BN4185326002063	
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 75mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 67mm cuiseur à pâtes			
Pour modèles:	SERIE700			
accessoires pour	418032			
	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				

1 			
référence	418031	ref. no.	41826620150 41826620152 BN41826620152
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 34mm H 42mm bride filetée filetage 1" tube ø 6mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 190mm longueur de câble 400mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
Pour modèles:	SERIE 600		
accessoires pour	418031		
	référence	510404	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	528018	ref. no. —
joint plat PTFE ø ext. 41mm int. ø 33mm épaisseur 3mm taille 1" Q 1 pc			

1 			
référence	418033	ref. no.	4185326002064 BN4185326002064
description	résistance 3000W 240V L 447mm lar. 70mm fixation à 2 trous raccord M4 tube ø 8.5mm dist. fix. 62mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
Pour modèles:	SERIE 900		

1 			
référence	415977	ref. no.	1870000 MA1870000 MA1870000R
description	résistance 5670W 230V circuits de chauffage 3 L 292mm lar. 225mm H 26mm bride tournante tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 9mm longueur de gaines thermostat 185mm L1 42mm L2 250mm B1 197mm B2 28mm longueur de câble 460mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de raccord 50mm longueur de bride 1 9mm longueur de bride 2 15.5mm longueur de bride 24.5mm bride ø1 43.8mm bride ø2 39.7mm gaine thermostat centré/tangent cuiseur à pâtes raccord sonde M10x1		
accessoires pour	415977		
	référence	514016	ref. no. MA1814500
joint plat PTFE ø ext. 45mm int. ø 40mm épaisseur 4mm Q 1 pc code référence 1036500400/1814500 adaptable à MARENO			
	référence	514017	0105246 MA1814400 R0105246 SIR0105246
joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc			
	référence	514018	ref. no. MA1814600
douille			
	référence	514020	ref. no. MA1815014
douille			
	référence	514021	ref. no. MA1814700
joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc			
	référence	514022	ref. no. MA14044599
écrou filetage 1½" H 12mm inox OC 59 Q 1 pc			


accessoires pour	415977		
	référence	540435	ref. no. MA1869600
tige filetée filetage M10 creux			
	référence	540436	ref. no. MA1033514900
écrou six pans filetage M10x1,25 H 4mm OC 13 laiton Q 1 pc			
	référence	540438	ref. no. MA1868700
écrous long filetage M10 L 25mm OC 13 laiton Q 1 pc			
	référence	540439	ref. no. MA1869500
douille de réglage			

1 			
référence	416795	ref. no.	8218100 BN8218100
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 237mm Hmm fixation à 6 trous raccord M5 filetage M14x1 tube ø 8.9mm complet incl. accessoires		
pièces détachées	416795		
	référence	507309	41824710280 824710280 BN824710280
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no. —
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			
accessoires pour	416795		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521133	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	415971	ref. no.	MA1870100 MA1870100R
description	résistance 9000W 230/415V circuits de chauffage 3 L 245mm lar. 320mm H 25mm bride tournante tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm L1 55mm L2 190mm B1 28mm B2 292mm longueur de câble 600mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de raccord 35mm longueur de bride 1 9mm longueur de bride 2 15.5mm longueur de bride 24.5mm bride ø1 43.8mm bride ø2 39.7mm pos. de montage à gauche adaptable à série 600 gaine thermostat centré/tangent cuiseur à pâtes raccord sonde M10x1		
accessoires pour	415971		
	référence	514016	ref. no. MA1814500
	joint plat PTFE ø ext. 45mm int. ø 40mm épaisseur 4mm Q 1 pc code référence 1036500400/1814500 adaptable à MARENO		
	référence	514017	ref. no. 0105246 MA1814400 R0105246 SIR0105246
	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
	référence	514018	ref. no. MA1814600
	douille		
	référence	514019	ref. no. —
	tige filetée filetage M8 L 45mm laiton		
	référence	514020	ref. no. MA1815014
	douille		
	référence	514021	ref. no. MA1814700
	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
	référence	514022	ref. no. MA14044599
	écrou filetage 1½" H 12mm inox OC 59 Q 1 pc		
	référence	540435	ref. no. MA1869600
	tige filetée filetage M10 creux		
	référence	540436	ref. no. MA1033514900
	écrou six pans filetage M10x1,25 H 4mm OC 13 laiton Q 1 pc		
	référence	540438	ref. no. MA1868700
	écrous long filetage M10 L 25mm OC 13 laiton Q 1 pc		
	référence	540439	ref. no. MA1869500
	douille de réglage		

résistances salamandres/toasteurs

			
référence	416654	ref. no.	0111641850 BN0111641850
description	résistance 2000W 230V L 230mm lar. 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm dist.trou 96mm tube ø 8.5mm longueur de bride 106mm largeur de bride 32mm circuits de chauffage 1 trou ø 5mm bride à bascule résistance à sec H 8.5mm		

			
référence	420288	ref. no.	BN011LIN1400011
description	résistance 1900W 400V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 230mm L1 60mm L2 185mm B1 100mm B2 30mm distance du raccord 25mm spires 4 raccord M4 résistance à sec tube ø 6.25mm H 6.25mm		

radiants céramiques

245x60mm

			
référence	415104	ref. no.	MA1037317601
description	radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
pièces détachées	415104		
	référence	415109	ref. no. —
	ressort de serrage		
accessoires pour	415104		
	référence	415110	ref. no. —
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm		

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

1



référence	415269	ref. no.	01120288520 BN01120288520
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47,5mm L 257mm lar. 28mm H 45mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6,3mm H1 11mm H2 34mm longueur de raccord 28mm		
accessoires pour	415269		
	référence	510408	ref. no. 0118462630 BN0118462630
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

avec bride ronde ø 57,5mm

1



référence	416279	ref. no.	BN011DW30001011/A
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 470mm lar. 48mm H 34mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord 30mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat excentrique, non moulant		
accessoires pour	416279		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

1



référence	418040	ref. no.	41853310062 BN41853310062
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 385mm lar. 32mm H 42mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 275mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 27mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
accessoires pour	418040		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

1



référence	418041	ref. no.	41853310185 BN41853310185
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 470mm lar. 42mm H 31mm tube ø 6.4mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 278mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 27mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
Pour modèles:	SERIE 900		
pièces détachées	418041		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
accessoires pour	418041		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

1



référence	418112	ref. no.	0A037484 6A037484 BN6A037484
description	résistance 15000W 220V circuits de chauffage 6 L 310mm lar. 230mm H 130mm gaines pour thermostat ø 6/4mm longueur de gaines thermostat 137/125mm nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat moulant / non adjacent raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21		
pièces détachées	418112		
	référence	375638	ref. no. 0A046186 BN6A046186
	thermostat contact dist.trou 23.5mm 1NC 1-pôles raccord F6,3 fixation à 2 trous		
accessoires pour	418112		
	référence	550692	ref. no. 0A037485 BN6A037485
	joint silicone épaisseur 7mm int. ø 193.7mm Q 1 pc pour résistance adaptable à BARON code référence A037485		



1

référence	418111	ref. no.	0A037483 BN6A037483
description	résistance 7500W 220V circuits de chauffage 6 L 310mm lar. 145mm H 130mm gaines pour thermostat ø 6x4mm longueur de gaines thermostat 137/125mm nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat moulant / non adjacent raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation spéciale		
Pour modèles:	ECVME 6, ECVMG 6, ECVPE 6, ECVPG 6		
accessoires pour	418111		
	référence	550692	ref. no. 0A037485 BN6A037485
joint silicone épaisseur 7mm int. ø 193.7mm Q 1 pc pour résistance adaptable à BARON code référence A037485			

1"			
			
1			
référence	420074	ref. no.	CR0682160 CR0682160R
description	résistance 260W 230V circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 18mm H 6.25mm tube ø 6.25mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 230mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré/tangent raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm thermoplongeur bride filetée OC 32 filetage 1"		
pièces détachées	420074		
	référence	503158	ref. no. —
joint plat FIBER ø ext. 44mm int. ø 33mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	420074		
	référence	507532	ref. no. —
écrou filetage 1" H 10mm OC 40 laiton Q 1 pc			

résistances circulaires

			
référence	418110	ref. no.	0A037470 BN6A037470
description	résistance 10500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 370mm ø ext. 384mm L 405mm H 141mm L1 20mm B1 105mm H1 41mm H2 100mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M5 tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 6, ECVPE 20		

			
référence	418107	ref. no.	0A037460 BN6A037460
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 368mm ø ext. 385mm L 405mm H 135mm L1 24mm B1 105mm H1 35mm H2 100mm longueur de bride 142mm largeur de bride 24mm dist. trou 64mm raccord M5 longueur de raccord 92mm tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 5.5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 21, ECVPE 6		

			
référence	418108	ref. no.	0A037480 BN6A037480
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 475mm ø ext. 495mm L 515mm H 143mm L1 15mm B1 105mm H1 43mm H2 100mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 21		

			
référence	418109	ref. no.	0A037475 BN6A037475
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 470mm ø ext. 485mm L 520mm H 155mm L1 18mm B1 104mm H1 50mm H2 105mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M5 tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 6.3mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 6, ECVPE 20		

corps à rayonnement



1


référence	490079	ref. no.	6A001405MAG BN6A001405MAG
description	corps à rayonnement octogonal 3400W 230V L 300mm lar. 300mm circuits de chauffage 2 H 30mm avec filament chauffant réglage d'énergie avec thermoavertisseur raccords 4+2 type raccord câble AD		
pièces détachées	490079		
	référence	390931	ref. no. —
thermostat de sécurité pour corps à rayonnement			



1

référence	490153	ref. no.	41853400030 BN41853400030 MACM189500
description	corps à rayonnement octogonal 3400W 230V L 300mm lar. 300mm circuits de chauffage 2 H 30mm avec filament chauffant réglage d'énergie avec thermoavertisseur raccords 4+2 type raccord câble longueur de câble 900mm AD		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

quadratique



1

référence	490195	ref. no.	CR0688660
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de chauffage 2 H 40mm type raccord à vis sans détecteur de casserole EGO		



1

référence	490202	ref. no.	826620230 BN826620230 CR0735680
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 4000W 400V H 40mm type raccord à vis avec détecteur de casseroles		



1

référence	418029	ref. no.	41826900711 41826900713
description	corps à rayonnement rectangulaire 1500W 230V L 450mm lar. 190mm circuits de chauffage 1 raccords 2 IRCA		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	418030	ref. no.	41826900721
description	corps à rayonnement rectangulaire 2500W 230V L 450mm lar. 295mm circuits de chauffage 1 raccords 2 IRCA		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	490172	ref. no.	826620241 BN826620241
description	corps à rayonnement rectangulaire 4500W 400V L 280mm lar. 400mm circuits de chauffage 2 raccords 2x 2 type raccord câble longueur de câble 800mm IRCA		
Pour modèles:	7BRF/E805		

à 1 circuit



1

référence	490113	ref. no.	41853400050 BN41853400050
description	corps à rayonnement ø 200mm 1800W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm CERAMASPEED		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE700		

			
1			
référence	490150	ref. no.	CR0791310
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

			
1			
référence	490138	ref. no.	41853400060 BN41853400060
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE700		

à 2 circuits

			
1			
référence	490139	ref. no.	41853400040 41R100007 41R447765 BN41853400040 CR0511560
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 2 réglage d'énergie avec thermoavertisseur puissance partielle 1000W avec ruban chauffant raccords 3+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

			
1			
référence	490118	ref. no.	41826900692
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W circuits de chauffage 2 puissance partielle 1000W		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

résistances cuves

			
1			
référence	418034	ref. no.	41826620170 BN41826620170 BN826620170
description	tapis chauffant L 400mm lar. 290mm 1500W 230V t.max. 175°C avec limiteur de température silicone longueur de câble 1000mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	SERIE 600		

			
1			
référence	418035	ref. no.	41826620160 BN41826620160
description	tapis chauffant L 490mm lar. 400mm 2300W 230V t.max. 175°C avec limiteur de température 140°C silicone longueur de câble 1000mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	SERIE 600		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
1			
référence	490067	ref. no.	6A036740
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique		
accessoires pour	490067		
	référence	693464	ref. no. —
	cordon d'étanchéité ø 10mm Q au metre		



E-G-O



1

référence	490074 ¹	ref. no.	41826620080 BN41826620080 BN826620080 MA1937400
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	SERIE 900		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

E-G-O



1

référence	490017	ref. no.	6A048910 BN6A048910
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1

référence	490020	ref. no.	MA1832313
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no. —
patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm			



1

référence	490021	ref. no.	41826620010 BN41826620010
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE700		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

E-G-O



1

référence	380015	ref. no.	41826630141 65080250 826630140 LA65080250 LAR65080250
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



1

référence	380013	ref. no.	41826630210 BN826630210
description	doseur d'énergie 400V 7A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010		

à 2 circuits

E-G-O



1

référence	380024	ref. no.	41853400010 BN41853400010
description	doseur d'énergie 240V 13A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 36mm filetage de fixation M4 no. 50.67079.601 avec commutateur auxiliaire 1-pôle		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

E-G-O



1

référence	380027	ref. no.	41853400020 BN41853400020 MACM293900
description	doseur d'énergie EGO 230V 13A double circuit sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-70% no. 50.55021.100		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE700		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



référence	375638	ref. no.	0A046186 BN6A046186
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm 1NC 1-pôles raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité


EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375548	ref. no.	CR0682740
description	thermostat t.max. 142°C temp. d'utilisation pré réglé 142°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe Lmm position de l'axe		



référence	375606	ref. no.	41826630370
description	thermostat t.max. 171°C temp. d'utilisation 85-171°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°		
Pour modèles:	SERIE 600		



référence	375444	ref. no.	41826630371 41826630372 BN41826630371 BN41826630372
description	thermostat t.max. 182°C temp. d'utilisation 95-182°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 750mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°		



référence	375604	ref. no.	41826630191 BN826630191
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 64-320°C 1-pôles 1NO 0.5A sonde ø 4mm sonde L 124mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	7BRF/E805, SERIE 900, SERIE 700		



référence	375945	ref. no.	CR0734520
description	thermostat t.max. 470°C temp. d'utilisation 90-470°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 600mm axe ø 4,5x6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



1

référence	375636	ref. no.	0A046195 BN6A046195
description	thermostat t.max. 60°C temp. d'utilisation pré-réglé 60°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 11mm sonde L 29mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe capteur à visser filetage sonde M14x1		

série 55.13_

E.G.O



1

référence	375492	ref. no.	4185326010005 BN4185326010005
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matériel de sonde inox		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

série 55.14_

E.G.O



1

référence	375874	ref. no.	MA1037117700
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe 180° position de l'axe angle de rotation 270°		

série 55.34_

E.G.O



1

référence	375602	ref. no.	4185326010016 BN4185326010016
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 45-120°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

E.G.O



1

référence	375887	ref. no.	6A044650 BN6A044650
description	thermostat t.max. 125°C temp. d'utilisation 65-125°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 880mm presse étoupe axe L 23mm positionnement de l'axe en haut°		

E.G.O



1

référence	375385	ref. no.	8219601 BN8219601
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 100-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	7FRI/E610		



référence	375603	ref. no.	41826630123 41826630161 BN826630123
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375192	ref. no.	MA1309115
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375412	ref. no.	6A044600 BN6A044600
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		



référence	375944	ref. no.	CR0582770
description	thermostat t.max. 350°C temp. d'utilisation 100-350°C 3-pôles 3NOA sonde ø 3mm sonde L 147mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



référence	375617	ref. no.	41826630390 BN41826630390
description	thermostat temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde inox filetage de fixation M8x1		
Pour modèles:	SERIE 600		



référence	375886	ref. no.	41826630240 BN826630240
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 1NC 0.5A sonde ø 3mm sonde L 226mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 840mm presse étoupe sonde matériel de sonde inox		


E.G.O



référence	375376	ref. no.	85322001046 BN4185322001046
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 133mm 0.5A tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 temp. déconnexion 224°C sonde		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

série 55.14_

E.G.O



référence	375260	ref. no.	A6010006
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1050mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

série 55.32_

E.G.O



référence	375199	ref. no.	MA1878900
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 132°C 3-pôles 2x20/1x0,5A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde inox		

E.G.O




référence	375888	ref. no.	6A049407 BN6A049407
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 132°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe température d'engagement 118°C sonde inox matériel de sonde inox		

E.G.O




référence	375622	ref. no.	41853310064 BN41853310064
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 147°C 1-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 89mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

E.G.O




référence	375277	ref. no.	41826630350 85326010002 BN41826630350
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

référence	375707	ref. no.	41826630380 BN41826630380
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox		
Pour modèles:	SERIE 600		




référence	375375	ref. no.	4185326010036 BN4185326010036 BN85326010036
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

référence	375445	ref. no.	MACM097701
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 2x20/1x0,5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		




référence	375873	ref. no.	1878600 MA1878600
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 236°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolé 990mm presse étoupe température d'engagement 218°C sonde		

accessoires pour 375873				
référence		550148	ref. no.	—
 traversee de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 sonde ø max. 6.5mm OC 17 silicone				




référence	375312	ref. no.	8219602 BN8219602
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 245°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	7FRI/E610		

accessoires pour		375312	
	référence	550981	ref. no.
	—		
clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm pour distance des résistances 0.4mm Q 1 pc			




référence	375635	ref. no.	0A046190 BN6A046190
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 300°C 1-pôles 20A sonde ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

E.G.O




référence	375357	ref. no.	MA1942900
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 325°C 1-pôles 0.5A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		

E.G.O



référence	375599	ref. no.	41826630010 BN826630010
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

E.G.O



référence	375562	ref. no.	41826630130 BN826630130
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		

E.G.O




référence	375187	ref. no.	MA1878500
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 3NC 2x20/1x0,5A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire


série 55.10/19_

E.G.O



référence	375875	ref. no.	1037317300 MA1037317300
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 53-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		


E.G.O



référence	390039	ref. no.	41826630230 BN826630230
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 173mm tube capillaire 980mm tube capillaire isolé 980mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		
accessoires pour	390039		
	référence	111934	ref. no. —
manette thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°			

série 55.34_


E.G.O



référence	375140	ref. no.	CR0688650
description	thermostat t.max. 650°C temp. d'utilisation 50°C/50-600°C/70-650°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe à gauche angle de rotation 318° commutateur auxiliaire 2NO		

divers

thermostats de sécurité

			
1			
référence	375637	ref. no.	0A046185 BN6A046185
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C temp. d'utilisation 135°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm sonde cuivre 250V		
Pour modèles:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	390194	ref. no.	011DW2000430 BN011DW2000430
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 16A sonde ø 6.5mm sonde L 87mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1497mm raccord cosse mâle 6,3mm réglable		

accessoires

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat de sécurité

			
1			
référence	550417	ref. no.	MA1033515200
description	clip pour sonde pour tube ø 2x8,5mm por sonde ø 6mm pour distance des résistances 15-19mm Q 1 pc		

clips pour tube capillaire

			
1			
référence	550970	ref. no.	MA1033709500
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm		

accessoires pour presses étoupes

rondelles fendues

			
1			
référence	510241	ref. no.	BN6A038803
description	rondelle fendue ø ext. 7.8mm largeur de fissure 1.3mm Q 10		

joints

			
1			
référence	550982	ref. no.	6A038804 BN6A038804
description	joint graphite ø 7.5mm L 7mm Q 1 pc pour presse-étoupe		
Pour modèles:	7FRI/G815		

vis de serrage

			
1			
référence	106605	ref. no.	CM012401 MACM012401
description	vis intermédiaire filetage M10x1 sonde ø max. 4.5mm		

étriers de raccordement

			
1			
référence	550060	ref. no.	6A045900 821550060 BN6A045900 MA1988500 MA921200
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

			
1			
référence	301086	ref. no.	0A038550 BN6A038550
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



ø25mm



1

référence	345162 ¹	ref. no.	41826630200 BN826630200
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

1

référence	346318	ref. no.	41826630050 BN41826630050 BN826630050
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm rouge 1NO 250V 16A avec capot allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accessoires pour	346318		



référence	345039	ref. no.	41826630060 41826630420 826630060 826630420 BN826630060 BN826630420 CR0410310
-----------	--------	----------	---

capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm



1

référence	345039	ref. no.	41826630060	
			41826630420	
			BN826630060	
			BN826630420	
			CR0410310	
description	capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm			
Pour modèles:	7BM/E410, 7BMV/E800, 7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700			
accessoires pour	345039			
	référence	345001	ref. no.	—
	bouton poussoir encastrément ø 25mm jaune 1NO/voyant 250V 16A capot raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65			

fixation à 2 trous



1

référence	346359	ref. no.	3108870 BN3108870
description	bouton poussoir raccord câble température ambiante max. 85°C protection IP40 interrupteur à contact de porte		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

accessoires

pièces intercalaires



1

référence	346353	ref. no.	3102870 BN3102870
description	interrupteur neutre		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345255	ref. no.	41826630310
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

référence	345773	ref. no.	85326043085
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 65g longueur de levier 51mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

actionnement par goupille



1

référence	345326	ref. no.	1037312900 MA1037312900
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XP52Z11 force de actionnement: 350g rouge course 15mm		

M10			
			
référence	345032	ref. no.	6A039800 BN6A039800
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	7FRI/E610		

commutateurs à cames

marche-arrêt


			
référence	300021	ref. no.	41826630290 BN41826630290 BN826630290 MA1230100
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

7 temps

			
référence	300025	ref. no.	41826630070 BN41826630070 MA1616100
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		


4 positions de commutation

			
référence	300081	ref. no.	MA1309000
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

			
référence	300184	ref. no.	41826630330 6A046750 BN41826630330 BN6A046750
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-3-2-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 4-pôles		
Pour modèles:	SERIE 600		

			
référence	300239	ref. no.	CR0581810
description	commutateur auxiliaire 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

5 positions de commutation

			
référence	346352	ref. no.	0A046015 BN6A046015
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 5NO/2CO séquence des opérations 1-0-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



avec potentiomètre



1

référence	300252	ref. no.	CR0737320
description	potentiomètre 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord connecteur codé longueur de câble 1420mm 10kOhm 12V avec câble et voyant lumineux		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300080	ref. no.	65085010 710300 MA710300 R65085010
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
accessoires pour	300080		
	référence	551456	ref. no. —
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		




1

référence	300002	ref. no.	41826630150 BN6A046001
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

référence	300166	ref. no.	4185326030019 BN4185326030019
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique 4-pôles température ambiante max. 318°C		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



1

référence	300180	ref. no.	CR0686110
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 32A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1


référence	300200	ref. no.	65260030 LAR65260030 MA1037313200
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

microrupteurs magnétiques

40x13mm




1



référence	346351	ref. no.	418SA047085 BN6A047085
description	microrupteur magnétique L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 650mm		

accessoires

aimants

			
1			
référence	345336	ref. no.	3108889 BN3108890
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

autres

			
1			
référence	346360	ref. no.	3108879 BN3108879
description	interrupteur pos. de montage porte		
Pour modèles:	ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

interrupteurs complets

commutateurs rotatifs

			
1			
référence	346461	ref. no.	LAR65080150
description	commutateur rotatif dimensions de montage ø22mm noir enclenché 1NC/1NO séquence des opérations 0-1		

SIEMENS

série 3SB ø16mm

façades

			
1			
référence	346357	ref. no.	3102860 BN3102860
description	capuchon aveugle dimensions de montage ø16mm noir		

boutons-poussoirs

			
1			
référence	346356	ref. no.	3102801 BN3102801
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø16mm vert		

série 3SB ø22mm ancienne

			
1			
référence	346354	ref. no.	3102803 BN3102803
description	bloc de contact SIEMENS 1NO 3SB2404-0B brun max 250V 10A		

encodeurs et potentiomètres

			
1			
référence	401194	ref. no.	3103267 BN3103267
description	encodeur		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	401338	ref. no.	LAR65301450
description	encodeur		



référence	300252	ref. no.	CR0737320
description	potentiomètre 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord connecteur codé longueur de câble 1420mm 10kOhm 12V avec câble et voyant lumineux		



référence	300188	ref. no.	3103260 BN3103260
description	potentiomètre angle de rotation 310° four		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø12mm (type SDY-3)



référence	359260	ref. no.	6A001437 BN6A001437
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune ronde Q 1 pc		



référence	359261	ref. no.	6A001436 BN6A001436
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm rouge ronde Q 1 pc		



référence	359262	ref. no.	6A001438 BN6A001438
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm vert ronde Q 1 pc		

éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / SF / SR



référence	359522	ref. no.	41826650050 BN41826650050 BN826650050
description	élément de signalisation 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	7BRF/E805, 7FRI/E610		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



référence	359131	ref. no.	6A038506
description	élément de signalisation 400V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	7BRF/E805, 7FRI/E610, 7NP/EI50		



référence	359133	ref. no.	6A001435
description	élément de signalisation 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis



référence	359379	ref. no.	CR0587500
description	voyant lumineux ø 10mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm douille culot à vis		



référence	359380	ref. no.	CR0682520
description	voyant lumineux ø 10mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm douille culot à vis		

ø12mm

ave culot à vis



référence	359994	ref. no.	6A039207 BN6A039207
description	voyant lumineux ø 12mm 400V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	7BM/E410, 7BMV/E800, 7BRF/E805, 7FRI/E610, 7NP/EI50		

ø13mm

ave culot à vis



1

référence	359146	ref. no.	41826650030 41826650031 BN41826650031
-----------	--------	----------	---

description voyant lumineux ø 13mm 230V jaune

Pour modèles: SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700

accessoires pour 359146



référence	510302	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc



référence	511505	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc



1

référence	359145	ref. no.	41826650020 41826650021 BN41826650021
-----------	--------	----------	---

description voyant lumineux ø 13mm 230V vert t.max. 120°C

Pour modèles: SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700

accessoires pour 359145



référence	510302	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc



référence	511505	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

ø18mm



1

référence	346358	ref. no.	3102850 BN3102850
-----------	--------	----------	----------------------

description douille ø 18mm 230V sans capuchon

tubes fluorescents

accessoires

ballasts



1

référence	401187	ref. no.	0A047060 BN6A047060
-----------	--------	----------	------------------------

description ballast 60W pour tubes fluorescents

Pour modèles: ECVME 10, ECVME 20, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 6

lampes four

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



1

référence	359836	ref. no.	3108860 BN3108860
-----------	--------	----------	----------------------

description douille douille G4 pour ampoule halogène

Pour modèles: ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6

indicateurs de chaleur résiduelle



1

référence	359328	ref. no.	41853400080 BN41853400080
-----------	--------	----------	------------------------------

description indicateur de chaleur résiduelle double

Pour modèles: SERIE 600, SERIE 900, SERIE700



1

référence	359326	ref. no.	41853400070 BN41853400070
-----------	--------	----------	------------------------------

description indicateur de chaleur résiduelle quadruple

Pour modèles: SERIE 600, SERIE 900, SERIE700


minuteries

programmeurs



1

référence	360633	ref. no.	0A047080
description	kit de minuteries 14000F3 temps de marche 120min entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 20mm CDC aliment. 230V moteurs 1 chambres 2		



1

référence	360336	ref. no.	3102335 BN3102335
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 30s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 18mm code fabricant P255J01C6R7 type de moteur M51BJ0R6400		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		
pièces détachées	360336		
	référence	360673	ref. no.
	—		
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		




1

référence	360337	ref. no.	3102320 BN3102320	
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 8min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J02J2E4 type de moteur M51BJ0R6400			
pièces détachées	360337			
	référence	360673	ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support			

appareils d'alarme

sonneries



1

référence	350086	ref. no.	LA65301440 LAR65301440
description	sonnerie 12VDC raccord câble 200mm platine sonnerie 20dB		



1

référence	350080	ref. no.	3103266 BN3103266
description	sonnerie sonnerie		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380239	ref. no.	0A047031 6A047031 BN6A047031
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Pour modèles:	ECVME 6, ECVPE 6, ECVPG 6		



1

référence	380337	ref. no.	0A047037 BN0A047037 BN6A047037
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type AEG LS05 400A type GE MC1A 400A		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	380245	ref. no.	0A047034 BN6A047034
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21		



1

référence	380385	ref. no.	0A047035 BN6A047035
description	contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type AEG LS15K 01A type GE CL04A 310		
Pour modèles:	ECVME 20, ECVME 21, ECVPE 20, ECVPE 21		



1

référence	380262	ref. no.	0A047036 BN6A047036
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		
Pour modèles:	ECVME 20, ECVPE 10, ECVPE 20		

contacts auxiliaires



1

référence	380242	ref. no.	0A047038 BN6A047038
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC pour contacteurs M+LS05 raccord à vis AC-12 10A type AEG HS05K 11HS type GE MARN 211		
Pour modèles:	ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	380261	ref. no.	41853310065 BN41853310065
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



1

référence	380243	ref. no.	0A047039 BN6A047039
description	contact auxiliaire contacts 2NO/2NC pour contacteurs M+LS05 raccord à vis AC-12 10A type AEG HS05K 22HS type GE MARN 422		



1

référence	380387	ref. no.	0A047040 BN6A047040
description	contact auxiliaire contacts 3NO/1NC AC15 6A pour contacteurs M+LS05 raccord à vis AC-12 10A		



ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380204	ref. no.	85326046038
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380855	ref. no.	6A047200 BN826630300
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO		
accessoires pour	380855		
	référence	380055	ref. no. —
	élément RC tension AC/DC adaptable à BF09-32 nominale 240V		
	référence	380118	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BF raccord à vis type G480/11		

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	381387	ref. no.	CM187301 MACM187301
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 3RT2016-1AP01		




1

référence	380389	ref. no.	187300 CM187300 MACM187300
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380139	ref. no.	41826630250 BN826630250
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

avec contacts mâles

fiches rondes, 8 contacts



1

référence	380951	ref. no.	CR0683840
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 2CO raccord borne à fiche rond 8-pôles code fabricant 60.12.4.101.0040 90.26/ZVE8 250V		

contacts femelles 2,0mm

référence	380377	ref. no.	0A047070 FR995940
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accessoires pour	380377		
	référence	380341	ref. no. —
socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relé code fabricant ZMD4			
	référence	380378	ref. no. —
socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72			
	référence	380384	ref. no. 0A047074 BN6A047074
socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour			
	référence	380399	ref. no. —
socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3			

socles de relais

référence	380384	ref. no.	0A047074 BN6A047074
description	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour		
accessoires pour	380384		
	référence	380804	ref. no. —
étrier de support			

référence	380638	ref. no.	MA2609500
description	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

relais temporisés
relais temporisés

référence	380386	ref. no.	0A047065 BN6A047065
description	relais temporisé CROUZET MUS2-88826004 domaine temps 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A 1NO raccord bloc de jonction		

transformateurs
transformateurs ouverts
avec bornes de connection

référence	401189	ref. no.	0A047047 BN6A047047
description	transformateur 20VA		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

pour technique d'éclairage

référence	401188	ref. no.	0A047061 BN6A047061
description	transformateur primaire 240V secondaire 11.5V 100VA		
Pour modèles:	ECVME 21, ECVMG 21, ECVPE 21, ECVPG 21		



sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



référence	379936	ref. no.	3103275 BN3103275
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x100mm longueur de câble 1m		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



référence	379935	ref. no.	3103270 BN3103270
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x100mm longueur de câble 0.8m		



référence	379937	ref. no.	3103282 BN3103282
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x120mm longueur de câble 2.4m -40 jusqu'à +250°C		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

sondes à cœur



référence	379939	ref. no.	3103280 BN3103280
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø4x100mm filetage longueur de câble 1.25m poignée ø 10mm longueur de levier 90/100mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

accessoires pour 379939




référence	379938	ref. no.	3103285 BN3103285
douille de connecteur 4-pôles			

accessoires

connecteurs/douilles



référence	379940	ref. no.	3103290 BN3103290
description	couvercle		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



référence	379938	ref. no.	3103285 BN3103285
description	douille de connecteur 4-pôles		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		


modules électroniques

platines



référence	401192	ref. no.	3103249 BN3103249
description	carte mère		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	401195	ref. no.	3103245 3198400 BN3103245 BN3198400
description	platine four à vapeur combiné CV10E complète sans potentiomètre		

			
1			
référence	401193	ref. no.	3103246 BN3103246
description	platine HACCP interface		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	401191	ref. no.	3103251 BN3103251
description	platine de clavier		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	401958	ref. no.	LAR65302150 LAR65302190
description	platine de clavier four à vapeur combiné sans générateur de vapeur adaptable à LAINOX 2 sondes type K		
pièces détachées	401958		
	référence	379130	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.4m sans raccord fileté trifilaire résistance à 0°C 100Ohm		

pièces détachées	401958		
	référence	381363	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C longueur de câble 1.5m filetage M10x1 longueur de adaptateur 93mm adaptateur ø 6mm couleurs de câble argenté/jaune sonde L 90/14mm sonde ø 6/3mm		
accessoires pour	401958		
	référence	381363	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C longueur de câble 1.5m filetage M10x1 longueur de adaptateur 93mm adaptateur ø 6mm couleurs de câble argenté/jaune sonde L 90/14mm sonde ø 6/3mm		

			
1			
référence	402972	ref. no.	011AD1600001 41853400170 6A001408 BN011AD1600001 BN6A001408
description	platine relais L 69mm lar. 59mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

coudé

			
1			
référence	370833	ref. no.	CR0682320 CR0682320R
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 18,5-20l/min DN10 ELBI		

RPE

			
1			
référence	374021	ref. no.	3103610 BN3103610
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 RPE		
Pour modèles:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	374017	ref. no.	3103620 BN3103620
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc membranes NBR gamme de pression 0,2-10bar		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6		

TP

électrovannes avec réductions



1

référence	370354	ref. no.	41826630220 BN826630220
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie noir régulateur de débit entrée blanc		

métal

CEME

électrovannes



1

référence	370353	ref. no.	3103600 BN3103600
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI L 61mm laiton		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401190	ref. no.	3103590 BN3103590
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI IP42 230V L 68mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 300mm 3.5W facteur de service 50%		
Pour modèles:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

pressostats

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541074	ref. no.	3103630 BN3103630 LAR63070050
description	pressostat ø 45mm pression de déclenchement 0.5bar pression reset 0.35bar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,35/0,51bar raccord 1/8" raccord de pression 1/8"		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6		



1

référence	541795	ref. no.	CR0587800
description	pressostat ø 45mm raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression -1 jusqu'à +1bar raccord cosse mâle 6,3mm BECK raccord de pression 3/8"		

électrodes

			
référence	401208	ref. no.	0A037482 BN6A037482
description	électrode de niveau 1/4" longeur totale 150mm sonde L 124mm longueur de sonde isolé 69mm PTFE isolé raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
référence	401209	ref. no.	0A037481 BN6A037481
description	électrode de niveau 1/4" longeur totale 180mm sonde L 155mm longueur de sonde isolé 70mm PTFE isolé raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

			
référence	601030 ¹	ref. no.	3102350 65060050 BN3102350 LA65060050 LAR65060050
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		
accessoires pour	601030		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692497	ref. no. —
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

¹avec roulement à billes

import

			
référence	601080 ¹	ref. no.	MACM303000
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes



1

référence	602074	ref. no.	FR995910
description	ventilateur axial 230 50/60Hz 66/80W raccord câble 2400mm soufflant hélice ø 200mm 2490/2745tr/min		
accessoires pour	602074		
	référence	365198	ref. no. —
condensateur de service capacité 2µF 450V 50/60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 61mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm			

moteurs à air chaud



1

référence	601214	ref. no.	3101630 BN3101630
description	hélice D1 ø 335mm H1 135mm palettes 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 51mm		
Pour modèles:	ECVME 20, ECVMG 20, ECVPE 20, ECVPG 20		
accessoires pour	601214		
	référence	560449	ref. no. —
vis tête hexagonale filetage M12x1,5 G filetage L 22mm trou ø 6.3mm OC 19 longueur totale 30mm			



1

référence	601213	ref. no.	3101600 BN3101600
description	hélice D1 ø 335mm H1 135mm palettes 16 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 50.5mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	550849	ref. no.	3102400 BN3102400
description	joint pour moteur ventilateur int. ø 24mm ø ext. 36mm épaisseur 4.5mm		




1


référence	500644	ref. no.	3102300 BN3102300
description	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50/60Hz 0.55kW 0.58CV 1420/1700tr/min vitesses 1 L1 188mm L2 67mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 1,1/1,9A Cos(φ) 0.6 à 50Hz 1420/1700tr/min type ST80/4 no. 654282 dist. fix. 185mm		
accessoires pour	500644		
	référence	560449	ref. no. —
vis tête hexagonale filetage M12x1,5 G filetage L 22mm trou ø 6.3mm OC 19 longueur totale 30mm			





1

référence	500646	ref. no.	3102200 BN3102200
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1680tr/min vitesses 1 L1 188mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 2.4A type de condensateur 20µF/450V Cos(φ) 0.95 à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1680tr/min type LM80/4 no. 601259		
accessoires pour	500646		
	référence	365019	ref. no. —
condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection			
	référence	560449	ref. no. —
vis tête hexagonale filetage M12x1,5 G filetage L 22mm trou ø 6.3mm OC 19 longueur totale 30mm			

 			
référence	500647	ref. no.	3102210 BN3102210
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,66/2,4A type de condensateur 25µF Cos(φ) 0,98 à 50Hz 700/1400tr/min à 60Hz 850/1700tr/min 4P/8P type LM/FB80 no. 483823		

 			
référence	500649	ref. no.	3102212 BN3102212
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 200mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 0,66/2,4A type de condensateur 8/25 µF Cos(φ) 0,98 à 50Hz 700/1400tr/min à 60Hz 850/1700tr/min 4P/8P type LM/FB80 no. 635521		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6		

 			
référence	500645	ref. no.	3102310 BN3102310
description	moteur ventilateur 400V phases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440tr/min vitesses 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,4/0,85A Cos(φ) 0,60/0,75 à 50Hz 720/1440tr/min à 60Hz 860/1720tr/min type FB80 4/8 no. 520481		

 			
référence	500648	ref. no.	3103212 BN3102312
description	moteur ventilateur 400V phases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440tr/min vitesses 2 L1 198mm L2 65mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 400 0,4/0,85A Cos(φ) 0,60/0,75 à 50Hz 720/1440tr/min à 60Hz 860/1720tr/min type FB80 4/8 no. 500256		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
référence	550850	ref. no.	3102500 BN3102500
description	paire de brides pour moteur ventilateur ø ext. 70mm ø int. 1 43,5mm ø int. 2 24,5mm épaisseur 5mm laiton		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

ventilateurs à air chaud

autres


 			
référence	601696	ref. no.	MA4330800
description	ventilateur à air chaud 230V 40W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 29mm L4 87mm hélice ø 155mm avec roulement à billes		
pièces détachées	601696		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 601696



référence	601261	ref. no.	—
hélice ø 154mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm chromé palettes 7			

pompes

pompes de lavage et de rinçage

OLYMPIA

pompes



1

référence	500530	ref. no.	BN011DW22009
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T15 230V 50Hz phases 1 1.1kW 1.5CV L 305mm sens de marche à droite OLYMPIA		

pièces détachées 500530



référence	365021	ref. no.	—
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		



référence	510693	ref. no.	—
description	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		



référence	521039	ref. no.	—
description	protection hélice int. ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm pour pompe de lavage		



référence	521262	ref. no.	—
description	rotor ø 102mm H 19mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 6		



référence	521559	ref. no.	—
description	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 60mm sortie ø 48mm sortie 2 ø 31 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 170mm int. ø 150mm hauteur intérieur 22mm		



référence	521727	ref. no.	—
description	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 145mm Q 1 pc		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles



1

référence	550848	ref. no.	0A034500 BN6A034500
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

accessoires électriques

câbles

accessoires

passe-câbles

passe-câbles



1

référence	550311	ref. no.	8217570 BN8217570
description	passe-câble int. ø 6mm encastrément ø 9mm ø ext. 14mm Neoprene -30 jusqu'à +90°C Q 10 pc		

passe-câbles à vis

raccords filetés



1

référence	550971	ref. no.	MA1037115100
description	passe-câble à vis filetage PG16 câble ø 14mm encastrément ø 22.5mm Q 1 pc plastique OC 27		



1

référence	550973	ref. no.	MA1037112400
description	passe-câble à vis filetage PG21 câble ø 17mm encastrément ø 28mm Q 1 pc plastique OC 34		

écrous de fixation



1			
référence	550972	ref. no.	MA1037115200
description	écrou filetage PG16 OC 30 plastique Q 1 pc épaisseur 6mm encastré-ment ømm câble ømm		



1			
référence	550974	ref. no.	MA1037114500
description	écrou filetage PG21 OC 34 plastique Q 1 pc épaisseur 7.5mm encastré-ment ømm câble ømm		

bornes

borniers en porcelaine



1			
référence	550115	ref. no.	MA1037117600
description	bornier de porcelaine 2-pôles 10mm² max. 30A max 450V L 37mm lar. 37mm H 23mm dist. fix.mm Q 1 pc		

bornes de raccord à vis/faston



1			
référence	550278	ref. no.	MA1037117300
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		



1			
référence	550534 ¹	ref. no.	CR0588180
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² dist. fix. 67mm avec patte de mise à la terre		

¹avec patte de mise à la terre



1			
référence	550411	ref. no.	MA1037104000
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		



1			
référence	550977 ¹	ref. no.	41826630100 BN826630100 CR0588170
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² avec patte de mise à la terre		

¹avec patte de mise à la terre

bornes de raccord à vis



1			
référence	550470	ref. no.	41826630180 418564500550
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		

blocs de jonction

autres



1			
référence	551079	ref. no.	MA20802799
description	bloc de jonction 6mm² jaune/vert pour barre DIN 35mm H 35mm 1-pôles		

divers



1			
référence	693955	ref. no.	MA1878400
description	borne câble de prise de terre		



robinets à gaz

PEL

série 21S



1

référence	101824	ref. no.	CR0580450
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.9mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut tube entrée ø 9mm		



1

référence	103329	ref. no.	6A011490 BN6A011490
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		



1

référence	101397	ref. no.	41826920040 BN41826920040 MA1888700
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
pièces détachées	101397		
	référence	100408	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			

accessoires pour 101397			
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. 822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. 41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. 41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. 41822450090 822450090 MA1326500
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	112206	ref. no. —
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 22S/O


1

référence	101086	ref. no.	41826920060 4185327060012 41853310186 6A011500 BN41826920060 BN4185327060012 BN6A011500 BN826920060 MA1888600
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		
pièces détachées	101086		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101058	ref. no. 6A014100 BN6A014100
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
accessoires pour	101086		
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. 822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		

accessoires pour	101086		
	référence	101246	ref. no. 41822450120 6A016120 822450120 MA673600
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. MA673300
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. MA673100
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

série 23S/O


1

référence	101091	ref. no.	41853310038 BN41853310038
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 35/19mm méplat en haut		
Pour modèles:	SERIE 900		
pièces détachées	101091		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101045	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1		
	référence	101244	ref. no. —
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL		
	référence	101336	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 35/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S		
	référence	101463	ref. no. —
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101091				
	référence	528455	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc				
accessoires pour 101091				
	référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101252	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101253	ref. no.	MA1421000
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm				
	référence	101254	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm				
	référence	101255	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc				
	référence	101256	ref. no.	MA1127400
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101257	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit



1

référence	107688	ref. no.	CR0585671
description	thermostat gaz 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm		



référence	101188	ref. no.	MACM097000
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101188		
	référence	100904	ref. no. 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 6A011607 BN6A011607
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. 0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. MA459300
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. MA1888200
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		



			
référence	101992	ref. no.	41826920350 BN41826920350
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8\" sortie gaz 3/8\" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	SERIE 600		
accessoires pour	101992		
	référence	100904	ref. no. 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 6A011607 BN6A011607
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. 0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
	anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. MA459300
	vis intermédiaire filetage 3/8\" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. MA1888200
	bouchon filetage 3/8\" avec joint torique		
	référence	510655	ref. no. —
	joint silicone ø 7.8mm L 5mm bleu Shore 55° Q 10 pc		

			
référence	103076	ref. no.	CR0508680
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8\" sortie gaz 3/8\" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		

			
référence	101915	ref. no.	41826920012 BN826920012
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 320°C 80-320°C entrée gaz 3/8\" sortie gaz 3/8\" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101915		
	référence	100825	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT		
	référence	100904	ref. no. 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 6A011607 BN6A011607
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	100949	ref. no. —
	joint adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	101273	ref. no. 0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
	anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. MA459300
	vis intermédiaire filetage 3/8\" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. MA1888200
	bouchon filetage 3/8\" avec joint torique		
	référence	101390	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT		
	référence	101392	ref. no. 41824710060 824710060 BN41824710060 BN824710060 MA1868600
	adaptateur adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	110357	ref. no. 41822160011 822160011 BN822160011
	axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	110358	ref. no. —
	adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit		





1

référence	101125	ref. no.	41826920010 MA1887600	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT			
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700			
accessoires pour	101125			
	référence	100825	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT				
	référence	100904	ref. no.	6A011608 BN6A011608 MA1394700
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	6A011607 BN6A011607
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100949	ref. no.	—
joint adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	101273	ref. no.	0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	MA459300
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101333	ref. no.	MA1888200
bouchon filetage 3/8" avec joint torique				
	référence	101390	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT				
	référence	101392	ref. no.	41824710060 824710060 BN41824710060 BN824710060 MA1868600
adaptateur adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110357	ref. no.	41822160011 822160011 BN822160011
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110358	ref. no.	—
adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit				

série 710 Minisit



référence	101135	ref. no.	85327020200 BN4185327020200 MA1393200	
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressionbar presse étoupe			
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700			
pièces détachées	101135			
	référence	101053	ref. no.	6A015200
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102118	ref. no.	—
	sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour	101135			
	référence	100809	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100820	ref. no.	—
	traverse de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no.	6A011608 BN6A011608 MA1394700
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	6A011607 BN6A011607
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	4185327020230 85327020230
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" soudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" soudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101135				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				
	référence	101273	ref. no.	0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	MA459300
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	41824710160 824710160 BN824710160
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

PEL

série 25ST

1

				
référence	101991	ref. no.	41826920330 BN41826920330	
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut			
Pour modèles:	SERIE 600			
pièces détachées	101991			
	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106191	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/255			
accessoires pour	101991			
	référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour 101991				
	référence	101246	ref. no.	41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	41822450090 822450090 MA1326500
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110079	ref. no.	—
rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				

			
1			
référence	107470	ref. no.	CR0933740
description	thermostat gaz PEL type 25ST 90-250°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 8x6,5mm axe L 26/15mm méplat en haut		

			
1			
référence	107515	ref. no.	CR0933730
description	thermostat gaz PEL type 25ST jusqu'à 280°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 8x6,5mm axe L 26/15mm méplat en haut		




vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



1

référence	101187	ref. no.	1870800 41826920090 BN41826920090 BN826920090 MA1870800
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.301 alimentation Operator millivolt		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
pièces détachées	101187		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
accessoires pour	101187		
	référence	100110	ref. no. 41826920110 826920110 BN41826920110 BN826920110 MA1949700
	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. MA2865800
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	102116	ref. no. 826920100 BN826920100
	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		



1

référence	101908	ref. no.	418SA050010 MA1871200
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagembar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.018 sortie veilleuse M10x1 pression entrée max. 60bar gamme de réglage 3-30bar		
pièces détachées	101908		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
accessoires pour	101908		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. MA2865800
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101312	ref. no. —
	microrupteur		
	référence	101314	ref. no. —
	bobine magnétique 24V 50Hz		
	référence	101317	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101318	ref. no. —
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT		



1

référence	106001	ref. no.	3103650 BN3103650
description	vanne gaz SIT série Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 2-50mbar régulateur de pression raccord standard code référence 0.826.011 alim. pour moduleur 230VAC redressé		
Pour modèles:	ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		
pièces détachées	106001		
	référence	101542	ref. no. —
	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		
accessoires pour	106001		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. MA2865800
	raccord gaz soudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz soudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101859	ref. no. —
	socle connecteur avec câble L 1000mm pour redresseur adaptable à NOVASIT		

boîtiers allumage

BRAHMA



1

référence	102337	ref. no.	3103675 BN3103675
description	boîtier d'allumage gaz BRAHMA type CM11F électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 5s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Pour modèles:	ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	107103	ref. no.	6A013100 BN6A013100
description	veilleuse SIT 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	107103		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100885	ref. no. BN6A013104
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107160	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107166	ref. no. —
	tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	107103		
	référence	100246	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. 6A011608 BN6A011608 MA1394700
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 6A011607 BN6A011607
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 107103				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				




1

référence	106906	ref. no.	27090022		
			6A001456		
			6A013200		
			85327090022		
			BN6A001456		
BN6A013200					
LAR63050020					
description		veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm			
Pour modèles:		SERIE 900, SERIE700			
pièces détachées		106906			
	référence	100245	ref. no.	—	
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100855	ref. no.	—	
	support veilleuse triple				
	référence	100885	ref. no.	BN6A013104	
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100916	ref. no.	—	
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—	
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—	
	vis pour veilleuse				
	référence	107162	ref. no.	—	
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc				
	référence	107701	ref. no.	—	
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				
accessoires pour		106906			
	référence	100245	ref. no.	—	
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100246	ref. no.	—	
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	6A011608 BN6A011608 MA1394700	
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	6A011607 BN6A011607	
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				

accessoires pour 106906				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				

accessoires

électrodes d'allumage

			
1			
référence	100707	ref. no.	6A013302 BN6A013302
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		
Pour modèles:	7FRI/G815		

			
1			
référence	100706	ref. no.	41853310150
			636700
			85326010046
			BN41853310150
MA224211			
MA636700			
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



divers			
			
référence	100885	ref. no.	BN6A013104
description	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		

série 140 - 145 -150			
			
référence	106943 ¹	ref. no.	1887700 MA1887700
description	veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	106943		
	référence	100907	ref. no. MA1891700
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		

¹avec raccord fileté thermocouple

			
référence	107131	ref. no.	41826902140 41826920070 BN826920070
description	veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	107131		
	référence	100907	ref. no. MA1891700
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	107131		
	référence	100204	ref. no. MA1888000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. 41822140380 822140380 BN822140380
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

accessoires pour	107131		
	référence	100701	ref. no. 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100803	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. 41822450470 822450470 BN41822450470
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. 822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

			
référence	107114 ¹	ref. no.	41826920030 BN826920030 MACM029000
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		
pièces détachées	107114		
	référence	100907	ref. no. MA1891700
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	107114		
	référence	100204	ref. no. MA1888000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. 41822140380 822140380 BN822140380
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

¹avec raccord fileté thermocouple

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 107114				
	référence	100207	ref. no.	41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100216	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0,45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100701	ref. no.	41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100801	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100897	ref. no.	41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	100898	ref. no.	41822450470 822450470 BN41822450470
anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	100906	ref. no.	6A011707 MA1888400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

série 160



1

référence	100109	ref. no.	MACM040800
description veilleuse SIT type série 160 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm			
pièces détachées 100109			
	référence	100907	ref. no. MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			

accessoires pour 100109				
	référence	100202	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0,41mm			
	référence	100203	ref. no.	822140370
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0,25mm				
	référence	100701	ref. no.	41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100801	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100869	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0,51mm				
	référence	100906	ref. no.	6A011707 MA1888400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101282	ref. no.	MA469000
anneau coupant pour tube ø 4mm L 7,4mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107650	ref. no.	822140360 BN822140360 CR0410100
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc				

1			
référence	100056	ref. no.	41826920370 BN41826920370
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	SERIE 600		
pièces détachées	100056		
1	référence	100907	ref. no. MA1891700
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100056		
1	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
1	référence	100203	ref. no. 822140370
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
1	référence	100701	ref. no. 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
1	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
1	référence	100869	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
1	référence	100870	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
1	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
1	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
1	référence	100909	ref. no. 822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
1	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
1	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
1	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		

accessoires pour	100056		
1	référence	107650	ref. no. 822140360 BN822140360 CR0410100
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

série 190

1			
référence	100110	ref. no.	41826920110 BN41826920110 BN826920110 MA1949700
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
accessoires pour	100110		
1	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
1	référence	100203	ref. no. 822140370
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
1	référence	100701	ref. no. 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
1	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
1	référence	100907	ref. no. MA1891700
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
1	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
1	référence	100909	ref. no. 822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
1	référence	101282	ref. no. MA469000
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
1	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
1	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
1	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100110				
	référence	107650	ref. no.	822140360 BN822140360 CR0410100
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc				

JUNKERS

série CB 505

veilleuses




1

référence	100073	ref. no.	MA509900
description veilleuse JUNKERS type CB505018 3 flammes gaz naturel gicleur no.9 raccord gaz 6mm avec air primaire			
pièces détachées 100073			
	référence	100231	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100703	ref. no. —
électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer			
	référence	100907	ref. no. MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo- couple			
	référence	101282	ref. no. MA469000
anneau coupant pour tube ø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101283	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	101292	ref. no. —
vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc			
accessoires pour 100073			
	référence	100217	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100230	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100232	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 9 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100233	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 8 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100234	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 14 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100909	ref. no. 822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101288	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm			

POLIDORO

veilleuses



1

référence	100076	ref. no.	6A013220 BN6A013220
description veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel indice 29.2 raccord gaz 6mm			
Pour modèles: 7BR/GM30, 7FRI/G815			
pièces détachées 100076			
	référence	100907	ref. no. MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo- couple			
accessoires pour 100076			
	référence	100000	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no. 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no. MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo- couple			
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. 822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102508	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 5 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 100076				
	référence	102509	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc				
	référence	102699	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous				
	référence	102795	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	102797	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	106703	ref. no.	BN6A013230
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc				
	référence	106704	ref. no.	BN6A013240
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc				
	référence	106763	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc				
	référence	106859	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc				



1

référence	102800	ref. no.	41853310042 BN41853310042	
description veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 6mm				
Pour modèles: SERIE 900, SERIE700				
pièces détachées 102800				
	référence	100906	ref. no.	6A011707 MA1888400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100907	ref. no.	MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	100909	ref. no.	822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
accessoires pour 102800				
	référence	100208	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc				
	référence	100209	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc				
	référence	100701	ref. no.	41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				

accessoires pour 102800				
	référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101280	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				

1



référence	100051	ref. no.	4185327090026 BN4185327090026 SIR0108109
description veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gazmm			
Pour modèles: SERIE 900, SERIE700			
pièces détachées 100051			
	référence	100907	ref. no. MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour 100051			
	référence	100000	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no. 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no. MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100051			
	référence	100909	ref. no. 822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102508	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc		
	référence	102509	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc		
	référence	102699	ref. no. —
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous		
	référence	102795	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	102797	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	106703	ref. no. BN6A013230
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		
	référence	106704	ref. no. BN6A013240
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc		
	référence	106763	ref. no. —
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc		
	référence	106859	ref. no. —
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc		

PRO-GAS

série 140 - 145 - 150

veilleuses



1

référence	101930	ref. no.	41826920140 BN41826920140 BN826920140
description	veilleuse 1 flamme sans injecteur		
pièces détachées	101930		
	référence	100907	ref. no. MA1891700
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		

accessoires pour 101930			
	référence	100204	ref. no. MA1888000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. 41822140380 822140380 BN822140380
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100803	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. 41822450470 822450470 BN41822450470
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. 822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

veilleuses spécifiques aux fabricants

BARON

série 600



1

référence	101929	ref. no.	41822160360 41822160361 BN41822160361
description	coup de poing adaptable à BARON		
Pour modèles:	6PG, SERIE 600		



1

référence	101899	ref. no.	41822410310 41822410311 BN41822410311
description	veilleuse type coudé adaptable à BARON		
Pour modèles:	SERIE 600		

série 700 / 900 / GIANO 110 / GIANO 140



1

référence	101930	ref. no.	41826920140 BN41826920140 BN826920140
description	veilleuse 1 flamme sans injecteur		
pièces détachées	101930		
	référence	100907	ref. no. MA1891700
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour	101930		
	référence	100204	ref. no. MA1888000
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			
	référence	100205	ref. no. 41822140380 822140380 BN822140380
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100206	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			

accessoires pour	101930		
	référence	100207	ref. no. 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100216	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0,45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100701	ref. no. 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100803	ref. no. —
joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no. 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100898	ref. no. 41822450470 822450470 BN41822450470
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. 822450450
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			



1

référence	107739	ref. no.	822160580 BN822160580
description	veilleuse 1 raccord gaz M9x1mm trou ø 3mm		



1

référence	107487	ref. no.	N/A
description	veilleuse gaz naturel/liquide		
pièces détachées	107487		
	référence	100204	ref. no. MA1888000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100207	ref. no. 41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100897	ref. no. 41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. 41822450470 822450470 BN41822450470
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100908	ref. no. 0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. 822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101930	ref. no. 41826920140 826920140 BN41826920140 BN826920140
	veilleuse 1 flamme sans injecteur		
	référence	102754	ref. no. 41822160302 41826920220 41826920221 41826920222 822160302 826920220 826920221 826920222 BN41822160302 BN41826920222
	porte-injecteur		



1

référence	107488	ref. no.	N/A	
description	veilleuse gaz naturel/liquide			
pièces détachées	107488			
	référence	100204	ref. no.	MA1888000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			
	référence	100207	ref. no.	41822140120 6A013107 822140120 MA1887800
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100897	ref. no.	41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100898	ref. no.	41822450470 822450470 BN41822450470
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	822450450
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101930	ref. no.	41826920140 826920140 BN41826920140 BN826920140
	veilleuse 1 flamme sans injecteur			
	référence	102763	ref. no.	41822160461 822160460 822160461 BN41822160461 BN822160461
	porte-injecteur			
	référence	106616	ref. no.	41822450610 822450610 BN41822450610 BN822450610
	raccord coudé F1: M10x1 tube ø 6mm			

électrodes

référence	106619	ref. no.	6A013301 BN6A013301
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

référence	102314	ref. no.	4185326010061 BN4185326010061 CR0687080
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

référence	100707	ref. no.	6A013302 BN6A013302
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø 2.4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		
Pour modèles:	7FRI/G815		

référence	102335	ref. no.	3104900 BN3104900
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 30mm LC1 22mm LC2 30mm longueur de câble 1100mm pour arbre ø 5x4mm avec bride		
Pour modèles:	ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
référence	100701	ref. no.	41826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. 6A011707 MA1888400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			

référence	100706	ref. no.	41853310150 636700 85326010046 BN41853310150 MA224211 MA636700
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



1

référence	100906	ref. no.	6A011707 MA1888400
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



1

référence	100026	ref. no.	4185326050065 BN2532997 BN4185326050065 BN85326050065
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



1

référence	100179	ref. no.	41826690061 41826690062 BN826690062 LAR66600400
description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		



1

référence	100191	ref. no.	41826690550 BN826690550
description	câble d'allumage longueur de câble 2000mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		



1

référence	102189	ref. no.	CR0508710
description	câble d'allumage longueur de câble 300mm raccord ø2,4mm / œillet M4		



1

référence	100197	ref. no.	41826690051 41826690052 BN8220191 BN826690052
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		



1

référence	100186	ref. no.	1936300 MA1936300
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / œillet M4		



1

référence	100016	ref. no.	2510698 41826690011 BN2510698 BN41826690011
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	7FRI/G815		



1

référence	100019	ref. no.	85326050610 BN4185326050610
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



1

référence	100003	ref. no.	1936100 MA1936100
description	allumeur piezzo-électrique corps métal soufflant encastrément ø 18mm raccord F2,8x0,8		



1

référence	100012	ref. no.	41861310850 BN41861310850 BN861310850
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm		

pièces détachées	100012		
	référence	101339	ref. no.
	capot pour piezzo		—



			
1			
référence	100009	ref. no.	418261310850 41826630020 6A041105 BN41826630020 BN6A041105
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
Pour modèles:	7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accessoires pour	100009		
	référence	101339	ref. no. —
capot pour piezzo			
	référence	106869	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	référence	107931	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			

autres

			
1			
référence	nepd ¹	ref. no.	4185327020230 BN4185327020230 BN85327020230
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
pièces détachées	101136		
	référence	100001	ref. no. —
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm			

¹n'est plus disponible

accessoires

			
1			
référence	691392	ref. no.	41822160540 BN822160540
description	bague pour piezzo int. ø 18mm ø ext. 30mm H 2mm encastrément ø 22mm		

allumeurs électriques

			
1			
référence	102485	ref. no.	MA2971400
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		

			
1			
référence	101015	ref. no.	41826630040 41826630400 BN41826630400 BN826630400
description	allumeur électrique sorties 4 230VAC 0.6VA 50Hz		


thermocouples


thermocouples lisses


thermocouples lisses standards


avec cosse ø6(6,5)mm


thermocouples SIT


			
1			
référence	107621	ref. no.	41853310070 BN41853310070 SI0100815 SIR0100815
description	thermocouple SIT M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		


			
1			
référence	107601	ref. no.	MA1206400
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		


			
référence	107608	ref. no.	1031504300 6A011912 BN6A011912 MA1031504300
description	thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches 6,0(6,5)mm		


			
référence	107609	ref. no.	85326010055
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches 6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		


			
référence	107611	ref. no.	41826920080 4185326010057 6A011904 BN41826920080 BN4185326010057 BN826920080 MA1916000 MACM029100
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches 6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		

thermocouples lisses avec interruption			
			
référence	107164	ref. no.	6A011910 BN6A011910 CR0843660
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches 6,0(6,5)mm raccord à souder		
Pour modèles:	7FRI/G815		

			
référence	102068	ref. no.	41826920130 BN41826920130
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 320mm connexion par fiches 6,0mm raccord à souder		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

			
référence	107234	ref. no.	826920120 BN826920120
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 400mm connexion par fiches 6,0mm raccord à souder		

			
référence	107177	ref. no.	41826920050 6A011909 BN41826920050 BN6A011909
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches 6,0mm F 6,3mm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		

			
référence	102247	ref. no.	1955500 CR0508700 MA1955500
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches 6,0mm câble 700mm		




thermocouples à visser

thermocouples à visser standards


avec douille fileté M8x1

SIT



référence	107633	ref. no.	MA1665000
description	thermocouple SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
accessoires pour	107633		
	référence	102067	ref. no. 6A012300 BN6A012300 MA939300
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

thermopiles



référence	102116	ref. no.	826920100 BN826920100
description	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		

accessoires

écrous



référence	102067	ref. no.	6A012300 BN6A012300 MA939300
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

vis



référence	100920	ref. no.	6A013401 BN6A013401
description	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 / M9x1 Q 1 pc		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

référence	101260	ref. no.	MA1359100
description	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 1 pc		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

BARON

série 600



1

référence	105666	ref. no.	41822410340 BN41822410340
description	chapeau de brûleur ø 104mm		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	105667	ref. no.	41822410350 BN41822410350
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 104mm		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	102752	ref. no.	41822410360 BN41822410360
description	venturi		
Pour modèles:	SERIE 600		

série 700, 900 (nouvelle)



1

référence	105677	ref. no.	41822120020 BN41822120020 BN822120020
description	bague de mélange d'air L 40mm int. ø 40mm ø ext. 42mm aluminium		
accessoires pour	105677		



référence	102753	ref. no.	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105677				
	référence	105668	ref. no.	41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm				
	référence	105669	ref. no.	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105671	ref. no.	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm				
	référence	105672	ref. no.	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105673	ref. no.	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105674	ref. no.	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central				
	référence	105675	ref. no.	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105676	ref. no.	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm				



1

référence	105668	ref. no.	41822410071 BN41822410071 BN822410071
description chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm			
Pour modèles: 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700			
accessoires pour 105668			
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105669	ref. no. 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105670	ref. no. 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			



1

référence	105671	ref. no.	41822410081 BN41822410081 BN822410081
description chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm			
Pour modèles: 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140			
accessoires pour 105671			
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105672	ref. no. 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 105671				
	référence	105673	ref. no.	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm				



1

référence	105674	ref. no.	41822410091 BN41822410091 BN822410091	
description chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central				
Pour modèles: SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140				
accessoires pour 105674				
	référence	102753	ref. no.	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton				
	référence	105289	ref. no.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium				
	référence	105675	ref. no.	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105676	ref. no.	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm				

1 				
référence	102753	ref. no.	41822160022 BN41822160022 BN822160022	
description porte-injecteur laiton				
Pour modèles: SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700				
accessoires pour 102753				
	référence	105289	ref. no.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium				
	référence	105668	ref. no.	41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm				
	référence	105669	ref. no.	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105671	ref. no.	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm				
	référence	105672	ref. no.	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105673	ref. no.	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105674	ref. no.	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central				
	référence	105675	ref. no.	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105676	ref. no.	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 102753			
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1 			
référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 BN41822160031 BN822160031
description raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			
accessoires pour 105803			
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105668	ref. no. 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm			
	référence	105669	ref. no. 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105670	ref. no. 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105671	ref. no. 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm			
	référence	105672	ref. no. 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105673	ref. no. 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105674	ref. no. 41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central			

accessoires pour 105803			
	référence	105675	ref. no. 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm			
	référence	105676	ref. no. 41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm			

1 			
référence	107695	ref. no.	822410650 BN822410650
description tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			

1 			
référence	107188	ref. no.	822410660 BN822410660
description tête de brûleur 5.7kW ø 141mm pour chapeau de brûleur ø 102mm			

1 			
référence	107696	ref. no.	822410670 BN822410670
description tête de brûleur 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm			

1 			
référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 BN41822410012 BN822410012
description venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
Pour modèles: 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700			
accessoires pour 105670			
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105677				
	référence	105669	ref. no.	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105671	ref. no.	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm				
	référence	105672	ref. no.	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105673	ref. no.	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105674	ref. no.	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central				
	référence	105675	ref. no.	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105676	ref. no.	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm				



1

référence	105668	ref. no.	41822410071 BN41822410071 BN822410071
description	chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm		
Pour modèles:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE 700		
accessoires pour	105668		
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			

accessoires pour 105668				
	référence	105289	ref. no.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium				
	référence	105669	ref. no.	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm				



1

référence	105671	ref. no.	41822410081 BN41822410081 BN822410081
description chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm			
Pour modèles: 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140			
accessoires pour 105671			
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105672	ref. no. 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105673	ref. no. 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1.5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			



			
référence	105674	ref. no.	41822410091 BN41822410091 BN822410091
description	chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accessoires pour	105674		
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
	porte-injecteur laiton		
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		
	référence	105675	ref. no. 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
	tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm		
	référence	105676	ref. no. 41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
	venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm		
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
	raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm		

			
référence	102753	ref. no.	41822160022 BN41822160022 BN822160022
description	porte-injecteur laiton		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE 700		
accessoires pour	102753		
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		
	référence	105668	ref. no. 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
	chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm		
	référence	105669	ref. no. 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
	tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm		

accessoires pour 102753			
	référence	105670	ref. no. 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
	venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm		
	référence	105671	ref. no. 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
	chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm		
	référence	105672	ref. no. 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
	tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm		
	référence	105673	ref. no. 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
	venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm		
	référence	105674	ref. no. 41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
	chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central		
	référence	105675	ref. no. 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
	tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm		
	référence	105676	ref. no. 41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
	venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm		
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
	raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm		

			
référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 BN41822160031 BN822160031
description	raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm		
accessoires pour	105803		
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
	porte-injecteur laiton		
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105803				
	référence	105668	ref. no.	41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm				
	référence	105669	ref. no.	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105671	ref. no.	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm				
	référence	105672	ref. no.	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105673	ref. no.	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105674	ref. no.	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central				
	référence	105675	ref. no.	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105676	ref. no.	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				



1

référence	105669	ref. no.	41822410041 BN41822410041 BN822410041
description	tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm		
Pour modèles:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accessoires pour	105669		



référence	102753	ref. no.	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			

accessoires pour 105669				
	référence	105289	ref. no.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium				
	référence	105668	ref. no.	41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm				
	référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm				
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm				



1

référence	105672	ref. no.	41822410051 BN41822410051 BN822410051
description tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
Pour modèles: 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700			
accessoires pour 105672			
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105671	ref. no. 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm			
	référence	105673	ref. no. 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			





1

référence	105675	ref. no.	41822410061 BN41822410061 BN822410061
description		tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm	
Pour modèles:		SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140	
accessoires pour		105675	
	référence	102753	ref. no.
	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022		
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no.
	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264		
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105674	ref. no.
	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091		
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central			
	référence	105676	ref. no.
	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032		
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm			
	référence	105803	ref. no.
	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031		
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

référence	105670	ref. no.	41822410011 41822410012 BN41822410012 BN822410012
description	venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm		
Pour modèles:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accessoires pour	105670		
	référence	102753	ref. no.
			41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
	porte-injecteur laiton		
	référence	105289	ref. no.
			0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		

accessoires pour 105670				
	référence	105668	ref. no.	41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
	chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm			
	référence	105669	ref. no.	41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
	tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
	raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			



1

				41822410021 41822410022 BN41822410022 BN822410022
référence	105673	ref. no.		
description	venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
Pour modèles:	7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700			
accessoires pour	105673			
	référence	102753	ref. no.	41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
	porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105671	ref. no.	41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
	chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm			
	référence	105672	ref. no.	41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
	tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
	raccord fileté filetage M16x1.5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			



référence	105676	ref. no.	41822410031 41822410032 BN41822410032 BN822410032
description	venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		
accessoires pour	105676		
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
	porte-injecteur laiton		
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		
	référence	105674	ref. no. 41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
	chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central		
	référence	105675	ref. no. 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
	tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm		
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
	raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm		

plaques coup de feu



référence	105679	ref. no.	41826390030 BN826390030
description	brûleur circulaire ø 190mm pour plaque coup de feu		



référence	105678	ref. no.	41822160041 BN822160041
description	couronne de brûleur pour plaque coup de feu		

grilles de brûleur



référence	210212	ref. no.	41822410110 41822410390 BN41822410390
description	grille de brûleur lar. 272mm L 395mm H 65mm		
Pour modèles:	7PCV/G120, SERIE700		



référence	210213	ref. no.	41822410100 41822410400 BN41822410100 BN41822410400 BN822410400
description	grille de brûleur lar. 345mm longueur de support 345mm longueur totale 390mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		



référence	210051	ref. no.	41826330160 BN41826330160
description	grille de brûleur lar. 580mm L 390mm H 70mm inox série 700		

accessoires

grilles de brûleur



1

référence	210212	ref. no.	41822410110 41822410390 BN41822410390
description	grille de brûleur lar. 272mm L 395mm H 65mm		
Pour modèles:	7PCV/G120, SERIE700		



1

référence	210213	ref. no.	41822410100 41822410400 BN41822410100 BN41822410400 BN822410400
description	grille de brûleur lar. 345mm longueur de support 345mm longueur totale 390mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		



1

référence	210051	ref. no.	41826330160 BN41826330160
description	grille de brûleur lar. 580mm L 390mm H 70mm inox série 700		

bagues air



1

référence	106805	ref. no.	CR0508400
description	mélangeur d'air		



1

référence	106615	ref. no.	41822120040 BN822120040
description	tube de mélange d'air L 42mm ø 22mm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

référence	105711	ref. no.	2510517 BN2510517
description	tube de mélange d'air L 42mm ø ext. 20mm laiton		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	104216	ref. no.	85149000 LAR63010120
description	brûleur à rampe 1 rangée ø 50mm lar.mm Hmm L 485mm		



1

référence	105687	ref. no.	4185322006437 4185322010923 BN4185322010923
description	brûleur à rampe 2 rangées L 370mm lar. 220mm ømm H 50mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	SERIE700		



1

référence	105683	ref. no.	41826390140
description	brûleur à rampe 2 rangées L 415mm lar. 180mm ømm H 55mm bain-marie		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	105684	ref. no.	41826390020 41826390023 BN41826390023
description	brûleur à rampe 2 rangées L 437mm lar. 220mm ømm H 144mm grillade		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, SERIE 600, SERIE700		



1

référence	105686	ref. no.	41826390120 BN41826390120
description	brûleur à rampe 2 rangées L 440mm lar. 225mm ømm H 50mm bain-marie		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	104156	ref. no.	MA1828112
description	brûleur à rampe 2 rangées L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill à pierres de lave acier inox		



1

référence	105475	ref. no.	4185322006438 4185322010924 BN4185322010924
description	brûleur à rampe 2 rangées L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW grill à pierres de lave		
Pour modèles:	SERIE 900		



1

référence	105685	ref. no.	41826390012 BN41826390012 BN826390012
description	brûleur à rampe 2 rangées L 585mm lar. 220mm ømm H 55mm grillade		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140		



1

référence	103155	ref. no.	2519270 BN2519270
description	brûleur à rampe 3 rangées L 610mm lar. 280mm ømm H 60mm grill à pierres de lave		



1

référence	105696	ref. no.	41R320830
description	brûleur à rampe 4 rangées L 230mm lar. 103mm ømm H 61mm four		
Pour modèles:	SERIE700		



1

référence	105694	ref. no.	41826390071 41826390072 BN41826390072
description	brûleur à rampe 6 rangées L 310mm lar. 620mm ømm H 50mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	SERIE700		



1

référence	105695	ref. no.	41826390061 41826390063 BN826390063
description	brûleur à rampe 6 rangées L 510mm lar. 620mm ømm H 50mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	SERIE 900		



1

référence	104240	ref. no.	MA1031501000
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 400mm bride ø 61mm 1 rangée grill avec boulon M5x12		



1

référence	105777 ¹	ref. no.	3104830 BN3104830
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 440mm avec boulon M5x25 largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à vapeur combiné		
Pour modèles:	ECVMG 10, ECVMG 6, ECVPG 10, ECVPG 6		

¹pour fours avec 6+10 grilles



			
référence	105779 ¹	ref. no.	3104840 BN3104840
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 440mm avec boulon M5x25 largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm gazinière		
Pour modèles:	ECVMG 21, ECVPG 21		

¹pour fours avec 20 grilles

			
référence	105680	ref. no.	41826390050 BN41826390050
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 440mm largeur de bride 71mm bride ø 75mm four		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

			
référence	105697	ref. no.	41853310053 BN41853310053
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 450mm avec boulon M5x12 largeur de bride 65mm longueur de bride 71mm marmite		
Pour modèles:	SERIE 900		

			
référence	105523	ref. no.	MACM088100
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 475mm bride ø 75mm		

			
référence	105778	ref. no.	3104850 BN3104850
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 600mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à convection		
Pour modèles:	ECVMG 20, ECVPG 20		

			
référence	105681	ref. no.	41826390040
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 607mm bride ø 75mm largeur de bride 71mm four		
Pour modèles:	SERIE 900		

			
référence	105436	ref. no.	BN2510697
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 608mm largeur de bride 71mm gazinière bride ø 75mm		



1

référence	105690	ref. no.	4185327090079 BN4185327090079	
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 258mm largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm cuiseur à pâtes			
Pour modèles:	SERIE700			
accessoires pour	105690			
	référence	100508	ref. no.	—
	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.45mm			
	référence	100513	ref. no.	—
	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 2.15mm			

			
référence	105691	ref. no.	4185327090085 BN4185327090085
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 390mm largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	SERIE 900		




1

référence	211062	ref. no.	4185322005074 BN4185322005074
description	grill à pierres de lave L 388mm lar. 298mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE700		




1

référence	211064	ref. no.	4185322005075 BN4185322005075
description	grill à pierres de lave L 390mm lar. 340mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE700		




1

référence	211029	ref. no.	MA1829522
description	grill à pierres de lave L 464mm lar. 310mm		



1

référence	211066	ref. no.	4185322007835 BN4185322007835
description	grill à pierres de lave L 535mm lar. 315mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE 900		




1

référence	211068	ref. no.	4185322007864 BN4185322007864
description	grill à pierres de lave L 535mm lar. 360mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE 900		



1

référence	210257	ref. no.	MA1041301200
description	grille L 500mm lar. 330mm		



1

référence	210258	ref. no.	MA1041301900
description	grille L 500mm lar. 370mm		



1

référence	211069	ref. no.	4185322009860 BN4185322009860
description	grille L 585mm lar. 385mm H 30mm		
Pour modèles:	SERIE 900		



1

référence	211067	ref. no.	4185322009848
description	grille L 620mm lar. 375mm		
Pour modèles:	SERIE 900		



1

référence	211065	ref. no.	4185322009351 BN4185322009351
description	grille L 778mm lar. 465mm H 60mm		
Pour modèles:	SERIE700		

grilles en acier



1

référence	210257	ref. no.	MA1041301200
description	grille L 500mm lar. 330mm		



1

référence	210258	ref. no.	MA1041301900
description	grille L 500mm lar. 370mm		




1

référence	211069	ref. no.	4185322009860 BN4185322009860
description	grille L 585mm lar. 385mm H 30mm		
Pour modèles:	SERIE 900		

			
1			
référence	211067	ref. no.	4185322009848
description	grille L 620mm lar. 375mm		
Pour modèles:	SERIE 900		


			
1			
référence	211065	ref. no.	4185322009351 BN4185322009351
description	grille L 778mm lar. 465mm H 60mm		
Pour modèles:	SERIE700		

grilles à pierres de lave

			
1			
référence	211062	ref. no.	4185322005074 BN4185322005074
description	grill à pierres de lave L 388mm lar. 298mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE700		

			
1			
référence	211064	ref. no.	4185322005075 BN4185322005075
description	grill à pierres de lave L 390mm lar. 340mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE700		

			
1			
référence	211029	ref. no.	MA1829522
description	grill à pierres de lave L 464mm lar. 310mm		

			
1			
référence	211066	ref. no.	4185322007835 BN4185322007835
description	grill à pierres de lave L 535mm lar. 315mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE 900		

			
1			
référence	211068	ref. no.	4185322007864 BN4185322007864
description	grill à pierres de lave L 535mm lar. 360mm H 20mm		
Pour modèles:	SERIE 900		

brûleurs tubulaires

			
1			
référence	105527	ref. no.	85322001230
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à gauche pour friteuse ovale		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

			
1			
référence	105528	ref. no.	85322001231
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage au centre/droite pour friteuse ovale		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

			
1			
référence	105689	ref. no.	41826390130 BN41826390130
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 170mm H 60mm ronde pour friteuse/ cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	SERIE 600		



brûleurs pour plaques coup de feu



1

référence	105251	ref. no.	0100294 R0100294 SI0100294 SIR0100294
description	brûleur pour plaque coup de feu ø 120mm H 102mm L 340mm		

accessoires

capots



1

référence	106809	ref. no.	41821530120
description	capot L 445mm lar. 170mm H 25mm pour brûleur		
Pour modèles:	7PCV/G120		

joints



1

référence	512512	ref. no.	BN825110520
description	joint ø 37.5mm épaisseur 1.5mm dist.trou 25mm		



1

référence	512513	ref. no.	BN825110530
description	joint verre-regard brûleur adaptable à LAINOX trou ø 4.5mm dist.trou 56mm épaisseur 1.5mm		

portes injecteur



1

référence	102700	ref. no.	41822160260
description	porte-injecteur		



1

référence	105230	ref. no.	MA1033717200
description	porte-injecteur		
accessoires pour	105230		
	référence	103140	ref. no. CR0795730
	tête de brûleur logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW		
	référence	103141	ref. no. —
	tête de brûleur ø 95mm adaptable à brûleur 5,5kW		
	référence	103146	ref. no. —
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW		
	référence	103147	ref. no. MA1032101300
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 5,5/7kW		
	référence	107143	ref. no. CM297300 MACM297300
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm 5.5kW		



1

référence	106599	ref. no.	CR0508630
description	porte-injecteur gicleur M10x1 M14x1 raccord fileté pour tube M16x1,5 tube ø 10mm		



1

référence	106600	ref. no.	MACM021700
description	porte-injecteur gicleur M10x1 M14x1 raccord fileté pour tube M16x1,5 tube ø 10mm		



			
1			
référence	102753	ref. no.	41822160022 BN41822160022 BN822160022
description	porte-injecteur laiton		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		
accessoires pour	102753		
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105668	ref. no. 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm			
	référence	105669	ref. no. 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105670	ref. no. 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105671	ref. no. 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm			
	référence	105672	ref. no. 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105673	ref. no. 41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			
	référence	105674	ref. no. 41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central			
	référence	105675	ref. no. 41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm			

accessoires pour	102753		
	référence	105676	ref. no. 41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm			
	référence	105803	ref. no. 41822160030 41822160031 41822160032 822160030 822160031 822160032 BN41822160031 BN822160031
raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

			
1			
référence	105803	ref. no.	41822160030 41822160031 41822160032 BN41822160031 BN822160031
description	raccord fileté filetage M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm		
accessoires pour	105803		
	référence	102753	ref. no. 41822160022 822160022 BN41822160022 BN822160022
porte-injecteur laiton			
	référence	105289	ref. no. 0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium			
	référence	105668	ref. no. 41822410071 822410071 BN41822410071 BN822410071
chapeau de brûleur 3.5kW ø 84mm			
	référence	105669	ref. no. 41822410041 822410041 BN41822410041 BN822410041
tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105670	ref. no. 41822410011 41822410012 822410011 822410012 BN41822410012 BN822410012
venturi 3.5kW pour chapeau de brûleur ø 84mm			
	référence	105671	ref. no. 41822410081 822410081 BN41822410081 BN822410081
chapeau de brûleur 5.7kW ø 102mm			
	référence	105672	ref. no. 41822410051 822410051 BN41822410051 BN822410051
tête de brûleur 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105803				
	référence	105673	ref. no.	41822410021 41822410022 822410021 822410022 BN41822410022 BN822410022
venturi 5.7kW pour chapeau de brûleur ø 102mm				
	référence	105674	ref. no.	41822410091 822410091 BN41822410091 BN822410091
chapeau de brûleur 7kW ø 125mm avec trou central				
	référence	105675	ref. no.	41822410061 822410061 BN41822410061 BN822410061
tête de brûleur 7kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				
	référence	105676	ref. no.	41822410031 41822410032 822410031 822410032 BN41822410032 BN822410032
venturi 7/10kW pour chapeau de brûleur ø 125mm				

divers

	1			
référence	109078	ref. no.		MA1033600
description tube de niveau pour brûleur				

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1

	1			
référence	100155	ref. no.		MA2902500
description injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.45mm L 30mm OC 12				

	1			
référence	106403	ref. no.		MA707200
description injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.9mm L 30mm OC 12				

	1			
référence	106465	ref. no.		41822140270 BN822140270
description injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.8mm				

	1			
référence	106451	ref. no.		BN4182214
description injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.9mm				

	1			
référence	106473	ref. no.		41822140150 BN822140150
description injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.05mm				
Pour modèles: 7PCV/G120				

	1			
référence	106466	ref. no.		41822140280 BN822140280
description injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm				

	1			
référence	106609	ref. no.		41822140010 BN41822140010
description injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.1mm				
Pour modèles: 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410				

	1			
référence	106611	ref. no.		41822140020 BN41822140020
description injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.25mm				
Pour modèles: 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410				

	1			
référence	106610	ref. no.		41822140160 BN822140160
description injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.2mm				

			
1			
référence	106328	ref. no.	BN822140030
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.3mm		

			
1			
référence	106612	ref. no.	41822140040 BN822140040
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm		

			
1			
référence	106613	ref. no.	41822140190 BN822140190
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.55mm		

			
1			
référence	106454	ref. no.	41822140210 BN41822140210 BN822140210
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.8mm		

			
1			
référence	106614	ref. no.	41822140050 BN41822140050
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.9mm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
référence	106458	ref. no.	41822140060 BN41822140060
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.1mm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
référence	106474	ref. no.	41822140220 BN822140220
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2mm		

			
1			
référence	100536	ref. no.	822140140 BN822140140
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.95mm		
Pour modèles:	7PCV/G120		

			
1			
référence	103234	ref. no.	MA1630800
description	injecteur filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.5mm		

			
1			
référence	100472	ref. no.	0100931 MA522111 R0100931 SIR0100931
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.4mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse AB

			
1			
référence	100203	ref. no.	822140370
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		

injecteurs veilleuses POLIDORO

			
1			
référence	106704	ref. no.	BN6A013240
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc		



référence	106703	ref. no.	BN6A013230
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		

injecteurs veilleuse SIT

série 140/150



référence	100204	ref. no.	MA1888000
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		



référence	100205	ref. no.	41822140380 BN822140380
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		



référence	100207	ref. no.	41822140120 6A013107 MA1887800
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE 700		

série 160



référence	107649	ref. no.	41822140440 BN41822140440 MA1033719600
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 20 Q 1 pc		



référence	107172	ref. no.	MA1874700
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc		



référence	107650	ref. no.	822140360 BN822140360 CR0410100
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		



référence	107174	ref. no.	1033719700 MA1033719700
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 41 Q 1 pc		

vis by-pass

vis by-pass PEL20/21



référence	100554	ref. no.	41822450200 BN6A023722
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5		



référence	100526	ref. no.	41822450210 BN41822450210 BN822450210
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.5mm filetage M5x0,5		



référence	100548	ref. no.	BN6A023723
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.65mm filetage M5x0,5		



référence	100278	ref. no.	41822450230 BN41822450230 BN822450230
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.75mm filetage M5x0,5		



référence	100555	ref. no.	41822450240 BN822450240
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.8mm filetage M5x0,5		



			
référence	100528	ref. no.	41822450260 BN822450260 MA1889000
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.9mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		

			
référence	100531	ref. no.	BN6A023724
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.15mm filetage M5x0,5		

			
référence	100394	ref. no.	41822450690 BN822450690
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.25mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
référence	100532	ref. no.	41822450280 BN822450280 SIR0102065
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.2mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	7PCV/G120		

			
référence	100549	ref. no.	41822450300 BN822450300
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.35mm filetage M5x0,5		

			
référence	100533	ref. no.	41822450290 BN822450290
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.3mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	7PCV/G120		

			
référence	100534	ref. no.	BN6A023725 MA1883400
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.4mm filetage M5x0,5		

			
référence	106608	ref. no.	41822450310 BN822450310
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.6mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
référence	100529	ref. no.	MA1889100
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1mm filetage M5x0,5		

			
référence	106871	ref. no.	CR0586570
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 2.2mm filetage M5x0,5		

vis by-pass PEL22			
			
référence	106870	ref. no.	BN2510472 CR0683130
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.35mm filetage M6x0,5		

			
référence	106499	ref. no.	41822450550
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.3mm filetage M6x0,5		

auxiliaires gaz

raccords filetés

mamelons			
			
référence	106617	ref. no.	41822450170 BN822450170
description	raccord fileté F1: 3/8" F2: M16x1,5 tube ø 10mm		

anneaux coupant



1

référence	101278	ref. no.	41822450100 6A011480 MA86720
description anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
Pour modèles: 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120			
accessoires pour 101278			
	référence	100943	ref. no. —
écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm			
	référence	101300	ref. no. 41822450090 822450090 MA1326500
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
 pour tube ø 10mm	référence	101478	ref. no. MA1665200
écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			



			
référence	101273	ref. no.	0100842 MA417810 R0100842 SIR0100842
description anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
accessoires pour 101273			
			
référence	100944	ref. no.	—
description écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm			
			
référence	101276	ref. no.	MA459300
description vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			

			
référence	101248	ref. no.	MA673300
description anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
accessoires pour 101248			
			
référence	101251	ref. no.	MA673100
description écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			

			
référence	101256	ref. no.	MA1127400
description anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc			
accessoires pour 101256			
			
référence	101253	ref. no.	MA1421000
description écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			

			
référence	106598	ref. no.	MA866200
description anneau coupant pour tube ø 18mm Q 1 pc ø ext. 21mm			

			
référence	101282	ref. no.	MA469000
description anneau coupant pour tube ø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
accessoires pour 101282			
			
référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
description vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour 101282			
			
référence	101283	ref. no.	—
description vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			

			
référence	106637	ref. no.	BN6A016900
description anneau coupant pour tube ø 4mm L 7mm Q 1 pc			


			
référence	101246	ref. no.	41822450120 6A016120 MA673600
description anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
Pour modèles: 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410			
accessoires pour 101246			
			
référence	100908	ref. no.	0100777 41822450040 41822450110 6A016110 822450040 822450110 BN6A017000 BN822450040 MA673500 R0100777 SIR0100777
description vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			

			
référence	100897	ref. no.	41822450050 BN822450050 MA1888100
description anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
Pour modèles: 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120			

			
référence	100898	ref. no.	41822450470 BN41822450470
description anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
accessoires pour 100898			
			
référence	100909	ref. no.	822450450
description vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			



écrous-raccord



1

référence	101478	ref. no.	MA1665200
description	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm		



1

référence	101476	ref. no.	MA1665300
description	écrou-raccord filetage M13x1 pour tube ø 8mm		




1

référence	101300	ref. no.	41822450090 MA1326500
description	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
accessoires pour	101300		
	référence	101278	ref. no. 41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			



1

référence	101251	ref. no.	MA673100
description	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
accessoires pour	101251		
	référence	101248	ref. no. MA673300
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			



1

référence	101253	ref. no.	MA1421000
description	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm		
accessoires pour	101253		
	référence	101256	ref. no. MA1127400
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			

vis intermédiaires



1

référence	100906	ref. no.	6A011707 MA1888400
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

référence	100907	ref. no.	MA1891700
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		



1

référence	100904	ref. no.	6A011608 BN6A011608 MA1394700
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

référence	100905	ref. no.	6A011607 BN6A011607
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		



1

référence	106597	ref. no.	MA866000
description	vis intermédiaire filetage 3/4" pour tubeø 18mm L 20mm Q 1 pc OC 27		





1

référence	100908	ref. no.	0100777
			41822450040
			41822450110
			6A016110
			BN6A017000
			BN822450040
			MA673500
			R0100777
			SIR0100777
description vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
Pour modèles: 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120			
accessoires pour 100908			
	référence	100897	ref. no.
			41822450050 822450050 BN822450050 MA1888100
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	101246	ref. no.
			41822450120 6A016120 822450120 MA673600
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101280	ref. no.
			—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.
			MA469000
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			



1

référence	100909	ref. no.	822450450
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
accessoires pour	100909		
	référence	100898	ref. no. 41822450470 822450470 BN41822450470
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101288	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm			

			
1			
référence	103237	ref. no.	MA459500
description	vis intermédiaire filetage M14x1,5 pour tubeø 10mm Q 1 pc		

raccords soudés

			
1			
référence	106618	ref. no.	41822450010 BN822450010
description	raccord soudé		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

			
1			
référence	106616	ref. no.	41822450610 BN41822450610 BN822450610
description	raccord soudé F1: M10x1 tube ø 6mm		

flexibles gaz

conduits de gaz principaux

spécifiques au fabricant



1

référence	107546	ref. no.	41823561360 BN41823561360
description	conduit de gaz tube ø 10mm L 430mm aluminium		
Pour modèles:	7PCV/G120		
accessoires pour	107546		
	référence	101278	ref. no. 41822450100 6A011480 822450100 MA86720
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. 41822450090 822450090 MA1326500
écrou-raccord filetage M16x1.5 tube ø 10mm			

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour coupe-légumes

divers



1

référence	110703	ref. no.	MA1829200
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		

pour râpes à fromage

autres



1

référence	110703	ref. no.	MA1829200
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		

pour machines à glaçons

tuyaux

tuyaux formés

droit

tuyaux silicone



1

référence	530063	ref. no.	MA1036100700
description	tuyau silicone int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C transparent		

pour cafetières expresso

tubes de niveau

tubes de niveau

tubes de niveau




1

référence	693327	ref. no.	41853310179 BN41853310179
description	tube de niveau ø 10mm H 100mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

tubes

écrous-raccord



1

référence	101478	ref. no.	MA1665200
description	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm		

pour cuisinière vitrocéramique

plaques vitrocéramiques

vitrocéramiques



1

référence	691407	ref. no.	6A001400 BN6A001400
description	plaque céramique L 550mm lar. 320mm épaisseur 6mm		

pour friteuses

pièces détachées et accessoires



1

référence	550768	ref. no.	41822110101 BN41822110101
description	douille L 17mm int. ø 6mm filetage M12x1		



pour grillades

boîtiers et façades



1

référence	691349	ref. no.	MA1044314900
description	protection contre projection d'eau L 520mm lar. 390mm H 75mm		



1

référence	691350	ref. no.	MA1044315000
description	protection contre projection d'eau L 520mm lar. 590mm H 75mm		



1

référence	691351	ref. no.	MA1044320700
description	protection contre projection d'eau L 520mm lar. 790mm H 75mm		

cuves



1

référence	691386	ref. no.	41826161370 BN41826161370
description	bac de réception de graisse L 110mm lar. 170mm H 85mm		

bouchons d'évacuation



1

référence	691331	ref. no.	MA97313000
description	bouchons d'évacuation pour sortie de gras bride 30x70mm H 100mm		

pour fours à convection/fours à vapeurs

divers



1

référence	693325	ref. no.	41853310100
description	cadre pour tube de niveau		

pour sauteuses basculantes

fuseaux




1

référence	693320	ref. no.	41822160171 BN41822160171 BN822160171
description	tige filetée		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

divers



référence	694535	ref. no.	822160140 BN822160140
description	arbre L 460mm ø 10mm pour sauteuse basculante		



référence	693321	ref. no.	41822160160 41822160162 BN41822160162 BN822160162
description	manchon fileté		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

pour marmites

vitres



référence	693324	ref. no.	41853310043
description	vitre L 29mm lar. 29mm épaisseur 3.5mm quadratique		

pour lave-vaisselles

mécaniques capot pour lave-vaisselles

rails de guidage



référence	517378	ref. no.	41RDW11600029 BN41RDW11600029
description	rail de guidage L 650mm pos. de montage à gauche pour mécaniques capot épaisseur 25mm		



référence	513019	ref. no.	41RWD11600028
description	rail de guidage L 695mm pos. de montage à droite épaisseur 25mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

BARON

ø55mm



référence	111696	ref. no.	41824710260 BN41824710260 BN824710260
description	manette doseur d'énergie 1-8 + MAX t.max. °C °C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



référence	112481	ref. no.	824710710 BN824710710
description	manette interrupteur 0-1-2-3 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



référence	111694	ref. no.	41824710110 BN41824710110 BN824710110
description	manette thermostat gaz Eurosit t.max. 320°C 80-320°C ø 55mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		



référence	111695	ref. no.	41824710270 BN41824710270 BN824710270
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir angle de rotation 240°		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

ø70mm



1

référence	111693	ref. no.	41824710410 BN41824710410 BN824710410
description	manette doseur d'énergie 1-10 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

référence	111692	ref. no.	41824710290 BN41824710290 BN824710290
description	manette doseur d'énergie t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	7NP/EI50, SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

référence	111703	ref. no.	41824710500 BN41824710500 BN824710500
description	manette eau t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	112466	ref. no.	41824710230 BN41824710230 BN824710230
description	manette interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat horizontal noir		
Pour modèles:	7BRF/E805		



1

référence	111701	ref. no.	41824710480 BN41824710480 BN824710480
description	manette interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	111691	ref. no.	41824710320 BN41824710320 BN824710320
description	manette interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

référence	112464	ref. no.	41824710750 BN41824710750
description	manette robinet à gaz PEL21/22/23 ø 70mm axe ø 10x8mm plat en bas noir		



1

référence	111700	ref. no.	41824710130 BN41824710130 BN824710130
description	manette robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat en bas noir		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

			
1			
référence	111689	ref. no.	41824710100 BN41824710100 BN824710100
description	manette robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		

			
2			
référence	112862	ref. no.	824710120 BN824710120
description	manette robinet à gaz PEL22/23 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut chromé		

			
1			
référence	111690	ref. no.	41824710120 BN41824710120
description	manette robinet à gaz PEL22/23 t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		
accessoires pour	111690		
	référence	111708	ref. no.
			41824710080 824710080 BN41824710080 BN824710080
marque rouge			

			
1			
référence	112465	ref. no.	824710690 824710700 BN824710690 BN824710700
description	manette thermostat gaz Eurosit t.max. 190°C 110-190°C ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	7FRI/G815		

			
1			
référence	111698	ref. no.	41824710070 BN41824710070 BN824710070
description	manette thermostat gaz Eurosit t.max. 300°C 100-300°C ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		

			
1			
référence	111705	ref. no.	41824710490 BN41824710490 BN824710490
description	manette thermostat gaz PEL Min-Max t.max.°C°C ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 600		

			
1			
référence	111697	ref. no.	41824710470 BN41824710470 BN824710470
description	manette thermostat gaz PEL t.max. 300°C 150-300°C ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 600		

			
1			
référence	111702	ref. no.	41824710240 BN824710240
description	manette thermostat t.max. 100°C 40-100°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	7BM/E410, 7BMV/E800, SERIE 600, SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		



1

référence	112463	ref. no.	824710680 BN824710680
description	manette thermostat t.max. 190°C 120-190°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir angle de rotation 270°		
Pour modèles:	7FRI/E610		



1

référence	111706	ref. no.	41824710580 BN41824710580 BN824710580
description	manette thermostat t.max. 200°C 100-200°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir angle de rotation 270°		
Pour modèles:	SERIE 600		



1

référence	111707	ref. no.	41824710220 BN41824710220 BN824710220
description	manette thermostat t.max. 200°C 140-200°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



1

référence	111699	ref. no.	41824710250 BN41824710250 BN824710250
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	7BRF/E805, SERIE 600, SERIE 900, SERIE700		



1

référence	111708	ref. no.	41824710080 BN41824710080 BN824710080
description	marque rouge		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE GIANO 140, SERIE700		

accessoires

joints



1

référence	693918	ref. no.	825110510 BN825110510
description	joint pour manette caoutchouc D1 ø 19mm D2 ø 4mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	7BRF/E805		



1

référence	693796	ref. no.	825110500 BN825110500
description	joint pour manette caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 4mm épaisseur 1mm		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1

référence	110703	ref. no.	MA1829200
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		

poignées coniques



1

référence	691395	ref. no.	41824710510 BN41824710510 BN824710510
description	poignée conique filetage M8 ø 24mm L 59mm noir		

poignées arquées

			
1			
référence	691327	ref. no.	MACM073100
description	poignée arquée L 119mm H 37mm dist. fix. 105mm poignée M6		

leviers

sans poignée

			
1			
référence	514013	ref. no.	MA1031400400
description	levier code référence 1031400400		

poignées à levier

			
1			
référence	514015	ref. no.	MA1036702000
description	poignée à levier plastique noir		

manivelles



1

référence	693323	ref. no.	41826900620 BN41826900620 BN826900620
description	manivelle trou ø 10mm L 130mm avec poignée escamotable		
accessoires pour	693323		
	référence	691397	ref. no. 418227994250 8227994250 BN8227994250
goupille fendue ø 4mm L 26mm			

serrures

crémones espagnolette

spécifiques aux fabricants

BARON

			
1			
référence	514299	ref. no.	3107941 BN3107941
description	bague		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	514302	ref. no.	0A011409 BN6A011409
description	bille ø 8mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	514297	ref. no.	3107915 BN3107915
description	crochet serrure L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

			
1			
référence	514416	ref. no.	3107991 BN3107991
description	crochet serrure L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		

			
1			
référence	514300	ref. no.	3107935 BN3107935
description	douille		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	514296	ref. no.	3107910 BN3107910
description	gâche de porte H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm dist. fix. 10mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	514303	ref. no.	3107930 BN3107930
description	goupille ø 8mm L 19.5mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	514298	ref. no.	3107945 BN3107945
description	plaque		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		



1

référence	514295	ref. no.	3107990 BN3107990
description	poignée de porte complet		
pièces détachées	514295		
	référence	514298	ref. no. 3107945 BN3107945
	plaque		
	référence	514299	ref. no. 3107941 BN3107941
	bague		
	référence	514300	ref. no. 3107935 BN3107935
	douille		
	référence	514301	ref. no. 3107955 BN3107955
	ressort de compression ø 6.5mm L 14mm fil ø 1.2mm		
	référence	514302	ref. no. 0A011409 BN6A011409
	bille ø 8mm		

pièces détachées 514295

	référence	514303	ref. no. 3107930 BN3107930
	goupille ø 8mm L 19.5mm		
	référence	514416	ref. no. 3107991 BN3107991
	crochet serrure L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
accessoires pour	514295		
	référence	514296	ref. no. 3107910 BN3107910
	gâche de porte H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm dist. fix. 10mm		



1

référence	514394	ref. no.	3107900 BN3107900
description	poignée de porte complet		
pièces détachées	514394		
	référence	514297	ref. no. 3107915 BN3107915
	crochet serrure L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
	référence	514298	ref. no. 3107945 BN3107945
	plaque		
	référence	514299	ref. no. 3107941 BN3107941
	bague		
	référence	514300	ref. no. 3107935 BN3107935
	douille		
	référence	514301	ref. no. 3107955 BN3107955
	ressort de compression ø 6.5mm L 14mm fil ø 1.2mm		
	référence	514302	ref. no. 0A011409 BN6A011409
	bille ø 8mm		
	référence	514303	ref. no. 3107930 BN3107930
	goupille ø 8mm L 19.5mm		
accessoires pour	514394		
	référence	514296	ref. no. 3107910 BN3107910
	gâche de porte H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm dist. fix. 10mm		





1

référence	514301	ref. no.	3107955 BN3107955
description	ressort de compression ø 6.5mm L 14mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		


charnières

charnières four

			
référence	690030	ref. no.	1034400400 CR1075440
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 117mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 60mm L 155mm lar. 21mm		
accessoires pour	690030		
	référence	700003	ref. no. —
contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm			

			
référence	700007	ref. no.	41826410070 6A035920 BN6A035920
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. 41826410050 6A035930 826410050 BN41826410050 MA1304500
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			

			
référence	700006	ref. no.	41826410060 6A035910
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. 41826410050 6A035930 826410050 BN41826410050 MA1304500
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			
	référence	700007	ref. no. 41826410070 6A035920 826410070 BN6A035920
charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			

			
référence	700001	ref. no.	41826410050 6A035930 BN41826410050 MA1304500
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE GIANO 110, SERIE700		

boisseau

			
référence	691451	ref. no.	2547860 BN2547860
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche/en haut à droite avec boulon		
Pour modèles:	7BRF/E805, 7FRI/E610, 7FRI/G815		



1 			
référence	514292	ref. no.	3106800 BN3106800
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas sans boulon		

1 			
référence	514294	ref. no.	3106850 BN3106850
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas sans boulon		

1 			
référence	514291	ref. no.	3106700 BN3106700
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		


1 			
référence	691452	ref. no.	2547870 BN2547870
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche/en bas à droite avec boulon		
Pour modèles:	7BRF/E805, 7FRI/E610, 7FRI/G815		

1 			
référence	514293	ref. no.	3106750 BN3106750
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite sans boulon		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels



1			
référence	540699	ref. no.	CR0846920
description	robinet à boisseau lar. 35mm H 35mm filetage 3/4" FI		

spécifiques au fabricant

BARON



1			
référence	514006	ref. no.	41823550170 BN41823550170
description	bec verseur L 200mm filetage ø 22mm		
Pour modèles:	SERIE 600		



1			
référence	540776	ref. no.	41826900950 BN41826900950
description	robinet à boisseau L 83mm sans poignée filetage 3/4" FI axe L 9mm axe ø 10x7,3mm poignée M6		
Pour modèles:	SERIE 600		

pièces détachées 540776			
	référence	532453	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc			
accessoires pour 540776			
	référence	110734	ref. no. —
levier pour robinet à boisseau			
	référence	514006	ref. no. 41823550170 823550170 BN41823550170
bec verseur L 200mm filetage ø 22mm			
	référence	514217	ref. no. —
poignée pour robinet à boisseau			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires



référence	540959	ref. no.	6A001451 BN6A001451
description	joint pour robinet de vidange ext. ø flexible 60mm int. ø 50mm H 2mm		



référence	540119	ref. no.	MA1420925
description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 59mm Q 1 pc		

dispositifs de sécurité

dispositifs de sécurité



référence	548000	ref. no.	41853310056 BN41853310056
description	dispositif de sécurité filetage 1"		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
pièces détachées	548000		



référence	540826	ref. no.	41853310021 853310021
description	purgeur d'air filetage 1/2 FE OC 24 laiton chromé L 30mm		

vannes de sécurité



référence	514122	ref. no.	6A001482 BN6A001482
description	vanne de sécurité pression de déclenchement 0.5bar avec homologation CE filetage 3/4"		

filtres

filtres pour appareils



référence	692816	ref. no.	140408 935320 BN140408 FR935320
description	filtre L 290mm lar. 290mm H 5mm pour réfrigérateur		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque



référence	700724	ref. no.	MA6086113
description	pied d'appareil tube ø 58mm dimension plaque 70x70mm dist.trou 56x56mm H 130-210mm inox mesure 2 1/4 Q 1 pc		



référence	700742	ref. no.	41826490142 BN826490142
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 88x100mm dist.trou 70x80mm H 135-200mm inox mesure 2 Q 1 pc		
Pour modèles:	7BM/E410, 7BMV/E800, 7BRF/E805, 7FRI/E610, 7FRI/G815, 7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410, 7PCV/G120		

pieds à visser



référence	514009	ref. no.	MA1036021613
description	pied d'appareil L 50mm lar. 29mm H 25mm trou ø 10mm dist. fix. 40mm Q 1 pc		

paniers

paniers friteuse

BARON



1

référence	970622	ref. no.	418031940170 9000337 BN9000337
------------------	--------	-----------------	--------------------------------------

description	panier friteuse L1 320mm B1 160mm H1 120mm L2 430mm H2 184mm H3 210mm		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	7FRI/E610
----------------------	-----------




1

référence	970623	ref. no.	418031940180 BN9000338
------------------	--------	-----------------	---------------------------

description	panier friteuse L1 320mm B1 245mm H1 120mm		
--------------------	--	--	--

grilles de fond



1

référence	970614	ref. no.	CR0508560
------------------	--------	-----------------	-----------

description	grille de fond L 400mm lar. 220mm adaptable à friteuse		
--------------------	--	--	--



1

référence	970615	ref. no.	MA1031112600
------------------	--------	-----------------	--------------

description	grille de fond L 388mm lar. 186mm adaptable à friteuse		
--------------------	--	--	--

grilles et crémailières

grilles en acier



1


référence	210039	ref. no.	BN2543460
------------------	--------	-----------------	-----------

description	grille L 485mm lar. 380mm H 32mm		
--------------------	----------------------------------	--	--

grilles

universels

avec bord relevé



1

référence	970527	ref. no.	MA2306800
------------------	--------	-----------------	-----------

description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier chromé avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
--------------------	--	--	--

accessoires pour 970527

référence	690330	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

description	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
--------------------	---	--	--



référence	694700	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

description	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
--------------------	---	--	--



référence	694701	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

description	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		
--------------------	--	--	--

grilles de cheminée



1

référence	692114	ref. no.	822410120 822410121 BN822410121
------------------	--------	-----------------	---------------------------------------

description	grille de cheminée L 400mm lar. 70mm H 25mm		
--------------------	---	--	--




JOINTS

JOINTS DE MEUBLE FROID

JOINTS TUBULAIRES

PROFIL 9048


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	900310	ref. no.	FR4500451 FR935306
description	joint froid profil 9048 lar. 677mm L 1512mm dimension d'insertion porte		


PROFIL 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	900684	ref. no.	41RFR925281 4500661 BN41RFR925281 FR4500661
description	joint froid profil 9794 lar. 390mm L 580mm dimension d'insertion		

PROFIL 9794Z (cellule de réfrigération rapide)



référence	901820 ¹	ref. no.	FR4501151 FR965128
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 336mm L 692mm adaptable à FRIULINOX		

¹pour refroidisseur rapide



référence	901813 ¹	ref. no.	4500701 925314 FR4500701 FR925314
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 580mm L 461mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide

JOINTS THERMIQUES

JOINTS PORTE



référence	900682	ref. no.	2510685 BN2510685
description	joint porte lar. 250mm L 550mm trilatéral		




référence	900454	ref. no.	3108820 BN3108820
description	joint porte profil 2510 lar. 447mm L 1448mm dimension extérieure		
Pour modèles:	ECVME 21, ECVMG 21, ECVPE 21, ECVPG 21		



référence	900451	ref. no.	3108600 BN3108600
description	joint porte profil 2510 lar. 450mm L 540mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	ECVME 6, ECVMG 6, ECVPE 6, ECVPG 6		


			
référence	900452	ref. no.	3108700 BN3108700
description	joint porte profil 2510 lar. 450mm L 780mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVMG 10, ECVPE 10, ECVPG 10		


			
référence	900453	ref. no.	3108800 BN3108800
description	joint porte profil 2510 lar. 640mm L 770mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	ECVME 20, ECVMG 20, ECVPE 20, ECVPG 20		


			
référence	900829	ref. no.	2510674 BN2510674
description	joint porte profil 2741 Q au metre		

joint porte avec crochet de fixation			
			
référence	901917	ref. no.	CR0931990
description	joint porte L 570mm lar. 295mm sur 4 côtés		


joint toriques

EPDM			
			
référence	540119	ref. no.	MA1420925
description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 59mm Q 1 pc		

			
référence	507309	ref. no.	41824710280 BN824710280
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc		


			
référence	528487	ref. no.	MA2867700
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc		

			
référence	510408	ref. no.	0118462630 BN0118462630
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

silicone			
			
référence	514017	ref. no.	0105246 MA1814400 R0105246 SIR0105246
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		

			
référence	514021	ref. no.	MA1814700
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		

Viton			
			
référence	528687	ref. no.	MACM097900
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		



référence	532497	ref. no.	41824710550 BN41824710550
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc		



référence	510245	ref. no.	4185326090144 BN4185326090144 BN85326090144
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc		



référence	510243	ref. no.	41824710530 4185326090145 BN41824710530 BN4185326090145
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

bagues d'étanchéité

joints PTFE



référence	514016	ref. no.	MA1814500
description	joint plat PTFE ø ext. 45mm int. ø 40mm épaisseur 4mm Q 1 pc code référence 1036500400/1814500 adaptable à MARENO		

joints silicone



référence	691332	ref. no.	MA2993700
description	joint plat silicone ø ext. 13.8mm int. ø 6mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

joints caoutchouc mousse



référence	691329	ref. no.	MA1036607700
description	joint caoutchouc mousse lar. 10mm épaisseur 5mm autoadhésif Q au metre		

cordons d'étanchéité

quadratique



référence	693739	ref. no.	6A098410 825110080 BN6A098410
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 12x12mm t.max. 550°C tressée lon. 5m		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



référence	750234	ref. no.	8013412110 935674 FR6521640 FR935674
description	évaporateur L 250mm lar. 140mm H 500mm		



référence	750198	ref. no.	8018133210 FR6522092
description	évaporateur L 495mm lar. 60mm H 460mm		

ressorts

ressorts de torsion

1			
référence	700431	ref. no.	41R320890
description	ressort de torsion ø 31mm fil ø 4mm L1 32mm L2 257mm L3 32mm		
Pour modèles:	SERIE700		

1 			
référence	700432	ref. no.	41853310009 4185331009 BN41853310009
description	ressort de torsion ø 52mm fil ø 4.1mm L1 19mm L2 116mm L3 19mm		
Pour modèles:	SERIE 900		

ressorts de compression

			
1			
référence	514301	ref. no.	3107955 BN3107955
description	ressort de compression ø 6.5mm L 14mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

ressorts de traction

1 			
référence	700430	ref. no.	41823210031 BN41823210031 BN823210031
description	ressort de traction ø 33.9mm longueur totale 200mm fil ø 4.2mm		

1 			
référence	700429	ref. no.	41823210020 BN41823210020
description	ressort de traction ø 45mm longueur totale 160mm fil ø 5.3mm		
Pour modèles:	SERIE700		

accessoires de cuisine

Gastronorme

entretoises

			
1			
référence	691337	ref. no.	CR0506490
description	entretoise pour réservoir gastro GN L1 525mm L2 505mm inox lar. 72mm H 15mm Q 1 pc		

manomètres

			
1			
référence	541334	ref. no.	0102491 41853310148 BN41853310148 R0102491 SIR0102491
description	manomètre ø 60mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar filetage 1/8" marquage 0.5 marmite raccord du revers		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		



1

référence	541901	ref. no.	CR0589110
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar 0 jusqu'à 14,5PSI filetage 1/4" raccord du revers		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu

1			
référence	530063	ref. no.	MA1036100700
description	tuyau silicone int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C transparent		



vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée papillon



1

référence	540658	ref. no.	MA1450500
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 69mm		

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



1

référence	540758	ref. no.	6A023010 BN6A023010
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FE DN25 dimension 90mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		
Pour modèles:	7FRI/E610, 7FRI/G815		



1

référence	514325	ref. no.	MA1950700
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 83mm avec poignée à levier		

spécifiques au fabricant

BARON



1

référence	514266	ref. no.	41826900960 BN41826900960
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/8" FE sortie 3/8" FE DN10 L 68mm sans poignée axe ø 10x8mm		
Pour modèles:	SERIE 600		
accessoires pour	514266		
	référence	112738	ref. no. —
	manette eau froid t.max.°C° ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel noir		



1

référence	514400	ref. no.	MA1031400313
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF dimension 47mm longueur de levier 68mm		
accessoires pour	514400		
	référence	514098	ref. no. —
	rallonge pour levier L 220mm		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401190	ref. no.	3103590 BN3103590
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI IP42 230V L 68mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 300mm 3.5W facteur de service 50%		
Pour modèles:	ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

clapets d'arrêt

universels



1

référence	514270	ref. no.	41853321733 BN41853321733
description	clapet d'arrêt pos. de montage à droite		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

spécifiques au fabricant

BARON



1

référence	514271	ref. no.	41853321537 BN41853321537
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" dimension 35mm pos. de montage à gauche filetage de rosace G2 27x19G axe ø 8-10mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

pièces détachées 514271

	référence	111704	ref. no.	41824710140 824710140 BN41824710140 BN824710140
manette raccord 10x8 ø 70mm eau froid (1/2 rotation) axe ø 10x8mm plat en haut t.max.°C				
	référence	111709	ref. no.	41824710150 824710150 BN41824710150 BN824710150
manette raccord 10x8 eau chaud (1/2 rotation) dimensionmm pos. de montage ø 70mm				
	référence	514083	ref. no.	—
rosace raccord 27x19G chromé dimensionmm pos. de montage				
	référence	514084	ref. no.	—
écrou filetage 27x19G OC 34				



1

référence	111709	ref. no.	41824710150 BN41824710150 BN824710150
description	manette raccord 10x8 eau chaud (1/2 rotation) dimensionmm pos. de montage ø 70mm		



1

référence	111704	ref. no.	41824710140 BN41824710140 BN824710140
description	manette raccord 10x8 ø 70mm eau froid (1/2 rotation) axe ø 10x8mm plat en haut t.max.°C		



1

référence	514266	ref. no.	41826900960 BN41826900960	
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/8" FE sortie 3/8" FE DN10 L 68mm sans poignée axe ø 10x8mm			
Pour modèles:	SERIE 600			
accessoires pour	514266			
	référence	112738	ref. no.	—
	manette eau froid t.max.°C°C ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel noir			



1

référence	514267	ref. no.	41826900070 BN41826900070 BN826900070
description	valve d'entrée raccord 1/2" 1/2" dimension 35mm pos. de montage à droite filetage de rosace G2 27x19G axe ø 8-10mm		
pièces détachées	514267		
	référence	111704	ref. no. 41824710140 824710140 BN41824710140 BN824710140
manette raccord 10x8 ø 70mm eau froid (1/2 rotation) axe ø 10x8mm plat en haut t.max.°C			
	référence	111709	ref. no. 41824710150 824710150 BN41824710150 BN824710150
manette raccord 10x8 eau chaud (1/2 rotation) dimensionmm pos. de montage ø 70mm			
	référence	514083	ref. no. —
rosace raccord 27x19G chromé dimensionmm pos. de montage			
	référence	514084	ref. no. —
écrou filetage 27x19G OC 34			



vannes d'entrée



1


référence	514269	ref. no.	41826900260 BN826900260
description	valve d'entrée raccord 1/2" FE tube ø 18mm surplomb 100mm hauteur totale 230mm hauteur de bec 140mm angle de rotation 360°		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		
pièces détachées	514269		
	référence	548176	ref. no. —
	tête à clapet sans logement de douille d'arrêt filetage 1/2" F2: M24x1 D1 ø 18mm D2 ø 24mm H1 18-24mm H2 29mm H3 10mm logement d'axe ø 8mm adaptable à RUBINETTERIE DEL FRIULI		
	référence	551335	ref. no. —
	manette en étoile logement d'axe ø 8mm longueur d'axe H1 12mm H2 22mm D1 ø 32mm adaptable à RUBINETTERIE DEL FRIULI marquage bleu		



1

référence	540787	ref. no.	41853310001 BN41853310001
description	valve d'entrée raccord 1/2" FI tube ø 20mm angle de rotation 90° H1 165mm H2 100mm L 120mm		
Pour modèles:	SERIE 900, SERIE700		

raccords cuve



1

référence	691390	ref. no.	41822160230 BN822160230
description	raccord cuve raccord 1/2" - 3/8" OC 30 L1 22mm L2 29mm		

systèmes de vidange et lavabos

colonnettes

spécifiques au fabricant

BARON



1

référence	691388	ref. no.	41822160210 BN822160210
description	trop-plein ø 20mm L 115mm		
pièces détachées	691388		
	référence	504618	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		

outils

outils de nettoyage

grattoirs



1

référence	705008	ref. no.	2510513 BN2510513
description	grattoir pour grillade		
pièces détachées	705008		
	référence	705021	ref. no. —
	lames de rechange pour grattoir Q 10 pc		



1

référence	705009	ref. no.	2510513 (old version) BN2510513 (old version) MA1030000600
description	grattoir pour grillade lar. 80mm		

matériels de fixation

vis

vis sans tête

DIN 916/ISO 4029



1

référence	560173	ref. no.	6A009190 BN6A009190
description	vis pointeau filetage M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 2 Q 20 pc		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		

écrous

écrous longs



1

référence	540438	ref. no.	MA1868700
description	écrous long filetage M10 L 25mm OC 13 laiton Q 1 pc		

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	102382	ref. no.	MA1033700200
description	écrou filetage M14x1 H 3.5mm OC 18 laiton Q 1 pc		



1

référence	101345	ref. no.	41822180010 BN6A010820 BN822180010
description	écrou filetage M15x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

référence	102067	ref. no.	6A012300 BN6A012300 MA939300
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



1

référence	540436	ref. no.	MA1033514900
description	écrou six pans filetage M10x1,25 H 4mm OC 13 laiton Q 1 pc		

écrous six pans pouce



1

référence	514022	ref. no.	MA14044599
description	écrou filetage 1 1/2" H 12mm inox OC 59 Q 1 pc		

fixations

goupilles fendues



1

référence	691398	ref. no.	418227993140 BN418227993140
description	goupille fendue ø 3mm L 16mm		
Pour modèles:	7FT/G800, 7FTT/G405, 7FTT/G410		



1

référence	691397	ref. no.	418227994250 BN8227994250
description	goupille fendue ø 4mm L 26mm		



consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température



1

référence	890059	ref. no.	6A098350 BN6A098350
description	silicone à haute température FERMITOPP 300 réticulation neutre -40 jusqu'à +265°C noir cartouche 310ml		
description	Fermitopp HN - cartouche 310ml - noir Le silicone est un mastic élastique que permet d'étancher les joints de dilatation de circuits de chauffages, poêles, réacteurs, cheminées, etc. Également utilisable dans l'industrie automobile. Les surfaces doivent être secs, propres et exempts de particules libres et éventuellement apprêté pour les surfaces poreuses avec l'apprêt. Un lissage ultérieur, par exemple avec une solution de savon doit être effectuée avant le dépouillement. résiste aux températures élevées, sans odeur, résistant à l'air chaud/à l'eau/aux UV/à la peinture Tenue en température -50°C à 250°C		

nettoyants

nettoyants/détartrants pour fours à vapeur combinés

Remarque : Pour des raisons de sécurité, la livraison d'articles identifiés comme PRODUITS DANGEREUX est réalisée par transporteur routier (non express) et sera facturée spécifiquement !




1

référence	802056	ref. no.	4185312300
description	nettoyant pour cuiseur universel Combi Clean contenu 11kg		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles



1

référence	550848	ref. no.	0A034500 BN6A034500
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm		
Pour modèles:	ECVME 10, ECVME 20, ECVME 21, ECVME 6, ECVMG 10, ECVMG 20, ECVMG 21, ECVMG 6, ECVPE 10, ECVPE 20, ECVPE 21, ECVPE 6, ECVPG 10, ECVPG 20, ECVPG 21, ECVPG 6		

A

accessoires électriques	38
allumeurs électriques	59
allumeurs piezzo-électriques	58
appareils d'alarme	28

B

bagues d'étanchéité	100
ballasts	27
becs	104
boîtiers allumage	47
bornes	39
brûleurs à gaz	61
brûleurs à rampe	71
brûleurs de table de cuisson	61
brûleurs pour plaques coup de feu	76
brûleurs tubulaires	75

C

câbles	38
câbles pour électrodes d'allumage	58
charnières four	93
clapets d'arrêt	102
clips pour sonde	21
clips pour tube capillaire	21
colonnettes	104
commandes de contrôle et signalisation	25
commutateurs à cames	23
consommables	106
contacteurs	28
cordons d'étanchéité	100
corps à rayonnement	12
crémones espagnolette	91

D

doseurs d'énergie	14
-------------------	----

É

écrous	105
écrous longs	105
écrous six pans	105
électrodes	35
électrovannes	33
évaporateurs	100

F

fixations	105
flexibles gaz	84
fusibles	38, 106
fusibles verres	106

G

Gastronorme	101
goupilles fendues	105
grilles	97
grilles et crémaillères	97

I

indicateurs de chaleur résiduelle	27
injecteurs gaz	78
interrupteurs et boutons-poussoirs	21
interrupteurs et poussoirs	21

J

joints caoutchouc mousse	100
joints de meuble froid	98
joints porte	98
joints porte avec crochet de fixation	99
joints thermiques	98
joints toriques	99
joints tubulaires	98

L

lampes	26
lampes four	27

M

matériels de fixation	105
microrupteurs	22
microrupteurs magnétiques	24
minuteries	28
moteurs à air chaud	36

N

nettoyants	106
nettoyants/détartrants pour fours à vapeur combinés	106

O

outils	104
outils de nettoyage	104

P

passe-câbles	38, 38
passe-câbles à vis	38
plaques de cuisson	13
pompes	38
pompes de lavage et de rinçage	38
pressostats	34
produits d'étanchéité et adhésifs	106
programmeurs	28

R

raccords cuve	104
radiants céramiques	9
relais	30
relais temporisés	31
résistances	3
résistances circulaires	11
résistances cuves	13
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chauffe-frites	3
résistances pour cuiseurs à pâtes	7
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	6
résistances pour poêles	3
résistances pour sauteuses basculantes	6
résistances salamandres/toasteurs	9
ressorts de serrage	21
robinets à boisseau sphérique	102
robinets à boisseau sphérique électrique	34, 102
robinets à gaz	40

S

silicone	106
silicones haute température	106
sondes	32
systèmes de vidange et lavabos	104

T

thermocouples	59
thermoplongeurs	10
thermostats	15
thermostats contact	15, 15
thermostats de réglage	15
thermostats de sécurité	17
thermostats gaz	42
transformateurs	31
tubes fluorescents	27
tuyaux	101
tuyaux industriels	101
tuyaux silicone	101

V

vannes de contrôle de gaz	46
vannes d'entrée	104
vannes et raccords cuve	102
veilleuses	47
ventilateurs	35
ventilateurs à air chaud	37
ventilateurs axiaux	35
vis	105
vis sans tête	105

voyants lumineux	26
voyants lumineux complets	26