



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BARTSCHER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

inducción


bobinas de inducción


			
1			
código	404000	referencia	01058352
descripción	bobina de inducción 3500W 230V 50Hz L 220mm An 217mm H 12mm apto para BARTSCHER para aparato de inducción		


resistencias


resistencias para hornos


			
1			
código	418478	referencia	065211001 065211007
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 420mm An 200mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 194mm longitud de empalme 15mm tubo ø 6.3mm resistencia seca horno/baño maría H 47mm		


			
1			
código	418961	referencia	023319
descripción	resistencia 1200/2850W 230V espirales 2 L 400mm An 467mm L1 40mm L2 360mm B1 70mm B2 78mm longitud brida 127mm anchura brida 22mm dist. del agujero 114mm longitud distancial 35mm agujero ø 6mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm vertical longitud de empalme 17mm espirales 4		


			
1			
código	420276	referencia	ORES009
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 313mm An 300mm L1 48mm L2 305mm B1 135mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 2 resistencia para horno		

			
1			
código	416785	referencia	016727
descripción	resistencia 1800W 230/400V espirales 3 L 515mm An 452mm L1 57mm L2 458mm B1 162mm B2 128mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 144mm agujero ø M5mm tubo ø 8.5mm brida rectangular resistencia seca horno longitud del cable 570mm		

			
1			
código	418546	referencia	021061
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 405mm An 324mm L1 30mm L2 375mm B2 30mm longitud brida 72mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 55mm pos. de montaje abajo brida rectangular resistencia seca horno		


			
1			
código	420040	referencia	A0YXD4A40
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 330mm An 315mm L1 55mm L2 275mm B1 142mm B2 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 6mm tubo ø 6.6mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	A120788		

			
1			
código	416855	referencia	030008373
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 345mm An 213mm L1 33mm L2 42mm B1 70mm B2 68mm longitud brida 130mm anchura brida 16mm dist. del agujero 104mm agujero ø 3mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 48mm brida rectangular resistencia seca L3 270mm		




1

código	420275	referencia	ORES039
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 2 L 335mm An 350mm L1 30mm L2 305mm B1 145mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 5mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia para horno		



1

código	416786	referencia	010848
descripción	resistencia 2750W 230/400V espirales 3 L 515mm An 580mm L1 55mm L2 460mm B1 130mm B2 225mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 139mm agujero ø 4mm tubo ø 8.5mm empalme cable brida rectangular resistencia seca horno longitud del cable 590mm		



1


código	418545	referencia	021060
descripción	resistencia 3100W 230V espirales 2 L 415mm An 258mm L1 38mm L2 377mm B1 89mm B2 80mm longitud brida 128mm anchura brida 22mm dist. del agujero 114mm longitud distancial 300mm agujero ø 4.5mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 65mm pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca horno		



1


código	418479	referencia	06530624
descripción	resistencia 950W 230V espirales 1 L 405mm An 96mm L1 75mm L2 330mm B1 15mm B2 66mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 95mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca armario caliente		

resistencias para baño maría




1

código	418478	referencia	065211001 065211007
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 420mm An 200mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 194mm longitud de empalme 15mm tubo ø 6.3mm resistencia seca horno/baño maría H 47mm		



1

código	417748	referencia	00SL0006
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 365mm An 190mm empalme cable 500mm tubo ø 6.3mm		



1

código	420542	referencia	0KG1652
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 370mm An 185mm empalme M4 distancia de empalme 180mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje abajo baño maría		



1

código	417707	referencia	02002301
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 405mm An 150mm tubo ø 6.8mm		




1

código	416067	referencia	06001024
descripción	resistencia 1380W 230V espirales 1 L 346mm An 190mm empalme M5 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia de inmersión B1 70mm B2 105mm H 27mm distancia de sujeción 67mm		
repuestos para	416067		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	416067		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416067			
	código	560112	referencia	—
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			




código	416796	referencia	018160	
descripción	resistencia 1500W 240V espirales 1 L 325mm An 180mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca baño maría L1 155mm L2 170mm H 34mm distancia de sujeción 174mm			
accesorios para	416796			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para creperas



código	419203	referencia	0301040775
descripción	kit de resistencia 3000W 230V H 50mm tubo ø 8.5mm empalme atornillado distancia de empalme 30mm resistencia seca espirales 1 ø 325mm para crepera		



código	419011	referencia	010444611
descripción	resistencia 3000W 230V L 307mm An 272mm H 50mm distancia de empalme 260mm resistencia seca espirales 1 para crepera		
Para modelos:	104447		


resistencias para calentadores de patatas



código	416067	referencia	06001024	
descripción	resistencia 1380W 230V espirales 1 L 346mm An 190mm empalme M5 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia de inmersión B1 70mm B2 105mm H 27mm distancia de sujeción 67mm			
repuestos para	416067			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	416067			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón níquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560112	referencia	—
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias para freidora

empalme centrado



código	415297	referencia	0211441	
descripción	resistencia 6800W 230/400V espirales 3 L 299mm An 107mm H 35mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 8.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm rosca M54x1,5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión			
accesorios para	415297			
	código	510243	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			
	código	510245	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs			
	código	550447	referencia	—
	tuerca anillo rosca M54x1,5			

sujeción 2 orificios



1

código	418488	referencia	06537366
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 343mm An 180mm H 152mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm B1 66mm B2 44mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm espirales 4 freidora		

accesorios para 418488

	código	520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521110	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			



1

código	416800	referencia	08208200
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 340mm An 42mm H 210mm L1 24mm L2 316mm H1 46mm H2 130mm H3 34mm distancia de sujeción 32mm rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 20mm empalme M5 sujeción 2 orificios freidora		

repuestos para 416800

	código	521101	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			

accesorios para 416800

	código	560112	referencia	—
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



1

código	420145	referencia	016240419 A039885
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 267mm An 127mm H 187mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia de inmersión L1 32mm L2 235mm B1 38mm B2 50mm tubo ø 8mm rosca M12x1,25 distancia de sujeción 42mm longitud de empalme 15mm espirales 3		



1


código	420018	referencia	016210818 A040579
descripción	resistencia 3250W 230V espirales 1 L 265mm An 185mm H 200mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia de inmersión L1 25mm L2 240mm B1 71mm B2 42mm tubo ø 8.1mm rosca M12x1 distancia de sujeción 34mm espirales 4		
Para modelos:	A150107, A150207		
repuestos para	420018		
	código	521131	referencia
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		



1

código	420066	referencia	A039886
descripción	resistencia 3250W 230V espirales 1 L 280mm An 180mm H 210mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia de inmersión L1 35mm L2 245mm B1 61mm B2 58mm tubo ø 8.1mm rosca M12x1,25 distancia de sujeción 50mm espirales 4		

sujeción 6 orificios

			
código	416811	referencia	01037317200
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 320mm An 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 6 orificios		
repuestos para	416811		
		código	521110 referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416811		
		código	520229 referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
		código	521131 referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
		código	528110 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

resistencias para plancha grills



código	418934	referencia	021786
descripción	resistencia 1100W 230V espirales 1 L 327mm An 96.5mm H 52mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 76mm resistencia seca		




código	418489	referencia	065211011
descripción	resistencia 1100W 230V espirales 1 L 467mm An 95mm H 52mm tubo ø 6.3mm empalme M4 plancha grill resistencia seca		

resistencias para asadoras de pollos

			
código	418869	referencia	007032324
descripción	resistencia 1900W 230V rosca M14x1,5 L 690mm An 40mm resistencia seca tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 61mm asador de pollos		

resistencias para barra caliente

			
código	420065	referencia	03060533
descripción	resistencia 1840W 230V espirales 1 L 550mm An 180mm B2 38mm tubo ø 8mm empalme M4 para barra caliente L1 65mm L2 410mm dist. del agujero 187mm longitud brida 200mm anchura brida 50mm agujero ø 5mm		

			
código	420039	referencia	A02030937
descripción	resistencia 260W 230V espirales 1 L 221mm An 363mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm atornillado longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 15mm		
Para modelos:	A203093, A203094		

resistencias para máquinas hot-dog

			
código	418661	referencia	A0401022500
descripción	resistencia 1000W 230V L 180mm An 187mm H 18mm tubo ø 6.2mm L1 30mm L2 150mm empalme 6.3 distancia de empalme 181mm espirales 1 grill para hot dog		

resistencias de máquinas de café

			
código	420147	referencia	A0ND010
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 D1 ø 65mm H 42mm D2 ø 54mm espirales 3 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm para máquina de café		
Para modelos:	A190141, A190161		
accesorios para	420147		
		código	511646 referencia A0ND011
	junta silicona ø ext. 63mm int.ø 55mm espesor 2.3mm UE 1 pzs para resistencia		



1

código	420146	referencia	A0ND012
descripción	resistencia 130W 230V ø 130mm L 130mm H 54mm empalme conector Faston 6,3mm An 130mm espirales 1		
Para modelos:	A190141, A190161		



1

código	417218	referencia	A040640
descripción	resistencia D1 ø 65mm H 42mm tubo ø 6.5mm máquina de café		



1

código	420143	referencia	A0ND037	
descripción	resistencia espirales 1 D1 ø 65mm H 42mm D2 ø 54mm espirales 4 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm para máquina de café			
accesorios para	420143			
	código	511646	referencia	A0ND011
	junta silicona ø ext. 63mm int.ø 55mm espesor 2.3mm UE 1 pzs para resistencia			


resistencias para sartenes basculantes



1

código	416693	referencia	04040084	
descripción	resistencia 1650W 230V L 490mm An 45mm H 45mm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 32mm resistencia seca			
accesorios para	416693			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para grill de contacto




1

código	419013	referencia	A039855
descripción	resistencia 1000W 230V L 178mm An 180mm H 40mm tubo ø 6.25mm empalme M4 longitud de empalme 22mm resistencia seca espirales 3 para grill de contacto		
Para modelos:	A150671		



1

código	416845	referencia	A017607
descripción	resistencia 1100W 230V L 208mm An 220mm H 25mm tubo ø 6.5mm distancia de empalme 65mm longitud del cable 500mm resistencia seca espirales 1		




1

código	416853	referencia	A010416
descripción	resistencia 1100W 230V L 210mm An 250mm B1 70mm B2 110mm tubo ø 6.3mm longitud del cable 200mm resistencia seca espirales 3 H 6.3mm		



1

código	419002	referencia	A041537
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 175mm An 305mm H 20mm B1 40mm B2 325mm tubo ø 6.3mm espirales 5		
Para modelos:	A150674		

			
código	419003	referencia	A041538
descripción	resistencia 1550W 240V L 175mm An 305mm H 40mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 5		
Para modelos:	A150674		


			
código	416843	referencia	A010414
descripción	resistencia 650W 230V L 172mm An 162mm B1 70mm B2 40mm tubo ø 6.5mm empalme cable longitud del cable 550mm resistencia seca espirales 3		

			
código	419012	referencia	A039854
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 175mm An 183mm H 15mm B1 40mm B2 102mm tubo ø 6.6mm espirales 3 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para grill de contacto		
Para modelos:	A150671		

			
código	416849	referencia	030008013
descripción	resistencia 800W 230V L 170mm An 167mm H 33mm B1 26mm B2 115mm longitud de empalme 30mm tubo ø 6.3mm espirales 3 longitud del cable 260mm resistencia seca		

			
código	416844	referencia	A010415
descripción	resistencia 900W 230V L 185mm An 247mm B1 80mm B2 100mm tubo ø 6.3mm empalme cable longitud de empalme 18mm longitud del cable 600mm espirales 3 H 6.3mm		

			
código	416854	referencia	030008014
descripción	resistencia 900W 230V L 210mm An 170mm H 20mm B1 55mm B2 60mm tubo ø 6.3mm espirales 3 longitud del cable 250mm resistencia seca		

			
código	416859	referencia	A010418
descripción	resistencia 900W 230V L 210mm An 180mm B1 33mm B2 100mm tubo ø 6.3mm empalme cable longitud de empalme 20mm longitud del cable 240mm espirales 3 H 6.3mm		


resistencias para hornos de pizza

			
código	418672	referencia	0401031000
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 330mm An 300mm L1 30mm L2 60mm L3 240mm B1 35mm B2 230mm longitud de lengüeta 27mm anchura de lengüeta 22mm longitud de empalme 55mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios agujero ø 3mm resistencia seca horno de pizza		

			
código	416847	referencia	030008049
descripción	resistencia 1000W 230V resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		



código	416848	referencia	030008062
descripción	resistencia 800W 230V L 445mm An 195mm rosca 1/4" distancia de sujeción 186mm longitud de empalme 15mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	ROMA/II		
accesorios para	416848		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		




código	418781	referencia	A02011008
descripción	resistencia 900W 230V L 350mm An 300mm distancia de empalme 220mm L1 40mm L2 90mm L3 220mm B1 40mm B2 220mm tubo ø 6.3mm espirales 1 horno de pizza		

resistencias fry top




código	415965	referencia	01037311315
descripción	resistencia 1800W 230V L 486mm An 83mm H 30mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 72mm empalme M4 L1 38mm L2 448mm espirales 1 tubo ø 6.3mm resistencia seca rosca M12x1 para calientasalchichas		
accesorios para	415965		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		


resistencias para salamandras / tostadores




código	415659	referencia	011029
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 230mm An 303mm L1 35mm L2 195mm B1 135mm B2 33mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm tubo ø 8.5mm resistencia seca empalme M5 brida rectangular agujero ø 5mm H 8.5mm		



código	418740	referencia	OAT93607 A0AT93607
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 400mm An 200mm L1 27mm L2 373mm B1 85mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm tubo ø 6.5mm brida rectangular agujero ø 5mm H 6.5mm		
Para modelos:	A1515001		




código	415660	referencia	011003
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 230mm An 298mm L1 20mm L2 210mm B1 133mm B2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm tubo ø 8.5mm resistencia seca empalme M5 brida rectangular agujero ø 5mm H 8.5mm		



código	418790	referencia	011008
descripción	resistencia 2800W 400V espirales 1 L 305mm An 300mm L1 18mm L2 287mm B1 130mm B2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 65mm tubo ø 8.5mm empalme M5 brida rectangular agujero ø 5mm salamandra H 8.5mm		

			
código	418862	referencia	0V036700 A039857 EB-600-15
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 235mm An 215mm H 35mm rosca M12x1 distancia de sujeción 209mm longitud de empalme 48mm tubo ø 6.3mm salamandra		
Para modelos:	EB600		

			
código	418653	referencia	0401024000
descripción	resistencia 2200W 230V L 350mm An 260mm rosca M12 distancia de sujeción 245mm empalme 6.3 aire tubo ø 8.5mm espirales 1 H 8.5mm		
repuestos para	418653		
		código	521110
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		referencia
	—		
accesorios para	418653		
		código	520229
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		referencia
	—		
		código	521131
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		referencia
	—		
		código	528110
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		referencia
	—		

			
código	420046	referencia	A039856
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 240mm An 350mm H 25mm rosca M12x1 distancia de sujeción 342mm tubo ø 8.5mm empalme M4		
Para modelos:	151510		


			
código	416820	referencia	6001071
descripción	resistencia 930W 230V L 260mm An 55mm rosca M15x1 distancia de sujeción 45mm longitud de empalme 26mm empalme M4 tubo ø 10mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios H 10mm		

			
código	416001	referencia	027676
descripción	resistencia radiante rectangular 1500W 230/240V L 265mm An 165mm H 32mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable longitud del cable 700mm EGO salamandra		
accesorios para	416001		
		código	390880
	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 780°C margen de trabajo °C 2 polos 1NC/1NOA sonda ø 4mm sonda L 170mm capilarmm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm		referencia
	027677		
		código	403523
	semiconductor de potencia ONLY fases 1 carga 40A carga 24-280V 4-32VDC L 47.5mm An 43mm atornillado tipo ASR-40DA		referencia
	—		

resistencias para pisos infrarrojos


			
código	420019	referencia	A01140015
descripción	resistencia 900W 230V espirales 1 L 335mm An 110mm empalme M4 tubo ø 9.7mm distancia de empalme 100mm		
Para modelos:	A114001		

resistencias para armarios calientes

			
código	418743	referencia	040576
descripción	resistencia 1200W 230V L 220mm An 680mm H 700mm armario caliente		
Para modelos:	103.122		



código	418741	referencia	040827
descripción	resistencia 400W 230V L 220mm An 350mm H 440mm armario caliente		



código	418742	referencia	040577
descripción	resistencia 750W 230V L 220mm An 360mm H 690mm armario caliente		
Para modelos:	103063		

placas calentadoras



código	419094	referencia	A01204068
descripción	placa calentadora 1000W 230V ø 150mm con rosca de sujeción para aparato hot dog empalme conector Faston 6,3mm		



código	419093	referencia	020051028 020051028+0LY20051028+A01204066 A012040618
descripción	placa calentadora 800W 230V ø 125mm con termostato T máx 95°C para aparato hot dog empalme conector Faston 6,3mm		

resistencias de cuarzo



código	420048	referencia	A015160016
descripción	resistencia de cuarzo 340W 76V L 385mm ø 11mm empalme ojal para modelo A151.600		
Para modelos:	A151600		



código	416858	referencia	A030008462
descripción	resistencia de cuarzo 420W 115V L 380mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		



código	420047	referencia	A041032
descripción	resistencia de cuarzo 425W 120V L 385mm ø 11mm empalme ojal para modelo A151.300		
Para modelos:	A151300		

resistencias de inmersión

brida 2 orificios 74mm



código	415190	referencia	0481925928596
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 42mm espirales 3 L 340mm An 34mm H 30mm dist. del agujero 75mm agujero ø 9mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios longitud brida 93mm anchura brida 57mm		
accesorios para	415190		
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521124	referencia 0481946669609
junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 42mm espesor 6mm UE 1 pzs			
	código	550444	referencia —
tapa de protección ø 47mm H 40mm			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	415664	referencia	011598
descripción	resistencia 2250W 230V espirales 1 L 300mm An 90mm H 25mm rosca 1/8" distancia de sujeción 64mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
accesorios para	415664		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	415665	referencia	017677 0230060
descripción	resistencia 2750/3250W 220/240V espirales 1 L 380mm An 110mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
repuestos para	415665		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
accesorios para	415665		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		

accesorios para	415665		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	416235	referencia	080360
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 50mm H 40mm rosca M10x1 distancia de sujeción 44mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios L1 32mm L2 288mm		
repuestos para	416235		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
accesorios para	416235		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560192	referencia —
	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		

resistencias circulación de aire

			
código	420038	referencia	A0YXD1A4A16
descripción	resistencia 1260W 230V espirales 1 int.ø 181mm ø ext. 193mm L 240mm H 29mm L1 39mm B1 30mm H1 12mm H2 17mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.6mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	A120788		



1

código	416850	referencia	030008381
descripción	resistencia 1260W 230V espirales 1 int.ø 182mm ø ext. 194mm L 252mm H 30mm L1 48mm B1 30mm H1 10mm H2 20mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	416850		
	código	510368	referencia 02005174
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	416851	referencia	A030008458
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 183mm ø ext. 195mm L 250mm H 51mm L1 47mm B1 32mm H1 15mm H2 36mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	416851		
	código	510368	referencia 02005174
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	418936	referencia	06539168
descripción	resistencia 1700W 240V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 190mm L 248mm H 34mm L1 58mm B1 31mm H1 12mm H2 22mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 55mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	420534	referencia	ORES015
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 2 int.ø 220mm ø ext. 233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm roscada		



1

código	416852	referencia	030008461
descripción	resistencia 2500W 220V espirales 1 int.ø 183mm ø ext. 195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
repuestos para	416852		
	código	510368	referencia 02005174
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	415966	referencia	ORES006
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
repuestos para	415966		
	código	510368	referencia 02005174
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
accesorios para	415966		
	código	510368	referencia 02005174
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	418935	referencia	06527752
descripción	resistencia 2650W 240V espirales 1 int.ø 201mm ø ext. 218mm L 252mm H 36mm L1 28mm B1 31mm H1 9mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 38mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	417607	referencia	0RES000
descripción	resistencia 2x2000W 230V espirales 2 int.ø 185mm ø ext. 200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6,4mm aire caliente agujero ø 4,9mm		
accesorios para	417607		
	código	550986	referencia —
	junta L 100mm An 22mm 7 orificios grafito espesor 1mm para resistencia		



1

código	419004	referencia	010578052
descripción	resistencia 3100W 230V espirales 1 int.ø 223mm ø ext. 239mm L 260mm H 60mm L1 20mm B1 23mm H1 20mm H2 40mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme M4 tubo ø 6,3mm agujero ø 5,2mm		
Para modelos:	105780		



1

código	417606	referencia	0RES026
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 int.ø 220mm ø ext. 240mm L 280mm H 50mm L1mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 41,5mm tubo ø 8,4mm aire caliente agujero ø 7mm		

resistencias radiantes



1

código	416001	referencia	027676
descripción	resistencia radiante rectangular 1500W 230/240V L 265mm An 165mm H 32mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable longitud del cable 700mm EGO salamandra		
accesorios para	416001		
	código	390880	referencia 027677
	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 780°C margen de trabajo°C 2 polos 1NC/1NOA sonda ø 4mm sonda L 170mm capilarm aislamiento del capilarm prensaestopas eje ømm		
	código	403523	referencia —
	semiconductor de potencia ONLY fases 1 carga 40A carga 24-280V 4-32VDC L 47,5mm An 43mm atornillado tipo ASR-40DA		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490068 ¹	referencia	01122454238
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

			
1			
código	490057 ¹	referencia	016726
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales

			
1			
código	490014	referencia	017797
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		



1

código	490020	referencia	028010
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia
	 placa de sujeción para placa ø220mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	05057021010
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	151510		

			
1			
código	380009	referencia	A0106041
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación izquierdo eje ø 6x4,6mm rosca de sujeción M4 N° 50.57020.010		

DIAMOND

			
1			
código	380032	referencia	EB-600-08
descripción	regulador de energía 230V 13.5A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 núm. Ref. 45ER104C1		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

			
1			
código	390100	referencia	A017405
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 montaje ø 16mm		

			
1			
código	390708	referencia	A039889
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 180°C 1NC 1 polos 16A empalme M3 montaje ø 15mm		
Para modelos:	A150671, A150674		



1

código	390379	referencia	A040625	
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 150°C 1 NC 1 polos 16A empalme F6,3			
Para modelos:	A190141, A190161, REGINA90 A190192			
accesorios para	390379			
	código	550389	referencia	—
soporte para termostato de contacto				



termostatos de superficie



código	390955	referencia	A037165
descripción	termóstato dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 73°C 1NC 1 polos 10A empalme F6,3		
Para modelos:	REGINA90 A190192		



código	390319	referencia	236048
descripción	termóstato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		




código	390753	referencia	A0ND013
descripción	termóstato de contacto dist. del agujero 24mm temp. desconexión 83°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios para máquina de café		
Para modelos:	A190141, A190161		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 51._



código	375261	referencia	0104231
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 890mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas M10x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		



código	390306	referencia	0236027
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 85°C 1 polos prensaestopas		

serie 55.10/19._



código	375002	referencia	A010401
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	390416	referencia	0481927128594
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1430mm prensaestopas eje Lmm posición del eje		

serie 55.13_



1

código	390719	referencia	A02030935
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 115mm capilar 830mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	A203093		



1

código	375705	referencia	06528193
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 115mm capilar 1430mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375788	referencia	021899
descripción	termóstato T máx 175°C margen de trabajo 101-175°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 870mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375517	referencia	A039882
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 60-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6/4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	A150107, A150207		
accesorios para	375517		
	código	512205	referencia 016240433
	 junta para sensor de temperatura ø ext. 15mm plástico UE 1 pzs		



1

código	375492	referencia	014231
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1090mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310° material de bulbo inox		



1

código	375615	referencia	0KG20509
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 68-200°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	A203094		

E·G·O



código	375087	referencia	06553670
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1130mm aislamiento del capilar 1103mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375505	referencia	01044465 030008099 A039884
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	104447, A150671, A150674		

E·G·O



código	375530	referencia	029154
descripción	termóstato T máx 400°C margen de trabajo 100-400°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 163mm capilar 830mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375006	referencia	040575
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 92mm capilar 3150mm aislamiento del capilar 300mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	103.122, 103063		

serie 55.14_

E·G·O



código	390001	referencia	022823 0236023
descripción	termóstato T máx 58°C margen de trabajo ajuste fijo 58°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 11mm sonda L 35mm capilar 580mm aislamiento del capilar 580mm prensaestopas eje Lmm posición del eje° posición del eje sonda roscada rosca sonda M14x1		
accesorios para	390001		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

serie 55.18_

E·G·O



código	375110	referencia	A010502
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 121-190°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 390mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

serie 55.34_



código	375385	referencia	023964
descripción	termostato T máx 180°C margen de trabajo 100-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_




código	375830	referencia	020411
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas bulbo		



código	375412	referencia	016728
descripción	termostato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		


serie 55.32_




código	390813	referencia	049050
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1050mm prensaestopas M9x1 bulbo		

termostatos de seguridad

serie 55.11_



código	375109	referencia	A010501
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 530mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo inox		



código	375312	referencia	023965
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		

accesorios para		375312		
	código	550981	referencia	—
	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs			

serie 55.33_

E-G-O




código	375796	referencia	06537879
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 220°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 107mm capilar 870mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_

E-G-O



código	390052	referencia	049672
descripción	termostato T máx 185°C margen de trabajo 90-185°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 4mm sonda L 229mm capilar 2500mm aislamiento del capilar 1200/200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / AR THERMO

termostatos de regulación



código	390718	referencia	A0YXD1A4A11
descripción	termostato margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 20A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 900mm eje ø 6x4,6mm eje L 12,5mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° 250V		
Para modelos:	105780, A120788		



código	390421	referencia	0236043
descripción	termostato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6,5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ø 6mm eje L 1mm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		



código	390006	referencia	0929044
descripción	termostato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6,5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		

accesorios para		390006		
	código	110100	referencia	—
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro			
	código	110105	referencia	—
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero			

CAEM

termostatos de regulación



código	390602	referencia	A0402503000
descripción	termostato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 70mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje L 18mm ángulo de rotación 270°		

			
código	375419	referencia	A030008288
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 90mm capilar 890mm ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

			
código	376029	referencia	TER008
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 320°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 20A sonda ø 3mm sonda L 165mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1080mm prensaestopas eje ømm bulbo inox 250V		

			
código	375990	referencia	0TER035 0TER325 TER002 TER008 old
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 335°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 180mm capilar 1400mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M10x1 bulbo inox		


PRODIGY / FIRT


termostatos de seguridad

			
código	375478	referencia	0927106
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 200°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 20A sonda ø 3.3mm sonda L 190mm capilar 2150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		

diversos

termostatos de regulación

			
código	390623	referencia	A02011002
descripción	termóstato para horno de pizza		

			
código	376082	referencia	020006332
descripción	termóstato T máx 100°C 16A sonda ø 6mm sonda L 88mm capilar 510mm aislamiento del capilar 160mm eje ø 6x4,6mm eje L 20mm ángulo de rotación 270°		

			
código	390622	referencia	01143566
descripción	termóstato T máx°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 10A sonda ømm sonda Lmm capilarmm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 30mm posición del eje arriba ángulo de rotación 315° para armario caliente		

termostatos de seguridad


			
código	390720	referencia	A0YXD4A26
descripción	termóstato temp. desconexión 320°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 57mm capilar 870mm aislamiento del capilar 45mm unión roscada M10x1		
Para modelos:	105780, A120788		



código	375523	referencia	016240438 A039891
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 900mm aislamiento del capilar 410mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	A150107, A150207		

termostatos de caña

termostatos de caña de seguridad



código	390880	referencia	027677
descripción	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 780°C margen de trabajo°C 2 polos 1NC/1NOA sonda ø 4mm sonda L 170mm capilar 1mm aislamiento del capilar 1mm prensaestopas eje ømm		

termostatos para frío

otros fabricantes



código	390481	referencia	030008404
descripción	termóstato		

accesorios

clips para bulbo

pinzas

para termostato



código	692185	referencia	016210821
descripción	clip para bulbo para sonda ø 6mm inox UE 1 pzs L 40mm An 14mm		



código	692184	referencia	016240410
descripción	clip para bulbo para sonda ø 6mm inox UE 1 pzs L 57mm An 20mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11 mm



código	301010	referencia	A0ND021
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm rojo 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	A190141, A190161		
accesorios para	301010		
	código	301035	referencia —
cubierta protectora medida de montaje 30x11mm			



código	301038	referencia	01143568
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



código	346890	referencia	SL0758
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C/145°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	346890		
	código	301035	referencia —
cubierta protectora medida de montaje 30x11mm			

30x22mm



1

código	347791	referencia	A040573
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		



1

código	347531	referencia	016210836
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		



1

código	301062	referencia	06540129
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		

accesorios para 301062


código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301101	referencia	030008385
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		

sin inscripción


1

código	301005	referencia	A017615
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con cubierta protectora		

accesorios para 301005


código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores
ø16mm


1

código	347363	referencia	A038978
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 3A empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	105780, A120788		

ø25mm


1

código	348211	referencia	016148
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 1NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con cubierta		

limitadores de corriente


1

código	348137	referencia	017319526
descripción	interruptor pulsante KLD-28A medida de montaje 45x22mm verde/rojo 2NO/A1 250V 16A I O empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP55 con tapa		

interruptor de palanca
M12x1


1

código	347340	referencia	A01140013
descripción	interruptor de palanca rosca M12x1 1NO 250V 15A ON-OFF atornillado		
Para modelos:	A114001		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345049	referencia	011505 011644 012273
descripción	microinterruptor con manilla CO empalme conector Faston		

accionados por pistón



1

código	345060	referencia	A0800045
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo BS1010 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 9mm		

M10



1

código	347341	referencia	016240435 A040031
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 16mm 250V 10A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 5mm distancia de sujeciónmm L 41mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo X3L502K6DD fuerza de accionamiento: 130g		
Para modelos:	A150107, A150207		

M12



1

código	345138	referencia	010578032
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 rosca L 12mm 250V 20A 1CO empalme atornillado carrera 7mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo Z15G1307 fuerza de accionamiento: 250g		
Para modelos:	105780		

INTERRUPTORES Y PULSADORES BARTSCHER

interruptores de sistema ROLD



1

código	345538	referencia	0227050
descripción	tecla ø 11.9mm negro		




1

código	345606	referencia	0226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores de levas

4 posiciones



1

código	300094	referencia	A010708
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 15mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		

7 posiciones



1

código	300031	referencia	06553435 A030008088
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones plástico		


4 posiciones de conmutación



1

código	347366	referencia	A040081
descripción	conmutador giratorio 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 250V A040081 juegos de contactos 2 plástico para horno		
Para modelos:	A151600		

interruptor auxiliar



1

código	300209	referencia	06552194
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston cerámica 3 polos temperatura ambiente máx. 330°C		

conmutadores giratorios

otros




1

código	347367	referencia	A040080
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 4 0-1-2-3 tipo A040080 250V 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 22,5mm con pomo empalme conector Faston 6,3mm para horno		
Para modelos:	A151300		
accesorios para	347367		
	código	112626	referencia A040082
	pomo horno T máx°C $\varnothing$ 41mm eje $\varnothing$ 6x4,6mm parte plana abajo negro		

interruptores magnéticos


accesorios

imanes



1

código	345336	referencia	0926014
descripción	imán $\varnothing$ 4,8mm L 63mm H 11mm An 18,8mm dist. del agujero 51mm M4		



1

código	345398	referencia	0217003
descripción	imán $\varnothing$ mm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero $\varnothing$ 3mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	010426 0216006
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm $\varnothing$ 8mm		

lámparas de señalización completas

 $\varnothing$ 6mm

1

código	359031	referencia	0216022
descripción	lámpara de señalización $\varnothing$ 6mm 230V verde		

ø 9mm



1

código	359137	referencia	021784
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		

ø 10mm

con casquillo roscado



1

código	359871	referencia	A040380
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 4,8mm casquillo portalámpara roscado		



1

código	359872	referencia	01143569
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 4,8mm casquillo portalámpara roscado		



1

código	359870	referencia	A0ND022
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 4,8mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	A190141, A190161		

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	0216018
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	359139	referencia	0216019
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	359315	referencia	A010403
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde longitud del cable 250mm		

ø 12mm

con casquillo enchufable



1

código	360509	referencia	016240441 A039887 EB-600-06
descripción	lámpara de señalización ø 12mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm termómetro		
Para modelos:	151510, A150107, A150207, A150671, A150674, EB600		



1

código	359846	referencia	01044466 A039883 EB-600-09
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm Sinus		
Para modelos:	104447, 151510, A120788, A150107, A150207, A150671, A150674, A203094, EB600		



1

código	359571	referencia	010578014
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm humificación		
Para modelos:	105780		



1

código	359570	referencia	010578012
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm temperatura		
Para modelos:	105780		



1

código	359572	referencia	010578015
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm temporizador		
Para modelos:	105780		

ø13mm

con casquillo roscado



1

código	359146	referencia	06540106
--------	--------	------------	----------

descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo
-------------	--

accesorios para	359146
-----------------	--------



código	510302	referencia	—
--------	--------	------------	---

descripción	junta tórica EPDM int.ø 12,42mm espesor 1,78mm UE 1 pzs
-------------	---



código	511505	referencia	—
--------	--------	------------	---

descripción	junta tórica EPDM espesor 1,78mm int.ø 12,42mm UE 10 pzs
-------------	--

con casquillo enchufable



1

código	357010	referencia	0AT93615 A0AT93615
--------	--------	------------	-----------------------

descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde reloj
-------------	--

Para modelos:	A1515001
---------------	----------

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	referencia	014034 A0YXD1A4A10
--------	--------	------------	-----------------------

descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips
-------------	---

Para modelos:	105780, A120788
---------------	-----------------

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359946	referencia	A01140014
--------	--------	------------	-----------

descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C
-------------	---

Para modelos:	A114001
---------------	---------

lámparas fluorescentes

accesorios

casquillos



1

código	359662	referencia	030008413
--------	--------	------------	-----------

descripción	portalámparas para lámparas fluorescentes
-------------	---

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	030003005+030008380 A0YXD1A4A12
--------	--------	------------	------------------------------------

descripción	lámpara de horno montaje ø 35,5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro
-------------	---

Para modelos:	105780, A120788
---------------	-----------------

repuestos para	359718
----------------	--------



código	359701	referencia	—
--------	--------	------------	---

descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35,5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W
-------------	---



código	359740	referencia	—
--------	--------	------------	---

descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT
-------------	---

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	014034 A0YXD1A4A10
--------	--------	------------	-----------------------

descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips
-------------	---

Para modelos:	105780, A120788
---------------	-----------------



lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359946	referencia	A01140014
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	A114001		

casquillos

G9



1

código	359742	referencia	0200201013
descripción	portalámparas L 36mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	A114001		

temporizadores
temporizadores de programa



1

código	400740	referencia	A017610
descripción	temporizador		



1

código	360005	referencia	012268 0238052
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante WE006 tipo de motor 82354021L		



1

código	360349	referencia	018202 0238053
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
repuestos para	360349		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		




1

código	360152	referencia	A010701
descripción	temporizador con posición permanente 2 polos NO para B1 tiempo de funcionamiento 120min		



1

código	360413	referencia	010578024
descripción	temporizador FIBER P19 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	105780		



1

código	360726	referencia	0INV013 0INVER230
descripción	temporizador de programa Guaitani R3/3 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 220/240V 50/60Hz eje ø 6x6mm eje L 44mm N° fabricante R3/3 tipo de motor UDS40NE1RNZ165		
repuestos para	360726		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos



1

código	350194	referencia	OTIM000 OTIM060
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 29mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm Invensys 230V tensión AC 2 polos		

temporizadores mecánicos



1

código	360470	referencia	010578022
descripción	temporizador C53 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	105780		



1

código	360475	referencia	A0YXD1A4A06
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 21mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	A120788		



1

código	360545 ¹	referencia	A040900
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 15min 1NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6mm eje 6mm eje L 15mm distancia de sujeción 28mm empalme conector Faston 6,3mm con pomo		
accesorios para	360545		
	código	112624	referencia A040898
	pomo tiempo 15min T máx°C°C ø 41mm eje ø 6mm parte plana negro ø roseta 58mm		

¹con pomo


1

código	360544	referencia	A040897
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6mm eje 6x4,6mm eje L 15mm distancia de sujeción 24mm rosca de sujeción M3 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	A151300, A151600		



1

código	350182	referencia	0AT93623 A0AT93623
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 15mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	A151300, A1515001, A151600		



1

código	360476	referencia	01207908 A040897 (old version)
descripción	temporizador M11 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 15min 2NO a 250 V 16A eje ø 6mm eje L 15mm empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	360510 ¹	referencia	A040895
descripción	temporizador M11 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 15min 2NO a 250 V 16A eje ø 6mm eje L 15mm empalme conector Faston 6,3mm con pomo		
repuestos para	360510		
	código	112624	referencia A040898
	pomo tiempo 15min T máx°C ø 41mm eje ø 6mm parte plana negro ø roseta 58mm		
	código	360476	referencia 01207908 A040897 (old version)
	temporizador M11 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 15min 2NO a 250 V 16A eje ø 6mm eje L 15mm empalme conector Faston 6,3mm		

¹con pomo

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)



1

código	380244	referencia	040100023
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		



1

código	380264	referencia	017594
descripción	contactador de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A 300		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380389	referencia	0229037
descripción	contactador de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		



1

código	380957	referencia	0927051
descripción	contactador de potencia AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

otros

contactores de potencia



1

código	380915	referencia	010578021
descripción	contactor de potencia aliment. 230V AC1 32A contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme atornillado tipo CJX2-1810 SHAPU		
Para modelos:	105780		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	0229023 0229024
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		



1

código	380139	referencia	0926021
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		



1

código	380403	referencia	0229036
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		



1

código	380185	referencia	020473
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		

magnetrones



1

código	403173	referencia	0610181C08
descripción	Magnetron tipo 2M248J(JT)		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379887	referencia	0SON006
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable lámina de alta temperatura sonda -50 a +200°C cable -50 a +200°C empalme de dos hilos rosca M10x1,5 bulbo ø5x42mm longitud de cable 1.9m		



sondas al corazón




1

código	379886	referencia	0SON000
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M10x1,5 longitud de cable 3m asidero ø 15mm longitud de asidero 90mm		


electrónicas

placas electrónicas




1

código	402959	referencia	010583510M2
descripción	placa base aparato de inducción GIC2035 L 236mm An 230mm desde 06/2010		



1

código	402960	referencia	01059332M
descripción	placa base para aparato de inducción GIC2030 L 237mm An 231mm		



1

código	403325	referencia	010583510M
descripción	placa base para aparato de inducción GIC2035 L 236mm An 230mm hasta 06/2010		



1

código	400899	referencia	0215018
descripción	placa de potencia lavavajillas LP10/20/30 sin EPROM		
accesorios para	400899		
	código	400761	referencia —
conector enchufable 5 polos			
	código	400900	referencia —
EPROM CODE 225029-3			

accesorios para	400899		
	código	401558	referencia —
EPROM CODE 81000-1			
	código	403241	referencia —
EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3			
	código	550048	referencia —
casquillo redondo			



1

código	402045	referencia	SA3600
descripción	placa electrónica minipimer FM3 con potenciómetro 230V		



1

código	402962	referencia	01059353M2
descripción	platina de control aparato de inducción GIC2035 L 257mm An 75mm edición desde 06/2010 tazas 6		




1

código	402961	referencia	01059331M
descripción	platina de control para aparato de inducción GIC2030 L 242mm An 69mm con display digital tazas 6		



1

código	403324	referencia	01059353M
descripción	platina de control para aparato de inducción GIC2035 L 257mm An 75mm edición hasta 06/2010 tazas 6		

			
código	400736	referencia	06010083
descripción	platina de control salamandra SH50SR		

teclados

membranas de teclado

			
código	400689	referencia	A016769
descripción	membrana de teclado		

			
código	403791	referencia	02012427 02016790
descripción	membrana de teclado para salamandra modelo para BARTSCHER ømm para pos. de montaje apto para para modelo L 547mm An 67mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP			
			
código	370111	referencia	0927001
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
repuestos para	370111		
	código	371035	referencia —
bobina magnética 24VAC			
accesorios para	370111		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

accesorios para	370111		
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
código	370017	referencia	0240011
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	370017			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones


1

código	370628	referencia	017696
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 16l/min DN10 TP plástico salida 11.5mm		

diversos


1

código	370589	referencia	A0YXD4A39
descripción	válvula magnética simple recto entrada 3/4" M salida 11,5mm conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	105780, A120788		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal


1

código	541002	referencia	0224002
descripción	presostato margen de presión 110/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		


1

código	541105	referencia	0926049
descripción	presostato margen de presión 180/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		

 1			
código	541013	referencia	0929039
descripción	presostato margen de presión 55/25mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		

 1			
código	541003	referencia	011515 011595 0224003
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

compresores

ACC/ZEL

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

 1			
código	605150	referencia	038281
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HVM10AA 220-240V 50Hz LBP 8.7kg 1/6HP capacidad cilindro 10 cm³ RSIR H 180mmWWWWWWWW		

ventiladores

ventilador axial

importación

 1			
código	601743	referencia	01058355
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 18VDC 1.8W empalme conector codificado longitud del cable 300mm		

ventiladores para frigoríficos

motores de refrigeración completos

 1			
código	601145	referencia	030609
descripción	ventilador 230V 10W		

ventiladores de refrigeración varios

 1			
código	602132	referencia	038169
descripción	motor de ventilador 220-240V 50Hz IN 22W / OUT 5W eje ø 4mm eje L 20/48mm L 65mm An 66mm H 73mm rodete ventilador ø 150mm UE 1 pzs		
Para modelos:	700158G-McDonalds		



ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar



1

código	601453	referencia	030008386
descripción	ventilador tangencial TFR 180 rodillo $\varnothing$ 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 16mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz 17W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 100m ³ /h -30 a +100°C 230V 50Hz		
accesorios para	601453		
	código	415114	referencia
			—
	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 150mm L 192mm para soplador transversal		

motores de aire caliente



1

código	601690	referencia	010578043
descripción	motor de ventilador 230V 50Hz 0.09kW 2450rev/min L1 80mm L2 20mm L3 35mm L4 20mm D1 $\varnothing$ 12mm D2 $\varnothing$ 8x6mm M5		
Para modelos:	105780		



1

código	601993	referencia	0MOT001
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 $\varnothing$ 8mm D2 $\varnothing$ 6mm M5x0,8 0.8A condensador apropiado 5 μ F/450V		
accesorios para	601993		
	código	365017	referencia
			—
	condensador de servicio capacidad 5 μ F 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		




1

código	601688	referencia	010578050
descripción	rodete ventilador D1 $\varnothing$ 200mm H1 43mm palas 39 D2 $\varnothing$ 8x6mm D3 $\varnothing$ 8mm H2 29mm		
Para modelos:	105780		

ventiladores de aire caliente

otros




1

código	601124	referencia	009G623
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 30W L1 60mm L2 12mm L3 25mm L4 84mm rodete ventilador $\varnothing$ 150mm IMS tipo VRB150H2028		




1



código	601054	referencia	023117700
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		



1



código	601125	referencia	0A036410
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	A120788		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		


motores

motorreductores


para tostador de cinta transportadora



1



código	601548	referencia	A0000103006
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601548		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		



1

código	602131	referencia	A01002057 QXYH6030M23G
descripción	motorreductor W 230V tensión AC 50Hz fases 1rev/min árbol ø 7mm L 92mm An 60mm H 96mm		

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



1

código	501535	referencia	010402530
descripción	motorreductor tipo 50KTYZ 6W 220-240V 50/60Hz 33/40rev/min árbol ø 7mm		

bombas

bombas de lavado y aclarado

LGB



1

código	500156	referencia	0130109
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500156		
	código	509020	referencia —
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521548	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm		
	código	521734	referencia —
	parte inferior de tapa de bomba		
	código	523509	referencia —
	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código	532623	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ø 120.32mm UE 1 pzs		

accesorios para	500156		
código	365021	referencia	0206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		

OLYMPIA

bombas



1

código	500003	referencia	020727
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.39PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF OLYMPIA		
repuestos para	500003		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510512	referencia 023317
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 45mm salida ø 31mm salida 2 ø 24 sentido de rotación derecho ø 130mm int. ø 124mm altura interior 20mm		
	código	510554	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510615	referencia 012263
	rotor ø 90mm H 22mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 4		
	código	510693	referencia 0141002 021188
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		



1

código	500525	referencia	0150914
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0.52kW 0.71PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA		
repuestos para	500525		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510554	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 0141002 021188
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517368	referencia —
	rotor ø 102mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M10L para Dihr palas 8		
	código	521556	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 30mm salida 2 ø 30 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm		

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500214	referencia	0130105 0130146
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365021	referencia	0206004
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		



1

código	365019	referencia	0206005
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		



1

código	365028	referencia	010578025
descripción	condensador de servicio capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 75mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	105780		

filtros

filtros antiparasitarios



código	365044	referencia	0926144
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

fusibles

fusibles finos



código	358533	referencia	01143561
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

accesorios eléctricos

terminales

clemas



código	693220	referencia	030008125
descripción	bornera 12 polos sección nominal 4mm ² máx. 32A máx. 750V resis.a la temp. 150°C		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550411	referencia	0220011
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		

regletas de bornes a tornillo



código	551109	referencia	A01506752
descripción	cable de conexión 4 polos máx. 15A máx. 500V empalme atornillado resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	A150671, A150674		



código	551021	referencia	0AT93621 A0AT93621
descripción	conector de porcelana 3 polos máx. 15A máx. 500V empalme atornillado resis.a la temp. 150°C con escuadra de sujeción T máx 150°C UE 1 pzs		
Para modelos:	151510, A151300, A1515001, A151600		

grifos de gas

PEL

serie 22S/O



código	101086	referencia	010909
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
repuestos para	101086		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101086				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
accesorios para 101086				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

COPRECI

CAL-5200



1

código	106036	referencia	010038
descripción	grifo de gas COPRECI tipo CAL-5200 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M14x1,5 (tubo ø 6mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 6x4,6mm eje L 25/16mm parte plana abajo con salida para tubo		
repuestos para 106036			
	código	101060	referencia
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			

SABAF



1

código	106062	referencia	001G463
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.25mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar conexión enchufable eje ø 8x6,5mm eje L 45/12mm parte plana abajo		
repuestos para 106062			
	código	106723	referencia
grupo magnético L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			
accesorios para 106062			
	código	101277	referencia
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101376	referencia
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	101477	referencia
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia
soporte			
	código	560082	referencia
tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 16mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017			

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



1

código	101992	referencia	035271800
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para 101992			
	código	100904	referencia
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			


Continúa en la página siguiente



accesorios para 101992				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	101333	referencia	—
tapón rosca 3/8" con junta tórica				
	código	510655	referencia	—
junta silicona ø 7.8mm L 5mm azul Shore 55° UE 10 pzs				

				
código	101125	referencia	023035	
descripción termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT				
accesorios para 101125				
	código	100825	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	100949	referencia	—
junta apto para serie 630 Eurosit				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	101333	referencia	—
tapón rosca 3/8" con junta tórica				
	código	101390	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT				
	código	101392	referencia	—
adaptador apto para serie 630 Eurosit				
	código	110357	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit				
	código	110358	referencia	—
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit				

serie 710 Minisit



código	101437	referencia	010425
descripción termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas			
repuestos para 101437			
	código	101053	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102118	referencia —
sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710			
accesorios para 101437			
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101437				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	—
pomo apto para Minisit ø 37mm				



código	101438	referencia	010829
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		

repuestos para 101438				
	código	101053	referencia	—
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	102102	referencia	—
sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710				

accesorios para 101438				
	código	100809	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101054	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	101136	referencia	—
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8				
	código	101137	referencia	—
tapa sin piezoencendedor				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				

accesorios para 101438				
	código	101268	referencia	—
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	—
pomo apto para Minisit ø 37mm				

PEL

serie 24ST



código	101076		referencia	016880
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba			
repuestos para	101076			
	código	100455	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5				
	código	101058	referencia	—
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	106200	referencia	—
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S				
accesorios para	101076			
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101076			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101187	referencia	030100014
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt		
repuestos para	101187		
	código	101065	referencia
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
accesorios para	101187		
	código	100110	referencia
	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES BARTSCHER

accesorios para	101187			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	102116	referencia	040400130
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"			

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1

código	102367	referencia	OCEN000
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de espera tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107701	referencia	020484
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
repuestos para	107701		
	código	100245	referencia
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 107701				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
accesorios para 107701				
	código	100246	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102742	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				

boquillas piloto

1				
código	100245	referencia		016106
descripción boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
Para modelos: 105014				

serie 190

1				
código	100110	referencia		030100000
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
accesorios para 100110				
	código	100202	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm				
	código	100203	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm				
	código	100701	referencia	—
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				

accesorios para 100110				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

POLIDORO

pilotos de encendido

1				
código	102295	referencia		016081
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gas 4mm				
repuestos para 102295				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para 102295				
	código	100208	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs				
	código	100209	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				
	código	100701	referencia	—
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	102295			
	código	101280	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

electródos

				
1	código	100724	referencia	010288
	electrodo de encendido D1 ø 8mm LC1 13mm LC2 28mm LC3 8mm empalme F 2,8x0,8mm M10x0,75			
accesorios para	100724			
	código	519546	referencia	—
	tuerca rosca M10x0,75 H 3.45mm EC 14 latón UE 1 pzs			


termopares

termopares roscados


termopares roscados estándar


con casquillo roscado M8x1

tipo Junkers con punta aluminizada


				
1	código	102233	referencia	016991 019991
	termopar M8x1 L 750mm M8x1			
accesorios para	102233			
	código	102067	referencia	—
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termopares roscados con cable de enlace

				
1	código	102274	referencia	001Q855
	termopar con 1 conductor L 450mm empalme F 7,7mm M6x0,75			
accesorios para	102274			
	código	102680	referencia	—
	tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2			

				
1	código	102275	referencia	001Q876
	termopar con 1 conductor L 450mm empalme F 7,7mm M6x0,75			
accesorios para	102275			
	código	102680	referencia	—
	tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2			

termogeneradores

				
1	código	102116	referencia	040400130
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"			
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"			

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV

				
1	código	103067	referencia	A042000
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
accesorios para	103067			
	código	103068	referencia	A042200
	tapa de quemador ø 100mm			
	código	104102	referencia	A041800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 103067			
	código	104103	referencia A041600
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

	código	103065	referencia A041900
descripción anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
accesorios para 103065			
	código	103066	referencia A042100
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia A041700
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia A041500
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			

	código	104102	referencia A041800
descripción cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			

	código	104100	referencia A041700
descripción cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
accesorios para 104100			
	código	103065	referencia A041900
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia A042100
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104103	referencia A041600
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

	código	104103	referencia A041600
descripción soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			
accesorios para 104103			
	código	103067	referencia A042000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	103068	referencia A042200
tapa de quemador ø 100mm			

accesorios para 104103			
	código	104102	referencia A041800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			

	código	104101	referencia A041500
descripción soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			
accesorios para 104101			
	código	103065	referencia A041900
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia A042100
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia A041700
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			

	código	103068	referencia A042200
descripción tapa de quemador ø 100mm			
accesorios para 103068			
	código	103067	referencia A042000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia A041800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia A041600
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

	código	103066	referencia A042100
descripción tapa de quemador ø 80mm			
accesorios para 103066			
	código	103065	referencia A041900
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104100	referencia A041700
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia A041500
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			



1

código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

SABAF

serie 2 - estándar



1

código	105993	referencia	001U588
descripción	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm brillante		



1

código	105054	referencia	001U589
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante		
accesorios para	105054		
	código	105058	referencia —
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	105059	referencia —
	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm		

serie 2 - con ala plana



1

código	105995	referencia	001Q808
descripción	cabezal de quemador 1.8kW para ø de tapa de quemador 75mm		



1

código	105996	referencia	001Q805
descripción	cabezal de quemador 1kW para ø de tapa de quemador 55mm		



1

código	105992	referencia	001Q811
descripción	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 100mm		



1

código	105993	referencia	001U588
descripción	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm brillante		



1

código	105994	referencia	001U587 0210003003
descripción	tapa de quemador 1kW ø 55mm brillante		



1

código	105054	referencia	001U589
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante		
accesorios para	105054		
	código	105058	referencia —
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	105059	referencia —
	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm		

quemador de tres anillos - estándar



1

código	105063	referencia	001U591
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
accesorios para	105063		
	código	105064	referencia 001U590
	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
	código	105065	referencia —
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105922	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		



1

código	105064	referencia	001U590
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
accesorios para	105064		
	código	105063	referencia 001U591
	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
	código	105065	referencia —
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105064		
	código	105922	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

quemador de tres anillos - con ala curvada

	código	105991	referencia 001Q815 E0L01A192G
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 131mm		

	código	105063	referencia 001U591
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
accesorios para	105063		
	código	105064	referencia 001U590
	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
	código	105065	referencia —
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105922	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

	código	105064	referencia 001U590
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
accesorios para	105064		
	código	105063	referencia 001U591
	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
	código	105065	referencia —
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105922	referencia —
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

quemadores de cocina específicos del fabricante

BARTSCHER

serie 70, 85 (antigua)



1

código	104053	referencia	2510134
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



1

código	104052	referencia	2510136
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



1

código	104056	referencia	2510140
---------------	--------	-------------------	---------

descripción casquillo de mezcla de aire

accesorios para 104056



código	105291	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW



código	105292	referencia	2510601
---------------	--------	-------------------	---------

descripción tapa de quemador ø 70mm 3.5kW



código	105293	referencia	2510602
---------------	--------	-------------------	---------

descripción venturi



código	105294	referencia	2510603
---------------	--------	-------------------	---------

descripción soporte de quemador con portaboquillas



código	105296	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs



1

código	105198	referencia	2530085
---------------	--------	-------------------	---------

descripción escuadra de sujeción

serie 70, 90 (TopLine)



1

código	105280	referencia	2510351
---------------	--------	-------------------	---------

descripción cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW

accesorios para 105280



código	105281	referencia	2510352
---------------	--------	-------------------	---------

descripción tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm

Continúa en la página siguiente



accesorios para 105280				
	código	105282	referencia	—
venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW				
	código	105289	referencia	2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105290	referencia	021647
portaboyas soporte de boquilla M11x1				



1

código	105283	referencia	2510354
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW		
accesorios para	105283		
	código	105284	referencia 2510355
tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central			
	código	105285	referencia 2510353
venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105289	referencia 2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia 021647
portaboquillas soporte de boquilla M11x1			



1

código	105286	referencia	2510357
descripción	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
accesorios para	105286		
	código	105287	referencia 2510341 2510358
tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central			
	código	105288	referencia 2510340 2510356
venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105289	referencia 2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia 021647
portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

1



código	105289	referencia	2519002
descripción	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
accesorios para	105289		
	código	105280	referencia 2510351
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105281	referencia 2510352
tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm			
	código	105282	referencia —
venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105283	referencia 2510354
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105284	referencia 2510355
tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central			
	código	105285	referencia 2510353
venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105286	referencia 2510357
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105287	referencia 2510341 2510358
tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central			
	código	105288	referencia 2510340 2510356
venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105290	referencia 021647
portaboquillas soporte de boquilla M11x1			



1

código	105290	referencia	021647
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M11x1		
accesorios para	105290		
	código	105280	referencia 2510351
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105281	referencia 2510352
tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm			
	código	105282	referencia —
venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105283	referencia 2510354
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105284	referencia 2510355
tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105290				
	código	105285	referencia	2510353
venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW				
	código	105286	referencia	2510357
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW				
	código	105287	referencia	2510341 2510358
tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central				
	código	105288	referencia	2510340 2510356
venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW				
	código	105289	referencia	2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				

	código	105281	referencia	2510352
tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm				
accesorios para 105281				
	código	105280	referencia	2510351
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW				
	código	105282	referencia	—
venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW				
	código	105289	referencia	2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105290	referencia	021647
portaboquillas soporte de boquilla M11x1				

	código	105287	referencia	2510341 2510358
tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central				
accesorios para 105287				
	código	105286	referencia	2510357
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW				
	código	105288	referencia	2510340 2510356
venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW				
	código	105289	referencia	2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105290	referencia	021647
portaboquillas soporte de boquilla M11x1				

	código	105284	referencia	2510355
tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central				
accesorios para 105284				
	código	105283	referencia	2510354
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW				
	código	105285	referencia	2510353
venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW				
	código	105289	referencia	2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105290	referencia	021647
portaboquillas soporte de boquilla M11x1				

	código	104452	referencia	2510350
venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW				

	código	105285	referencia	2510353
venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW				
accesorios para 105285				
	código	105283	referencia	2510354
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW				
	código	105284	referencia	2510355
tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central				
	código	105289	referencia	2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio				
	código	105290	referencia	021647
portaboquillas soporte de boquilla M11x1				



código	105288	referencia	2510340 2510356
descripción	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
accesorios para	105288		
	código	105286	referencia 2510357
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
	código	105287	referencia 2510341 2510358
	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central		
	código	105289	referencia 2519002
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminio		
	código	105290	referencia 021647
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1		

serie 70N



código	105291	referencia	N/A
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW		
accesorios para	105291		
	código	104056	referencia 2510140
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105292	referencia 2510601
	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW		
	código	105293	referencia 2510602
	venturi		
	código	105294	referencia 2510603
	soporte de quemador con portaboquillas		
	código	105296	referencia —
	cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs		



código	104056	referencia	2510140
descripción	casquillo de mezcla de aire		
accesorios para	104056		
	código	105291	referencia N/A
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW		
	código	105292	referencia 2510601
	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW		

accesorios para	104056		
	código	105293	referencia 2510602
	venturi		
	código	105294	referencia 2510603
	soporte de quemador con portaboquillas		
	código	105296	referencia —
	cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs		



código	105294	referencia	2510603
descripción	soporte de quemador con portaboquillas		
accesorios para	105294		
	código	104056	referencia 2510140
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105291	referencia N/A
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW		
	código	105292	referencia 2510601
	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW		
	código	105293	referencia 2510602
	venturi		
	código	105296	referencia —
	cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs		



código	105292	referencia	2510601
descripción	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW		
accesorios para	105292		
	código	104056	referencia 2510140
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105291	referencia N/A
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW		
	código	105293	referencia 2510602
	venturi		
	código	105294	referencia 2510603
	soporte de quemador con portaboquillas		
	código	105296	referencia —
	cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs		





1

código	105293	referencia	2510602	
descripción	venturi			
accesorios para	105293			
	código	104056	referencia	2510140
casquillo de mezcla de aire				
	código	105291	referencia	N/A
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW				
	código	105292	referencia	2510601
tapa de quemador ø 70mm 3.5kW				
	código	105294	referencia	2510603
soporte de quemador con portaboquillas				
	código	105296	referencia	—
cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs				

serie 90 (antigua)



1

código	104045	referencia	2510189
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
accesorios para	104045		



código	103030	referencia	2510190
	tapa de quemador C ø 85mm 3.5kW		



código	104048	referencia	2510195
	venturi C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		



código	104051	referencia	2510197
	casquillo de mezcla de aire		

1

código	104046	referencia	2510192
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW		
accesorios para	104046		
	código	103031	referencia 2510193
tapa de quemador D ø 115mm 5.5kW			
	código	104049	referencia 2510201
venturi D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW			

accesorios para		104046	
	código	104051	referencia
	2510197		
	casquillo de mezcla de aire		

			
1			
código	104047	referencia	2510194
descripción	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
accesorios para	104047		
	código	referencia	—
	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central		
	código	referencia	2510202
	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
	código	referencia	2510197
	casquillo de mezcla de aire		



1

código	104051	referencia	2510197	
descripción	casquillo de mezcla de aire			
accesorios para	104051			
	código	103030	referencia	2510190
tapa de quemador C Ø 85mm 3.5kW				
	código	103031	referencia	2510193
tapa de quemador D Ø 115mm 5.5kW				
	código	103032	referencia	—
tapa de quemador E Ø 125mm 7kW con orificio central				
	código	104045	referencia	2510189
cabezal de quemador C para Ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW				
	código	104046	referencia	2510192
cabezal de quemador D para Ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW				
	código	104047	referencia	2510194
cabezal de quemador E para Ø de tapa de quemador 125mm 7kW				
	código	104048	referencia	2510195
venturi C para Ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW				
	código	104049	referencia	2510201
venturi D para Ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW				
	código	104050	referencia	2510202
venturi E para Ø de tapa de quemador 125mm 7kW				



1

código	103030	referencia	2510190
--------	--------	------------	---------

descripción tapa de quemador C ø 85mm 3.5kW

accesorios para 103030



código	104045	referencia	2510189
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW



código	104048	referencia	2510195
--------	--------	------------	---------

venturi C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW



código	104051	referencia	2510197
--------	--------	------------	---------

casquillo de mezcla de aire



1

código	103031	referencia	2510193
--------	--------	------------	---------

descripción tapa de quemador D ø 115mm 5.5kW

accesorios para 103031



código	104046	referencia	2510192
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW



código	104049	referencia	2510201
--------	--------	------------	---------

venturi D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW



código	104051	referencia	2510197
--------	--------	------------	---------

casquillo de mezcla de aire



1

código	104048	referencia	2510195
--------	--------	------------	---------

descripción venturi C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

accesorios para 104048



código	103030	referencia	2510190
--------	--------	------------	---------

tapa de quemador C ø 85mm 3.5kW



código	104045	referencia	2510189
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW



código	104051	referencia	2510197
--------	--------	------------	---------

casquillo de mezcla de aire



1

código	104049	referencia	2510201
--------	--------	------------	---------

descripción venturi D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW

accesorios para 104049



código	103031	referencia	2510193
--------	--------	------------	---------

tapa de quemador D ø 115mm 5.5kW



código	104046	referencia	2510192
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW



código	104051	referencia	2510197
--------	--------	------------	---------

casquillo de mezcla de aire



1

código	104050	referencia	2510202
--------	--------	------------	---------

descripción venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW

accesorios para 104050



código	103032	referencia	—
--------	--------	------------	---

tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central



código	104047	referencia	2510194
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW



código	104051	referencia	2510197
--------	--------	------------	---------

casquillo de mezcla de aire

serie Snack



1

código	103067	referencia	A042000
--------	--------	------------	---------

descripción anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm

accesorios para 103067



código	103068	referencia	A042200
--------	--------	------------	---------

tapa de quemador ø 100mm



código	104102	referencia	A041800
--------	--------	------------	---------

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130



código	104103	referencia	A041600
--------	--------	------------	---------

soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabocinas



			
1			
código	103065	referencia	A041900
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	103065		
	código	103066	referencia A042100
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia A041700
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia A041500
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			

			
1			
código	104102	referencia	A041800
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		

1

código	104100	referencia	A041700
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	104100		
	código	103065	referencia A041900
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia A042100
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104103	referencia A041600
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabo-quillas			

1

código	104103	referencia	A041600
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabo-quillas		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia A042000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	103068	referencia A042200
tapa de quemador ø 100mm			
	código	104102	referencia A041800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			




código	104101	referencia	A041500
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia A041900
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia A042100
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia A041700
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			

			
1			
código	103068	referencia	A042200
descripción	tapa de quemador ø 100mm		
accesorios para	103068		
	código	103067	referencia A042000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia A041800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia A041600
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portabo-quillas			

			
1			
código	103066	referencia	A042100
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
accesorios para	103066		
	código	103065	referencia A041900
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104100	referencia A041700
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia A041500
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			

			
1			
código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		



accesorios

parrillas de quemador



1

código	210245	referencia	N/A
descripción	rejilla de quemador An 370mm L 580mm		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105443	referencia	024075
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 490mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm cocedora de pasta		

quemadores para placas radiantes



1

código	105251	referencia	02510069
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 102mm L 340mm		

accesorios

portaboquillas



1

código	104724	referencia	010037
descripción	portaboquillas		

QUEMADORES DE GAS BARTSCHER



1

código	105290	referencia	021647
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M11x1		
accesorios para	105290		
	código	105280	referencia 2510351
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
	código	105281	referencia 2510352
	tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm		
	código	105283	referencia 2510354
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW		
	código	105284	referencia 2510355
	tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central		
	código	105285	referencia 2510353
	venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW		
	código	105286	referencia 2510357
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
	código	105287	referencia 2510341 2510358
	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central		
	código	105288	referencia 2510340 2510356
	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
	código	105289	referencia 2519002
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		

otros



1

código	105501	referencia	136069110
descripción	distribuidor de llamas		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75



1

código	104778	referencia	003090429
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.45mm		

boquillas de gas M9x1



1

código	100957	referencia	016118
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	105.014, 105014		



1

código	100956	referencia	016123
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	105014		

otras boquillas de gas



1

código	101942	referencia	051123010
descripción	boquilla de gas rosca M6x1 gas natural EC 10 taladro ø 1.25mm		



1

código	100999	referencia	051123009
descripción	boquilla de gas gas licuado		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	016106
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	105014		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

tornillos de racor



1

código	102506	referencia	021295
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 5 pzs para bujía		

componentes específicos

para trituradoras de carne

mecanismo



1

código	699296	referencia	240309-2 A062101
descripción	mecanismo ø 36mm H 60mm modelo K5		

para amasadoras

mecanismo



1

código	699296	referencia	240309-2 A062101
descripción	mecanismo ø 36mm H 60mm modelo K5		



para batidoras amasadoras planetarias

mecanismo



1

código	699296	referencia	240309-2 A062101
descripción	mecanismo ø 36mm H 60mm modelo K5		

batidores



1

código	699393	referencia	A150017
descripción	batidor soporte de eje ø 12.7mm H 185mm apto para KitchenAid		

para mixers a inmersión

acoplamientos



1

código	699008	referencia	SL1496
descripción	acoplamiento D1 ø 20mm D2 ø 23mm ø int. 1 8mm ø int. 2 8mm L 33.5mm FM3		
accesorios para	699008		
	código	697417	referencia —
tornillo prisionero rosca M5 L 10mm acero inoxidable DIN 914/ISO 4027 EC 2.5 con punta UE 1 pzs			

para máquina de hielo en cubitos

rejillas de corte



1

código	480100	referencia	0481925998215
descripción	rejilla de corte para máquina de hielo en cubitos L 350mm An 285mm H 40mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS BARTSCHER

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafiltro

juntas tóricas



1

código	510409	referencia	0929046
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

para máquinas de infusión

cafeteras



1

código	960004	referencia	A210.142
descripción	cafetera 1.8l plástico/acero zincado		

filtros de café

filtros de papel

filtros de cesto



1

código	960100	referencia	190013
descripción	filtro de papel para máquinas de café D1 ø 90mm D2 ø 250mm UE 1000 pzs		

recipientes de filtro

recipientes de filtro

BARTSCHER



1

código	950000	referencia	A038004 A0ND003+A040583
descripción	recipiente de filtro aluminio con tubo percolator edición en producción desde 10/2007 ø 205mm H 50mm para PRO 40T		
Para modelos:	A190141		

grifos de salida

grifos de salida



1

código	531128	referencia	A0ND029	
descripción	grifo de salida completo tubo ø 19mm longitud de tubo 22mm rosca M15x1 negro			
Para modelos:	A190141, A190161			
repuestos para	531128			
	código	531129	referencia	A0ND032
	junta para grifo de salida H 29mm ø 14.5mm apto para BARTSCHER			



1

código	531151	referencia	A040580
descripción	grifo de salida tubo ø 22.5mm longitud de tubo 52mm rosca M16 negro		

piezas sueltas



1

código	531129	referencia	A0ND032
descripción	junta para grifo de salida H 29mm ø 14.5mm apto para BARTSCHER		
Para modelos:	A190141, A190161		

tubos indicadores de nivel

tubos indicadores de nivel



1

código	531131	referencia	A0ND043	
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 12mm int.ø 10mm H 202mm para máquina de café			
Para modelos:	A190141			
accesorios para	531131			
	código	504297	referencia	A0ND036
	junta para tubo nivel de agua ø ext. 13mm int.ø 6mm silicona			



1

código	531130	referencia	A039690	
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 12mm int.ø 10mm H 262mm para máquina de café			
Para modelos:	A190161			
accesorios para	531130			
	código	504297	referencia	A0ND036
	junta para tubo nivel de agua ø ext. 13mm int.ø 6mm silicona			

accesorios

juntas



1

código	504297	referencia	A0ND036
descripción	junta para tubo nivel de agua ø ext. 13mm int.ø 6mm silicona		
Para modelos:	A190141, A190161		



otros



1

código	531208	referencia	A0ND038
descripción	perno de reinicio L 107mm An 33mm para BARTSCHER		
Para modelos:	A190141, A190161		



1

código	531308	referencia	A039688 A040627
descripción	tubo L 335mm An 43mm tubo ø 9mm		
Para modelos:	A190161		

para creperas

accesorios



1

código	694339	referencia	010444615
descripción	éspatula crêpes L 430mm An 57mm espesor 4mm madera		
Para modelos:	104447		



1

código	697850	referencia	010444614
descripción	rastrillo para crepera L 320mm An 275mm madera		
Para modelos:	104447		

COMPONENTES ESPECÍFICOS BARTSCHER

para freidoras

tapa



1

código	970745	referencia	016240415
descripción	tapa para freidora inox L 295mm An 215mm H 7mm		

soportes cestas



1

código	970744	referencia	016240426
descripción	soporte cesto para freidora L 139mm An 44mm H 8mm para BARTSCHER		

otros



1

código	692498	referencia	A040572
descripción	kit de sujeción freidora		
Para modelos:	A150107, A150207, A150671		

para grills

cubetas



1

código	693206	referencia	A016490
descripción	bandeja colectora de grasa		

1 			
código	692237	referencia	A041541
descripción	bandeja colectora de grasa L 357mm An 37mm H 29mm		
Para modelos:	A150674		

para máquinas hot-dog

contenedores de agua

1 			
código	693169	referencia	A042233034
descripción	contenedor de agua para aparato hot dog ø 205mm H 65mm		

para grilles basculantes

piezas guía

1 			
código	699289	referencia	A042575
descripción	estribo de retención pos. de montaje atrás L 35mm An 14mm H 12.5mm		
Para modelos:	A150671, A150674		

para grill de contacto

otros

1 			
código	692239	referencia	A040548
descripción	árbol para grill de contacto L 404mm ø 12mm		
Para modelos:	A150674		

1 			
código	701381	referencia	A041543
descripción	manilla L 350mm An 406mm H 20mm Panini		
Para modelos:	A150674		

para hornos de pizza

losas de chamota

1 			
código	850015	referencia	0300180131
descripción	losa de chamota L 620mm An 305mm H 25mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

1 			
código	850113	referencia	022552
descripción	losa de chamota L 620mm An 610mm H 25mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		



para rechauds

placas calentadoras

placas calentadoras



1

código	693132	referencia	A000800
descripción	placa calentadora dimensiones de la placa 280x155x8mm con asidero apto para PLA5/PLA12		

para hervidores de arroz



1

código	694342	referencia	A01505131
descripción	inserto de silicona para cocedora de arroz ø 293mm espesor 1.3mm		

para saladettes

barras guía

1

código	693176	referencia	048234001
descripción	barra guía para saladette		

para salamandras



1

código	692728	referencia	02013873
descripción	árbol para salamandra L 493mm Anmm Hmm ø ext. 5mm int.ømm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS BARTSCHER



1

código	692729	referencia	02013882
descripción	cinturón para salamandra L 385mm An 13mm Hmm ø ext.mm int. ømm		



1

código	697836	referencia	A039868
descripción	rueda dentada dientes 16 soporte de eje ø 8mm ø 35mm ancho de diente 3mm An 18mm para tostadora		
Para modelos:	151510		

para puertas correderas

guías de puertas



1

código	693219	referencia	041615
descripción	guía para puerta corredera aluminio		

para lavavajillas

contenedores

recipientes de dosificación



1

código	361255	referencia	0481241867008
descripción	recipiente abrillantador		

recipientes de sal



1

código	510929	referencia	011628 012247
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia —
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	524177	referencia —
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia —
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	510654	referencia —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia —
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



1

código	510032	referencia	0406998
descripción	recipiente de sal sin junta nuevo modelo		
repuestos para	510032		
	código	506015	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia —
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

repuestos para	510032		
	código	510071	referencia —
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	524177	referencia —
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	518379	referencia	0982017
descripción	calentador de agua		

mecanismos de capota para lavavajillas

barras guía

1 —

código	693174	referencia	058233013
descripción	barra guía		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	510103	referencia	011500 011672
descripción	cámara de aire L 85mm An 20mm H 80mm tubo ø 6mm plástico		
repuestos para	510103		
	código	505045	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
	código	505094	referencia —
	cámara de aire		
	código	510016	referencia 011498 011675 020696
	armella para empalme de recipiente abrillantador		
	código	510105	referencia 011674
	empalme de tubo para cámara de aire		



1

código	518200	referencia	0984005
descripción	cámara de aire ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plástico		
repuestos para	518200		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia —
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia —
	empalme de tubo para cámara de aire		

accesorios para cámaras de aire



1

código	510105	referencia	011674
descripción	empalme de tubo para cámara de aire		
repuestos para	510105		
	código	510017	referencia 0468007
	tornillo de racor		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	510016	referencia	011498 011675 020696
descripción	armella para empalme de recipiente abrillantador		



1

código	524406	referencia	011909
descripción	casquillo para brazo de lavado		



1

código	510112	referencia	011601
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

para tostadoras

pinzas

pinzas



1

código	690010	referencia	A040894
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		
Para modelos:	A151300, A151600		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

BARTSCHER



1

código	112626 ¹	referencia	A040082
descripción	pomo horno T máx°C°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	A151300, A151600		

¹con roseta 58mm

1

código	112616 ¹	referencia	010578016
descripción	pomo T máx°C°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	105780		

¹con roseta 58mm



1

código	112622 ¹	referencia	0KG20526
descripción	pomo termostato 1-10 T máx°C°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	A203093, A203094		

¹con roseta 58mm

1

código	112624 ¹	referencia	A040898
descripción	pomo tiempo 15min T máx°C°C ø 41mm eje ø 6mm parte plana negro ø roseta 58mm		
Para modelos:	A151300, A151600		

¹con roseta 58mm

1

código	112618 ¹	referencia	A040078
descripción	pomo termostato T máx 190°C 50-190°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	A150107, A150207		

¹con roseta 58mm

1

código	112625 ¹	referencia	A040899
descripción	pomo tiempo 15min T máx°C°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	A151300, A151600		

¹con roseta 58mm

1

código	112617 ¹	referencia	01044465A A039853
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	104447, A150671, A150674		

¹con roseta 58mm

1

código	112533 ¹	referencia	0AT93617 A0AT93617 EB-600-00
descripción	pomo regulador de energía T máx°C°C ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	151510, A1515001		

¹con roseta 70mm

1

código	112619 ¹	referencia	040574
descripción	pomo termostato T máx 80°C 30-80°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	103.122, 103063		

¹con roseta 58mm

1

código	112620 ¹	referencia	A0YXD1A4A09
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	105780, A120788		

¹con roseta 70mm



1

código	112621 ¹	referencia	A0YXD1A4A08
descripción	pomo tiempo 120min T máx°C°C ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	A120788		

¹con roseta 70mm

1

código	112653	referencia	016240423
descripción	anillo deslizante ø 50mm negro plástico para pomo		
accesorios para	112653		
	código	112649	referencia 016240421
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	112535	referencia	01143562
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 23mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata		



1

código	112537	referencia	A02011006
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		



1

código	112649 ¹	referencia	016240421
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
accesorios para	112649		
	código	112653	referencia 016240423
	anillo deslizante ø 50mm negro plástico para pomo		

¹con roseta 55mm

POMOS/MANILLAS Y VOLANTES BARTSCHER

accesorios

rosetas



1

código	112058	referencia	003Q677
descripción	roseta grifo de gas con llama piloto pomo		



1

código	111897	referencia	065043001
descripción	roseta pomo		



1

código	112049	referencia	065043002
descripción	roseta pomo		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



1

código	693170	referencia	A030012157
descripción	manilla cilíndrica para tapa		

manillas cónicas



1

código	697834	referencia	A040576
descripción	manilla cónica rosca M6x1 ø 13mm plástico L 53mm negro rosca L 6mm		
Para modelos:	A150107, A150207		

manillas de seta

			
1			
código	111441	referencia	016240439
descripción	pomo seta con tornillo rosca M4 asidero ø 28mm L 24mm negro para tapa		

barras de asidero

barras de asidero

			
1			
código	694307	referencia	A0YXD1A34
descripción	barra de asidero tubo ø 19mm grosor de la pared 1mm L 453mm inox		
Para modelos:	A120788		

1

código	692128	referencia	010578060
descripción	barra de asidero tubo ø 19mm L 690mm acero inoxidable		
Para modelos:	105780		
accesorios para	692128		
	código	694306	referencia A0308983

consola para barra de asidero tubo ø 17mm plástico pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs

consolas

			
1			
código	694306	referencia	A0308983
descripción	consola para barra de asidero tubo ø 17mm plástico pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs		
Para modelos:	105780, A120788		
accesorios para	694306		
	código	692128	referencia 010578060
	 barra de asidero tubo ø 19mm L 690mm acero inoxidable		

asas de arco

			
1			
código	698580	referencia	A0ND001
descripción	asa de arco L 114mm H 33mm distancia de sujeción 106mm rosca M3 An 30mm		
Para modelos:	A190141, A190161		

			
1			
código	691510	referencia	016210828 A040575
descripción	asa de arco L 130mm H 44mm distancia de sujeción 112mm		
Para modelos:	103.122, 103063, A150107, A150207		

			
1			
código	698563	referencia	A0ND024
descripción	asa de arco L 144mm H 42mm distancia de sujeción 136mm rosca M3 An 32mm		

			
1			
código	700965	referencia	A039859 EB-600-18
descripción	asa de arco L 275mm H 60mm distancia de sujeción 197mm rosca M8x1,25		
Para modelos:	151510, EB600		

			
1			
código	697997	referencia	A0ND006
descripción	manilla L 107mm H 20mm distancia de sujeción 60mm para contenedor ø 20mm An 46mm negro		
Para modelos:	A190141, A190161		



asideros para grills abatibles



código	693178	referencia	040212006
descripción	asidero para grill basculante		



código	693253	referencia	0A40212002
descripción	asidero para grill basculante		



código	692149	referencia	A0GH81334
descripción	manilla L 155mm ø 30mm soporte ø 10mm para grill de contacto		
Para modelos:	A150671, A150674		

empuñaduras



código	697995	referencia	016240427
descripción	empuñadura L 90mm An 60mm H 23.5mm distancia de sujeción 75mm plástico para freidora		

otros



código	691511	referencia	A02011007
descripción	manilla de puerta L 160mm An 36mm dist. del agujero 116mm		

bisagras

bisagras para hornos



código	701380	referencia	0A0YXD4A42
descripción	bisagra distancia de sujeción 142mm longitud de palanca 116mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación L 155mm An 19mm		
Para modelos:	A120788		



código	701404	referencia	06532728
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 55mm L 155mm pos. de montaje An 22mm		



otros



1

código	700926	referencia	040607
descripción	bisagra de puerta L 75mm An 60mm distancia de sujeción 48mm		
Para modelos:	103.122, 103063		




1

código	541749	referencia	016210830
descripción	roseta para grifo de salida rosca D1 ø 63mm D2 ø 25mm		
Para modelos:	A150207		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal



1

código	541540	referencia	016210829 A040578
descripción	grifo de salida acero inoxidable An 38mm H 40mm rosca 3/4" H		
Para modelos:	A150107, A150207		
repuestos para	541540		
	código	697834	referencia A040576
	manilla cónica rosca M6x1 ø 13mm plástico L 53mm negro rosca L 6mm		



1

código	697834	referencia	A040576
descripción	manilla cónica rosca M6x1 ø 13mm plástico L 53mm negro rosca L 6mm		
Para modelos:	A150107, A150207		



1

código	692499	referencia	016210831 A041308
descripción	reducción L 46mm rosca 1/2" M / 3/4" M ø 26mm		
Para modelos:	A150107, A150207		

grifos dispensadores

completo



1

código	527165	referencia	A040375
descripción	grifo de salida completo ø 40mm entrada 3/8" plástico negro		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



1

código	513287	referencia	0926117
descripción	pie de aparato tubo ø 60mm rosca M12 rosca L 33mm H 155-235mm inox medida 2" UE 1 pzs		

pies enroscables



1

código	693204	referencia	047122001
descripción	pie de aparato barra caliente		

			
1			
código	700966	referencia	A038973
descripción	pie de aparato rosca L 20mm ø 37mm H 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	105780, A120788		

			
1			
código	693133	referencia	030012167
descripción	pie de aparato rosca M10 saladette		

			
1			
código	693139	referencia	031136
descripción	pie de aparato rosca M8 BETA I/II		

pies roscados

			
1			
código	697849	referencia	01044461
descripción	pie de aparato H 28mm rosca M8 D1 ø 50mm D2 ø 38mm rosca L 10mm		
Para modelos:	104447		

			
1			
código	697996	referencia	016240431
descripción	pie de aparato ø 23mm H 23.5mm taladro ø 5mm UE 1 pzs		

			
1			
código	697998	referencia	01058356
descripción	pie de aparato ø 24/36mm H 25mm taladro ø 19mm UE 1 pzs rosca M8x1,25		

			
1			
código	691509	referencia	OAT93602 A042567 A0AT93602 EB-600-04
descripción	pie de aparato ø 28mm H 17.5mm goma taladro ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	151510, A114001, A150107, A150207, A150671, A150674, A151300, A1515001, A151600, A203093, A203094, EB600		

cestos

cestos para freidoras

			
1			
código	970741	referencia	016240416 165513 165519 165522
descripción	cesto de freidora B1 140mm L1 210mm H1 125mm acero cromado		

			
1			
código	970811	referencia	165514 165520 165523
descripción	cesto de freidora B1 190mm L1 240mm H1 145mm L2 445mm H2 170mm H3 280mm acero cromado plástico		

			
1			
código	970716	referencia	016210815 165516 A040571
descripción	cesto de freidora B1 192mm L1 230mm H1 140mm L2 470mm H2 200mm H3 220mm		
Para modelos:	A150107, A150207		



			
1			
código	970825	referencia	165518
descripción	cesto de freidora B1 192mm L1 230mm H1 142mm L2 460mm H2 195mm H3 230mm acero inoxidable		

			
1			
código	697833	referencia	A041303
descripción	manilla para cesta freidora L 142mm H 21mm An 39mm		
Para modelos:	A150107, A150207		

tamices para empanar

			
1			
código	970743	referencia	016210816 A041310
descripción	tamiz para empanar L 245mm An 205mm H 5mm acero cromado para freidora		
Para modelos:	A150107, A150207		

			
1			
código	970742	referencia	016240418
descripción	tamiz para empanar L 216mm An 149mm H 37mm acero cromado para freidora		


otros

			
1			
código	693209	referencia	A030048022V
descripción	cesto sin fondo		


rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante


			
1			
código	970715	referencia	A040581
descripción	rejilla An 223mm P 352mm H 9mm acero cromado con asidero para tostadora anillo externo reforzado 4mm refuerzos longitudinales 2.5mm traviesas 4 BARTSCHER		
Para modelos:	A151300, A151600		


			
1			
código	210198	referencia	A030048044
descripción	rejilla An 245mm P 346mm acero cromado		


			
1			
código	210200	referencia	030048019
descripción	rejilla An 250mm P 315mm		

			
1			
código	210201	referencia	030048021
descripción	rejilla An 250mm P 315mm		

			
1			
código	210260	referencia	OAT93606 A0AT93606
descripción	rejilla An 250mm P 450mm acero cromado con asideros apto para salamandra		
Para modelos:	A1515001		

			
1			
código	210197	referencia	A030048042
descripción	rejilla An 290mm P 357mm acero cromado		

			
1			
código	210199	referencia	A030048043
descripción	rejilla An 290mm P 397mm acero cromado		


			
1			
código	970813	referencia	786002 786005
descripción	rejilla An 315mm P 435mm H 15mm acero cromado L 315mm traviesas 2		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9399




1			
código	902156	referencia	0700075
descripción	junta para frigorífico perfil 9399 An 415mm L 430mm medida inserción		

juntas roscadas


perfil 9031

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1			
código	900266	referencia	030012200
descripción	junta para frigorífico perfil 9031 An 440mm L 600mm medidas exteriores		

perfil 9970



1			
código	902470	referencia	038275
descripción	junta para frigorífico perfil 9970 An 420mm L 505mm medidas exteriores		
Para modelos:	700158G-McDonalds		



juntas térmicas

juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	901946	referencia	012078919
descripción	junta de puerta An 320mm con 8 ganchos de sujeción H 260mm		



1

código	900264	referencia	A030044013
descripción	junta de puerta An 360mm con gancho de fijación H 225mm		



1

código	900265	referencia	030044015
descripción	junta de puerta An 405mm lado largo abierto con gancho de fijación H 245mm		



1

código	901842	referencia	0105780491
descripción	junta de puerta An 680mm H 330mm serie desde 03/2013 16 orificios		



1

código	901178	referencia	010578049
descripción	junta de puerta L 330mm An 680mm con 12 orificios serie hasta 03/2013		
Para modelos:	105780		



1

código	900393	referencia	030004007
descripción	junta para hornos L 330mm An 420mm medidas exteriores		




1

código	901354	referencia	A038980
descripción	junta para hornos L 430mm An 330mm con 8 ganchos de sujeción		
Para modelos:	A120788		


juntas tóricas


EPDM





1

código	521717	referencia	019380 021858
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 120.37mm UE 1 pzs		

			
código	529412	referencia	011499 011676 011677 0456048
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		


			
código	532618	referencia	016240424
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 48.5mm UE 1 pzs		

			
código	510009	referencia	011691
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		

			
código	510072	referencia	011630 012249 0456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

			
código	532118	referencia	021145 214289
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 10 pzs		


			
código	532498	referencia	0456047
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 9.12mm UE 1 pzs		

			
código	510408	referencia	011510 011620
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	510409	referencia	0929046
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

Viton

			
código	532504	referencia	030010104
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 20.24mm UE 1 pzs		

			
código	550496	referencia	049671
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.39mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	529160	referencia	004652632
descripción	junta plana fibra ø ext. 32mm int.ø 26mm espesor 1.5mm para grifo de salida apto para 541540 UE 1 pzs		
Para modelos:	A150107, A150207		

			
código	510405	referencia	012291
descripción	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		



juntas de goma



1

código	518060	referencia	0456040
descripción	junta goma ø ext. 132mm int.ø 122mm espesor 5mm		



1

código	513059	referencia	0437063
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs		



1

código	521124	referencia	0481946669609
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 42mm espesor 6mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



1

código	510012	referencia	011662
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008		

juntas de silicona



1

código	511646	referencia	A0ND011
descripción	junta silicona ø ext. 63mm int.ø 55mm espesor 2.3mm UE 1 pzs para resistencia		
Para modelos:	A190141, A190161		



1

código	504296	referencia	A040382
descripción	junta plana silicona ø ext. 29mm int.ø 12mm espesor 1.6mm UE 1 pzs para máquina de café		
Para modelos:	A190141, A190161		

juntas especiales

otros



1

código	504297	referencia	A0ND036
descripción	junta para tubo nivel de agua ø ext. 13mm int.ø 6mm silicona		
Para modelos:	A190141, A190161		

juntas de termostato



1

código	512205	referencia	016240433
descripción	junta para sensor de temperatura ø ext. 15mm plástico UE 1 pzs		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

cadenas

cadenas de rodillos 04B-1 simple



1

código	697844	referencia	A039870
descripción	cadena DIN/ISO 04 B-1 división 6mm eslabones 58 L 365mm anchura interior 2.8mm rodilloø 4mm simple		
Para modelos:	151510		

muelles

muelles de torsión



1

código	700569	referencia	A0GH81313
descripción	resorte de torsión ø 21.5mm L2 40mm espesor de hilo 3.3mm L1 100mm L3 45mm		
Para modelos:	A150671, A150674		

resortes de compresión



1

código	112063	referencia	0011564
descripción	muelle de pomo ø 24mm L 28mm espesor de hilo 0.9mm		

bombas de membrana

autoaspirantes

SEKO



1

código	361364 ¹	referencia	0209025
descripción	dosificador tipo DIB5E autoaspirante abrillantador caudal 0-5cm ³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm SEKO presión secundaria cerrado		
repuestos para	361364		
	código	361301	referencia —
empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361302	referencia —
casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361304	referencia —
junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361305	referencia —
disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	código	361306	referencia —
membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm			
	código	361307	referencia —
membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P			
	código	361459	referencia —
empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras			
	código	361481	referencia —
válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
accesorios para	361364		
	código	361240	referencia —
empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1			
	código	361241	referencia —
empalme de tubo 1 vía tubo ø 9mm plástico empalme M10x1			

¹empalme de presión secundaria cerrado

tubos flexibles

tubos de salida



1

código	518068	referencia	020453
descripción	manguera de desagüe DN34 L 2000mm dim.ext. codo 50mm ø ext. codo 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø ext. 42mm PVC		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex



1

código	570561	referencia	011637
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 40m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		



1

código	530561	referencia	011503
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2




1

código	520110	referencia	0423010 neu 21.05.96
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		


sistemas de medición

termómetros

con sensor de penetración




otros



material de sujeción

tornillos


tornillos de cabeza moleteada



tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas





sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520110	referencia	0423010 neu 21.05.96
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

pasadores elásticos



1

código	692236	referencia	A0GH81316
descripción	pasador elástico ø 4mm L 40mm		
Para modelos:	A150671, A150674		

consumibles

filtros de café

filtros de cesto

filtros de papel



1

código	960100	referencia	190013
descripción	filtro de papel para máquinas de café D1 ø 90mm D2 ø 250mm UE 1000 pzs		

fusibles

fusibles finos



1

código	358533	referencia	01143561
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

A

abrazaderas	80, 82
abrazaderas de tubo	80, 82
accesorios eléctricos	42
anillos de junta	77

B

bisagras para hornos	70
bobinas de inducción	3
bombas	40
bombas de lavado y aclarado	40
bombas de salida	41
bombillas incandescentes	29
boquillas de gas	59

C

centralitas de gas automáticas	46
clips para bulbo	24
compresores	37
condensadores de servicio	41
condensadores y filtros antiparasitarios	41
conmutadores de levas	26
conmutadores giratorios	27
consumibles	82
contactores	32

D

dosificadores	79
---------------	----

F

filtros	42
filtros de café	82
fusibles	42, 82
fusibles finos	82

G

gastro-norm	79
grifos de gas	42

I

interruptor de palanca	25
interruptores de sistema ROLD	26
interruptores magnéticos	27
interruptores pulsantes y pulsadores	25
interruptores y pulsadores	24
interruptores/pulsadores basculantes	24

J

juntas de puerta con gancho de fijación	76
juntas de termostato	78
juntas insertables	75
juntas para frigoríficos	75

juntas roscadas	75
juntas térmicas	76
juntas tóricas	76

L

lámparas	27
lámparas de señalización	27
lámparas de señalización completas	27
lámparas fluorescentes	29
lámparas halógenas	29
lámparas para hornos	29

M

magnetrones	33
material de sujeción	81
microinterruptores	26
motores	39
motores de aire caliente	38

P

parrillas	74
pasadores elásticos	82
pilotos de encendido	46
pinzas	24
placas calentadoras	12
placas de cocción	16
presostatos	36

Q

quemadores de cocina	48
quemadores de gas	48
quemadores para placas radiantes	58
quemadores tubulares	58

R

reguladores de energía	17
rejillas y rieles guía	74
relés	33
resistencias	3
resistencias circulación de aire	14
resistencias de cuarzo	12
resistencias de inmersión	12
resistencias de máquinas de café	7
resistencias fry top	10
resistencias para armarios calientes	11
resistencias para baño maría	4
resistencias para calentadores de patatas fritas	5
resistencias para freidora	5
resistencias para grill de contacto	8
resistencias para hornos	3
resistencias para hornos de pizza	9
resistencias para plancha grills	7
resistencias para repisas infrarrojos	11

resistencias para salamandras / tostadores de pan	10
resistencias para sartenes basculantes	8
resistencias radiantes	16

S

sensores	33
sistemas de medición	81
sujeciones	82

T

temporizadores	30
temporizadores de programa	30
temporizadores eléctricos	31
temporizadores mecánicos	31
terminales	42
termopares	48
termostatos	17
termostatos de caña	24
termostatos de caña de seguridad	24
termostatos de regulación	18, 22
termostatos de seguridad	21
termostatos de superficie	17, 18
termostatos de superficie de seguridad	17
termostatos para frío	24
termostatos para gas	43
tornillos	81
tornillos de cabeza moleteada	81
tubos de salida	80
tubos flexibles	80
tubos flexibles industriales	80
tubos Niplaflex	80
tuercas	81
tuercas hexagonales	81

V

válvulas de control de gas	46
válvulas magnéticas	35
ventilador axial	37
ventiladores	37
ventiladores de aire caliente	38
ventiladores para frigoríficos	37
ventiladores tangenciales	38