



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BERNER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para salamandras / tostadores

			
código	416001	referencia	700102
descripción	resistencia radiante rectangular 1500W 230/240V L 265mm An 165mm H 32mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable longitud del cable 700mm EGO salamandra		
accesorios para	416001		
	código	390880	referencia —
	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 780°C margen de trabajo°C 2 polos 1NC/1NOA sonda ø 4mm sonda L 170mm capilar mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø mm		
	código	403523	referencia —
	semiconductor de potencia ONLY fases 1 carga 40A carga 24-280V 4-32VDC L 47.5mm An 43mm atornillado tipo ASR-40DA		

resistencias radiantes

			
código	416001	referencia	700102
descripción	resistencia radiante rectangular 1500W 230/240V L 265mm An 165mm H 32mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable longitud del cable 700mm EGO salamandra		
accesorios para	416001		
	código	390880	referencia —
	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 780°C margen de trabajo°C 2 polos 1NC/1NOA sonda ø 4mm sonda L 170mm capilar mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø mm		
	código	403523	referencia —
	semiconductor de potencia ONLY fases 1 carga 40A carga 24-280V 4-32VDC L 47.5mm An 43mm atornillado tipo ASR-40DA		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
código	380015	referencia	800400
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.32_

			
código	390787	referencia	300109 300169
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 237°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 1420mm aislamiento del capilar 1170mm prensaestopas eje ø M10x1mm bulbo		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_

			
código	390788	referencia	400300
descripción	termostato T máx 180°C margen de trabajo 0-180°C 3 polos 3NOA sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 1310mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO/2NO hasta 180°C		




1

código	375955	referencia	500301 700104
descripción	termóstato T máx 310°C margen de trabajo 64-310°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 165mm capilar 1590mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba posición del eje° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO/2NO		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levass

con potenciómetro



1


código	300249	referencia	100106 100133 LP1-100108
descripción	conmutador de levass 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 10K/J longitud del cable mm 10kOhm cerámica		



1

código	300199	referencia	100108
descripción	interruptor auxiliar 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 10K/J 2 polos con potenciómetro		

codificadores y potenciómetros



1

código	300249	referencia	100106 100133 LP1-100108
descripción	conmutador de levass 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 10K/J longitud del cable mm 10kOhm cerámica		



1

código	300199	referencia	100108
descripción	interruptor auxiliar 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 10K/J 2 polos con potenciómetro		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completass



1

código	359906	referencia	100128
descripción	lámpara de señalización ø 8mm 230V claro longitud del cable 600mm		

relés

relés de estado sólido




1

código	381423	referencia	800317 800318
descripción	relé PANASONIC 250VAC 1NO a 250 V 40A N° fabricante AQA611VL		

sensoress

sensoress específicos del fabricante

sensoress



1


código	378003	referencia	100127
descripción	sensor de temperatura NTC cable PVC sonda -40 a +125°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca longitud de cable 0.24m		

			
1			
código	378001	referencia	100114 100363
descripción	sensor de temperatura Pt1000 sonda -70 a +500°C longitud de cable 0.5m		

			
1			
código	378002	referencia	100126
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable sonda -50 a +150°C cable°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x2mm longitud de cable m		

electrónicas

rectificadores

			
1			
código	401501	referencia	100116
descripción	rectificador		

placas electrónicas

			
1			
código	401496	referencia	500232
descripción	placa de control		

			
1			
código	401499	referencia	100119
descripción	placa de control		

			
1			
código	402298	referencia	100118 100602
descripción	placa de control		

			
1			
código	401500	referencia	100129
descripción	placa de display		

			
1			
código	401497	referencia	100620
descripción	placa de potencia		

			
1			
código	401498	referencia	100120
descripción	placa de potencia		



1



código	401495	referencia	500736
descripción	placa electrónica 2.5kW		

1



código	400074	referencia	800501
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica 400V		

1



código	401494	referencia	500235
descripción	placa electrónica elemento de reducción 3kW		

ventiladores

ventilador axial

importación

1



código	601679	referencia	100302 100329
descripción	ventilador axial L 60mm An 60mm H 25mm 24VDC 1.9W cojinete rodamiento magnético empalme cable longitud del cable 300mm SUNON rodete ventilador ø 55mm resis.a la temp. -10 a +70°C carcasa plástico		

1



código	601335 ¹	referencia	100301
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 24VDC 1.7W cojinete cojinete de fricción empalme cable plástico SUNON rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		

¹con cojinete de fricción

componentes electrónicos

transistores

1



código	401502	referencia	100115
descripción	transistor tipo IGBT		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

BERNER

1



código	112025	referencia	100117
descripción	pomo potenciómetro 1-6 ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		

1



código	112024	referencia	100107
descripción	pomo potenciómetro MIN/MAX ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		



código	112642	referencia	801110
descripción	pomo reg. de energía 1-10 ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		

C

conmutadores de levas	4
-----------------------	---

I

interruptores y pulsadores	4
----------------------------	---

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4

R

reguladores de energía	3
relés	4
resistencias	3
resistencias para salamandras / tostadores de pan	3
resistencias radiantes	3

S

sensores	4
----------	---

T

termostatos	3
termostatos de seguridad	3

V

ventilador axial	6
ventiladores	6