



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

BERTOS

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni

			
codice	416042	cod. costr.	22016700
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 365mm lar. 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 5mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio inferiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	G4S+FCGN, G6S+FCGN		

			
codice	416041	cod. costr.	22016900
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2 L 350mm lar. 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 80mm lunghezza distanziale 480mm fori ø 5mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	G4S+FCGN, G6S+FCGN		

			
codice	415294	cod. costr.	31320000
descrizione	resistenza 900W 230V L 468mm lar. 112mm H 23mm lunghezza piastrina 60mm larghezza piastrina 20mm int. dei fori 153mm fori ø 6mm tubo ø 6,3mm Nr. spirali 1 resistenza a secco spire 1 flangia rettangolare forno		
Per modelli:	E7P4+FE, E7P4+FES, E7P4-VTR+FE, E7P6+FE, E7P6+FES, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FES, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FES, E7TP+FE, E9P4+FE, E9P4+FES, E9P4P-VTR+FE, E9P4-VTR+FE, E9P4-VTR+FES, E9P6+FE, E9P6+FES, E9PQ4+FE, E9PQ4+FE+T, E9PQ4+FES, E9PQ6+FE, E9PQ6+FE+T, E9PQ6+FES, G7F4+FE, G7F4+FES, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F6+FE, G7F6+FES, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G9F4+FE, G9F4PW+FE, G9F4PW+FE+AE, G9F6+FE, G9F6PW+FE, G9F6PW+FE+AE, G9F8+2FE, SE9P4P-VTR+FE, SE9PQ4+FE, SE9PQ6+FE, SG9F4+FE, SG9F6+FE, SG9F8+2FE		

resistenze per bagnomaria

1

codice	415844	cod. costr.	22015800
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 300mm lunghezza terminali 10mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 3/8" resistenza ad immersione L1 27mm L2 383mm B1 120mm B2 60mm interasse di fissaggio 50mm		
Per modelli:	EBMM6		
ricambi per	415844		
	codice	521137	cod. costr.
	—		
accessori per	415844		
	codice	361183	cod. costr.
	—		
dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz			


resistenze per scaldapatate


			
codice	416082	cod. costr.	22016400
descrizione	resistenza 350W 230V Nr. spirali 8,5 L 172mm lar. 74mm lunghezza della flangia 110mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 94mm lunghezza terminali 20mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8,5mm flangia rettangolare fori ø 6mm resistenza a secco		
Per modelli:	ESPS4		


resistenze per friggitrici


attacco fuori centro


altri


			
codice	417764	cod. costr.	38927800
descrizione	resistenza 18000W 230V Nr. spirali 3 L 332mm lar. 265mm H 33mm lunghezza flangia 48mm flangia ø1 58mm flangia ø2 54mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine porta- bulbo sopra/sotto L1 17mm L2 315mm B1 33mm B2 35mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 550mm flangia girevole friggitrice		
accessori per	417764		
	codice	529186	cod. costr.
	45354800 45854800		
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 47.63mm conf. 1 pz			

			
codice	416008	cod. costr.	33026600
descrizione	resistenza 5000W 230/400V Nr. spirali 3 L 245mm lar. 200mm H 170mm H1 143mm H2 27mm flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm resistenza per friggitrici int. dei fori 60mm fori ø 5mm lunghezza della flangia 270mm larghezza della flangia 25mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12B-E, ELT15+15B, ELT15B, ELT15B-E, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18B, ELT18BE		


			
codice	418104	cod. costr.	33026700
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 L 280mm lar. 205mm H 175mm H1 150mm H2 25mm flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione int. dei fori 60.5mm fori ø 5mm lunghezza della flangia 270mm larghezza della flangia 24mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18BE, ELT18M, ELT18M-E		


			
codice	418106	cod. costr.	33026900
descrizione	resistenza 9000W 230/400V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 240mm H 200mm H1 175mm H2 25mm flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm resistenza per friggitrici int. dei fori 85mm fori ø 5mm lunghezza della flangia 325mm larghezza della flangia 25mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18BE, ELT18B-E, ELT18M, ELT18M-E		


			
codice	417765	cod. costr.	31016600
descrizione	resistenza 13050W 230V Nr. spirali 3 L 370mm lar. 230mm H 250mm L1 65mm L2 305mm B1 55mm B2 135mm H1 215mm H2 32mm flangia ø 40mm flangia a ribaltamento lunghezza del cavo 400mm resistenza per friggitrici incasso ø 25mm		
Per modelli:	E7F18-4M, E7F18-8M		


			
codice	415257	cod. costr.	22016200
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 182mm H 252mm L1 65mm L2 235mm B1 59mm B2 134mm B3 250mm H1 220mm H2 32mm spire 12 flangia ø 40mm flangia a ribaltamento lunghezza del cavo 380mm resistenza per friggitrici incasso ø 25mm		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4, E6F10-3B, E6F10-3M, E6F10-6B, E6F10-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F30-8B, E7F30-8M		


fissaggio a 2 fori


			
codice	416004	cod. costr.	33024700
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 L 240mm lar. 208mm H 125mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm spire 4 interasse di fissaggio 200mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	8+8LB-LD, 8LB-LD, ELT8+8B, ELT8+8B-E, ELT8B, ELT8B-E		
accessori per	416004		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

			
codice	416006	cod. costr.	33024800
descrizione	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 1 L 270mm lar. 215mm H 131mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm spire 4 interasse di fissaggio 203mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	10+10LB-LD, 10LB-LD, ELT10+10B, ELT10B, ELT12+12B, ELT12B		
accessori per	416006		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

			
codice	416005	cod. costr.	33024900
descrizione	resistenza 3450W 230V Nr. spirali 1 L 260mm lar. 200mm H 167mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm spire 4 interasse di fissaggio 192mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori lunghezza terminali 20mm resistenza ad immersione friggitrice		
Per modelli:	ELT8+8B, ELT8+8B-E, ELT8B, ELT8B-E		

			
codice	420068	cod. costr.	33025900
descrizione	resistenza 3450W 400V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 180mm H 153mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm spire 4 interasse di fissaggio 172mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione/resistenza a secco friggitrice		
Per modelli:	12+12LB-LD, 12+12LM-LD, 12LB-LD, 12LM-LD, 15LBZ-LD, 15LMZ-LD, ELT16B, ELT30B		

			
codice	416007	cod. costr.	33025600
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 190mm H 153mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm spire 4 interasse di fissaggio 84mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori lunghezza terminali 20mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	12+12LB-LD, 12+12LM-LD, 12LB-LD, 12LM-LD, 15LBZ-LD, 15LMZ-LD, ELT10+10B, ELT10B, ELT12+12B, ELT12+12M, ELT12B, ELT12M		
accessori per	416007		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

			
codice	416003	cod. costr.	33024600
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 270mm lar. 137mm H 150mm L1 25mm L2 245mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 128mm tubo ø 8.5mm spire 3 1/4" attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco		
Per modelli:	ELT4+4B, ELT4B		

resistenze per fry top

			
codice	415651	cod. costr.	22039300
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 425mm lar. 72mm H 53mm tubo ø 8.5mm L1 22mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 52mm resistenza a secco		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E7BR4B, E7BR4M, E7FL4B, E7FL4B-CR, E7FL4B-SX, E7FL4M, E7FL4M-CR, E7FL4M-SX, E7FL8B-2, E7FL8B-2-CR, E7FL8B-2-SX, E7FL8M-2, E7FL8M-2-CR, E7FL8M-2-SX, E7FM8B-2, E7FM8M-2, E7FR4B, E7FR4M, E7FR8B-2, E7FR8M-2, EFLD8, EFLD8-CR, EFLM6, EFLM6-2, EFLM6-2-CR, EFLM6-CR, EFLS4, EFLS4-CR, EFM6-2, EFM6-2-CR, EFRM6, EFRS4		



codice	420521	cod. costr.	22039400 35039500
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 428mm lar. 65mm H 88mm tubo Ø 8.5mm		
Per modelli:	E7FL4BP, E7FL4BP-CR, E7FL4BP-SX, E7FL4MP, E7FL4MP-CR, E7FL4MP-SX, E7FL8BP-2, E7FL8BP-2-CR, E7FL8BP-2-SX, E7FL8MP-2, E7FL8MP-2-CR, E7FL8MP-2-SX, E7FM8BP-2, E7FM8MP-2, E7FR4BP, E7FR4MP, E7FR8BP-2, E7FR8MP-2, E9BR8, E9BR8-I, LXE9BR8-I, SE9BR8, SE9BR8-I		



codice	418063	cod. costr.	35039300
descrizione	resistenza 1900W 240V Nr. spirali 1 L 600mm lar. 65mm H 75mm tubo Ø 9mm L1 30mm resistenza a secco		
Per modelli:	E9FL4M, E9FL4M-CPD, E9FL4M-CR, E9FL4M-SX, E9FL8M-2, E9FL8M-2-CPD, E9FL8M-2-CR, E9FL8M-2-SX, E9FM8M-2, E9FR4M, E9FR8M-2		

resistenze per brasiere ribaltabili



codice	416002	cod. costr.	31927000
descrizione	resistenza 3000W 240V L 390mm lar. 120mm H 68mm attacco M4 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo Ø 10mm L1 30mm L2 360mm distanza di collegamento 103mm		
Per modelli:	E7BR8, E7BR8-I		



codice	420067	cod. costr.	36039300
descrizione	resistenza brasiere ribaltabile 1350W 240V L 360mm lar. 66mm H 70mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo Ø 8.5mm L1 30mm distanza di collegamento 58mm		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E7BR4B, E7BR4M		




codice	420593	cod. costr.	38416100
descrizione	resistenza per brasiere ribaltabile 1600W 230V L 460mm lar. 78mm H 95mm attacco cavo 2000mm Nr. spirali 1 tubo Ø 8.5mm		




codice	415077	cod. costr.	22039800
descrizione	resistenza vasca per brasiere 1300W 230V L 280mm lar. 150mm H 40mm attacco Faston maschio 6,3mm brasiere ribaltabile Nr. spirali 1 tubo Ø 8.5mm fissabile con viti int. dei fori 142mm fori Ø 5mm lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 15mm		
Per modelli:	EBRS4		


resistenze per grill a contatto



codice	416011	cod. costr.	30023500
descrizione	resistenza 1000W 230V L 182mm lar. 195mm H 12mm B1 42mm B2 111mm lunghezza terminali 25mm tubo Ø 6.3mm spire 3 lunghezza del cavo 400mm resistenza a secco		
Per modelli:	PDL-LD, PDL-ST, PDL-SX, PDM-LD, PDM-ST, PDR-LD, PDR-ST, PDR-VTR, PDT-L, PDT-LD, PDT-LS, PDT-M, PDT-R, PDT-SX, PDT-VTR, PD-VTR, PSL-LD, PSL-ST, PSL-SX, PSM-ST, PSR-LD, PSR-ST, PST-L, PST-LD, PST-R		



codice	416013	cod. costr.	30024100
descrizione	resistenza 1000W 230V L 185mm lar. 310mm H 28mm B1 115mm B2 80mm lunghezza terminali 35mm tubo Ø 6.9mm spire 5 lunghezza del cavo 690mm resistenza a secco		
Per modelli:	PM+VTR, PML-LD, PML-ST, PMR-LD, PMR-ST, PMR-VTR, PM-VTR		



codice	416014	cod. costr.	30024300
descrizione	resistenza 1500W 230V L 180mm lar. 325mm H 42mm B1 108mm B2 109mm lunghezza terminali 75mm tubo Ø 6.3mm spire 5 lunghezza del cavo 330mm resistenza a secco		
Per modelli:	PM+VTR, PML-LD, PML-ST, PMR-LD, PMR-ST, PMR-VTR, PMT-VTR, PM-VTR		

			
codice	416012	cod. costr.	30022500
descrizione	resistenza 700W 230V L 185mm lar. 187mm H 11mm B1 42mm B2 102mm tubo ø 6.3mm spire 3 lunghezza del cavo 750mm resistenza a secco		
Per modelli:	PDL-LD, PDL-ST, PDL-SX, PDM-LD, PDM-ST, PDR-LD, PDR-ST, PDR-VTR, PD-VTR, PSL-LD, PSL-ST, PSL-SX, PSM-ST, PSR-LD, PSR-ST		

resistenze per cuocipasta


			
codice	415902	cod. costr.	22015900
descrizione	resistenza 2510W 230V L 295mm lar. 115mm Hmm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1 tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, ECRM6		
accessori per	415902		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	521133	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		


resistenze per griglie


			
codice	416000	cod. costr.	22039100
descrizione	resistenza 1500W 230V L 438mm lar. 80mm H 62mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 19mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 2 Nr. spirali 1 lunghezza terminali 23mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco		
Per modelli:	EGRM4, EGRS4		
ricambi per	416000		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416000		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		


accessori per	416000		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

resistenze per salamandre/tostapane

			
codice	415347	cod. costr.	27022200 27022300
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 205mm H 45mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm filetto di fissaggio M5 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	SA-E60, SA-E60-E, SA-E68, SA-E68M, SA-E68M-E		

			
codice	416009	cod. costr.	27023000
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 205mm H 40mm B1 88mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco M4 tubo ø 6.5mm lunghezza terminali 8mm filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	SA-E60, SA-E60-E, SA-E68M, SA-E68M-E		

			
codice	416010	cod. costr.	30031600
descrizione	resistenza 800W 230V Nr. spirali 1 L 255mm lar. 169mm L1 40mm L2 185mm B1 70mm B2 29mm lunghezza della flangia 40mm larghezza della flangia 22mm tubo ø 4.2mm lunghezza terminali 30mm resistenza a secco attacco Faston maschio 6,3mm flangia rettangolare filetto di fissaggio M4		
Per modelli:	4TO		



codice	416833	cod. costr.	27022100
descrizione	resistenza 2800W 230V L 206mm lar. 398mm B1 149mm B2 100mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 94mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori H 6.3mm		
Per modelli:	SA-E48		
accessori per	416833		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

radianti in ceramica

245x60mm



codice	415103	cod. costr.	22016100
descrizione	resistenza in ceramica 650W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Per modelli:	E6SP6B, E6SP6M, E7SP-4B, E7SP-4M, ESPS4		
ricambi per	415103		
	codice	415109	cod. costr. —
	molla di fissaggio		
accessori per	415103		
	codice	415110	cod. costr. —
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm		

resistenze al quarzo



codice	416021	cod. costr.	30040800
descrizione	resistenza a spirale 500W 110V per tubo al quarzo L1 390mm L2 325mm ø 5mm attacco occhiello		
Per modelli:	12T, 6T		



codice	415311	cod. costr.	30014100
descrizione	resistenza quarzo L 410mm ø 11mm 1000W 230V lar. 130mm attacco occhiello doppio lunghezza interna 390mm		
Per modelli:	12T, 6T		



codice	416020	cod. costr.	30043100
descrizione	tubo al quarzo WV L 390mm int. ø 9mm ø est. 11mm		
Per modelli:	12T, 6T		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm



codice	418136	cod. costr.	25021600
descrizione	resistenza 4360W 240V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 200mm guaine portabulbo annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6		
ricambi per	418136		
	codice	510408	cod. costr. 35859500
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418136		
	codice	510408	cod. costr. 35859500
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

			
codice	418064	cod. costr.	35039900
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso $\varnothing$ 47.5mm Nr. spirali 3 L 497mm lar. 30mm H 36mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7mm lunghezza guaine termostatiche 260mm guaine portabulbo annesso tubo $\varnothing$ 8.5mm int. dei fori 63mm fori $\varnothing$ 8mm lunghezza terminali 16mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I		
accessori per	418064		
	codice	510408	cod. costr. 35859500
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz		

			
codice	418065	cod. costr.	35040100
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso $\varnothing$ 47.5mm Nr. spirali 1 L 415mm lar. 36mm H 43mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 6mm lunghezza guaine termostatiche 267mm guaine portabulbo annesso tubo $\varnothing$ 9mm int. dei fori 62mm fori $\varnothing$ 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	E9P15I, E9P15IA, LXE9P15I, SE9P15I, SE9P15IA		
accessori per	418065		
	codice	510408	cod. costr. 35859500
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori $\varnothing$ 57,5mm

			
codice	417739	cod. costr.	31015900
descrizione	resistenza 4000W 230V incasso $\varnothing$ 57.5mm Nr. spirali 3 L 300mm lar. 42mm H 44mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 230mm tubo $\varnothing$ 6.3mm fori $\varnothing$ 8x10mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	CPE40		

con guarnizione ad espansione 70x18mm

			
codice	418137	cod. costr.	10622
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 220mm lar. 65mm Hmm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 34mm		

			
codice	418138	cod. costr.	10620
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 445mm lar. 68mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 34mm		

2"

			
codice	416073	cod. costr.	31320200
descrizione	resistenza 6000W 220V Nr. spirali 3 L 315mm lar. 43mm H 39mm tubo $\varnothing$ 8.5mm guaina bulbo termostato $\varnothing$ 5mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco M4 resistenza ad immersione flangia filettata filetto 2"		
Per modelli:	E7PI		
accessori per	416073		
	codice	510407	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra $\varnothing$ est. 78mm int. $\varnothing$ 60mm spessore 2mm per resistenza per filettatura 2" conf. 1 pz		

resistenze per convezione

			
codice	418129	cod. costr.	10638
descrizione	resistenza 16000W 230V Nr. spirali 3 int. $\varnothing$ 337mm $\varnothing$ est. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza convezione fori $\varnothing$ 6mm flangia rettangolare		



			
1			
codice	418127	cod. costr.	10641
descrizione	resistenza 16000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 390mm ø est. 410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418133	cod. costr.	23019200
descrizione	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 1 int. ø 187mm ø est. 200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 37mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	LAU-10, WAV-E1-2, WAV-E2-3		

			
1			
codice	416040	cod. costr.	22015500
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 185mm ø est. 198mm L 212mm H 30mm L1 17mm B1 32mm H1 6mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 33mm tubo ø 6.5mm resistenza a secco fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ6+FE1, E9P4+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ6+FE1, G4F+FCD8, G4S+FCGN, G6S+FCGN, G7F4+FE1, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F6+FE1, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A6, G9F4+FE1, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F6+FE1, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F8+2FE1		
accessori per	416040		
		codice	510368
		cod. costr.	—
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

			
1			
codice	420520	cod. costr.	23930000
descrizione	resistenza 3000W 440V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 193mm L 204mm H 25mm L1 2mm B1 60mm H1 15mm H2 34mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm		

			
1			
codice	418134	cod. costr.	23020500
descrizione	resistenza 3300W 240V Nr. spirali 1 int. ø 185mm ø est. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 85mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 22mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, G6F2H6+FE1, G6F2H9+FE1, G6F2P6+FE1, G6F2P9+FE1, G6F3H12+FE1, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G7F4+FE1, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F6+FE1, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G9F4+FE1, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4PW+FE1, G9F4PW+FE1+AE, G9F6+FE1, G9F6E+FE1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	418130	cod. costr.	25020800
descrizione	resistenza 3900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 175mm ø est. 245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm lunghezza della flangia 93mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 77mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 61mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	MM2-3EA, MM2-3EB, PASTRY-VIP-EMU		

			
1			
codice	418131	cod. costr.	23021300
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 217mm ø est. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 63mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	WAV-ESU		

			
1			
codice	418132	cod. costr.	24020800 25021400
descrizione	resistenza 7350W 230V Nr. spirali 3 int. ø 250mm ø est. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm lunghezza della flangia 143mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 7mm attacco M4 tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 63mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FME06M, FME6, FPE5A, FPE5B, FPE5C, FPE5D, FPE6TURBO, MM06EA, MM06EB, WAV-E6T, WAV-E6TURBO		

			
1			
codice	418128	cod. costr.	10633
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 500mm ø est. 515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418135	cod. costr.	23016600
descrizione	resistenza 920W 230V Nr. spirali 1 int. ø 200mm ø est. 215mm L 255mm H 40mm filetto 1/4" attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 24mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione		
Per modelli:	WAV-E12, WAV-E6		
accessori per	418135		
	codice	361182	cod. costr. —
dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			
	codice	510417	cod. costr. —
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr. —
rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	550262	cod. costr. —
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

			
1			
codice	418139	cod. costr.	25040600
descrizione	resistenza 3500W 240V Nr. spirali 1 L 620mm lar. 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm lunghezza terminali 100mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fori ø 6mm B1 30mm flangia rettangolare resistenza convezione spire 2		
Per modelli:	FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FPE12TURBO, MM10EA, MM10EB, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20		

resistenze radianti

			
1			
codice	490152	cod. costr.	31927100
descrizione	resistenza radiante ottagonale 2500W 230V L 250mm lar. 250mm Nr. spirali 2 con resistenza a spirale regolazione di energia con segnalatore di temperatura raccordi 3+2 tipo collegam. cavo AD		
Per modelli:	E6P2M-VTR, E6P4M-VTR, E7P2B-VTR, E7P2M-VTR, E7P4B-VTR, E7P4M-VTR, E7P4-VTR+FE, E7P4-VTR+FE1		



piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



1

codice	490066 ¹	cod. costr.	22037400
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	E2FQS4, E4F+FCDQ8, E4FDQ8, E6PQ2BH6, E6PQ2BH6+T, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2MH6, E6PQ2MH6+T, E7PQ2B, E7PQ2B+T, E7PQ2M, E7PQ2M+T, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ4B, E7PQ4B+T, E7PQ4M, E7PQ4M+T, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6+FES, E7PQ6B, E7PQ6B+T, E7PQ6M, E7PQ6M+T		

¹con protettore

1

codice	490071 ¹	cod. costr.	35037400
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	E9PQ2M, E9PQ2M+T, E9PQ4+FE, E9PQ4+FE+T, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ4+FES, E9PQ4M, E9PQ4M+T, E9PQ6+FE, E9PQ6+FE+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, E9PQ6+FES, E9PQ6M, E9PQ6M+T		

¹con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



1

codice	490020	cod. costr.	22037800
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	E2FS4, E4F+FCD8, E4FD8, E7P2B, E7P2M, E7P4+FE, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P4B, E7P4M, E7P6+FE, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7P6B, E7P6M		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr.
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		



1

codice	490062	cod. costr.	35037800
descrizione	piastra elettrica ø 300mm 3500W 220V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	E9P2M, E9P4+FE, E9P4+FE1, E9P4+FES, E9P4M, E9P6+FE, E9P6+FE1, E9P6+FES, E9P6M		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



1

codice	380015	cod. costr.	24114800 27114900 27115100
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	E6BM3B, E6BM3M, E6BM6B, E6BM6M, E6PL60B, E6PL60M, E9BM4M, E9BM8M, E9P2MP-VTR, E9P4MP-VTR, E9P4P-VTR+FE, E9P4P-VTR+FE1, E9PL40M, E9PL80M, EGRM4, EGRS4, FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG5A, FPG5B, FPG6, LXE9P2P-VTR, LXE9P4P-VTR, PLE40BE, PLE40ME, PLE80BE, PLE80ME, SA-E48, SA-E60, SA-E60-E, SA-E68, SA-E68M, SA-E68M-E, SE9BM4M, SE9BM8M, SE9P2MP-VTR, SE9P4MP-VTR, SE9P4P-VTR+FE, SE9PL40M, SE9PL80M, WAV-E12, WAV-E12T...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



1

codice	375647	cod. costr.	25070800
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 31-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	MM2-3EB		



codice	375341	cod. costr.	31290000
descrizione	termostato t. mass. 150°C campo di lavoro 60-150°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	G7PI		



codice	375363	cod. costr.	35301000
descrizione	termostato t. mass. 161°C campo di lavoro 73-161°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 144mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, LXE9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		



codice	375063	cod. costr.	22056700 22064932
descrizione	termostato t. mass. 170°C campo di lavoro 70-170°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
accessori per	375063		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	510420	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521133	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		



codice	375856	cod. costr.	32065700
descrizione	termostato t. mass. 187°C campo di lavoro 101-187°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GL18+18MI, GL18MI		



codice	376096	cod. costr.	32065800
descrizione	termostato t. mass. 192°C campo di lavoro 101-192°C 1 poli 1NO bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1770mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm angolo di rotazione 270°		



codice	390068	cod. costr.	23063300 23900600
descrizione	termostato t. mass. 269°C campo di lavoro 55-269°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1270mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	FC100EM, FC100GM, FC200EB, FC200GB, FC60EM, FC60GM, FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2-3EB, PASTRY-EM, PASTRY-VIP-EMU, WAV1-GAS, WAV2-1K-GAS, WAV3-GAS, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		

E.G.O.



codice	375216	cod. costr.	22061900
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 1150mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, G4F+FCD8		

E.G.O.



codice	375327	cod. costr.	23063600
descrizione	termostato t. mass. 297°C campo di lavoro 58-297°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 219mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E7P4-VTR+FE1, E9BR8, E9BR8-I, E9P4+FE1, E9P4P-VTR+FE1, E9P6+FE1, G4S+FCGN, G6F3H12+FE1, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6S+FCGN, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G9F4PW+FE1, G9F4PW+FE1+AE, G9F6PW+FE1, G9F6PW+FE1+AE, G9F8+2FE1, SE9BR8, SE9BR8-I, SNACK-E, WAV-1, WAV1-2, WAV1-GAS, WAV2-3, WAV2-GAS, WAV3-GAS, WAV-E1-2, WAV-E2-3		


E.G.O.



codice	375002	cod. costr.	22063600 22063623
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

Serie 55.13_

E.G.O.



codice	375401	cod. costr.	33065600
descrizione	termostato t. mass. 185°C campo di lavoro 97-185°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1430mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	4+4LB-LD, 4LB-LD, 8+8LB-LD, 8LB-LD, ELT10+10B, ELT10B, ELT12+12B, ELT12+12M, ELT12B, ELT12M, ELT4+4B, ELT4B, ELT8+8B, ELT8+8B-E, ELT8B, ELT8B-E		

E.G.O.



codice	391032	cod. costr.	35301200
descrizione	termostato t. mass. 291°C campo di lavoro 30-291°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 770mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore		
Per modelli:	E9BR8-I, LXE9BR8-I, SE9BR8-I		


serie 55.34_




codice	375385	cod. costr.	22062900 33066000 33066200
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 100-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4, E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT16B, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	375097	cod. costr.	22062900
descrizione	termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 95-195°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



codice	375470	cod. costr.	30064900
descrizione	termostato t. mass. 278°C campo di lavoro 71-278°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 1180mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E6P6+TE, E6PQ2P9+TE, E7BR4B, E7BR4M, E7BR8, E7BR8-I, E7FL4B, E7FL4B-CR, E7FL4BP, E7FL4BP-CR, E7FL4BP-SX, E7FL4B-SX, E7FL4M, E7FL4M-CR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	375038	cod. costr.	22062600
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 1740mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E6FL3B, E6FL3B-P, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3M-P, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E6P-Q2P9+TE, E7BR8, E7FL4B, E7FL4B-CR, E7FL4B-SX, E7FL4M, E7FL4M-CR, E7FL4M-SX, E7FL8B-2, E7FL8B-2-CR, E7FL8B-2-SX, E7FL8M-2, E7FL8M-2-CR, E7FL8M-2-SX, E7FM8B-2, E7FM8M-2, E7FR4B, E7FR4M, E7FR8B-2, E7FR8M-2, E7P4+FE, E7P4-VTR+FE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	375038		
		codice	110123
		cod. costr.	—
	manopola termostato t. mass. 300°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		


serie 56._




codice	391034	cod. costr.	35300200 35300800
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 182°C campo di lavoro 13-182°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 4mm bulbo L 93mm lungh. capillare 2445mm isolante sul capillare 1210mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione parte piana° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, LXE9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_



codice	375250	cod. costr.	25070000
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 870mm bulbo ø 6mm 1 poli bulbo L 129mm 16A isolante sul capillaremm premistoppa temp. intervento 130°C bulbo inox		
Per modelli:	FME10, FME10EP, FME20, FME6, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M		
ricambi per	375250		
	codice	551083	cod. costr. —
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		



codice	375282	cod. costr.	22070432
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 850mm isolante sul capillare 830mm premistoppa bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
accessori per	375282		
	codice	507313	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		
	codice	510420	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521133	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		



codice	390062	cod. costr.	22069400 32070200
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1500mm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	6GL18M, 9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, E10+10MB6, E10B4, GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M, GL15+15M, GL15M, GL20+20M, GL20M, GL30B, GL30M, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M		
accessori per	390062		
	codice	551083	cod. costr. —
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		



codice	391031	cod. costr.	32070300
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm alb. ømm bulbo inox		
Per modelli:	6GL18B, 9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M, GL15+15M, GL15M, GL20+20M, GL20M, GL30B, GL30M, GL7+7M, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M, S9GL20+20M, S9GL20M, S9GL22M		



codice	375352	cod. costr.	22069400
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa bulbo		

serie 55.32_


1 

codice	375281	cod. costr.	31290200
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 150°C 3 poli 0.5A bulbo ø 3mm bulbo L 188mm lungh. capillare 1100mm isolante sul capillare premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	E7PI, G7PI		


1 

codice	375649	cod. costr.	25070100
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 880mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	FME06M, FME10M, FME20M, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG6, FMG6EP		


1 

codice	375364	cod. costr.	35300000
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 190°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 3000mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, G9P10I, G9P10IA, G9P15I, G9P15IA, LXG9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15I		


1 

codice	375320	cod. costr.	33070800	
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 1700mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo inox			
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT16B, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	375320			
	codice	100779	cod. costr.	—
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz			
	codice	551272	cod. costr.	—
	tappo termostato di sicurezza filetto M10x0,75			


1 


codice	391033	cod. costr.	32070800
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C campo di lavoro 19-240°C 3 poli 3NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 80mm lungh. capillare 1680mm isolante sul capillare 660mm premistoppa M10x1 alb. ømm bulbo inox		

E.G.O



codice	375469	cod. costr.	22069700
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 358°C 3 poli bulbo ø 6mm bulbo L 85mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 2980mm inox		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E6P6+TE, E7BR4B, E7BR4M, E7BR8, E7BR8-I, E7FL4B, E7FL4B-CR, E7FL4BP, E7FL4BP-CR, E7FL4BP-SX, E7FL4B-SX, E7FL4M, E7FL4M-CR, E7FL4MP..(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

E.G.O



codice	375350	cod. costr.	35301400
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	E9BR8-I, LXE9BR8-I, SE9BR8-I		

serie 56_



codice	376095	cod. costr.	32070600 32070700
descrizione	termostato temp. intervento 240°C 1 poli 1NC bulbo ø 6mm bulbo L 80mm lungh. capillare 850mm isolante sul capillare 450mm premistoppa M10x1		
Per modelli:	GL18+18MI, GL18+18MI-E, GL18MI, GL18MI-E		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThermo


termostati di regolazione



codice	375404	cod. costr.	22062400 24064000
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6mm bulbo L 104mm lungh. capillare 1400mm isolante sul capillare 1350mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 400V		
Per modelli:	EBMD8, EBMM6, EBMS4		



codice	390007	cod. costr.	24064000
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 0-120°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 19mm posizione parte piana +135° angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E6PL60B, E6PL60M, E7BM4B, E7BM4M, E7BM8B, E7BM8M, E9BM4M, E9BM8M, E9PL40M, E9PL80M, LAU-10, PLE40ME, PLE80ME, SE-9PL40M, SE9PL80M		



codice	375280	cod. costr.	34068300
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 920mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione parte piana +135° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	SPT120, SPT30, SPT60		


termostati di regolazione con interruttore




codice	390139	cod. costr.	30064600
descrizione	termostato t. mass. 270°C campo di lavoro 63-270°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 3.5mm bulbo L 195mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 17mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6+FES, E9P4+FE1, E9P4+FES, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P4-VTR+FES, E9P6+FE1, E9P6+FES, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ4+FES, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, E9PQ6+FES, G6F2H6+FE1, G6F2H9+FE1, G6F2P6+FE1, G6F2P9+FE1, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F6+FES, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A6, G9F4E+FE1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

CAEM

termostati di regolazione



codice	375094	cod. costr.	31290500
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	E7PI		



codice	375645	cod. costr.	25064500
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1550mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 250V		
Per modelli:	FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GB, MM2-3EB		

TECASA

termostati di sicurezza



codice	390028	cod. costr.	33070300
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 155mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 600mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	10+10LB-LD, 10LB-LD, 12+12LB-LD, 12+12LM-LD, 12LB-LD, 12LM-LD, 4+4LB-LD, 4LB-LD, 8+8LB-LD, 8LB-LD, ELT10+10B, ELT10B, ELT12+12B, ELT12+12M, ELT12B, ELT12M, ELT4+4B, ELT4B, ELT8+8B, ELT8+8B-E, ELT8B, ELT8B-E		

accessori

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato



codice	550390	cod. costr.	33612900
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 4mm		
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT16B, ELT18+18B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	550258	cod. costr.	22884200
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4		

staffe di collegamento



codice	550060	cod. costr.	22699200
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4, E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E7BR8, E7BR8-I, EBR54, EFLD8, EFLD8-CR, EFLM6, EFLM6-2, EFLM6-2-CR, EFLM6-CR, EFLS4, EFLS4-CR, EFM6-2, EFM8, EFRM6, EFRS4, G4F+FCD8		



interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo



1

codice	300125	cod. costr.	22056600
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	E6SP6B, E6SP6M, E7BM4B, E7BM4M, E7BM8B, E7BM8M, E7SP-4B, E7SP-4M, E9BM4M, E9BM8M, EBMD8, EBMM6, EBMS4, ESPS4, G4F+FSD8		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x77,5mm



1

codice	346363	cod. costr.	10043
descrizione	pulsantiera con indicatore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



1

codice	346365	cod. costr.	25057800
descrizione	pulsantiera pulsante/interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO 250V 16A con indicatore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB		

ø11mm



1

codice	300126	cod. costr.	33059200
descrizione	tasto incasso ø M11x1mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C con perno forza di azionamento: 500g tipo CM lungh. fil. 14mm		
Per modelli:	E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-8M, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT16B, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18BE, ELT18B-E, ELT18M, ELT18M-E, ELT30B, ELT30M, ELT4+4B, ELT4B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ø22mm



1

codice	348235	cod. costr.	35080000
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 22mm argenteo 1NC/1NO 250V 5A inox attacco contatti a stagnare temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

microinterruttori

azionamento a perno

M10



1

codice	347216	cod. costr.	23060600
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7,5mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo NR6K5 forza di azionamento: 260g		
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, G7F4P+FG+AF2, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+T+AF2, G9BR8-I, G9F4P+FG+AF2, G9F6P+T+AF2, LXG-9BR8-I, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB, SG9BR8-I, SG9P10I...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	347762	cod. costr.	33059400
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 650g		
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E6PL60B, E6PL60M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, E9PL40M, E9PL80M, ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
accessori per	347762		
		codice	100779 cod. costr. —
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz		

M12			
			
1			
codice	345350	cod. costr.	22060200 22060300
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 22mm filetto M12x0,75 lungh. fil. 16mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm temperatura ambiente max. 125°C tipo EF83161.3 forza di azionamento: 66g		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4, EGRM4, EGRS4		
accessori per	345350		
		codice	345351 cod. costr. —
	dado filetto M12x0,75 H 1.6mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz		

micro di finecorsa

PIZZATO

serie FB

			
1			
codice	346175	cod. costr.	35837000
descrizione	interruttore di posizione fusione di alluminio 1NO/1NC 400V 3A L 52mm lar. 39mm H 16mm protezione IP67 forza di azionamento: 1000g raccordo interasse di fissaggio 25mm lunghezza del cavo 1800mm		
Per modelli:	E9BR8		

interruttori sistema ROLD

1

codice	345537	cod. costr.	10313
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm grigio bombato per pulsante 13x17mm		
Per modelli:	FC200GB, WAV-G5U		

1


codice	345605	cod. costr.	25058400
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2-3EB		

			
1			
codice	345539	cod. costr.	10312
descrizione	tasto grandezza 17x13mm grigio		
Per modelli:	FC200GB, WAV-G5U		

			
1			
codice	345606	cod. costr.	25061800 3474
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FC100EM, FC100GM, FC200EB, FC200GB, FC60EM, FC60GM, PASTRY-EM, PASTRY-VIP-EMU, WAV-G5U		

commutatori a camme

acceso/spento


			
1			
codice	345665	cod. costr.	22051600
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		



1

codice	300095	cod. costr.	22050800
descrizione	commutatore a camme ACCESO-SPENTO attacco morsetti a vite		
Per modelli:	EGRM4		

4 posizioni



1

codice	300007	cod. costr.	22050100
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 4 posizioni ceramica		
Per modelli:	E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, ECRM6		

7 posizioni



1

codice	300004	cod. costr.	22049900
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	E2FQ54, E2FS4, E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E4FD8, E4FDQ8, E6P2B, E6P2M, E6P4+FE1, E6P4B, E6P4M, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6P6B, E6P6M, E6PQ2BH6, E6PQ2BH6+T, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2MH6, E6PQ2MH6+T, E7P2B, E7P2M, E7P4+FE, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P4B, E7P4M, E7P6+FE, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7P6B, E7P6M, E7PQ2B, E7PQ2B+T, E7PQ2M, E7PQ2M+T, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ4B, E7PQ4B+T, E7PQ4M, E7PQ4M+T, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	300264	cod. costr.	35049900
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni parte piana inferiore		
Per modelli:	E6PQ2BP9, E6PQ2MP9, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, SE9PQ2M, SE9PQ4+FE, SE9PQ4M, SE9PQ6+FE, SE9PQ6M		

3 posizioni



1


codice	345670	cod. costr.	30051600
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 1CO frequenza delle interruzioni 1-0-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	12T, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, LXE9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		



1

codice	300167	cod. costr.	35050100
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 2NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	E6PQ2P9+FE1, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		

4 posizioni



1

codice	300010	cod. costr.	23050900
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	FC100EM, FC100GM, FC200EB, FC200GB, FC60EM, FC60GM, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, WAV1-GAS, WAV2-1K-GAS, WAV3-GAS, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		



1

codice	300081	cod. costr.	22049800
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	CPE40, E7P4+FE, E7P4-VTR+FE, E7P6+FE, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7TP+FE, E9CP40, E9P4+FE, E9P4P-VTR+FE, E9P4-VTR+FE, E9P6+FE, E9PQ4+FE, E9PQ4+FE+T, E9PQ6+FE, E9PQ6+FE+T, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G9F4+FE, G9F4PW+FE, G9F4PW+FE+AE, G9F6+FE, G9F6PW+FE, G9F6PW+FE+AE, G9F8+2FE, SE9CP40, SE9P4P-VTR+FE, SE9PQ4+FE, SE9PQ6+FE, SG9F4+FE, SG9F6+FE, SG9F8+2FE		

10 posizioni



1

codice	345666	cod. costr.	22049700
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 6NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	G4S+FCGN, G6S+FCGN		

con potenziometro



1

codice	347599	cod. costr.	38151000 38151200
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore 0,1-10KOhm 2 poli con potenziometro		
Per modelli:	E9P2M-IND, E9P2M-IND-230V3~, E9P4M-IND, E9P4M-IND-230V3~, E9WOK-IND, LXE9P2-IND, LXE9P2-IND-230V3~, LXE9P4-IND, LXE9P4-IND-230V3~, LXE9WOK-IND, SE9P2M-IND, SE9P2M-IND-230V3~, SE9P4M-IND, SE9P4M-IND-230V3~, SE9WOK-IND		

commutatori ausiliari




1

codice	300002	cod. costr.	22050300
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E6P6+TE, E7BR4B, E7BR4M, E7BR8, E7BR8-I, E7FL4B, E7FL4B-CR, E7FL4BP, E7FL4BP-CR, E7FL4BP-SX, E7FL4B-SX, E7FL4M, E7FL4M-CR, E7FL4MP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	300153	cod. costr.	23050600
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica temperatura ambiente max. 240°C		
Per modelli:	WAV1-2, WAV2-3, WAV-E1-2, WAV-E2-3		



1

codice	300001	cod. costr.	22051000
descrizione	commutatore a camme interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 6,3mm 2 poli		
Per modelli:	E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9BR8-I, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, E9P4+FE1, E9P6+FE1, G6F3H12+FE1, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G9F4PW+FE1, G9F4PW+FE1+AE, G9F6PW+FE1, G9F6PW+FE1+AE, G9F8+2FE1, GL18+18MI, GL18MI, LXE9BR8-I, LXE9P15I, SE9BR8-I, SE9F18-4M, SE9F18-8M, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		
accessori per	300001		
	codice	551456	cod. costr. —
guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3,5mm bianco			

E-GO



1

codice	300091	cod. costr.	22050400
descrizione	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4		

comandi e segnalatori

MOELLER/EATON

interruttori completi

commutatori a rotazione



1

codice	300132	cod. costr.	31205000
descrizione	commutatore a rotazione dimensioni di montaggio ø22mm verde completo		
Per modelli:	E7PI, G7PI		

pulsanti e interruttori a pressione



1

codice	300131	cod. costr.	31923000
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm rosso luminoso, 80-264V 1NO a pulsante		
Per modelli:	G7PI		

encoder e potenziometri



1

codice	347599	cod. costr.	38151000 38151200
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore 0,1-10KOhm 2 poli con potenziometro		
Per modelli:	E9P2M-IND, E9P2M-IND-230V3~, E9P4M-IND, E9P4M-IND-230V3~, E9WOK-IND, LXE9P2-IND, LXE9P2-IND-230V3~, LXE9P4-IND, LXE9P4-IND-230V3~, LXE9WOK-IND, SE9P2M-IND, SE9P2M-IND-230V3~, SE9P4M-IND, SE9P4M-IND-230V3~, SE9WOK-IND		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	30168500
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7BM4B, E7BM4M, E7BM8B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359034	cod. costr.	33171100
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 400V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT16B, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18BE, ELT18B-E, ELT18M, ELT18M-E, ELT30B, ELT30M		



1

codice	359139	cod. costr.	30168800 30866700
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E6CP3B, E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E6P2B, E6P2M, E6P4+FE1, E6P4B, E6P4M, E6P6+FE1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	359019	cod. costr.	33171000
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 400V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE40, E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E9CP40, ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT16B, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18BE, ELT18B-E, ELT18M, ELT18M-E, ELT30B, ELT30M, SE9CP40		

ø12mm

con attacco a vite

			
1			
codice	359023	cod. costr.	22170532
descrizione	lampada spia ø 12mm 24V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

			
1			
codice	359291	cod. costr.	33170700
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E7PI, G7PI		

con attacco a innesto

			
1			
codice	359042	cod. costr.	22167800
descrizione	lampada spia ø 12mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4, E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, EBR54, EFLD8, EFLD8-CR, EFLM6, EFLM6-2, EFLM6-2-CR, EFLM6-CR, EFLS4, EFLS4-CR, EFM6-2, EFMD8, EFRM6, EFRS4, EGRM4, EGRS4, G4F+FCD8, G4S+FCGN, G6S+FCGN		

			
1			
codice	359041	cod. costr.	22167900
descrizione	lampada spia ø 12mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4, E2FQS4, E2FS4, E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E4FD8, E4FDQ8, EBMDB8, EBMDB8, EBMDB8, EBR54, ECRM6, EFLD8, EFLD8-CR, EFLM6, EFLM6-2, EFLM6-2-CR, EFLM6-CR, EFLS4, EFLS4-CR, EFM6-2, EFMD8, EFRM6, EFRS4, EGRM4, EGRS4, G4F+FCD8, G4S+FCGN, G6S+FCGN		

ø13mm

con attacco a vite

			
1			
codice	359050	cod. costr.	33170900
descrizione	lampada spia ø 13mm 400V giallo		
Per modelli:	10+10LB-LD, 10LB-LD, 12+12LB-LD, 12+12LM-LD, 12LB-LD, 12LM-LD, 15+15LB-LD, 15+15LM-LD, 15LB-LD, 15LBZ-LD, 15LM-LD, 15LMZ-LD, 18+18LB-LD, 18+18LM-LD, 18LB-LD, 18LM-LD, 8+8LB-LD, 8LB-LD, E9BR8, E9BR8-I, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, SE9BR8, SE9BR8-I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		
accessori per	359050		
	codice	510302	cod. costr.
			—
	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		
	codice	511505	cod. costr.
			—
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz		

			
1			
codice	359049	cod. costr.	33170800
descrizione	lampada spia ø 13mm 400V verde		
Per modelli:	10+10LB-LD, 10LB-LD, 12+12LB-LD, 12+12LM-LD, 12LB-LD, 12LM-LD, 15+15LB-LD, 15+15LM-LD, 15LB-LD, 15LBZ-LD, 15LM-LD, 15LMZ-LD, 18+18LB-LD, 18+18LM-LD, 18LB-LD, 18LM-LD, 8+8LB-LD, 8LB-LD, E9BR8, E9BR8-I, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, SE9BR8, SE9BR8-I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		
accessori per	359049		
	codice	510302	cod. costr.
			—
	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		
	codice	511505	cod. costr.
			—
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz		

lampadine

lampadine

per forni

			
1			
codice	359610	cod. costr.	23155100
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, G4F+FCD8, G4F+FSD8, PASTRY-EM, PASTRY-VIP-EMU, SNACK-E, SNACK-E-LS, WAV1-2, WAV2-3, WAV2-GAS, WAV3-GAS, WAV-E12, WAV-E1-2, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E2-3, WAV-ESU, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-GSU, WAV-G6		



1

codice	359612	cod. costr.	23155300
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



1

codice	359599	cod. costr.	10307
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	FC200GB		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359701	cod. costr.	23158600
descrizione	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35,5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, G4F+FCD8, G4F+FSD8, WAV1-2, WAV2-3, WAV2-GAS, WAV3-GAS, WAV-E12, WAV-E1-2, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E2-3, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		
accessori per	359701		
	codice	359705	cod. costr. —
	gemma f.ø 33,5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359709	cod. costr. 23160700
	gemma f.ø 33,5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359721	cod. costr. 23602800
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39,5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359942	cod. costr. —
	gemma f.ø 33,5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C		



1

codice	359709	cod. costr.	23160700
descrizione	gemma f.ø 33,5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, G4F+FCD8, G4F+FSD8, WAV1-2, WAV2-3, WAV2-GAS, WAV3-GAS, WAV-E12, WAV-E1-2, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E2-3, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G5U, WAV-G6		



1

codice	359721	cod. costr.	23602800
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39,5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G5U, WAV-G6		

55x70mm




1

codice	359297	cod. costr.	10306 24289500
descrizione	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, PASTRY-EM, PASTRY-VIP-EMU, WAV-G5U		
accessori per	359297		
	codice	359299	cod. costr. 10304
	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		



1

codice	359299	cod. costr.	10304
descrizione	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		
Per modelli:	WAV-G5U		

			
1			
codice	359296	cod. costr.	10305
descrizione	vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm		
Per modelli:	WAV-G5U		

55x100mm

			
1			
codice	359698	cod. costr.	25159500
descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB		
ricambi per	359698		
	codice	358119	cod. costr. —
cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalampada			
	codice	358122	cod. costr. —
guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalampada			
	codice	358123	cod. costr. —
vetro per lampade L 112mm lar. 68mm			
	codice	359612	cod. costr. 23155300
lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359714	cod. costr. 25597400
guarnizione per portalampada			
	codice	359715	cod. costr. 25589200
vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm			
	codice	359716	cod. costr. 25806900
cornice per portalampada			
accessori per	359698		
	codice	359612	cod. costr. 23155300
lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359938	cod. costr. —
vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm			

			
1			
codice	359716	cod. costr.	25806900
descrizione	cornice per portalampada		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB, WAV-E20, WAV-G20		

			
1			
codice	359714	cod. costr.	25597400
descrizione	guarnizione per portalampada		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB, WAV-E20, WAV-G20		

			
1			
codice	359698	cod. costr.	25159500
descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB		
ricambi per	359698		
	codice	358119	cod. costr. —
cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalampada			
	codice	358122	cod. costr. —
guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalampada			
	codice	358123	cod. costr. —
vetro per lampade L 112mm lar. 68mm			
	codice	359612	cod. costr. 23155300
lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359714	cod. costr. 25597400
guarnizione per portalampada			
	codice	359715	cod. costr. 25589200
vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm			
	codice	359716	cod. costr. 25806900
cornice per portalampada			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 359698			
	codice	359612	cod. costr. 23155300
lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359938	cod. costr. —
vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm			

1			
codice	359715	cod. costr.	25589200
descrizione vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm			
Per modelli: FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB, WAV-E20, WAV-G20			

lampade per forni personalizzate dal costruttore


BERTO'S

1			
codice	359297	cod. costr.	10306 24289500
descrizione cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm			
Per modelli: FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, PASTRY-EM, PASTRY-VIP-EMU, WAV-G5U			
accessori per 359297			
	codice	359299	cod. costr. 10304
guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno			

1			
codice	359840	cod. costr.	40863
descrizione cornice per lampada forno			

1			
codice	359299	cod. costr.	10304
descrizione guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno			
Per modelli: WAV-G5U			

1			
codice	359839	cod. costr.	10867
descrizione portalampada attacco G4 per lampada alogena			

1			
codice	359296	cod. costr.	10305
descrizione vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm			
Per modelli: WAV-G5U			

lampade

lampadine

1			
codice	359610	cod. costr.	23155100
descrizione lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips			
Per modelli: E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, G4F+FCD8, G4F+FSD8, PASTRY-EM, PASTRY-VIP-EMU, SNACK-E, SNACK-E-LS, WAV1-2, WAV2-3, WAV2-GAS, WAV3-GAS, WAV-E12, WAV-E1-2, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E2-3, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6			

1			
codice	359612	cod. costr.	23155300
descrizione lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
Per modelli: FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB			

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1			
codice	359599	cod. costr.	10307
descrizione lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C			
Per modelli: FC200GB			

portalampade

G4 / G5,3 / G6,35



1

codice	359646	cod. costr.	10308
descrizione	portalampada attacco G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm attacco cavo 130mm interasse di fissaggio 26mm per lampada alogena lunghezza supporto 31mm lunghezza del cavo 130mm		

timer

timer programmatori



1

codice	360339	cod. costr.	10042
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 1 tempo 20s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm codice costr. P255J01C1N4 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360339		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

timer meccanici



1

codice	350028	cod. costr.	30082100
descrizione	temporizzatore G 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 3,5 x 3,5mm asse 3,5x3,5mm alb. L 17mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio M8 attacco laterale		
Per modelli:	12T, 4TO, 6T		
accessori per	350028		
	codice	110365	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 3,5x3,5mm parte piana nero		
	codice	110371	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 15min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 30-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		



1

codice	350003	cod. costr.	23078700
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, WAV1-2, WAV2-3, WAV2-GAS, WAV3-GAS, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		
accessori per	350003		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	111199	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		



1

codice	350008	cod. costr.	25078600
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 24mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	FC100EM, FC100GM, FC200EB, FC200GB, FC60EM, FC60GM, FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB		

dispositivi d'allarme

elementi di allarme



1

codice	350081	cod. costr.	25078900
descrizione	dispositivo d'allarme 9-15VDC H 14.5mm versione a parete 75dB protezione IPx0		
Per modelli:	FME10, FME15, FME20, FME5, FMG10, FMG15, FMG20, FMG5, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, FVE, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G6		



suonerie



1

codice	350050	cod. costr.	25079300
descrizione	suoneria 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite filetto M4 60dB		
Per modelli:	FC100EM, FC100GEP, FC100GM, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60GEP, FC60GM, FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G6		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380238	cod. costr.	22105200
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Per modelli:	EGRM4, EGRS4		



1

codice	380244	cod. costr.	22105100 23105900
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4, E6PL60B, E6PL60M, E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9BR8, E9BR8-I, E9P10D, E9P10I, E9P10IA, E9P15D, E9P15I, E9P15IA, E9PL40M, E9PL80M, SE9BR8, SE9BR8-I, SE9F18-4M, SE9F18-8M, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SE9PL40M, SE9PL80M		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380702	cod. costr.	31060300 31060400 31081810
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio 6,3mm flangia dimensioni 36x38x68mm codice costr. 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Per modelli:	E9P2MP-VTR, E9P4MP-VTR, E9P4P-VTR+FE, E9P4P-VTR+FE1, LXE9P2P-VTR, LXE9P4P-VTR, SE9P2MP-VTR, SE9P4MP-VTR, SE9P4P-VTR+FE		



1

codice	380900	cod. costr.	31081000
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. 65.31.8.230.0000 2 poli		


con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm




1

codice	380642	cod. costr.	25080600
descrizione	relè di potenza 230VAC attacco 2,0 a spina		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2-3EB		
accessori per	380642		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

 			
1			
codice	380377	cod. costr.	10507
descrizione	relè di potenza FINDER 220-240VAC 10A 2CO attacco F2 a spina codice costr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accessori per	380377		
	codice	380341	cod. costr. —
	codice	380378	cod. costr. 10509
	codice	380384	cod. costr. —
	codice	380399	cod. costr. —

zocchi di relè

			
1			
codice	380641	cod. costr.	25998000
descrizione	zoccolo di relè		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2-3EB		

 			
1			
codice	380378	cod. costr.	10509
descrizione	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
accessori per	380378		
	codice	380804	cod. costr. —
	staffa supporto		

			
1			
codice	380638	cod. costr.	25998400
descrizione	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		
Per modelli:	MM2-3EB		

relè livello

GICAR

			
1			
codice	401224	cod. costr.	10532
descrizione	relè di controllo livello 230V attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

relè temporizzatori

relè temporizzatori

			
1			
codice	380329	cod. costr.	10508
descrizione	relè temporizzatore FIBER 85.02.8.240 campo tempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensioni di montaggio 20,6x27,7mm 2CO attacco 2,0		
accessori per	380329		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	codice	380803	cod. costr. —



1

codice	380639	cod. costr.	25081400
descrizione	relè temporizzatore TECNOLOGIC RTR12DS06S campo tempo 6s 230VAC 5A dimensioni di montaggio 34x34mm 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB		
accessori per	380639		
	codice	380638	cod. costr. 25998400
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		



1

codice	380640	cod. costr.	25081600
descrizione	relè temporizzatore TECNOLOGIC RTR12DS60S campo tempo 60s 230VAC 5A 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB		
accessori per	380640		
	codice	380638	cod. costr. 25998400
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro



1

codice	401229	cod. costr.	10324
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 12V 63VA		
Per modelli:	FC200GB		

trasformatori incapsulati

PMA



1

codice	379196	cod. costr.	24164600
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 10VA secondaria 0.8A attacco a vite 50Hz		
Per modelli:	FPE10C, FPE10D, FPE12TURBO, FPE15C, FPE15D, FPE5C, FPE5D, FPE6TURBO, FPG10C, FPG10D, FPG12, FPG15C, FPG15D, FPG5C, FPG5D, FPG6, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G6		



1

codice	379054	cod. costr.	25164500
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	FC100EM, FC200EB, FC200GB, FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM10EA, MM10EB, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G6		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno



1

codice	379589	cod. costr.	25982800
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 64mm aliment. 12V tensione AC Pt100/TC (J,K,S) protezione IP54 per forno tipo FK401A dimensioni frontali 33x75mm		
Per modelli:	FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, MM06EB, MM10EB, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G6		
accessori per	379589		
	codice	378009	cod. costr. —
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto 1/8" bulbo ø3x-200mm lunghezza del cavo 1m		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	379589		
	codice	379000	cod. costr. —
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo rosso/blu lunghezza del cavo 0.7m bulbo ø 2mm bulbo L 2000mm		
	codice	379050	cod. costr. 24076500
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		

SHANGFANG

accessori



1	codice	379054	cod. costr.	25164500
	descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
	Per modelli:	FC100EM, FC200EB, FC200GB, FME06M, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FMG6, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM10EA, MM10EB, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G6		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1	codice	379050 ¹	cod. costr.	24076500
	descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		
	Per modelli:	FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G6		

¹trifilare

sonde personalizzate dal costruttore

sonde




1	codice	402154	cod. costr.	N/A
	descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco trifilare filetto 1/8" bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 1.5m		

sonde spillone



1	codice	379945	cod. costr.	25919300
	descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 0.5m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
	Per modelli:	FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FPE12TURBO, FPG12, MM10EA, MM10EB, MM10GA, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-G12		



1	codice	379946	cod. costr.	25919100
	descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 0.7m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		






1	codice	379947	cod. costr.	10405
	descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 1.2m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
	Per modelli:	FC200GB		




1	codice	379350 ¹	cod. costr.	70404
	descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 1.7m maniglia ø 8mm lunghezza maniglia 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹sonda multipunto

¹sonda multipunto¹sonda multipunto

elettronica

schede elettroniche



elettrovalvole

elettrovalvole per acqua



riduzioni

uscita



codice	371269	cod. costr.	25932200
descrizione	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone		
Per modelli:	MM06EA, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10GA, MM10GB, PASTRY-EM, PASTRY-VIP-EMU		



codice	371268	cod. costr.	25932800
descrizione	riduzione quota portata 0,32-0,42l/min verde		
Per modelli:	FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M		



codice	371266	cod. costr.	25932400
descrizione	riduzione quota portata 0.2l/min rosso		
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, WAV-E20, WAV-G20		

valvole a sfera motorizzate



codice	401233	cod. costr.	10036
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V 50/60Hz modo operativo elettrico lar. 60mm H 99mm cavo 4 poli 2.5W 4 poli tempo di alimentazione 50%		

pressostati

per vapore



codice	541025	cod. costr.	31917000
descrizione	pressostato raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione regolabile 0,2-0,9bar attacco Faston maschio 6,3mm raccordo di mandata ø 1/4"mm		
Per modelli:	E7PI, G7PI		

elettrodi



codice	401228	cod. costr.	3572
descrizione	elettrodo di livello lungh. totale 175mm attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		



codice	401225	cod. costr.	3680
descrizione	elettrodo di livello M12 M - 1/8" M lungh. totale 124/127/139mm bulbo L 91/95/104mm lungh. capillare isolato 42mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		



codice	401226	cod. costr.	3681
descrizione	elettrodo di livello M12x1 lungh. totale 150/160/171mm bulbo L 117/127/138mm lungh. capillare isolato 20mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		



codice	401227	cod. costr.	3683
descrizione	elettrodo di livello M12x1 lungh. totale 80/86/98mm bulbo L 48/53/65mm lungh. capillare isolato 20mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

ventilatori

ventilatori assiali

importazione



codice	601080 ¹	cod. costr.	10724
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	FC200GB		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

¹con cuscinetto a sfere



motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	550854	cod. costr.	0691
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34.5mm ø int. 2 24.6mm spessore 5.1mm ottone		
Per modelli:	FC200GB		



1

codice	550852	cod. costr.	0690
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 24.5mm spessore 3.5mm ottone		
Per modelli:	FC200GB		




1

codice	550853	cod. costr.	0688
descrizione	guarnizione per motore ventola int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		
Per modelli:	FC200GB		




1



codice	601046	cod. costr.	24119100
descrizione	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M125 F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50Hz 200-240/346-415V a 60Hz 200-277/346-480V a 50Hz 1350rpm di giri a 60Hz 1650rpm tipo ST80/4 no. 661512		
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FME10M, FME20M, FMG10M, FMG20M, FPE10A, FPE10B, FPE10C, FPE10D, FPE12TURBO, FPE15A, FPE15B, FPE15C, FPE15D, FPG10A, FPG10B, FPG10C, FPG10D, FPG12, FPG15A, FPG15B, FPG15C, FPG15D, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-G12		




1



codice	601043	cod. costr.	23118300	
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2/0,7A tipo di condensatore 20µF/250V a 50Hz 2700/1400rpm tipo 1057			
Per modelli:	WAV-E5U, WAV-G5U			
accessori per	601043			
	codice	365019	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6.3mm 16.10.25. protezione			




1



codice	601166	cod. costr.	24118500
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0.37kW 2700rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2A tipo di condensatore 12,5µF/450V a 50Hz 2700rpm tipo 1057.2157		
Per modelli:	FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FPE6TURBO, WAV-E6TURBO		
ricambi per	601166		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		
accessori per	601166		
	codice	601165	cod. costr. —
	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



1



codice	500652	cod. costr.	0841
descrizione	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350rpm velocità 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S FA Cos(φ) 0,13/0,55 a 50Hz 700/1350rpm 4P/8P tipo FB80 4/8 no. 390133		

			
1			
codice	601067	cod. costr.	25647200
descrizione	ventola D1 ø 150mm H1 38mm pale 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		
Per modelli:	MM2-3EA, MM2-3EB, PASTRY-VIP-EMU		

			
1			
codice	601060	cod. costr.	24646500
descrizione	ventola D1 ø 180mm H1 60mm pale 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Per modelli:	FME06M, FME6, FMG10M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE5A, FPE5B, FPE5C, FPE5D, FPE6TURBO, FPG5A, FPG5B, FPG5C, FPG5D, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G6		

			
1			
codice	601224	cod. costr.	24646900
descrizione	ventola D1 ø 300mm H1 100mm pale 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Per modelli:	FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB		

			
1			
codice	601063	cod. costr.	0759
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 100mm pale 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Per modelli:	FC200GB		

ventilatori per aria calda

altri

1


codice	601054	cod. costr.	23117700
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6PQ2H6+-FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, G4F+FCD8, G4S+FCGN, G6F2H6+FE1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+TE, G6F2P6+FE1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+TE, G6F3H12+FE1, G6F3H12+TE, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F6+FE1, G6F6+-FE1+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G6S+FCGN, G7F4+FE1, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	601054		
	codice	601441	cod. costr.
			—
	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 7		
accessori per	601054		
	codice	550879	cod. costr.
			—
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		



1



1



codice	601125	cod. costr.	23118000	
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF			
Per modelli:	PASTRY-EM, WAV-E2-3			
accessori per	601125			
	codice	550879	cod. costr.	—
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda			

pompe

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500565	cod. costr.	25115600
descrizione	pompa di scarico 30W		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550411	cod. costr.	30184200
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	CPE40, E2FQS4, E2FS4, E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E4FD8, E4FDQ8, E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S



1

codice	101094	cod. costr.	22272900	
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore			
ricambi per	101094			
	codice	100408	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101205	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
accessori per	101094			
	codice	101278	cod. costr.	32777300
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 101094				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110081	cod. costr.	31875900
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				
	codice	110083	cod. costr.	—
segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota argenteo				

serie 21S



1

codice	101095	cod. costr.	22783600	
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore			
Per modelli:	G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2BPW, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2MPW, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FG1, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G7F2B, G7F2BPW, G7F2M, G7F2MPW, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BPW, G7F4M, G7F4MPW, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG1, G7F6+FE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
ricambi per	101095			
	codice	100408	cod. costr.	—
by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5				
	codice	101060	cod. costr.	—
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	codice	101206	cod. costr.	—
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21				
	codice	101230	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio				
accessori per	101095			
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101246	cod. costr.	31777500 31777700
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101278	cod. costr.	32777300
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				

accessori per 101095				
	codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm				
	codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110081	cod. costr.	31875900
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				
	codice	112206	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm				



1

codice	101397	cod. costr.	22273500 31273700	
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore			
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G6CP6, G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2BPW, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2MPW, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FG1, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+TE, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-CR, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G6PL60B, G6PL60M, G7F2B, G7F2BPW, G7F2M, G7F2MPW, G7F4+FE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
ricambi per	101397			
	codice	100408	cod. costr.	—
by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5				
	codice	101060	cod. costr.	—
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	codice	101206	cod. costr.	—
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21				
	codice	101231	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1				
accessori per	101397			
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101246	cod. costr.	31777500 31777700
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101397		
	codice	101278	cod. costr. 32777300
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110081	cod. costr. 31875900
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45,5mm		

	1		
codice	107582	cod. costr.	31273500
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.45mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH9, G6F2MP9, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2M, G7F4+FE1, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4M, G7F6+FE1, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6M, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G9F2M, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4M, G9F6+FG, G9F6+FG1, G9F6M, SG9F4+FG, SG9F4M, SG9F6+FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

	1		
codice	107581	cod. costr.	31273600
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.55mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH9, G6F2MP9, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G6FL3B, G6FL6B, G6FM6B, G6FR3B, G6FR6B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE1, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4BP, G7F4M, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 23S/O



codice	101092	cod. costr.	31274100 35273800
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	G7PD, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, G9P20D, G9P20DA, LXG9P15I, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		
ricambi per	101092		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	101204	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S		
	codice	101244	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm orizzontale per rubinetti del gas PEL		
	codice	101463	cod. costr. —
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz		
	codice	528455	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz		
accessori per	101092		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. 31777500 31777700
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101252	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101253	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		
	codice	101254	cod. costr. —
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm		
	codice	101255	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101092			
	codice	101256	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

SABAF

	1			
codice	101357	cod. costr.	31274500 31275000	
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.52mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia a spina alb. ø 8x6,5mm alb. L 26/12mm parte piana inferiore			
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BPW+AE, G6F2M, G6F2M+A2, G6F2MPW+AE, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4BPW+AE, G6F4M, G6F4M+A4, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6BPW+AE, G6F6M, G6F6M+A6, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1+AE, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F2MPW+AE, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4BPW+AE, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
ricambi per	101357			
	codice	101376	cod. costr.	22594900
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			
	codice	106723	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF			
accessori per	101357			
	codice	101277	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101751	cod. costr.	22966200
	supporto			
	codice	520656	cod. costr.	—
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm			
	codice	560082	cod. costr.	—
	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 16mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017			

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit



1

codice	101992	cod. costr.	35271800 35271809	
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT			
Per modelli:	6GL18B, 6GL18M, 9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, GL15+15M, GL15M, GL20+20M, GL20M, GL30B, GL30M, GL7+7M, S9GL20+20M, S9GL20M, S9GL22M			
accessori per	101992			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
	codice	510655	cod. costr.	—
	guarnizione silicone ø 7.8mm L 5mm blu Shore 55° conf. 10 pz			



1

codice	101696	cod. costr.	35274500	
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 300°C 60-300°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT			
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G9FL4M, G9FL4M-CR, G9FL4M-SX, G9FL8M-2, G9FL8M-2-CR, G9FL8M-2-SX, G9FM8M-2, G9FR4M, G9FR8M-2, SG9FL4M-CR, SG9FL8M-2-CR, SG9FM8M-2-CR, SG-9FR4M-CR, SG9FR8M-2-CR			
ricambi per	101696			
	codice	101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 101696				
	codice	100904	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz				



1

codice	101125	cod. costr.	35271600	
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 col- legamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT			
Per modelli:	G9BR8, G9BR8-I, LXG9BR8-I, SG9BR8, SG9BR8-I			
accessori per	101125			
	codice	100825	cod. costr.	—
alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adatta- bile a EUROSIT				
	codice	100904	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	100949	cod. costr.	—
guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	101333	cod. costr.	—
tappo filetto 3/8" con O.R.				
	codice	101390	cod. costr.	—
alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT				
	codice	101392	cod. costr.	—
adattatore adattabile a serie 630 Eurosit				
	codice	110357	cod. costr.	—
alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adatta- bile a serie 630 Eurosit				

accessori per 101125				
	codice	110358	cod. costr.	—
adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit				

serie 710 Minisit

				
1 				
codice	101131	cod. costr.	32271600	
descrizione	termostato gas senza cappa, tasto e gomito SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 50-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1200mm tipo di sensore tipo A2 pressostato non presente pressostatombarr premistoppa			
Per modelli:	GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M, GL15+15M, GL15M, GL20+20M, GL20M, GL30M, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M			
ricambi per	101131			
	codice	101053	cod. costr.	—
gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit				
	codice	102103	cod. costr.	—
sonda 60-200°C bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 200°C friggitrice tipo di sensore tipo A2 adattabile a MINISIT 710				
accessori per	101131			
	codice	100809	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz				
	codice	100820	cod. costr.	—
bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22				
	codice	100904	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101054	cod. costr.	—
gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit				
	codice	101136	cod. costr.	—
accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8				
	codice	101137	cod. costr.	—
mascherina senza accensione piezoelettrica				
	codice	101267	cod. costr.	32924100
riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm				
	codice	101268	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101269	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710				

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 101131				
	codice	101270	cod. costr.	—
raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm				
	codice	101272	cod. costr.	—
raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101274	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101275	cod. costr.	—
vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	110068	cod. costr.	32652600
manopola adattabile a Minisit ø 37mm				

PEL

serie 25ST

				
1	codice	107933	cod. costr.	22274700
descrizione termostato gas PEL tipo 25ST 100-260°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 90mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore				
Per modelli: G6F3H12+T, G6F3H9+T, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G7F4+FG, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F6+FG, G7F6+T, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A6, G7F6E+T, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG+AE, G7F6PW+T, G7F6PW+T+AE, G7T4P4F+FG, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G7TP2F+T, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG+AE, G9F6+FE1, G9F6+FG, G9F6+T, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG+AE, G9F6PW+T, G9F6PW+T+AE, G9F8+2FG, G9F8P+2FG, G9F8P+2FG+AF2... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)				

				
1	codice	101172	cod. costr.	22274500 22274600
descrizione termostato gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore				
Per modelli: G6F2B, G6F2B+A2, G6F3H12+T, G6F3H9+T, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6FL3B-SX, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FR6B, G7BR8, G7BR8-I, G7F4+FG, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F6+FG, G7F6+T, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+T, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG+AE, G7F6PW+T, G7F6PW+T+AE, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)				
ricambi per 101172				
	codice	100259	cod. costr.	—
by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5				
	codice	101060	cod. costr.	—
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA				
accessori per 101172				
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101246	cod. costr.	31777500 31777700
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101278	cod. costr.	32777300
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm				
	codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110079	cod. costr.	—
segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo				
	codice	110081	cod. costr.	31875900
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				



SABAF



codice	101181	cod. costr.	22273900
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.46mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 150mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 45/27mm parte piana superiore		

Per modelli: G4F+FSD8

ricambi per 101181



codice	101060	cod. costr.	—
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			

accessori per 101181



codice	101277	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			



codice	101376	cod. costr.	22594900
guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			



codice	101477	cod. costr.	—
vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz			



codice	101751	cod. costr.	22966200
supporto			



codice	110360	cod. costr.	—
manopola senza simbolo ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero			



codice	110603	cod. costr.	—
segnalino per manopola termostato gas t. mass. 300°C 90-300°C			



codice	106742	cod. costr.	22274000
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.52mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 150mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 45/27mm parte piana superiore		
Per modelli:	G4S+FSGN, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FG1, G6F2P6+FG1, G6F-2P9+FG1, G6F3H12+FG1, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FG1, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6PW+FG1, G6S+FSGN, G7F4+FG1, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+F-1+AE, G7F6+FG1, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6P+FG1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G7TP+FG1, G7TP2F+FG1, G9F4+FG1, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6+FG1, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F-6P+FG1, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8+2FG1, G9F8P+2FG1, G9TP+FG1, G9TP2F+FG1		

ricambi per 106742



codice	101376	cod. costr.	22594900
guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			

accessori per 106742



codice	101277	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			



codice	101477	cod. costr.	—
vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



codice	106004	cod. costr.	11017
descrizione	valvola per gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo regolaz.press.tipo V5306E 1234 1 adattabile a HONEYWELL flangia 32x32mm		
Per modelli:	WAV-G5U		
accessori per	106004		
	codice	102845	cod. costr.
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		—

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	106004		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		


SIT

ELETTROSIT

			
1			
codice	101127	cod. costr.	23270900
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 laterale cod. prod. 0.810.175		
Per modelli:	FPG12, FPG6, WAV2-GAS, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		
ricambi per	101127		
	codice	101312	cod. costr. 22194632
	microinterruttore		
	codice	101352	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a ELETTROSIT		
accessori per	101127		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101301	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.		
	codice	101303	cod. costr. —
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT		
	codice	101309	cod. costr. —
	prolunga		

NOVASIT

			
1			
codice	101162	cod. costr.	22271332 32271300
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.010		
Per modelli:	FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, GL10+10B8, GL10+10M8, GL10B4, GL10M4, GL15+15M8, GL15M4, GL20+20M8, GL20M4		
ricambi per	101162		
	codice	101065	cod. costr. —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr. 22161832
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101162		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101312	cod. costr. 22194632
	microinterruttore		
	codice	101314	cod. costr. 22162232
	bobina magnetica 24V 50Hz		
	codice	101317	cod. costr. —
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101318	cod. costr. —
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT		



1

codice	101914	cod. costr.	31990700
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso pressione di accensione campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.822.144		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, G7PI, G9P10I, G9P10IA, G9P15I, G9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15I		
ricambi per	101914		
	codice	101313	cod. costr. 22161832
	bobina magnetica 230V 50Hz		
	codice	101542	cod. costr. —
	bobina magnetica 50Hz NOVA 822/826/827 adattabile a NOVASIT aliment. 230V		
accessori per	101914		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101503	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm conf. 1 pz		
	codice	101924	cod. costr. —
	spina con cavo L 1090mm adattabile a NOVA 822/826/827		

TANDEM



1

codice	101984	cod. costr.	25271500
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" collegamento pilota ritardo di accensione tempo di accensione campo di pressione 2-50mbar alim. per modulatore 230VAC raddrizzata Tandem cod. prod. 0.836.010		
Per modelli:	FMG10, FMG10M, FMG6, FMG6M, MM06GA, MM06GB, MM10GA, MM10GB		
ricambi per	101984		
	codice	101379	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a Tandem		
accessori per	101984		
	codice	101274	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101925	cod. costr. —
	tappo con O.R. filetto M10x1 per bruciatore pilota adattabile a NOVASIT		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		
	codice	102847	cod. costr. —
	O.R.		



centraline di accensione

HONEYWELL



1

codice	101165	cod. costr.	25271700
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560A 1008 cod. prod. S4560A 1008 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Per modelli:	FC100GEP, FC100GM, FC200GA, FC200GB, FC60GEP, FC60GM		
ricambi per	101165		
	codice	358696	cod. costr.
	fusibile misura ø5x20mm 4A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		



1

codice	102367	cod. costr.	25271400
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 elettrodi 3 tempo di attesa tempo di sicurezza 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Per modelli:	FMG10, FMG10M, FMG6, FMG6M, MM06GA, MM06GB, MM10GA, MM10GB		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100



1

codice	106901	cod. costr.	31291300
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2B, G6F-2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP6, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F-2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F-2MH6, G6F2MH9, G6F2MP6, G6F2MP9, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BP, G7F4M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	106901		
	codice	100854	cod. costr.
	supporto bruciatore pilota doppio		
	codice	100916	cod. costr.
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100917	cod. costr.
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
accessori per	106901		
	codice	100904	cod. costr.
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr.
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr.
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr.
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102742	cod. costr.
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz		



			
1			
codice	106904	cod. costr.	31291400
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4P+FG, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F6+T, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A6, G7F6E+T, G7F6P+FG, G7F6P+T, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG+AE, G7F6PW+T, G7F6PW+T+AE, G7T4P4F+FG, G7TP+FG, G7TP2F+T, G9F4+FG, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG+AE, G9F6+FG, G9F6+T, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+T, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG+AE, G9F6PW+T, G9F6PW+T+AE, G9F8+2FG, G9F8P+2FG, G9F8P+2FG+AF2, G9TP2F+FG, G9TP2F+T, G9TP4F+FG, GL18+18MI, GL18+18MI-E, GL18MI, GL18MI-E, SG9F6+T, SG9F6P+FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	106904		
	codice	100245	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr. —
supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr. —
bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr. —
molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr. —
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr. —
vite per bruciatore pilota			
	codice	107160	cod. costr. —
testina per pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107166	cod. costr. —
testa bruciatore pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106904		
	codice	100246	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

accessori per	106904		
	codice	107171	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

			
1			
codice	106906	cod. costr.	22291632 25291400
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPG12, FPG6, G9BR8, G9BR8-I, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, SG9BR8, SG9BR8-I, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		
ricambi per	106906		
	codice	100245	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr. —
supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr. —
bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr. —
molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr. —
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr. —
vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr. —
testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906		
	codice	100245	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 106906				
	codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	102110	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm				
	codice	102111	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm				
	codice	107171	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz				
	codice	107700	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm				
	codice	107702	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm				

accessori

candele di accensione

			
codice	100706	cod. costr.	22298332 23297400
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPG12, FPG6, G9BR8, G9BR8-I, GL18+18MI, GL18+18MI-E, GL18MI, GL18MI-E, SG9BR8, SG9BR8-I, WAV2-GAS, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		

serie 140 - 145 -150



1

codice	107114 ¹	cod. costr.	22291200 31780400
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	G7PD, GFLD8, GFLD8-CR, GFLM6, GFLM6-CR, GFLS4, GFLS4-CR, GFRD8, GFRM6, GFRS4		
ricambi per	107114		
	codice	100907	cod. costr. —
raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	107114		
	codice	100204	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			

¹con raccordo termocoppia

accessori per 107114				
	codice	100205	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150				
	codice	100206	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150				
	codice	100207	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140				
	codice	100216	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150				
	codice	100701	cod. costr.	22296900
candela accensione attacco M4 conf. 1 pz				
	codice	100801	cod. costr.	—
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz				
	codice	100897	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota				
	codice	100898	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota				
	codice	100906	cod. costr.	—
raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10				
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	102110	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm				
	codice	102111	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm				

serie 160

1

codice	100056	cod. costr.	27291100
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	6GL18B, 6GL18M, 9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G6CP6, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G6PL60B, G6PL60M, G7BM4M, G7BR8, G7BR8-I, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	100056		
	codice	100907	cod. costr. —
raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 100056			
	codice	100202	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello $\varnothing$ 0.41mm			
	codice	100203	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello $\varnothing$ 0.25mm			
	codice	100701	cod. costr. 22296900
candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr. —
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100869	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello $\varnothing$ 0.51mm			
	codice	100870	cod. costr. —
anello bicono per tubo $\varnothing$ 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr. —
raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo $\varnothing$ 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo $\varnothing$ 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr. —
anello bicono per tubo $\varnothing$ 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo $\varnothing$ 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo $\varnothing$ 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107650	cod. costr. 32366500
ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

POLIDORO

bruciatori pilota



1

codice	100162	cod. costr.	31291500
descrizione bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm			
Per modelli: G6F2B, G6F2B+A2, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7T-4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T-4P4FB, G7T4P4FM, G7TP+FG, G7TP+FG1, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G7TPM, G9BR8-I, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, G9P20D, G9P20DA, G9TP+FG, G9TP+FG1, G9TP2F+FG, G9TP2F+FG1, G9TP2F+T, G9TP2FM, G9TP4F+FG, G9TP4FM, G9TPM, LXG9BR8-I, LXG9P15I, SG9BR8-I, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P-15DA, SG9P15I...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
ricambi per 100162			
	codice	100907	cod. costr. —
raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 $\varnothing$ mm per termocoppia			
accessori per 100162			
	codice	100000	cod. costr. 40902200
ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro $\varnothing$ 0.22mm conf. 1 pz			
	codice	100208	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro $\varnothing$ 0.2mm conf. 1 pz			
	codice	100209	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro $\varnothing$ 0.4mm conf. 1 pz			
	codice	100701	cod. costr. 22296900
candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr. —
raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr. —
raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 $\varnothing$ mm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo $\varnothing$ 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo $\varnothing$ 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo $\varnothing$ 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo $\varnothing$ 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102508	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo $\varnothing$ 4mm conf. 5 pz			
	codice	102509	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo $\varnothing$ 6mm conf. 5 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 100162				
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro $\varnothing$ 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo $\varnothing$ 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo $\varnothing$ 6mm conf. 1 pz			
	codice	106703	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro $\varnothing$ 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro $\varnothing$ 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro $\varnothing$ 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro $\varnothing$ 0.24mm conf. 1 pz			


accessori generali


supporti bruciatore pilota

					
1					
codice		105724	cod. costr.	35974400	
descrizione		supporto bruciatore pilota			
Per modelli:		G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2MH9, G6F2MP9, G9F2M, G9F2MP, G9F4M, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F6M, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F8P+2FG, G9F8P+2FG1, G9TP4FM, SG9F2M, SG9F2MP, SG9F4M, SG9F4MP, SG9F6M, SG9F6MP, SG9F6P+T			
accessori per		105724			
		codice	105097	cod. costr.	32327600
		portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			
		codice	105725	cod. costr.	35807000
		testa bruciatore aperto 9kW per sp.fiamma ø 130mm			
		codice	105726	cod. costr.	35954300
		spartifiamma con foro centrale ø 130mm 9kW			

elettrodi


				
codice	100701	cod. costr.	22296900	
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
Per modelli:	6GL18B, 6GL18M, 9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G4F+FSD8, G6CP6, G6F2B, G6F2B+A2, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-CR, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G6PL60B, G6PL60M, G7BM4M, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	100701			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			

	1	M4	
codice	100706	cod. costr.	22298332 23297400
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPG12, FPG6, G9BR8, G9BR8-I, GL18+18MI, GL18+18MI-E, GL18MI, GL18MI-E, SG9BR8, SG9BR8-I, WAV2-GAS, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		

	1			
codice	102161	cod. costr.	35187800	
descrizione	candela accensione D1 ø 5mm lunghezza del cavo 870mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 1.5mm LC1 22mm LC2 4mm LC3 13mm a bloccare			
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6			




codice	100167	cod. costr.	31187800
descrizione	candela accensione D1 Ø 6mm lunghezza del cavo 700mm attacco F 2,8x0,8mm D2 Ø 8.5mm LC1 14mm LC2 2mm LC3 13mm a bloccare		
Per modelli:	G6F2B+A2, G6F2BPW+AE, G6F2M, G6F2M+A2, G6F2MPW+AE, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1+A4, G6F4B+A4, G6F4BPW+AE, G6F4M, G6F4M+A4, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1+A6, G6F6+T+A6, G6F6+TE+A6, G6F6B+A6, G6F6BPW+AE, G6F6M, G6F6M+A6, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE+AE, G7F2B+A2, G7F2BPW+AE, G7F2ME+A2, G7F2MPW+AE, G7F4B+A4, G7F4BPW+AE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME+A4, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1+AE, G7F6B+A6, G7F6BPW+AE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1+A4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	100733	cod. costr.	22296200
descrizione	candela accensione D1 Ø 7mm D2 Ø 8.5mm lunghezza del cavo 600mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare collegamento Ø 2.4mm		
Per modelli:	G2F54-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		



codice	100709	cod. costr.	35187600
descrizione	candela accensione D1 Ø 7mm D2 Ø 9mm attacco M4 L1 13mm L2 13mm L3 23mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		






codice	100822	cod. costr.	31187000
descrizione	candela accensione D1 Ø 7mm D2 Ø 9mm attacco M4 L1 16mm L2 25mm L3 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6PW+T+AE, G7F4+FG, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4P+FG+AF2, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F6+FG, G7F6+T, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A6, G7F6E+T, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG+AE, G7F6PW+T, G7F6PW+T+AE, G7T4P4F+FG, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G7TP2F+T, G9F4+FG, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG+AE, G9F6+FG, G9F6+T, G9F6P+FG, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG+AE, G9F6PW+T, G9F6PW+T+AE, G9F8+2FG, G9F8P+2FG, G9TP+FG, G9TP2F+FG, G9TP2F+T, G9TP4F+FG, SG9F4P+FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	100729	cod. costr.	22296100
descrizione	candela accensione L1 5mm D1 Ø 8mm D2 Ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm attacco F 2,8x0,8mm a bloccare con molla		
Per modelli:	G2F54, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		





codice	100818	cod. costr.	22296500
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 Ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm attacco F 2,8x0,8mm dim. fissaggio Ø5x4mm con flangia		
Per modelli:	G4F+FSD8, G4S+FSGN, G6F4PW+FG1+AE, G6F6PW+FG1+AE, G6S+FSGN, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8P+2FG1		



cavi di accensione

cavi confezionati



			
codice	102162	cod. costr.	31189700
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 400mm attacco F2,8mm / F6,3mm		
Per modelli:	G6F2B+A2, G6F2M+A2, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1+A4, G6F-4B+A4, G6F4M+A4, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1+A6, G6F6+T+A6, G6F6+TE+A6, G6F6B+A6, G6F6M+A6, G7F2BE+A2, G7F2ME+A2, G7F-4BE+A4, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG+A4, G7F4E+F-G1+A4, G7F4ME+A4, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1+AF1, G7F6BE+A6, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME+A6, G7F6P+F-G+AF2, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T+AF2, G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1+AF1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6, G9F6P+T+AF2, G9F8P+2FG1		

			
codice	100015	cod. costr.	32189300
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	G7TP+FG1, G7TPM, G9TP+FG1, G9TPM, SG9TPM		

			
codice	100018	cod. costr.	22189100
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / ø4mm temperatura di esercizio 200°C		

			
codice	100186	cod. costr.	22189100 22189200
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / occhio M4		
Per modelli:	6GL18B, 6GL18M, 9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G6CP6, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-CR, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G6PL60B, G6PL60M, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2, G7FM8M-2, G7FR4B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

			
codice	100009	cod. costr.	31001000 32188200
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5		
accessori per	100009		
	codice	101339	cod. costr. —
	mascherina per accensione piezoelettrica		
	codice	106869	cod. costr. —
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 22mm ø est. 35mm H 25mm		

accessori per	100009		
	codice	107931	cod. costr. 32188400
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm		

			
codice	103361	cod. costr.	32188300
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5		

diametro di montaggio 22mm

			
codice	100005	cod. costr.	22188300
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavommm SIT		
Per modelli:	G2FS4, G2FS4-S, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN, G9BR8, G9BR8-I, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, GFLD8, GFLD8-CR, GFLM6, GFLM6-CR, GFLS4, GFLS4-CR, GFRD8, GFRM6, GFRS4, SG9BR8, SG9BR8-I, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		

accessori

			
codice	107931	cod. costr.	32188400
descrizione	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G6F6+T, G6F6+T+A6, G7F4+FG, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4P+FG, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG1, G7F6+FG, G7F6+T, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A6, G7F6E+T, G7F6P+FG, G7F6P+T, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG1, G7F6PW+T, G7T4P4F+FG, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G7TP2F+T, G9BM4M, G9BR8-I, G9F4+FG, G9F4P+FG, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG1, G9F6+FG, G9F6+T, G9F6P+FG, G9F6P+T, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG1, G9F6PW+T, G9F8+2FG, G9F8P+2FG, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, G9P20D, G9P20DA, G9TP+FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

generatori

			
codice	101030	cod. costr.	31003000
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 1,5 V/DC		
Per modelli:	G6F4PW+FG1+AE, G6F6BPW+AE, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE+AE, G7F4PW+F-G+AE, G7F4PW+FG1+AE, G7F6BPW+AE, G7F6MPW+AE, G7F6PW+-FE+AE, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG+AE, G7F6PW+FG1+AE, G7F6PW+T+AE, G9F4PW+FG+AE, G9F4PW+FG1+AE, G9F6MPW+AE, G9F6PW+FE+AE, G9F6PW+FG+AE, G9F6PW+FG1+AE, G9F6PW+T+AE		

			
1			
codice	102485	cod. costr.	32164200
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Per modelli:	FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPG12, FPG6, GL10+10B8, GL10+10M8, GL10B4, GL10M4, GL15+15M8, GL15M4, GL20+20M8, GL20M4, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		

			
1			
codice	101002	cod. costr.	22164232
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

			
1			
codice	101031	cod. costr.	31002200
descrizione	trasformatore di accensione uscite 4 1,5 V/DC dimensioni 111x23x-34mm interasse di fissaggio 100mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 100mm		
Per modelli:	G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1+A4, G6F4B+A4, G6F4M+A4, G7F4BE+A4, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME+A4, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4		

			
1			
codice	101032	cod. costr.	31002400
descrizione	trasformatore di accensione uscite 6 1,5 V/DC dimensioni 135x23x-34mm interasse di fissaggio 123mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 122mm		
Per modelli:	G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1+A6, G6F6+T+A6, G6F6+TE+A6, G6F6B+A6, G6F6M+A6, G7F6BE+A6, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+F-G+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME+A6, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1+A4, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		

interuttori di accensione

			
1			
codice	106646	cod. costr.	31877300
descrizione	interruttore di accensione doppio		
Per modelli:	G6F2B+A2, G6F2BPW+AE, G6F2M+A2, G6F2MPW+AE, G7F2BE+A2, G7F2BPW+AE, G7F2ME+A2, G7F2MPW+AE, G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F2MPW+AE		

			
1			
codice	101033	cod. costr.	31877400
descrizione	interruttore di accensione doppio per rubinetti del gas Sabaf		
Per modelli:	G7F2BE+A2, G7F2ME+A2, G9F2ME, G9F2ME+A2		

			
1			
codice	101039	cod. costr.	31877600
descrizione	interruttore di accensione quadruplo		
Per modelli:	G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1+A4, G6F4B+A4, G6F4BPW+AE, G6F4M+A4, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FG1+A6, G7F4BE+A4, G7F4BPW+AE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+F-G+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1+AE, G7F6E+FE1+A6, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F4MPW+AE, G9F4PW+FE+AE, G9F4PW+FE1+AE, G9F4PW+FG+AE, G9F4PW+FG1+AE		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	101034	cod. costr.	31877500
descrizione	interruttore di accensione quadruplo per rubinetti del gas Sabaf		
Per modelli:	G7F4BE+A4, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+F-G+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME+A4, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4		

			
1			
codice	101035	cod. costr.	31877700 31877800
descrizione	interruttore di accensione sestuplo per rubinetti del gas Sabaf		
Per modelli:	G6F4+FG1+A4, G6F6+FE1+A6, G6F6+T+A6, G6F6+TE+A6, G6F6B+A6, G6F6BPW+AE, G6F6M+A6, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE+AE, G7F4E+FE1+A4, G7F6BE+A6, G7F6BPW+AE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+F-G+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE+AE, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG+AE, G7F6PW+FG1+AE, G7F6PW+T+AE, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6, G9F6MPW+AE, G9F6PW+FE+AE, G9F6PW+FG+AE, G9F6PW+FG1+AE, G9F6PW+T+AE		



1

codice	101036	cod. costr.	31915000
descrizione	contenitore per batteria per tipo di batteria AA 1.5V incasso ø 22mm attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm		
Per modelli:	G6F2B+A2, G6F2M+A2, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1+A4, G6F-4B+A4, G6F4M+A4, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1+A6, G6F6+T+A6, G6F6+TE+A6, G6F6B+A6, G6F6M+A6, G7F2BE+A2, G7F2ME+A2, G7F-4BE+A4, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME+A4, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1+AF1, G7F6BE+A6, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+F-G+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME+A6, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T+AF2, G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1+AF1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	101445	cod. costr.	31938400
descrizione	disco per interruttore di accensione int. ø 8.8mm ø est. 12.5mm		
Per modelli:	G7F2BE+A2, G7F2ME+A2, G7F4BE+A4, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME+A4, G7F6BE+A6, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME+A6, G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6ME, G9F6ME+A6		


termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard


con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT




1

codice	107619	cod. costr.	31288000
descrizione	termocoppia SIT M10x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		




1

codice	107621	cod. costr.	31288000
descrizione	termocoppia SIT M10x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	G7PD		



1

codice	107612	cod. costr.	23288900
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	FMG10M, FMG6M, FPG12, FPG6, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G5U, WAV-G6		



1

codice	107614	cod. costr.	31289000
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2H9+T, G6F2P9+T, G6F3H12+T, G6F3H9+T, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G7F4+FG, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F6+FG, G7F6E+FG, G7F6E+F-G+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+T, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG+AE, G7F6PW+T, G7F6PW+T+AE, G7T4P4F+FG, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G7TP2F+T, G9F4+FG, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4PW+FG, G9F4PW+F-G+AE, G9F6+FG, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+T, G9F-6P+T+AF2... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	107608	cod. costr.	31288600
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-CR, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2, G7FM8M-2, G7FR4B, G7FR4M, G7FR8B-2, G7FR8M, G7FR8M-2, G9BR8, G9BR8-I, G9FL4M, G9FL4M-CPD, G9FL4M-CR, G9FL4M-SX, G9FL8M-2, G9FL8M-2-CPD, G9FL8M-2-CR, G9FL8M-2-SX, G9FM8M-2, G9FR4M, G9FR8M-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	107609	cod. costr.	22289200
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6CP6, G6F12-S, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP6, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2MP6, G6F2MP9, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termocoppie lisce interrotte

codice	107932	cod. costr.	31290100
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm cavo 500mm		

codice	102247	cod. costr.	32290100
descrizione	termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm cavo 700mm		
Per modelli:	6GL18B, 6GL18M, 9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M, GL15+15M, GL15M, GL18+18M, GL18+18MI-E, GL18MI, GL18MI-E, GL20+20M, GL20M, GL30B, GL30M, GL7+7M, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M, S9GL20+20M, S9GL20M, S9GL22M		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1


SIT

codice	107634	cod. costr.	22287400
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
accessori per	107634		
	codice	102067	cod. costr.
			22290900
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

codice	107636	cod. costr.	22286900
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4FD8		
accessori per	107636		
	codice	102067	cod. costr.
			22290900
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			




tipo Junkers con punta alluminata




codice	102059	cod. costr.	22287500
descrizione	termocoppia M8x1 L 1200mm M8x1		
Per modelli:	G6F2H6+FG1, G6F2H9+FG1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FG1, G6F-3H12+FG1, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FG1, G6F4PW+F-G1+AE, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G7F4+FG1, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+F-G1+AF1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6+FG1, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G9F4+FG1, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1, G9F4P+F-G1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6+FG1, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6P+FG1, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8+2FG1, G9F8P+2FG1, G9TP2F+FG1		
accessori per	102059		
	codice	102067	cod. costr. 22290900
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

termocoppie filettate varie




codice	107185	cod. costr.	31288300
descrizione	termocoppia M9x1 L 600mm M6x0,75		
accessori per	107185		
	codice	103173	cod. costr. —
dado filetto M6x0,75 H 4mm CH 10 ottone conf. 1 pz			

termocoppie filettate con cavi



codice	102242	cod. costr.	35289200
descrizione	termocoppia con giunzione di cavi L 750mm attacco F 7,7mm M6x0,75		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		
accessori per	102242		
	codice	102680	cod. costr. 31807600
dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2			



codice	102120	cod. costr.	31289200
descrizione	termocoppia con cavi bipolari L 750mm M6x0,75 F 7,7mm F 6,3mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BPW+AE, G6F2M, G6F2M+A2, G6F2MPW+AE, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F-4B+A4, G6F4BPW+AE, G6F4M, G6F4M+A4, G6F4MPW+AE, G6F4PW+-FE1+AE, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6BPW+AE, G6F6M, G6F6M+A6, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1+AE, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2B-PW+AE, G7F2BPW-F, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4BPW+AE, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+-FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	102120		
	codice	102680	cod. costr. 31807600
dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2			

accessori

dadi



codice	102067	cod. costr.	22290900
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8, G6F2H6+FG1, G6F2P6+FG1, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G7F4+FG1, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+F-G1+AF1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6+FG1, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G7TP+FG1, G7TP2F+FG1, G9F4+FG1, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6+FG1, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6P+FG1, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8+2FG1, G9F8P+2FG1, G9TP+FG1, G9TP-2P2F+FG1		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV




codice	103067	cod. costr.	22285300
descrizione	corona per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		
accessori per	103067		
	codice	103068	cod. costr. 22294500
spartifiamma ø 100mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	103067		
	codice	104102	cod. costr. 22283200
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
	codice	104103	cod. costr. 22993100
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello		

	1		
codice	103065	cod. costr.	22284800
descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		
accessori per	103065		
	codice	103066	cod. costr. 22294100
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	104100	cod. costr. 22282700
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	104101	cod. costr. 22992900
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello con regolatore d'aria		

	1		
codice	103068	cod. costr.	22294500
descrizione	spartifiamma ø 100mm		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		
accessori per	103068		
	codice	103067	cod. costr. 22285300
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	104102	cod. costr. 22283200
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
	codice	104103	cod. costr. 22993100
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello		

	1		
codice	103066	cod. costr.	22294100
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		
accessori per	103066		
	codice	103065	cod. costr. 22284800
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	104100	cod. costr. 22282700
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	104101	cod. costr. 22992900
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello con regolatore d'aria		

	1		
codice	104103	cod. costr.	22993100
descrizione	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello		
Per modelli:	G4F+FCD8, G4F+FSD8		
accessori per	104103		
	codice	103067	cod. costr. 22285300
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	103068	cod. costr. 22294500
	spartifiamma ø 100mm		
	codice	104102	cod. costr. 22283200
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		

	1		
codice	104101	cod. costr.	22992900
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello con regolatore d'aria		
Per modelli:	G4F+FCD8, G4F+FSD8		
accessori per	104101		
	codice	103065	cod. costr. 22284800
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	103066	cod. costr. 22294100
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	104100	cod. costr. 22282700
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		

	1		
codice	104102	cod. costr.	22283200
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		

	1		
codice	104100	cod. costr.	22282700
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		
accessori per	104100		
	codice	103065	cod. costr. 22284800
	corona per sp.fiamma ø 80mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	104100		
	codice	103066	cod. costr. 22294100
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	104103	cod. costr. 22993100
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello		

ARC

serie 04



1

codice	103169	cod. costr.	32328000
descrizione	portaogello attacco gas M14x1mm tubo ø 10mm raccordo ugello M8x0,75		
Per modelli:	G6F2BPW, G6F2BPW+AE, G6F2MPW, G6F2MPW+AE, G6F4BPW, G6F4BPW+AE, G6F4MPW, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1, G6F4PW+-FE1+AE, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6BPW, G6F6BPW+AE, G6F6MPW, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G7F2BPW, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2MPW, G7F2MPW+AE, G7F4BPW, G7F4BPW+AE, G7F4MPW, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F-4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1, G7F-4PW+FG1+AE, G7F6BPW, G7F6BPW+AE, G7F6MPW, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	103169		
	codice	104808	cod. costr. 40312000
	ugello del gas filetto M8x0,75 CH 10 foro ø 1.2mm		
	codice	107506	cod. costr. 32811600
	ghiera filetto M14x1 tubo ø 10mm CH 17		
	codice	107507	cod. costr. 32777200
	anello bicono per tubo ø 10mm L 7mm conf. 1 pz		



1

codice	103166	cod. costr.	31283300
descrizione	spartifiamma C ø 92mm incasso ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	G6F2BPW, G6F2BPW+AE, G6F2MPW, G6F2MPW+AE, G6F4BPW, G6F4BPW+AE, G6F4MPW, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6BPW, G6F6BPW+AE, G6F6MPW, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G7F2BPW, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2MPW, G7F2MPW+AE, G7F4BPW, G7F4BPW+AE, G7F4MPW, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6BPW, G7F6BPW+AE, G7F6MPW, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	103170	cod. costr.	31283600
descrizione	spartifiamma D ø 121mm incasso ø 113mm 6kW		
Per modelli:	G6F2BPW, G6F2BPW+AE, G6F2MPW, G6F2MPW+AE, G6F4BPW, G6F4BPW+AE, G6F4MPW, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1, G6F4PW+-FE1+AE, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6BPW, G6F6BPW+AE, G6F6MPW, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G7F2BPW, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2MPW, G7F2MPW+AE, G7F4BPW, G7F4BPW+AE, G7F4MPW, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F-4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1, G7F-4PW+FG1+AE, G7F6BPW, G7F6BPW+AE, G7F6MPW, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	103167	cod. costr.	31283200
descrizione	testa bruciatore aperto C 3.5kW per sp.fiamma ø 92mm ø est. 94mm filetto di fissaggio M4x0,75		
Per modelli:	G6F2BPW, G6F2MPW, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW+FE1, G6F-4PW+FG1, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+TE, G7F2BPW, G7F2MPW, G7F4BPW, G7F4MPW, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG1, G7F6BPW, G7F6MPW, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG1, G7F6PW+T		
accessori per	103167		
	codice	103168	cod. costr. —
venturi L 52mm lungh. totale 60mm ø est. 21mm int. ø 13.5mm M20x1 CH 27			

				
1				
codice		103171	cod. costr.	31283500
descrizione		testa bruciatore aperto D 6kW per sp.fiamma ø 121mm ø est. 123mm filetto di fissaggio M4x0,75		
Per modelli:		G6F2BPW, G6F2MPW, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW+FE1, G6F-4PW+FG1, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+TE, G7F2BPW, G7F2MPW, G7F4BPW, G7F4MPW, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG1, G7F6BPW, G7F6MPW, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG1, G7F6PW+T, G9F2MPW, G9F4MPW, G9F4PW+FE, G9F4PW+FE1, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG1, G9F6MPW, G9F6PW+FE, G9F6PW+FE1, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG1, G9F6PW+T		
accessori per		103171		
				
codice		103172	cod. costr.	—
venturi L 79mm lungh. totale 90mm D1 ø 26mm D2 ø 21mm int. ø 15mm M25x1 CH 27				

SABAF

serie 1



1

codice	105086	cod. costr.	31280600	
descrizione	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	105086			
	codice	105085	cod. costr.	—
spartifiamma ø 120mm				
	codice	105087	cod. costr.	31280500
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm				
	codice	105088	cod. costr.	—
spartifiamma A ø 110mm con foro centrale				
	codice	105089	cod. costr.	31280300
corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm				

				
1				
codice	105089	cod. costr.	31280300	
descrizione	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	105089			
	codice	104286	cod. costr.	31280400 31281000
	spartifiamma 3kW ø 90mm			
	codice	104289	cod. costr.	31280100
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			
	codice	105090	cod. costr.	31280200
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm			



1

codice	104289	cod. costr.	31280100	
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+F-G+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	104289			
	codice	104286	cod. costr.	31280400 31281000
	spartifiamma 3kW ø 90mm			
	codice	104288	cod. costr.	31280700 31281300
	spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
	codice	105086	cod. costr.	31280600
	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr.	31280500
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105089	cod. costr.	31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105090	cod. costr.	31280200
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	106482	cod. costr.	—
	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.1mm			
	codice	106485	cod. costr.	—
	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.6mm			

					
1					
codice		104288	cod. costr.	31280700 31281300	
descrizione		spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
Per modelli:		G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per		104288			
		codice	104289	cod. costr.	31280100
parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm					

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	104288		
	codice	105086	cod. costr. 31280600
	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
	codice	105087	cod. costr. 31280500
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		

1			
codice	104286	cod. costr.	31280400 31281000
descrizione	spartifiamma 3kW ø 90mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	104286		
	codice	104289	cod. costr. 31280100
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
	codice	105089	cod. costr. 31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
	codice	105090	cod. costr. 31280200
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm		

1			
codice	105087	cod. costr.	31280500
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105087		
	codice	104288	cod. costr. 31280700 31281300
	spartifiamma 3.6kW ø 120mm		
	codice	105085	cod. costr. —
	spartifiamma ø 120mm		
	codice	105086	cod. costr. 31280600
	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
	codice	105088	cod. costr. —
	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale		
	codice	105089	cod. costr. 31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		

1			
codice	105090	cod. costr.	31280200
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105090		
	codice	104286	cod. costr. 31280400 31281000
	spartifiamma 3kW ø 90mm		
	codice	104289	cod. costr. 31280100
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
	codice	105089	cod. costr. 31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		

serie 2 - con ala piatta

1			
codice	105700	cod. costr.	35281300
descrizione	spartifiamma		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		

serie bruciatore tripla corona - standard

1			
codice	105717	cod. costr.	35280100
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		
accessori per	105717		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101477	cod. costr. —
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	105700	cod. costr.	35281300
descrizione	spartifiamma		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		

			
1			
codice	105721	cod. costr.	35280500 35280600
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 131mm		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		

serie bruciatore tripla corona - con ala piatta

			
1			
codice	105717	cod. costr.	35280100
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		
accessori per	105717		
 	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101477	cod. costr. —
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		

bruciatori personalizzati dal costruttore

BERTO'S

serie 700 Macros, 900 Maxima (I)

			
1			
codice	105086	cod. costr.	31280600
descrizione	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105086		
	codice	105085	cod. costr. —
	spartifiamma ø 120mm		
	codice	105087	cod. costr. 31280500
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
	codice	105088	cod. costr. —
	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale		
	codice	105089	cod. costr. 31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		

			
1			
codice	105089	cod. costr.	31280300
descrizione	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105089		
	codice	104286	cod. costr. 31280400 31281000
	spartifiamma 3kW ø 90mm		
	codice	104289	cod. costr. 31280100
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
	codice	105090	cod. costr. 31280200
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm		



			
codice	105717	cod. costr.	35280100
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		
accessori per	105717		
	codice	101277	cod. costr. —
anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101477	cod. costr. —
vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz			

			
codice	104289	cod. costr.	31280100
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	104289		
	codice	104286	cod. costr. 31280400 31281000
spartifiamma 3kW ø 90mm			
	codice	104288	cod. costr. 31280700 31281300
spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
	codice	105086	cod. costr. 31280600
corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr. 31280500
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105089	cod. costr. 31280300
corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105090	cod. costr. 31280200
testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	106482	cod. costr. —
ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.1mm			
	codice	106485	cod. costr. —
ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.6mm			

			
codice	105699	cod. costr.	35281400
descrizione	spartifiamma		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		

			
codice	105700	cod. costr.	35281300
descrizione	spartifiamma		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		

			
codice	104288	cod. costr.	31280700 31281300
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 120mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	104288		
	codice	104289	cod. costr. 31280100
parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			
	codice	105086	cod. costr. 31280600
corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr. 31280500
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			

			
codice	104286	cod. costr.	31280400 31281000
descrizione	spartifiamma 3kW ø 90mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	104286		
	codice	104289	cod. costr. 31280100
parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	104286			
	codice	105089	cod. costr.	31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105090	cod. costr.	31280200
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm			

	codice	105087	cod. costr.	31280500
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	105087			
	codice	104288	cod. costr.	31280700 31281300
	spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
	codice	105085	cod. costr.	—
	spartifiamma ø 120mm			
	codice	105086	cod. costr.	31280600
	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105088	cod. costr.	—
	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale			
	codice	105089	cod. costr.	31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			

	codice	105721	cod. costr.	35280500 35280600
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 131mm			
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6			

	codice	105090	cod. costr.	31280200
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	105090			
	codice	104286	cod. costr.	31280400 31281000
	spartifiamma 3kW ø 90mm			
	codice	104289	cod. costr.	31280100
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			
	codice	105089	cod. costr.	31280300
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			

serie 700 Macros, 900 Maxima (II)

	codice	106934	cod. costr.	31834100
descrizione	bussola miscelazione d'aria int. ø 42mm H 40mm			

	codice	105097	cod. costr.	32327600
descrizione	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G6CP6, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP6, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2MP6, G6F2MP9, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	105097			
	codice	105094	cod. costr.	31913600
	supporto bruciatore 3,5/6kW per sp.fiamma ø 80/110mm			
	codice	105724	cod. costr.	35974400
	supporto bruciatore pilota			
	codice	107691	cod. costr.	35912600
	supporto bruciatore D/E ø 33mm per sp.fiamma ø 130/140mm			
	codice	107934	cod. costr.	32811500
	dado H 5mm filetto M14x1 CH 17			



1

codice	105092	cod. costr.	31954300
descrizione	spartifiamma con foro centrale ø 110mm 6kW		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BP, G7F4M, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6BP, G7F6M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
accessori per	105092		
	codice	105093	cod. costr. 31807000
testa bruciatore aperto 6kW per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105097	cod. costr. 32327600
portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			
	codice	107691	cod. costr. 35912600
supporto bruciatore D/E ø 33mm per sp.fiamma ø 130/140mm			



1

codice	105726	cod. costr.	35954300
descrizione	spartifiamma con foro centrale ø 130mm 9kW		
Per modelli:	G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH9, G6F2MP9, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G9F2M, G9F2MP, G9F4+FE, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4M, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F6+FE, G9F6+FE1, G9F6+FG, G9F6+FG1, G9F6+T, G9F6M, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F8+2FE, G9F8+2FE1, G9F8+2FG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105726		
	codice	105097	cod. costr. 32327600
portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			
	codice	105725	cod. costr. 35807000
testa bruciatore aperto 9kW per sp.fiamma ø 130mm			
	codice	105727	cod. costr. 31781300 31782500
bruciatore a barra ad angolo ømm lar. 240mm Hmm L 560mm forno			



1

codice	105095	cod. costr.	31954400
descrizione	spartifiamma ø 80mm 3.5kW		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2P9+TE, G6F3BH9, G6F3H9+T, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2M, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4M, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6M, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G9F2M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105095		
	codice	105094	cod. costr. 31913600
supporto bruciatore 3,5/6kW per sp.fiamma ø 80/110mm			
	codice	105096	cod. costr. 31807200
testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105097	cod. costr. 32327600
portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			



1

codice	105094	cod. costr.	31913600
descrizione	supporto bruciatore 3,5/6kW per sp.fiamma ø 80/110mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BP, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4M, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105094		
	codice	105095	cod. costr. 31954400
spartifiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	105096	cod. costr. 31807200
testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105097	cod. costr. 32327600
portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			



			
codice	105716	cod. costr.	35913600
descrizione	supporto bruciatore 9kW per sp.fiamma ø 130mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+TE, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+TE, G6F3H9+TE, G6F3MH12, G9F2M, G9F2MP, G9F4+FE, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4M, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F6+FE, G9F6+FE1, G9F6+FG, G9F6+FG1, G9F6+T, G9F6M, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F8+2FE, G9F8+2FE1, G9F8+2FG, G9F8+2FG1, G9F8P+2FG, G9F8P+2FG+AF2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105716		
		codice	105092 cod. costr. 31954300
	spartifiamma con foro centrale ø 110mm 6kW		
		codice	105093 cod. costr. 31807000
	testa bruciatore aperto 6kW per sp.fiamma ø 110mm		
		codice	105097 cod. costr. 32327600
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
		codice	105725 cod. costr. 35807000
	testa bruciatore aperto 9kW per sp.fiamma ø 130mm		

			
codice	106918	cod. costr.	31912400
descrizione	supporto bruciatore ø 30mm D per sp.fiamma ø 110mm		

			
codice	105096	cod. costr.	31807200
descrizione	testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+TE, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2P9+TE, G6F3BH9, G6F3H9+T, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2M, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4M, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6M, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G9F2M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105096		
		codice	105094 cod. costr. 31913600
	supporto bruciatore 3,5/6kW per sp.fiamma ø 80/110mm		

accessori per	105096		
		codice	105096 cod. costr. 31807200
	testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 80mm		
		codice	105097 cod. costr. 32327600
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		

			
codice	105093	cod. costr.	31807000
descrizione	testa bruciatore aperto 6kW per sp.fiamma ø 110mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BP, G7F4M, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6BP, G7F6M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105093		
		codice	105092 cod. costr. 31954300
	spartifiamma con foro centrale ø 110mm 6kW		
		codice	105093 cod. costr. 31807000
	testa bruciatore aperto 6kW per sp.fiamma ø 110mm		
		codice	105097 cod. costr. 32327600
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		

			
codice	105725	cod. costr.	35807000
descrizione	testa bruciatore aperto 9kW per sp.fiamma ø 130mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+TE, G6F2H9+TE, G6F2MH9, G6F2MP9, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G9F2M, G9F2MP, G9F4+FE, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4M, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F6+FE, G9F6+FE1, G9F6+FG, G9F6+FG1, G9F6+T, G9F6M, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F8+2FE, G9F8+2FE1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105725		
		codice	105097 cod. costr. 32327600
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
		codice	105724 cod. costr. 35974400
	supporto bruciatore pilota		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	105725		
	codice	105726	cod. costr. 35954300
spartifiamma con foro centrale ø 130mm 9kW			

serie Modulare Systeme (I)

	codice	103067	cod. costr. 22285300
descrizione corona per sp.fiamma ø 100mm			
Per modelli: G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8			
accessori per	103067		
	codice	103068	cod. costr. 22294500
spartifiamma ø 100mm			
	codice	104102	cod. costr. 22283200
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			
	codice	104103	cod. costr. 22993100
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello			

	codice	103065	cod. costr. 22284800
descrizione corona per sp.fiamma ø 80mm			
Per modelli: G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8			
accessori per	103065		
	codice	103066	cod. costr. 22294100
spartifiamma ø 80mm			
	codice	104100	cod. costr. 22282700
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104101	cod. costr. 22992900
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria			

	codice	103068	cod. costr. 22294500
descrizione spartifiamma ø 100mm			
Per modelli: G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8			
accessori per	103068		
	codice	103067	cod. costr. 22285300
corona per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	104102	cod. costr. 22283200
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			
	codice	104103	cod. costr. 22993100
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello			

	codice	103066	cod. costr. 22294100
descrizione spartifiamma ø 80mm			
Per modelli: G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8			
accessori per	103066		
	codice	103065	cod. costr. 22284800
corona per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104100	cod. costr. 22282700
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104101	cod. costr. 22992900
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria			

	codice	104103	cod. costr. 22993100
descrizione supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello			
Per modelli: G4F+FCD8, G4F+FSD8			
accessori per	104103		
	codice	103067	cod. costr. 22285300
corona per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	103068	cod. costr. 22294500
spartifiamma ø 100mm			
	codice	104102	cod. costr. 22283200
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			

	codice	104101	cod. costr. 22992900
descrizione supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria			
Per modelli: G4F+FCD8, G4F+FSD8			
accessori per	104101		
	codice	103065	cod. costr. 22284800
corona per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	103066	cod. costr. 22294100
spartifiamma ø 80mm			
	codice	104100	cod. costr. 22282700
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			



			
1			
codice	104102	cod. costr.	22283200
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		

			
1			
codice	104100	cod. costr.	22282700
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	G2FS4, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8		
accessori per	104100		
		codice	103065
	corona per sp.fiamma ø 80mm		cod. costr. 22284800
		codice	103066
	spartifiamma ø 80mm		cod. costr. 22294100
		codice	104103
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello		cod. costr. 22993100

serie Modulare Systeme (II)

			
1			
codice	104107	cod. costr.	22993400
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	104107		
		codice	100907
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		cod. costr. —
		codice	101452
	supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900		cod. costr. —
		codice	101453
	supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900		cod. costr. —
		codice	101454
	vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm		cod. costr. —
		codice	103070
	spartifiamma ø 95mm 6.4kW con foro centrale		cod. costr. 22293900
		codice	104106
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5.5kW per candela		cod. costr. 22280400
		codice	104108
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		cod. costr. 22913400

			
1			
codice	104105	cod. costr.	22993300
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	104105		
		codice	100907
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		cod. costr. —
		codice	101452
	supporto candela per bruciatore C/D adattabile a serie 900		cod. costr. —
		codice	101453
	supporto per termocoppia cucina a gas per bruciatore C/D adattabile a serie 900		cod. costr. —
		codice	101454
	vite bicono per candela filetto M10x1 int. ø 7mm L 15mm		cod. costr. —
		codice	103069
	spartifiamma ø 80mm 4.3kW con foro centrale		cod. costr. 22293700
		codice	104104
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW indice 100212		cod. costr. 22280300
		codice	104108
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		cod. costr. 22913400
		codice	105297
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 4.3kW per bruciatore pilota		cod. costr. —

			
1			
codice	104108	cod. costr.	22913400
descrizione	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	104108		
		codice	102382
	dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz		cod. costr. —
		codice	104105
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		cod. costr. 22993300
		codice	104107
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW		cod. costr. 22993400



			
codice	103069	cod. costr.	22293700
descrizione	spartifiamma ø 80mm 4.3kW con foro centrale		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	103069		
	codice	100907	cod. costr. —
	codice	101452	cod. costr. —
	codice	101453	cod. costr. —
	codice	101454	cod. costr. —
	codice	104104	cod. costr. 22280300
	codice	104105	cod. costr. 22993300
	codice	104108	cod. costr. 22913400
	codice	105297	cod. costr. —

			
codice	103070	cod. costr.	22293900
descrizione	spartifiamma ø 95mm 6.4kW con foro centrale		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	103070		
	codice	100907	cod. costr. —
	codice	101452	cod. costr. —
	codice	101453	cod. costr. —
	codice	101454	cod. costr. —
	codice	104106	cod. costr. 22280400
	codice	104107	cod. costr. 22993400

accessori per	103070		
	codice	104108	cod. costr. 22913400
portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			

			
codice	104106	cod. costr.	22280400
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm 5.5kW per candela		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	104106		
	codice	100907	cod. costr. —
	codice	101452	cod. costr. —
	codice	101453	cod. costr. —
	codice	101454	cod. costr. —
	codice	103070	cod. costr. 22293900
	codice	104107	cod. costr. 22993400
	codice	104108	cod. costr. 22913400
portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			

			
codice	104104	cod. costr.	22280300
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW indice 100212		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	104104		
	codice	100907	cod. costr. —
	codice	101452	cod. costr. —
	codice	101453	cod. costr. —
	codice	101454	cod. costr. —

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	104104			
	codice	103069	cod. costr.	22293700
	spartifiamma ø 80mm 4.3kW con foro centrale			
	codice	104105	cod. costr.	22993300
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	104108	cod. costr.	22913400
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			

serie S900



1

codice	105826	cod. costr.	31954800
descrizione	spartifiamma C ø 82mm 3.5kW		

	1								
codice	<table border="1"> <tr> <td>106713</td> <td>cod. costr.</td> <td>35954200</td> </tr> </table>	106713	cod. costr.	35954200					
106713	cod. costr.	35954200							
descrizione	spartifiamma E ø 140mm 12kW								
accessori per	106713								
	<table border="1"> <tr> <td>codice</td> <td>106714</td> <td>cod. costr.</td> <td>35806800</td> </tr> <tr> <td colspan="4">testa bruciatore aperto E ø 130mm per sp.fiamma ø 140mm 12kW</td> </tr> </table>	codice	106714	cod. costr.	35806800	testa bruciatore aperto E ø 130mm per sp.fiamma ø 140mm 12kW			
codice	106714	cod. costr.	35806800						
testa bruciatore aperto E ø 130mm per sp.fiamma ø 140mm 12kW									

				
1				
codice	106933	cod. costr.	31954700	
descrizione	spartifiamma ø 110mm 7kW			



1

codice	105094	cod. costr.	31913600	
descrizione	supporto bruciatore 3,5/6kW per sp.fiamma ø 80/110mm			
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BP, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4M, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	105094			
	codice	105095	cod. costr.	31954400
	spartifiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	105096	cod. costr.	31807200
	testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 80mm			

accessori per	105094			
	codice	105097	cod. costr.	32327600
	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1			

1

codice	107691	cod. costr.	35912600
descrizione	supporto bruciatore D/E ø 33mm per sp.fiamma ø 130/140mm		

			
codice	106918	cod. costr.	31912400
descrizione	supporto bruciatore ø 30mm D per sp.fiamma ø 110mm		

A black, conical burner head, likely for a gas stove. It has a central gas inlet tube and a side adjustment screw. The number '1' is printed in the bottom left corner of the image area.

codice	106827	cod. costr.	31808200
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 82mm 3.5kW		

1

codice	106917	cod. costr.	31807100
descrizione	testa bruciatore aperto D ø 140mm per sp.fiamma ø 110mm 7kW		

1

codice	106714	cod. costr.	35806800
descrizione	testa bruciatore aperto E ø 130mm per sp.fiamma ø 140mm 12kW		

accessori per 106714

codice	106713	cod. costr.	35954200
---------------	--------	--------------------	----------

spartifiamma E ø 140mm 12kW



griglie posa tegami per fuochi aperti



1

codice	210142	cod. costr.	31856500
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2M, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FE5, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4M, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FE5, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6B, G7F6M, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM		



1

codice	210061	cod. costr.	35856700 35858700
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti L 380mm lar. 380mm 1-fiamma		
Per modelli:	G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F2MPW, G9F2MPW+AE, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F4MPW, G9F4MPW+AE, G9F4PW+FE, G9F4PW+FE+AE, G9F4PW+FE1, G9F4PW+FE1+AE, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG+AE, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6E+FE1, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6, G9F6MPW, G9F6MPW+AE, G9F6PW+FE, G9F6PW+FE+AE, G9F6PW+FE1, G9F6PW+FE1+AE, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG+AE, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F6PW+T, G9F6PW+T+AE		



1

codice	210136	cod. costr.	31856600
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 560mm		
Per modelli:	G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T		



1

codice	210253	cod. costr.	31856700
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 560mm		
Per modelli:	G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2BPW, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F2MPW, G7F2MPW+AE, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4BPW, G7F4BPW+AE, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F4MPW, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6BPW, G7F6BPW+AE, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A6, G7F6ME, G7F6ME+A6, G7F6MPW, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	210252	cod. costr.	31856200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 580mm		
Per modelli:	G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G7F2BP, G7F2MP, G7F4+FE1, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4BP, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6+FE1, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6BP, G7F6MP, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2		



1

codice	210161	cod. costr.	22642300
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 385mm L 580mm		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		

			
1			
codice	210215	cod. costr.	35856500 35856600 38856700
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 390mm L 390mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH9, G6F2MP9, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3MH12, G9F2M, G9F2MP, G9F4+FE, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4M, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F6+FE, G9F6+FE1, G9F6+FG, G9F6+FG1, G9F6+T, G9F6M, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F8+2FE, G9F8+2FE1, G9F8+2FG, G9F8+2FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

			
1			
codice	210253	cod. costr.	31856700
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 560mm		
Per modelli:	G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2BPW, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F2MPW, G7F2MPW+AE, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4BPW, G7F4BPW+AE, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F4MPW, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6BPW, G7F6BPW+AE, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A6, G7F6ME, G7F6ME+A6, G7F6MPW, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
codice	210142	cod. costr.	31856500
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2M, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4M, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6B, G7F6M, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM		

			
1			
codice	210263	cod. costr.	31858100
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 360mm L 578mm		

			
1			
codice	210136	cod. costr.	31856600
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 560mm		
Per modelli:	G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T		

			
1			
codice	210252	cod. costr.	31856200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 365mm L 580mm		
Per modelli:	G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G7F2BP, G7F2MP, G7F4+FE1, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4BP, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6+FE1, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6BP, G7F6MP, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2		



1

codice	210161	cod. costr.	22642300
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 385mm L 580mm		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		



1

codice	210215	cod. costr.	35856500 35856600 38856700
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 390mm L 390mm		
Per modelli:	G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH9, G6F2MP9, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3MH12, G9F2M, G9F2MP, G9F4+FE, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4M, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F6+FE, G9F6+FE1, G9F6+FG, G9F6+FG1, G9F6+T, G9F6M, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F8+2FE, G9F8+2FE1, G9F8+2FG, G9F8+2FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	107568	cod. costr.	31772000 31782000
descrizione	bruciatore ømm lar. 45mm H 55mm L 500mm 5kW fry top		
Per modelli:	G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2, G7FM8M-2, G7FR4B, G7FR4M, G7FR8B-2, G7FR8M, G7FR8M-2		



1

codice	105202	cod. costr.	31278400
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 430mm lar. 200mm ømm H 45mm grill pietra lavica		
Per modelli:	PLG40B, PLG40BE, PLG40M, PLG40ME, PLG80B, PLG80BE, PLG80M, PLG80ME		



1

codice	105260	cod. costr.	22276300
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 450mm lar. 300mm ømm H 50mm 8.5kW fry top		
Per modelli:	GFLM6, GFLM6-CR, GFRM6		



1

codice	105719	cod. costr.	35278400
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 600mm lar. 200mm ømm grill pietra lavica		
Per modelli:	G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B, G9PL80M, SG9PL40M, SG9PL80M		

1

codice	105102	cod. costr.	22275300
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 27mm lar.mm Hmm L 418mm forno		
Per modelli:	G4F+FSD8		
ricambi per	105102		



codice	104651	cod. costr.	—
flangia di fissaggio per candela e termocoppia			



1

codice	105788	cod. costr.	25277500
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 50mm lar.mm Hmm L 483mm larghezza della flangia 71mm forno a convezione flangia ø 75mm		
Per modelli:	FMG10, FMG10EP, FMG10M, FPG12, MM10GA, MM10GB, WAV-G12, WAV-G20		

			
codice	105727	cod. costr.	31781300 31782500
descrizione	bruciatore a barra ad angolo ømm lar. 240mm Hmm L 560mm forno		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F4+FG, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F6+FG, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG+AE, G7T4P4F+FG, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G9F4+FG, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG+AE, G9F6+FG, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG+AE, G9F8+2FG, G9F8P+2FG, G9F8P+2FG+AF2, G9TP+FG, G9TP2F+FG, G9TP4F+FG, SG9F4+FG, SG9F6+FG, SG9F6P+FG, SG9F8+2FG, SG9F8P+2FG, SG9TP+FG, SG9TP2F+FG, SG9TP4F+FG		

			
codice	105103	cod. costr.	22275500
descrizione	bruciatore a barra ø 27mm lar.mm Hmm L 638mm forno		
Per modelli:	G4S+FSGN, G6S+FSGN, G7F4+FG1, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6+FG1, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G7TP+FG1, G7TP2F+FG1, G9F4+FG1, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6+FG1, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6P+FG1, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8+2FG1, G9F8P+2FG1, G9TP+FG1, G9TP2F+FG1		
ricambi per	105103		
	codice	104651	cod. costr. —
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		
accessori per	105103		
	codice	104651	cod. costr. —
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		

			
codice	105718	cod. costr.	35277500
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 395mm flangia ø 61mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	G9BR8, G9BR8-I, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, SG9BR8, SG9BR8-I, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		

			
codice	105787	cod. costr.	23277000
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 415mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm forno a convezione		

			
codice	105790	cod. costr.	25278700
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 322mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione		
Per modelli:	FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, MM06GA, MM06GB		

			
codice	105203	cod. costr.	31279600
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 344mm larghezza della flangia 65mm lunghezza della flangia 71mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	G7BR8, G7BR8-I		

			
codice	105791	cod. costr.	11031
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 375mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione		

			
codice	105681	cod. costr.	35782000
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 607mm flangia ø 75mm larghezza della flangia 71mm forno		
Per modelli:	G9FL4M, G9FL4M-CPD, G9FL4M-CR, G9FL4M-SX, G9FL8M-2, G9FL8M-2-CPD, G9FL8M-2-CR, G9FL8M-2-SX, G9FM8M-2, G9FR4M, G9FR8M-2, SG9FL4M, SG9FL4M-CPD, SG9FL4M-CR, SG9FL8M-2, SG9FL8M-2-CPD, SG9FL8M-2-CR, SG9FM8M-2, SG9FM8M-2-CR, SG9FR4M, SG9FR4M-CR, SG9FR8M-2, SG9FR8M-2-CR		



1

codice	105789	cod. costr.	1361
descrizione	bruciatore a barra $\varnothing$ 50mm lar.mm Hmm L 618mm larghezza della flangia 71mm forno a convezione flangia $\varnothing$ 75mm		



1

codice	105204	cod. costr.	31278800
descrizione	bruciatore a barra $\varnothing$ 60mm lar.mm Hmm L 350mm larghezza della flangia 67mm lunghezza della flangia 67mm cuocipasta		
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, G6CP6		



1

codice	105255	cod. costr.	22275800
descrizione	bruciatore a barra $\varnothing$ mm lar. 41mm H 34mm L 490mm larghezza della flangia 70mm 5.5kW fry top		
Per modelli:	GFLD8, GFLD8-CR, GFLS4, GFLS4-CR, GFRD8, GFRS4		



1

codice	211004	cod. costr.	31972500
descrizione	griglia pietra lavica L 465mm lar. 325mm		
Per modelli:	PLG40B, PLG40BE, PLG40M, PLG40ME		



1

codice	211042	cod. costr.	35972500
descrizione	griglia pietra lavica L 670mm lar. 330mm		
Per modelli:	G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B, G9PL80M, SG9PL40M		



1

codice	211005	cod. costr.	31972700
descrizione	griglia pietra lavica L 685mm lar. 465mm H 37mm		
Per modelli:	PLG80B, PLG80BE, PLG80M, PLG80ME		



1

codice	211043	cod. costr.	35972700
descrizione	griglia pietra lavica L 685mm lar. 670mm		
Per modelli:	G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B, G9PL80M, SG9PL80M		

griglie per pietra lavica



1

codice	211004	cod. costr.	31972500
descrizione	griglia pietra lavica L 465mm lar. 325mm		
Per modelli:	PLG40B, PLG40BE, PLG40M, PLG40ME		



1

codice	211042	cod. costr.	35972500
descrizione	griglia pietra lavica L 670mm lar. 330mm		
Per modelli:	G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B, G9PL80M, SG9PL40M		



1

codice	211005	cod. costr.	31972700
descrizione	griglia pietra lavica L 685mm lar. 465mm H 37mm		
Per modelli:	PLG80B, PLG80BE, PLG80M, PLG80ME		



1

codice	211043	cod. costr.	35972700
descrizione	griglia pietra lavica L 685mm lar. 670mm		
Per modelli:	G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B, G9PL80M, SG9PL80M		

bruciatori frontali



1

codice	105720	cod. costr.	32279600
descrizione	bruciatore frontale L 275mm lar. 53mm H 66mm per friggitrice ovale		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, GL15+15M, GL15M, GL20+20M, GL20M, GL7+7M, S9GL20+20M, S9GL20M, S9GL22M		

			
1			
codice	105117	cod. costr.	32279200
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm H 60mm pos. di montaggio dx rotondo per friggitrice		
Per modelli:	GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M, GL30B, GL30M, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M		
accessori per	105117		
	codice	cod. costr.	
	100420	40109500	
ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.95mm			
	codice	cod. costr.	
	101997	40114000	
ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.4mm			

			
1			
codice	105118	cod. costr.	32279300
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm H 60mm pos. di montaggio sx rotondo per friggitrice		
Per modelli:	GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M		
accessori per	105118		
	codice	cod. costr.	
	100420	40109500	
ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.95mm			
	codice	cod. costr.	
	101997	40114000	
ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.4mm			

			
1			
codice	105261	cod. costr.	22278932
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm lar. 75mm H 60mm per friggitrice rotondo		

accessori

portaugelli

			
1			
codice	107521	cod. costr.	31327600
descrizione	portaogello filetto M10x1 raccordo filettato per tubo 1/4" M6x0,75 tubo ø 8mm		
Per modelli:	G6F2H6+FG1, G6F2H9+FG1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FG1, G6F3H9+T, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G7F4+FG1, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6+FG1, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G7TP+FG1, G7TP2F+FG1, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6P+FG1, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8P+2FG1, G9TP+FG1, G9TP2F+FG1		

			
1			
codice	104108	cod. costr.	22913400
descrizione	portaogello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
Per modelli:	G2FS4-S, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		
accessori per	104108		
	codice	cod. costr.	
	102382	—	
dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz			
	codice	cod. costr.	
	104105	22993300	
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	cod. costr.	
	104107	22993400	
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW			



			
codice	105097	cod. costr.	32327600
descrizione	portaogello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G6CP6, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP6, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2MP6, G6F2MP9, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105097		
	codice	105094	cod. costr. 31913600
supporto bruciatore 3,5/6kW per sp.fiamma ø 80/110mm			
	codice	105724	cod. costr. 35974400
supporto bruciatore pilota			
	codice	107691	cod. costr. 35912600
supporto bruciatore D/E ø 33mm per sp.fiamma ø 130/140mm			
	codice	107934	cod. costr. 32811500
dado H 5mm filetto M14x1 CH 17			

varie



codice	107934	cod. costr.	32811500
descrizione	dado H 5mm filetto M14x1 CH 17		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2BP, G7F2MP, G7F4BP, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6BP, G7F6MP, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7T4P2F+FG1, G7T4P2F, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G9F2MP, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG+AE, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M6x0,75



codice	104343	cod. costr.	40407400
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0,74mm		

	codice	106694	cod. costr.	40407500
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0,75mm			

	codice	100415	cod. costr.	40408500
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0,85mm			
Per modelli:	G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2M, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F4+-FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4M, G6F6+-FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6M, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4+FG1, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6+FG1, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME, G7F6P+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			

	codice	107823	cod. costr.	40409300
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0,93mm			
Per modelli:	G6F2H6+FG1, G6F2H9+FG1, G6F2M, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FG1, G6F4+-FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4M, G6F6+-FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6M, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+-FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME, G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+-FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			

	codice	102553	cod. costr.	40413500
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1,35mm foro approfondito			
Per modelli:	G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+T			



			
1			
codice	104781	cod. costr.	40413000
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.3mm		
Per modelli:	G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2M, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F4+-FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4M, G6F6+-FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6M, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F4+FG1, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6+FG1, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7T4P2F+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
2			
codice	104778	cod. costr.	40414500
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.45mm		
Per modelli:	G6F2H6+FG1, G6F2M, G6F2P6+FG1, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4M, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6M, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+-FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+-FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME, G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ugelli gas M10x1

			
1			
codice	100646	cod. costr.	40512000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.2mm interno appuntito		

			
1			
codice	102705	cod. costr.	40108000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.8mm		

			
1			
codice	106683	cod. costr.	40109300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.93mm		
Per modelli:	GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M		

			
1			
codice	100420	cod. costr.	40109500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2M, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4M, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6M, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G9F2M, G9F4+FE, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4M, G9F4P+FG, G9F6+FE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	106295	cod. costr.	40109000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.9mm indice 90		
Per modelli:	GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M		

			
1			
codice	106494	cod. costr.	40110500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.05mm		
Per modelli:	GL30B, GL30M		

			
1			
codice	107825	cod. costr.	40111500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.15mm indice 115		

			
1			
codice	106490	cod. costr.	40112500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.25mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BP, G7F4M, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6BP, G7F6M, G7F6MP, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	102704	cod. costr.	40112000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.2mm		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, G6FL3B, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2, G7FM8M-2, G7FR4B, G7FR4M, G7FR8B-2, G7FR8M, G7FR8M-2, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G9F4+FE, G9F4+FE1, G9F4+FG, G9F4+FG1, G9F4P+FG, G9F6+FE, G9F6+FE1, G9F6+FG, G9F6+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



codice	106296	cod. costr.	40113000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.3mm indice 130		
Per modelli:	G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B, G9PL80M, PLG40B, PLG40BE, PLG40M, PLG40ME, PLG80B, PLG80BE, PLG80M, PLG80ME		



codice	101997	cod. costr.	40114000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2B, G7F2M, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4M, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+F-G+A6, G7F6M, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	106440	cod. costr.	40118500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.85mm		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G6FL3B, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G7F2B, G7F2BP, G7F2M, G7F2MP, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BP, G7F4M, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+F-G1+AF1, G7F6+FE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	106498	cod. costr.	40119500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.95mm		



codice	109116	cod. costr.	40110000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1mm indice 100		



codice	106684	cod. costr.	40120500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.05mm		
Per modelli:	G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B, G9PL80M, PLG40B, PLG40BE, PLG40M, PLG40ME, PLG80B, PLG80BE, PLG80M, PLG80ME		



codice	104069	cod. costr.	40123000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.3mm		
Per modelli:	G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F-2MH9, G6F2MP9, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G9F2M, G9F2MP, G9F4M, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F6M, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2, G9F8P+2FG, G9F8P+2FG1		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO



codice	100000	cod. costr.	40902200
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7T-4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T-4P4FB, G7T4P4FM, G7TP+FG, G7TP+FG1, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G7TPM, G9TP+FG, G9TP+FG1, G9TP2F+FG, G9TP2F+FG1, G9TP2F+T, G9TP2FM, G9TPM		



ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 160



1

codice	107172	cod. costr.	32365300 32366300
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 25 conf. 1 pz		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G6CP6, G6FL3B, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G6PL60B, G6PL60M, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2, G7FM8M-2, G7FR4B, G7FR4M, G7FR8B-2, G7FR8M, G7FR8M-2, G9CP40, G9CP40-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	107650	cod. costr.	32366500
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		



1

codice	107174	cod. costr.	32363600 32367100
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 41 conf. 1 pz		
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, G6CP6, G6FL3B, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G6PL60B, G6PL60M, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2, G7FM8M-2, G7FR4B, G7FR4M, G7FR8B-2, G7FR8M, G7FR8M-2, G9FL4M, G9FL4M-SX, G9FL8M-2, G9FL8M-2-SX, G9FM8M-2, G9FR4M, G9FR8M-2, G9PL40B, G9PL40M, G9PL80B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	107175	cod. costr.	32366900
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G9CP40, G9CP40-2, G9CP80, G9CP80-2, GL10+10M, GL10M, GL30B, GL30M, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M		

by-pass

by-pass PEL20/21



1

codice	100554	cod. costr.	22783500
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.45mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	G6F2BH6, G6F2BPW, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MPW, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FG1, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G7F2B, G7F2BPW, G7F2M, G7F2MPW, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FE5, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BPW, G7F4M, G7F4MPW, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG1, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FE5, G7F6+FG, G7F6+FG1, G7F6+T, G7F6B, G7F6B-PW...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	100550	cod. costr.	22783600
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.55mm filetto M5x0,5		

by-pass PEL22



1

codice	100392	cod. costr.	31782800
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.6mm filetto M6x0,5		
Per modelli:	G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-CR, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G7FL4B, G7FL4B-CR, G7FL4B-SX, G7FL4M, G7FL4M-CR, G7FL4M-SX, G7FL8B-2, G7FL8B-2-CR, G7FL8B-2-SX, G7FL8M-2, G7FL8M-2-CR, G7FL8M-2-SX, G7FM8B-2, G7FM8M-2, G7FR4B, G7FR4M, G7FR8B-2, G7FR8M, G7FR8M-2		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi



1

codice	101278	cod. costr.	32777300
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BPW, G6F2MPW, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FG1, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G7F2BP, G7F2BPW, G7F2MP, G7F2MPW, G7F4BP, G7F4BPW, G7F4MP, G7F4MPW, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4P+FG1+AF2, G7F4P+FE, G7F4P+FE1, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AE, G7F4P+FG1, G7F6BP, G7F6BPW, G7F6MP, G7F6MPW, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG+AE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101278		
	codice	100943	cod. costr.
	ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101278			
	codice	101300	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101478	cod. costr.	—
	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm			

	1			
codice	107507	cod. costr.	32777200	
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm L 7mm conf. 1 pz			
Per modelli:	G6F2BPW, G6F2BPW+AE, G6F2MPW, G6F2MPW+AE, G6F4BPW, G6F4BPW+AE, G6F4MPW, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6BPW, G6F6BPW+AE, G6F6MPW, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G7F2BPW, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2MPW, G7F2MPW+AE, G7F4BPW, G7F4BPW+AE, G7F4MPW, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6BPW, G7F6BPW+AE, G7F6MPW, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			

	1			
codice	101246	cod. costr.	31777500 31777700	
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BPW, G6F2MPW, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FG1, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FG1, G6F6PW+T, G6F6PW+TE, G7F2BP, G7F2BPW, G7F2MP, G7F2MPW, G7F4BP, G7F4BPW, G7F4MP, G7F4MPW, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG1, G7F6BP, G7F6BPW, G7F6MP, G7F6MPW, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FG, G7F6PW+FG1, G7F6PW+T, G7T4P2F+FG1... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
accessori per	101246			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

ghiere				
	1			
codice	107506	cod. costr.	32811600	
descrizione	ghiera filetto M14x1 tubo ø 10mm CH 17			
Per modelli:	G6F2BPW, G6F2BPW+AE, G6F2MPW, G6F2MPW+AE, G6F4BPW, G6F4BPW+AE, G6F4MPW, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6BPW, G6F6BPW+AE, G6F6MPW, G6F6MPW+AE, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE, G7F2BPW, G7F2BPW+AE, G7F2BPW-F, G7F2MPW, G7F2MPW+AE, G7F4BPW, G7F4BPW+AE, G7F4MPW, G7F4MPW+AE, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6BPW, G7F6BPW+AE, G7F6MPW, G7F6MPW+AE, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			

ricambi per apparecchiature specifiche

per friggitrice

coperchi



1				
codice	696534	cod. costr.	33807700	
descrizione	coperchio con impugnatura per friggitrice L 356mm lar. 283mm			
Per modelli:	ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15M, ELT15M-E, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M			
ricambi per	696534			
	codice	692125	cod. costr.	33606100 336061000
	maniglia a ponte L 110mm H 36mm interasse di fissaggio 88mm fori ø 4mm			

per brasiere ribaltabili

viti senza fine

1				
codice	693345	cod. costr.	35993600	
descrizione	albero ø 20mm lunghezza 360mm			
Per modelli:	E9BR8, E9BR8-I, G9BR8, G9BR8-I, SE9BR8, SE9BR8-I, SG9BR8, SG9BR8-I			

varie



1				
codice	693344	cod. costr.	35872000	
descrizione	bussola filettata per brasiere ribaltabile			
Per modelli:	E9BR8, E9BR8-I, G9BR8, G9BR8-I, SE9BR8, SE9BR8-I, SG9BR8, SG9BR8-I			

per pentole

indicatori livello

complete



1

codice	540706	cod. costr.	31240000
descrizione	tappo livello int. dei fori 76mm filetto di fissaggio M10 L 107mm lar. 28mm plastica/inox per pentola modello ELESA HCX-76-BW-SST		
Per modelli:	E7PI, G7PI		

per grill a contatto

altro



1

codice	699207	cod. costr.	30779100
descrizione	giunto L 45mm lar. 25mm H 20mm		
Per modelli:	PDL-ST, PDL-SX, PDM-ST, PDR-ST, PDR-VTR, PD-VTR, PM+VTR, PML-ST, PMR-ST, PMR-VTR, PM-VTR, PSL-ST, PSL-SX, PSM-ST, PSR-ST		

per tostapane

pinze

pinze



1

codice	690010	cod. costr.	30611300
descrizione	pinza per tostapane H 180mm lunghezza 100mm		
Per modelli:	12T, 4TO, 6T		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

BERTO'S



1

codice	110073	cod. costr.	31875800
descrizione	manopola ø 72mm		
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, G6CP6, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BP6, G6F2MH6, G6F2MP6, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M, G6FL6M-CR, G6FL6M-SX, G6FM6B, G6FM6M, G6FR3B, G6FR3M, G6FR6B, G6FR6M, G6PL60B, G6PL60M, G7F2B, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2M, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4B, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	111719	cod. costr.	35876300
descrizione	manopola senza simbolo ø 72mm BERTOS		
Per modelli:	CPE40, E6BM3B, E6BM3M, E6BM6B, E6BM6M, E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, E6P2M, E6P4M, E6P6+TE, E6P6M, E6PL60B, E6PL60M, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7BR4B, E7BR4M, E7P2B-VTR, E7P2M, E7P2M-VTR, E7P4B-VTR, E7P4M, E7P4M-VTR, E7P4-VTR+FE, E7P4-VTR+FE1, E7P6M, E7PQ2B+T, E7PQ2M, E7PQ2M+T, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4B+T, E7PQ4M, E7PQ4M+T, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6B+T, E7PQ6M, E7PQ6M+T, E9BM4M, E9BM8M, E9CP40, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, E9P2M-VTR, E9P4+FE, E9P4+FE1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	111556	cod. costr.	35876200
descrizione	manopola senza simbolo ø 72mm BERTOS alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		
Per modelli:	E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7PI, E9BR8, E9BR8-I, E9FL4M, E9FL4M-CPD, E9FL4M-CR, E9FL4MP, E9FL4MP-CPD...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	113024	cod. costr.	31876000 35876000
descrizione	manopola senza simbolo ø 72mm BERTOS alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	E6P4+FE1, E6P6+FE1, E7BR8, E7P4+FE, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P6+FE, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6+FES, ELT10+10B, ELT10B, ELT12+12B, ELT12B, ELT4+4B, ELT4B, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F6+FE, G7F6+FE1, G7F6+FES, G7F6+FG, G7F6+FE1, G7F6+FE1+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A6		


			
1			
codice	112692	cod. costr.	35878100 35878300
descrizione	manopola universale ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sopra/sotto argenteo		

			
1			
codice	113026	cod. costr.	35875900
descrizione	manopola universale ø 72mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sopra/sotto nero		

			
1			
codice	112875	cod. costr.	38951000
descrizione	pannello rubinetto del gas con pos. pilota ø 90mm		
Per modelli:	G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, G9P20D, G9P20DA, LXG9P15I, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		

			
1			
codice	112874	cod. costr.	38951200
descrizione	pannello termostato gas t. mass. 300°C 170-300°C per forno gas ø 90mm		

			
1			
codice	110596	cod. costr.	31952600
descrizione	segnalino per manopola forno TS/TI/TS+TI t. mass.°C°C senso di rotazione dx ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E7P4+FE, E7P6+FE, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7TP+FE, E9P4+FE, E9P4P-VTR+FE, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE, E9PQ4+FE, E9PQ4+FE+T, E9PQ6+FE, E9PQ6+FE+T, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F6PW+FE, G7F6PW+FE+AE, G9F4+FE, G9F4PW+FE, G9F4PW+FE+AE, G9F6+FE, G9F6PW+FE, G9F6PW+FE+AE, G9F8+2FE, SE9P4P-VTR+FE, SE9PQ4+FE, SE9PQ6+FE, SG9F4+FE, SG9F6+FE, SG9F8+2FE		

			
1			
codice	111721	cod. costr.	35954000
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1-2 t. mass.°C°C argenteo/rosso		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		

			
1			
codice	113025	cod. costr.	30949300
descrizione	segnalino per manopola interruttore 2-0-1 t. mass.°C°C argenteo/rosso		


			
codice	110592	cod. costr.	31952500
descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni t. mass. °C °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E6P2B, E6P2M, E6P4+FE1, E6P4B, E6P4M, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6P6B, E6P6M, E6PQ2BH6, E6PQ2BH6+T, E6PQ2BP9, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2MH6, E6PQ2MH6+T, E6PQ2MP9, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7P2B, E7P2M, E7P4+FE, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P4B, E7P4M, E7P6+FE, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7P6B, E7P6M, E7PQ2B, E7PQ2B+T, E7PQ2M, E7PQ2M+T, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ4B, E7PQ4B+T, E7PQ4M, E7PQ4M+T, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6+FES, E7PQ6B... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	110595	cod. costr.	31952300
descrizione	segnalino per manopola termostato gas 1-8 t. mass. °C °C PEL ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E9FL4M, E9FL4M-CPD, E9FL4M-CR, E9FL4MP, E9FL4MP-CPD, E9FL4MP-CR, E9FL4MP-SX, E9FL4M-SX, E9FL8M-2, E9FL8M-2-CPD, E9FL8M-2-CR, E9FL8M-2-SX, E9FL8MP-2, E9FL8MP-2-CPD, E9FL8MP-2-CR, E9FL8MP-2-SX, E9FM8M-2, E9FM8MP-2, E9FR4M, E9FR4MP, E9FR8M-2, E9FR8MP-2, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2H9+FE1, G6F2P9+FE1, G6F3H12+T, G6F3H9+T, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6PW+T, G6F6PW+T+A6, G6FL3B, G6FL3B-CR, G6FL3B-SX, G6FL3M, G6FL3M-CR, G6FL3M-SX, G6FL6B, G6FL6B-CR, G6FL6B-SX, G6FL6M... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	110593	cod. costr.	31952200
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C °C PEL21 ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2BH6, G6F2BH9, G6F2BP6, G6F2BP9, G6F2BPW, G6F2BPW+AE, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH6, G6F2MH9, G6F2MP6, G6F2MP9, G6F2MPW, G6F2MPW+AE, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4BPW, G6F4B-PW+AE, G6F4MPW, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	110594	cod. costr.	31952400
descrizione	segnalino per manopola termostato gas 1-8 t. mass. °C °C SABAF ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	G6F2H6+FG1, G6F2H9+FG1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FG1, G6F3H12+FG1, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G7F4+FG1, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6+FG1, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G7TP+FG, G7TP+FG1, G7TP2F+FG1, G9F4+FG1, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6+FG1, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6P+FG1, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8+2FG1, G9F8P+2FG1, G9TP+FG, G9TP+FG1, G9TP2F+FG1		

			
codice	110590	cod. costr.	31952000
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass. °C °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E7P2B-VTR, E7P2M-VTR, E7P4B-VTR, E7P4M-VTR, E7P4-VTR+FE, E7P4-VTR+FE1, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	110597	cod. costr.	31952700
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C angolo di rotazione 270° ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E7BM4B, E7BM4M, E7BM8B, E7BM8M, E9BM4M, E9BM8M		


			
codice	110599	cod. costr.	31954100
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 110°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E7PI, G7PI		

			
1			
codice	111790	cod. costr.	35954100
descrizione	segnalino per manopola termistato t. mass. 150°C ø est. 45.5mm int. ø 63mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		

			
1			
codice	110598	cod. costr.	31953900
descrizione	segnalino per manopola termistato t. mass. 195°C 100-195°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, SE9F18-4M, SE9F18-8M		

			
1			
codice	110591	cod. costr.	31953500
descrizione	segnalino per manopola termistato t. mass. 300°C 50-300°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm argenteo/rosso		
Per modelli:	E6BR6B, E6BR6M, E6FL3B, E6FL3BP, E6FL3B-P, E6FL3BP-CR, E6FL3BP-SX, E6FL3B-SX, E6FL3M, E6FL3MP, E6FL3M-P, E6FL3MP-CR, E6FL3MP-SX, E6FL3M-SX, E6FL6B-2, E6FL6B-2-SX, E6FL6BP-2, E6FL6BP-2-CR, E6FL6BP-2-SX, E6FL6M-2, E6FL6M-2-SX, E6FL6MP-2, E6FL6MP-2-CR, E6FL6MP-2-SX, E6FM6B-2, E6FM6BP-2, E6FM6M-2, E6FM6MP-2, E6FR3B, E6FR3BP, E6FR3M, E6FR3MP, E6FR6B-2, E6FR6BP-2, E6FR6M-2, E6FR6MP-2, E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6PQ2H6+FE1, E6P-Q2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7BR4B, E7BR4M, E7BR8, E7BR8-I, E7FL4B, E7FL4B-CR, E7FL4BP..(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	111722	cod. costr.	22874700
descrizione	manopola senza simbolo ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		

			
1			
codice	112055	cod. costr.	22953800
descrizione	segnalino per manopola interruttore 4 posizioni		

			
1			
codice	111723	cod. costr.	22953400
descrizione	segnalino per manopola termistato gas 1-8		

			
1			
codice	110774	cod. costr.	22652400
descrizione	manopola forno ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

			
1			
codice	110773	cod. costr.	22653100
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	EGRM4, EGRS4		

			
1			
codice	110770	cod. costr.	22652300
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	ECRM6		



1

codice	110451	cod. costr.	22560700
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	110771	cod. costr.	22651800
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	GFLD8, GFLD8-CR, GFLM6, GFLM6-CR, GFLS4, GFLS4-CR, GFRD8, GFRM6, GFRS4		



1

codice	110049	cod. costr.	22650900
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	G2FS4, G2FS4-S, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8, G4FD8-S, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F12-S, G6S+FCGN, G6S+FSGN		



1

codice	110352	cod. costr.	22651400
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	G4S+FSGN, G6S+FSGN		



1

codice	110453	cod. costr.	22652100
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		
Per modelli:	EBMD8, EBMM6, EBMS4		



1

codice	110455	cod. costr.	22652500
descrizione	manopola termostato t. mass. 195°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 100-195°C		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4		



1

codice	110454	cod. costr.	22651600
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	EBRS4, EFLD8, EFLD8-CR, EFLM6, EFLM6-2, EFLM6-2-CR, EFLM6-CR, EFLS4, EFLS4-CR, EFM6-2, EFMD8, EFRM6, EFRS4, G4S+FCGN, G6S+FCGN		



1

codice	110452	cod. costr.	22651200
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, G4F+FCD8, G4F+FSD8		



1

codice	110764	cod. costr.	23653400
descrizione	manopola		
Per modelli:	12T, SNACK-E, SNACK-E-LS, WAV-1, WAV1-GAS		



1

codice	111753	cod. costr.	23652900
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 37mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	WAV1-2, WAV2-3, WAV-E1-2, WAV-E2-3		

			
1			
codice	110761	cod. costr.	30654500
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	ELT10+10B, ELT10B, ELT12+12B, ELT12+12M, ELT12B, ELT12M, ELT4+4B, ELT4B, PDL-LD, PDM-LD, PDR-LD, PDT-LD, PSL-LD, PSR-LD, PST-LD		

			
1			
codice	110763	cod. costr.	30654700
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		

			
1			
codice	112876	cod. costr.	38877600
descrizione	manopola marcatura zero ø 69mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore grigio		
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6P2B, E6P2B-VTR, E6P2M-VTR, E6P4+FE1, E6P4B, E6P4B-VTR, E6P4M-VTR, E6P6+FE1, E6P6B, E7BM4B, E7BM4M, E7BM8B, E7BM8M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7FL4B, E7FL4B-CR, E7FL4BP, E7FL4BP-CR, E7FL4BP-SX, E7FL4B-SX, E7FL4M, E7FL4M-CR, E7FL4MP, E7FL4MP-CR, E7FL4MP-SX, E7FL4M-SX, E7FL8B-2, E7FL8B-2-CR, E7FL8B-2-SX, E7FL8B-2-VTR, E7FL8BP-2, E7FL8BP-2-CR, E7FL8BP-2-SX, E7FL8M-2, E7FL8M-2-CR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	112686	cod. costr.	38877100
descrizione	manopola marcatura zero ø 69mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore grigio edizione dal 11/2011		
Per modelli:	E9P2M, E9P4M, E9P6M, E9PQ2M, E9PQ2M+T, E9PQ4M, E9PQ4M+T, E9PQ6M, E9PQ6M+T, G12F4H9+FGP, G12F4H9M, G12F4P9+FGP, G12F4P9M, G6F2BH9, G6F2BP9, G6F2BPW, G6F2BPW+AE, G6F-2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2MH9, G6F2MP9, G6F2MPW, G6F2MPW+AE, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3BH12, G6F3BH9, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F3MH12, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4BPW, G6F4BPW+AE, G6F4MPW, G6F4MPW+AE, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	110760	cod. costr.	27653300
descrizione	manopola regolatore di energia ø 52mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		
Per modelli:	SA-E48, SA-E60, SA-E60-E, SA-E68M, SA-E68M-E		

accessori

borchie

			
1			
codice	112875	cod. costr.	38951000
descrizione	pannello rubinetto del gas con pos. pilota ø 90mm		
Per modelli:	G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, G9P20D, G9P20DA, LXG9P15I, SG9P10D, SG9P10DA, SG-9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		

			
1			
codice	112874	cod. costr.	38951200
descrizione	pannello termostato gas t. mass. 300°C 170-300°C per forno gas ø 90mm		

maniglie e volantini

volantini

volantini

			
1			
codice	514398	cod. costr.	31995000
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 40mm foro ø 15mm profondità del foro 20mm filetto M6 int. dei fori 6mm larghezza scanalaturamm L1 35mm L2 70mm lunghezza maniglia 90mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	E7BR8, E7BR8-I, G7BR8, G7BR8-I		

			
1			
codice	692430	cod. costr.	35995000
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto larghezza scanalatura 6mm profondità di scanalatura 13mm interasse di fissaggio 30mm L1 47mm L2 50mm lunghezza maniglia 90mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	E9BR8, E9BR8-I, G9BR8, G9BR8-I, SE9BR8, SE9BR8-I, SG9BR8, SG9BR8-I		

maniglie cilindriche

fisso

			
1			
codice	540235	cod. costr.	30661400
descrizione	maniglia cilindrica filetto M6 ø 17mm L 40mm		
Per modelli:	E6CP3B, E7F30-8B, E7F30-8BP, PDL-LD, PDM-LD, PDR-LD, PDT-LD, PSL-LD, PSR-LD, PST-LD, SE9BM4M, SE9BM8M		

maniglie a pomello

			
1			
codice	540323	cod. costr.	35604000
descrizione	manopola sferica filetto M10 ø 40mm con boccola in metallo nero		
Per modelli:	E9P10D, E9P10I, E9P10IA, E9P15D, E9P15I, E9P15IA, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, G9P20D, G9P20DA, LXE9P15I, LXG9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		

barre maniglie

terminali

			
1			
codice	111243	cod. costr.	31978400
descrizione	terminale per maniglia		

maniglie

			
1			
codice	692125	cod. costr.	33606100 336061000
descrizione	maniglia a ponte L 110mm H 36mm interasse di fissaggio 88mm fori ø 4mm		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	699206	cod. costr.	27604500
descrizione	maniglia a ponte L 205mm H 49mm interasse di fissaggio 180mm filetto M8 lar. 28mm		
Per modelli:	E6CP6B, E6CP6M, E7F30-8B, E7F30-8BP, E7F30-8M, E7F30-8MP, GL15+15M, GL15M, GL18+18MI, GL18+18MI-E, GL18MI, GL18MI-E, GL20+20M, GL20M, S9GL20+20M, S9GL20M, SA-E60, SA-E60-E, SE9F18-4M, SE9F18-8M		

chiusure

chiusure a leva

universali

fissaggio esterno

chiusure

1

codice	694065	cod. costr.	25884400
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero		
ricambi per	694065		
	codice	514390	cod. costr.
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per	694065			
	codice	694734	cod. costr.	—
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero			
	codice	694735	cod. costr.	—
	tappo ø 32mm nero			
accessori per	694065			
	codice	694066	cod. costr.	—
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox			
	codice	694067	cod. costr.	—
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8			

personalizzati dal costruttore


BERTO'S

				
codice	694065	cod. costr.	25884400	
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero			
ricambi per	694065			
	codice	514390	cod. costr.	—
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm			
	codice	694734	cod. costr.	—
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero			
	codice	694735	cod. costr.	—
	tappo ø 32mm nero			
accessori per	694065			
	codice	694066	cod. costr.	—
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox			
	codice	694067	cod. costr.	—
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8			

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD



1

codice	700060	cod. costr.	23604400
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi termici G 791		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G6		
accessori per	700060		
	codice	700061	cod. costr. 23579700
	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
	codice	700062	cod. costr. —
	protezione per maniglia apparecchi termici		

naselli per scroccetto



chiusure a scatto

universali



codice	690596	cod. costr.	24577700 + 24579500
descrizione	chiusura a scatto L 60mm lar. 15mm H 36mm interasse di fissaggio 48/28mm spessore molla 1.5mm completo con nasello per scroccetto zamak		



codice	690863	cod. costr.	24577700
descrizione	chiusura a scatto L 60mm lar. 16mm interasse di fissaggio 48mm spessore molla 1.5mm senza nasello scroccetto zamak		
Per modelli:	FPE10A, FPE10B, FPE10C, FPE10D, FPE5A, FPE5B, FPE5C, FPE5D, FPG10A, FPG10B, FPG10C, FPG10D, FPG5A, FPG5B, FPG5C, FPG5D, WAV-E5U, WAV-G5U		



codice	700803	cod. costr.	23577300
descrizione	chiusura a scatto L 69mm lar. 12.5mm H 20mm interasse di fissaggio 57mm completo con nasello per scroccetto ottone		
Per modelli:	WAV-E1-2, WAV-E2-3		



codice	690903	cod. costr.	23578800
descrizione	chiusura a scatto L 69mm lar. 13mm H 20mm interasse di fissaggio 57mm completo con nasello per scroccetto ottone nichelato		
Per modelli:	WAV-E1-2, WAV-E2-3		



codice	690864	cod. costr.	24579500
descrizione	nasello per scroccetto L 38mm lar. 13mm H 21mm interasse di fissaggio 28mm zamak con perno		
Per modelli:	FPE10A, FPE10B, FPE10C, FPE10D, FPE5A, FPE5B, FPE5C, FPE5D, FPG10A, FPG10B, FPG5A, FPG5B, FPG5C, FPG5D, WAV-E5U, WAV-G5U		

chiusure a catenaccio

personalizzate dal costruttore

BERTO'S



codice	690827	cod. costr.	N/A
descrizione	blocchetto chiusura L 40mm ottone fori ø 20mm dimensioni 30x30mm		



codice	690829	cod. costr.	N/A
descrizione	boccola H 8mm int. ø 8mm ø est. 26mm		



codice	690828	cod. costr.	N/A
descrizione	boccola L 20mm ottone int. ø 10mm ø est. 15mm		



codice	514317	cod. costr.	25938600
descrizione	disco int. ø 11mm ø est. 17mm H 3mm ottone		
Per modelli:	FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE6TURBO, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB, WAV-E6, WAV-E6TURBO, WAV-G6		



codice	514316	cod. costr.	25605100
descrizione	maniglia per porta nero		
Per modelli:	FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, MM2-3EA, MM2-3EB, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G6		

accessori per	514316		
	codice	514321	cod. costr. 25760000
	nasello per scroccetto con rullo L 35mm lar. 26mm H 32mm interasse di fissaggio 20mm rullo ø 10mm		
	codice	690826	cod. costr. N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice	690862	cod. costr. 25878100
	meccanismo di chiusura apertura a destra sede albero ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm		
	codice	691655	cod. costr. N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		



1

codice	690862	cod. costr.	25787100	
descrizione	meccanismo di chiusura apertura a destra sede albero ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm			
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FME06M, FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FME6, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G20, WAV-G6			
accessori per	690862			
	codice	514317	cod. costr.	25938600
	disco int. ø 11mm ø est. 17mm H 3mm ottone			
	codice	514321	cod. costr.	25760000
	nasello per scroccetto con rullo L 35mm lar. 26mm H 32mm interasse di fissaggio 20mm rullo ø 10mm			
	codice	690826	cod. costr.	N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			
	codice	690827	cod. costr.	N/A
	blocchetto chiusura L 40mm ottone fori ø 20mm dimensioni 30x30mm			
	codice	690828	cod. costr.	N/A
	boccola L 20mm ottone int. ø 10mm ø est. 15mm			
	codice	690829	cod. costr.	N/A
	boccola H 8mm int. ø 8mm ø est. 26mm			
	codice	691637	cod. costr.	—
	spina elastica ø 3mm L 20mm			
	codice	691653	cod. costr.	N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			
	codice	691654	cod. costr.	N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 113mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			
	codice	691655	cod. costr.	N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			
	codice	691656	cod. costr.	N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 315mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			
	codice	691657	cod. costr.	N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 283mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			
	codice	691658	cod. costr.	N/A
	perno di chiusura L1 60mm L2 570mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm			

			
codice	514321	cod. costr.	25760000
descrizione	nasello per scroccetto con rullo L 35mm lar. 26mm H 32mm interasse di fissaggio 20mm rullo ø 10mm		
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE6TURBO, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, WAV-E6, WAV-E6TURBO, WAV-G6		

			
codice	691654	cod. costr.	N/A
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 113mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
codice	691653	cod. costr.	N/A
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
codice	691657	cod. costr.	N/A
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 283mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
codice	691656	cod. costr.	N/A
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 315mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
codice	691658	cod. costr.	N/A
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 570mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
codice	690826	cod. costr.	N/A
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
codice	691655	cod. costr.	N/A
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

cerniere


cerniere forno

			
codice	690498	cod. costr.	22607800
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 4mm posiz. asole dx lunghezza molla 59mm L 155mm lar. 21mm		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	690498		
		codice	700003
		cod. costr.	22608200
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		


			
codice	690499	cod. costr.	22608100
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 4mm posiz. asole sx lunghezza molla 59mm L 155mm lar. 21mm		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FE1... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	690499		
		codice	700003
		cod. costr.	22608200
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		

			
codice	700007	cod. costr.	31802000
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	E6PQ2P9+FE1, E7P4+FE, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P4-VTR+FE, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6+FES, E7TP+FE, E9P4+FE, E9P4+FE1, E9P4+FES, E9P4P-VTR+FE, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE, E9P4-VTR+FE1, E9P4-VTR+FES, E9P6+FE, E9P6+FE1, E9P6+FES, E9PQ4+FE, E9PQ4+FE+T, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ4+FES, E9PQ6+FE, E9PQ6+FE+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, E9PQ6+FES, G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F4B... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700007		
		codice	700001
		cod. costr.	31802500
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		

			
codice	700006	cod. costr.	31802100
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	E6PQ2P9+FE1, E7P4+FE, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P4-VTR+FE, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7PQ4+FE, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ6+FE, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6+FES, E7TP+FE, E9P4+FE, E9P4+FE1, E9P4+FES, E9P4P-VTR+FE, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE, E9P4-VTR+FE1, E9P4-VTR+FES, E9P6+FE, E9P6+FE1, E9P6+FES, E9PQ4+FE, E9PQ4+FE+T, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ4+FES, E9PQ6+FE, E9PQ6+FE+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, E9PQ6+FES, G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F4B... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700006		
		codice	700001
		cod. costr.	31802500
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
		codice	700007
		cod. costr.	31802000
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		



codice	700003	cod. costr.	22608200
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6P6+TE, E6PQ2H6+-FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, E6PQ2P9+TE, E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+TE, G6F2P9+FG1, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	700001	cod. costr.	31802500
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	E6PQ2P9+FE1, E7P4+FE, E7P4+FE1, E7P4+FES, E7P4-VTR+FE, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE, E7P6+FE1, E7P6+FES, E7PQ4+FE, E7PQ4+-FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ4+FES, E7PQ6+FE, E7PQ6+-FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E7PQ6+FES, E7TP+FE, E9P4+FE, E9P4+FE1, E9P4+FES, E9P4P-VTR+FE, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE, E9P4-VTR+FE1, E9P4-VTR+FES, E9P6+FE, E9P6+FE1, E9P6+FES, E9PQ4+FE, E9PQ4+FE+T, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ4+FES, E9PQ6+FE, E9PQ6+FE+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, E9PQ6+FES, G12F4P9+FGP, G6F2B, G6F2B+A2, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F4B, G6F4B+A4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cuscinetto porte



codice	514313	cod. costr.	12025
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
Per modelli:	FC200GB		



codice	514315	cod. costr.	30082
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
Per modelli:	MM2-3EA, MM2-3EB		



codice	514306	cod. costr.	0045D
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		



codice	514308	cod. costr.	1004A
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		



codice	514310	cod. costr.	0321.05
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		



codice	514305	cod. costr.	0046B
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		



codice	514307	cod. costr.	1003A
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	WAV-G5U		

			
1			
codice	514309	cod. costr.	0322C
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	MM-10-EB		

			
1			
codice	514311	cod. costr.	15.0007.01
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

			
1			
codice	514312	cod. costr.	12024
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	FC200GB		

			
1			
codice	514314	cod. costr.	30083
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	MM2-3EA, MM2-3EB		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

personalizzati dal costruttore

BERTO'S

			
1			
codice	514120	cod. costr.	32685400
descrizione	rubinetto di scarico L 84mm canna ø 22mm filetto 3/4\" data-bbox="88 731 228 798"/>		
Per modelli:	6GL18B, 6GL18M, E6BM3B, E6BM3M, E6BM6B, E6BM6M, E6CP3B, E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-6B, E6PL60B, E6PL60M, E7BM4B, E7BM4M, E7BM8B, E7BM8M, E7F30-8B, E7F30-8BP, E9BM4M, E9BM8M, E9PL40M, E9PL80M, ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT16B, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18B, ELT18BE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	540658	cod. costr.	32686300 32686900
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4\" data-bbox="528 58 658 158"/>		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, CPE40, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E6F8-3M, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18M, ELT18M-E, ELT30M, G6CP6, G9BM4M, G9CP40, G9CP40-2, G9CP80, G9CP80-2, GL10+10M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

valvole di pressione

			
1			
codice	540824	cod. costr.	31990600
descrizione	valvola di compensazione filetto 1/4\" data-bbox="528 351 643 418"/>		
Per modelli:	E7PI, G7PI		

cerniere per coperchi

ELECTROLUX

ricambi

			
1			
codice	693299	cod. costr.	31878200
descrizione	molla a torsione ø 28.6mm L2 103mm filo ø 3.6mm L1 45mm		
Per modelli:	E7PI, G7PD, G7PI		

rubinetti di carico



1

codice	514210	cod. costr.	22686400
descrizione	valvola di arresto		
Per modelli:	ECRM6		



1

codice	514205	cod. costr.	31686800 (old version)
descrizione	valvola di arresto filetto 1/2"		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico



1

codice	540132	cod. costr.	3127440
descrizione	rubinetto di scarico 1 1/2" F tenuta conica pentola A 90mm B 137mm B1 70mm ottone cromato		
ricambi per	540132		
	codice	540213	cod. costr. —
	maniglia int. ø 5mm L 117mm		
	codice	540461	cod. costr. —
	rondella distanziale per rubinetto scarico		
	codice	540464	cod. costr. —
	dado per rubinetto scarico filetto 1 1/2"		
accessori per	540132		
	codice	510404	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	540131	cod. costr.	31274300
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione rubinetto di scarico 1 1/4" F ottone cromato

Per modelli: E7PI, G7PD, G7PI

ricambi per 540131



codice	540213	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

maniglia int. ø 5mm L 117mm



codice	540461	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

rondella distanziale per rubinetto scarico



codice	540464	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

dado per rubinetto scarico filetto 1 1/2"



1

codice	540275	cod. costr.	35274800
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione rubinetto di scarico 2" F con ghiera A 90mm B 151mm B1 80mm ottone cromato

Per modelli: E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, G9P20D, G9P20DA, LXE9P15I, LXG9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I

ricambi per 540275



codice	540214	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

maniglia int. ø 6mm L 145mm

accessori per 540275



codice	529484	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

guarnizione piana fibra ø est. 58mm int. ø 50mm spessore 2mm conf. 1 pz



codice	542448	cod. costr.	35859800
---------------	--------	--------------------	----------

guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"

accessori



1


codice	542448	cod. costr.	35859800
descrizione	guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"		
Per modelli:	E9P10D, E9P10I, E9P10IA, E9P15D, E9P15I, E9P15IA, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, LXE9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		

scaricatori di condensa

scaricatori di condensa



1



codice	540784	cod. costr.	31954600
descrizione	scaricatore di condensa filetto 1/2" tipo BPT13A ottone		
Per modelli:	E7PI, G7PI		

armature di sicurezza

armature di sicurezza



1

codice	514501	cod. costr.	31857400
descrizione	valvola di sicurezza filetto 3/4" 0.5bar con manometro ottone cromato H 235mm		
Per modelli:	E7PI, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, G7PI, G9P10I, G9P10IA, G9P15I, G9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15I		
ricambi per	514501		
	codice	514122	cod. costr. —
	valvola di sicurezza pressione di lavoro 0.5bar con certificato CE filetto 3/4"		
	codice	540822	cod. costr. —
	supporto valvole filetto 3/4"		
	codice	540827	cod. costr. —
	valvola antidepressione filetto 3/4" M materiale cromato L 45mm ø 36mm		
	codice	540828	cod. costr. 31954900
	sifone manometro filetto 3/8"		

ricambi per	514501		
	codice	541062	cod. costr. 31875700
	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"		

accessori



1

codice	540836	cod. costr.	31273900
descrizione	bicchiere di riempimento filetto 1/2" con valvola di chiusura		
Per modelli:	E7PI, G7PI		



1

codice	540835	cod. costr.	31287500
descrizione	tappo filettato filetto 3/4"		
Per modelli:	E7PI, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, G7PI, G9P10I, G9P10IA, G9P15I, G9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15I		

ricambi per	540835		
	codice	513016	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz		

accessori per	540835		
	codice	513016	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz		



1

codice	540828	cod. costr.	31954900
descrizione	sifone manometro filetto 3/8"		
Per modelli:	E7PI, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, G7PI, G9P10I, G9P10IA, G9P15I, G9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15I		



cesti

cesti per friggitrici

BERTO'S



codice	970230	cod. costr.	33614400
descrizione	cestello friggitrice L1 235mm B1 200mm H1 100mm L2 395mm H2 210mm acciaio cromato		
Per modelli:	ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT18+18B, ELT18+18B-E, ELT18B, ELT18B-E, ELT8+8B, ELT8+8B-E, ELT8B, ELT8B-E, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M		



codice	970225	cod. costr.	33502000
descrizione	cestello friggitrice L1 255mm B1 95mm H1 110mm L2 440mm H2 170mm H3 230mm acciaio cromato		
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS		



codice	970231	cod. costr.	33614600
descrizione	cestello friggitrice L1 275mm B1 210mm H1 110mm H2 155mm H3 205mm		
Per modelli:	6GL18B, 6GL18M, E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18B, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18B-E, ELT18M... (Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



codice	970451	cod. costr.	2250200
descrizione	cestello friggitrice L1 280mm B1 100mm H1 100mm acciaio cromato		



codice	970215	cod. costr.	22617400
descrizione	cestello friggitrice L1 280mm B1 200mm H1 100mm acciaio cromato		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4		



codice	970217	cod. costr.	22617132
descrizione	cestello friggitrice L1 300mm B1 230mm H1 105mm		



codice	970226	cod. costr.	32617100
descrizione	cestello friggitrice L1 300mm B1 245mm H1 110mm		
Per modelli:	ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18B, ELT18+18B-E, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18B-E, ELT18B-E, ELT18M, ELT18M-E, GL10+10B, GL10+10B8, GL10+10M, GL10B, GL10B4, GL10M, GL15+15M, GL15M, GL20+20M, GL20M		

cesti per cuocipasta

BERTO'S (1)



codice	970717	cod. costr.	31613900
descrizione	cestello per cuocipasta H1 200mm B1 140mm L1 105mm per 700		
Per modelli:	CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, G6CP6		

			
1			
codice	970719	cod. costr.	35614900
descrizione	cestello per cuocipasta H1 200mm B1 140mm L1 140mm per 900		

			
1			
codice	970729	cod. costr.	31613800
descrizione	cestello per cuocipasta H1 200mm B1 290mm L1 105mm H3 400mm inox		
Per modelli:	CPE40, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9CP40, G9CP40, G9CP40-2, G9CP80, G9CP80-2, SE9CP40, SG9CP40, SG9CP80		

			
1			
codice	970232	cod. costr.	31614900
descrizione	cestello per cuocipasta L1 105mm B1 120mm H1 240mm H3 445mm acciaio inox per 700 (vecchio)		
Per modelli:	CPE40, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E9CP40, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, G9CP40, G9CP40-2, G9CP80, G9CP80-2, SE9CP40, SG9CP40, SG9CP80		

			
1			
codice	970216	cod. costr.	22617700
descrizione	cestello per cuocipasta L1 295mm B1 135mm H1 160mm H3 290mm acciaio inox		
Per modelli:	E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, ECRM6		

retine sottocesto per friggitrici

			
1			
codice	970227	cod. costr.	32714400
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 215mm lar. 275mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	E6F10-3B, E6F10-3BS, E6F10-3M, E6F10-3MS, E6F10-6B, E6F10-6BS, E6F10-6M, E6F10-6MS, E6F8-3B, E6F8-3M, E6F8-6B, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, ELT10+10B, ELT10+10B-E, ELT10B, ELT10B-E, ELT12+12B, ELT12+12B-E, ELT12B, ELT12B-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18B, ELT18BE, GL8+8B, GL8+8M, GL8B, GL8M		

			
1			
codice	970228	cod. costr.	32714500
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 336mm lar. 250mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, ELT10+10B-E, ELT10B-E, ELT12+12B-E, ELT12+12M-E, ELT12B-E, ELT12M-E, ELT15+15B, ELT15+15B-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15B, ELT15B-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18B, ELT18+18BE, ELT18+18B-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18B, ELT18BE, ELT18B-E, ELT18M, ELT18M-E, GL10+10B, GL10+10M, GL10B, GL10M, GL15+15M, GL15M		

			
1			
codice	970222	cod. costr.	22930100
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 303mm lar. 212mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	E10+10MB6, E10B4		

			
1			
codice	970219	cod. costr.	22714900
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 337mm lar. 237mm friggitrice		



griglie e guide reggigriglie

griglie per cottura diretta



1

codice	211097	cod. costr.	31643500
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia ripiano L 525mm lar. 350mm H 11mm		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	PLG40B, PLG40BE, PLG40M, PLG40ME, PLG80B, PLG80BE, PLG80M, PLG80ME		
---------------------	--	--	--

ripiani grigliati

personalizzati dal costruttore




1

codice	970990	cod. costr.	24848700
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia lar. 600mm P 400mm H 36mm acciaio cromato per forno anello esterno irrobustito 7mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 1		
--------------------	--	--	--


Per modelli:	E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ4+-FE1+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, G7F4+FE1, G7F4+FG1, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6+FE1, G7F6+FG1, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FE1, G7F6PW+FE1+AE, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G7TP+FG1, G7TP2F+FG1, G9F4+FG1, G9F4E+FE1, G9F4E+FE1+A4, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
---------------------	---	--	--



codice	900463	cod. costr.	25594000
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 1110mm conf. 1		
--------------------	---	--	--


Per modelli:	MM2-3EA, MM2-3EB		
---------------------	------------------	--	--



codice	900472	cod. costr.	23601400
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 1700mm conf. 1		
--------------------	---	--	--


Per modelli:	FME06M, FME6, FMG10M, FMG6, FMG6EP, FMG6M, FPE6TURBO, FPG6, MM06EA, MM06EB, MM06GA, MM06GB, WAV-E12, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G5U, WAV-G6		
---------------------	---	--	--



codice	900473	cod. costr.	23602100
---------------	--------	--------------------	----------


descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 2250mm conf. 1		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, FPE12TURBO, FPG12, MM10EA, MM10EB, MM10GA, MM10GB, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E20, WAV-G12, WAV-G20		
---------------------	---	--	--



codice	900882	cod. costr.	14002
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 conf. al metro		
--------------------	---	--	--



codice	900469	cod. costr.	14017
---------------	--------	--------------------	-------


descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 1385mm conf. 1		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	FC200GB		
---------------------	---------	--	--

guarnizioni


guarnizioni termiche


guarnizioni vetro porta



codice	900881	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 conf. al metro		
--------------------	---	--	--

			
codice	900470	cod. costr.	14018
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 520mm conf. 1		
Per modelli:	FC200GB		
accessori per	900470		
			
codice	900471	cod. costr.	14019
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 680mm conf. 1		

			
codice	900471	cod. costr.	14019
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 680mm conf. 1		
accessori per	900471		
			
codice	900470	cod. costr.	14018
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 520mm conf. 1		

guarnizioni per porte

codice	900625	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per porta profilo 2040 conf. al metro		


codice	900112	cod. costr.	31859000
descrizione	guarnizione per porta profilo 2040 L 1800mm conf. 1		
Per modelli:	E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE+T, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ6+FE+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4+FES, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE, E9P4-VTR+FE1, E9P4-VTR+FES, E9P6+FE1, E9P6+FES, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ4+FES, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, E9PQ6+FES, G12F4H9+FGP, G12F4P9+FGP, G6F2B, G6F2B+A2, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F4+FE, G7F4+FE1, G7F4+FES, G7F4+FG, G7F4+FG1, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG, G7F4P+F-G+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	900464	cod. costr.	23595800
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 420mm L 645mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	WAV-E5U, WAV-G5U		


codice	900467	cod. costr.	23596700
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 480mm L 650mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	SNACK-E, SNACK-E-LS		

codice	900465	cod. costr.	23595200
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 480mm L 700mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FPE6TURBO, FPG6, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G6		


codice	900468	cod. costr.	23595600 25595623
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 640mm L 800mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FME10, FME10EP, FME10M, FME20, FME20M, FMG10, FMG10EP, FMG10M, FMG20, FMG20M, MM10EA, MM10EB, MM10GA, WAV-E20, WAV-G20		




codice	900475	cod. costr.	14013
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 685mm L 1465mm dimensione esterna conf. 1		



codice	900474	cod. costr.	14014
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 685mm L 805mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FC200GB		



codice	900059	cod. costr.	23595400
descrizione	guarnizione per porta profilo 2410 conf. al metro		



codice	900230	cod. costr.	22594400
descrizione	guarnizione per porta profilo 2920 L 1400mm conf. 1		
Per modelli:	E4F+FCD8, E4F+FCDQ8, G4F+FCD8, G4F+FSD8		

guarnizioni per facciata con agganci



codice	900401	cod. costr.	22594200
descrizione	guarnizione per porta L 600mm lar. 300mm a 3 lati lato lungo aperto con 5 ganci di fissaggio		
Per modelli:	E7P4+FE1, E7P4-VTR+FE1, E7P6+FE1, E7PQ4+FE1, E7PQ4+FE1+T, E7PQ6+FE1, E7PQ6+FE1+T, E9P4+FE1, E9P4P-VTR+FE1, E9P4-VTR+FE1, E9P6+FE1, E9PQ4+FE1, E9PQ4+FE1+T, E9PQ6+FE1, E9PQ6+FE1+T, G4S+FCGN, G4S+FSGN, G6F2B, G6F2B+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6S+FCGN, G6S+FSGN, G7F4+FE1, G7F4+FG1, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+FG1+AF1, G7F4PW+FE, G7F4PW+FE+AE, G7F4PW+FE1, G7F4PW+FE1+AE, G7F4PW+FG, G7F4PW+FG+AE, G7F6+FE1, G7F6+FG1, G7F6E+FE1... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	901301	cod. costr.	22594300
descrizione	guarnizione per porta lar. 540mm lato lungo aperto H 270mm		
Per modelli:	E6P4+FE1, E6P6+FE1, E6PQ2H6+FE1, E6PQ2H6+FE1+T, E6PQ2P9+FE1, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2H9+FE1, G6F2H9+FG1, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F2P9+FE1, G6F2P9+FG1, G6F3H12+FE1, G6F3H12+FG1, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FE1, G6F4PW+FE1+AE, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6PW+FE1, G6F6PW+FE1+AE, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE		



codice	901142	cod. costr.	36594100
descrizione	guarnizione per porta lar. 800mm con 6 ganci di fissaggio H 240mm		
Per modelli:	E6P6+TE, E6PQ2P9+TE, G6F2H9+T, G6F2H9+TE, G6F2P9+T, G6F2P9+TE, G6F3H12+T, G6F3H12+TE, G6F3H9+T, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6PW+T, G6F6PW+T+AE, G6F6PW+TE, G6F6PW+TE+AE		


O.R.

EPDM




codice	510408	cod. costr.	35859500
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA		

Viton



codice	529186	cod. costr.	45354800 45854800
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 47.63mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M		



codice	510245	cod. costr.	22014800
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz		



codice	510243	cod. costr.	22015000
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		

varie



codice	519639	cod. costr.	35859400
descrizione	O.R. spessore 5.5mm int. ø 53mm conf. 1 pz grigio		
Per modelli:	E9P10D, E9P15D		

anelli di tenuta

guarnizioni in silicone



codice	542448	cod. costr.	35859800
descrizione	guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"		
Per modelli:	E9P10D, E9P10I, E9P10IA, E9P15D, E9P15I, E9P15IA, G9P10D, G9P10DA, G9P10I, G9P10IA, G9P15D, G9P15DA, G9P15I, G9P15IA, LXE9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10D, SG9P10DA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15D, SG9P15DA, SG9P15I		



codice	359721	cod. costr.	23602800
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC100EM, FC100EP, FC100GEP, FC100GM, FC200EA, FC200EB, FC-200GA, FC200GB, FC60EM, FC60EP, FC60GEP, FC60GM, FPE12TURBO, FPE6TURBO, FPG12, FPG6, WAV-E12, WAV-E12T, WAV-E12TURBO, WAV-E5U, WAV-E6, WAV-E6T, WAV-E6TURBO, WAV-G12, WAV-G5U, WAV-G6		

cordoni isolanti

piane



codice	699208	cod. costr.	31858600
descrizione	guarnizione corda fibra di vetro grandezza 5x26mm lun. 1325m		
Per modelli:	E7P4+FE, E7P4-VTR+FE, E7P6+FE, E7PQ4+FE, E7TP+FE, E9P4+FE, E9P4-VTR+FE, E9P6+FE, E9PQ4+FE, G7F4+FE, G7F4+FG, G7F4E+FE, G7F4E+FG, G7F4P+FG, G7F6+T, G7T4P4F+FG, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G9F4+FE, G9F4+FG, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4PW+FG, G9F4PW+FG+AE, G9F6+FG, G9F6P+FG, G9F6P+FG+AF2, G9F6PW+FG, G9F6PW+FG+AE, G9F8+2FE, G9F8+2FG, G9F8P+2FG, G9F8P+2F-G+AF2, G9TP+FG, G9TP2F+FG, SE9PQ4+FE, SG9TP2F+FG		


molle

molle a torsione



codice	693299	cod. costr.	31878200
descrizione	molla a torsione ø 28.6mm L2 103mm filo ø 3.6mm L1 45mm		
Per modelli:	E7PI, G7PD, G7PI		

molle a compressione



codice	101446	cod. costr.	31878600
descrizione	molla a compressione ø 11mm L 6mm filo ø 1.2mm		
Per modelli:	G7F2BE+A2, G7F2ME+A2, G7F4BE+A4, G7F4E+FE+A4, G7F4E+-FE1+A4, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME+A4, G7F6BE+A6, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6E+T, G7F6ME+A6, G9F2ME, G9F2ME+A2, G9F4ME, G9F4ME+A4, G9F6E+FE1+A6, G9F6E+FG1+A6, G9F6ME, G9F6ME+A6		

manometri



1

codice	541062	cod. costr.	31875700	
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"			
Per modelli:	E7PI, E9P10I, E9P10IA, E9P15I, E9P15IA, G7PI, G9P10I, G9P10IA, G9P15I, G9P15IA, LXG9P15I, SE9P10I, SE9P10IA, SE9P15I, SE9P15IA, SG9P10I, SG9P10IA, SG9P15I			
ricambi per	541062			
	codice	541130	cod. costr.	—
	vetro ø 58mm spessore 2mm			

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia farfalla



1

codice	540658	cod. costr.	32686300 32686900
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 69mm		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, CPE40, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E6F8-3M, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18M, ELT18M-E, ELT30M, G6CP6, G9BM4M, G9CP40, G9CP40-2, G9CP80, G9CP80-2, GL10+10M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETHOP)		

personalizzati dal costruttore

BERTO'S



1

codice	514280	cod. costr.	32696300
descrizione	prolunga valvola a sfera		
Per modelli:	GL15+15M, GL15M, GL20+20M, GL20M		



1

codice	540658	cod. costr.	32686300 32686900
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 69mm		
Per modelli:	9GL15+15M, 9GL15M, 9GL20+20M, 9GL20M, CPE40, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E6F8-3M, E6F8-6M, E7F10-4B, E7F10-4BS, E7F10-4M, E7F10-4MS, E7F10-8B, E7F10-8BS, E7F10-8M, E7F10-8MS, E7F18-4M, E7F18-4MS, E7F18-8M, E7F18-8MS, E7F30-8M, E7F30-8MP, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, ELT12+12M, ELT12+12M-E, ELT12M, ELT12M-E, ELT15+15M, ELT15+15M-E, ELT15M, ELT15M-E, ELT18+18M, ELT18+18M-E, ELT18+18M-E224, ELT18M, ELT18M-E, ELT30M, G6CP6, G9BM4M, G9CP40, G9CP40-2, G9CP80, G9CP80-2, GL10+10M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

valvole a sfera motorizzate



1

codice	401233	cod. costr.	10036
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V 50/60Hz modo operativo elettrico lar. 60mm H 99mm cavo 4 poli 2.5W 4 poli tempo di alimentazione 50%		

rubinetti di arresto

universali



1

codice	514374	cod. costr.	31686800 31686800+31924800
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo		
Per modelli:	CPE40, CPG40, CPG40E, CPG80, CPG80E, E6CP3B, E6CP6B, E6CP6M, E6CPM, E6PL60B, E6PL60M, E9BR8, E9BR8-I, E9CP40, E9F15-4M, E9F15-8M, E9F18-4M, E9F18-8M, E9PL40M, E9PL80M, G6CP6, G9BM4M, G9BR8, G9BR8-I, G9CP40, G9CP40-2, G9CP80, G9CP80-2, LXE9BR8-I, LXG9BR8-I, PLE40BE, PLE40ME, PLE80BE, PLE80ME, SE9B-M4M, SE9BM8M, SE9BR8, SE9BR8-I, SE9CP40, SE9PL40M, SE9PL80M, SG9BM4M, SG9BR8, SG9BR8-I, SG9CP40, SG9CP80		

componenti di fissaggio

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali metrici (senza norma)



1

codice	102680	cod. costr.	31807600
descrizione	dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2M, G6F2M+A2, G6F4+FE1, G6F4+FE1+A4, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4B, G6F4B+A4, G6F4M, G6F4M+A4, G6F6+FE1, G6F6+FE1+A6, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6+T, G6F6+T+A6, G6F6+TE, G6F6+TE+A6, G6F6B, G6F6B+A6, G6F6M, G6F6M+A6, G7F2BE, G7F2BE+A2, G7F2ME, G7F2ME+A2, G7F4BE, G7F4BE+A4, G7F4E+FE, G7F4E+FE+A4, G7F4E+FE1, G7F4E+FE1+A4, G7F4E+FG, G7F4E+FG+A4, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4ME, G7F4ME+A4, G7F6BE, G7F6BE+A6, G7F6E+FE, G7F6E+FE+A6, G7F6E+FE1, G7F6E+FE1+A6, G7F6E+FG, G7F6E+FG+A4, G7F6E+FG+A6, G7F6E+FG1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	102067	cod. costr.	22290900
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	G2F54, G4F+FCD8, G4F+FSD8, G4FD8, G6F2H6+FG1, G6F2P6+FG1, G6F4+FG1, G6F4+FG1+A4, G6F4PW+FG1, G6F4PW+FG1+AE, G6F6+FG1, G6F6+FG1+A6, G6F6PW+FG1, G6F6PW+FG1+AE, G7F4+FG1, G7F4E+FG1, G7F4E+FG1+A4, G7F4P+FG1, G7F4P+F-G1+AF1, G7F4PW+FG1, G7F4PW+FG1+AE, G7F6+FG1, G7F6E+FG1, G7F6E+FG1+A4, G7F6E+FG1+A6, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6PW+FG1, G7F6PW+FG1+AE, G7T4P2F+FG1, G7T4P4F+FG1, G7TP+FG1, G7TP2F+FG1, G9F4+FG1, G9F4E+FG1, G9F4E+FG1+A4, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG1, G9F4PW+FG1+AE, G9F6+FG1, G9F6E+FG1, G9F6E+FG1+A6, G9F6P+FG1, G9F6PW+FG1, G9F6PW+FG1+AE, G9F8+2FG1, G9F8P+2FG1, G9TP+FG1, G9TP2F+FG1		



1

codice	107934	cod. costr.	32811500
descrizione	dado H 5mm filetto M14x1 CH 17		
Per modelli:	G6F2B, G6F2B+A2, G6F2H6+FE1, G6F2H6+FG1, G6F2P6+FE1, G6F2P6+FG1, G6F4B, G6F4B+A4, G6F6B, G6F6B+A6, G7F2BP, G7F2MP, G7F4BP, G7F4MP, G7F4P+FG, G7F4P+FG+AF2, G7F4P+FG1, G7F4P+F-G1+AF1, G7F6BP, G7F6MP, G7F6P+FG, G7F6P+FG+AF2, G7F6P+FG1, G7F6P+FG1+AF1, G7F6P+T, G7F6P+T+AF2, G7T4P2F+FG1, G7T4P2FB, G7T4P2FM, G7T4P4F+FG, G7T4P4F+FG1, G7T4P4FB, G7T4P4FM, G7TP+FG, G7TP2F+FG, G7TP2F+FG1, G7TP2F+T, G7TP2FM, G9F2MP, G9F4MP, G9F4P+FG, G9F4P+FG+AF2, G9F4P+FG1, G9F4P+FG1+AF1, G9F4PW+FG+AE, G9F6MP, G9F6P+FG, G9F6P+FG1, G9F6P+T, G9F6P+T+AF2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

materiale di consumo

sigillanti e adesivi

silicone ad alta temperatura



1

codice	890050	cod. costr.	30951000
descrizione	silicone ad alta temperatura NOVASIL S76 a polimerizzazione acetica -40 a +265°C t. mass. 280°C antracite cartuccia 310ml		
descrizione	Novasil S56 - cartuccia 310ml - antracite È stato sviluppato per applicazioni dell'industria degli elettrodomestici: - Incollaggio di lastre interne per forni - Incollaggio di staffe per fornelli, lastre di forni e impugnature per porte - Applicazione di tenute elastiche ad es. su sportelli di forni Resistenza alla temperatura: -40°C / +265°C		

A

accenditori piezo-elettrici	54
anelli di tenuta	103

B

bruciatori frontali	76
bruciatori piano cottura	58
bruciatori pilota	47
bruciatori principali	58
Bruciatori tubolari	74

C

cavi di accensione	53
centraline di accensione	47
cerniere forno	93
chiusure a catenaccio	91
chiusure a leva	90
chiusure a scatto	91
chiusure montaggio laterale	90
clip fissaggio bulbo	19
comandi e segnalatori	24
commutatori a camme	21
componenti di fissaggio	105
contattori	30
cordoni isolanti	103

D

dadi	105
dadi esagonali	105
dispositivi d'allarme	29

E

elettrodi	35
elettrovalvole	34

G

generatori	54
griglie e guide reggigriglie	100
guarnizioni per facciata con agganci	102
guarnizioni per porte	101
guarnizioni termiche	100
guarnizioni vetro porta	100

I

interruttori di accensione	55
interruttori e pulsanti	20
interruttori sistema ROLD	21
interruttori/pulsanti basculanti	20

L

lampade	24
lampade alogene	26

lampade per forni	26
lampade spia	24
lampade spia complete	24
lampadine	25

M

materiale di consumo	105
materiali per collegamenti	38
micro di finecorsa	21
microinterruttori	20
molle di fissaggio	19
morsetti	38
motori per ventilatori ad aria calda	36

N

naselli per scrocchetto	90
-------------------------	----

O

O.R.	102
------	-----

P

piastre di cottura	12
pompe	38
pompe di scarico	38
pressostati	35
pulsanti e interruttori a pressione	20

R

radianti in ceramica	8
regolatori di energia	12
regolatori elettronici	32
relè	30
relè temporizzatori	31
resistenze	3
resistenze ad immersione	8
resistenze al quarzo	8
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per brasiera ribaltabili	6
resistenze per convezione	9
resistenze per cuocipasta	7
resistenze per forni	3
resistenze per friggitrici	3
resistenze per fry top	5
resistenze per griglie	7
resistenze per grill a contatto	6
resistenze per salamandre/tostapane	7
resistenze per scaldapatate	3
resistenze radianti	11
ripiani grigliati	100
rubinetti del gas	38
rubinetti di arresto	104

S

sensore di temperatura	33
sigillanti e adesivi	105
silicone	105
silicone ad alta temperatura	105
sonde	33
sonde universali	33

T

termocoppie	56
termostati	12
termostati di regolazione	12, 18
termostati di sicurezza	16
timer	29
timer meccanici	29
timer programmatori	29
trasformatori	32

U

ugelli del gas	78
----------------	----

V

valvole a sfera	104
valvole a sfera motorizzate	35, 104
valvole di regolazione gas	44
valvole e raccordi per vasca	104
valvole e rubinetti termostatici	41
ventilatori	35
ventilatori assiali	35
ventilatori per aria calda	37