



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

BLANCO

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop


www.gev-online.nl





- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor bain maries


			
1			
bestelnr.	415587	fabrikantnr.	105030
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 390mm B 197mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6,3mm VC 1 bevestigingsafstand 162mm bevestigingsdraad M4 noklengte 30mm nokbreedte 16mm		

			
1			
bestelnr.	415596	fabrikantnr.	105439
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 395mm B 198mm pijp ø 6,5mm noklengte 31mm nokbreedte 16mm aansluitingslengte 30mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging LA 160mm bevestigingsdraad M4		

			
1			
bestelnr.	415895	fabrikantnr.	105029
omschrijving	verwarmingselement 250W 230V L 490mm B 200mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6,5mm VC 1 bevestigingsafstand 160mm noklengte 30mm nokbreedte 10mm		

			
1			
bestelnr.	420304	fabrikantnr.	00105983
omschrijving	verwarmingselement Bain-Marie 2200W 230V L 395mm B 200mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 6,25mm VC 1 aansluitafstand 192mm		

elementen voor bordenwarmers

			
1			
bestelnr.	415892	fabrikantnr.	146753
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V rechthoekige flens draad L 628mm B 669mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm L1 26mm L2 602mm droog verwarmingselement pijp ø 6,8mm B1 636mm B2 33mm LA 56mm flens L 70mm flens B 15mm gat ø 4mm aansluitingslengte 40mm		


elementen voor transportcontainers

			
1			
bestelnr.	415706	fabrikantnr.	105700
omschrijving	verwarmingselement 275W 230V L 399mm B 31mm droog verwarmingselement rechthoekige flens pijp ø 6,5mm VC 1 kabellengte 950mm flens L 40mm flens B 22mm gat ø 5mm aansluitingslengte 40mm		

			
1			
bestelnr.	415714	fabrikantnr.	105677
omschrijving	verwarmingselement 400W 230V L 555mm B 30mm droog verwarmingselement rechthoekige flens kabellengte 900mm flens L 40mm flens B 22mm aansluitingslengte 40mm		

			
1			
bestelnr.	415218	fabrikantnr.	252477
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V L 440mm B 155mm aansluiting kabel droog verwarmingselement L1 40mm L2 400mm B1 33mm B2 90mm pijp ø 6,5mm VC 1 kabellengte 180mm		


elementen voor warmtewagens

			
1			
bestelnr.	415587	fabrikantnr.	105030
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 390mm B 197mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6,3mm VC 1 bevestigingsafstand 162mm bevestigingsdraad M4 noklengte 30mm nokbreedte 16mm		



1

bestelnr.	420298	fabrikantnr.	374270
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V L 650mm B 180mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6.3mm VC 1 gat ø M4mm noklengte 36mm nokbreedte 16mm		




1

bestelnr.	415596	fabrikantnr.	105439
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 395mm B 198mm pijp ø 6.5mm noklengte 31mm nokbreedte 16mm aansluitingslengte 30mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging LA 160mm bevestigingsdraad M4		



1

bestelnr.	415894	fabrikantnr.	105454
omschrijving	verwarmingselement 150W 230V L 300mm B 198mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement rechthoekige flens pijp ø 6.5mm VC 1 aansluitingslengte 26mm bevestigingsdraad M4 noklengte 30mm nokbreedte 16mm		




1

bestelnr.	415895	fabrikantnr.	105029
omschrijving	verwarmingselement 250W 230V L 490mm B 200mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6.5mm VC 1 bevestigingsafstand 160mm noklengte 30mm nokbreedte 10mm		



1

bestelnr.	418285	fabrikantnr.	00105911
omschrijving	verwarmingselement 275W 230V L 395mm B 35mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement rechthoekige flens pijp ø 6.5mm VC 1 flens L 41mm flens B 22mm gat ø 5mm aansluitingslengte 35mm		



1

bestelnr.	418278	fabrikantnr.	105793
omschrijving	verwarmingselement 350W 230V L 422mm B 306mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6.3mm VC 1 kabellengte 495mm windingen 2 noklengte 42mm nokbreedte 10mm		



1

bestelnr.	418284	fabrikantnr.	105794
omschrijving	verwarmingselement 550W 230V L 422mm B 468mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6.5mm VC 1 LA 27mm kabellengte 450mm gat ø 5.5mm windingen 3 aansluitingslengte 22mm noklengte 42mm nokbreedte 10mm		



1

bestelnr.	418851	fabrikantnr.	105881
omschrijving	verwarmingselement 700W 230V L 430mm B 200mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 6.3mm VC 1 stapgrootte 215mm aansluitafstand 190mm		



1

bestelnr.	415910	fabrikantnr.	105723
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V L 650mm B 180mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6.3mm VC 1 gat ø M4mm noklengte 36mm nokbreedte 16mm		




1

bestelnr.	420304	fabrikantnr.	00105983
omschrijving	verwarmingselement Bain-Marie 2200W 230V L 395mm B 200mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 6.25mm VC 1 aansluitafstand 192mm		

			
bestelnr.	420303	fabrikantnr.	00105020
omschrijving	verwarmingselement Bain-Marie 700W 230V L 400mm B 200mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 6.25mm VC 1 aansluitafstand 193mm		

dompelelementen

			
bestelnr.	415636	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 260mm B 102mm H 45mm L1 50mm L2 210mm draad 1/8" bevestigingsafstand 100mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		

hetelucht elementen

			
bestelnr.	419157	fabrikantnr.	127659
omschrijving	verwarmingselement 1600W 230V VC 1 ID ø 173mm OD ø 190mm L 250mm H 35mm L1 45mm B1 32mm H2 30mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 55mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement rechthoekige flens		

A circular heating element with a green cable and a mounting bracket. The element is made of a coiled metal wire, and the cable is attached to a small metal bracket with two screws. The number '1' is written to the left of the element.

1

bestelnr.	415893	fabrikantnr.	105672 105708
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 ID ø 190mm OD ø 204mm L 216mm H 25mm L1 7mm B1 32mm H1 10mm H2 15mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Reparatie-onderdelen voor	415893		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		
Toebehoren voor	415893		
	bestelnr.	510426	fabrikantnr. —
	pakking L 72mm B 20mm LA 56mm silicone materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		

stralingselementen

1-kring

			
bestelnr.	490025	fabrikantnr.	00117624
omschrijving	stralingselement ø 200mm 1700W 230V VC 1 energieregeling met temperatuurmelder met verwarmingsspoel aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
bestelnr.	390311	fabrikantnr.	00105805
omschrijving	maximaalclixon LAMm uitschakeltemp. 135°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		

			
bestelnr.	375732	fabrikantnr.	297578
omschrijving	maximaalclixon LAMm uitschakeltemp. 150°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		

			
bestelnr.	375730	fabrikantnr.	105803 105804
omschrijving	maximaalclixon uitschakeltemp. 115°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		

clixonthermostaten

			
bestelnr.	390439	fabrikantnr.	117653
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.5mm uitschakeltemp. 70°C 1NC 10A 250V aansluiting F6,3		



			
1			
bestelnr.	375242	fabrikantnr.	105751
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 92°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 stift ø3,5mm		

			
1			
bestelnr.	390104	fabrikantnr.	105483
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 95°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3		

			
1			
bestelnr.	375733	fabrikantnr.	105733 105773
omschrijving	clixonthermostaat uitschakeltemp. 63/80°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 stift ø3,5mm		

			
1			
bestelnr.	375243	fabrikantnr.	105754
omschrijving	clixonthermostaat uitschakeltemp. 80/105°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 stift ø3,5mm		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.14_

			
1			
bestelnr.	375241	fabrikantnr.	105797
omschrijving	thermostaat t.max. 130°C instelbereik 30-130°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 83mm capillaire 880mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

			
1			
bestelnr.	375239	fabrikantnr.	105795
omschrijving	thermostaat t.max. 83°C instelbereik 30-83°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

			
1			
bestelnr.	375716	fabrikantnr.	105796
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 30-95°C 1-polig 1NO 10A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

serie 55.18_

			
1			
bestelnr.	375714	fabrikantnr.	105883
omschrijving	thermostaat t.max. 116°C instelbereik 35-116°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 1770mm capillaire pijp geïsoleerd 500mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 15mm aspositie rechts rotatiehoek 270°		



bestelnr.	390769	fabrikantnr.	00105900
omschrijving	thermostaat t.max. 130°C instelbereik 35-130°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 500mm as ø 6x4,6mm as L 17mm aspositie rechts rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375715	fabrikantnr.	105899
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 35-85°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 2020mm capillaire pijp geïsoleerd 500mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 15mm aspositie rechts rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375729	fabrikantnr.	00359583
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 34-95°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie rechts rotatiehoek 270°		


serie 55.34_




bestelnr.	375020	fabrikantnr.	105147
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

Serie 55.13_



bestelnr.	375037	fabrikantnr.	105127
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C 1-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus		



bestelnr.	375743	fabrikantnr.	105126
omschrijving	thermostaat t.max. 80°C instelbereik 30-80°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 115mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		



diversen

regelthermostaten

E-G-O



1

bestelnr.	376056	fabrikantnr.	00106380
omschrijving	thermostaat t.max. 106°C instelbereik 35-116°C 1-polig 1NC voeler ø 6mm voeler L 112mm capillaire 1770mm capillaire pijp geïsoleerd 500mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 15mm aspositie links		



1

bestelnr.	375761	fabrikantnr.	105678
omschrijving	thermostaat t.max. 115°C instelbereik 20-115°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 130mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 315°		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

19x13mm



1

bestelnr.	301069 ¹	fabrikantnr.	105674
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x13mm groen 2NO 250V 13A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 4,8mm bescherming IP40		
Toebehoren voor	301069		
	bestelnr.	301064	fabrikantnr.
	beschermkap voor drukschakelaar buitenmaat 23,4x17,4mm binnenmaat 19x13mm H 7,5mm transparant inbouwmaatmm		

¹verlicht

30x22mm



1

bestelnr.	347791	fabrikantnr.	00106868 406868
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		

gelabelled



1

bestelnr.	345419	fabrikantnr.	105778
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	345419		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr.
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



1

bestelnr.	345235 ¹	fabrikantnr.	105798
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht

1

bestelnr.	301082	fabrikantnr.	105912
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 12A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP54 met beschermingskraag		

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	550911	fabrikantnr.	267063
omschrijving	pakking voor regelaar/schakelaar		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø14mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359148	fabrikantnr.	105188
omschrijving	signaallamp ø 14mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C spanning AC		

ø16mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359910	fabrikantnr.	359910
omschrijving	signaallamp ø 16mm 230V rood kabellengte 200mm kabelmateriaal silicone draad		

transformatoren

vergoten transformatoren

PMA



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	105791
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	402144	fabrikantnr.	00149625	
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR60CX -5N0C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits			
Toebehoren voor	402144			
	bestelnr.	378194	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	378551	fabrikantnr.	—
	adapter voor reducering inbouwmaat 71x29mm			
	bestelnr.	379052	fabrikantnr.	105788
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379053	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379057	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig			
	bestelnr.	379064	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379160	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379161	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379343	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig			
	bestelnr.	379458	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379782	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	402144		
	bestelnr.	402818	fabrikantnr.
	—		
programmeersleutel 4K voor elektronische regelaar DIXELL			

ELIWELL

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379559	fabrikantnr.	105790 106386	
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type IC901 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 relais koeltechniek voorkant maat 74x32mm inbouwdiepte 60mm bescherming IP65 nauwkeurigheid hoger dan 0,5% van eindwaarde% ontdooifunctie nee -55 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers T.in 1 ja 15A			
Toebehoren voor	379559			
	bestelnr.	379053	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379064	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379161	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379782	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm			



1

bestelnr.	379562	fabrikantnr.	106189
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type IC902 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 relais voorkant maat 74x32mm inbouwdiepte 61mm bescherming IP65 nauwkeurigheid hoger dan 0,5% van eindwaarde% ontdooifunctie nee -55 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers T.in 1 ja 8A		
Toebehoren voor	379562		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. 105788
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

Toebehoren voor	379562			
	bestelnr.	379064	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379161	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379782	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm			

SHANGFANG

toebehoren



1

bestelnr.	379054	fabrikantnr.	105791
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	379052	fabrikantnr.	105788
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		


elektronica

printplaten




1

bestelnr.	401387	fabrikantnr.	105746
omschrijving	bedieningsprint plaatdispenser SHE 21-26		



1

bestelnr.	401388	fabrikantnr.	105747
omschrijving	bedieningsprint plaatdispenser SHE 21-26		

			
1			
bestelnr.	401722	fabrikantnr.	105770
omschrijving	printplaat drieboudig		

			
1			
bestelnr.	401390	fabrikantnr.	105749
omschrijving	printplaat plaatdispenser SHE 21-26 dubbel		
Toebehoren voor	401390		
	bestelnr.	401388	fabrikantnr.
			105747
	bedieningsprint plaatdispenser SHE 21-26		

			
1			
bestelnr.	401389	fabrikantnr.	105748
omschrijving	printplaat plaatdispenser SHE 21-26 enkel		

			
1			
bestelnr.	401399	fabrikantnr.	105771
omschrijving	printplaat warmhoudwagen BLANCO Zones tegen elkaar vergrendeld		

			
1			
bestelnr.	402968	fabrikantnr.	00116211
omschrijving	regelprintplaat voor keramische warmteveld L 140mm B 39mm		

bedieningsfoliën

frontfoliën

			
1			
bestelnr.	401395	fabrikantnr.	146209
omschrijving	bedieningsfolie 4-maal		

			
1			
bestelnr.	401396	fabrikantnr.	146211
omschrijving	bedieningsfolie 6-voudig		

			
1			
bestelnr.	401394	fabrikantnr.	146208
omschrijving	bedieningsfolie drieboudig		
Voor modellen:	SAW3		

			
1			
bestelnr.	401392	fabrikantnr.	146207
omschrijving	bedieningsfolie dubbel		

			
1			
bestelnr.	401401	fabrikantnr.	146533
omschrijving	bedieningsfolie dubbel		

			
1			
bestelnr.	401405	fabrikantnr.	146534
omschrijving	bedieningsfolie dubbel		

			
1			
bestelnr.	401391	fabrikantnr.	146206
omschrijving	bedieningsfolie enkel		

			
1			
bestelnr.	401404	fabrikantnr.	146213
omschrijving	bedieningsfolie enkel		


			
1			
bestelnr.	401402	fabrikantnr.	146205
omschrijving	frontfolie		


			
1			
bestelnr.	401403	fabrikantnr.	146212
omschrijving	frontfolie		


ventilatoren

heteluchtventilatoren

ebm-papst

			
1			
			
bestelnr.	601249	fabrikantnr.	105786
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventilatorblad ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		

			
1			
			
bestelnr.	601267	fabrikantnr.	106188
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 50mm L3 20mm L4 157mm ventilatorblad ø 150mm ebm-papst type R2K150-0020A9		

			
1			
			
bestelnr.	601254	fabrikantnr.	105913
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 58mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm type R2A150/0020A7-4218 ebm-papst		

HEIDOLPH



1

bestelnr.	601268	fabrikantnr.	105671
omschrijving	heteluchtventilator 230V 27W L1 80mm L2 5mm L3 30mm L4 120mm ventilatorblad ø 150mm HEIDOLPH type 113.30.001651C		
Reparatie-onderdelen voor	601268		
	bestelnr.	601086	fabrikantnr. —
	kartelschroef ø 20mm materiaaldikte 10mm draad M4 voor heteluchtventilator		

elektra toebehoren

kabels

voedingskabels



1

bestelnr.	550553	fabrikantnr.	00105905
omschrijving	warmteapparaat stroomkabel CEE7/7 - C15 3-polig contact P+N+PE 1mm ² max. 10A max. spanning 250V 2,0m H05VVF T120 isolatie PVC landen D/F/B/I zwart		

spiraalkabel



1

bestelnr.	550072	fabrikantnr.	105328
omschrijving	spiraalkabel stekertype 1.5mm ² 3-polig zonder steker L 480mm uitrekking 5:1 zwart		



1

bestelnr.	550101	fabrikantnr.	105068 105877
omschrijving	spiraalkabel stekertype CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-polig met steker L 500mm uitrekking 5:1 landen A/B/D/F/I oranje t.max. 70°C		



1

bestelnr.	550071	fabrikantnr.	105060 105288 105878 106939
omschrijving	spiraalkabel stekertype CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-polig met steker L 500mm uitrekking 5:1 landen A/D/I zwart		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor schuifdeuren

deurgeleiding



1

bestelnr.	700886	fabrikantnr.	295639
omschrijving	geleiding links		



1

bestelnr.	700885	fabrikantnr.	295638
omschrijving	geleiding rechts		

voor voedsel transportwagen



1

bestelnr.	701040	fabrikantnr.	00146651
omschrijving	afdekkap voor schroef kunststof H 6mm ID ø 8.8mm buiten ø 11 grijs vpe 1stuk		



1

bestelnr.	690912	fabrikantnr.	276880
omschrijving	zijpaneel 4-maal B 654mm passend voor BLANCO SAG2/4		



1			
bestelnr.	690913	fabrikantnr.	276882
omschrijving	zijpaneel 6-voudig B 654mm passend voor BLANCO SAG3		



1			
bestelnr.	690923	fabrikantnr.	276879
omschrijving	zijpaneel drievoudig B 654mm passend voor BLANCO SAW3		



1			
bestelnr.	690926	fabrikantnr.	146414 276875
omschrijving	zijpaneel dubbel B 454mm passend voor BLANCO		



1			
bestelnr.	690922	fabrikantnr.	146412 276878
omschrijving	zijpaneel dubbel B 654mm passend voor BLANCO SAW2/4		



1			
bestelnr.	690921	fabrikantnr.	276874
omschrijving	zijpaneel enkel B 454mm passend voor BLANCO SAW1		



1			
bestelnr.	690927	fabrikantnr.	276877
omschrijving	zijpaneel enkel B 654mm passend voor BLANCO		



1			
bestelnr.	694458	fabrikantnr.	00276876
omschrijving	zijpaneel inbouwpositie greepzijde B 657mm H 78mm kunststof		



1			
bestelnr.	690911	fabrikantnr.	146419
omschrijving	zijpaneel neutraal B 454mm passend voor BLANCO SAW1		



1			
bestelnr.	690906	fabrikantnr.	146418
omschrijving	zijpaneel neutraal B 654mm passend voor BLANCO universeel		
Toebehoren voor	690906		
	bestelnr.	524435	fabrikantnr. —
	plaatmoer gat ø 3mm L 25mm B 11mm		

voor vaatwassers

diversen



1			
bestelnr.	700887	fabrikantnr.	362587 376895
omschrijving	rubber buffer		

voor plaatdispenser



1			
bestelnr.	694453	fabrikantnr.	00146582 296055
omschrijving	deksel groot voor plaatdispenser L 367mm B 364mm H 125mm transparant kunststof		



1			
bestelnr.	694457	fabrikantnr.	00362428 146577 376900
omschrijving	geleiding voor plaatdispenser L 790mm B 54mm ø 16mm grijs kunststof		

				
1				
bestelnr.	550912	fabrikantnr.	105142	295377
omschrijving	houder voor steker			
Toebehoren voor	550912			
	bestelnr.	550071	fabrikantnr.	105060
				105288
				105878
				106939
spiraalkabel stekertype CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-polig met steker L 500mm uitrekking 5:1 landen A/D/I zwart				

knoppen

universele knoppen

				
1				
bestelnr.	110119	fabrikantnr.	105373	
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°			
Toebehoren voor	110119			
	bestelnr.	110135	fabrikantnr.	105121
	rozet knop tot ø 52mm			

				
1				
bestelnr.	111901	fabrikantnr.	105372	
omschrijving	knop thermostaat t.max. 80°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-80°C rotatiehoek 270°			
Toebehoren voor	111901			
	bestelnr.	110135	fabrikantnr.	105121
	rozet knop tot ø 52mm			

				
1				
bestelnr.	111874	fabrikantnr.	292846	
omschrijving	knop thermostaat 1-10 t.max.°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart			

fabrikantspecifieke knoppen

BLANCO

				
1				
bestelnr.	111875	fabrikantnr.	146654	
omschrijving	knop thermostaat 1-10 t.max.°C ø 28mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart			

				
1				
bestelnr.	111893	fabrikantnr.	105675	
omschrijving	knop thermostaat 1-10 t.max.°C ø 40mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart			

				
1				
bestelnr.	111874	fabrikantnr.	292846	
omschrijving	knop thermostaat 1-10 t.max.°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart			

				
1				
bestelnr.	110119	fabrikantnr.	105373	
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°			
Toebehoren voor	110119			
	bestelnr.	110135	fabrikantnr.	105121
	rozet knop tot ø 52mm			



1

bestelnr.	111901	fabrikantnr.	105372
omschrijving	knop thermostaat t.max. 80°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-80°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	111901		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. 105121
	rozet knop tot ø 52mm		

toebereiden

knopadapters



1

bestelnr.	692057	fabrikantnr.	297909
omschrijving	knop adapter as ø 5x7mm RVS		

rozetten



1

bestelnr.	110135	fabrikantnr.	105121
omschrijving	rozet knop tot ø 52mm		

grepen en draaiwielen

cylindergrepen

gefixeerd



1

bestelnr.	693471	fabrikantnr.	146202
omschrijving	cilindergreep draad M8 ø 20mm L 36mm		

greepstangen

greepstangen



1

bestelnr.	690897	fabrikantnr.	292297 359998
omschrijving	stanggreep pijp ø 25mm dikte 1.5mm L 362mm RVS		



1

bestelnr.	690932	fabrikantnr.	252659 299070
omschrijving	stanggreep pijp ø 25mm dikte 1.5mm L 605mm RVS		



1

bestelnr.	690928	fabrikantnr.	295344
omschrijving	stanggreep pijp ø 25mm dikte 1.5mm L 708mm RVS		

consolen



1

bestelnr.	693465	fabrikantnr.	00362975 146585
omschrijving	console pijp ø 25mm		
Toebehoren voor	693465		



1

bestelnr.	693466	fabrikantnr.	146587 362977
omschrijving	plug voor console		



1

bestelnr.	690925	fabrikantnr.	144041
omschrijving	console voor handgreep pijp ø 25mm		



1

bestelnr.	694456	fabrikantnr.	00362312 00376809
omschrijving	console voor handgreep pijp ø 30mm kunststof inbouwpositie links vpe 1stuk		

1 			
bestelnr.	694455	fabrikantnr.	00362311 00376808
omschrijving	console voor handgreep pijp ø 30mm kunststof inbouwpositie rechts vpe 1stuk		

toebehoren

1 			
bestelnr.	693466	fabrikantnr.	146587 362977
omschrijving	plug voor console		

hendelrails

BLANCO

1 			
bestelnr.	690910	fabrikantnr.	146624 362976
omschrijving	langgreep blauw		

hendelrails

1 			
bestelnr.	690910	fabrikantnr.	146624 362976
omschrijving	langgreep blauw		

beugelgrepen



1

bestelnr.	690904	fabrikantnr.	00146416
omschrijving	beugelgreep L 155mm H 65mm bevestigingsafstand 135mm		
Toebehoren voor	690904		



bestelnr.	690905	fabrikantnr.	00146417 146417
omschrijving			
afdekking voor greep			

afdekking

1 			
bestelnr.	690905	fabrikantnr.	00146417
omschrijving	afdekking voor greep		

binnengreep

1

bestelnr.	697778	fabrikantnr.	146842
omschrijving	verzonkengreep L 102mm B 88mm H 20mm		

1

bestelnr.	697899	fabrikantnr.	00362289 376806
omschrijving	verzonkengreep L 102mm B 88mm H 20mm grijs		



diversen



bestelnr.	690941	fabrikantnr.	127648
omschrijving	handvat		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

BLANCO



bestelnr.	690917	fabrikantnr.	144350
omschrijving	sluitcilinder recht draad M20x1,25 rotatiehoek 180° grendel lengte 52mm grendel breedte 23mm		

snapsluitingen

universeel



bestelnr.	690903	fabrikantnr.	144345
omschrijving	snapslot L 69mm B 13mm H 20mm bevestigingsafstand 57mm compleet met deursluiting messing vernikkeld		

scharnieren

deurlagers




bestelnr.	690940	fabrikantnr.	292001
omschrijving	draailager zonder bouten		

ladegeleiders

looprollen

looprollen



bestelnr.	690920	fabrikantnr.	146285
omschrijving	loopwiel wals ø 24mm B1 6mm A 24mm B 6mm C 11.6mm D M6mm E 10mm kunststof lager kogellager met draadbout draad M6		

grootkeukenkranen

afvoerkranken

fabrikantspecifiek

BLANCO



bestelnr.	520838	fabrikantnr.	0145632
omschrijving	uitloopkraan L 68mm draad 1/2" OD / 3/4" OD		

STEINCO

met montageplaat

verchroomd staal



bestelnr.	710024	fabrikantnr.	146169 146807
omschrijving	bokwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing staalblad verzinkt plaatmaat 77x66mm LA 60x50mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak 30 H 162mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	700312 ¹	fabrikantnr.	145059 146150 146155 146157 146806
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm plaatbevestiging behuizing staalblad verzinkt plaatmaat 77x66mm LA 60x50mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak 30 H 162mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	710000	fabrikantnr.	145058 146162 146164 146805
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm plaatbevestiging 77x67mm behuizing staalblad verzinkt plaatmaat 77x66mm LA 60x50mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak 30 H 162mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		

met pen

verchromd staal

			
1			
bestelnr.	700310 ¹	fabrikantnr.	146803
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm pin behuizing staalblad verchromd draagcapaciteit 90kg schachthoogte 62mm tap ø 22x22mm lager glijlager wiellichaam polyamide loopvlak thermoplast H 161mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	700309	fabrikantnr.	146802
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm pin behuizing staal verchromd draagcapaciteit 90kg schachthoogte 62mm tap ø 22x22mm lager glijlager wiellichaam polyamide loopvlak thermoplastisch rubber H 161mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		

met draad

verchromd staal

			
1			
bestelnr.	700252 ¹	fabrikantnr.	145073
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm draad behuizing staal verchromd draagcapaciteit 90kg draad L 15.5mm draad ø M10mm lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 161mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	700251	fabrikantnr.	145072
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm draad behuizing staal verchromd draagcapaciteit 90kg draad L 15.5mm draad ø M10mm lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak thermoplast H 161mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

TENTE

met montageplaat

verchromd staal

			
1			
bestelnr.	700257	fabrikantnr.	144053
omschrijving	bokwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing staal verchromd plaatmaat 77x67mm LA 56x46mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	700256 ¹	fabrikantnr.	144056
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm plaatbevestiging 95x70mm behuizing staalblad verzinkt plaatmaat 95x70mm LA 61x51mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

¹met totale rem



			
1			
bestelnr.	700269	fabrikantnr.	145136
omschrijving	bokwiel met luchtbanden ø 200mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchromd plaatmaat 137x105mm LA 105x80mm draagcapaciteit 75kg lager rollager wiellichaam polypropyleen loopvlak 40 H 235mm wielbreedte 50mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	700267	fabrikantnr.	145134
omschrijving	zwenkwiel met luchtbanden ø 200mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchromd plaatmaat 137x105mm LA 105x80mm draagcapaciteit 75kg lager rollager wiellichaam polypropyleen loopvlak 40 H 235mm wielbreedte 50mm vpe 1stuk		

RVS			
			
1			
bestelnr.	700264 ¹	fabrikantnr.	145056
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 77x67mm LA 61,5x51,5mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		


¹gatafstand 56x46,5 - 61,5x51

			
1			
bestelnr.	700265 ^{1,2}	fabrikantnr.	145057
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 77x67mm LA 61,5x51,5mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

¹met totale rem ²gatafstand 56x46,5 - 61,5x51

overigen

stootschijven

			
1			
bestelnr.	690899	fabrikantnr.	00373605 146822
omschrijving	stootrol OD ø 100mm ID ø 25x25mm H 24mm PVC grijs		

toebereiden

hulzen

voor vierkantepijp

			
1			
bestelnr.	700250	fabrikantnr.	144143
omschrijving	huls passend voor vierkante pijp metaal buitenmaat 22x22mm		

stoothoeken

			
1			
bestelnr.	690902	fabrikantnr.	146223
omschrijving	plug voor stoothoek ø 10mm L 8mm grijs vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	690934	fabrikantnr.	146829 146839
omschrijving	plug voor stoothoek ø 11mm L 12mm zwart vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	690900	fabrikantnr.	00362356
omschrijving	plug voor stoothoek ø 11mm L 8mm blauw vpe 1stuk		



1

bestelnr.	690933 ¹	fabrikantnr.	144651
omschrijving	stoothoek buitenlengte 150mm binnenlengte 120mm B 30mm H 35mm bevestigingsafstand 64mm LA 18mm gat ø 7mm kunststof zwart		
Toebehoren voor	690933		
	bestelnr.	fabrikantnr.	146829 146839
plug voor stoothoek ø 11mm L 12mm zwart vpe 1stuk			

¹passend plug 690934



1

bestelnr.	690153 ¹	fabrikantnr.	146220
omschrijving	stoothoek buitenlengte 175mm binnenlengte 140mm B 35mm H 30mm bevestigingsafstand 50mm LA 37mm gat ø 7mm kunststof zwart		
Toebehoren voor	690153		
	bestelnr.	fabrikantnr.	690902 146223
plug voor stoothoek ø 10mm L 8mm grijs vpe 1stuk			

¹passend plug 690902



1

bestelnr.	690378 ¹	fabrikantnr.	145429 376812
omschrijving	stoothoek buitenlengte 165mm binnenlengte 130mm B 40mm H 30mm bevestigingsafstand 50/63mm LA 19/32mm gat ø 7mm kunststof zwart		
Toebehoren voor	690378		
	bestelnr.	fabrikantnr.	690902 146223
plug voor stoothoek ø 10mm L 8mm grijs vpe 1stuk			


¹passend plug 690902



1

bestelnr.	690908 ¹	fabrikantnr.	127640
omschrijving	stoothoek buitenlengte 180mm binnenlengte 150mm B 30.5mm H 30mm bevestigingsafstand 80mm LA 27mm gat ø 5mm kunststof zwart		
Toebehoren voor	690908		
	bestelnr.	fabrikantnr.	690896 —
plug voor stoothoek ø 10mm L 11mm zwart vpe 16stuk			

¹passend plug 690896



1


bestelnr.	690898	fabrikantnr.	362453
omschrijving	stoothoek buitenlengte 174mm binnenlengte 133mm B 40mm H 30mm bevestigingsafstand 18mm LA 64mm gat ø 5mm kunststof blauw stop		
Toebehoren voor	690898		
	bestelnr.	fabrikantnr.	690900 00362356 362356
plug voor stoothoek ø 11mm L 8mm blauw vpe 1stuk			



1

bestelnr.	692438 ¹	fabrikantnr.	00362395
omschrijving	stoothoek buitenlengte 237mm binnenlengte 168mm B 70mm H 38mm bevestigingsafstand 64mm LA 20mm gat ø 5mm kunststof blauw		
Toebehoren voor	692438		
	bestelnr.	fabrikantnr.	690900 00362356 362356
plug voor stoothoek ø 11mm L 8mm blauw vpe 1stuk			

¹passend plug 690900



1

bestelnr.	690924 ¹	fabrikantnr.	146908
omschrijving	stoochoek buitenlengte 237mm binnenlengte 168mm B 70mm H 38mm bevestigingsafstand 64mm LA 20mm gat ø 5mm kunststof grijs		
Toebehoren voor	690924		
	bestelnr.	690902	fabrikantnr. 146223
	plug voor stoochoek ø 10mm L 8mm grijs vpe 1stuk		


¹passend plug 690902

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970123	fabrikantnr.	550266
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 RVS draadsterkte buitenring 7.8mm draadsterkte lengtedraden 3.8mm dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970123		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

rubbers

thermische pakkingen

deurrubbers



1

bestelnr.	902155	fabrikantnr.	00366567
omschrijving	deurrubber profiel 2995 B 373mm L 922mm buiten steekmaat		

asafdichtingen

fiber pakkingen



1

bestelnr.	506072	fabrikantnr.	144017
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1 1/4 vpe 1stuk		

speciale rubbers

diversen



1

bestelnr.	690907	fabrikantnr.	146203
omschrijving	pakking passend voor BLANCO vergelijkingsnr. 0146203 L 1000mm		



1

bestelnr.	550911	fabrikantnr.	267063
omschrijving	pakking voor regelaar/schakelaar		

veren

drukveren



1

bestelnr.	690909	fabrikantnr.	147251
omschrijving	drukveer ø 9mm L 36mm draad ø 1.1mm		



trekveren



bestelnr.	690151	fabrikantnr.	00146304
omschrijving	trekveer ø 12.9mm totale lengte 147mm draad ø 1.1mm		



bestelnr.	690150	fabrikantnr.	00146305
omschrijving	trekveer ø 19.4mm totale lengte 148mm draad ø 1.6mm		



bestelnr.	690152	fabrikantnr.	146302 146303
omschrijving	trekveer ø 26.1mm totale lengte 150mm draad ø 2.1mm		

keukentoebehoren

Gastronorm

gastronorm bakken

RVS 18/10 - standaard



bestelnr.	993018	fabrikantnr.	01550590
omschrijving	gastronormcontainer RVS18/10 grootte GN 1/1 D 100mm		
Toebehoren voor	993018		
	bestelnr.	993074	fabrikantnr. —
	deksel RVS18/10 grootte GN 1/1 voor gastronormbak Dmm		



bestelnr.	993020	fabrikantnr.	01550064
omschrijving	gastronormcontainer RVS18/10 grootte GN 1/1 D 40mm		
Toebehoren voor	993020		
	bestelnr.	993074	fabrikantnr. —
	deksel RVS18/10 grootte GN 1/1 voor gastronormbak Dmm		



bestelnr.	993019	fabrikantnr.	1565845
omschrijving	gastronormcontainer RVS18/10 grootte GN 1/1 D 55mm		
Toebehoren voor	993019		
	bestelnr.	993074	fabrikantnr. —
	deksel RVS18/10 grootte GN 1/1 voor gastronormbak Dmm		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

kogelkranen met handgreep



bestelnr.	520280	fabrikantnr.	139861 98215
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" ID - 1/2" ID DN15 totale lengte 50mm met hendelgreep greeplengte 85mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



bestelnr.	560467	fabrikantnr.	00070715
omschrijving	bolkopschroef ø 5mm L 35mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop		

schroeven met platte kop



bestelnr.	560228	fabrikantnr.	081368
omschrijving	platkopschroef draad M5 draad L 20mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 10mm kopdikte 2mm		



zeskantschroeven



1

bestelnr.	560083	fabrikantnr.	81166
omschrijving	zeskantschroef draad M5 draad L 10mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		

moeren

plaatmoer



1

bestelnr.	690997	fabrikantnr.	83589
omschrijving	plaatmoer gat ø 3.5mm L 20mm B 13mm ømm		

A

apparatenwielen en stoothoeken	18
asafdichtingen	22

B

bevestigingsmaterialen	23
------------------------	----

C

clixonthermostaten	5, 5
--------------------	------

D

deurrubbers	22
dompelementen	5
drukschakelaar/-knoppen	8

E

elektra toebehoren	13
elektronische regelaars	9
elementen voor bain maries	3
elementen voor bordenwarmers	3
elementen voor transportcontainers	3
elementen voor warmtewagens	3

G

Gastronorm	23
------------	----

H

hetelucht elementen	5
heteluchtventilatoren	12

K

kabels	13
kogelkranen	23

L

lampen	9
--------	---

M

maximaal clixonthermostaten	5
moeren	24

P

plaat ring	23
plaatmoer	24

R

regelthermostaten	6
roosters	22
roosters en stelrails	22

S

schakelaars en tasters	8
------------------------	---

schroeven	23
schroeven met platte kop	23
signaallampen	9
signaallampen compleet	9
snapsluitingen	18
spiraalkabel	13
stralingselementen	5

T

temperatuurvoelers	10
thermische pakkingen	22
thermostaten	5
transformatoren	9

U

universele voelers	10
--------------------	----

V

ventielen en containerinlaten	23
ventilatoren	12
verwarmingselementen	3, 3
voedingskabels	13
voelers	10

W

wipschakelaar/drukschakelaars	8
-------------------------------	---

Z

zeskantschroeven	24
------------------	----