



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BLODGETT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage



référence	376032	ref. no.	16536 5279
description	thermostat t.max. 260°C temp. d'utilisation 60-260°C 1-pôles 1NO sonde ø 5mm sonde L 286mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm position de l'axe en haut 140-500°F		

encodeurs et potentiomètres



référence	300261	ref. no.	18234
description	potentiomètre 1KOhm angle de rotation 180° axe ø 6x4mm axe L 12mm filetage M10x0,75 longueur de câble 300mm		



référence	300259	ref. no.	M3145
description	potentiomètre avec connecteur et câble vitesse 10KOhm angle de rotation 300° axe ø 6.2mm axe L 15mm raccord connecteur 443-90058 1123 longueur de câble 550mm four convoyeur		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable



référence	580014	ref. no.	16037 90101
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



référence	359701	ref. no.	R0132
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
accessoires pour	359701		
référence	359705	ref. no.	—
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
référence	359709	ref. no.	—
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
référence	359721	ref. no.	—
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
référence	359942	ref. no.	—
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



référence	403595	ref. no.	M3151
description	sonde de température câble tressée sonde 300°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage sonde longueur de câble 5m		



vannes gaz et boîtiers allumage

boîtiers allumage

HONEYWELL



1

référence	101166	ref. no.	M3168
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560B 1006 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		

composants d'allumage

veilleuses

BASO

veilleuses



1

référence	106838	ref. no.	18584
description	veilleuse BASO type J990FTW-1C 3 flammes pression de gaz 26,15/35mbar raccord gaz 5mm kit gicleur 7621		

veilleuses spécifiques aux fabricants

BLODGETT



1

référence	107418	ref. no.	11334 11335 5376 5377
description	veilleuse ROBERTSHAW type 11EA 1 flamme gaz naturel/liquide pour tube ø 3/16" - 1/4" CCT 3/16" - 1/4"		



1


référence	107413	ref. no.	1168263 Z1168263
description	veilleuse type 43U4		

électrodes



1

référence	103252	ref. no.	M9530
description	électrode d'allumage longueur de bride 22mm largeur de bride 14,5mm D1 ø 8mm L1 30mm L2 7mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câblage bride		



1

référence	109197	ref. no.	M9517
description	électrode de contrôle raccord ømm longueur de bride 22mm D1 ø 8mm largeur de bride 15mm L1 13mm L2 26mm LC1 7mm LC2 32mm raccord cosse mâle 6,3mm bride		



1

référence	109196	ref. no.	M0415
description	électrode de contrôle raccord ømm longueur de bride D1 ø 7,8mm largeur de bride D2 ø 9,3mm L1 7mm L2 30mm L4 35mm raccord cosse mâle 6,3mm		

poignées et volants

poignées arquées

			
1			
référence	512436	ref. no.	M4275
description	poignée arquée L 560mm H 93mm dist. fix. 542mm filetage M6x1,25 pour four ø 25mm argenté/noir		

poignées de porte

poignées de porte

			
1			
référence	701457	ref. no.	42676
description	poignée de porte pour four à convection L 225mm lar. 31mm H 35mm fixation boulon noir plastique dist. fix. 114mm bride 18,5x230mm		

B

boîtiers allumage 4

L

lampes 3

lampes four 3

S

sondes 3

T

thermostats 3

V

veilleuses 4

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3