



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BLUMAUER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos

código	415585	referencia	180352
descripción	resistencia 2000W 400V L 493mm An 640mm L1 48mm L2 445mm B1 560mm B2 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 47mm agujero ø 5mm tubo ø 6.4mm longitud de empalme 40mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno		
accesorios para	415585		
	código	510368	referencia
	—		
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

resistencias para baño maría

			
código	415583	referencia	180355
descripción	resistencia 1100W 380V espirales 1 L 435mm An 202mm H 33mm longitud de lengüeta 43mm anchura de lengüeta 10mm tubo ø 6.3mm resistencia seca empalme conexión enchufable lengüeta de sujeción baño maría		

resistencias para sartenes basculantes

código	415584	referencia	180373
descripción	resistencia 5000W 400V L 460mm An 295mm H 75mm empalme 4mm perno resistencia seca espirales 3 tubo ø 6.5mm B1 36mm distancia de empalme 108mm		
accesorios para	415584		
	código	550354	referencia
	—		
clema taladro ø 4.1mm UE 10 pzs			

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 47,5mm

1

				
código	415581	referencia	00180361	
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 L 268mm An 36mm H 28mm tubo ø 6.3mm empalme cable longitud del cable 300mm resistencia de inmersión montaje ø 47.5mm			
accesorios para	415581			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	521012	referencia	—
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1½"

1



código	415582	referencia	00180362	
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 345mm An 36mm H 23mm tubo ø 6.3mm longitud del cable 350mm empalme cable resistencia de inmersión brida roscada			
accesorios para	415582			
	código	510406	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs			
	código	510424	referencia	—
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"			
	código	520211	referencia	—
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			



placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

con empalme atornillado



código	490078	referencia	180131
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca cuadrado		

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



código	490017	referencia	180110
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		



código	490021	referencia	180120
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

con borde integrado

con empalme atornillado



código	490106	referencia	180411
descripción	placa de cocción ø 400mm 5000W 400V empalme 2x 3 bornes de rosca con borde integrado perno roscado H 42mm		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.34_



código	375143	referencia	180705
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375038	referencia	180706 183305
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
accesorios para	375038		
	código	110123	referencia —
	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.13_



código	375157	referencia	180710
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 96mm capilar 1470mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levas

4 posiciones



código	300023	referencia	180510
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		

7 posiciones



código	300025	referencia	180511
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		

accesorios para 300025



código	112172	referencia	—
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo			



código	112213	referencia	—
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45,5mm			



código	112311	referencia	—
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

interruptores pulsantes y pulsadores



1

código	346438	referencia	180665
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco completo conect.		



1

código	346439	referencia	180656 180666
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco completo II		

presostatos

para regulación vapor



1

código	541377	referencia	185070
descripción	presostato conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión ajustable 0,1-0,6bar empalme de presión 1/4" H		



grifos de gas

compatible EGA

serie GPEL21

con salida boquilla



1

código	101606	referencia	183050 183051 183052 183053 183054 183055
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana arriba		
repuestos para	101606		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101526	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia —
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			
accesorios para	101606		
	código	100908	referencia 183050 183051 183052 183053 183054 183055
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia —
pieza centradora rosca M17x1			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	100942	referencia —
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			

accesorios para	101606		
	código	100943	referencia —
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101246	referencia 183050 183051 183052 183053 183054 183055
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110078	referencia —
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máxC ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie GPEL22

con salida boquilla



1

código	101622	referencia	183011
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo PEL22S con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M22x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba		
repuestos para	101622		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	100927	referencia —
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101527	referencia —
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			
	código	101594	referencia —
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M10x0,75			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 101622				
	código	101823	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22				
accesorios para 101622				
	código	100908	referencia	183050 183051 183052 183053 183054 183055
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101246	referencia	183050 183051 183052 183053 183054 183055
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

con salida para tubo



1

código	101620	referencia	183012
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GP222R con salida para tubo entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba		
repuestos para	101620		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		

repuestos para 101620				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101823	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 35/21mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22				
accesorios para 101620				
	código	100908	referencia	183050 183051 183052 183053 183054 183055
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101246	referencia	183050 183051 183052 183053 183054 183055
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

encendidos y temopares

pilotos de encendido

JUNKERS

serie CB 505

pilotos de encendido



1

código	100059	referencia	183305	
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB505004 1 llama gas natural boquilla N° 4 empalme de gas 4mm con aire primario			
repuestos para	100059			
	código	100231	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			

Continúa en la página siguiente



repuestos para		100059		
	código	100703	referencia	—
electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm para apretar				
	código	100805	referencia	—
junta para quemador piloto fibra				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101283	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101292	referencia	—
tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs				
accesorios para		100059		
	código	100217	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100230	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100232	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 9 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100233	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 8 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100234	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 14 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101288	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm				

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100191	referencia	00190210
descripción	cable de encendido longitud del cable 2000mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		

encendedores piezoeléctricos

otros



1

código	fdp ¹	referencia	183306
descripción encendedor piezoeléctrico cuerpo metal empalme F6,3x0,8 sujeción 2 orificios ø 22mm			

¹fuera de producción


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6mm

tipo Junkers con punta aluminizada




1

código	102223	referencia	183102
descripción termopar M8x1 L 1200mm clavija ø6,0mm			



1

código	102219	referencia	183113
descripción termopar M8x1 L 450mm clavija ø6,0mm			



1

código	102221	referencia	183114
descripción termopar M8x1 L 750mm clavija ø6,0mm			



quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

BLUMAUER

serie 900, 1200



1

código 103082 **referencia** 183723

descripción tapa de quemador ø 100mm con orificio central



1

código 103080 **referencia** 183725

descripción tapa de quemador ø 80mm



1

código 103081 **referencia** 183727

descripción tapa de quemador ø 97mm

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código 101246 **referencia** 183050
183051
183052
183053
183054
183055

descripción anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs

accesorios para 101246



código 100908 **referencia** 183050
183051
183052
183053
183054
183055

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

tornillos de racor



1

código 100908 **referencia** 183050
183051
183052
183053
183054
183055

descripción tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

accesorios para 100908



código 100897 **referencia** —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto



código 101246 **referencia** 183050
183051
183052
183053
183054
183055

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs



código 101280 **referencia** —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs



código 101282 **referencia** —
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs

grifería para cocinas industriales

aireadores y purgadores




1

código 541407 **referencia** 185021
185053

descripción aireador/purgador rosca 1/2" H cromado

grifos de prueba


grifos de prueba



1

código	540079	referencia	185060
descripción	tolva de llenado rosca 1/2" H An 90mm B1 60mm		

válvulas de seguridad



1

código	101977	referencia	185021 185053
descripción	válvula de seguridad G1: 3/4" G2: 3/4" presión de intervención 0.65bar		

A

aparatos de mando y aviso 5

C

cables de encendido 8

conmutadores de levas 5

E

encendedores piezoeléctricos 8

G

grifos de gas 6

I

interruptores y pulsadores 5

P

pilotos de encendido 7

placas de cocción 4

presostatos 5

Q

quemadores de cocina 9

quemadores de gas 9

R

resistencias 3

resistencias de inmersión 3

resistencias para baño maría 3

resistencias para hornos 3

resistencias para sartenes basculantes 3

T

termopares 8

termostatos 4

termostatos de regulación 4

termostatos de seguridad 5