



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BLUMAUER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances


résistances pour fours

			
référence	415585	ref. no.	180352
description	résistance 2000W 400V L 493mm lar. 640mm L1 48mm L2 445mm B1 560mm B2 31mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 47mm trou ø 5mm tube ø 6.4mm longueur de raccord 40mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		
accessoires pour	415585		
	référence	510368	ref. no. —
 joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance			

résistances pour bain-maries

			
référence	415583	ref. no.	180355
description	résistance 1100W 380V circuits de chauffage 1 L 435mm lar. 202mm H 33mm longueur de couvre-joint 43mm largeur de couvre-joint 10mm tube ø 6.3mm résistance à sec raccord borne à fiche fixation patte bain-marie		

résistances pour sauteuses basculantes

			
référence	415584	ref. no.	180373
description	résistance 5000W 400V L 460mm lar. 295mm H 75mm raccord 4mm boulon résistance à sec circuits de chauffage 3 tube ø 6.5mm B1 36mm distance du raccord 108mm		
accessoires pour	415584		
	référence	550354	ref. no. —
 borne trou ø 4.1mm Q 10 pc			

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

			
référence	415581	ref. no.	00180361
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 L 268mm lar. 36mm H 28mm tube ø 6.3mm raccord câble longueur de câble 300mm thermoplongeur encastrément ø 47.5mm		
accessoires pour	415581		
	référence	510562	ref. no. —
 joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	520235	ref. no. —
 bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	référence	520236	ref. no. —
 bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous			
	référence	521012	ref. no. —
 joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc			
	référence	550002	ref. no. —
 support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			
	référence	550362	ref. no. —
 bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			

1 1/2"

			
référence	415582	ref. no.	00180362
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/2" L 345mm lar. 36mm H 23mm tube ø 6.3mm longueur de câble 350mm raccord câble thermoplongeur bride filetée		
accessoires pour	415582		
	référence	510406	ref. no. —
 joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc			
	référence	510424	ref. no. —
 joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1 1/2"			
	référence	520211	ref. no. —
 réduction filetage 2" FE - 1 1/2" FI laiton			
	référence	520212	ref. no. —
 écrou six pans filetage 1 1/2" laiton OC 60 H 8mm			
	référence	550361	ref. no. —
 bride aveugle ø 58mm filetage 1 1/2"			




plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec bord moulé

avec raccords à vis



1

référence	490078	ref. no.	180131
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec bord moulé raccord 4 bornes à vis quadratique		

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490017	ref. no.	180110
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		




1

référence	490021	ref. no.	180120
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

avec bord moulé

avec raccords à vis



1

référence	490106	ref. no.	180411
description	plaque de cuisson ø 400mm 5000W 400V raccord 2x 3 bornes à vis avec bord moulé boulon à vis H 42mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.34_



1

référence	375143	ref. no.	180705
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	375038	ref. no.	180706 183305
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

accessoires pour 375038



référence	110123	ref. no.	—
manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°			

thermostats de sécurité

série 55.13_



référence	375157	ref. no.	180710
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 5mm sonde L 96mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs à cames

4 temps



référence	300023	ref. no.	180510
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 4 temps céramique		

7 temps



référence	300025	ref. no.	180511
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		

accessoires pour 300025



référence	112172	ref. no.	—
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			



référence	112213	ref. no.	—
rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			



référence	112311	ref. no.	—
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

interrupteurs complets

interrupteurs et poussoirs



1

référence	346439	ref. no.	180656 180666
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm blanc complet II		



1

référence	346438	ref. no.	180665
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm blanc complet marche		

pressostats

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541377	ref. no.	185070
description	pressostat raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression réglable 0,1-0,6bar raccord de pression 1/4" FI		



robinets à gaz

alternatives à EGA

série GPEL21

avec sortie gicleur



1

référence	101606	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 31/23mm méplat en haut		
pièces détachées	101606		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	100927	ref. no. —
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101526	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		
	référence	101593	ref. no. —
	vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75		
accessoires pour	101606		
	référence	100908	ref. no. 183050 183051 183052 183053 183054 183055
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100926	ref. no. —
	rondelle de centrage filetage M17x1		
	référence	100927	ref. no. —
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm		
	référence	100942	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm		

accessoires pour	101606		
	référence	100943	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm		
	référence	101246	ref. no. 183050 183051 183052 183053 183054 183055
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110078	ref. no. —
	manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

série GPEL22

avec sortie gicleur



1

référence	101622	ref. no.	183011
description	robinet à gaz alternatives à EGA type PEL22S avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut		
pièces détachées	101622		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	100927	ref. no. —
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101527	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
	référence	101594	ref. no. —
	vis de réglage pour injecteur interne filetage M10x0,75		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101622				
	référence	101823	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22				
accessoires pour 101622				
	référence	100908	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100944	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101246	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110078	ref. no.	—
manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

avec raccordement



1

référence	101620	ref. no.	183012
description robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL22R avec raccordement entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut			
pièces détachées 101620			
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			

pièces détachées 101620				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101823	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22				
accessoires pour 101620				
	référence	100908	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100944	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101246	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110078	ref. no.	—
manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

composants d'allumage

veilleuses

JUNKERS

série CB 505

veilleuses



1

référence	100059	ref. no.	183305
description veilleuse JUNKERS type CB505004 1 flamme gaz naturel gicleur no.4 raccord gaz 4mm avec air primaire			
pièces détachées 100059			
	référence	100231	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 100059				
	référence	100703	ref. no.	—
	électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer			
	référence	100805	ref. no.	—
	joint pour veilleuse fibre			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101283	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101292	ref. no.	—
	vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc			
accessoires pour 100059				
	référence	100217	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100230	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100232	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 9 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100233	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 8 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100234	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 14 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101288	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm			

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

			
1			
référence	100191	ref. no.	00190210
description	câble d'allumage longueur de câble 2000mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		

allumeurs piezzo-électriques

autres



1

référence	nepd ¹	ref. no.	183306
description	allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 trous ø 22mm		

1 n'est plus disponible


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards


avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée




1

référence	102223	ref. no.	183102
description	thermocouple M8x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0mm		



1

référence	102219	ref. no.	183113
description	thermocouple M8x1 L 450mm connexion par fiches ø6,0mm		



1

référence	102221	ref. no.	183114
description	thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm		



brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

BLUMAUER

série 900, 1200



1

référence	103082	ref. no.	183723
description	chapeau de brûleur ø 100mm avec trou central		



1

référence	103080	ref. no.	183725
description	chapeau de brûleur ø 80mm		



1

référence	103081	ref. no.	183727
description	chapeau de brûleur ø 97mm		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101246	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		

accessoires pour 101246



référence	100908	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
------------------	--------	-----------------	--

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

vis intermédiaires



1

référence	100908	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		

accessoires pour 100908



référence	100897	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		



référence	101246	ref. no.	183050 183051 183052 183053 183054 183055
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		



référence	101280	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		



référence	101282	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		

robinetterie grandes cuisines

purgeurs d'air



1


référence	541407	ref. no.	185021 185053
description	purgeur d'air filetage 1/2" FI chromé		

robinets de niveau

robinets de niveau



1



référence	540079	ref. no.	185060
description	entonnoir filetage 1/2" FI lar. 90mm B1 60mm		



vannes de sécurité



1

référence	101977	ref. no.	185021 185053
description	vanne de sécurité F1: 3/4" F2: 3/4" pression de déclenchement 0.65bar		

A

allumeurs piezzo-électriques 8

B

brûleurs à gaz 9

brûleurs de table de cuisson 9

C

câbles pour électrodes d'allumage 8

commandes de contrôle et signalisation 5

commutateurs à cames 5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 5

P

plaques de cuisson 4

pressostats 5

R

résistances 3

résistances pour bain-maries 3

résistances pour fours 3

résistances pour sauteuses basculantes 3

robinets à gaz 6

T

thermocouples 8

thermoplongeurs 3

thermostats 4

thermostats de réglage 4

thermostats de sécurité 5

V

veilleuses 7