GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BONAMAT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

1

référence	417412	**ref. no.**	6.301.554.000
description	élément PTC 100-240V circuits de chauffage 1 L 75mm lar. 48mm H 11mm longueur de câble 380mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 2,8mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	Novo		

1

référence	417475	**ref. no.**	6.214.249.000
description	élément PTC 100-240V L 75mm lar. 48mm H 11mm longueur de câble 60mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 2,8mm adaptable à BONAMAT BFT/WHK HP08 1/13		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

1

référence	417435	**ref. no.**	6.301.555.000
description	élément PTC 100-240V L 75mm lar. 49mm H 11mm longueur de câble 380mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 2,8mm pays GB/IRL adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	Novo		

1

référence	417436	**ref. no.**	6.401.077.000
description	élément PTC 100-240V L 75mm lar. 49mm H 11mm longueur de câble 80mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 2,8mm pays GB/IRL adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	Matic2, Matic2WB, Matic3, Matic3WB, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N, RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41		

1

référence	417324	**ref. no.**	6.401.076.000
description	élément PTC 100-240V L 75mm lar. 50mm H 11mm longueur de câble 60mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 2,8mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticT-win-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N, RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41		

1

référence	417486	**ref. no.**	6.284.129.000
description	élément PTC 100-240V ø 95mm H 8mm trou ø 5.5mm adaptable à BONAMAT RLX		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX75, RLX85		

1

référence	417425	**ref. no.**	6.243.243.000
description	élément PTC 60+60W 100-240V circuits de chauffage 2 L 75mm lar. 48mm H 11mm longueur de câble 280mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	B20, B20HW, B20HW-5, VHG20, VHG20T		

1

référence	417424	**ref. no.**	6.240.147.000
description	élément PTC 65W 100-240V circuits de chauffage 1 L 75mm lar. 48mm H 11mm longueur de câble 200mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	B5, B5HW, B5HW-5, VHG5, VHG5T		

1

référence	417426	**ref. no.**	6.248.139.000
description	élément PTC 80+80W 100-240V circuits de chauffage 2 L 75mm lar. 48mm H 11mm longueur de câble 300mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	B40, VHG40, VHG40T		

1

référence	417423	**ref. no.**	6.242.206.000
description	élément PTC 90W 100-240V circuits de chauffage 1 L 75mm lar. 48mm H 11mm longueur de câble 250mm dist.trou 42mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, VHG10, VHG10T		

1

référence	417413	**ref. no.**	6.101.072.000
description	plaque chauffante 100-240V circuits de chauffage 1 ø 125mm raccord borne à fiche longueur de câble 500mm		
Pour modèles:	HP2, Matic, MaticTwin, Mondo, MondoTwin, Novo		

1

référence	417434	**ref. no.**	6.213.203.000
description	plaque chauffante 100-240V ø 95mm H 8mm trou ø 5.3mm raccord cosse mâle 4,8mm pays GB/IRL		
Pour modèles:	RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N		

1

référence	417476	**ref. no.**	6.214.240.000
description	plaque chauffante 165W 240V circuits de chauffage 1 L 146mm lar. 90mm H 13mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à BONAMAT pour Mika pour modèle BFT321-011		
Pour modèles:	BFT321AT		



1

référence	417428	**ref. no.**	6.243.033.000
description	plaque chauffante 195W 240V ø 100mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 280mm pour réservoir d'eau		
Pour modèles:	B20, B20HW, VHG20, VHG20T, VHG-DOS-20L		

1

référence	417411	**ref. no.**	6.301.134.000
description	plaque chauffante 240V circuits de chauffage 1 ø 150mm raccord cosse mâle 4,8mm pays GB/IRL		
Pour modèles:	Matic2, Matic2WB, Matic3, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, Novo2, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N		

1

référence	417429	**ref. no.**	6.248.030.000
description	plaque chauffante 260W 240V ø 100mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 320mm pour réservoir d'eau		
Pour modèles:	B40, VHG40, VHG40T, VHG-DOS-40L		

1

référence	417427	**ref. no.**	6.240.029.000
description	plaque chauffante 60W 230V ø 100mm Lmm lar.mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 100mm pour réservoir d'eau H 1mm		
Pour modèles:	B5, B5HW, VHG5, VHG5T		

1

référence	417325	**ref. no.**	6.301.023.000
description	plaque chauffante 90W 230V circuits de chauffage 1 ø 150mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	Matic2, Matic2WB, Matic3, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, Novo2, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N, RL226		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	417482	**ref. no.**	6.214.124.000
description	plaque chauffante 90W 240V circuits de chauffage 1 L 147mm lar. 90mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour Mika pour modèle BFT321-001, BFT322-001		
Pour modèles:	BFT321, BFT322		

1

référence	417319	**ref. no.**	6.401.001.000
description	plaque chauffante L 150mm lar. 150mm H 20mm sans corps de chauffe		
Pour modèles:	Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41, RLX6, RLX676, RLX76, RLX86		

1

référence	417329	**ref. no.**	6.236.098.000
description	résistance 1250W 240V circuits de chauffage 1 ø 120mm H 36mm bride 50x26mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression tube ø 6.3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	RL101, RL101-1N, RL111, RL111-1N, RL118, RL121-1N, RL211, RL211-1N, RL212-1N, RL221-1N, RL222-1N, RL413-1N		
accessoires pour	417329		

référence	510387	ref. no.	6.011.031.000

joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm

1

référence	417481	**ref. no.**	6.284.028.000
description	résistance 1590W 240V circuits de chauffage 1 L 125mm lar. 125mm H 55mm longueur de bride 74mm largeur de bride 43mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.4mm		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, HWA50		

1

référence	417327	**ref. no.**	6.000.256.083
description	résistance 1710W 240V circuits de chauffage 1 ø 108mm H 255mm B1 126mm H1 187mm H2 68mm dist. fix. 120mm filetage M14x1,5 acier inox spires 6 tube ø 6.3mm thermoplongeur fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	RL102, RL102-1N, RL112-1N, RL212		
accessoires pour	417327		

référence	510417	ref. no.	6.011.001.63

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	520230	ref. no.	—

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence	521101	ref. no.	—

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence	417326	**ref. no.**	6.236.011.000
description	résistance 2160W 230V circuits de chauffage 1 ø 125mm H 35mm bride 50x26mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression tube ø 6.5mm thermoplongeur		
Pour modèles:	HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW10, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HWA20, RL101-1N, RL101-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N		
accessoires pour	417326		

référence	510387	ref. no.	6.011.031.000

joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm

référence	510388	ref. no.	6.006.015.001

bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm

1

référence	417478	**ref. no.**	6.000.262.014
description	résistance 2270W 240V circuits de chauffage 1 L 155mm lar. 122mm H 24mm bride 46x22mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression tube ø 6.4mm thermoplongeur adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	CB3, CB6, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, HW505, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW510-v.5.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HW520-v.5.0, HWA505		



1

référence	417433	**ref. no.**	6.000.256.055
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 ø 10mm H 256mm B1 138mm H1 190mm H2 70mm dist. fix. 132mm filetage M14x1,5 acier inox spires 5 tube ø 6.5mm thermoplongeur fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm pays GB/IRL		
Pour modèles:	HWD30, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N		

1

référence	417479	**ref. no.**	6.000.261.016
description	résistance 3100W 240V circuits de chauffage 1 L 155mm lar. 122mm H 25mm bride 46x22mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression tube ø 6.4mm thermoplongeur adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW510-v.5.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HW520-v.5.0, HWA510, HWA520		

1

référence	417485	**ref. no.**	6.214.242.000
description	résistance 3100W 240V circuits de chauffage 1 ø 98mm H 295mm B1 98mm H1 240mm H2 55mm dist. fix. 92mm filetage M14x1,5 spires 5 tube ø 6.5mm thermoplongeur fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	BFT322, RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

1

référence	417477	**ref. no.**	6.236.202.000
description	résistance acier inox 1020W 240V circuits de chauffage 1 bride 46x22mm L 115mm lar. 31mm H 36mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	HWA30-D, HWA60-D, RLX131, RLX231, RLX3, RLX31, RLX575, RLX676, RLX75, RLX76		

1

référence	417408	**ref. no.**	6.236.158.000
description	résistance acier inox 1200W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 115mm lar. 28mm H 35mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.4mm		
Pour modèles:	B10HW, B10HW-5, B20HW, B20HW-5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322		
accessoires pour	417408		
	référence	520546	ref. no. 6.011.031.001
	joint L 45mm lar. 22mm silicone pour résistance adaptable à BONAMAT		

1

référence	417432	**ref. no.**	6.243.042.000
description	ruban chauffant pour réservoir d'eau L 1000mm lar. 60mm longueur de câble 300mm		
Pour modèles:	B20, B20HW, B20HW-5, B40, VHG20T, VHG40T		

chauffes-eau instantanés

1

référence	417404	**ref. no.**	6.000.201.676
description	chauffe-eau instantané 1300W 240V ø 82mm L 123mm		
Pour modèles:	MaticTwin-1N, MondoTwin-1N		

1

référence	417210	**ref. no.**	6.247.090.000
description	chauffe-eau instantané 13065W 240V ø 125mm L 245mm adaptable à BONAMAT B40		
Pour modèles:	B40, VHG40		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	417419	**ref. no.**	6.101.137.000
description	chauffe-eau instantané 1400W 240V ø 58mm H 120mm		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, MondoTwin, TH, THA		

1

référence	417414	**ref. no.**	6.101.133.000
description	chauffe-eau instantané 1600W 230V ø 58mm H 120mm		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, MondoTwin, TH, THA		

1

référence	417409	**ref. no.**	6.000.247.296
description	chauffe-eau instantané 16132W 240V ø 125mm L 280mm avec goujon fileté édition depuis 11/2000		
Pour modèles:	B40		

1

référence	417204	**ref. no.**	6.000.201.536 6.000.201.675
description	chauffe-eau instantané 1710W 240V ø 82mm L 123mm lar. 87mm adaptable à Mondo Twin/Matik Twin		
Pour modèles:	MaticTwin-1N, MondoTwin, MondoTwin-1N, RL102, RL102-1N, RL112-1N, RL212, RL212-1N, RL222-1N, RL224, RL224-1N, RL226		
pièces détachées	417204		

	référence	417205	ref. no. 6.011.001.082
	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 74mm Q 1 pc		

	référence	417330	ref. no. 6.301.045.001
	support de serrage L 32.5mm lar. 10mm H 14mm		

1

référence	417420	**ref. no.**	6.101.061.000
description	chauffe-eau instantané 2000W 230V ø 58mm H 120mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Iso, Matic, MaticTwin, Mondo, MondoTwin, Novo, TH		

1

référence	417203	**ref. no.**	6.000.201.499 6.000.201.652
description	chauffe-eau instantané 2160W 240V ø 82mm L 122mm lar. 87mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à Mondo, Matik,...		
Pour modèles:	Iso, Matic2, Matic2WB, Matic3, Matic3WB, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin-3N, Novo, Novo2, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-3N, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N, RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX6, RLX676...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	417203		

	référence	417205	ref. no. 6.011.001.082
	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 74mm Q 1 pc		

	référence	417330	ref. no. 6.301.045.001
	support de serrage L 32.5mm lar. 10mm H 14mm		

1

référence	417421	**ref. no.**	6.101.079.000
description	chauffe-eau instantané 2300W 230V ø 58mm H 140mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	TH, THA		

1

référence	417206	**ref. no.**	6.000.201.656
description	chauffe-eau instantané 2750W 240V ø 82mm L 158mm adaptable à BONAMAT TH20		
Pour modèles:	RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N, TH20, THA20		
pièces détachées	417206		
	référence 417205	ref. no.	6.011.001.082
	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 74mm Q 1 pc		
	référence 417330	ref. no.	6.301.045.001
	support de serrage L 32.5mm lar. 10mm H 14mm		

1

référence	417484	**ref. no.**	6.000.214.007
description	chauffe-eau instantané 3270W 240V ø 82mm L 200mm avec 3x thermostat de sécurité adaptable à BFT		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

1

référence	417405	**ref. no.**	6.000.211.595
description	chauffe-eau instantané 3270W 240V ø 82mm L 200mm avec goujon fileté édition depuis 11/2000		
Pour modèles:	B5, B5HW, B5HW-5		

1

référence	417407	**ref. no.**	6.000.205.582
description	chauffe-eau instantané 6540W 240V ø 100mm L 220mm lar. 105mm avec goujon fileté édition depuis 11/2000		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5		
pièces détachées	417407		
	référence 417408	ref. no.	6.236.158.000
	résistance acier inox 1200W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 115mm lar. 28mm H 35mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.4mm		

1

référence	417406	**ref. no.**	6.000.206.414
description	chauffe-eau instantané 9810W 240V ø 125mm L 220mm avec goujon fileté édition depuis 11/2000		
Pour modèles:	B20, B20HW, B20HW-5		

1

référence	417437	**ref. no.**	6.301.338.000
description	résistance 1300W 240V ø 80mm L 105mm thermoplongeur raccord cosse mâle 6,3mm pour chauffe-eau instantané		
Pour modèles:	MaticTwin-1N, MondoTwin-1N		

1

référence	417321	**ref. no.**	6.301.201.000
description	résistance 1710W 240V ø 82mm L 105mm thermoplongeur raccord cosse mâle 6,3mm pour chauffe-eau instantané adaptable à Mondo Twin/Matik Twin		
Pour modèles:	MaticTwin-1N, MondoTwin, MondoTwin-1N, RL102, RL102-1N, RL112-1N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL222-1N, RL224, RL224-1N, RL226		
accessoires pour	417321		
	référence 417205	ref. no.	6.011.001.082
	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 74mm Q 1 pc		
	référence 417330	ref. no.	6.301.045.001
	support de serrage L 32.5mm lar. 10mm H 14mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	417320	**ref. no.**	6.301.002.000
description	résistance 2160W 240V ø 82mm L 105mm lar.mm thermoplongeur pour chauffe-eau instantané adaptable à Mondo, Matik,...		
Pour modèles:	Iso, Matic2, Matic2WB, Matic3, Matic3WB, MaticTwin, MaticTwin-3N, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin-3N, Novo, Novo2, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RL413-1N, RL413-3N, RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX6, RLX676, RLX75, RLX76...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	417320		
	référence	417205	ref. no. 6.011.001.082
	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 74mm Q 1 pc		
	référence	417330	ref. no. 6.301.045.001
	support de serrage L 32.5mm lar. 10mm H 14mm		

1

référence	417322	**ref. no.**	6.301.079.000
description	résistance 2750W 240V ø 82mm L 140mm thermoplongeur raccord cosse mâle 6,3mm pour chauffe-eau instantané adaptable à BONAMAT TH20		
Pour modèles:	RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N, TH20, THA20		
accessoires pour	417322		
	référence	417205	ref. no. 6.011.001.082
	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 74mm Q 1 pc		
	référence	417330	ref. no. 6.301.045.001
	support de serrage L 32.5mm lar. 10mm H 14mm		

doseurs d´énergie

autres

1

référence	380925	**ref. no.**	6.004.005.003
description	doseur d'énergie 230V 16A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		
accessoires pour	380925		
	référence	111383	ref. no. 6.014.002.024
	manette zéro mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
accessoires pour	380925		
	référence	111384	ref. no. 6.014.002.088
	manette zéro mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris foncé		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence	390394	**ref. no.**	6.016.008.052
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 130°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, GFA70, RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86, VHG10, VHG3, VHG40		

1

référence	390115	**ref. no.**	6.016.008.064
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 30mm temp. déconnexion 115°C NC 1-pôles 16A raccord F6,3 bride à 2 trous		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, Bolero10, Bolero101, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero10-PA, Bolero11, Bolero111, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero11-PA, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero211, Bolero22, BoleroTurbo, BoleroTurboXL, BoleroTurboXL-302-10L, BoleroTurboXL-303, BoleroTurboXL-322-10L, BoleroTurboXL-403, BoleroTurboXL-4L, BoleroXL-313, BoleroXL32, BoleroXL-323, BoleroXL32F, BoleroXL33, BoleroXL-333, BoleroXL42, BoleroXL-423, BoleroXL43, BoleroXL-433, Combino, FreshGround-220, FreshGround-221...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	390392	**ref. no.**	6.016.008.054
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 115°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW		

thermostats contact

1

référence	390390	**ref. no.**	6.016.008.057
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 200°C 2NC 2-pôles 16A 250V raccord F6,3		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, Bolero1, Bolero2, HWA50, Iso, Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, Novo, Novo2, Quinto-322, Quinto-422, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence	375908	**ref. no.**	6.016.005.035 6.016.005.102
description	thermostat t.max. 150°C 1-pôles sonde ø 6mm sonde L 135mm tube capillaire 710mm		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0		

1

référence	375906	**ref. no.**	6.016.005.034
description	thermostat temp. d'utilisation 32-96°C 1-pôles sonde ø 6mm sonde L 136mm tube capillaire 750mm contacts cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW510-v.5.0, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HW520-v.5.0		

série 55.13_

1

référence	390395	**ref. no.**	6.016.005.018 6.016.005.101
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 27-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 520mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe Lmm positionnement de l'axe° angle de rotation 310°		
Pour modèles:	CB3, CB6, HW10, RL118, RL411-1N, RL411-3N		

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence	375907	**ref. no.**	6.016.008.200
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 132°C 1-pôles NC sonde ø 3mm sonde L 245mm tube capillaire 900mm		
Pour modèles:	CB3, CB6, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW510-v.5.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HW520-v.5.0		

STIEBEL-ELTRON

1

référence	390391	**ref. no.**	6.016.008.005
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 165°C 2-pôles 20A sonde ø 3mm tube capillaire 210mm avec sonde capillaire		
Pour modèles:	HW10, HWA20, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence	301260	**ref. no.**	6.004.001.080
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm orange 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C protection IP40 avec capot		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, HCM510-v.4.0, HCM520-v.4.0, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		
accessoires pour	301260		

	référence	301035	ref. no. —
	capot protection dimensions de montage 30x11mm		

30x22mm

1

référence	347394	**ref. no.**	6.004.001.081
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, HCM510-v.5.0, HCM520-v.5.0, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

34x15mm

1

référence	345283	**ref. no.**	6.004.001.045 6.004.001.051
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 34x15mm orange 1NO/voyant 250V 10A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10HW, B20HW, B5HW, CB3, CB6, GFA70, HP1, HP2, HW10, HWA20, HWA50, HWD30, Matic2, Matic2WB, Matic3, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, Novo2, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL214-1N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N, RL411-1N, RL411-3N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	345284	**ref. no.**	6.004.001.069
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 34x15mm transparent 11NO 230V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, Chiller-v.2.0, HWA30-D, HWA60-D, KMD, Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX3, RLX31, RLX4, RLX41, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX6, RLX676, RLX75... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	347414	**ref. no.**	6.004.001.058 6.004.001.077
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x15mm noir 1NO 250V 6A avec cadre raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	Chiller-v.1.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HWA30-D, HWA60-D		

accessoires

cadre

1

référence	345289	**ref. no.**	6.004.001.070
description	cadre adaptable à BONAMAT gris		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322, Chiller-v.2.0, HWA30-D, HWA60-D, KMD, Matic2WB, Matic3WB, Mondo3WB, TH10, TH10-KTS, TH20, THA10, THA10-KTS, THA20		

1

référence	347416	**ref. no.**	6.401.217.001
description	cadre dimension extérieure 15x35mm dimension intérieure 12,7x28mm adaptable à BONAMAT noir		
Pour modèles:	Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX3, RLX31, RLX4, RLX41, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX6, RLX676, RLX75, RLX76, RLX8, RLX85, RLX86		

interrupteurs à flotteur

1

référence	347382	**ref. no.**	6.301.552.000
description	interrupteur à flotteur filetage 1/8" 1NO ø 20mm L 40mm encastrément ø 10mm 240V 0.5A cosse mâle 2,8mm longueur de câble 150mm		
Pour modèles:	Chiller-v.1.0, Iso, Novo		

1

référence	347381	**ref. no.**	6.401.018.000
description	interrupteur à flotteur filetage 10.8 1NO ø 20mm L 40mm encastrément ø 10.8mm 250V 0.5A câble longueur de câble 170mm		
Pour modèles:	Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, TH10, TH10-KTS, TH20		

1

référence	347391	**ref. no.**	6.000.101.003
description	interrupteur à flotteur ø 41mm L 230mm encastrément ø 45mm 6-pôles		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, THA		

flotteurs

1

référence	525283	**ref. no.**	6.101.093.001
description	flotteur ø 25mm H 26mm plastique		
Pour modèles:	Iso, Mondo, MondoTwin, Novo, TH		

microrupteurs magnétiques

ø 6mm

1

référence	347388	**ref. no.**	6.101.071.000
description	microrupteur magnétique NO raccord borne à fiche longueur de câble 160mm L 45mm encastrément ø 6mm		
Pour modèles:	Iso, Novo		

1

référence	347387	**ref. no.**	6.101.113.000
description	microrupteur magnétique NO raccord borne à fiche longueur de câble 200mm L 45mm encastrément ø 6mm		
Pour modèles:	Mondo, MondoTwin, TH		

ø10mm

1

référence	347409	**ref. no.**	6.000.205.429 6.000.247.257
description	microrupteur magnétique 165V 0.75A P max. 120W sonde L 39mm 1NO raccord connecteur longueur de câble 800mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, GFA70		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable

1

référence	359052	**ref. no.**	6.005.001.034
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune		
Pour modèles:	HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW510-v.5.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HW520-v.5.0, HWA50, HWA505, HWA510, HWA520, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, Novo2, RL118, RL216, RL226...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

2

référence	359053	**ref. no.**	6.005.001.035
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge		
Pour modèles:	CB3, CB6, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HM505, HM505-v.2.0, HM510, HM510-v.2.0, HM520, HM520-v.2.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW505, HW505-v.3.0, HW510, HW510-v.3.0, HW520, HW520-v.3.0, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, Novo2, Percolator45, Percolator75, RL118, RL411-1N, RL411-3N, TH10, TH20		

1

référence	359057	**ref. no.**	6.005.001.032
description	voyant lumineux ø 12mm 24V rouge raccord cosse mâle 2,8mm		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, HWA50, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, RL118, RL216, RL226, RL411-1N, RL411-3N, TH10, TH20		

contacteurs

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence	380969	**ref. no.**	6.004.008.025
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 2NO/2NC raccord raccordement à vis type LC1K09008P7		
Pour modèles:	RL101-1N, RL102-1N, RL111-1N, RL112-1N, RL211-1N, RL221-1N, RL411-1N		

1

référence	380479	**ref. no.**	6.004.008.014
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D09P7		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B20, B20HW, B20HW-5, HWA50, HWD30, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL212, VHG10, VHG20		

1

référence	380976	**ref. no.**	6.004.008.015
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis		
Pour modèles:	B40, VHG40		

TRIPUS (Eichhoff)

minirupteurs

1

référence	380121	**ref. no.**	6.004.002.068
description	minirupteur aliment. 230V contacts principaux 3NO/1NC contacts auxiliaires manette ø70mm (227-pièces) raccord Faston 6,3mm type E3250 puissance ohmique 16A		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20HW, B20HW-5, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, GFA70, HWA60-D		

semi-conducteurs de puissance

CRYDOM

1

référence	402644	**ref. no.**	6.004.024.003
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 25A charge 240V 3-32VDC L 58mm lar. 45mm cosse mâle 6,3mm type CSW2425F-GH-6997 3-32VDC		
Pour modèles:	BFT322, Bolero10, Bolero101, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero10-PA, Bolero10-v.1.0, Bolero10-v.2.0, Bolero11, Bolero111, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero11-PA, Bolero11-v.1.0, Bolero11-v.2.0, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero211, Bolero22, BoleroXL-313, BoleroXL32, BoleroXL-323, BoleroXL32F, BoleroXL33, BoleroXL-333, BoleroXL42, BoleroXL-423, BoleroXL43, BoleroXL-433, FreshOne, FreshOne-Grinder		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380815	**ref. no.**	6.004.002.055
description	relais de puissance 230VAC 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm		
Pour modèles:	RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224-1N, RL224-3N		

avec fixation spéciale

1

référence	380053	**ref. no.**	6.004.002.064
description	relais de puissance 230VAC 16A avec adaptateur 2-pôles		
Pour modèles:	HWA20, HWA30-D, RL413-1N, RL413-3N, TH20, THA20		
pièces détachées	380053		
	référence	380318	ref. no. —
	relais de puissance SCHRACK 230VAC 16A 2NO raccord connecteur codé code fabricant 0419 120301 00 2-pôles		

autres

1

référence	380929	**ref. no.**	6.004.002.088
description	relais de puissance 240V raccord cosse mâle 6,3mm 1NO 25A tension DC aliment. 12V		
Pour modèles:	RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

transformateurs

transformateurs encapsulés

connexions multiples

1

référence	402638	**ref. no.**	6.004.011.070
description	transformateur primaire 240V secondaire 8-10V 40VA secondaire 0,8-40A raccord cosse mâle 50/60Hz		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	378508	**ref. no.**	6203674000
description	sonde de température longueur de câble 0.5m		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, HWA50		

1

référence	379500	**ref. no.**	6.236.188.000
description	sonde de température NTC 1kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage sonde oeillet M3 longueur de câble 0.3m		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, Bolero10, Bolero101, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero10-PA, Bolero11, Bolero111, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero11-PA, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero211, Bolero22, BoleroTurboXL-4L, BoleroXL-313, BoleroXL32, BoleroXL-323, BoleroXL32F, BoleroXL33, BoleroXL-333, BoleroXL42, BoleroXL-423, BoleroXL43, BoleroXL-433, Combino, DOS10, DOS20, DOS40, FreshMore-220, FreshMore-221, FreshMore-310, FreshMore-311, FreshOne, FreshOne-Grinder, HWA30-D, HWA40-1phase...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	379241	**ref. no.**	6.214.211.000
description	sonde de température NTC 900kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur codé filetage sonde oeillet M3 longueur de câble 0.5m		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		



1

référence	379697	**ref. no.**	6.000.236.017
description	sonde de température PTC câble sonde -50 jusqu'à +150°C câble°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage 1/4" sonde ø6,2x7mm longueur de câblem		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW, HWA20, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL413-1N, RL413-3N		

modules électroniques

platines



1

référence	402735	**ref. no.**	6.211.990.000
description	ensemble clavier noir/jaune/rouge touches 5 type B5-B40 Compu-tronic		
Pour modèles:	B10, B20, B40, B5		

1

référence	400614	**ref. no.**	6.202.970.000
description	platine		
Pour modèles:	Matic2, Matic2WB, Matic3, Matic3WB, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, RL121-3N		

1

référence	400621	**ref. no.**	6.256.184.000
description	platine		
Pour modèles:	HWD30, RL102, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL212, RL222		

1

référence	401830	**ref. no.**	6.236.232.000
description	platine		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW, HWA20, RL101-1N, RL101-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL121-1N, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL413-1N, RL413-3N		

1

référence	402740	ref. no.	6.213.495.000
description	platine		
Pour modèles:	RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41		

1

référence	400616	ref. no.	6.402.061.000
description	platine adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	RL413-1N, RL413-3N, THA10, THA20		

1

référence	402744	ref. no.	6.228.019.000
description	platine adaptable à BONAMAT touches 2 pour HWA		
Pour modèles:	HWA30-D, HWA60-D, KMD		

1

référence	402697	ref. no.	6.301.719.000
description	platine L 110mm lar. 60mm pays GB/IRL aliment. 240V		
Pour modèles:	Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, TH10, TH20		

1

référence	402652	ref. no.	6.101.047.000
description	platine L 120mm lar. 65mm aliment. 230V		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, Mondo, MondoTwin, TH, THA		

1

référence	402689	ref. no.	6.101.151.000
description	platine L 120mm lar. 65mm pays UK aliment. 230V		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, Mondo, MondoTwin, TH, THA		

1

référence	402640	ref. no.	6.205.873.000
description	platine L 130mm lar. 125mm édition depuis 11/2000 aliment. 240V pour BONAMAT		
Pour modèles:	B10, B20, B40, B5		

1

référence	402830	ref. no.	6.236.264.000
description	platine L 140mm lar. 70mm aliment. 240V		
Pour modèles:	RLX131, RLX231, RLX3, RLX31, RLX575, RLX676, RLX75, RLX76		

1

référence	402639	ref. no.	6.205.774.000
description	platine L 155mm lar. 100mm aliment. 240V pour B 10 HW		
Pour modèles:	B10HW		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	402649	ref. no.	6.206.542.000
description	platine L 155mm lar. 100mm aliment. 240V pour B 20 HW		
Pour modèles:	B20HW		

1

référence	402743	ref. no.	6.236.191.000
description	platine L 155mm lar. 100mm pour BONAMAT pour HWA pour modèle 30-D/60-D		
Pour modèles:	HWA30-D, HWA60-D		

1

référence	402696	ref. no.	6.000.201.671
description	platine L 160mm lar. 100mm pays GB/IRL aliment. 60V avec corps		
Pour modèles:	Novo		

1

référence	402643	ref. no.	6.205.874.000
description	platine L 160mm lar. 125mm édition depuis 11/2000 aliment. 240V pour BONAMAT		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW		

1

référence	402799	ref. no.	6.214.237.000
description	platine L 160mm lar. 130mm pour BONAMAT pour BFT322-001		
Pour modèles:	BFT322		

1

référence	402760	ref. no.	6.214.236.000
description	platine pour BONAMAT pour BFT321-001		
Pour modèles:	BFT321		

1

référence	402798	ref. no.	6.214.190.000
description	platine pour BONAMAT pour BFT321-011		
Pour modèles:	BFT321AT		

1

référence	402742	ref. no.	6.284.133.000
description	platine pour BONAMAT pour HWA		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, HWA50		

1

référence	402758	ref. no.	6.256.207.000
description	platine pour BONAMAT pour RLX		
Pour modèles:	RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

1

référence	402759	**ref. no.**	6.213.504.000
description	platine pour BONAMAT pour RLX		
Pour modèles:	RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX6, RLX676, RLX75, RLX76, RLX85, RLX86		

1

référence	400615	**ref. no.**	6.202.966.000
description	platine annexe machine à café Matic 2/3		
Pour modèles:	Chiller-v.2.0, Chiller-v.3.0, Chiller-v.4.0, Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, THA10, THA10-KTS, THA20		

1

référence	400610	**ref. no.**	6.301.106.000 6.301.713.000
description	platine d'alimentation machine à café Mondo 1/2/3 modèle MONDO TH10 à partir de modèle 1996		
Pour modèles:	Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, RL118, RL216, RL226, RL411-1N, RL411-3N, TH10, TH10-KTS, TH20		

1

référence	400617	**ref. no.**	6.202.998.000
description	platine de clavier		
Pour modèles:	RL121-3N, RL413-1N, RL413-3N		

1

référence	400625	**ref. no.**	6.211.900.000
description	platine de clavier		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW		

1

référence	402737	**ref. no.**	6.214.112.000
description	platine de clavier BFT adaptable à BONAMAT touches 4		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

1

référence	402641	**ref. no.**	6.000.201.620
description	platine de clavier L 160mm lar. 100mm adaptable à BONAMAT avec corps touches 2		
Pour modèles:	Iso, Novo		

1

référence	402648	**ref. no.**	6.000.201.630
description	platine de clavier L 160mm lar. 100mm pays GB/IRL avec corps touches 1		
Pour modèles:	Iso		

1

référence	402651	**ref. no.**	6.101.161.000
description	platine de clavier L 165mm lar. 40mm avec écran touches 5		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	402653	**ref. no.**	6.101.048.000
description	platine de clavier L 80mm lar. 65mm touches 2		
Pour modèles:	Novo		

1

référence	402650	**ref. no.**	6.101.153.000
description	platine de clavier L 82mm lar. 65mm pays GB/IRL touches 2		
Pour modèles:	Novo		

1

référence	402688	**ref. no.**	6.101.160.000
description	platine de clavier L 84mm lar. 39mm touches 2		
Pour modèles:	Mondo, MondoTwin, TH		

1

référence	402642	**ref. no.**	6.205.861.000
description	platine de clavier machine à café B10 HW L 135mm lar. 110mm avec écran touches 8		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		
accessoires pour	402642		

	référence	402646	ref. no. 6.205.862.001
	barrette de touches lar. 107mm L 112mm touches 8 édition depuis 2000		

1

référence	400613	**ref. no.**	6.202.623.000
description	platine de clavier MATIC		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, Matic2, Matic2WB, Matic3, MaticTwin, MaticT-win-1N, MaticTwin-3N, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, THA10, THA20		

1

référence	402741	**ref. no.**	6.213.501.000
description	platine de clavier RLX adaptable à BONAMAT touches 2		
Pour modèles:	RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX3, RLX31, RLX4, RLX41, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX6, RLX676, RLX75, RLX76, RLX8, RLX85, RLX86		

1

référence	402686	**ref. no.**	6.101.162.000
description	platine de clavier THA L 165mm lar. 38mm avec écran touches 5		
Pour modèles:	THA		

1

référence	400611	**ref. no.**	6.301.714.000
description	platine indication avec écran		
Pour modèles:	Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, TH10, TH10-KTS, TH20		

console de programmation

1

référence	402736	**ref. no.**	6.000.214.014
description	programmateur pour cafetière adaptable à BONAMAT BFT321-001		
Pour modèles:	BFT321		

1

référence	402796	**ref. no.**	6.000.214.028
description	programmateur pour cafetière adaptable à BONAMAT BFT321-011		
Pour modèles:	BFT321AT		

1

référence	402797	**ref. no.**	6.000.214.027
description	programmateur pour cafetière adaptable à BONAMAT BFT322-001		
Pour modèles:	BFT322		

claviers

plastrons

1

référence	402745	**ref. no.**	6.200.113.201
description	plastron adaptable à BONAMAT L 74mm lar. 55mm à modèle 1		
Pour modèles:	RLX131, RLX141, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41		

1

référence	402747	**ref. no.**	6.200.113.203
description	plastron adaptable à BONAMAT L 74mm lar. 55mm touches 2 à modèle 3		
Pour modèles:	RLX131, RLX231, RLX3, RLX31		

1

référence	531116	**ref. no.**	6.200.113.204
description	plastron adaptable à BONAMAT L 74mm lar. 55mm touches 2 à modèle 4		
Pour modèles:	RLX141, RLX241, RLX4, RLX41		

1

référence	531058	**ref. no.**	6.200.113.205
description	plastron adaptable à BONAMAT L 74mm lar. 55mm touches 2 à modèle 5		
Pour modèles:	RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX75, RLX85		

1

référence	531059	**ref. no.**	6.200.113.206
description	plastron adaptable à BONAMAT L 74mm lar. 55mm touches 2 à modèle 6		
Pour modèles:	RLX6, RLX676, RLX76, RLX86		

1

référence	531115	**ref. no.**	6.200.113.207
description	plastron adaptable à BONAMAT L 74mm lar. 55mm touches 2 à modèle 7		
Pour modèles:	RLX575, RLX676, RLX75, RLX76		

1

référence	531117	**ref. no.**	6.200.113.208
description	plastron adaptable à BONAMAT L 74mm lar. 55mm touches 2 à modèle 8		
Pour modèles:	RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

1

référence	402746	**ref. no.**	6.200.113.202
description	plastron adaptable à BONAMAT pour RLX pour modèle 2 L 73mm lar. 55mm		

ensembles clavier



1

référence	400622	**ref. no.**	6.211.471.000 6.211.916.000
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	B10, B20, B40, B5, VHG10, VHG20, VHG40		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires



1

référence	402646	**ref. no.**	6.205.862.001
description	barrette de touches lar. 107mm L 112mm touches 8 édition depuis 2000		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

1

référence	373004	**ref. no.**	6.016.001.019
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 0.5l/min ELBI régulateur de débit sortie rouge		
Pour modèles:	HWA30-D, HWD30, RLX3, RLX4		

1

référence	373002	**ref. no.**	6.016.001.045
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 1.2l/min facteur de service 100% ELBI 329 régulateur de débit sortie blanc		
Pour modèles:	HWA60-D		

1

référence	370597	**ref. no.**	6.016.001.077
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm ELBI plastique sortie A 2l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A blanc régulateur de débit sortie B orange		
Pour modèles:	B10HW-5, B20HW-5, B5HW-5		

1

référence	370184	**ref. no.**	6.016.001.033
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit entrée blanc sortie A 2.5l/min sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie A orange		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW		

1

référence	370181	**ref. no.**	6.016.001.022 6.016.001.036
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B orange		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, Matic, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL224, RL224-1N, RL224-3N, RL413-1N, RL413-3N, RLX55		

1

référence	370182	**ref. no.**	6.016.001.028
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit entrée blanc sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min sortie C 2.5l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B orange régulateur de débit sortie C orange		
Pour modèles:	RL121-3N, RL211, RL221, RL221-1N, RL221-3N		

1

référence	370185	**ref. no.**	6.016.001.027
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique sortie A 2.5l/min sortie B 0.5l/min sortie C 2.5l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B rouge régulateur de débit sortie C orange		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RLX131, RLX575, RLX585, RLX676		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	373003	**ref. no.**	6.016.001.017
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm EATON (INVENSYS) régulateur de débit entrée marron		
Pour modèles:	B10, B20, B5, HWA50, RL214, RL214-1N, RLX5, THA10, VHG3		

1

référence	371140	**ref. no.**	6.016.001.078
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 9l/min EATON (INVENSYS)		
Pour modèles:	B40		

1

référence	370180	**ref. no.**	6.016.001.035
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 2.5l/min plastique		
Pour modèles:	HWA20, Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, THA, THA10, THA10-KTS, THA20		

doubles

1

référence	370183	**ref. no.**	6.016.001.026
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C EATON (INVENSYS) plastique sortie A 0.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie B marron		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RLX231, RLX241, RLX31, RLX41, RLX75, RLX76, RLX85		

TP

1

référence	370017	**ref. no.**	6.016.001.001
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
Pour modèles:	B10, B20, B40, B5, Chiller-v.1.0, GFA70, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, VHG10, VHG20, VHG40		
pièces détachées	370017		

référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour	370017		

référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			

référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			

référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			

référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			

référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			

référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			

référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			

référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			

référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			

référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			

référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			

référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			

référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	370017			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

métal

M&M

2 voies

autres

1

référence	370610	**ref. no.**	6.016.001.047
description	électrovanne laiton 230VAC entrée 1/4" M&M type de bobine 2700 c max 0.2bar c min 0bar 230V sortie 10/6mm		
Pour modèles:	AM112AT, BFT321AT, DOS10, DOS20, DOS40, HWA30-D, HWA60-D		

électrovannes diverses

1

référence	370607	**ref. no.**	6.016.001.073
description	électrovanne entrée 4mm sortie 4mm 3 voies M&M type de bobine 2700 c max 10bar 230V laiton NC entrée 4mm		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

pressostats

pour machines à café

ø45mm

1

référence	541100	**ref. no.**	6.016.015.005
description	pressostat ø 45mm pression de déclenchement 0.5bar pression reset 0.3bar gamme de pression 0,3/0,5bar raccord de pression vertical pièces détachées pour machines à café raccord 6mm adaptable à BONAMAT raccord de pression 6mm		
Pour modèles:	HWD30, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL212, RL222		

électrodes

1

référence	525854	**ref. no.**	6.000.214.022
description	électrode de niveau adaptable à BONAMAT pour BFT		
Pour modèles:	BFT321AT, DOS10, DOS20, DOS40		

1

référence	525855	**ref. no.**	6.000.214.001
description	électrode de niveau adaptable à BONAMAT pour BFT		
Pour modèles:	BFT321, BFT322		

1

référence	402647	**ref. no.**	6.000.201.496
description	électrode de niveau avec support longueur totale 85mm		
Pour modèles:	HWA30-D, HWA60-D, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, Novo2, RL118, RL216, RL226, RL411-1N, RL411-3N, TH10, TH20		

1

référence	402645	**ref. no.**	6.214.096.000
description	électrode de niveau longueur totale 130mm sonde L 92mm longueur de sonde isolé 22mm raccord ø 2,5x11mm ø 2.5mm		
Pour modèles:	BFT322, RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

1

référence	402755	**ref. no.**	6.000.236.018 6.000.236.060 6.236.009.001
description	électrode de niveau longueur totale 67mm sonde L 40mm longueur de sonde isolé 23mm		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW, HWA20, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL413-1N, RL413-3N		

1

référence	402754	**ref. no.**	6.205.610.000
description	électrode de niveau sonde L 107mm adaptable à BONAMAT pour B10 HW édition avant 2002		
Pour modèles:	B10HW		

1

référence	402756	**ref. no.**	6.205.856.000
description	électrode de niveau sonde L 120mm adaptable à BONAMAT pour B5 HW, B10 HW, B20 HW édition depuis 2000		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		

1

référence	402757	**ref. no.**	6.205.855.000
description	électrode de niveau sonde L 120mm adaptable à BONAMAT pour B5, B10, B20, B40 +HW édition depuis 2000		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		

1

référence	402738	**ref. no.**	6.206.453.000
description	électrode de niveau sonde L 125mm adaptable à BONAMAT pour BFT		
Pour modèles:	B20HW		

1

référence	402876	**ref. no.**	6.000.210.130
description	électrode de niveau sonde L 130mm ø 3mm adaptable à BONAMAT pour B20/B40		
Pour modèles:	B20, B40		

1

référence	402752	**ref. no.**	6.205.611.000
description	électrode de niveau sonde L 50mm adaptable à BONAMAT pour B HW édition avant 2002		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	402751	**ref. no.**	6.000.211.363
description	électrode de niveau sonde L 70mm adaptable à BONAMAT pour B5 édition avant 2002		
Pour modèles:	B5		

1

référence	402753	**ref. no.**	6.211.953.000
description	électrode de niveau sonde L 96mm adaptable à BONAMAT pour B5 HW édition avant 2002		
Pour modèles:	B5HW		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

autres

1

référence	402739	**ref. no.**	6.016.024.001
description	débitmètre tuyau ø 10.5mm plastique homologation NSF nominal-ø 2.5mm débit 5l/min		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

moteurs

moteurs

1

référence	501382	**ref. no.**	6.000.242.026
description	moteur d'agitateur magnétique 220/240V 50Hz CROUZET 16.7W adaptable à BONAMAT pour HCM		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0		

pompes

autres

pompes

1

référence	501381	**ref. no.**	6.023.004.014
description	pompe 33W 230V 60Hz entrée ø 14mm sortie ø 14mm L 130mm		
Pour modèles:	BFT321AT, DOS10, DOS20, DOS40		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles

1

référence	358852	**ref. no.**	6.005.012.008
description	porte-fusible fusible adaptable ø6,3x32mm ø 16mm 1-pôles 16A nominale 250V L 52mm raccord cosse mâle 4,8mm/6,3mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, GFA70, VHG20, VHG40		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre

prises femelles spécifiques aux fabriquants

BONAMAT

1

référence	551052	**ref. no.**	6.205.864.000
description	cadre avec couvercle pour prise femelle pos. de montage à droite anthracite		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		

1

référence	551053	**ref. no.**	6.205.865.000
description	cadre avec couvercle pour prise femelle pos. de montage à gauche anthracite		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		

1

référence	551035	**ref. no.**	6.006.005.050
description	prise femelle avec couvercle max. 16A pays DE 240V H 60mm encastrément ø 45mm lar. 60mm phases 1 L/N/PE		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, GFA70, VHG10, VHG20, VHG3, VHG40		

GEV Image indisponible

1

référence	551055	**ref. no.**	6.006.005.053
description	prise femelle max. 10A avec borne à vis pays CH 240V phases 1 L/N/PE		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW		

1

référence	551042	**ref. no.**	N/A
description	prise femelle max. 13A pays GB 240V phases 1 L/N/PE		

GEV Image indisponible

1

référence	551056	**ref. no.**	6.006.005.054
description	prise femelle max. 13A pays GB 240V phases 1 L/N/PE		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW		

GEV Image indisponible

1

référence	551054	**ref. no.**	6.006.005.051
description	prise femelle max. 16A avec borne à vis pays F/B 240V phases 1 L/N/PE		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, GFA70		

1

référence	551044	**ref. no.**	6.006.005.100
description	prise femelle prise de sécurité avec terre max. 16A pays DE 240V encastrément ø 45mm phases 1 L/N/PE		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	551026	**ref. no.**	6.002.019.150
description	borne de raccord 5-pôles max. 16A max 400V raccord ø2,5mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 2.5mm²		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, MondoTwin, RL101-1N, RL101-3N, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL226		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	550110	**ref. no.**	6.002.019.160
description	bornier de raccordement 5-pôles max. 40A max 250V raccord M6/ cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 130°C		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, HWA50, HWA60-D, HWA70-3phases, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-400V3N, RL101-1N, RL102-1N, RL102-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RLX131, RLX231, RLX241, RLX3, RLX31, RLX4, RLX41, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX676, RLX75, RLX76...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

bornes de raccord avec serre cable

1

référence	551029	**ref. no.**	6.006.001.101
description	bornier de raccordement 3-pôles max 400V max. 16A câble ø 10.5mm section nominale 2.5mm² phases 1 raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis avec serre cable		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, Bolero10, Bolero101, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero10-PA, Bolero11, Bolero111, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero11-PA, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero211, Bolero22, BoleroTurboXL-302-10L, BoleroTurboXL-303, BoleroTurboXL-322-10L, BoleroTurboXL-403, BoleroTurboXL-4L, BoleroXL-313, BoleroXL32, BoleroXL-323, BoleroXL32F, BoleroXL33, BoleroXL-333, BoleroXL42, BoleroXL-423, BoleroXL43, BoleroXL-433, CB3, CB6, Chiller-v.2.0, Chiller-v.3.0, Chiller-v.4.0, Combino, DOS10, DOS20... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	551037	**ref. no.**	6.006.001.105 6.006.001.108
description	bornier de raccordement 3-pôles max 400V max. 16A câble ø 8.5mm section nominale 2.5mm² phases 1 raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW505, HW510, HW520, HWA505, HWA510, HWA520, KMD, TH10, TH10-KTS, TH20, THA10, THA10-KTS, THA20		

1

référence	551036	**ref. no.**	6.006.001.102
description	bornier de raccordement 5-pôles max 400V max. 16A câble ø 12.5mm phases 3 raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	BoleroTurbo, BoleroTurboXL, MaticTwin, MaticTwin-3N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

surchauffeurs

joints

non perforé

1

référence	417331	**ref. no.**	6.011.001.118
description	joint chauffe-eau D1 ø 180mm D2 ø 175mm épaisseur 5mm Viton adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	HWD30, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N		

tubes de niveau

adaptateurs

1

référence	527075	**ref. no.**	6.015.001.204
description	écrou bouchon pos. de montage en bas code référence 6015001204		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HWA505, HWA510, HWA520, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tubes de niveau

joints

1

référence	527078	**ref. no.**	6.015.001.012
description	joint caoutchouc code référence 6015001012 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	AM112, GFA70, HWA50, HWD30, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N, RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86, VHG10, VHG20, VHG3, VHG40, VHG-DOS-20L, VHG-DOS-40L		

2

référence	527074	**ref. no.**	6.015.001.205
description	joint caoutchouc code référence 6015001205 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HWA505, HWA510, HWA520, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	527073	**ref. no.**	6.015.001.209
description	joint caoutchouc code référence 6015001209 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HWA505, HWA510, HWA520, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

tubes de niveau

1

référence	527381	**ref. no.**	6.242.193.001
description	tube de niveau ø 12/9mm H 257mm à partir de modèle 2000 VHG10		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, HW+510-v.5.0, HW510-v.5.0, VHG10, VHG10T		

bouchons filetés

1

référence	527072	**ref. no.**	6.015.001.210
description	bouchon fileté		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HWA505, HWA510, HWA520, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	527076	**ref. no.**	6.015.001.010
description	bouchon fileté		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG3, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T, VHG-DOS-20L, VHG-DOS-40L		

pour machines à échauder

cafetières

1

référence	960070	**ref. no.**	7.170.400.101 7.170.401.101 7.170.602.101
description	cafetière 1.7l verre adaptable à BONAMAT		

filtres à café

filtres papier

filtres coniques

1

référence	960101	**ref. no.**	7.150.111.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 100mm D2 ø 320mm Q 500 pc		

1

référence	960105	**ref. no.**	7.150.102.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 360mm Q 500 pc		

1

référence	960102	**ref. no.**	7.150.103.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 435mm Q 500 pc		

1

référence	960103	**ref. no.**	7.150.104.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 175mm D2 ø 525mm Q 500 pc		

1

référence	960104	**ref. no.**	7.150.105.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 280mm D2 ø 635mm Q 500 pc		

1

référence	960100	**ref. no.**	7.150.101.101 7.150.101.103
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 pc		

filtres circulaires

1

référence	960022	**ref. no.**	7.150.502.301
description	filtre papier ø 144mm Q 250 pc pour B3 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960023	**ref. no.**	7.150.503.301
description	filtre papier ø 172mm Q 250 pc pour B5 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960024	**ref. no.**	7.150.507.301
description	filtre papier ø 244mm Q 250 pc pour B 10 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960025	**ref. no.**	7.150.505.301
description	filtre papier ø 330mm Q 250 pc pour B 20 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960026	**ref. no.**	7.150.508.301
description	filtre papier ø 400mm Q 250 pc pour B 40 adaptable à BONAMAT		

poches de filtre

poches de filtre

BONAMAT

1

référence	960072	**ref. no.**	7.090.101.101
description	poche de filtre acier inox lar. 175mm P 175mm H 95mm filtre no. 960100 adaptable à BONAMAT		
accessoires pour	960072		

référence	960071	ref. no.	7.091.600.101
ressort			

référence	960100	ref. no.	7.150.101.101 7.150.101.103
filtre papier pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 pc			

1

référence	960082	**ref. no.**	7.090.802.201
description	poche de filtre plastique ø ext. 174mm ø int. 1 156mm ø int. 2 90mm H 100mm filtre no. 960100 adaptable à BONAMAT		

accessoires

1

référence	960071	**ref. no.**	7.091.600.101
description	ressort		

robinets à boisseau

robinets à boisseau

1

référence	527053	**ref. no.**	6.015.001.230
description	robinet à boisseau complet tube ø 18mm longueur de tube 45mm filetage M16x0,75		
Pour modèles:	HW10, HWA20, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111-1N, RL111-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N		

1

référence	525871	**ref. no.**	6.015.001.133
description	robinet à boisseau tube ømm longueur de tubemm filetage M18x1 adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	HWA50, VHG10, VHG20, VHG40		

sous-ensembles

1

référence	527084	**ref. no.**	6.015.001.216
description	bouchon fileté filetage M28x1,5		
Pour modèles:	CB6, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW10, HW505, HW505-v.3.0, HW510, HW510-v.3.0, HW520, HW520-v.3.0, HWA20, HWA505, HWA510, HWA520, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RL224, RL224-1N, RL224-3N, RL226, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N		

1

référence	525877	**ref. no.**	6.242.215.001
description	bouchon fileté pour robinet de vidange H 11.5mm ø 39mm adaptable à BONAMAT pour HM, HCM		
Pour modèles:	HCM510-v.4.0, HCM520-v.4.0, HM505-v.2.0, HM510-v.2.0, HM520-v.2.0, HWA50		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	525425	**ref. no.**	6.214.058.001
description	bouchon fileté pour robinet H 10mm ø 32mm filetage M28x1,5		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, Chiller-v.4.0, HW+505-v.4.0, HW+510-v.4.0, HW+520-v.4.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510-v.4.0, HW520-v.4.0, RLX131, RLX231, RLX3, RLX31, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX676, RLX75, RLX76, RLX85, VHG5, VHG5T		

1

référence	525426	**ref. no.**	6.242.183.001
description	bouchon fileté pour robinet H 12mm ø 39mm filetage M35x1,5		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, HCM510-v.5.0, HCM520-v.5.0, HM505-v.3.0, HM510-v.3.0, HM520-v.3.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T		

1

référence	525427	**ref. no.**	6.015.001.281
description	boulon pour robinet H 41mm ø 9mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, HWA50, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T		

1

référence	525872	**ref. no.**	6.015.001.274
description	corps robinet filetage M18x1 adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0		

1

référence	527086	**ref. no.**	6.015.001.214
description	coulisse pour robinet de vidange longueur totale 35mm ø 8mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, CB6, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW10, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HWA20, HWA505, HWA510, HWA520, HWD30, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	525885	**ref. no.**	6.015.001.280
description	levier pour robinet de vidange adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HM505, HM505-v.2.0, HM510, HM510-v.2.0, HM520, HM520-v.2.0, HWA50		

1

référence	525424	**ref. no.**	6.214.056.001
description	levier pour robinet P 20mm lar. 32mm H 50mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, HW+505-v.4.0, HW+510-v.4.0, HW+520-v.4.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510-v.4.0, HW520-v.4.0, RLX131, RLX231, RLX3, RLX31, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX676, RLX75, RLX76, RLX85, VHG5, VHG5T		

1

référence	525423	**ref. no.**	6.242.191.001
description	levier pour robinet P 23mm lar. 32mm H 50mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, HCM510-v.5.0, HCM520-v.5.0, HM505-v.3.0, HM510-v.3.0, HM520-v.3.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T		

1

référence	525430	**ref. no.**	6.000.313.016 6.015.001.365
description	robinet tête ø 32mm filetage M28x1,5 gris		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, HW+505-v.4.0, HW+510-v.4.0, HW+520-v.4.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510-v.4.0, HW520-v.4.0, RLX131, RLX231, RLX3, RLX31, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX676, RLX75, RLX76, RLX85, VHG5, VHG5T		
pièces détachées	525430		

référence	525424	ref. no.	6.214.056.001

levier pour robinet P 20mm lar. 32mm H 50mm

référence	525425	ref. no.	6.214.058.001

bouchon fileté pour robinet H 10mm ø 32mm filetage M28x1,5

1

référence	525422	**ref. no.**	6.015.001.366
description	robinet tête ø 39.5mm filetage M35x1,5 adaptable à BONAMAT gris		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, HCM510-v.5.0, HCM520-v.5.0, HM505-v.3.0, HM510-v.3.0, HM520-v.3.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T		
pièces détachées	525422		

référence	525423	ref. no.	6.242.191.001

levier pour robinet P 23mm lar. 32mm H 50mm

référence	525426	ref. no.	6.242.183.001

bouchon fileté pour robinet H 12mm ø 39mm filetage M35x1,5

référence	525427	ref. no.	6.015.001.281

boulon pour robinet H 41mm ø 9mm

tête sortie à caffé

joints

1

référence	527051	**ref. no.**	6.201.902.001
description	joint pour tête de pulvérisation		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322, Iso, Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, Novo, Novo2, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	525225	**ref. no.**	6.011.001.157
description	joint pour tête de pulvérisation int. ø 75mm épaisseur 3mm silicone		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, Mondo, MondoTwin, TH, THA		

têtes d'aspersion

1

référence	525853	**ref. no.**	6.214.295.001
description	tête de pulvérisation ø 57mm adaptable à BONAMAT BFT		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

1

référence	527050	**ref. no.**	6.201.900.000
description	tête de pulvérisation tête ø 82mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RL224...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	525222	**ref. no.**	6.301.378.001
description	tête de pulvérisation tête ø 82mm tuyau ø 14.5mm plastique adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322, Iso, Novo, Novo2		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	525282	**ref. no.**	6.101.008.001
description	tête de pulvérisation tête ø 86mm tuyau ø 14.5mm adaptable à BONAMAT		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, Mondo, MondoTwin, TH, THA		

répartiteurs

1

référence	525852	**ref. no.**	6.214.245.001
description	distributeur d'eau ø 89mm adaptable à BONAMAT BFT		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

1

référence	527052	**ref. no.**	6.201.901.001 6.301.008.001
description	répartiteur partie inférieure ø 49mm MONDO		
Pour modèles:	Matic2, Matic2WB, Matic3, Matic3WB, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, Mondo1, Mondo2, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, Novo2, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224, RL224-1N, RL224-3N, RL226, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	525224	**ref. no.**	6.301.598.001
description	répartiteur partie inférieure ø 49mm NOVO		
Pour modèles:	Iso, Novo		

1

référence	525227	**ref. no.**	6.101.087.001
description	répartiteur pour tête de pulvérisation ø 50mm		
Pour modèles:	Iso, Novo		

1

référence	525226	**ref. no.**	6.101.062.001
description	répartiteur pour tête de pulvérisation ø 65mm		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, Mondo, MondoTwin, TH, THA		

robinets à vapeur/d'eau

robinets vapeur

1

référence	527054	**ref. no.**	6.015.001.229
description	robinet à vapeur complet		
Pour modèles:	HWD30, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL212, RL222		

1

référence	525849	**ref. no.**	6.214.159.000
description	robinet à vapeur entrée M12x1 laiton chromé adaptable à BONAMAT série BFT		
Pour modèles:	BFT322		

1

référence	525869	**ref. no.**	6.000.313.003
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 8.5 adaptable à BONAMAT série RLX 4		
Pour modèles:	RLX141, RLX241, RLX4, RLX41		

GEV
Image indisponible

1

référence	525996	**ref. no.**	6.000.313.011
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 8.5 adaptable à BONAMAT série RLX 8		
Pour modèles:	RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

sous-ensembles

gicleurs pour tuyaux à vapeur

1

référence	525851	**ref. no.**	6.214.071.001
description	injecteur filetage M10x0,75 ø 13mm L 35mm 4 trous trou ø 1.5mm acier inox		
Pour modèles:	BFT322		

corps de vanne

1

référence	525878	**ref. no.**	6.013.016.001
description	corps de vanne pour robinet d'eau/à vapeur adaptable à BFT/RLX		
Pour modèles:	BFT322, RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

raccords filetés

1

référence	525220	**ref. no.**	6.015.001.226
description	raccord fileté pour robinet d'eau/à vapeur F1: M30x1,5 L 19mm int. ø 8mm OC 33 laiton chromé		
Pour modèles:	HWD30, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL212, RL222		

robinets d'eau

1

référence	527055	**ref. no.**	6.015.001.232
description	robinet d'eau complet		
Pour modèles:	HWD30, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL212, RL222		

1

référence	525870	**ref. no.**	6.000.313.002
description	robinet d'eau entrée 8.5 adaptable à BONAMAT série RLX 4		
Pour modèles:	RLX141, RLX241, RLX4, RLX41		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

GEV
Image indisponible

1

référence	525995	**ref. no.**	6.000.313.010
description	robinet d'eau entrée 8.5 adaptable à BONAMAT série RLX 8		
Pour modèles:	RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

1

référence	525850	**ref. no.**	6.214.160.000
description	robinet d'eau entrée M12x1 laiton chromé adaptable à BONAMAT série BFT		
Pour modèles:	BFT322		

tubes de niveau

robinets d'angle

1

référence	525874	**ref. no.**	6.214.066.001
description	robinet à boisseau pour tube de niveau		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT		

1

référence	525873	**ref. no.**	6.214.057.001
description	robinet d'angle pour tube de niveau		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

tubes de niveau

1

référence	525875	**ref. no.**	6.313.246.001
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 143mm RLX pour BONAMAT		
Pour modèles:	RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX75, RLX85		

1

référence	525861	**ref. no.**	6.015.001.292
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 181mm marquage 1-4 HW, HWA pour BONAMAT		
Pour modèles:	HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0		

1

référence	525862	**ref. no.**	6.015.001.289
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 181mm marquage 1-8 HW, HWA pour BONAMAT		
Pour modèles:	HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0		

1

référence	525876	**ref. no.**	6.015.001.345
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 187mm BFT pour BONAMAT		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322		

1

référence	525863	**ref. no.**	6.015.001.293
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 205mm marquage 2-16 pour BONAMAT		
Pour modèles:	HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0		

1

référence	525865	**ref. no.**	6.015.001.275
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 207mm marquage Min/Max HM, HCM pour BONAMAT		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520		

1

référence	525864	**ref. no.**	6.015.001.276
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 234mm marquage Min/ Max HM, HW(A) pour BONAMAT		
Pour modèles:	HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0		

1

référence	525418	**ref. no.**	6.240.124.001
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 244mm		
Pour modèles:	B5, B5HW, B5HW-5, HW505-v.5.0, VHG5, VHG5T		
accessoires pour	525418		
	référence	525269	ref. no. 6.240.134.001
	embout pour tube de niveau ø 9mm H 15mm		

1

référence	525417	**ref. no.**	6.243.232.001
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 282mm pour BONAMAT		
Pour modèles:	B20, B20HW, B20HW-5, HW+520-v.5.0, HW520-v.5.0, VHG20, VHG20T		
accessoires pour	525417		
	référence	532584	ref. no. 6.011.001.112
	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 12mm Q 1 pc		

1

référence	525419	**ref. no.**	6.248.132.001
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 398mm pour BONAMAT		
Pour modèles:	B40, VHG40, VHG40T		

1

référence	527070	**ref. no.**	6.015.001.207
description	tube de niveau pour BONAMAT		
Pour modèles:	RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RL224, RL224-1N, RL224-3N, RL226		

1

référence	525867	**ref. no.**	6.015.001.256
description	tube protecteur ø ext. 16mm int. ø 13mm H 207mm HM, HW(A) pour BONAMAT		
Pour modèles:	HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW505, HW510, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HWA505, HWA510, HWA520		

tuyaux protection

métal

1

référence	525868	**ref. no.**	6.015.001.291
description	tube protecteur ø 16mm int. ø 13mm L 181mm M16x0,75 aluminium		
Pour modèles:	HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0		

1

référence	525866	**ref. no.**	6.015.001.262
description	tube protecteur ø 16mm int. ø 13mm L 234mm M16x0,75 aluminium		
Pour modèles:	HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0		

1

référence	527066	**ref. no.**	6.015.001.018
description	tube protecteur pour tube de niveau		
Pour modèles:	B5, B5HW, VHG5, VHG5T		

1

référence	527069	**ref. no.**	6.015.001.136
description	tube protecteur pour tube de niveau		
Pour modèles:	B40, VHG40, VHG40T, VHG-DOS-40L		

accessoires

embouts

1

référence	525269	**ref. no.**	6.240.134.001
description	embout pour tube de niveau ø 9mm H 15mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW505-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

boîters et façades

panneaux de commande

1

référence	525228	**ref. no.**	6.101.089.000
description	actionneur L 65mm lar. 28mm touches 2		
Pour modèles:	Novo		

1

référence	525278	**ref. no.**	6.101.143.001
description	bandeau de commande avec barrettes de touches L 194mm lar. 30mm H 80mm touches 1 TH		
Pour modèles:	TH		

1

référence	525276	**ref. no.**	6.101.139.001
description	bandeau de commande avec barrettes de touches L 194mm lar. 30mm H 80mm touches 2 MONDO		
Pour modèles:	Mondo, MondoTwin		

1

référence	525277	**ref. no.**	6.101.140.001
description	bandeau de commande avec barrettes de touches L 194mm lar. 30mm H 80mm touches 2 TWIN		
Pour modèles:	MondoTwin		

1

référence	525280	**ref. no.**	6.101.144.001
description	bandeau de commande avec barrettes de touches L 194mm lar. 30mm H 80mm touches 4 THA		
Pour modèles:	THA		

1

référence	525223	**ref. no.**	6.101.141.001
description	bandeau de commande avec barrettes de touches L 194mm lar. 30mm H 80mm touches 5 MATIC		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin		

1

référence	525279	**ref. no.**	6.101.142.001
description	bandeau de commande avec barrettes de touches L 194mm lar. 30mm H 80mm touches 5 TWIN		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin		

1

référence	525221	**ref. no.**	6.205.860.001
description	protection pour écran L 74mm lar. 74mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5		

tuyaux

1

référence	525229	**ref. no.**	6.101.100.000
description	flexible pour tête de pulvérisation ø 18mm épaisseur 3mm L 300mm silicone		
Pour modèles:	Novo		

flotteurs

interrupteurs à flotteur

1

référence	347391	**ref. no.**	6.000.101.003
description	interrupteur à flotteur ø 41mm L 230mm encastrément ø 45mm 6-pôles		
Pour modèles:	Matic, MaticTwin, THA		

vannes de sécurité

1

référence	527100	**ref. no.**	6.000.256.054
description	vanne de sécurité		

1

référence	525879	**ref. no.**	6.000.214.030
description	vanne de sécurité adaptable à BONAMAT pour BFT/RLX		
Pour modèles:	BFT322, RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

réservoirs d'eau

1

référence	525859	**ref. no.**	6.000.214.020
description	captage d'alimentation d'eau plastique H 170mm pour BONAMAT pour RLX		
Pour modèles:	BFT321, BFT321AT, BFT322, RLX131, RLX231, RLX3, RLX31, RLX575, RLX676, RLX75, RLX76		

pour machines à café automatiques

joints

1

référence	520547	**ref. no.**	6.030.071.020
description	joint pour mixeur ø 17mm H 6mm int. ø 5mm silicone		
Pour modèles:	Bolero1, Bolero10, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero11, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero2, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero22, BoleroTurboXL-302-10L, BoleroTurboXL-303, BoleroTurboXL-403, BoleroXL32, BoleroXL-323, BoleroXL32F, BoleroXL33, BoleroXL-333, BoleroXL42, BoleroXL-423, BoleroXL43, BoleroXL-433, Quinto-322, Quinto-422		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour distributeurs de boissons

divers

1

référence	696696	**ref. no.**	6.000.288.006
description	protection en caoutchouc L 29mm lar. 13mm H 25mm blanc		
Pour modèles:	Airpot-Furento-1.9, Airpot-Furento-2.2		

manettes

manettes universelles

1

référence	111383	**ref. no.**	6.014.002.024
description	manette zéro mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HM505, HM505-v.2.0, HM510, HM510-v.2.0, HM520, HM520-v.2.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW505, HW505-v.3.0, HW510, HW510-v.3.0, HW520, HW520-v.3.0, HWA505, HWA510, HWA520, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

manettes spécifiques aux fabriquants

BONAMAT

1

référence	111391	**ref. no.**	6.214.068.001
description	manette ø 45mm L 40mm anthracite		
Pour modèles:	BFT322, RLX141, RLX241, RLX4, RLX41, RLX585, RLX8, RLX85, RLX86		

1

référence	111384	**ref. no.**	6.014.002.088
description	manette zéro mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris foncé		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, HCM510-v.5.0, HCM520-v.5.0, HM505-v.3.0, HM510-v.3.0, HM520-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, HW505-v.4.0, HW505-v.5.0, HW510-v.4.0, HW510-v.5.0, HW520-v.4.0, HW520-v.5.0, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

1

référence	111383	**ref. no.**	6.014.002.024
description	manette zéro mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HM505, HM505-v.2.0, HM510, HM510-v.2.0, HM520, HM520-v.2.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW505, HW505-v.3.0, HW510, HW510-v.3.0, HW520, HW520-v.3.0, HWA505, HWA510, HWA520, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

poignées et volants

poignées à levier

1

référence	527083	**ref. no.**	6.015.001.217
description	poignée à levier plastique noir		
Pour modèles:	HW+505, HW+505-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW10, HW505, HW505-v.3.0, HW510, HW510-v.3.0, HW520, HW520-v.3.0, HWA20, HWA505, HWA510, HWA520, HWD30, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RL224, RL224-1N, RL224-3N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

1

référence	111388	**ref. no.**	6.311.094.001
description	poignée L 100mm lar. 55mm dist.trou 30mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc		
Pour modèles:	B5, B5HW, B5HW-5, VHG5, VHG5T		

1

référence	111385	**ref. no.**	6.242.198.001
description	poignée L 110mm lar. 50mm dist.trou 50mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc Mod.10		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+510-v.5.0, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW510-v.5.0, VHG10, VHG10T		

1

référence	111386	**ref. no.**	6.243.233.001
description	poignée L 123mm lar. 54mm dist.trou 50mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc Mod.20		
Pour modèles:	B20, B20HW, B20HW-5, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW+520-v.5.0, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HW520-v.5.0, VHG20, VHG20T		

1

référence	111387	**ref. no.**	6.248.133.001
description	poignée L 124mm lar. 54mm dist.trou 50mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1 pc Mod. 40		
Pour modèles:	B40, VHG40, VHG40T		

robinetterie grandes cuisines

robinets distributeurs

têtes

1

référence	527089	**ref. no.**	6.015.001.227
description	tête robinet eau complet filetage M28x1,5		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW10, HW505, HW505-v.3.0, HW510, HW510-v.3.0, HW520, HW520-v.3.0, HWA20, HWA505, HWA510, HWA520, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222, RL222-1N, RL222-3N, RL224, RL224-1N, RL224-3N, RL226, RL411-1N, RL411-3N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	527056	**ref. no.**	6.015.001.144
description	tête robinet eau filetage M35x1,5		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HM505, HM505-v.2.0, HM510, HM510-v.2.0, HM520, HM520-v.2.0, HWA50, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

corps robinet

1

référence	527090	**ref. no.**	6.015.001.218
description	corps robinet chromé FE M28x1,5 / M16x0,75		
Pour modèles:	B10HW, B20HW, B5HW, HW10, HWA20, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212-1N, RL212-3N, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL411-1N, RL411-3N, RL413-1N, RL413-3N		
pièces détachées	527090		
	référence	527089	ref. no. 6.015.001.227
	tête robinet eau complet filetage M28x1,5		

1

référence	527082	**ref. no.**	6.015.001.212
description	corps robinet chromé FE M28x1,5 / M16x0,75 FI M10x1		
Pour modèles:	HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW505, HW505-v.3.0, HW505-v.4.0, HW510, HW510-v.3.0, HW510-v.4.0, HW520, HW520-v.3.0, HW520-v.4.0, HWA505, HWA510, HWA520, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222-1N, RL222-3N, RL224, RL224-1N, RL224-3N, RL226		

1

référence	527057	**ref. no.**	6.015.001.110
description	corps robinet raccord M18x1 chromé		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10, B10HW, B20, B20HW, B40, B5, B5HW, HWA50, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T, VHG-DOS-20L, VHG-DOS-40L		

joints

1

référence	527081	**ref. no.**	6.015.001.006
description	joint pour robinet à boisseau silicone		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, HWA50, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG3, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T, VHG-DOS-20L, VHG-DOS-40L		

1

référence	527087	**ref. no.**	6.015.001.213
description	joint pour robinet à boisseau silicone		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, Bolero1, Bolero10, Bolero101, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero10-PA, Bolero10-v.1.0, Bolero10-v.2.0, Bolero11, Bolero111, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero11-PA, Bolero11-v.1.0, Bolero11-v.2.0, Bolero2, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero211, Bolero22, CB6, Chiller-v.2.0, Chiller-v.3.0, Chiller-v.4.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

adaptateurs

1

référence	527061	**ref. no.**	6.015.001.161
description	rallonge pour robinet à boisseau chromé		
Pour modèles:	B10, B10HW, B20, B20HW, B40, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T		

raccords filetés

1

référence	527049	**ref. no.**	6.015.001.113
description	raccord aveugle pour robinet à boisseau		

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	532711	**ref. no.**	6011001057
description	joint torique EPDM épaisseur 3.5mm int. ø 14mm		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW505-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, HWA50, RLX131, RLX231, RLX3, RLX31, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX676, RLX75, RLX76, RLX85, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG3, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

1

référence	543036	**ref. no.**	6.011.001.060
description	joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 23mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10, B10HW, B10HW-5, B5, B5HW, B5HW-5, GFA70, VHG10		

silicone



1

référence	532584	**ref. no.**	6.011.001.112
description	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW505-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, RLX5, RLX55, RLX575, RLX585, RLX75, RLX85, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		



1

référence	417205	**ref. no.**	6.011.001.082
description	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 74mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Iso, Matic2, Matic2-KTS, Matic2WB, Matic3, Matic3-KTS, Matic3WB, MaticTwin, MaticTwin-1N, MaticTwin-3N, MaticTwin-KTS-230V3N, MaticTwin-KTS-400V3N, Mondo1, Mondo2, Mondo2-KTS, Mondo3WB, MondoTwin, MondoTwin-1N, MondoTwin-3N, MondoTwin-KTS-230V3N, MondoTwin-KTS-400V3N, Novo, Novo2, RL101, RL101-1N, RL101-3N, RL102, RL102-1N, RL102-3N, RL111, RL111-1N, RL111-3N, RL112-1N, RL112-3N, RL118, RL121-1N, RL121-3N, RL211, RL211-1N, RL211-3N, RL212, RL212-1N, RL212-3N, RL214, RL214-1N, RL216, RL221, RL221-1N, RL221-3N, RL222...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

bagues d'étanchéité

joints fibre

1

référence	510417	**ref. no.**	6.011.001.63
description	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

divers

1

référence	520547	**ref. no.**	6.030.071.020
description	joint pour mixeur ø 17mm H 6mm int. ø 5mm silicone		
Pour modèles:	Bolero1, Bolero10, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero11, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero2, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero22, BoleroTurboXL-302-10L, BoleroTurboXL-303, BoleroTurboXL-403, BoleroXL32, BoleroXL-323, BoleroXL32F, BoleroXL33, BoleroXL-333, BoleroXL42, BoleroXL-423, BoleroXL43, BoleroXL-433, Quinto-322, Quinto-422		

ressorts

ressorts de compression

1

référence	527085	**ref. no.**	6.015.001.215
description	ressort de compression ø 14,7/10,6mm L 28mm fil ø 1.4mm conique		
Pour modèles:	B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, B5HW-5, BFT321, BFT321AT, BFT322, Bolero1, Bolero10, Bolero101, Bolero10-BS, Bolero10-F, Bolero10-MT, Bolero10-PA, Bolero10-v.1.0, Bolero10-v.2.0, Bolero11, Bolero111, Bolero11-BS, Bolero11-F, Bolero11-MT, Bolero11-PA, Bolero11-v.1.0, Bolero11-v.2.0, Bolero2, Bolero20, Bolero20-Maggi, Bolero21, Bolero211, Bolero22, CB6, Chiller-v.2.0, Chiller-v.3.0, Chiller-v.4.0, HW+505, HW+505-v.3.0, HW+505-v.4.0, HW+510, HW+510-v.3.0, HW+510-v.4.0, HW+520, HW+520-v.3.0, HW+520-v.4.0, HW10...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	527080	**ref. no.**	6.015.001.027
description	ressort de compression ø 17,7/13,9mm L 32mm fil ø 1.8mm conique		
Pour modèles:	AM112, AM112AT, B10, B10HW, B10HW-5, B20, B20HW, B20HW-5, B40, B5, B5HW, HCM510, HCM510-v.4.0, HCM510-v.5.0, HCM520, HCM520-v.4.0, HCM520-v.5.0, HM505, HM505-v.2.0, HM505-v.3.0, HM510, HM510-v.2.0, HM510-v.3.0, HM520, HM520-v.2.0, HM520-v.3.0, HW+510-v.5.0, HW+520-v.5.0, HW510-v.5.0, HW520-v.5.0, HWA50, VHG10, VHG10T, VHG20, VHG20T, VHG3, VHG40, VHG40T, VHG5, VHG5T		

accessoires café

cuillères mesures

1

référence	960084	**ref. no.**	7.094.100.101
description	cuillère à café quantité de café 40g plastique		

verres gradués

1

référence	960078	**ref. no.**	7.094.301.101
description	verre gradué 2.2l plastique		

outils

outils de nettoyage

brosses

brosses de nettoyage

1

référence	960079	**ref. no.**	7.110.606.101
description	brosse code référence 7110606101 plastique longueur totale 380mm hauteur de garnissage 34mm longueur de garnissage 100mm		

1

référence	960081	**ref. no.**	7.270.102.101
description	brosse réservoir code référence 7270102101 nylon ø 50mm longueur totale 370mm longueur de garnissage 100mm		

brosses cylindriques

nylon

1

référence	960080	**ref. no.**	7.110.605.101
description	brosse nylon ø 15mm longueur totale 450mm longueur de garnissage 100mm tube de niveau		

matériels de fixation

vis

vis tôle

1

référence	560108	**ref. no.**	6.001.028.006
description	vis tôles ø 4.2mm L 13mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 8.2mm tête goutte-de-suif		
Pour modèles:	VHG20, VHG3, VHG40		

consommables

nettoyants

nettoyants pour machines à café

1

référence	802106	ref. no.	7.190.102.101
description	nettoyant puly CAFF plus homologation NSF 200g 10 sachet à 20g		

1

référence	950010	ref. no.	7.190.101.103
description	nettoyants pour machines à café puly CAFF plus homologation NSF 900g boîte		

réservoirs

verres gradués

1

référence	960078	ref. no.	7.094.301.101
description	verre gradué 2.2l plastique		

filtres à café

filtres circulaires

1

référence	960022	ref. no.	7.150.502.301
description	filtre papier ø 144mm Q 250 pc pour B3 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960023	ref. no.	7.150.503.301
description	filtre papier ø 172mm Q 250 pc pour B5 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960024	ref. no.	7.150.507.301
description	filtre papier ø 244mm Q 250 pc pour B 10 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960025	ref. no.	7.150.505.301
description	filtre papier ø 330mm Q 250 pc pour B 20 adaptable à BONAMAT		

1

référence	960026	ref. no.	7.150.508.301
description	filtre papier ø 400mm Q 250 pc pour B 40 adaptable à BONAMAT		

filtres panier

filtres papier

1

référence	960101	ref. no.	7.150.111.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 100mm D2 ø 320mm Q 500 pc		

1

référence	960105	ref. no.	7.150.102.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 360mm Q 500 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	960102	**ref. no.**	7.150.103.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 435mm Q 500 pc		

1

référence	960103	**ref. no.**	7.150.104.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 175mm D2 ø 525mm Q 500 pc		

1

référence	960104	**ref. no.**	7.150.105.301
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 280mm D2 ø 635mm Q 500 pc		

1

référence	960100	**ref. no.**	7.150.101.101 7.150.101.103
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 pc		

A

accessoires électriques 26

B

bagues d'étanchéité 42
bornes 26
brosses 43
brosses cylindriques 43
brosses de nettoyage 43

C

chauffes-eau instantanés 6
consommables 44
contacteurs 13
cuillères mesures 43

D

débitmètres 25
doseurs d´énergie 9

É

électrodes 23
électrovannes 21

F

fiches - embouts - prises femelles 26
filtres à café 44
fusibles 25

I

interrupteurs à flotteur 12
interrupteurs et boutons-poussoirs 11
interrupteurs/poussoirs à bascule 11

J

joints toriques 41

L

lampes 13

M

matériels de fixation 43
microrupteurs magnétiques 12
moteurs 25

N

nettoyants 44
nettoyants pour machines à café 44

O

outils 43
outils de nettoyage 43

P

pompes 25
pressostats 23
prises femelles de sécurité avec terre 26

R

relais 14
réservoirs 44
résistances 3
résistances pour machines à café 3

S

semi-conducteurs de puissance 14
sondes 15

T

thermostats 9
thermostats contact 9, 10
thermostats de réglage 10
thermostats de sécurité 10
thermostats de sécurité à contact 9
transformateurs 14

V

verres gradués 43, 44
vis 43
vis tôle 43
voyants lumineux 13
voyants lumineux complets 13