



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BOURGEAT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

accessoires

rondelles




1

référence	560112	ref. no.	VI0072
description	rondelle int. ø 5,3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390624	ref. no.	BM0095
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 40mm temp. déconnexion 125°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	347791	ref. no.	480365 EH0011
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379690	ref. no.	86029999
description	régulateur électronique ELIWELL type ICP16D0750000 modèle ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profondeur d'encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	379690		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379052	ref. no. EH0019
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 379690

référence	379782	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379052	ref. no.	EH0019
sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			


ventilateurs

ventilateurs à air chaud

ebm-papst




1



référence	601249	ref. no.	480370 EH0018
ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15			

pompes

pompes vibrantes



1

référence	500124	ref. no.	EH0137
description électropompe vidange type EX 5 230V 48W 50/60Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI étanche plat ULKA laiton L 123mm			

accessoires pour 500124

référence	520152	ref. no.	—
embout tuyau Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm			

référence	520330	ref. no.	—
support caoutchouc mesures 69x44x4mm			

STEINCO

avec trou

acier inoxydable



1

référence	700323	ref. no.	RO0012
description roue pivotante ø 125mm trou ø 10.5mm corps inox portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 158mm largeur de roue 32mm Q 1 pc			

accessoires pour 700323

référence	560190	ref. no.	—
vis de culasse filetage M10 L 80mm filetage L 35mm OC 8 support hexagonal acier zingué Q 1 pc DIN 912/ISO 4762			

référence	560193	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 10.4mm ø ext. 18mm acier zingué DIN/ISO DIN 6798A Q 1 pc pour filetage M10			


référence	700148	ref. no.	—
manchon adaptable à tubulaires ø ext. 27,5 - 30mm int. ø M10mm			

référence	700150	ref. no.	—
manchon adaptable à tubes carrés dimension extérieure 25x25 - 28x28mm			

joint

joint thermiques


joint porte



référence	901602	ref. no.	EH0122
description	joint porte profil 2055 lar. 580mm L 1495mm dimension extérieure adaptable à BOURGEAT		

joint spéciaux

autres



référence	901579	ref. no.	76954016
description	joint porte adaptable à BOURGEAT pour porte du compartiment technique L 1335mm avec renforcement métallique		

accessoires de cuisine

plaques à pâtisserie



référence	694551	ref. no.	310157
description	plaque à pâtisserie lar. 324mm L 530mm H 11mm acier bleuié perforé		



1			
référence	694550	ref. no.	310107
description	plaque à pâtisserie lar. 325mm L 530mm H 11mm acier bleuié mesure GN 1/1		

outils

vêtement de protection



1			
référence	802063	ref. no.	773011
description	gants cuir résist. à la temp. jusqu'à 300°C L 330mm		



1			
référence	802064	ref. no.	773025
description	protection main silicone résist. à la temp. jusqu'à 300°C L 210mm		

matériels de fixation

vis

vis tôle



1			
référence	560566	ref. no.	VI0130
description	vis tôle ø 4.5mm L 15.5mm inox Q 1 pc tête ø 9.5mm		

rondelles

rondelles

DIN 125A



1			
référence	560112	ref. no.	VI0072
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		



autres



1

référence	560496	ref. no.	480903 VI0072
description	rondelle int. ø 5.5mm ø ext. 12mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc pour filetage M5		

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints porte	5
joints thermiques	5

M

matériels de fixation	5
-----------------------	---

O

outils	5
--------	---

P

pompes	4
pompes vibrantes	4

R

régulateurs électroniques	3
résistances	3
rondelles	5
roulettes et angles de protection	4

S

sondes	4
sondes de température	4
sondes universelles	4

T

thermostats	3
thermostats contact	3
thermostats de sécurité à contact	3

V

ventilateurs	4
ventilateurs à air chaud	4
vêtement de protection	5
vis	5
vis tôle	5