



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

BOURGEOIS

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor bain maries



1

bestelnr.	418448	fabrikantnr.	RC3006	
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V VC 1 L 367mm B 122mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging draad M14x1 droog verwarmingselement Bain-Marie bevestiging- safstand 113mm			
Reparatie-onderdelen voor 418448				
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	550261	fabrikantnr.	—
moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk				
Toebehoren voor 418448				
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14				
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm				

elementen voor friteuses

tweegatsbevestiging

			
bestelnr.	420184	fabrikantnr.	RC3000
omschrijving	verwarmingselement 3500W 230V VC 1 L 294mm B 170mm H 208mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm friteuse element L1 27mm L2 267mm B1 67mm B2 36mm pijp ø 8mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 28mm windingen 3 passend voor SOLYMAC		

groep 11

			
bestelnr.	420185	fabrikantnr.	RC3018
omschrijving	verwarmingselement 12000W 230V VC 3 L 415mm B 237mm H 213mm L1 85mm L2 330mm B1 80mm B2 77mm speciale bevestiging pijp ø 8mm friteuse element		

			
bestelnr.	420186	fabrikantnr.	RC3017
omschrijving	verwarmingselement 7000W 230V VC 3 L 393mm B 245mm H 210mm L1 78mm L2 315mm B1 78mm B2 84mm speciale bevestiging pijp ø 8mm friteuse element		

elementen voor grillplaten

			
bestelnr.	418451	fabrikantnr.	RC3015
omschrijving	verwarmingselement 1666W 230V VC 1 L 435mm B 60mm H 74mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad M14x1,5 bevestigingsafstand 52mm aansluitingslengte 72mm voor grillplaat droog verwarmingselement		

elementen voor pastakokers

			
bestelnr.	420187	fabrikantnr.	RC3009
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 405mm B 46mm Hmm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad M12x1,25 pijp ø 8.3mm		

elementen voor pizzaovens

				
bestelnr.	418450	fabrikantnr.	RC3011	
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V L 656mm B 110mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 102mm aansluitingslengte 90mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging			
Toebehoren voor	418450			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14				
	bestelnr.	520230	fabrikantnr.	—
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk				
	bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk				
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm				



			
bestelnr.	420183	fabrikantnr.	RC3007
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V L 785mm B 120mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 111.5mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gats-bevestiging voor pizzaoven		

			
bestelnr.	418449	fabrikantnr.	RC3010
omschrijving	verwarmingselement 800W 230V L 682mm B 102mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 94mm aansluitingslengte 82mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	418449		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
bestelnr.	418447	fabrikantnr.	RC3005
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V L 538mm B 88mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 80mm aansluitingslengte 40mm aansluiting M4 VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		

dompelelementen

met drukflens 50 x 26mm

			
bestelnr.	418932	fabrikantnr.	RC553
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V VC 1 flens 50x26mm L 350mm B 30mm Hmm drukflens aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement		

VERWARMINGSELEMENTEN BOURGEOIS

			
bestelnr.	416503	fabrikantnr.	RC602
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 flens 50x26mm L 295mm B 108mm L1 32mm L2 263mm B1 23mm B2 85mm bevestigingsafstand 24mm drukflens aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8mm dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	416503		
	bestelnr.	510387	fabrikantnr. —
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmings-element voor flens 50x26mm		

overigen

			
bestelnr.	420200	fabrikantnr.	RC2035
omschrijving	verwarmingselement 12000W 240V VC 6 L 155mm B 78mm H 83mm pijp ø 8.4mm LA 61mm gat ø 7mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement flensaansluiting		

			
bestelnr.	420203	fabrikantnr.	RC2029
omschrijving	verwarmingselement 12000W 240V VC 6 L 165mm B 74mm H 83.5mm pijp ø 8.4mm LA 61mm gat ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.4mm themostaathuls lengte 73mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement flensaansluiting		

			
1			
bestelnr.	420202	fabrikantnr.	RC2034
omschrijving	verwarmingselement 18000W 240V VC 6 L 229mm B 78mm H 83mm pijp ø 8.4mm LA 61mm gat ø 7mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement flensaansluiting		

			
1			
bestelnr.	420199	fabrikantnr.	RC2032
omschrijving	verwarmingselement 18000W 240V VC 6 L 235mm B 78mm H 83mm pijp ø 8.4mm LA 61mm gat ø 7mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement flensaansluiting		

			
1			
bestelnr.	418924	fabrikantnr.	RC231
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V VC 3 L 305mm B 37mm H 36mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm LA 45mm gat ø 10mm aansluitingslengte 30mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement flens B 64mm flens L 64mm		

			
1			
bestelnr.	416502	fabrikantnr.	RC231 RC802
omschrijving	verwarmingselement 8000W 240V VC 3 L 305mm B 40mm Hmm aantal thermostaathulzen thermostaathuls ømm thermostaathuls lengtemm pijp ø 6.3mm LA 44.9mm gat ø 10mm aansluitingslengte 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 4-gatsflens dompel verwarmingselement flens B 63.5mm flens L 63.5mm ø 40mm		
Toebehoren voor	416502		
	bestelnr.	505180	fabrikantnr. JOIN261
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 47.22mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	420268	fabrikantnr.	RC2028
omschrijving	verwarmingselement 9000W 240V VC 6 L 135mm B 75mm H 83.5mm pijp ø 8.5mm LA 61mm gat ø 7mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement flensaansluiting		
Toebehoren voor	420268		
	bestelnr.	511952	fabrikantnr. JOIN124
	pakking silicone L 109mm B 124mm materiaaldikte 3mm		

			
1			
bestelnr.	420201	fabrikantnr.	RC2033
omschrijving	verwarmingselement 9000W 240V VC 6 L 135mm B 78mm H 83.5mm pijp ø 8.4mm LA 61mm gat ø 7mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement flensaansluiting		

			
1			
bestelnr.	420188	fabrikantnr.	RC3027
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 350mm B 300mm aansluiting M4 pijp ø 10mm dompel verwarmingselement voor bainmarie H 100mm aansluitafstand 25mm		

			
1			
bestelnr.	418446	fabrikantnr.	RC3008
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V VC 1 L 420mm B 45mm draad M12x1 bevestigingsafstand 36mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		



hetelucht elementen



1

bestelnr.	418916	fabrikantnr.	RC018 RC048 RC17
omschrijving	verwarmingselement 12000W 240V VC 3 ID ø 390mm OD ø 410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm draad M12x1 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		
Toebehoren voor	418916		
	bestelnr.	101566	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 10mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	506046	fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 19.5mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528622	fabrikantnr. —
	veer ø 15.3mm L 25mm draad ø 1.25mm water vulling		



1


bestelnr.	418927	fabrikantnr.	RC081
omschrijving	verwarmingselement 12000W 240V VC 3 ID ø 440mm OD ø 458mm L 472mm H 80mm L1 15mm H1 8mm H2 72mm draad M12x1 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm convectie oven rond verwarmingselement		



1

bestelnr.	418929	fabrikantnr.	RC023
omschrijving	verwarmingselement 6000W 240V VC 3 ID ø 395mm OD ø 415mm L 415mm H 100mm H1 15mm H2 85mm draad M12x1 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm convectie oven rond verwarmingselement		
Toebehoren voor	418929		
	bestelnr.	101566	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 10mm SB 19 RVS vpe 1stuk		

Toebehoren voor	418929		
	bestelnr.	506046	fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 19.5mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528662	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 16mm ID ø 12mm materiaaldikte 1.5mm		



1

bestelnr.	418930	fabrikantnr.	RC022
omschrijving	verwarmingselement 6000W 240V VC 3 ID ø 430mm OD ø 450mm L 470mm H 115mm H1 43mm H2 72mm draad M12x1 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm convectie oven rond verwarmingselement		
Toebehoren voor	418930		
	bestelnr.	101566	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 10mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	506046	fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 19.5mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528662	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 16mm ID ø 12mm materiaaldikte 1.5mm		



1

bestelnr.	418926	fabrikantnr.	RC019
omschrijving	verwarmingselement 8000W 240V VC 3 ID ø 301mm OD ø 317mm L 328mm H 95mm L1 11mm H1 12mm H2 83mm draad M12x1 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm convectie oven rond verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	418928	fabrikantnr.	RC017 RC18
omschrijving	verwarmingselement 9000W 240V VC 3 ID ø 458mm OD ø 475mm L 475mm H 114mm H1 31mm H2 73mm draad M12x1 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm convectie oven rond verwarmingselement		
Toebehoren voor	418928		
	bestelnr.	101566	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 10mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	506046	fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 19.5mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528662	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 16mm ID ø 12mm materiaaldikte 1.5mm		

			
1			
bestelnr.	418925	fabrikantnr.	RC611
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 293mm B 106mm L1 32mm L2 261mm B2 83mm flens L 50mm flens B 26mm aansluitingslengte 63mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm gat ø 6.2mm B1 23mm rond verwarmingselement convectie oven INCOLOY windingen 2		
Toebehoren voor	418925		
	bestelnr.	520588	fabrikantnr. JOIN071
	pakking L 46mm B 22mm LA 24.5mm silicone voor verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	416500	fabrikantnr.	IR00612Y RC601
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 295mm B 110mm L1 35mm L2 260mm B2 88mm flens L 50mm flens B 26mm aansluitingslengte 60mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm gat ø 6.2mm B1 15mm drukflens droog verwarmingselement		

			
1			
bestelnr.	418933	fabrikantnr.	RC114 RC154
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V VC 1 L 390mm B 134mm B2 100mm flens L 50mm flens B 20mm aansluitingslengte 50mm aansluiting M4 pijp ø 10mm draad M4 B1 34mm rechthoekige flens rond verwarmingselement convectie oven		

			
1			
bestelnr.	418917	fabrikantnr.	RC111 RC151
omschrijving	verwarmingselement 3000W 240V VC 3 L 570mm B 140mm B2 110mm flens L 110mm flens B 20mm LA 40mm aansluitingslengte 55mm aansluiting M4 pijp ø 10mm draad M4 B1 30mm rechthoekige flens rond verwarmingselement convectie oven		


			
1			
bestelnr.	418931	fabrikantnr.	RC126
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 1 L 1130mm B 80mm aansluiting M4 pijp ø 10mm draad M14x1,25 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement convectie oven bevestigingsafstand 70mm		

			
1			
bestelnr.	418918	fabrikantnr.	RC110 RC511
omschrijving	verwarmingselement 4000W 240V VC 3 L 570mm B 140mm B2 110mm flens L 110mm flens B 20mm LA 40mm aansluitingslengte 55mm aansluiting M4 pijp ø 10mm draad M4 B1 30mm rechthoekige flens rond verwarmingselement convectie oven		

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen

			
1			
bestelnr.	505092	fabrikantnr.	JOIN057
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk		



flenspakkingen



1

bestelnr.	511952	fabrikantnr.	JOIN124
omschrijving	pakking silicone L 109mm B 124mm materiaaldikte 3mm		



1

bestelnr.	511688	fabrikantnr.	JOIN2033
omschrijving	pakking silicone L 115mm B 114mm materiaaldikte 4mm		



1

bestelnr.	511687	fabrikantnr.	JOIN2029
omschrijving	pakking silicone L 138mm B 107mm materiaaldikte 4mm		



1

bestelnr.	520588	fabrikantnr.	JOIN071
omschrijving	pakking L 46mm B 22mm LA 24.5mm silicone voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	514493	fabrikantnr.	PLAQ3019+PLAQ3020+PLAQ3021
omschrijving	buffer passend voor verwarmingselement gat ø 11mm ø 31.5mm		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375468	fabrikantnr.	THER3014
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 80-180°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 135mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

bestelnr.	375002	fabrikantnr.	THER001
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		


Serie 55.13_



1

bestelnr.	375154	fabrikantnr.	THER019
omschrijving	thermostaat t.max. 250°C instelbereik 50-250°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 2970mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

serie 55.34_



bestelnr.	375143	fabrikantnr.	THER3012
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 138mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375417	fabrikantnr.	THER3015
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 65-200°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 840mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		



bestelnr.	376051	fabrikantnr.	THER102
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 70-145-200°C 3-polig 3NC voeler ø 3.1mm voeler L 263mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerd 400mm		




bestelnr.	390800	fabrikantnr.	THER017
omschrijving	thermostaat t.max. 270°C instelbereik 0-270°C 3-polig 3NOA voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 2400mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		



bestelnr.	375038	fabrikantnr.	THER007
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	375038		
		bestelnr.	110123
		fabrikantnr.	—
	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten


Serie 55.13_



bestelnr.	390801	fabrikantnr.	THER013
omschrijving	thermostaat uitschakeltemp. 140°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler aansluiting vlaksteker 6,3mm		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

regelthermostaten




bestelnr.	390186	fabrikantnr.	REGU010
omschrijving	thermostaat t.max. 52°C instelbereik vast 52°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as Lmm contact 1CO		

**CAEM****maximaal thermostaten**

bestelnr.	375996	fabrikantnr.	THER3004
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 225°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 5mm voeler L 80mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 410mm stopbus M10 voeler RVS 250V		



bestelnr.	390877	fabrikantnr.	THER3004
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 225°C 1-polig NC 16A voeler ø 5mm voeler L 80mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 400mm stopbus M10x1 voeler RVS aansluiting vlaksteker 6,3mm		

COTHERM

bestelnr.	390440	fabrikantnr.	THER014
omschrijving	maximaalthermostaat t.max. 220°C instelbereik°C 1-polig 1NC 25A voeler ø 3mm voeler L 130mm capillaire 1720mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus uitschakeltemp. 220°C voeler RVS		

schakelaars en tasters**wipschakelaar/drukschakelaars****30x22mm**

bestelnr.	301004	fabrikantnr.	INT006
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	301004		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

niet-gelabelled


bestelnr.	301165	fabrikantnr.	INT006
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	301165		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

met symbool

bestelnr.	301228	fabrikantnr.	INT006
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 250V 16A I-II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	301228		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen**ø12mm**

bestelnr.	347567	fabrikantnr.	INT003
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 12mm wit 1NO 250V 4A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

microschakelaars**rolhendelbediening****niet-standaard**

bestelnr.	345902	fabrikantnr.	INT103
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A aansluiting vlaksteker omgevingstemperatuur max. 85°C		

stiftbediening

M12



1

bestelnr.	345350	fabrikantnr.	INT008
omschrijving	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 22mm draad M12x0,75 draad L 16mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 4mm omgevingstemperatuur max. 125°C type EF83161.3 besturingskracht: 66g		
Toebehoren voor	345350		
	bestelnr.	345351	fabrikantnr. —
	moer draad M12x0,75 H 1.6mm SB 14 MsCr vpe 1stuk		

nokenschakelaars

4-schakelstanden



1


bestelnr.	300077	fabrikantnr.	COMU004
omschrijving	nokenschakelaar 4 schakelstanden 5NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		

magneetschakelaars

M12x1



1



bestelnr.	345900	fabrikantnr.	INT005
omschrijving	magneetschakelaar draad M12x1 1NO 24-240V AC/DCV 0.2A P max. 5-50W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		

systeemschakelaars

SCHNEIDER ELECTRIC

standenknoppen



1

bestelnr.	347951	fabrikantnr.	INT037
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm groen schakelvolgorde 0-1 schakelend verlicht		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2



1

bestelnr.	345905	fabrikantnr.	INT201
omschrijving	contactblok 1NO		

signaallampen



1

bestelnr.	359770	fabrikantnr.	VOY102
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm geel		



1

bestelnr.	345397	fabrikantnr.	VOY103
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm rood		

standenknoppen



1

bestelnr.	345222	fabrikantnr.	INT202
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart vergrendeld schakelvolgorde 0-1		



1

bestelnr.	345223	fabrikantnr.	INT205
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart vergrendeld schakelvolgorde 1-0-2		

Serie ZB2

contactblokken



1

bestelnr.	347566	fabrikantnr.	INT036
omschrijving	contactblok 2NO verlicht		

Serie ZB4

standenknoppen



1

bestelnr.	347951	fabrikantnr.	INT037
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm groen schakelvolgorde 0-1 schakelend verlicht		

overigen



1

bestelnr.	345903	fabrikantnr.	INT204
omschrijving	duktaster zwart		



1

bestelnr.	345904	fabrikantnr.	VOY101
omschrijving	lamp aansluitblok fitting Ba9s		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø12mm (type SDY-3)



1

bestelnr.	359261	fabrikantnr.	VOY060 VOY060
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm rood rond vpe 1stuk		

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359772	fabrikantnr.	VOY202
omschrijving	gloeilamp		

signaallampen compleet

ø13mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359141	fabrikantnr.	VOY060
omschrijving	signaallamp ø 13mm rood 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359045	fabrikantnr.	VOY062
omschrijving	signaallamp ø 13mm transparant 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor signaalampen



1

bestelnr.	359772	fabrikantnr.	VOY202
omschrijving	gloeilamp		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	357193	fabrikantnr.	LAMP050
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

tl-buizen

tl-buizen

G23



1

bestelnr.	359933	fabrikantnr.	LAMP030
omschrijving	TL buis fitting G23 L 237mm 11W 230V		

toebehoren

afdekking



1

bestelnr.	551118	fabrikantnr.	JOIN012
omschrijving	beschermkap voor TL-lampen L 33mm B 18mm H 29mm		

ovenlampen

fabrikantspecifieke ovenlampen

BOURGEOIS



1

bestelnr.	359580	fabrikantnr.	LAMP011 Lamp012
omschrijving	lampfitting voor holoegenlamp		



1

bestelnr.	360530	fabrikantnr.	HUBL009
omschrijving	lampglas L 47.4mm B 32.8mm glas materiaaldikte 3.2mm		



1

bestelnr.	511690	fabrikantnr.	JOIN075 JOIN109
omschrijving	pakking L 78mm B 42mm silicone LA 66.5mm materiaaldikte 3mm voor lamp		

verlichtingen

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	357193	fabrikantnr.	LAMP050
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35




1

bestelnr.	360529	fabrikantnr.	LAMP012
omschrijving	lampfitting fitting G4 bevestigingsafstand 12mm voor holoegenlamp kabellengte 120mm		



timers

programmatimers



1

bestelnr.	360251	fabrikantnr.	05224C MOT010
omschrijving	tandwielmotor CROUZET kamers 1 looptijd 230V 50Hz as ømm as Lmm H 78mm L 116mm B 55mm type 88256462 schacht ø 5/6mm		

mechanische timers



1

bestelnr.	350168	fabrikantnr.	MIN300
omschrijving	tijdschakelaar C53 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 1NO/1NC bij 250V 16A vaste positie nee as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		



1

bestelnr.	350214	fabrikantnr.	MIN014
omschrijving	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 1NO/1NC bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		

alarmapparaten

zoemers



1

bestelnr.	350050	fabrikantnr.	BRU1001
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbeve- stiging draad M4 60dB		

magneetschakelaars

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380204	fabrikantnr.	REL610
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380479	fabrikantnr.	REL1607
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09P7		



1

bestelnr.	380976	fabrikantnr.	REL1600
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting		



1

bestelnr.	380603	fabrikantnr.	REL611
omschrijving	relais AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type LC1D25004		



1

bestelnr.	380982	fabrikantnr.	REL1603
omschrijving	relais AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D50P7		

hulpmagneetschakelaars



1

bestelnr.	381139	fabrikantnr.	REL622
omschrijving	hulprelais 230VAC AC1 10 type CA2KN407M7 aansluiting vlaksteker 2,8mm/6,3mm contact 4NO		

hulpcontacten



1

bestelnr.	381140	fabrikantnr.	REL464
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC AC15 6A aansluiting schroefaansluiting type GVAN11		

overigen

installatieschakelaars



1

bestelnr.	380601	fabrikantnr.	REL153
omschrijving	relais		



1

bestelnr.	380604	fabrikantnr.	REL008
omschrijving	relais		

toebehoren



1

bestelnr.	380600	fabrikantnr.	REL454
omschrijving	hulpcontact		

solid state relais

CROUZET



1

bestelnr.	403090	fabrikantnr.	REL232
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CROUZET fasen 1 125A 48-660V 4-32VDC L 57mm B 44mm schroefaansluiting type 84134180		



1

bestelnr.	403089	fabrikantnr.	REL231
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CROUZET fasen 1 50A 48-660V 4-32VDC L 57mm B 44mm schroefaansluiting type 84134120		

relais

niveaurelais

diversen



1

bestelnr.	400809	fabrikantnr.	NIV002
omschrijving	niveaurelais 12V spanning DC type NIV 002		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	360250	fabrikantnr.	MIN006
omschrijving	tijdrelais OMRON H3CR-F8 tijdbereik 1,2s-30h 100-240VAC 2x5A inbouwmaat 45x45mm 2CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		
Toebehoren voor	360250		
	bestelnr.	380638	fabrikantnr. —
	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		

transformatoren

ringkerntransformatoren



1

bestelnr.	401835	fabrikantnr.	TRAN005
omschrijving	transformator primair 0/200/230/380/400/420/440VAC secundair 18VDC 160VA 50/60Hz ringkern		

vergoten transformatoren

met schroefaansluiting



1

bestelnr.	400800	fabrikantnr.	TRAN601
omschrijving	transformator		

elektronische regelaars

LOREME

analoog



1

bestelnr.	379744	fabrikantnr.	REGU050
omschrijving	elektronische regelaar LOREME type Dsl 94 inbouwmaat 66x32mm 230V spanning AC TC/J 0-250°C beeldscherm zonder weergave relaisuitgang 2 voorkant maat 70x34mm inbouwdiepte 95mm		



1

bestelnr.	379745	fabrikantnr.	KITREGU012 REGU008 REGU011
omschrijving	elektronische regelaar set LOREME type Dsl 94 inbouwmaat 66x32mm 230V spanning AC TC/J 0-250°C beeldscherm zonder weergave relaisuitgang 2 voorkant maat 70x34mm inbouwdiepte 95mm kabellengte 2530mm voeler L 20mm voeler ø 4mm met voeler en bevestigingsmaterialen		
Reparatie-onderdelen voor 379745			
	bestelnr.	379744	fabrikantnr. REGU050
	elektronische regelaar LOREME type Dsl 94 inbouwmaat 66x32mm 230V spanning AC TC/J 0-250°C beeldscherm zonder weergave relaisuitgang 2 voorkant maat 70x34mm inbouwdiepte 95mm		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1			
bestelnr.	400803	fabrikantnr.	REGU104
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel glas-vezel voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 3-aderig draad M8 voeler ø5x20mm kabellengte 2.4m		

insteekvoeler



1			
bestelnr.	379746	fabrikantnr.	SAC013
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel J kabel glasvezel voeler -40 tot +250°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x90mm draad M10x1,5 kabellengte 1m greep ø 10mm greeplengte 50mm		

elektronica

printplaten



1			
bestelnr.	402984	fabrikantnr.	280901 ELEC2003 ELEC2017
omschrijving	controleprint combi-steamer UC0611/1011/2011 L 140mm B 100mm		




1			
bestelnr.	402985	fabrikantnr.	ELEC044
omschrijving	controleprint combi-steamer UC0611/1011/2011 L 180mm B 85mm		



1			
bestelnr.	403088	fabrikantnr.	ELEC2023
omschrijving	netprintplaat combi-steamer L 122mm B 56mm voor heteluchtoven		



1			
bestelnr.	400802	fabrikantnr.	NIV010
omschrijving	niveaurelais 240V type ATO 600722/A		



1			
bestelnr.	402983	fabrikantnr.	ELEC2002
omschrijving	printplaat combi-steamer UC0611/1011/2011 L 210mm B 50mm		



1			
bestelnr.	403685	fabrikantnr.	ELEC2001 ELEC2015
omschrijving	printplaat L 200mm B 95mm		



1			
bestelnr.	361851	fabrikantnr.	ELEC014
omschrijving	printplaat L 70mm B 20mm		




1

bestelnr.	402982	fabrikantnr.	ELEC2004
omschrijving	relaisprintplaat combi-steamer UC0611/1011/2011 kabel-lengte 220mm steekbaar		

bedieningsfoliën

bedieningseenheden



1

bestelnr.	403122	fabrikantnr.	20467
omschrijving	bedieningseenheid combi-steamer UC0611/1011/2011 knoppen 9 L 350mm B 153mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%

magneetventielen met reducering

tweevoud



1

bestelnr.	372001	fabrikantnr.	06245
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm inschakeltijd 100% EATON (INVENSYS) kunststof uitgang A 1.2l/min uitgang B 0.25l/min reducering uitgang A donkerblauw reducering uitgang B wit/transparant met terugslagventiel		



1

bestelnr.	370696	fabrikantnr.	ROB2000
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C Invensys kunststof uitgang A 1.2l/min reducering uitgang A blauw met terugslagventiel		

Reparatie-onderdelen voor 370696



bestelnr.	371131	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

magneetspoel 230VAC



bestelnr.	371174	fabrikantnr.	—
omschrijving	magneetspoel 230VAC aansluiting gecodeerde aansluiting 6W		

met gecodeerde spoel



1

bestelnr.	370269	fabrikantnr.	06245
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

diversen



1

bestelnr.	370310	fabrikantnr.	ROB210
omschrijving	magneetventiel dubbel, met reducering recht		

elektroden



1

bestelnr.	400807	fabrikantnr.	NIV007
omschrijving	niveau elektrode 1/2" totale lengte 112mm voeler L 88mm voelerlengte geïsoleerd niet geïsoleerdmm aansluiting rondsteker		



1

bestelnr.	400804	fabrikantnr.	NIV602
omschrijving	niveau elektrode 3/8" totale lengte 75mm voeler L 48mm voelerlengte geïsoleerd 47mm conisch aansluiting M4		



1

bestelnr.	400805	fabrikantnr.	NIV601
omschrijving	niveau elektrode 3/8" voeler L 44mm voelerlengte geïsoleerd 43mm conisch		



1

bestelnr.	402987	fabrikantnr.	TUY019
omschrijving	slang totale lengte 325mm voeler Lmm met niveausensor aansluiting F6,3 passend voor BOURGEOIS		

			
1			
bestelnr.	402986	fabrikantnr.	TUY018 TUY18
omschrijving	slang totale lengte 460mm voeler Lmm met niveausensor aansluiting F6,3 passend voor BOURGEOIS		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import

			
1			
bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	MOT030
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
		bestelnr.	550898
		fabrikantnr.	—
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
		bestelnr.	692519
		fabrikantnr.	—
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		


¹met kogellager

heteluchtmotoren


			
1			
bestelnr.	601803	fabrikantnr.	MOT2020
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 70mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm		

			
1			
bestelnr.	601744	fabrikantnr.	00906D
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 108mm messen 12 D2 ø 16.5mm D3 ø 13mm H2 39mm H3 72mm		

			
1			
bestelnr.	601804	fabrikantnr.	MOT2019
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 70mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm		

			
1			
bestelnr.	500812	fabrikantnr.	MOT108
omschrijving	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0.26kW 1440U/min snelheid 1 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		

1




bestelnr.	601805	fabrikantnr.	07426 07877 MOT050 MOT2012
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.185kW 1400/1680U/min snelheid 2 L1 130mm L2 27mm L3 37mm D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm 1A passende condensator 5µF/450V Cos(fi) 0.93 type 1079GA2350		
Toebehoren voor	601805		
	bestelnr.	511605	fabrikantnr. JOIN222
simmerring			

heteluchtventilatoren


ebm-papst

1



bestelnr.	601808	fabrikantnr.	MOT2023
omschrijving	heteluchtventilator 230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm type RR- L152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst		

1



bestelnr.	601807	fabrikantnr.	KITSAVMOT026
omschrijving	heteluchtventilator set 230V 50W L1 69mm L4 87mm ventilatorblad ø 151mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst		
Reparatie-onderdelen voor	601807		
	bestelnr.	601808	fabrikantnr. MOT2023
heteluchtventilator 230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm type RR- L152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst			

motoren

tandwielmotoren

voor ovens

1



bestelnr.	500811	fabrikantnr.	MOT018
omschrijving	tandwielmotor AUTOM type ASR/30/FR 230V 50Hz schacht ø 8mm L 150mm B 65mm H 90mm		

pompen

afvoerpompen

HANNING



1

bestelnr.	499127	fabrikantnr.	ROB008 ROB013
omschrijving	afvoerpomp 30W 220-240V ingang ø 30mm uitgang ø 24mm 50Hz type DPS25-097 HANNING		



1

bestelnr.	500573	fabrikantnr.	ROB013
omschrijving	afvoerpomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		

service kits



1

bestelnr.	500573	fabrikantnr.	ROB013
omschrijving	afvoerpomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	MOT2013
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

vibratiepompen



1

bestelnr.	500219	fabrikantnr.	POMP001
omschrijving	vibratiepomp type CP.3A.958.1/ST 230V 65W 50Hz ingang ø 6 uitgang ø 1/8" ID EATON (INVENSYS) L 123mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365150	fabrikantnr.	MOT2008
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 40mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.25 bescherming		



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	MOT2013
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

filters

netfilters

met behuizing



1

bestelnr.	365040	fabrikantnr.	ELEC050
omschrijving	netfilter type FN610-3/06 110/250V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting vlakstekker 6,3mm L 65mm ømm H 19mm B 35mm schroefflens metaal vpe 1stuk		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	FUSI003
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358607	fabrikantnr.	Fusi004
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	358010	fabrikantnr.	FUSI613
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø6,3x32mm 10A maximale spanning 250V aansluiting F4,8		

elektra toebehoren

klemmen

kroonstenen



1

bestelnr.	550232	fabrikantnr.	BAR001
omschrijving	kroonsteen 12-polig doorsnede 2.5mm² max. 32A max. spanning 450V temp. bestendigheid 150°C		

railklemmen

WIELAND

railklemmen type 9700A



1

bestelnr.	550374	fabrikantnr.	BORN101
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm² rail 35mm blauw B 10mm L 49mm		



1

bestelnr.	550375	fabrikantnr.	BORN102A
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² rail 35mm geel/groen B 10mm L 53mm		



1

bestelnr.	550377	fabrikantnr.	BORN105
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm² rail 35mm blauw B 16mm L 59mm		

			
1			
bestelnr.	550378	fabrikantnr.	BORN108
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm ² rail 35mm geel/groen B 16mm L 53mm		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	550370	fabrikantnr.	BORN211
omschrijving	railklemeindstuk aansluitingenmm ²		

elektronische componenten

differentiedrukzender

			
1			
bestelnr.	402988	fabrikantnr.	06762 20924 20946
omschrijving	drukverschilzender voor heteluchtoven ombouwset		

diversen



1

bestelnr.	400808	fabrikantnr.	MOT016
omschrijving	schakelaar S1, S2 voor apparaatmotor passend voor BOURGEOIS		
Toebehoren voor	400808		



bestelnr.	400801	fabrikantnr.	MOT015
	tandwielmotor SM 230A voor heteluchtoven passend voor BOURGEOIS 220V 50Hz		

			
1			
bestelnr.	400801	fabrikantnr.	MOT015
omschrijving	tandwielmotor SM 230A voor heteluchtoven passend voor BOURGEOIS 220V 50Hz		
Toebehoren voor	400801		
	bestelnr.	400808	fabrikantnr. MOT016 schakelaar S1, S2 voor apparaatmotor passend voor BOURGEOIS

gaskranen

PEL

serie 22S/O

1

bestelnr.	106384	fabrikantnr.	ROB3001
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder		
Reparatie-onderdelen voor	106384		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101231	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoe Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1		
	bestelnr.	106191	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0mm draad M6x0,5		
Toebehoren voor	106384		
	bestelnr.	101248	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
	bestelnr.	101249	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101250	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
	bestelnr.	101251	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100

toebehoren

waakvlambranderinspuisers

			
1			
bestelnr.	100246	fabrikantnr.	INJ3006
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

elektroden

bestelnr.	100707	fabrikantnr.	ALLU3000
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		

bestelnr.	106928	fabrikantnr.	ALLU009
omschrijving	bougie flens L 22mm flensbreedte 1 16mm D1 ø 7mm L1 4mm LL1 49mm LL2 20mm aansluit ø 6mm		

ontstekingsgroepen

bestelnr.	106925	fabrikantnr.	ALLU030
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 1 230VAC maat 85x63x38mm bevestigingsafstand 60mm ingang F2,8x0,8 uitgang ø4mm type EBI4 1P S servicekit 90VA 50-60Hz		

thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT

bestelnr.	107614	fabrikantnr.	THER3006
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

bestelnr.	107606	fabrikantnr.	THER3008
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 320mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

bestelnr.	107608	fabrikantnr.	THER3005
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

bestelnr.	107611	fabrikantnr.	THER3007
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		



gasbranders

kookstelbranders

toebehoren

branderroosters



1

bestelnr.	210025	fabrikantnr.	GRIL3001
omschrijving	branderrooster B 320mm L 320mm		



1

bestelnr.	210033	fabrikantnr.	GRIL3004
omschrijving	branderrooster B 320mm L 320mm		

staaftbranders

staaftbranders



1

bestelnr.	104469	fabrikantnr.	BRUL3031
omschrijving	staaftbrander 3-rijen L 435mm B 250mm ømm H 64mm lavasteengrill		



1

bestelnr.	104473	fabrikantnr.	BRUL3026
omschrijving	staaftbrander 3-rijen L 485mm B 200mm ømm H 150mm grill		



1

bestelnr.	104471	fabrikantnr.	BRUL3027
omschrijving	staaftbrander 3-rijen L 580mm B 250mm ømm H 63mm lavasteengrill		



1

bestelnr.	104474	fabrikantnr.	BRUL3024
omschrijving	staaftbrander 4-rijen L 430mm B 370mm ømm H 190mm grill		



1

bestelnr.	104472	fabrikantnr.	BRUL3023
omschrijving	staaftbrander 4-rijen L 525mm B 280mm ømm H 124mm grillplaat		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters 3/8"



1

bestelnr.	106535	fabrikantnr.	INJ3009
omschrijving	gasinspuitter draad 3/8" SB 17 boring ø 1.3mm		



1

bestelnr.	106537	fabrikantnr.	INJ3014
omschrijving	gasinspuitter draad 3/8" SB 17 boring ø 1.5mm		

waakvlambranderinspuiters

waakvlaminspuiters AEM



1

bestelnr.	106385	fabrikantnr.	INJ3008
omschrijving	waakvlaminspuitter flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper		

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 100



1

bestelnr.	100246	fabrikantnr.	INJ3006
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas boring $\varnothing$ 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		



1

bestelnr.	100245	fabrikantnr.	INJ3007
omschrijving	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring $\varnothing$ 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

waakvlambranderinspuiters overige

SOLYMAC/CAPIC



1

bestelnr.	106386	fabrikantnr.	INJ3000
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 40 boring $\varnothing$ 0.4mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper		



1

bestelnr.	106385	fabrikantnr.	INJ3008
omschrijving	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 22 boring $\varnothing$ 0.22mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper		

hulpmiddelen gas

gaskogelkranen

diversen



1

bestelnr.	520586	fabrikantnr.	ROB3006
omschrijving	kogelkraan BD 1/2" L 55mm met veiligheidsgreep haaks B 28mm H 73mm greep $\varnothing$ 23mm vleugelgreep EN 331		

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor ijsblokjesmachine

slangen

vormslangen

recht

silicone slangen



1

bestelnr.	530063	fabrikantnr.	TUY1824
omschrijving	siliconeslang ID $\varnothing$ 18mm OD $\varnothing$ 25mm L 1m t.max. 200°C transparant		

voor heteluchtoven/combi-steamers

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	541859	fabrikantnr.	DECO3016
omschrijving	bus ID $\varnothing$ 14.5mm buiten $\varnothing$ 18/22 dikte 5.5mm		

glasplaten



1

bestelnr.	696423	fabrikantnr.	03519 03519+EMBA412 HUBL037
omschrijving	glasplaat L 1370mm B 620mm voor heteluchtoven met pakking		



1

bestelnr.	696425	fabrikantnr.	03515+EMBA411
omschrijving	glasplaat L 693mm B 613mm voor heteluchtoven met pakking		



deuren



1

bestelnr.	696417	fabrikantnr.	DECO364
omschrijving	afsluitdop voor deur draad M5		



1

bestelnr.	696418	fabrikantnr.	DECO043
omschrijving	afsluitdop voor deur draad M5		



1

bestelnr.	694536	fabrikantnr.	DECO214
omschrijving	deuras voor heteluchtoven draad M5 ø 8mm L 46mm		



1

bestelnr.	696419	fabrikantnr.	JOIN655
omschrijving	rubbersok voor deur		



1

bestelnr.	696421	fabrikantnr.	DECO414
omschrijving	schroefdraadbus voor deur draad M5 ID ø 9.5mm L 24mm		



1

bestelnr.	696422	fabrikantnr.	DECO384
omschrijving	schroefdraadbus voor deur draad M5 L 48mm		

deurmechanieken

toebehoren



1

bestelnr.	694537	fabrikantnr.	CHAR203
omschrijving	onderlegplaat L 51mm B 22mm voor sluiting kunststof bevestigingsafstand 30mm dikte 2mm		

diversen



1

bestelnr.	511616	fabrikantnr.	KITCREPI
omschrijving	filter set voor afvoer		



1

bestelnr.	696424	fabrikantnr.	20430
omschrijving	injectiepijp voor heteluchtoven L 245mm RVS B 215mm ø 8mm		

voor vaatwassers

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	511606	fabrikantnr.	INJ601
omschrijving	naspoelsproeier		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110865	fabrikantnr.	MAN130
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking links zwart		



1

bestelnr.	110253	fabrikantnr.	MAN003
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

fabrikantspecifieke knoppen

BOURGEOIS



1

bestelnr.	110865	fabrikantnr.	MAN130
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking links zwart		

sluitingen

hendelsluitingen

universeel

binnenbevestiging

sluitingen



1

bestelnr.	694054	fabrikantnr.	CHAR2006
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm binnenkant zwart		

Reparatie-onderdelen voor 694054				
	bestelnr.	514390	fabrikantnr.	—
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm			
	bestelnr.	694675	fabrikantnr.	—
	deursluiting L 88mm B 40mm H 37mm veerlengte 33mm bevestigingsafstand 60mm			
	bestelnr.	694734	fabrikantnr.	—
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart			
	bestelnr.	694735	fabrikantnr.	—
	afsluitdop ø 32mm zwart			
Toebehoren voor 694054				
	bestelnr.	691123	fabrikantnr.	—
	doorvoer voor deuropener			
	bestelnr.	694055	fabrikantnr.	—
	tegenstuk L 25mm B 14mm totale lengte 54mm draad M8 draad L 29mm			
	bestelnr.	694066	fabrikantnr.	—
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS			
	bestelnr.	694067	fabrikantnr.	CHAR2007
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8			

fabrikantspecifiek

BOURGEOIS



1

bestelnr.	694054	fabrikantnr.	CHAR2006
omschrijving	deurgreep voor warmapparaat L 145mm B 40mm H 62mm veerlengte 33mm binnenkant zwart		
Reparatie-onderdelen voor 694054			
	bestelnr.	514390	fabrikantnr. —
	veer voor deurgreep ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	bestelnr.	694675	fabrikantnr. —
	deursluiting L 88mm B 40mm H 37mm veerlengte 33mm bevestigingsafstand 60mm		
	bestelnr.	694734	fabrikantnr. —
	deurgreep L 165mm B 40mm H 25mm zwart		
	bestelnr.	694735	fabrikantnr. —
	afsluitdop ø 32mm zwart		
Toebehoren voor 694054			
	bestelnr.	691123	fabrikantnr. —
	doorvoer voor deuropener		
	bestelnr.	694055	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 25mm B 14mm totale lengte 54mm draad M8 draad L 29mm		
	bestelnr.	694066	fabrikantnr. —
	tegenstuk met pin 2-standen L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm totale lengte 51mm draad M8 draad L 23mm RVS		
	bestelnr.	694067	fabrikantnr. CHAR2007
	tegenstuk met pin 1-stand L 26mm totale lengte 51mm draad M8		




werpsluitingen

drukknopsluitingen

RAHRBACH

serie 6186 PRESTO




1

bestelnr.	701042	fabrikantnr.	90000012 MB90000012
omschrijving	drukknopsluiting L 180mm bevestigingsafstand 121mm verchromd H 34mm B 28mm type PRESTO nr. 6186		

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



1

bestelnr.	700060	fabrikantnr.	241007313
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		
Toebehoren voor	700060		
	bestelnr.	700061	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchromd voor warmteapparaat		
	bestelnr.	700062	fabrikantnr. —
	greepbescherming warmte apparaat		

snapsluitingen

universeel



1

bestelnr.	700800	fabrikantnr.	CHAR150
omschrijving	snapslot L 59mm B 11.5mm H 15mm bevestigingsafstand 50mm compleet met deursluiting messing vernikkeld materiaaldikte 2.7mm		

diversen



1

bestelnr.	696420	fabrikantnr.	02744A 03811C
omschrijving	deursluiting met microschakelaar L 80mm B 46mm bevestigingsafstand 60mm		
Reparatie-onderdelen voor	696420		
	bestelnr.	347567	fabrikantnr. INT003
	drukschakelaar tastend inbouw ø 12mm wit 1NO 250V 4A aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	511612	fabrikantnr.	FERM001
omschrijving	sluitplaat vpe 2stuk		



1

bestelnr.	511613	fabrikantnr.	FERM003
omschrijving	tegenstuk		



1

bestelnr.	511617	fabrikantnr.	00261B
omschrijving	tegenstuk		


			
1			
bestelnr.	511618	fabrikantnr.	00461A
omschrijving	tegenstuk H 24.5mm L 31mm B 21mm bevestigingsafstand 21mm wals ø 14mm		

			
1			
bestelnr.	511619	fabrikantnr.	02668B
omschrijving	tegenstuk met rol H 23mm verstelbaar L 90mm B 21mm bevestigingsafstand 52/76mm wals ø 14mm		


scharnieren

zijkantscharnieren

CAFF/FERMOD

			
1			
bestelnr.	690340	fabrikantnr.	MB90000009
omschrijving	zijkantscharnier L 134mm B 33mm bevestigingsafstand 61mm aanslag links/rechts zonder verhoging Zamak verchromd koelapparaat serie G 525		

ovenscharnieren

			
1			
bestelnr.	690037	fabrikantnr.	CHAR3008
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 205mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestigingmm hendellengte 119mm gleufafstand 13mm veerdikte 4.3mm bevestigingskant veerlengte 103mm L 214mm		

deurlagers

			
1			
bestelnr.	511603	fabrikantnr.	COUS002
omschrijving	bus H 7.5mm ID ø 8.2mm gecoat		

			
1			
bestelnr.	690835	fabrikantnr.	CHAR202
omschrijving	draailager zonder bouten		

diversen

			
1			
bestelnr.	511602	fabrikantnr.	CHAR201
omschrijving	scharnier		

toebehoren

bussen

			
1			
bestelnr.	694336	fabrikantnr.	DECO 071
omschrijving	bus ID ø 8mm OD ø 12mm L 15mm		

roosters en stelrails

oplegroosters


			
1			
bestelnr.	210038	fabrikantnr.	PLAQ3001
omschrijving	oplegrooster L 333mm B 317mm H 50mm gietijzer		




rubbers

thermische pakkingen


raamrubbers




bestelnr.	901512	fabrikantnr.	JOIN063
omschrijving	glaspakking profiel 1615 L 1350mm passend voor BOURGEOIS VPE 1		




bestelnr.	511665	fabrikantnr.	JOIN097
omschrijving	glaspakking profiel 1615 L 1630mm VPE 1		




bestelnr.	901423	fabrikantnr.	JOIN060
omschrijving	glaspakking profiel 1615 L 1830mm passend voor BOURGEOIS VPE 1		



bestelnr.	511610	fabrikantnr.	JOIN066
omschrijving	glaspakking profiel 1615 L 1950mm VPE 1		




bestelnr.	511666	fabrikantnr.	JOIN098
omschrijving	glaspakking profiel 1615 L 2110mm VPE 1		




bestelnr.	901513	fabrikantnr.	JOIN063 N/A
omschrijving	glaspakking profiel 1615 passend voor BOURGEOIS VPE per meter		


deurrubbers




bestelnr.	901411	fabrikantnr.	10683A MB10683A
omschrijving	deurrubber profiel 2035 VPE per meter		



bestelnr.	901516	fabrikantnr.	JOIN082 KITJOIN082
omschrijving	deurrubber profiel 2225 omvang 2030mm passend voor BOURGEOIS		



bestelnr.	901409	fabrikantnr.	JOIN018
omschrijving	deurrubber profiel 2225 omvang 2530mm passend voor BOURGEOIS		



bestelnr.	901427	fabrikantnr.	KITJOIN018
omschrijving	deurrubber profiel 2225 omvang 2530mm passend voor BOURGEOIS		

bestelnr.	901410	fabrikantnr.	JOIN019 KITJOIN019
omschrijving	deurrubber profiel 2225 omvang 3900mm passend voor BOURGEOIS VPE 1		

bestelnr.	901425	fabrikantnr.	JOIN1003
omschrijving	deurrubber profiel 2226 L 3500mm VPE 1 B 700mm		

bestelnr.	901426	fabrikantnr.	JOIN155 JOIN180
omschrijving	deurrubber profiel 2226 omvang 2250mm VPE 1		

bestelnr.	901514	fabrikantnr.	JOIN1015
omschrijving	deurrubber profiel 2227 omvang 2650mm passend voor BOURGEOIS set		

bestelnr.	901507 ¹	fabrikantnr.	JOIN031 JOIN032
omschrijving	deurrubber profiel 2290 B 641mm L 782mm buitenmaat VPE 1 passend voor BOURGEOIS 3-zijdig (korte zijde open)		

¹3-zijdig (korte zijde open)

bestelnr.	901424	fabrikantnr.	JOIN021 JOIN022 PROF777
omschrijving	deurrubber profiel 2711 L 2600mm VPE 1		

bestelnr.	901655	fabrikantnr.	JOIN015
omschrijving	deurrubber profiel 2980 L 2230mm		

bestelnr.	518126	fabrikantnr.	JOIN016 PROF1612
omschrijving	deurrubber profiel 2980 L 2820mm		

bestelnr.	511620	fabrikantnr.	JOIN029
omschrijving	deurrubber profiel 2985 L 4350mm VPE 1		


deurrubbers met bevestigingshaken




bestelnr.	900741	fabrikantnr.	JOIN1010
omschrijving	deurrubber L 650mm B 575mm met 4 bevestigingshaken steekmaat		




afdictrubbers voor bedienpanelen




bestelnr.	901510	fabrikantnr.	JOIN086
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 13mm L 1500mm passend voor BOURGEOIS		



bestelnr.	901508	fabrikantnr.	JOIN087
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 13mm L 2050mm passend voor BOURGEOIS		




bestelnr.	901509	fabrikantnr.	JOIN088
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 13mm L 3500mm passend voor BOURGEOIS		




bestelnr.	901511	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 13mm passend voor BOURGEOIS VPE per meter		

o-ringen


EPDM



bestelnr.	524421	fabrikantnr.	JOIN211
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 2.78mm vpe 1stuk		



bestelnr.	505180	fabrikantnr.	JOIN261
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 47.22mm vpe 1stuk		



bestelnr.	511331	fabrikantnr.	JOIN 261
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 53.57mm vpe 1stuk		



bestelnr.	505092	fabrikantnr.	JOIN057
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk		



bestelnr.	691033	fabrikantnr.	JOIN057
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 62.87mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

silicone pakkingen



bestelnr.	511691	fabrikantnr.	JOIN047
omschrijving	pakking silicone OD ø 51mm ID ø 4mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk voor heteluchtoven		

afdichtsnoeren

rond



bestelnr.	693737	fabrikantnr.	JOIN3005
omschrijving	o-ringkoord rond ø 25mm gevlochten L 5m VPE 1		

schacht pakkingen

overigen



1

bestelnr.	511605	fabrikantnr.	JOIN222
omschrijving	simmerring		

speciale rubbers

diversen



1

bestelnr.	511615	fabrikantnr.	JOIN660
omschrijving	boilerpakking		



1

bestelnr.	900400	fabrikantnr.	JOIN641
omschrijving	pakking L 19mm B 1mm zelfklevend		



1

bestelnr.	511600	fabrikantnr.	00288A JOIN084
omschrijving	pakking OD ø 80mm		



1

bestelnr.	511689	fabrikantnr.	JOIN2026
omschrijving	pakking voor lamp L 100mm B 24mm silicone materiaal- dikte 2.8mm LA 22mm		

veren

torsieveren



1

bestelnr.	514505	fabrikantnr.	RES3001
omschrijving	draaiveer ø 30mm draad ø 4.5mm L1 14mm L2 180mm L3 14mm inbouwpositie links vpe 1stuk		



1

bestelnr.	514504	fabrikantnr.	RES3000
omschrijving	draaiveer ø 30mm draad ø 4.5mm L1 16mm L2 185mm L3 13mm inbouwpositie rechts		

drukveren



1

bestelnr.	511604	fabrikantnr.	RES008
omschrijving	drukveer ø 12.4mm L 20mm draad ø 0.9mm		



1

bestelnr.	692201	fabrikantnr.	RES015
omschrijving	drukveer ø 13.5mm L 20mm draad ø 2mm windingen 3		



1

bestelnr.	692202	fabrikantnr.	RES028
omschrijving	drukveer ø 4mm L 3mm draad ø 0.5mm windingen 2		

overigen



1

bestelnr.	511601	fabrikantnr.	RES200
omschrijving	veer asafname 4.5mm ømm L 45mm B 25mm H 1mm draad ø 1mm		

slangen

industrieslangen

silicone slangen

zonder weefsel



1

bestelnr.	530063	fabrikantnr.	TUY1824
omschrijving	siliconeslang ID ø 18mm OD ø 25mm L 1m t.max. 200°C transparant		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangaansluitingen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	511946	fabrikantnr.	RAC2011 RAC2021
omschrijving	T-stuk kunststof/RVS L 38mm ø 14mm B 27mm 1/8" aansluiting 1: 8mm aansluiting 2: 8mm		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	520589	fabrikantnr.	ROB028
omschrijving	reduceerventiel Norgren serie R91 aansluiting 1/4" voorinstellingbar instelbereik 0,1-3bar p max. 10bar t.max. 50°C koper		



1

bestelnr.	520553	fabrikantnr.	ROB2004
omschrijving	reduceerventiel Norgren serie R91 aansluiting 3/4" voorinstellingbar instelbereik 0,1-3bar p max. 10bar t.max. 50°C met manometer en terugslagventiel koper		

terugslagventielen



1

bestelnr.	511607	fabrikantnr.	ROB006
omschrijving	terugslagventiel		

bevestigingsmaterialen

schroeven

koploze schroeven

DIN 913/ISO 4026 (zeskant en kegelpunt)



1

bestelnr.	504733	fabrikantnr.	VIS317
omschrijving	stelschroef draad M4 L 5mm RVS DIN 913 opname interne zeskant SB 2 vpe 1stuk		

overigen



1

bestelnr.	692200	fabrikantnr.	DECO366
omschrijving	stelschroef draad M6 L 2.5mm RVS opname gleuf SB vpe 1stuk		

schijven

opvulringen

diversen



1

bestelnr.	692198	fabrikantnr.	VIS276
omschrijving	onderlegging ID ø 8.5mm OD ø 18mm materiaaldikte 1.4mm RVS vpe 1stuk		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen



1

bestelnr.	890059	fabrikantnr.	JOIN555
omschrijving	hoge temperaturen silicone FERMITOPP 300 neutrale hardheid -40 tot +265°C zwart cartridge 310ml		
aanvullende informatie	Fermitopp HN 300 - koker 310 ml - zwart Dient voor het afdichten van uitzetvoegen van verwarmingsbuizen, ovens, reactoren, schoorstenen enz.. Het dichtmiddel is neutraal vernettend, reageert met de luchtvochtigheid en kenmerkt zich door een extreem goede bestendigheid tegen hete lucht. De te verlijmen oppervlakken moeten droog, schoon en vrij van losse delen zijn, en poreuze ondergronden moeten indien nodig met primer voorgestreekt worden. Nastrijken met bijv. een zeepoplossing moet vóór de huidvorming plaatsvinden. Tegen hoge temperaturen bestendig, reukarm, hetelucht-/UV-/water-/weers-/kleurbestendig Temperatuurbestendigheid -50°C tot +250°C		


zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358532	fabrikantnr.	FUSI003
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358607	fabrikantnr.	Fusi004
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	358010	fabrikantnr.	FUSI613
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø6,3x32mm 10A maximale spanning 250V aansluiting F4,8		

A

afdichtingsmaterialen	37
afdichtrubbers voor bedienpanelen	34
afdichtsnoeren	34
afvoerpompen	21
alarmapparaten	14
asafdichtingen	34
axiaalventilatoren	19

B

bedrijfscondensatoren	21
bevestigingsmaterialen	36

C

condensatoren & ontstoringfilters	21
-----------------------------------	----

D

deurrubbers	32
deurrubbers met bevestigingshaken	33
dompelementen	4
drukknopsluitingen	30
drukschakelaar/-knoppen	10
drukventielen	36, 36
drukverhogingspompen II	21

E

elektra toebehoren	22
elektroden	18
elektronische regelaars	16
elementen voor bain maries	3
elementen voor friteuses	3
elementen voor grillplaten	3
elementen voor pastakokers	3
elementen voor pizzaovens	3

F

filters	22
---------	----

G

gasbranders	26
gasinspuiters	26
gaskogelkranen	27
gaskranen	23
glaszekeringen	37
gloeilampen	13

H

halogeenlamp	13
hendelsluitingen	30
hetelucht elementen	6
heteluchtmotoren	19
heteluchtventilatoren	20

hoge temperaturen siliconen	37
-----------------------------	----

I

industrieslangen	36
------------------	----

K

klemmen	22
kookstelbranders	26
koploze schroeven	36

L

lampen	12
--------	----

M

magneetschakelaars	11, 14
magneetventielen	18
maximaal thermostaten	9
mechanische timers	14
microschakelaars	10
motoren	20

N

nokkenschakelaars	11
-------------------	----

O

ontstekingsgroepen	25
opvulringen	37
o-ringen	34
ovenlampen	13
ovenscharnieren	31

P

pompen	21
programmatimers	14

R

raamrubbers	32
regelthermostaten	8, 9
relais	16
roosters en stelrails	31

S

schacht pakkingen	35
schakelaars en tasters	10
schroeven	36
signaallampen	12
signaallampen compleet	12
silicone slangen	36
siliconen	37
slangaansluitingen	36
slangen	36
snapsluitingen	30
solid state relais	15

staafbranders	26
systeemschakelaars	11

T

terugslagventielen	36
thermische pakkingen	32
thermokoppels	25
thermostaten	8
tijdsrelais	16
timers	14
tl-buizen	13, 13
transformatoren	16

V

ventilatoren	19
verbruiksmaterialen	37
verwarmingselementen	3
vibratiepompen	21
voelers	17

W

waakvlambranders	23
watercircuit componenten	36
werpsluitingen	30
wipschakelaar/drukschakelaars	10

Z

zekeringen	22, 37
zijkantscharnieren	31