



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

BRASILIA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

			
1			
GEV-Nr.	417280	Vergl.-Nr.	10432.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 1000W 220V HK 1 ø 50mm H 60mm B1 45mm H1 20mm H2 40mm BA 35mm Gewinde M10x1 Windungen 4 Rohr ø 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, Bolero, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca-Res-tyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

			
1			
GEV-Nr.	417035	Vergl.-Nr.	00625.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V HK 1 ø 55mm H 66mm B1 55mm H1 30mm H2 36mm BA 42mm Gewinde 1/4" Kupfer Windungen 3 Rohr ø 8,5mm Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, MBM GOLF, OFFICE RB2		
Zubehör für	417035		
	GEV-Nr.	528231	Vergl.-Nr. 00839.0.00.02
O-Ring Viton Materialstärke 2,62mm ID ø 12,37mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550932	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/2" H 6mm SW 27 CNS VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	417081	Vergl.-Nr.	01911.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 1350W 230V HK 1 Gewinde 1" L 140mm B 22mm H 23mm Rohr ø 8,5mm Anschluss 6,3 Tauchheizkörper Schraubflansch		
Für Modelle:	Roma-Cappuccino		
Zubehör für	417081		
	GEV-Nr.	510404	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 44mm ID ø 34mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528018	Vergl.-Nr. 18661.0.00.02 18661.2.00.02
Flachdichtung PTFE AD ø 41mm ID ø 33mm Materialstärke 3mm Größe 1" VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	417034	Vergl.-Nr.	05430.0.00.04 05430.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V HK 1 L 228mm B 45mm LA 68mm Loch ø 6,5mm Rohr ø 8,5mm Anschluss M3x0,6 Tauchheizkörper 2-Loch-flansch		
Für Modelle:	CAPPUCCINO		

			
1			
GEV-Nr.	417173	Vergl.-Nr.	02286.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 1700W 230V HK 3 Gewinde 1 1/4" L 135mm B 26mm H 29mm Rohr ø 8,5mm Anschluss M3 Tauchheizkörper Schraubflansch		
Für Modelle:	Belle-Epoque		
Zubehör für	417173		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr. 01263.0.00.03
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2,8mm SW 5,5 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr. 00826.0.00.02 02286
Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42,5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Bra-silia/Wega			
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 3,2mm AD ø 7mm Materialstärke 0,5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3			
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2,4mm SW 5,5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	417030	Vergl.-Nr.	00614.2.00.02 00614.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 2 Einbau ø 40mm LA 57mm L 177mm B 26mm H 53mm L1 35mm L2 60mm L3 74mm H1 24mm H2 29mm Loch ø 10mm Rohr ø 8,5mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Loch-flansch passend für BRASILIA, VIBIEMME		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO		

			
1			
GEV-Nr.	415006	Vergl.-Nr.	00613.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 1880W 230V HK 1 Gewinde 1 1/4" L 147mm B 35mm H 26mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch Kupfer		
Ersatzteile für	415006		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415006			
	GEV-Nr.	520232	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1¼" H 5mm MsNi SW 47 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück				
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	00826.0.00.02 02286
Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

	1			
GEV-Nr.	417032	Vergl.-Nr.	00613.2.00.08	
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Gewinde 1¼" L 170mm B 35mm H 33mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M6x1 Tauchheizkörper Schraubflansch			
Für Modelle:	MILLENNIO, PORTOFINO AMERICA			
Zubehör für	417032			
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	00826.0.00.02 02286
Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				

	1			
GEV-Nr.	417196	Vergl.-Nr.	00627.2.00.08	
Beschreibung	Heizkörper 2400W 220V HK 2 Gewinde 1¼" L 230mm B 33mm H 23mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch			
Für Modelle:	Belle-Epoque			
Zubehör für	417196			
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	00826.0.00.02 02286
Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				

	1			
GEV-Nr.	417080	Vergl.-Nr.	01378	
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 2 Gewinde 1¼" L 225mm B 24mm H 38mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 18mm Schraubflansch			
Zubehör für	417080			
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	00826.0.00.02 02286
Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				

	1			
GEV-Nr.	417031	Vergl.-Nr.	00615.2.00.08	
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 2 Einbau ø 40mm LA 59mm L 327mm B 28mm H 52mm L1 31mm L2 59mm L3 240mm H1 24mm H2 28mm Windungen 2 Loch ø 10mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M6x1 Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für BRASILIA			
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, Portofino-Restyling			
Zubehör für	417031			
	GEV-Nr.	528013	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ID ø 40mm Fiber Materialstärke 4mm Loch ø 11mm LA 57mm für Heizkörper Kaffeetechnik				

	1			
GEV-Nr.	417033	Vergl.-Nr.	04995.2.00.08	
Beschreibung	Heizkörper 3200W 230V HK 2 L 415mm B 44mm H 25mm LA 68mm Loch ø 6.5mm Rohr ø 8.5mm L1 35mm L2 50mm L3 330mm Anschluss M3x0,6 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper			

	1			
GEV-Nr.	417095	Vergl.-Nr.	01834.2.00.08	
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 2 Einbau ø 39mm LA 57mm L 330mm B 34mm H 53mm L1 30mm L2 70mm L3 225mm H1 24mm H2 29mm Windungen 2 Loch ø 11mm Rohr ø 8.3mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch			
Zubehör für	417095			
	GEV-Nr.	528013	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ID ø 40mm Fiber Materialstärke 4mm Loch ø 11mm LA 57mm für Heizkörper Kaffeetechnik				
	GEV-Nr.	528740	Vergl.-Nr.	00819.0.00.02
Dichtung ID ø 44mm PTFE Materialstärke 3.5mm Loch ø 9.5mm LA 58mm passend für ITALCREM, VISACREM für Heizkörper Kaffeetechnik				

				
GEV-Nr.	417446	Vergl.-Nr.	00616.2.00.08	
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 Einbau ø 38.5mm LA 57mm L 342mm B 26mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 257mm H1 25mm H2 26mm Windungen 2 Loch ø 10mm Rohr ø 8mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch			
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, Portofino-Restyling			
Zubehör für	417446			
	GEV-Nr.	528740	Vergl.-Nr.	00819.0.00.02
	Dichtung ID ø 44mm PTFE Materialstärke 3.5mm Loch ø 9.5mm LA 58mm passend für ITALCREM, VISACREM für Heizkörper Kaffeetechnik			

			
GEV-Nr.	417213	Vergl.-Nr.	00617.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 Einbau ø 40mm LA 57mm L 485mm B 25mm H 53mm L1 30mm L2 60mm L3 385mm H1 24mm H2 29mm Windungen 2 Loch ø 10mm Rohr ø 8mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für BRASILIA, VIBIEMME		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, Century, Firenze		

			
GEV-Nr.	417086	Vergl.-Nr.	04996.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 4200W 230V HK 2 L 535mm B 44mm H 23mm LA 69mm Loch ø 6.5mm Rohr ø 8.5mm L1 30mm L2 40mm L3 465mm Anschluss 1/8" 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper H1 13mm H2 10mm		

			
GEV-Nr.	417282	Vergl.-Nr.	01835.2.00.08
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 2 Einbau ø 40mm LA 58mm L 460mm B 25mm H 54mm L1 40mm L2 70mm L3 350mm H1 24mm H2 30mm Windungen 2 Loch ø 1mm Rohr ø 8.3mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

				
1				
GEV-Nr.	417172	Vergl.-Nr.	05391.2.00.08	
Beschreibung	Heizkörper 5500W 230/400V HK 3 Einbau ø 40mm LA 57mm L 460mm B 39mm H 58mm L1 35mm L2 65mm L3 360mm H1 28mm H2 30mm Windungen 3 Loch ø 10mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für BRASILIA			
Für Modelle:	205, Century-Restyling, Executive, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170			
Zubehör für	417172			
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	01263.0.00.03
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3				
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

			
GEV-Nr.	390370	Vergl.-Nr.	12571.2.00.08
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 145°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	205-Exclusive, Bolero, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

			
GEV-Nr.	390372	Vergl.-Nr.	08703.2.00.08
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 165°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	CAPPUCCINO, CLUB, CP1, CP2, LADY, MBM GOLF, MINIPDS, OFFICE RB2, Opus-Sublima, RB1, RB2, SECS, TOP CLASS		

Anlegethermostate

			
GEV-Nr.	390322	Vergl.-Nr.	09415.2.00.08
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 100°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	CLUB, LADY, MBM GOLF		

			
GEV-Nr.	390152	Vergl.-Nr.	08701.2.00.08
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 107°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	CLUB, LADY, MBM GOLF, SECS, TOP CLASS		

			
GEV-Nr.	375160	Vergl.-Nr.	10157.2.00.08
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 110°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	Bolero, CLUB, LADY, MBM GOLF		

			
1			
GEV-Nr.	390129	Vergl.-Nr.	06525.2.00.08
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 125°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	MINIPODS		

			
1			
GEV-Nr.	390323	Vergl.-Nr.	08702.2.00.08
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 145°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	CLUB, LADY, MBM GOLF		

			
1			
GEV-Nr.	390128	Vergl.-Nr.	06524.2.00.08
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 95°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	MINIPODS, TOP CLASS		

Regel- und Sicherheitsthermostate

Diverse

Regelthermostate

			
1			
GEV-Nr.	390114	Vergl.-Nr.	00651.4.00.08
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich fest 110°C 1-polig		
Für Modelle:	CLUB, LADY, TOP CLASS		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

19x13mm



1

GEV-Nr.	301068 ¹	Vergl.-Nr.	20050.2.00.08
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 19x13mm gelb 2NO 250V 13A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 4,8mm Schutzart IP40		
Für Modelle:	Excelsior-OR, Excelsior-Standard		
Zubehör für	301068		
	GEV-Nr.	301064	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube für Druckschalter Außenmaß 23,4x17,4mm Innenmaß 19x13mm H 7.5mm klar Einbaumaßmm			

¹beleuchtet

28x13,5mm			
			
1			
GEV-Nr.	346143	Vergl.-Nr.	01919.0.00.08
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 27,4x12,4mm weiß 1NO 250V 10A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BFD		

30x22mm			
			
1			
GEV-Nr.	301060	Vergl.-Nr.	08474.2.00.08
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Bolero, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
1			
GEV-Nr.	346047	Vergl.-Nr.	07545.2.00.08
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Blitz Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	MINIPODS		

			
1			
GEV-Nr.	346046	Vergl.-Nr.	07547.2.00.08
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Dampf Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	MINIPODS		

			
1			
GEV-Nr.	346049	Vergl.-Nr.	06534.2.00.08
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Tasse Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	MINIPODS		

			
1			
GEV-Nr.	301076	Vergl.-Nr.	07545
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet START Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40 Einbau ømm Flachstecker 6,3mm		

beschriftet



1

GEV-Nr.	346142	Vergl.-Nr.	03632.2.00.08
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	MAC64, MAC64-On-Demand, MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		
Zubehör für	346142		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster

ø25mm



1

GEV-Nr.	346002	Vergl.-Nr.	00661.2.00.08
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, CLUB, MBM GOLF		



1

GEV-Nr.	345151 ¹	Vergl.-Nr.	01975.2.00.08
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

¹beleuchtet

1

GEV-Nr.	345155	Vergl.-Nr.	00745.2.00.08
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	LADY		



1

GEV-Nr.	345160 ¹	Vergl.-Nr.	00663.2.00.08
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, MBM GOLF		

¹beleuchtet

1

GEV-Nr.	345153	Vergl.-Nr.	00664.2.00.08
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO/Leuchte 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	LADY		



1

GEV-Nr.	345152 ¹	Vergl.-Nr.	01976.2.00.08
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Belle-Epoque, CAPPUCCINO		

¹beleuchtet

1

GEV-Nr.	346003	Vergl.-Nr.	00660.2.00.08
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm rot 1NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, MBM GOLF		

Mikroschalter

rollenhebelbetätigt

Mikroschalter



1

GEV-Nr.	346137	Vergl.-Nr.	10275.2.00.08
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 5A 1CO Anschluss Lötanschluss L 14mm L1 16.5mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 9mm Typ SS-5GL2 Betätigungskraft: 20g schwarz Hebellänge 18mm		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2		

stiftbetätigt



1

GEV-Nr.	345105	Vergl.-Nr.	00751.2.00.08
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ SM-51 Betätigungskraft: 280g schwarz		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE		

mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung



1

GEV-Nr.	346139	Vergl.-Nr.	10151.2.00.08
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Anschluss Flachstecker		

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	347192	Vergl.-Nr.	18535.2.00.08
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Agile, Cadetta, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		
Zubehör für	347192		
	GEV-Nr.	347183	Vergl.-Nr.
	—		
Drucktaste Einbau ø 14.3mm verchromt			

Drehschalter

BREMAS

Serie A1700



1

GEV-Nr.	346397	Vergl.-Nr.	17213.2.00.08	
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 0-1-2 Kontaktsätze 6 Typ CA020V200 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss			
Für Modelle:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170			
Zubehör für	346397			
	GEV-Nr.	110619	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Schalter Nullstrich T.max. °C°C ø 48mm Achse ø 5x5mm Abflachung schwarz			

Zubehör



1

GEV-Nr.	346399	Vergl.-Nr.	17234.2.00.08
Beschreibung	Gummischutz ø 50mm Achse ømm transparent Hmm Lmm		
Für Modelle:	Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

BRETER

Drehschalter



1

GEV-Nr.	345112	Vergl.-Nr.	04991.2.00.08
Beschreibung	Drehschalter 20A Achslänge 38mm Achse 5x5mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, CAPPUCCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

Zubehör



1

GEV-Nr.	111294	Vergl.-Nr.	18053.0.00.02
Beschreibung	Knebel Achse 5x5 schwarz		
Für Modelle:	Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		

VM



1

GEV-Nr.	346090	Vergl.-Nr.	00675.2.00.08
Beschreibung	Drehschalter		
Für Modelle:	Belle-Epoque, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	345111	Vergl.-Nr.	00674.2.00.08
Beschreibung	Drehschalter 16A Anschluss Schraubklemme 6-polig Achse 5x5mm		
Für Modelle:	Belle-Epoque, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Sonstige



1

GEV-Nr.	400034	Vergl.-Nr.	01814.2.00.08
Beschreibung	Drehschalter 6 Schaltstellungen Anschluss Flachstecker		
Für Modelle:	Belle-Epoque		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø10mm (Typ SR-3)



1

GEV-Nr.	359414	Vergl.-Nr.	02627.0.00.02
----------------	--------	-------------------	---------------

Beschreibung Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm gelb VPE 1 Stück

Für Modelle: 105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Bolero, Cadetta, CAPPUCCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, TOP CLASS



1

GEV-Nr.	359412	Vergl.-Nr.	02628.0.00.02
----------------	--------	-------------------	---------------

Beschreibung Signallampenkappe gelb

Für Modelle: 105, 105SL, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170

Signalelemente für Fassungstyp SA / SC / SD / SF / SR



1

GEV-Nr.	359814	Vergl.-Nr.	00668.2.00.08
----------------	--------	-------------------	---------------

Beschreibung Signalelement 230V klar Anschluss Kabel 400mm Kabelmaterial Silikon VPE 1 Stück

Für Modelle: 105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Bolero, Cadetta, CAPPUCCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170

Leistungshalbleiter

CROUZET



1

GEV-Nr.	402294	Vergl.-Nr.	19258.2.00.08
Beschreibung	Leistungshalbleiter CROUZET Phasen 1 25A 48-660V 90-280 L 58mm B 45mm Schraubanschluss Typ 84137111		
Für Modelle:	Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

Relais


Leistungsrelais

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



1




GEV-Nr.	380377	Vergl.-Nr.	01955.2.00.08	
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V			
Für Modelle:	MAC64, MC			
Zubehör für	380377			
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relé Hersteller-Nr. ZMD4			
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3			

Relaissockel




GEV-Nr.	380136	Vergl.-Nr.	01920
Beschreibung	Relais-Sockel 11-polig Anschluss Steckanschluss rund 11-polig Maße 65x28x40mm 250V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZVE11		
Zubehör für	380136		
	GEV-Nr.	380805	Vergl.-Nr.
			—
	Haltebügel		



GEV-Nr.	380137	Vergl.-Nr.	01810.2.00.08
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Maße 65x28x40mm 380V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZVE8		
Für Modelle:	100, CAPPUCCINO, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		
Zubehör für	380137		
	GEV-Nr.	380805	Vergl.-Nr.
			—
	Haltebügel		

Niveaurelais

GICAR



GEV-Nr.	400029	Vergl.-Nr.	02259 05441.2.00.08
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 11-polig Anschluss Steckanschluss rund 11-polig		



GEV-Nr.	400028	Vergl.-Nr.	01871.2.00.08
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 2NO 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Typ NRL30/1E-2C/8		
Für Modelle:	100, CAPPUCCINO, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		

Sonstige



GEV-Nr.	400264	Vergl.-Nr.	09522.2.00.08
Beschreibung	Niveaurelais 230V		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



GEV-Nr.	400265	Vergl.-Nr.	09948.2.00.08
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 3A Typ FE-MBC1G		
Für Modelle:	Century, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO		



GEV-Nr.	400310	Vergl.-Nr.	01878.2.00.08
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ SMA		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, Opus-Sublima		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

1



GEV-Nr.	379452	Vergl.-Nr.	20553.2.00.08
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Glasseide Fühler -40 bis +125°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss Stecker Gewinde 1/4" Fühler ø3,5x20mm Kabellänge 0.24m		
Für Modelle:	Opus-Sublima		

Elektroniken

Platinen

1



GEV-Nr.	400566	Vergl.-Nr.	11242.2.00.08 17034.2.00.08
Beschreibung	Leistungsplatine für Dosiergerät 230V		
Für Modelle:	RR45-A, RR45-DEL		

1



GEV-Nr.	402977	Vergl.-Nr.	13420.2.00.08
Beschreibung	Platine für Kaffeemaschine L 113mm B 97mm 230V 2-gruppig H 38mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

1



GEV-Nr.	400268	Vergl.-Nr.	10438.2.00.08
Beschreibung	Relaisplatine		
Für Modelle:	Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO		

1



GEV-Nr.	400269	Vergl.-Nr.	11738.2.00.08
Beschreibung	Relaisplatine		
Für Modelle:	Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO		

1



GEV-Nr.	400561	Vergl.-Nr.	10168.2.00.08
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

Zentraleinheiten

1



GEV-Nr.	402995	Vergl.-Nr.	12744.0.00.02
Beschreibung	Deckel L 138mm B 54mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

1



GEV-Nr.	400037	Vergl.-Nr.	01805.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 1-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ Cubik		
Für Modelle:	Belle-Epoque, Century, PORTOFINO		

1



GEV-Nr.	400266	Vergl.-Nr.	09950.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	400036	Vergl.-Nr.	01806.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine 230V		
Für Modelle:	Belle-Epoque		



1

GEV-Nr.	402275	Vergl.-Nr.	13420.2.00.08 + Stückliste
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine 230V		



1

GEV-Nr.	402843	Vergl.-Nr.	13376.6.00.09
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine 230V		
Für Modelle:	205-Exclusive		



1

GEV-Nr.	402844	Vergl.-Nr.	13377.6.00.09
Beschreibung	Elektronikbox 3-4 gruppig für Kaffeemaschine 230V		
Für Modelle:	205-Exclusive		



1

GEV-Nr.	400283	Vergl.-Nr.	01807
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine		



1

GEV-Nr.	400267	Vergl.-Nr.	09952.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ FE-MBC		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	400284	Vergl.-Nr.	04965.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ MBAR 3SFF		
Für Modelle:	100, Century, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	402996	Vergl.-Nr.	12743.0.00.02
Beschreibung	Elektronikbox leer L 125mm B 50mm H 106mm		
Für Modelle:	Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		



1

GEV-Nr.	402276	Vergl.-Nr.	13421.2.00.08
Beschreibung	Platine 3-gruppig für Kaffeemaschine 230V		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

Dosierelektroniken

GICAR



1

GEV-Nr.	402266	Vergl.-Nr.	16035.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig 230V 50/60Hz Typ 3D5 2GRCT XLC		
Für Modelle:	Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	402267	Vergl.-Nr.	16036.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig 230V 50/60Hz Typ 3d5 3GRCT XLC		
Für Modelle:	Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	402269	Vergl.-Nr.	21217.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig 230V 50/60Hz Typ 3D5 2GRCT XLC		
Für Modelle:	Cadetta		



1

GEV-Nr.	402270	Vergl.-Nr.	21218.2.00.08
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig 230/240V 50/60Hz Typ 3d5 3GRCT XLC (SC)		
Für Modelle:	Cadetta		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	400562	Vergl.-Nr.	10501.0.00.02
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		



1

GEV-Nr.	403066	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Tastaturfolie passend für BRASILIA L 82.5mm B 55mm Tasten 6		

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	400039	Vergl.-Nr.	04962.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Century		



1

GEV-Nr.	400271	Vergl.-Nr.	10138.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	105, 105SL, 205		



1

GEV-Nr.	400286	Vergl.-Nr.	05475.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		



1

GEV-Nr.	400287	Vergl.-Nr.	06556.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		



1

GEV-Nr.	400288	Vergl.-Nr.	10135.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		



1

GEV-Nr.	400289	Vergl.-Nr.	09954.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	400291	Vergl.-Nr.	10136.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Gradisca, Gradisca-Take-Away		
Ersatzteile für	400291		



GEV-Nr.	403066	Vergl.-Nr.	N/A
Tastaturfolie passend für BRASILIA L 82.5mm B 55mm Tasten 6			



1

GEV-Nr.	400346	Vergl.-Nr.	08494.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	400347	Vergl.-Nr.	01812.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit		
Zubehör für	400347		
	GEV-Nr.	400348	Vergl.-Nr. 01494
Blende für Tastatur			



1

GEV-Nr.	402288	Vergl.-Nr.	21494.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät Executive Tasten 5 verchromt L 117mm B 45mm		
Für Modelle:	Executive		



1

GEV-Nr.	402286	Vergl.-Nr.	17578.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät ROMA Tasten 5 L 87mm B 59mm		
Für Modelle:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	400227	Vergl.-Nr.	12583.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät ROMA Tasten 6 L 88mm B 60mm		
Für Modelle:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	402295	Vergl.-Nr.	19424.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 1 verchromt L 35mm B 25mm		
Für Modelle:	Agile		



1

GEV-Nr.	402292	Vergl.-Nr.	21493.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 L 88mm B 60mm		
Für Modelle:	Maior, Maior-OR, Maior-Plus		



1

GEV-Nr.	402287	Vergl.-Nr.	19427.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 verchromt L 117mm B 45mm		
Für Modelle:	Agile, Cadetta		



1

GEV-Nr.	402280	Vergl.-Nr.	13123.4.00.08 13123.4.00.09
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 L 100mm B 90mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca-Restyling, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	400038	Vergl.-Nr.	04961.2.00.08
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 L 85mm B 57mm		
Für Modelle:	Century		

Zubehör



1

GEV-Nr.	400348	Vergl.-Nr.	01494
Beschreibung	Blende für Tastatur		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall			
ASCO			
Ersatzteile und Zubehör			
O-Ringe			
			
1			
GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	00833.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, MILLENNIO, MINIPODS, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino, SECS, TOP CLASS		

LUCIFER			
Ersatzteile und Zubehör			
Ventilkörper			
			
1			
GEV-Nr.	370061	Vergl.-Nr.	BF0201
Beschreibung	Magnetventilkörper LUCIFER-PARKER 3-Wege Außenkonus		

M&M

2-Wege

Serie B-297



1

GEV-Nr.	370096	Vergl.-Nr.	02269.4.00.08
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 30mm DN 2.5mm Steckbuchse kompakt -10 bis +130°C M&M Serie B-297 Spulentyp 2700 Membrane FKM (Wasser) p max 5bar p min 0bar		
Für Modelle:	Agile, CAPPUCCINO		
Ersatzteile für	370096		
	GEV-Nr.	371022	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule M&M 230VAC 10VA 50Hz Spulentyp 2700 Aufnahme ø 10mm		
Zubehör für	370096		
	GEV-Nr.	371091	Vergl.-Nr. —
	Steckdose Steckertyp DIN 43650B Kabellängemmm klein		



1

GEV-Nr.	370167	Vergl.-Nr.	10446.4.00.08	
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 24VDC Anschluss 1/8" L 30mm DN 1.5mm Steckbuchse kompakt -10 bis +130°C M&M Serie B-297 Spulentyp 2250 Membrane FKM (Wasser) p max 22bar p min 0bar			
Für Modelle:	CP2, OFFICE RB2, RB2			
Zubehör für	370167			
	GEV-Nr.	371091	Vergl.-Nr.	—
	Steckdose Steckertyp DIN 43650B Kabellängemmm klein			

OLAB			
Magnetventile			
2-Wege			
			
1			
GEV-Nr.	370095	Vergl.-Nr.	09436.4.00.08
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC L 230mm Olab Flansch 20x27mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

PARKER			
3-Wege			
Serie VE-128			
 1			
GEV-Nr.	370057	Vergl.-Nr.	01947.2.00.08 01947.4.00.08
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Körper Außenkonus DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis 140°C PARKER Serie VE-128 Spulentyp ZB09 Membrane Rubin p max 10bar Messing Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCCI-NO, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		
Ersatzteile für	370057		
	GEV-Nr.	370062	Vergl.-Nr. BF0201 BF0401 BF0501
Magnetventilkörper PARKER 3-Wege Außenkonus			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	370057			
	GEV-Nr.	371029	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm H 33mm B 34mm T 43mm				
Zubehör für	370057			
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr.	—
Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss				
	GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	00833.0.00.02
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	371100	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				

Ersatzteile und Zubehör

Ventilkörper

1

GEV-Nr.	370062	Vergl.-Nr.	BF0201 BF0401 BF0501	
Beschreibung	Magnetventilkörper PARKER 3-Wege Außenkonus			
Zubehör für	370062			
	GEV-Nr.	371029	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm H 33mm B 34mm T 43mm				
	GEV-Nr.	371030	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VDC 12VA Spulentyp ZB12 Aufnahme ø 14mm				
	GEV-Nr.	371033	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp YB09 mit Kabel Aufnahme ø 14mm				
	GEV-Nr.	371036	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm				
	GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	00833.0.00.02
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	371100	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				

SIRAI

2-Wege

Serie L256N



1

GEV-Nr.	370565	Vergl.-Nr.	19895.4.00.08 22988.4.00.08
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" Anschluss 1/8" L 42mm DN 1.6mm -10 bis +90°C SIRAI Spulentyp ZA30A Membrane NBR p max 25bar p min 0bar		
Für Modelle:	Opus-Sublima		
Ersatzteile für	370565		
	GEV-Nr.	371047	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230VAC 14VA SIRAI Spulentyp ZA30A Aufnahme ø 14mm			

3-Wege

Serie L334-R



1

GEV-Nr.	370563	Vergl.-Nr.	16194.4.00.08
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege DN 1.6mm -10° bis +170°C p max 13bar 230V Spannung AC Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	105, 105SL, Cadetta, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Opus-Sublima		

Magnetventilzubehör



1

GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	00833.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, MILLENNIO, MINIPDS, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino, SECS, TOP CLASS		



Pressostate für Kaffeetechnik

ø38mm



1

GEV-Nr.	541155	Vergl.-Nr.	09935.2.00.08
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 1-2,5bar Druckanschluss vertikal 16A 250V Kaffeetechnik Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		
Für Modelle:	CAPPUCCINO		



1

GEV-Nr.	541154	Vergl.-Nr.	10598.2.00.08
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 2-4bar Druckanschluss vertikal voreingestellt auf 2bar 16A 250V Kaffeetechnik Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

Sonstige



1

GEV-Nr.	541021	Vergl.-Nr.	00630.4.00.08
Beschreibung	Pressostat Druckbereich einstellbar 0,5-1,4bar Anschluss 1/4" 30A 3-polig Typ P302 Kaffeetechnik SIRAI		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		
Zubehör für	541021		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	890100	Vergl.-Nr. —
	PTFE-Band Rolle L 12m B 12mm -200 bis +260°C Zulassung DIN-DVGW, KTW temperaturbeständig, elastisch für Feingewinde Materialstärke 0.1mm		

Elektroden



1

GEV-Nr.	401254	Vergl.-Nr.	18749.4.00.08 18749.8.00.08
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 74mm Fühler L 47mm Fühlerlänge isoliert 41mm PTFE isoliert Anschluss gewinkelt, Flachstecker 6,3 mm Edelstahl ø 2.5mm Markierung S		
Für Modelle:	Roma-Cappuccino		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Flowmeter

GICAR



1

GEV-Nr.	400255	Vergl.-Nr.	08729.2.00.08
Beschreibung	Flowmeter Gewinde 1/8" Edelstahl mit LED Steckanschluss Zulassung NSF		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, CAPPUCINO, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino, TOP CLASS		
Zubehör für	400255		
	GEV-Nr.	400256	Vergl.-Nr. 09013.0.00.08
	Stecker GICAR für Flowmeter		

Zubehör



1

GEV-Nr.	400256	Vergl.-Nr.	09013.0.00.08
Beschreibung	Stecker GICAR für Flowmeter		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, CAPPUCINO, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		

VENDING



1

GEV-Nr.	400565	Vergl.-Nr.	10264.2.00.08
Beschreibung	Flowmeter Schlauch ø 6mm Kunststoff Steckanschluss Zulassung NSF DIGMESA		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Pumpenmotoren

Schellenanschluss



1

GEV-Nr.	500442	Vergl.-Nr.	00600.4.00.08
Beschreibung	Motor RPM Typ 11002708 165W 230V 50/60Hz Anschluss Schelle Kondensator 10µF Welle ø 13mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Pumpenköpfe

FLUID-O-TECH



1

GEV-Nr.	499088	Vergl.-Nr.	05399.4.00.08
Beschreibung	Pumpenkopf PA074 FLUID-O-TECH L 82mm 70l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss Achse ø 10,8x4,8mm Zulassung NSF		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	500064	Vergl.-Nr.	04321.4.00.08 04321.4.00.09 15382.4.00.08
Beschreibung	Pumpenkopf PA204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		
Zubehör für	500064		
	GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr. —
Schelle für Pumpenmotor			

ROSSI



1

GEV-Nr.	504238	Vergl.-Nr.	00604.4.00.08 21212.4.00.08
Beschreibung	Pumpe RF140SO9E ROSSI L 82mm 100l/h Anschluss 3/8" NPT mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, Portofino-Restyling		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	501515	Vergl.-Nr.	11723.4.00.08
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EP8 230/240V 26W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" ULKA		



Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	01897.2.00.08
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170, RR45-A, RR45-DEL, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		



1

GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	05444.2.00.08 09406.2.00.08
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
Für Modelle:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-SILENT, RR55-On-Demand		



1

GEV-Nr.	365022	Vergl.-Nr.	01962.2.00.08
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 40µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 45mm L 95mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170, RR55-On-Demand		

Elektromagnete

			
1			
GEV-Nr.	370170	Vergl.-Nr.	11065.2.00.08
Beschreibung	Elektromagnet 24V Spannung AC 50Hz		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

Zündtechnik

Zündschalter

			
1			
GEV-Nr.	301076	Vergl.-Nr.	07545
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet START Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40 Einbau ømm Flachstecker 6,3mm		

Gerätespezifische Bauteile

für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger ohne Auslauf

			
1			
GEV-Nr.	525984	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für AURORA/BRASILIA/FAEMA ohne Auslauf Befestigung ø 82.5mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 10.5mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade		

			
1			
GEV-Nr.	525985	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für BRASILIA ohne Auslauf Befestigung ø 80mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 8.8mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade		

Siebträger kurz



1

GEV-Nr.	529935	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 80mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 8.8mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	529041	Vergl.-Nr.	02151.0.00.04 04106.0.00.04
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82.5mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 10.5mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Portofino-Restyling		

Griffe

mit Außengewinde



1

GEV-Nr.	529044	Vergl.-Nr.	06355.0.00.02
Beschreibung	Griff ø 35mm Gewinde M12x1,75 Gewinde L 15mm L 120mm schwarz		
Für Modelle:	105, 105SL, Century-Restyling, Firenze		
Zubehör für	529044		
	GEV-Nr.	531161	Vergl.-Nr. —
Endkappe ø 24.6mm Einbau ø 22.1mm H 14mm verchromt			

Endkappen



1

GEV-Nr.	112022	Vergl.-Nr.	06364.0.00.02
Beschreibung	Endkappe		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, Agile, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Schrauben



1

GEV-Nr.	112021	Vergl.-Nr.	02680.0.00.03
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M8 L 45mm Gewinde L 30mm SW 6 Stahl verzinkt VPE 1 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	205-Exclusive, Agile, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Ausläufe

mit Gewinde 3/8"



1

GEV-Nr.	529005	Vergl.-Nr.	08275.0.00.04
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 1 Weg gebogen/kurz Auslaufabstandmm		



1

GEV-Nr.	529003	Vergl.-Nr.	00056.0.10.04
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 1 Weg gebogen/lang Auslaufabstandmm Gewinde L 5mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, CLUB, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY		



1

GEV-Nr.	529002	Vergl.-Nr.	00032.0.10.04
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 1 Weg gerade/kurz Auslaufabstandmm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, Firenze, Gradisca, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

GEV-Nr.	529008	Vergl.-Nr.	00036.4.00.04
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 2 Wege gebogen Auslaufabstand 33mm		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, BELLE EPOQUE JUNIOR, CAPPUCCINO, CLUB, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, LADY, MBM GOLF, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	529007	Vergl.-Nr.	00031.4.00.04
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 2 Wege gebogen/kurz Auslaufabstand 45mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



Siebe

für 1 Tasse



1

GEV-Nr.	527631	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60.7mm H 17mm Tassen 1 Kaffeemenge 8g		



1

GEV-Nr.	529012	Vergl.-Nr.	01702.0.40.01
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60.8mm H 19.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 6g		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	529011	Vergl.-Nr.	00560.0.40.01
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Lochung ø 0.4mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

für 2 Tassen



1

GEV-Nr.	529013	Vergl.-Nr.	00561.0.40.01
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60.5mm H 25.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g Lochung ø 0,3x0,3mm quadratisch		
Für Modelle:	105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, Century, CLUB, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE BRASILIA



1

GEV-Nr.	529014	Vergl.-Nr.	01703.0.40.01
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 21mm Tassen 2 Kaffeemenge 12g Lochung ø 0.3mm rund		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Blindfilter



1

GEV-Nr.	529023	Vergl.-Nr.	00564.0.40.01
Beschreibung	Blindfilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 18mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Siebträgerfedern



1

GEV-Nr.	531240	Vergl.-Nr.	0086200003 0223300003
Beschreibung	Siebträgerfeder L 62mm B 56.5mm Drahtstärke ø 1mm für Espresso-Siebträger VPE 20 Stück		



1

GEV-Nr.	531243	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträgerfeder L 70mm B 60mm Drahtstärke ø 1.3mm für Espresso-Siebträger VPE 20 Stück		

Brühgruppen

Duschensiebe

mit Aufkantung



1

GEV-Nr.	528417	Vergl.-Nr.	04214.0.40.01
Beschreibung	Duschensieb ø 58mm H 19mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		

Siebträgerdichtungen

flach

mit Außenkerbe



1

GEV-Nr.	528040	Vergl.-Nr.	01393.0.00.02 04408.0.00.02
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 71mm D2 ø 56.5mm H 8mm mit Außenkerben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Standard



1

GEV-Nr.	526551	Vergl.-Nr.	04367.0.00.02
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 72.5mm D2 ø 57mm H 8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	526255	Vergl.-Nr.	05820.0.00.02
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.6mm D2 ø 58mm H 8.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised		

mit Konus



1

GEV-Nr.	528067	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Konus D1 ø 67mm D2 ø 56.5mm H1 6.4mm H2 4mm VPE 1 Stück		

Distanzeinlagen



1

GEV-Nr.	531251	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 66mm D2 ø 58mm Materialstärke 0.8mm Papier VPE 20 Stück		



1

GEV-Nr.	528033	Vergl.-Nr.	04371.0.00.02
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 71mm D2 ø 58mm Materialstärke 0.8mm Papier VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

GEV-Nr.	528050	Vergl.-Nr.	04368.0.00.02
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 73mm D2 ø 59mm Materialstärke 0.5mm Papier VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

GEV-Nr.	531250	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 73mm D2 ø 59mm Materialstärke 0.5mm Papier VPE 20 Stück		

Brühgruppen mit Magnetventil

Düsen



1

GEV-Nr.	528410	Vergl.-Nr.	00046.0.00.04
Beschreibung	Düse Loch ø 0.7mm L 8.5mm Gewinde M5x0,75 Gewinde L 4.5mm Kopfstärke 4mm Messing		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	526595	Vergl.-Nr.	19702.0.00.04
Beschreibung	Düse Loch ø 1mm L 8.5mm Gewinde M5x0,8 Gewinde L 4.5mm Kopfstärke 4mm Messing		
Für Modelle:	Agile		

Einzelteile



1

GEV-Nr.	526566	Vergl.-Nr.	12860.4.10.09
Beschreibung	Ablaufrohr 1/8" L 35mm SW 22		
Für Modelle:	Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Portofino-Restyling		

Rohre



1

GEV-Nr.	526569	Vergl.-Nr.	09562.2.10.04
Beschreibung	Ablaufrohr ø 6mm ID ø 4mm G1: 1/8" verchromt		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE BRASILIA

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	526708	Vergl.-Nr.	03460.0.10.04
Beschreibung	Stopfen Gewinde 1/8" L 8.5mm Messing verchromt		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, Cadetta, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Brühgruppen manuell

Einzelteile

Ablaufeinheiten

Ablaufventile



1

GEV-Nr.	526002	Vergl.-Nr.	09451.4.00.09
Beschreibung	Ventilträger ø 16mm L 27mm Messing Achse dreieckig D1 ø 10mm D2 ø 7mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

Düsenträger



1

GEV-Nr.	526783	Vergl.-Nr.	12790.0.10.04
Beschreibung	Düsenträger Gewinde M30x1,5 IG M16x1,5 IG 1 M8 ø 26mm Innen-ø 1 15mm Innen-ø 2 17.5mm L 66.5mm Gesamtlänge 82mm SW 36 Messing verchromt		
Für Modelle:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

Nockenwellen



1

GEV-Nr.	527940	Vergl.-Nr.	09320.0.00.04
Beschreibung	Nockenwelle Welle ø 8mm Achsaufnahme ø 6.2mm L 86.5mm B 20mm H 17mm Gewinde M6 Messing		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

Ventile



1

GEV-Nr.	526008	Vergl.-Nr.	09453.4.00.09
Beschreibung	Ventil Gruppe Ablauf L 54.3mm AD ø 16mm Achse ø 4.5mm Messing		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		
Zubehör für	526008		
	GEV-Nr.	526003	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	532550	Vergl.-Nr. —



1

GEV-Nr.	526007	Vergl.-Nr.	09452.4.00.09
Beschreibung	Ventil Gruppe Zulauf L 52.8mm AD ø 16mm Achse dreieckig		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

Einzelteile

Düsen

mit Gewinde



1

GEV-Nr.	528486	Vergl.-Nr.	12792.0.00.04
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.7mm Gewinde M6x0,75 L 9mm SW 7		
Für Modelle:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

Federn



1

GEV-Nr.	526561	Vergl.-Nr.	12941.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	528407	Vergl.-Nr.	02106.0.00.04 02106.0.11.04
Beschreibung	Schraubkappe		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 2



1

GEV-Nr.	529081	Vergl.-Nr.	04089.0.00.04
Beschreibung	Wasserverteiler ø 30mm Loch ø 1.5mm H 15mm AG M10x1 Kerben 6 Kerbenbreite 2.5mm Messing		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		

Gruppe 3



1

GEV-Nr.	528411	Vergl.-Nr.	04087.0.00.04
Beschreibung	Wasserverteiler ø 55mm H 7mm 6 Löcher Loch ø 1.2mm Befestigung ø 5.1mm Messing		
Für Modelle:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	528414	Vergl.-Nr.	00021.0.00.04
Beschreibung	Wasserverteiler ø 58mm H 7mm 6 Löcher Loch ø 1.15mm Befestigung ø 5mm Messing		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, MBM GOLF		

Sicherheitsventile

Sicherheitsventile

3/8"



1

GEV-Nr.	529879	Vergl.-Nr.	12611.4.00.09
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.6bar Zulassung CE 0036 plombiert		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



			
GEV-Nr.	529312	Vergl.-Nr.	01120.4.00.09
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.8bar		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, SECS		

			
GEV-Nr.	529338	Vergl.-Nr.	01181.4.00.09
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.8bar Zulassung TÜV passend für BRASILIA		
Für Modelle:	MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, TOP CLASS		

Expansionsventile

			
GEV-Nr.	529337	Vergl.-Nr.	12845.4.00.09
Beschreibung	Expansionsventil G1: 3/8" AG G2: 1/4" AG L 48mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Opus-B03-OR, Opus-Sublima, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

mit Schlauchanschluss

			
GEV-Nr.	529593	Vergl.-Nr.	01182.4.00.09
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/4" AG Schlauch ø 8mm L 51mm		
Für Modelle:	Belle-Epoque, SECS, TOP CLASS		

			
GEV-Nr.	526587	Vergl.-Nr.	13533.4.00.09
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/4" AG Schlauch ø 9.5mm L 42mm		
Für Modelle:	Agile, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Dichtungshalter

			
GEV-Nr.	528245	Vergl.-Nr.	00153.0.00.04 18406.0.00.04
Beschreibung	Dichtungshalter D1 ø 7.5mm ID ø 10.5mm L 14mm Messing		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

Ablaufwannen

Ablaufwannen

			
GEV-Nr.	526563	Vergl.-Nr.	05933.2.06.01
Beschreibung	Ablaufwanne ø 60mm H 30mm Schlauch ø 10mm		
Für Modelle:	Roma-Cappuccino		

			
GEV-Nr.	526564	Vergl.-Nr.	08229.0.00.02
Beschreibung	Ablaufwanne ø 60mm H 46mm Loch ø 20mm Schlauch ø 10mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	529303	Vergl.-Nr.	05062.4.00.09
Beschreibung	Be- und Entlüfter Anschluss 1/4" nur Dampf		
Für Modelle:	100		
Ersatzteile für	529303		
	GEV-Nr.	528687	Vergl.-Nr.
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	529304	Vergl.-Nr.	01571.2.00.04
Beschreibung	Be- und Entlüfter Verschraubung 1/4"		
Für Modelle:	PORTOFINO AM. SUPER		

Boiler

Dichtungen

ungelocht



1

GEV-Nr.	528139	Vergl.-Nr.	00821.0.00.02
Beschreibung	Boilerdichtung D1 ø 143mm D2 ø 128mm Materialstärke 3mm Graphit passend für BRASILIA Vergl.-Nr. 00821		
Für Modelle:	Century		

Zubehör



1

GEV-Nr.	526707	Vergl.-Nr.	01246.0.00.03
Beschreibung	Gewindebolzen für Heizkörper Gewinde M8 L 31mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	529594	Vergl.-Nr.	01169.4.00.09
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	529595	Vergl.-Nr.	01153.4.00.09
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn Eingang 1/4" Ausgang 1/8" passend für Serie AMERICA		
Für Modelle:	105, 105SL, CAPPUCCINO, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised		



1

GEV-Nr.	529616	Vergl.-Nr.	11927.4.00.09
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn Gummi Eingang 1/4" Ausgang 1/8"		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

Einzelteile

Achsen



1

GEV-Nr.	526568	Vergl.-Nr.	05384.0.00.04
Beschreibung	Achse für Keramikscheiben ø 9mm D2 ø 16mm L 91mm Messing		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away		



1

GEV-Nr.	526570	Vergl.-Nr.	12046.4.00.09
Beschreibung	Achse ø 7.8mm D2 ø 17.5mm L 98mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

Buchsen



1

GEV-Nr.	529804	Vergl.-Nr.	06508.0.00.04
Beschreibung	Buchse		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528244	Vergl.-Nr.	00818.0.00.02 18513.0.00.02
Beschreibung	Dichtung D1 ø 11mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	528280	Vergl.-Nr.	01365.0.00.02 16886.0.00.02
Beschreibung	Dichtung D1 ø 11mm Materialstärke 4mm Viton		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		



1

GEV-Nr.	528283	Vergl.-Nr.	12005.0.00.02
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm Gummi		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	526555	Vergl.-Nr.	08570.0.00.02
Beschreibung	Dichtung D1 ø 16mm ID ø 8mm Materialstärke 4mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		



1

GEV-Nr.	528281	Vergl.-Nr.	00825.0.00.02
Beschreibung	Dichtung D1 ø 6mm Materialstärke 3mm PTFE		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, MBM GOLF		

Federn



1

GEV-Nr.	529946	Vergl.-Nr.	08953.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 14,7mm L 34mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE BRASILIA

Hahnkörper



1

GEV-Nr.	526585	Vergl.-Nr.	12010.0.00.04
Beschreibung	Hahnkörper G1: 1/8" G2: 1/4" G3: M20x1,5 L 72mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

Keramikscheiben



1

GEV-Nr.	528274	Vergl.-Nr.	05810.0.00.02
Beschreibung	Keramikscheibe		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

Überwurfmutter



1

GEV-Nr.	528279	Vergl.-Nr.	00131.0.12.04
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	528263	Vergl.-Nr.	00145.0.00.04 00145.0.14.04
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" ID ø 12,5mm L 21mm SW 22 anthrazit		
Für Modelle:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO		

			
1			
GEV-Nr.	528264	Vergl.-Nr.	05363.0.14.04
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" L 22.5mm SW 29 anthrazit		
Für Modelle:	Firenze-SL, Firenze-SL-Raised		

Unterlegscheiben

			
1			
GEV-Nr.	528185	Vergl.-Nr.	12153.0.00.03
Beschreibung	Scheibe D1 ø 12mm D2 ø 8.2mm Materialstärke 2mm Messing		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

Verschraubungen

			
1			
GEV-Nr.	528295	Vergl.-Nr.	07202.0.00.04
Beschreibung	Verschraubung		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, SECS, TOP CLASS		

			
1			
GEV-Nr.	526572	Vergl.-Nr.	12013.0.00.04
Beschreibung	Verschraubung für Dampf-/Wasserhahn L 46mm ø 18mm ID ø 8.5mm SW 24 Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

			
1			
GEV-Nr.	526584	Vergl.-Nr.	05383.0.00.04
Beschreibung	Verschraubung G1: 1/2" G2: M25 L 65mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away		

Diverses

			
1			
GEV-Nr.	528271	Vergl.-Nr.	05808.0.00.02
Beschreibung	Buchse		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

			
1			
GEV-Nr.	528275	Vergl.-Nr.	05807.0.00.02
Beschreibung	Buchse		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

			
1			
GEV-Nr.	528272	Vergl.-Nr.	05811.0.00.02
Beschreibung	Scheibe		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre

			
1			
GEV-Nr.	529754	Vergl.-Nr.	01599.2.10.04
Beschreibung	Dampfrohr		
Für Modelle:	Belle-Epoque		

			
1			
GEV-Nr.	529873	Vergl.-Nr.	06512.2.10.04
Beschreibung	Dampfrohr		
Für Modelle:	PORTOFINO AMERICA		



1

GEV-Nr.	529749	Vergl.-Nr.	12060.4.00.09
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" L 220mm Rohr ø 10mm für Gerät GRADISCA		
Für Modelle:	Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away		



1

GEV-Nr.	529888	Vergl.-Nr.	04676.2.10.04
Beschreibung	Dampfrohr H 170mm Rohr ø 10mm Messing verchromt für Gerät AMERICA		
Für Modelle:	105, 105SL		



1

GEV-Nr.	529740	Vergl.-Nr.	04676
Beschreibung	Dampfrohr H 180mm Rohr ø 10mm Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	529752	Vergl.-Nr.	12062.4.00.09
Beschreibung	Dampfrohr H 200mm		
Für Modelle:	105, 105SL, Century-Restyling		



1

GEV-Nr.	529741	Vergl.-Nr.	12058.4.00.09
Beschreibung	Dampfrohr H 23.5mm Rohr ø 10mm Messing verchromt für Gerät CENTURY		
Für Modelle:	Century		



1

GEV-Nr.	529758	Vergl.-Nr.	11767.2.10.04
Beschreibung	Dampfrohr mit Kugelgelenk/ ohne Düse		
Für Modelle:	205, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, MILLENNIO		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE BRASILIA



1

GEV-Nr.	529867	Vergl.-Nr.	10767.2.10.04
Beschreibung	Dampfrohr ohne Düse		
Für Modelle:	Gradisca, Gradisca-Take-Away		



1

GEV-Nr.	529881	Vergl.-Nr.	04657.2.10.04
Beschreibung	Dampfrohr ohne Düse		
Für Modelle:	Century		

Düsen für Wasserrohre

Düsen für Wasserrohre



1

GEV-Nr.	525095	Vergl.-Nr.	04661.0.10.04
Beschreibung	Düse D1 ø 24mm H 30mm Gewinde M10x1 Innen-ø 1 9mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, SECS, TOP CLASS		

Einzelteile



1

GEV-Nr.	529604	Vergl.-Nr.	00054.0.00.04
Beschreibung	Endstück für Strahlregler		

Strahlregler



1

GEV-Nr.	529608	Vergl.-Nr.	05004.4.00.09
Beschreibung	Strahlregler D1 ø 23mm H 15mm Gewinde M22x1		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

Wasserrohre



1

GEV-Nr.	529597	Vergl.-Nr.	00259.2.10.04
Beschreibung	Wasserrohr		
Für Modelle:	CAPPUCCINO, Firenze, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER		



1

GEV-Nr.	529600	Vergl.-Nr.	01630.2.10.04
Beschreibung	Wasserrohr		



1

GEV-Nr.	529755	Vergl.-Nr.	02533.2.10.04 12061.4.00.09
Beschreibung	Wasserrohr		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	529874	Vergl.-Nr.	02509.2.10.04
Beschreibung	Wasserrohr		



1

GEV-Nr.	526614	Vergl.-Nr.	13519.4.00.09
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" L 75mm SW 22		
Für Modelle:	205-Exclusive, Agile, Executive, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	529599	Vergl.-Nr.	00251 02550 12055.4.00.09
Beschreibung	Wasserrohr L 120mm Messing verchromt		
Für Modelle:	CAPPUCCINO, Century-Restyling, Firenze, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER		



1

GEV-Nr.	529759	Vergl.-Nr.	06511.2.10.04
Beschreibung	Wasserrohr mit Kugelgelenk		



1

GEV-Nr.	529757	Vergl.-Nr.	12059.4.00.09
Beschreibung	Wasserrohr ø 10mm L 185mm passend für GRADISCA		
Für Modelle:	Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away		



1

GEV-Nr.	529817	Vergl.-Nr.	06511.2.10.04
Beschreibung	Wasserrohr ø 10mm L 50mm		
Für Modelle:	205, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, MILLENNIO, PORTOFINO AMERICA		



1

GEV-Nr.	529748	Vergl.-Nr.	12057.4.00.09
Beschreibung	Wasserrohr ø 23.5mm L 135mm Messing verchromt für Gerät CENTURY		
Für Modelle:	Century		

Zubehör

Buchsen



1

GEV-Nr.	528297	Vergl.-Nr.	11029.0.00.04
Beschreibung	Buchse		
Für Modelle:	Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, SECS, TOP CLASS		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528258	Vergl.-Nr.	00810.0.00.02
Beschreibung	Dichtung Materialstärke 1/2,4mm Außenkonus		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, Roma-Cappuccino		



1 			
GEV-Nr.	528259	Vergl.-Nr.	01286.0.00.03
Beschreibung	Flachdichtung ID ø 10mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

1 			
GEV-Nr.	528231	Vergl.-Nr.	00839.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, MBM GOLF, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

Federn			
1 			
GEV-Nr.	529704	Vergl.-Nr.	07060.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 11.8mm L 16mm Drahtstärke ø 1.6mm Stahl		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

Rohrgriffe			
1 			
GEV-Nr.	529626	Vergl.-Nr.	11972.0.00.02 11972.0.00.04
Beschreibung	Rohrgriff		
Für Modelle:	205-Exclusive, Cadetta, Gradisca-Restyling, Portofino-Restyling		

1 			
GEV-Nr.	528625	Vergl.-Nr.	15692.0.00.02
Beschreibung	Rohrgriff L 35mm Gummi ID ø 8mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, Agile, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		

Scheiben

1 			
GEV-Nr.	528268	Vergl.-Nr.	00166.0.00.04
Beschreibung	Scheibe ID ø 5.4mm AD ø 10mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

1 			
GEV-Nr.	529603	Vergl.-Nr.	01301.0.00.03
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 17mm AD ø 29.8mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	100, Belle-Epoque		

Überwurfmutter

1 			
GEV-Nr.	528300	Vergl.-Nr.	06509.0.00.04
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

Feinfilter

Feinfilter			
1 			
GEV-Nr.	528562	Vergl.-Nr.	09756.0.00.04
Beschreibung	Feinfilter flach ø 9mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		

			
1			
GEV-Nr.	528409	Vergl.-Nr.	00086.0.00.04
Beschreibung	Feinfilter Gewebe Rohr ø 14mm H 11.5mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
1			
GEV-Nr.	529979	Vergl.-Nr.	12897.0.40.01
Beschreibung	Feinfilter ø 8.8mm H 22mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

Füllventile

Füllventile

			
1			
GEV-Nr.	529590	Vergl.-Nr.	02954.6.00.09
Beschreibung	Füllventil Wasser Vergl.-Nr. 02954 mit Magnetventil		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

			
1			
GEV-Nr.	529615	Vergl.-Nr.	06267.6.00.09
Beschreibung	Füllventil Wasser Vergl.-Nr. 06267 komplett Spannung AC		
Für Modelle:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

Zubehör

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	527995	Vergl.-Nr.	18508.0.00.08 18508.2.00.08
Beschreibung	Dichtung AD ø 15mm Aufnahme ø 6mm H 5mm Gesamthöhe 10mm		

Federn

			
1			
GEV-Nr.	526560	Vergl.-Nr.	08952.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 46mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	528422	Vergl.-Nr.	02227.0.00.03
Beschreibung	Kugel ø 8mm CNS		

Ventile

			
1			
GEV-Nr.	528247	Vergl.-Nr.	00078.0.00.04
Beschreibung	Ventil L 16mm B 6mm H 6mm AD ø 12mm Messing		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

			
1			
GEV-Nr.	528252	Vergl.-Nr.	05595.0.00.04
Beschreibung	Ventil L 20mm B 6x6mm AD ø 12mm Messing		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Druckringe

			
1			
GEV-Nr.	529396	Vergl.-Nr.	00088.0.00.04
Beschreibung	Druckring D1 ø 11.3mm D2 ø 14.6mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



Schaugläser komplett



1

GEV-Nr.	526603	Vergl.-Nr.	21161.6.00.09 21161.8.00.09
Beschreibung	Füllstandsrohr mit Ent- und Belüfter H 200mm		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Schauglasrohre



1

GEV-Nr.	529398	Vergl.-Nr.	00787.0.00.02
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 135mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Verschraubungen

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	528294	Vergl.-Nr.	10766.0.00.04
Beschreibung	Doppelnippel G1: 1/8" G2: 3/8" Innen-ø 1 5mm Innen-ø 2 12mm L 27mm Messing für Dampfrohr		
Für Modelle:	Gradisca, Gradisca-Take-Away		

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard



1

GEV-Nr.	527213	Vergl.-Nr.	00059.3.00.04
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 50mm ID ø 30mm H 8mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 4.5mm Bohrung ø 7.5mm Befestigung ø 40 gerade passend für BRASILIA		
Für Modelle:	BFD		



1

GEV-Nr.	526518	Vergl.-Nr.	19164.3.00.04
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 passend für BRASILIA, ROSSI Zähne 12/60		
Für Modelle:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR55-On-Demand		



1

GEV-Nr.	531206	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 passend für BRASILIA, ROSSI Zähne 16/60		



1

GEV-Nr.	527202	Vergl.-Nr.	00058.2.00.04 00058.3.00.04
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 gerade passend für BRASILIA, ROSSI Vergl.-Nr. 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		
Für Modelle:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

			
1			
GEV-Nr.	527215	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm Zahnabstand 3.5mm Loch ø 6.5mm Bohrung ø 10.5mm Befestigung ø 65 gerade passend für BRASILIA, ROSSI		

Mahlscheiben konisch			
			
1			
GEV-Nr.	527200	Vergl.-Nr.	11779.3.00.04 11799.3.00.04 17084.3.40.04
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 47mm D2 ø 31.5mm H 20mm Achse ø 10mm Vergl.-Nr. 11799		
Für Modelle:	CP1, CP2, RB1, RB2		

			
1			
GEV-Nr.	527237	Vergl.-Nr.	03603.3.00.04
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm Achse ø 13mm mit Nut passend für ROSSI		
Für Modelle:	MC		

Mahlscheibenträger			
			
1			
GEV-Nr.	527268	Vergl.-Nr.	02077.0.00.04
Beschreibung	Mahlscheibenträger Typ RR45, CC45 passend für ROSSI Vergl.-Nr. 4984		
Für Modelle:	MAC64, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		

Schrauben			
			
1			
GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	07079.0.00.03 20096.0.00.03
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		

Dosierbehälter			
Dosierbehälterdeckel			
			
1			
GEV-Nr.	527301	Vergl.-Nr.	03191.0.00.02
Beschreibung	Deckel		
Für Modelle:	BFD		

			
1			
GEV-Nr.	527306	Vergl.-Nr.	01430.0.00.02
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 118mm		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Einstellschrauben			
			
1			
GEV-Nr.	527551	Vergl.-Nr.	09610.0.00.02
Beschreibung	Einstellschraube für Dosierbehälter Gewinde M8 L 40mm Kunststoff		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Federn			
Gruppe 1			
			
1			
GEV-Nr.	526509	Vergl.-Nr.	00897.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 8.5mm L 95mm Drahtstärke ø 0.8mm rechts		
Für Modelle:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

			
1			
GEV-Nr.	526513	Vergl.-Nr.	17684.0.00.03
Beschreibung	Zugfeder ø 11mm Gesamtlänge 44mm Drahtstärke ø 0.9mm L1 35mm für Hebel		
Für Modelle:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT		



Glaszylinder



1

GEV-Nr.	527305	Vergl.-Nr.	01429.0.00.02
Beschreibung	Glaszylinder für Dosierbehälter ø 125mm H 60mm Plexiglas		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Kaffeepresser

Kaffeepresser



1

GEV-Nr.	527549	Vergl.-Nr.	00797.0.00.02
Beschreibung	Kaffeepresser ø 57mm H 98mm Kunststoff		
Für Modelle:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-On-Demand, RR55-On-Demand		

Sektorplatten



1

GEV-Nr.	527553	Vergl.-Nr.	01772.0.00.01 01772.0.40.01
Beschreibung	Sektorplatte CNS		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Sonstige



1

GEV-Nr.	526541	Vergl.-Nr.	12472.0.00.01
Beschreibung	Rahmen für Deckel L 73.5mm B 44mm H 8mm EP unten Kunststoff		
Für Modelle:	RR45-A, RR45-DEL		

Sterne

oben



1

GEV-Nr.	527552	Vergl.-Nr.	01485.0.00.02
Beschreibung	Stern EP oben ø 112mm H 19mm		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Einstellmechanik

Einstellarretierungen



1

GEV-Nr.	526536	Vergl.-Nr.	01470.0.00.02
Beschreibung	Druckstift für Einstellring L 20mm B 17mm Welle ø 5mm Wellenlänge 26mm		
Für Modelle:	RR45-PST, RR45-S, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Einstellringe



1

GEV-Nr.	527400	Vergl.-Nr.	10200.0.00.02 20722.0.00.02
Beschreibung	Einstellring Einbau ø 76mm ø 99mm ID ø 51mm H 34mm passend für ROSSI für Serie RR45A Vergl.-Nr. 28371		
Für Modelle:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-On-Demand		



1

GEV-Nr.	527402	Vergl.-Nr.	11593.0.00.02
Beschreibung	Einstellring passend für BRASILIA für Serie Office Vergl.-Nr. 11593		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	527327	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 210mm		

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	527355	Vergl.-Nr.	13808.4.00.09
Beschreibung	Behälter komplett ø 210mm H 290mm Aufnahme ø 51mm		
Für Modelle:	MC, RR65-SE		



1

GEV-Nr.	527309	Vergl.-Nr.	10513.0.00.02
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		



1

GEV-Nr.	531179	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ohne Deckel ø 207mm H 245mm universal		
Zubehör für	531179		
	GEV-Nr.	527327	Vergl.-Nr. N/A
Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 210mm			

Siebträgerauflage



1

GEV-Nr.	527891	Vergl.-Nr.	00798.0.00.02
Beschreibung	Siebträgerhalter für Dosiereinheit L 71mm B 98mm H 25mm Kunststoff		
Für Modelle:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT		

für Kaffeevollautomaten

Wasserbehälter



1

GEV-Nr.	527308	Vergl.-Nr.	10192.0.00.02
Beschreibung	Deckel für Wasserbehälter		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		



1

GEV-Nr.	527307	Vergl.-Nr.	10193.0.00.02
Beschreibung	Wasserbehälter passend für BRASILIA		
Für Modelle:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

BRASILIA



1

GEV-Nr.	111294	Vergl.-Nr.	18053.0.00.02
Beschreibung	Knebel Achse 5x5 schwarz		
Für Modelle:	Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		



1

GEV-Nr.	111774	Vergl.-Nr.	17196.0.00.02
Beschreibung	Knebel Nullstrich ø 40mm Achse ø 5x5mm schwarz		



1

GEV-Nr.	111100	Vergl.-Nr.	00772.0.00.02
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 28mm Achse ø 7mm schwarz		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CLUB, Firenze, MILLENNIO		

Dampf-/Wasserhähne

Knebelsymbole



1

GEV-Nr.	111275	Vergl.-Nr.	16884.0.00.02
Beschreibung	Symbol Dampf ø 32mm L 28mm		
Für Modelle:	Cadetta, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	111300	Vergl.-Nr.	19104.0.00.02
Beschreibung	Symbol ø 32mm L 28mm		
Für Modelle:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	111276	Vergl.-Nr.	16885.0.00.02
Beschreibung	Symbol Wasser ø 32mm L 28mm		
Für Modelle:	Cadetta, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Zubehör



1

GEV-Nr.	528762	Vergl.-Nr.	12185.0.00.03
Beschreibung	Splint ø 1.8mm L 17mm		
Für Modelle:	Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Zubehör

Knebeladapter



1

GEV-Nr.	528261	Vergl.-Nr.	02088.0.00.04 02088.0.10.04
Beschreibung	Knebeladapter		
Für Modelle:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO		

Griffe und Handräder

Pilzkopfgriffe



1

GEV-Nr.	111782	Vergl.-Nr.	00781.0.00.02
Beschreibung	Pilzkopfgriff Gewinde M6 Griff ø 25mm L 17mm Kunststoff schwarz		

Gerätefüße und Endkappen

Steckbare Gerätefüße




1

GEV-Nr.	526537	Vergl.-Nr.	18673.0.00.02
Beschreibung	Gerätefuß ø 29mm H 24mm Bohrung ø 5.5mm		
Für Modelle:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-On-Demand		

Dichtungen

O-Ringe

EPDM



1

GEV-Nr.	504512	Vergl.-Nr.	01389.0.00.02 18511.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 14mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	528243	Vergl.-Nr.	01390.0.00.02 02107.0.00.04 18512.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 15.6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	00851.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, Century, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		


GEV-Nr.	529412	Vergl.-Nr.	00838.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

GEV-Nr.	511512	Vergl.-Nr.	00800.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

GEV-Nr.	511395	Vergl.-Nr.	00843.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 71.12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BELLE EPOQUE JUNIOR, Bolero, CLUB, LADY, MBM GOLF, OFFICE RB2, Opus-Sublima		

GEV-Nr.	528487	Vergl.-Nr.	00837.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.19mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

			
GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	01368.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CAPPUCCINO		

			
GEV-Nr.	511711	Vergl.-Nr.	10179.0.00.02 14117.0.00.02 18330.0.00.02
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 78.97mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	205-Exclusive		

Silikon

			
GEV-Nr.	532190	Vergl.-Nr.	11970.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	Gradisca-Take-Away		

			
GEV-Nr.	532561	Vergl.-Nr.	11428.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 71.12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	205-Exclusive, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

Viton


			
GEV-Nr.	528489	Vergl.-Nr.	01370.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 12.42mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus-B03-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		


			
GEV-Nr.	101526	Vergl.-Nr.	18509.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		


			
GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	00833.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, MILLENNIO, MINIPDS, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino, SECS, TOP CLASS		


			
GEV-Nr.	528282	Vergl.-Nr.	00835.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, BELLE EPOQUE JUNIOR, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, LADY, MBM GOLF, Opus-Sublima, PORTOFINO, Portofino-Restyling		


			
GEV-Nr.	528246	Vergl.-Nr.	00836.0.00.02 18510.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 8.73mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		


 			
GEV-Nr.	528291	Vergl.-Nr.	07001.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 11.91mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		


 			
GEV-Nr.	528413	Vergl.-Nr.	03182.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Bolero, CAPPUCCINO, Century, CLUB, LADY, MBM GOLF, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		


 			
GEV-Nr.	528231	Vergl.-Nr.	00839.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, MBM GOLF, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		


 			
GEV-Nr.	532456	Vergl.-Nr.	18682.0.00.02 18682.0.00.03
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Agile, Cadetta, Opus-B03-OR		


 			
GEV-Nr.	528647	Vergl.-Nr.	00840.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 15.08mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino		

 			
GEV-Nr.	528240	Vergl.-Nr.	01428.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2mm ID ø 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

 			
GEV-Nr.	528293	Vergl.-Nr.	06370.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 15.88mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Gradisca, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

 			
GEV-Nr.	528250	Vergl.-Nr.	00847.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2mm ID ø 8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino		

 			
GEV-Nr.	532560	Vergl.-Nr.	12953.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

 			
GEV-Nr.	528155	Vergl.-Nr.	00842.0.00.02
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Belle-Epoque		



Dichtungsringe

Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	528254	Vergl.-Nr.	00109.0.00.04
Beschreibung	Flachdichtung AD ø 26mm ID ø 21mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	PORTOFINO		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A



1

GEV-Nr.	528233	Vergl.-Nr.	01404.0.00.02 21559.0.00.03
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 12mm ID ø 8.3mm Materialstärke 1.5mm		
Für Modelle:	Agile		



1

GEV-Nr.	528698	Vergl.-Nr.	12152.0.00.03
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 24mm ID ø 20mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, TOP CLASS		

DIN-7603-C



1

GEV-Nr.	527164	Vergl.-Nr.	01386.0.00.02
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 23mm ID ø 17mm Materialstärke 3mm für Gewinde 3/8"		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

PTFE-Dichtungen



1

GEV-Nr.	528277	Vergl.-Nr.	05809.0.00.02
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 15mm ID ø 12.4mm Materialstärke 0.6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

GEV-Nr.	526554	Vergl.-Nr.	08576.0.00.02
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 10mm ID ø 6mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		



1

GEV-Nr.	526661	Vergl.-Nr.	00813.0.00.02
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 17mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus-B03-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

GEV-Nr.	526679	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 18mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	527993	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 18mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528314	Vergl.-Nr.	00820.0.00.02
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 20mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für Astoria/Azkoyen/Espresso/Wega		
Für Modelle:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma-Cappuccino		

			
1			
GEV-Nr.	527154	Vergl.-Nr.	08575.0.00.02
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 16.8mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

			
1			
GEV-Nr.	528683	Vergl.-Nr.	00812.0.00.02
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 21mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für GAGGIA, SPAZIALE		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

			
1			
GEV-Nr.	526014	Vergl.-Nr.	04360.0.00.02
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 35mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

			
1			
GEV-Nr.	528018	Vergl.-Nr.	18661.0.00.02 18661.2.00.02
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 41mm ID ø 33mm Materialstärke 3mm Größe 1" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Roma-Cappuccino		

			
1			
GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	00826.0.00.02 02286
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Für Modelle:	Belle-Epoque, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, SECS, TOP CLASS		

Spezialdichtungen

Gruppendichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528406	Vergl.-Nr.	04394.0.00.02
Beschreibung	Gruppendichtung L 79mm B 73mm Materialstärke 2mm LA 55mm passend für BRASILIA Vergl.-Nr. 04394 Fiber		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

			
1			
GEV-Nr.	528142	Vergl.-Nr.	00814.0.00.02
Beschreibung	Gruppendichtung L 76mm B 50mm Materialstärke 3mm LA 60mm passend für BEZZERA		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
1			
GEV-Nr.	528355	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gruppendichtung L 74mm B 74mm Materialstärke 3.5mm passend für AZKOYEN		

Federn

Druckfedern

			
1			
GEV-Nr.	528237	Vergl.-Nr.	00884.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 10.8mm L 29mm Drahtstärke ø 1.6mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		



1

GEV-Nr.	529704	Vergl.-Nr.	07060.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 11.8mm L 16mm Drahtstärke ø 1.6mm Stahl		
Für Modelle:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		



1

GEV-Nr.	528284	Vergl.-Nr.	10962.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 11mm L 26mm Drahtstärke ø 1.3mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	528253	Vergl.-Nr.	00866.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 12.5mm L 28mm Drahtstärke ø 1.6mm		
Für Modelle:	PORTOFINO		



1

GEV-Nr.	528493	Vergl.-Nr.	17695.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 12.6mm L 30mm Drahtstärke ø 1.9mm		
Für Modelle:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		



1

GEV-Nr.	526561	Vergl.-Nr.	12941.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		



1

GEV-Nr.	526560	Vergl.-Nr.	08952.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 46mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		



1

GEV-Nr.	529946	Vergl.-Nr.	08953.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 14.7mm L 34mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		



1

GEV-Nr.	528235	Vergl.-Nr.	00863.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 5.5mm L 15mm Drahtstärke ø 0.05mm		



1

GEV-Nr.	528269	Vergl.-Nr.	00871.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 7.5mm L 18mm Drahtstärke ø 1.1mm		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Opus-Sublima, SECS, TOP CLASS		



1

GEV-Nr.	528248	Vergl.-Nr.	00870.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 7.8mm L 40mm Drahtstärke ø 0.5mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		



1

GEV-Nr.	528249	Vergl.-Nr.	05538.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 7.8mm L 40mm Drahtstärke ø 0.5mm		
Für Modelle:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino		



1

GEV-Nr.	526509	Vergl.-Nr.	00897.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 8.5mm L 95mm Drahtstärke ø 0.8mm rechts		
Für Modelle:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



1

GEV-Nr.	527555	Vergl.-Nr.	00898.0.00.03
Beschreibung	Druckfeder ø 9.9mm L 80mm Drahtstärke ø 0.8mm		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Zugfedern

			
1			
GEV-Nr.	526513	Vergl.-Nr.	17684.0.00.03
Beschreibung	Zugfeder ø 11mm Gesamtlänge 44mm Drahtstärke ø 0.9mm L1 35mm für Hebel		
Für Modelle:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT		

Kaffeezubehör

Milchaufschäumer

Milchaufschäumer



1

GEV-Nr.	525933	Vergl.-Nr.	10075.4.00.09
Beschreibung	Milchaufschäumer Anschluss 6mm Winkel 90° Kunststoff		
Für Modelle:	Agile, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		
Zubehör für	525933		
	GEV-Nr.	531255	Vergl.-Nr. —
Adapter Gewinde 3/8" L 40mm			

Manometer

			
1			
GEV-Nr.	541257	Vergl.-Nr.	06555.2.00.08
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 58mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Kaffeemaschine Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Agile, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		

			
1			
GEV-Nr.	541256	Vergl.-Nr.	00737.2.00.08 04971.2.00.08 05465.2.00.08 05466.2.00.08
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 58mm Druckbereich 0-3 / 0-15bar Anschluss rückseitig Kaffeemaschine Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Portofino-Restyling		

Dosiergeräte

Zubehör

Schlauchverschraubungen

Metall

			
1			
GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	00177.0.00.04
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Agile, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Fittinge

Doppelnippel

			
1			
GEV-Nr.	520160	Vergl.-Nr.	00236.0.00.04
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/8" - 1/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Bolero, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Winkelstücke

			
1			
GEV-Nr.	520816	Vergl.-Nr.	00217.0.00.04
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/8" AG - 1/8" AG Messing vernickelt		
Für Modelle:	105, 105SL, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma-Cappuccino		



Befestigungsmaterialien

Schrauben

Blechschauben



1

GEV-Nr.	560105	Vergl.-Nr.	01254.0.00.03
Beschreibung	Blechschauben ø 3.9mm L 25mm CNS VPE 20 Stück DIN 7981/ISO 7049 Kopf ø 7.5mm Linsenkopf		

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560215	Vergl.-Nr.	01242.0.00.03
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 14mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9.2mm		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	07079.0.00.03 20096.0.00.03
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	560204	Vergl.-Nr.	01231.0.00.03
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 25mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560025	Vergl.-Nr.	02688.0.00.03
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm SW 3 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	560402	Vergl.-Nr.	01247.0.00.03
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm L 15.5mm SW 4 CNS VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	Belle-Epoque, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



1

GEV-Nr.	560031	Vergl.-Nr.	05545.0.00.03
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M6 Gewinde L 10mm SW 5 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		



1

GEV-Nr.	112021	Vergl.-Nr.	02680.0.00.03
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M8 L 45mm Gewinde L 30mm SW 6 Stahl verzinkt VPE 1 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	205-Exclusive, Agile, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Madenschrauben

DIN 913/ISO 4026 (Innensechskant und Kegelschraube)



1

GEV-Nr.	560346	Vergl.-Nr.	16518.0.40.04
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M5 L 6mm CNS DIN 913/ISO 4026 Aufnahme Innensechskant SW 2.5 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	Opus-Sublima		

Muttern

Sechskantmutter

DIN 985



1

GEV-Nr.	560142	Vergl.-Nr.	12188.0.00.03
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 6mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Sechskantmutter metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	01263.0.00.03
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

Sechskantmutter Zoll



1

GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	00177.0.00.04
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Agile, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

Scheiben

Unterlegscheiben

DIN 9021



1

GEV-Nr.	560117	Vergl.-Nr.	12187.0.00.03
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 18mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 9021 für Gewinde M6		
Für Modelle:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

Sonstige



1

GEV-Nr.	528268	Vergl.-Nr.	00166.0.00.04
Beschreibung	Scheibe ID ø 5.4mm AD ø 10mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, CAPPUCCI-NO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

Zahnscheiben

Weitere



1

GEV-Nr.	112020	Vergl.-Nr.	01291.0.00.03
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 8.5mm		
Für Modelle:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

Befestigungen

Kabelbinder



1

GEV-Nr.	550253	Vergl.-Nr.	01468.0.00.02
Beschreibung	Kabelbinder B 3.6mm L 290mm weiß VPE 100 Stück Nylon		
Für Modelle:	BFD		

Sicherungsringe

DIN 6799



1

GEV-Nr.	516198	Vergl.-Nr.	08949.0.00.03
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 6mm D2 ø 12mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm für Wellen ø 7-9mm		
Für Modelle:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



Splinte



1

GEV-Nr.	528762	Vergl.-Nr.	12185.0.00.03
Beschreibung	Splint ø 1.8mm L 17mm		
Für Modelle:	Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	5
Anlegethermostate	5, 5

B

Befestigungen	47
Befestigungsmaterialien	46
Betriebskondensatoren	20
Blechschauben	46

D

Dichtungsringe	42
Doppelnippel	45
Dosiergeräte	45
Drehschalter	8
Druckschalter/-taster	7
Drucksteigerungspumpen II	19

E

Elektroden	18
Elektromagnete	20

F

Fittinge	45
Flachkopfschrauben	46
Flowmeter	18
Fühler	11

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

K

Kabelbinder	47
Kondensatoren & Entstörfilter	20

L

Lampen	9
Leistungshalbleiter	9

M

Madenschrauben	46
Magnetventile	16
Mikroschalter	7
Milchaufschäumer	45
Muttern	47

O

O-Ringe	39
---------	----

P

Pressostate	18
-------------	----

Pumpen	19
--------	----

R

Relais	9
--------	---

S

Schalter und Taster	6
Schlauchverschraubungen	45
Schrauben	46
Sechskantmuttern	47
Sechskantschrauben	46
Senkkopfschrauben	46
Sicherungsringe	47
Signallampen	9
Splinte	48
Systemschalter ROLD	8

T

Thermostate	5
-------------	---

U

Unterlegscheiben	47
------------------	----

V

Vibrationspumpen	19
------------------	----

W

Wippenschalter/-taster	6
------------------------	---

Z

Zahnscheiben	47
Zündschalter	20
Zylinderkopfschrauben	46