



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

BRASILIA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor koffiemachines

			
1			
bestelnr.	417280	fabrikantnr.	10432.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 1000W 220V VC 1 ø 50mm H 60mm B1 45mm H1 20mm H2 40mm bevestigingsafstand 35mm draad M10x1 windingen 4 pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, Bolero, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

			
1			
bestelnr.	417035	fabrikantnr.	00625.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 ø 55mm H 66mm B1 55mm H1 30mm H2 36mm bevestigingsafstand 42mm draad 1/4" koper windingen 3 pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, MBM GOLF, OFFICE RB2		
Toebehoren voor	417035		
		bestelnr.	528231 fabrikantnr. 00839.0.00.02
	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		
		bestelnr.	550932 fabrikantnr. —
	moer draad 1/2" H 6mm SB 27 RVS vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417081	fabrikantnr.	01911.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 1350W 230V VC 1 draad 1" L 140mm B 22mm H 23mm pijp ø 8.5mm aansluiting 6.3 dompel verwarmingselement schroefflens		
Voor modellen:	Roma-Cappuccino		
Toebehoren voor	417081		
		bestelnr.	510404 fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
		bestelnr.	528018 fabrikantnr. 18661.0.00.02 18661.2.00.02
	vlakpakking PTFE OD ø 41mm ID ø 33mm materiaaldikte 3mm grootte 1" vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417034	fabrikantnr.	05430.0.00.04 05430.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V VC 1 L 228mm B 45mm LA 68mm gat ø 6.5mm pijp ø 8.5mm aansluiting M3x0,6 dompel verwarmingselement 2-gatsflens		
Voor modellen:	CAPPUCCINO		

			
1			
bestelnr.	417173	fabrikantnr.	02286.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 1700W 230V VC 3 draad 1 1/4" L 135mm B 26mm H 29mm pijp ø 8.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement schroefflens		
Voor modellen:	Belle-Epoque		
Toebehoren voor	417173		
		bestelnr.	510405 fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
		bestelnr.	527169 fabrikantnr. 01263.0.00.03
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
		bestelnr.	528021 fabrikantnr. 00826.0.00.02 02286
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
		bestelnr.	560110 fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
		bestelnr.	560130 fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

			
1			
bestelnr.	417030	fabrikantnr.	00614.2.00.02 00614.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 2 inbouw ø 40mm LA 57mm L 177mm B 26mm H 53mm L1 35mm L2 60mm L3 74mm H1 24mm H2 29mm gat ø 10mm pijp ø 8.5mm aansluiting M6 dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor BRASILIA, VIBIEMME		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO		

			
1			
bestelnr.	415006	fabrikantnr.	00613.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 1880W 230V VC 1 draad 1 1/4" L 147mm B 35mm H 26mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement schroefflens koper		
Reparatie-onderdelen voor	415006		
		bestelnr.	510405 fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	415006			
	bestelnr.	520232	fabrikantnr.	—
moer draad 1 1/4" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk				
	bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—
moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk				
	bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4				
	bestelnr.	528021	fabrikantnr.	00826.0.00.02 02286
vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				
	bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4				
	bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—
zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk				

	bestelnr.	417032	fabrikantnr.	00613.2.00.08
verwarmingselement 2000W 230V VC 1 draad 1 1/4" L 170mm B 35mm H 33mm pijp ø 8.5mm aansluiting M6x1 dompel verwarmingselement schroefflens				
Voor modellen:	MILLENNIO, PORTOFINO AMERICA			
Toebehoren voor	417032			
	bestelnr.	510405	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk				
	bestelnr.	528021	fabrikantnr.	00826.0.00.02 02286
vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				

	bestelnr.	417196	fabrikantnr.	00627.2.00.08
verwarmingselement 2400W 220V VC 2 draad 1 1/4" L 230mm B 33mm H 23mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement schroefflens				
Voor modellen:	Belle-Epoque			
Toebehoren voor	417196			
	bestelnr.	510405	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk				
	bestelnr.	528021	fabrikantnr.	00826.0.00.02 02286
vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				

	bestelnr.	417080	fabrikantnr.	01378
verwarmingselement 2400W 230V VC 2 draad 1 1/4" L 225mm B 24mm H 38mm pijp ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement aansluitingslengte 18mm schroefflens				
Toebehoren voor	417080			
	bestelnr.	510405	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk				
	bestelnr.	528021	fabrikantnr.	00826.0.00.02 02286
vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega				

	bestelnr.	417031	fabrikantnr.	00615.2.00.08
verwarmingselement 3000W 230V VC 2 inbouw ø 40mm LA 59mm L 327mm B 28mm H 52mm L1 31mm L2 59mm L3 240mm H1 24mm H2 28mm windingen 2 gat ø 10mm pijp ø 8.5mm aansluiting M6x1 dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor BRASILIA				
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, Portofino-Restyling			
Toebehoren voor	417031			
	bestelnr.	528013	fabrikantnr.	—
pakking ID ø 40mm fiber materiaaldikte 4mm gat ø 11mm LA 57mm voor verwarmingsselement koffietechniek				

	bestelnr.	417033	fabrikantnr.	04995.2.00.08
verwarmingselement 3200W 230V VC 2 L 415mm B 44mm H 25mm LA 68mm gat ø 6.5mm pijp ø 8.5mm L1 35mm L2 50mm L3 330mm aansluiting M3x0,6 2-gatsbevestiging dompel verwarmingsselement				
omschrijving				

	bestelnr.	417095	fabrikantnr.	01834.2.00.08
verwarmingselement 3500W 230V VC 2 inbouw ø 39mm LA 57mm L 330mm B 34mm H 53mm L1 30mm L2 70mm L3 225mm H1 24mm H2 29mm windingen 2 gat ø 11mm pijp ø 8.3mm aansluiting M6 dompel verwarmingselement 3-gatsflens				
Toebehoren voor	417095			
	bestelnr.	528013	fabrikantnr.	—
pakking ID ø 40mm fiber materiaaldikte 4mm gat ø 11mm LA 57mm voor verwarmingsselement koffietechniek				
	bestelnr.	528740	fabrikantnr.	00819.0.00.02
pakking ID ø 44mm PTFE materiaaldikte 3.5mm gat ø 9.5mm LA 58mm passend voor ITALCREM, VISACREM voor verwarmingsselement koffietechniek				

			
bestelnr.	417446	fabrikantnr.	00616.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 2 inbouw ø 38.5mm LA 57mm L 342mm B 26mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 257mm H1 25mm H2 26mm windingen 2 gat ø 10mm pijp ø 8mm aansluiting M6 dompel verwarmingselement 3-gatsflens		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, Portofino-Restyling		
Toebehoren voor	417446		
		bestelnr.	528740 fabrikantnr. 00819.0.00.02
	pakking ID ø 44mm PTFE materiaaldikte 3.5mm gat ø 9.5mm LA 58mm passend voor ITALCREM, VISACREM voor verwarmingselement koffietechniek		

			
bestelnr.	417213	fabrikantnr.	00617.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 2 inbouw ø 40mm LA 57mm L 485mm B 25mm H 53mm L1 30mm L2 60mm L3 385mm H1 24mm H2 29mm windingen 2 gat ø 10mm pijp ø 8mm aansluiting M6 dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor BRASILIA, VIBIEMME		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, Century, Firenze		

			
bestelnr.	417086	fabrikantnr.	04996.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 4200W 230V VC 2 L 535mm B 44mm H 23mm LA 69mm gat ø 6.5mm pijp ø 8.5mm L1 30mm L2 40mm L3 465mm aansluiting 1/8" 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement H1 13mm H2 10mm		

			
bestelnr.	417282	fabrikantnr.	01835.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 5000W 230V VC 2 inbouw ø 40mm LA 58mm L 460mm B 25mm H 54mm L1 40mm L2 70mm L3 350mm H1 24mm H2 30mm windingen 2 gat ø 1mm pijp ø 8.3mm aansluiting M6 dompel verwarmingselement 3-gatsflens		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
bestelnr.	417172	fabrikantnr.	05391.2.00.08
omschrijving	verwarmingselement 5500W 230/400V VC 3 inbouw ø 40mm LA 57mm L 460mm B 39mm H 58mm L1 35mm L2 65mm L3 360mm H1 28mm H2 30mm windingen 3 gat ø 10mm pijp ø 8.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 3-gatsflens passend voor BRASILIA		
Voor modellen:	205, Century-Restyling, Executive, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		
Toebehoren voor	417172		
		bestelnr.	527169 fabrikantnr. 01263.0.00.03
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		

Toebehoren voor	417172		
	bestelnr.	560110 fabrikantnr.	—
	onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
	bestelnr.	560130 fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
bestelnr.	390370	fabrikantnr.	12571.2.00.08
omschrijving	maximaalclixon Lamm uitschakeltemp. 145°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	205-Exclusive, Bolero, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

			
bestelnr.	390372	fabrikantnr.	08703.2.00.08
omschrijving	maximaalclixon Lamm uitschakeltemp. 165°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	CAPPUCCINO, CLUB, CP1, CP2, LADY, MBM GOLF, MINIPDS, OFFICE RB2, Opus-Sublima, RB1, RB2, SECS, TOP CLASS		

clixonthermostaten

			
bestelnr.	390322	fabrikantnr.	09415.2.00.08
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 100°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	CLUB, LADY, MBM GOLF		

			
bestelnr.	390152	fabrikantnr.	08701.2.00.08
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 107°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	CLUB, LADY, MBM GOLF, SECS, TOP CLASS		



1

bestelnr.	375160	fabrikantnr.	10157.2.00.08
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 110°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	Bolero, CLUB, LADY, MBM GOLF		



1

bestelnr.	390129	fabrikantnr.	06525.2.00.08
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 125°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	MINIPODS		



1

bestelnr.	390323	fabrikantnr.	08702.2.00.08
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 145°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	CLUB, LADY, MBM GOLF		



1

bestelnr.	390128	fabrikantnr.	06524.2.00.08
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 95°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	MINIPODS, TOP CLASS		

regel- en maximaalthermostaten

diversen

regelthermostaten



1

bestelnr.	390114	fabrikantnr.	00651.4.00.08
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik vast 110°C 1-polig		
Voor modellen:	CLUB, LADY, TOP CLASS		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

19x13mm



1

bestelnr.	301068 ¹	fabrikantnr.	20050.2.00.08	
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x13mm geel 2NO 250V 13A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 4,8mm bescherming IP40			
Voor modellen:	Excelsior-OR, Excelsior-Standard			
Toebehoren voor	301068			
	bestelnr.	301064	fabrikantnr.	—
	beschermkap voor drukschakelaar buitenmaat 23,4x17,4mm binnenmaat 19x13mm H 7.5mm transparant inbouwmaatmm			

¹verlicht

28x13,5mm



1

bestelnr.	346143	fabrikantnr.	01919.0.00.08
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 27,4x12,4mm wit 1NO 250V 10A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BFD		

30x22mm



1

bestelnr.	301060	fabrikantnr.	08474.2.00.08
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	Bolero, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	346047	fabrikantnr.	07545.2.00.08
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht flits aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	MINIPODS		

			
1			
bestelnr.	346049	fabrikantnr.	06534.2.00.08
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht kop aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	MINIPODS		

			
1			
bestelnr.	346046	fabrikantnr.	07547.2.00.08
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht stoom aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	MINIPODS		

			
1			
bestelnr.	301076	fabrikantnr.	07545
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht START aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40 inbouw ømm vlaksteker 6,3mm		

gelabelled

			
1			
bestelnr.	346142	fabrikantnr.	03632.2.00.08
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	MAC64, MAC64-On-Demand, MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		
Toebehoren voor	346142		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

drukschakelaar/-knoppen

ø25mm

			
1			
bestelnr.	346002	fabrikantnr.	00661.2.00.08
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm rood 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, CLUB, MBM GOLF		

			
1			
bestelnr.	345151 ¹	fabrikantnr.	01975.2.00.08
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	345155	fabrikantnr.	00745.2.00.08
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	LADY		

			
1			
bestelnr.	345160 ¹	fabrikantnr.	00663.2.00.08
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, MBM GOLF		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	345153	fabrikantnr.	00664.2.00.08
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm rood 2NO/signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	LADY		

			
1			
bestelnr.	345152 ¹	fabrikantnr.	01976.2.00.08
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	Belle-Epoque, CAPPUCCINO		

¹verlicht



1

bestelnr.	346003	fabrikantnr.	00660.2.00.08
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm rood 1NO/sig-naallamp 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, MBM GOLF		

microschakelaars

rolhendelbediening

microschakelaars



1

bestelnr.	346137	fabrikantnr.	10275.2.00.08
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 5A 1CO aansluiting soldeeraansluiting L 14mm L1 16.5mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 9mm type SS-5GL2 besturingskracht: 20g zwart hendellengte 18mm		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2		

stiftbediening



1

bestelnr.	345105	fabrikantnr.	00751.2.00.08
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type SM-51 besturingskracht: 280g zwart		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE		

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	346139	fabrikantnr.	10151.2.00.08
omschrijving	microschakelaar met drukstift aansluiting vlaksteker		

SCHAKELAARS EN TASTERS BRASILIA

systeemschakelaar ROLD



1

bestelnr.	347192	fabrikantnr.	18535.2.00.08	
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm			
Voor modellen:	Agile, Cadetta, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima			
Toebehoren voor	347192			
	bestelnr.	347183	fabrikantnr.	—
	druktaster inbouw ø 14.3mm verchromd			



draaischakelaars

BREMAS

serie A1700



1

bestelnr.	346397	fabrikantnr.	17213.2.00.08	
omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 6 type CA020V200 400V 20A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting			
Voor modellen:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170			
Toebehoren voor	346397			
	bestelnr.	110619	fabrikantnr.	—
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 48mm as ø 5x5mm afvlakking zwart			



toebehoren



1

bestelnr.	346399	fabrikantnr.	17234.2.00.08
omschrijving	rubberkap ø 50mm as ømm transparant Hmm Lmm		
Voor modellen:	Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

BRETER

draaischakelaars

1



bestelnr.	345112	fabrikantnr.	04991.2.00.08
omschrijving	draaischakelaar 20A as L 38mm as 5x5mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, CAPPUCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

toebehoren

1



bestelnr.	111294	fabrikantnr.	18053.0.00.02
omschrijving	knop as 5x5 zwart		
Voor modellen:	Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		

VM

1



bestelnr.	346090	fabrikantnr.	00675.2.00.08
omschrijving	draaischakelaar		
Voor modellen:	Belle-Epoque, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

1



bestelnr.	345111	fabrikantnr.	00674.2.00.08
omschrijving	draaischakelaar 16A aansluiting schroefklem 6-polig as 5x5mm		
Voor modellen:	Belle-Epoque, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

diversen

1



bestelnr.	400034	fabrikantnr.	01814.2.00.08
omschrijving	draaischakelaar 6 schakelstanden aansluiting vlaksteker		
Voor modellen:	Belle-Epoque		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø10mm (type SR-3)

1



bestelnr.	359414	fabrikantnr.	02627.0.00.02
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm geel vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Bolero, Cadetta, CAPPUCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, TOP CLASS		

1



bestelnr.	359412	fabrikantnr.	02628.0.00.02
omschrijving	signaallampkap geel		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

signaalelementen voor fittingtype SA / SC / SD / SF / SR

1



bestelnr.	359814	fabrikantnr.	00668.2.00.08
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting kabel 400mm kabelmateriaal silicone vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Bolero, Cadetta, CAPPUCINO, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

solid state relais

CROUZET




1			
bestelnr.	402294	fabrikantnr.	19258.2.00.08
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CROUZET fasen 1 25A 48-660V 90-280 L 58mm B 45mm schroefaansluiting type 84137111		
Voor modellen:	Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		

relais

vermogensrelais

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



1			
bestelnr.	380377	fabrikantnr.	01955.2.00.08
omschrijving	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting fabrikant nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Voor modellen:	MAC64, MC		
Toebehoren voor	380377		
	bestelnr.	380341	fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4		
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
	bestelnr.	380384	fabrikantnr. —
	relaissokkel 2-polig contact vlakstekker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
	bestelnr.	380399	fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3		

relaishouders




1			
bestelnr.	380136	fabrikantnr.	01920
omschrijving	relaissokkel 11-polig aansluiting steekaansluiting rond 11-polig maat 65x28x40mm 250V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE11		
Toebehoren voor	380136		
	bestelnr.	380805	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		



1			
bestelnr.	380137	fabrikantnr.	01810.2.00.08
omschrijving	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
Voor modellen:	100, CAPPUCCINO, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		
Toebehoren voor	380137		
	bestelnr.	380805	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		

niveaurelais

GICAR



1			
bestelnr.	400029	fabrikantnr.	02259 05441.2.00.08
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC 11-polig aansluiting steekaansluiting rond 11-polig		



1

bestelnr.	400028	fabrikantnr.	01871.2.00.08
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC 2NO 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig type NRL30/1E-2C/8		
Voor modellen:	100, CAPPUCCINO, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		

diversen



1

bestelnr.	400264	fabrikantnr.	09522.2.00.08
omschrijving	niveaurelais 230V		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	400265	fabrikantnr.	09948.2.00.08
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC 3A type FE-MBC1G		
Voor modellen:	Century, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO		



1

bestelnr.	400310	fabrikantnr.	01878.2.00.08
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC aansluiting vlaksteker 6,3mm type SMA		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, Opus-Sublima		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	379452	fabrikantnr.	20553.2.00.08
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel glasvezel voeler -40 tot +125°C kabel -50 tot +350°C aansluiting steker draad 1/4" voeler ø3,5x20mm kabellengte 0.24m		
Voor modellen:	Opus-Sublima		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	400561	fabrikantnr.	10168.2.00.08
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		



1

bestelnr.	402977	fabrikantnr.	13420.2.00.08
omschrijving	printplaat voor koffiemachine L 113mm B 97mm 230V 2-groepen H 38mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	400268	fabrikantnr.	10438.2.00.08
omschrijving	relaisprintplaat		
Voor modellen:	Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO		



1

bestelnr.	400269	fabrikantnr.	11738.2.00.08
omschrijving	relaisprintplaat		
Voor modellen:	Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO		



1

bestelnr.	400566	fabrikantnr.	11242.2.00.08 17034.2.00.08
omschrijving	vermogensprintplaat voor doseerapparaat 230V		
Voor modellen:	RR45-A, RR45-DEL		

elektronische boxen



1

bestelnr.	402995	fabrikantnr.	12744.0.00.02
omschrijving	deksel L 138mm B 54mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		



1

bestelnr.	400037	fabrikantnr.	01805.2.00.08
omschrijving	elektronische box 1-groep voor koffiemachine 230V type Cubik		
Voor modellen:	Belle-Epoque, Century, PORTOFINO		



1

bestelnr.	400266	fabrikantnr.	09950.2.00.08
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO		



1

bestelnr.	400036	fabrikantnr.	01806.2.00.08
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine 230V		
Voor modellen:	Belle-Epoque		



1

bestelnr.	402275	fabrikantnr.	13420.2.00.08 + Stückliste
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine 230V		



1

bestelnr.	402843	fabrikantnr.	13376.6.00.09
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine 230V		
Voor modellen:	205-Exclusive		



1

bestelnr.	402844	fabrikantnr.	13377.6.00.09
omschrijving	elektronische box 3-4 groepen voor koffiemachine 230V		
Voor modellen:	205-Exclusive		



1

bestelnr.	400283	fabrikantnr.	01807
omschrijving	elektronische box 3-groepen voor koffiemachine		



1

bestelnr.	400267	fabrikantnr.	09952.2.00.08
omschrijving	elektronische box 3-groepen voor koffiemachine 230V type FE-MBC		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO		



1

bestelnr.	400284	fabrikantnr.	04965.2.00.08
omschrijving	elektronische box 3-groepen voor koffiemachine 230V type MBAR 3SFF		
Voor modellen:	100, Century, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO		



1

bestelnr.	402996	fabrikantnr.	12743.0.00.02
omschrijving	elektronische box leeg L 125mm B 50mm H 106mm		
Voor modellen:	Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		



1

bestelnr.	402276	fabrikantnr.	13421.2.00.08
omschrijving	printplaat 3-groepen voor koffiemachine 230V		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

doseer elektronica

GICAR



1

bestelnr.	402266	fabrikantnr.	16035.2.00.08
omschrijving	elektronische box 2-groepen 230V 50/60Hz type 3d5 2GRCT XLC		
Voor modellen:	Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	402267	fabrikantnr.	16036.2.00.08
omschrijving	elektronische box 3-groepen 230V 50/60Hz type 3d5 3GRCT XLC		
Voor modellen:	Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	402269	fabrikantnr.	21217.2.00.08
omschrijving	elektronische box 2-groepen 230V 50/60Hz type 3d5 2GRCT XLC		
Voor modellen:	Cadetta		



1

bestelnr.	402270	fabrikantnr.	21218.2.00.08
omschrijving	elektronische box 3-groepen 230/240V 50/60Hz type 3d5 3GRCT XLC (SC)		
Voor modellen:	Cadetta		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	400562	fabrikantnr.	10501.0.00.02
omschrijving	bedieningsfolie		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		



1

bestelnr.	403066	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	bedieningsfolie passend voor BRASILIA L 82.5mm B 55mm knoppen 6		

bedieningseenheden



1

bestelnr.	400039	fabrikantnr.	04962.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		
Voor modellen:	Century		



1

bestelnr.	400271	fabrikantnr.	10138.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		
Voor modellen:	105, 105SL, 205		



1

bestelnr.	400286	fabrikantnr.	05475.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		



1

bestelnr.	400287	fabrikantnr.	06556.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		
Voor modellen:	PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		

			
1			
bestelnr.	400288	fabrikantnr.	10135.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		

			
1			
bestelnr.	400289	fabrikantnr.	09954.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		
Voor modellen:	PORTOFINO		

1

bestelnr.	400291	fabrikantnr.	10136.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		
Voor modellen:	Gradisca, Gradisca-Take-Away		

Reparatie-onderdelen voor 400291

bestelnr.	403066	fabrikantnr.	N/A
------------------	--------	---------------------	-----

bedieningsfolie passend voor BRASILIA L 82.5mm B 55mm knoppen 6

			
1			
bestelnr.	400346	fabrikantnr.	08494.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		
Voor modellen:	PORTOFINO		

1

bestelnr.	400347	fabrikantnr.	01812.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid		
Toebehoren voor	400347		
	bestelnr.	400348	fabrikantnr. 01494
afdekking voor toetsenbord			

			
1			
bestelnr.	402295	fabrikantnr.	19424.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid knoppen 1 verchromd L 35mm B 25mm		
Voor modellen:	Agile		

			
1			
bestelnr.	402292	fabrikantnr.	21493.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid knoppen 5 L 88mm B 60mm		
Voor modellen:	Maior, Maior-OR, Maior-Plus		

			
1			
bestelnr.	402287	fabrikantnr.	19427.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid knoppen 5 verchromd L 117mm B 45mm		
Voor modellen:	Agile, Cadetta		

			
1			
bestelnr.	402280	fabrikantnr.	13123.4.00.08 13123.4.00.09
omschrijving	bedieningseenheid knoppen 6 L 100mm B 90mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LE-VA, Gradisca-Restyling, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	400038	fabrikantnr.	04961.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid knoppen 6 L 85mm B 57mm		
Voor modellen:	Century		



1

bestelnr.	402288	fabrikantnr.	21494.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid koffiemachine Executive knoppen 5 verchroomd L 117mm B 45mm		
Voor modellen:	Executive		



1

bestelnr.	402286	fabrikantnr.	17578.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid koffiemachine ROMA knoppen 5 L 87mm B 59mm		
Voor modellen:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	400227	fabrikantnr.	12583.2.00.08
omschrijving	bedieningseenheid koffiemachine ROMA knoppen 6 L 88mm B 60mm		
Voor modellen:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

toebehoren



1

bestelnr.	400348	fabrikantnr.	01494
omschrijving	afdekking voor toetsenbord		

magneetventielen

magneetventielen voor water

metaal

ASCO

reparatieonderdelen en toebehoren

o-ringen



1

bestelnr.	371095	fabrikantnr.	00833.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, MILLENNIO, MINIPODS, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino, SECS, TOP CLASS		

LUCIFER

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen



1

bestelnr.	370061	fabrikantnr.	BF0201
omschrijving	magneetventielhuis LUCIFER-PARKER 3-weg buiten konus		

M&M

2-wegs

serie B-297



1

bestelnr.	370096	fabrikantnr.	02269.4.00.08
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm nominale breedte 2.5mm steekbus compact -10 tot +130°C M&M serie B-297 spoeltype 2700 membraam FKM (water) p max. 5bar p min. 0bar		
Voor modellen:	Agile, CAPPUCCINO		
Reparatie-onderdelen voor	370096		
	bestelnr.	371022	fabrikantnr. —
magneetspoel M&M 230VAC 10VA 50Hz spoeltype 2700 afname ø 10mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370096
	bestelnr. 371091 fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein

1

bestelnr.	370167	fabrikantnr.	10446.4.00.08
omschrijving	magneetventiel 2-weg 24VDC aansluiting 1/8" L 30mm nominale breedte 1.5mm steekbus compact -10 tot +130°C M&M serie B-297 spoeltype 2250 membraam FKM (water) p max. 22bar p min. 0bar		
Voor modellen:	CP2, OFFICE RB2, RB2		
Toebehoren voor	370167		

bestelnr.	371091	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein

OLAB

magneetventielen

2-wegs

1

bestelnr.	370095	fabrikantnr.	09436.4.00.08
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 230VAC L 230mm Olab flens 20x27mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

PARKER

3-wegs

serie VE-128

1

bestelnr.	370057	fabrikantnr.	01947.2.00.08 01947.4.00.08
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC behuizing buiten konus nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +140°C PARKER serie VE-128 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 10bar koper flens 32x32mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

Reparatie-onderdelen voor	370057			
	bestelnr.	370062	fabrikantnr.	BF0201 BF0401 BF0501

magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus

Toebehoren voor	370057			
	bestelnr.	371090	fabrikantnr.	—

stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting

	bestelnr.	371095	fabrikantnr.	00833.0.00.02
---	------------------	--------	---------------------	---------------

O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk

	bestelnr.	371100	fabrikantnr.	—
---	------------------	--------	---------------------	---

O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen



1

bestelnr.	370062	fabrikantnr.	BF0201 BF0401 BF0501
omschrijving	magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus		
Toebehoren voor	370062		
	bestelnr.	371029	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm		
	bestelnr.	371030	fabrikantnr. —
	magneetspoel 24VDC 12VA spoeltype ZB12 afname ø 14mm		
	bestelnr.	371033	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype YB09 met kabel afname ø 14mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor 370062	
	bestelnr. 371036 fabrikantnr. —
magneetspoel 24VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm	
	bestelnr. 371095 fabrikantnr. 00833.0.00.02
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk	
	bestelnr. 371100 fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk	

SIRAI

2-wegs

serie L256N



1

bestelnr.	370565	fabrikantnr.	19895.4.00.08 22988.4.00.08	
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 230VAC ingang 1/8" uitgang 1/8" aansluiting 1/8" L 42mm nominale breedte 1.6mm -10 tot +90°C SIRAI spoeltype ZA30A membraam NBR p max. 25bar p min. 0bar			
Voor modellen:	Opus-Sublima			
Reparatie-onderdelen voor	370565			
	bestelnr.	371047	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC 14VA SIRAI spoeltype ZA30A afname ø 14mm			

3-wegs

serie L334-R



1

bestelnr.	370563	fabrikantnr.	16194.4.00.08
omschrijving	magneetventiel 3-weg nominale breedte 1.6mm -10° tot +170°C p max. 13bar 230V spanning AC flens 32x32mm		
Voor modellen:	105, 105SL, Cadetta, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Opus-Sublima		

magneetventiel - toebehoren



1

bestelnr.	371095	fabrikantnr.	00833.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, MILLENNIO, MINIPDS, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino, SECS, TOP CLASS		

pressostaten

voor koffietechniek

ø38mm



1

bestelnr.	541155	fabrikantnr.	09935.2.00.08
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 1-2,5bar drukaansluiting verticaal 16A 250V koffietechniek aansluiting 1/8" drukaansluiting 1/8"		
Voor modellen:	CAPPUCCINO		



1

bestelnr.	541154	fabrikantnr.	10598.2.00.08
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 2-4bar drukaansluiting verticaal voor ingesteld op 2bar 16A 250V koffietechniek aansluiting 1/8" drukaansluiting 1/8"		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

diversen



1

bestelnr.	541021	fabrikantnr.	00630.4.00.08
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,5-1,4bar aansluiting 1/4" 30A 3-polig type P302 koffietechniek SIRAI		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		
Toebehoren voor	541021		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	890100	fabrikantnr. —
	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		

elektroden



1

bestelnr.	401254	fabrikantnr.	18749.4.00.08 18749.8.00.08
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 74mm voeler L 47mm voelerlengte geïsoleerd 41mm PTFE geïsoleerd aansluiting haaks, vlakstekker 6,3mm RVS ø 2.5mm markering S		
Voor modellen:	Roma-Cappuccino		

flowmeters

flowmeters

GICAR



1

bestelnr.	400255	fabrikantnr.	08729.2.00.08
omschrijving	doorstroommeter draad 1/8" RVS met LED steekaansluiting toegelaten NSF		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino, TOP CLASS		
Toebehoren voor	400255		
	bestelnr.	400256	fabrikantnr. 09013.0.00.08
	stekker GICAR voor stroommeter		

toebehoren



1

bestelnr.	400256	fabrikantnr.	09013.0.00.08
omschrijving	stekker GICAR voor stroommeter		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		

VENDING



1

bestelnr.	400565	fabrikantnr.	10264.2.00.08
omschrijving	doorstroommeter slang ø 6mm kunststof steekaansluiting toegelaten NSF DIGMESA		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

pompen

drukverhogingspompen II

pompmotoren

klemaansluitingen



1

bestelnr.	500442	fabrikantnr.	00600.4.00.08
omschrijving	motor RPM type 11002708 165W 230V 50/60Hz aansluiting klem condensator 10µF schacht ø 13mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



pompkoppen

FLUID-O-TECH



1

bestelnr.	499088	fabrikantnr.	05399.4.00.08
omschrijving	pompkop PA074 FLUID-O-TECH L 82mm 70l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting as ø 10,8x4,8mm toegelaten NSF		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	500064	fabrikantnr.	04321.4.00.08 04321.4.00.09 15382.4.00.08
omschrijving	pompkop PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		
Toebehoren voor	500064		
	bestelnr.	520126	fabrikantnr. —
klembeugel voor pompmotor			

ROSSI



1

bestelnr.	504238	fabrikantnr.	00604.4.00.08 21212.4.00.08
omschrijving	pomp RF140S09E ROSSI L 82mm 100l/h aansluiting 3/8" NPT met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, Portofino-Restyling		

vibratiepompen



1

bestelnr.	501515	fabrikantnr.	11723.4.00.08
omschrijving	vibratiepomp type EP8 230/240V 26W 50Hz ingang ø 6 uitgang ø 1/8" ULKA		

condensatoren & ontstoringsfilters
bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	01897.2.00.08
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170, RR45-A, RR45-DEL, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		



1

bestelnr.	365021	fabrikantnr.	05444.2.00.08 09406.2.00.08
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
Voor modellen:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-SILENT, RR55-On-Demand		

			
1			
bestelnr.	365022	fabrikantnr.	01962.2.00.08
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 40µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170, RR55-On-Demand		

elektromagneten

			
1			
bestelnr.	370170	fabrikantnr.	11065.2.00.08
omschrijving	elektromagneet 24V spanning AC 50Hz		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

ontstekingstechniek

ontstekingsschakelaars

			
1			
bestelnr.	301076	fabrikantnr.	07545
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht START aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40 inbouw ømm vlakstekker 6,3mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor espressomachines

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdrager zonder uitloop

			
1			
bestelnr.	525984	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder passend voor AURORA/BRASILIA/FAEMA zonder uitloop bevestiging ø 82.5mm uitloop 3/8" ID ø 62mm wig hoogte 10.5mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel recht		

			
1			
bestelnr.	525985	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder passend voor BRASILIA zonder uitloop bevestiging ø 80mm uitloop 3/8" ID ø 62mm wig hoogte 8.8mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel recht		

zeefdragers kort

			
1			
bestelnr.	529935	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 80mm uitloop 3/8" ID ø 62mm greep M12x1,75 wig hoogte 8.8mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchroomd		

			
1			
bestelnr.	529041	fabrikantnr.	02151.0.00.04 04106.0.00.04
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82.5mm uitloop 3/8" ID ø 62mm greep M12x1,75 wig hoogte 10.5mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchroomd		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Portofino-Restyling		



grepen

met buitendraad

1

bestelnr.	529044	fabrikantnr.	06355.0.00.02
omschrijving	handvat ø 35mm draad M12x1,75 draad L 15mm L 120mm zwart		
Voor modellen:	105, 105SL, Century-Restyling, Firenze		
Toebehoren voor	529044		
	bestelnr.	531161	fabrikantnr. —
eindkap ø 24.6mm inbouw ø 22.1mm H 14mm verchromd			

eindkappen

1

bestelnr.	112022	fabrikantnr.	06364.0.00.02
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, Agile, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

schroeven

1

bestelnr.	112021	fabrikantnr.	02680.0.00.03
omschrijving	cilinderkopschroef draad M8 L 45mm draad L 30mm SB 6 verzinkt staal vpe 1stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	205-Exclusive, Agile, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

uitlopen

met draad 3/8"

1

bestelnr.	529005	fabrikantnr.	08275.0.00.04
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 1-wegs gebogen/kort uitlo- opafstandmm		

1

bestelnr.	529003	fabrikantnr.	00056.0.10.04
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 1-wegs gebogen/lang uitlo- pafstandmm draad L 5mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, CLUB, Gradisca-Restyling, Gradisca-Ta- ke-Away, LADY		

APPARAATSPECIEKE BOUWDELEN BRASILIA



1

bestelnr.	529002	fabrikantnr.	00032.0.10.04
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 1-wegs recht/kort uitloopaf- standmm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, Century, Century-Res- tyling, Firenze, Gradisca, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFI- NO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

bestelnr.	529007	fabrikantnr.	00031.4.00.04
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 2-wegs gebogen/kort uitlo- pafstand 45mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

bestelnr.	529008	fabrikantnr.	00036.4.00.04
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 2-wegs haaks uitloopafstand 33mm		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, BELLE EPOQUE JUNIOR, CAPPUCCINO, CLUB, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, LADY, MBM GOLF, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

zeven

voor 1 kopje



1

bestelnr.	527631	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60.7mm H 17mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 8g		



1

bestelnr.	529012	fabrikantnr.	01702.0.40.01
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60.8mm H 19.5mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 6g		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Excel- sior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Ta- ke-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
1			
bestelnr.	529011	fabrikantnr.	00560.0.40.01
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60mm H 24.5mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 7g gaten ø 0.4mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

voor 2 kopjes

			
1			
bestelnr.	529013	fabrikantnr.	00561.0.40.01
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60.5mm H 25.5mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 14g gaten ø 0,3x0,3mm vierkant		
Voor modellen:	105, 105SL, 205-Exclusive, Agile, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, Century, CLUB, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
1			
bestelnr.	529014	fabrikantnr.	01703.0.40.01
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60mm H 21mm kopjes 2 hoeveelheid koffie 12g gaten ø 0.3mm rond		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCINO, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

blindfilters

			
1			
bestelnr.	529023	fabrikantnr.	00564.0.40.01
omschrijving	blindfilter ø 70mm inbouw ø 60mm H 18mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

filterhouder veren

			
1			
bestelnr.	531240	fabrikantnr.	0086200003 0223300003
omschrijving	zeefhouder veer L 62mm B 56.5mm draad ø 1mm voor espresso-zeefdrager vpe 20stuk		

			
1			
bestelnr.	531243	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder veer L 70mm B 60mm draad ø 1.3mm voor espresso-zeefdrager vpe 20stuk		

broeigroepen

douchekop zeven

met afkanting

			
1			
bestelnr.	528417	fabrikantnr.	04214.0.40.01
omschrijving	douche zeef ø 58mm H 19mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		

zeefhouder pakkingen

vlak

met externe inkeping

			
1			
bestelnr.	528040	fabrikantnr.	01393.0.00.02 04408.0.00.02
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 71mm D2 ø 56.5mm H 8mm met buitenkant uitsparingen vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCINO, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



standaard



1

bestelnr.	526551	fabrikantnr.	04367.0.00.02
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 72.5mm D2 ø 57mm H 8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	526255	fabrikantnr.	05820.0.00.02
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 73.6mm D2 ø 58mm H 8.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised		

met konus



1

bestelnr.	528067	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouderpakking met konus D1 ø 67mm D2 ø 56.5mm H1 6.4mm H2 4mm vpe 1stuk		

onderplaten



1

bestelnr.	531251	fabrikantnr.	—
omschrijving	afstandring D1 ø 66mm D2 ø 58mm materiaaldikte 0.8mm papier vpe 20stuk		



1

bestelnr.	528033	fabrikantnr.	04371.0.00.02
omschrijving	afstandring D1 ø 71mm D2 ø 58mm materiaaldikte 0.8mm papier vpe 1stuk		
Voor modellen:	Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

bestelnr.	528050	fabrikantnr.	04368.0.00.02
omschrijving	afstandring D1 ø 73mm D2 ø 59mm materiaaldikte 0.5mm papier vpe 1stuk		
Voor modellen:	Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1

bestelnr.	531250	fabrikantnr.	—
omschrijving	afstandring D1 ø 73mm D2 ø 59mm materiaaldikte 0.5mm papier vpe 20stuk		

broeigroepen met magneetventiel

sproeiers



1

bestelnr.	528410	fabrikantnr.	00046.0.00.04
omschrijving	sproeier gat ø 0.7mm L 8.5mm draad M5x0,75 draad L 4.5mm kopdikte 4mm koper		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	526595	fabrikantnr.	19702.0.00.04
omschrijving	sproeier gat ø 1mm L 8.5mm draad M5x0,8 draad L 4.5mm kopdikte 4mm koper		
Voor modellen:	Agile		

onderdelen



1

bestelnr.	526566	fabrikantnr.	12860.4.10.09
omschrijving	afvoerpijp 1/8" L 35mm SB 22		
Voor modellen:	Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Portofino-Restyling		

pijpen



1

bestelnr.	526569	fabrikantnr.	09562.2.10.04
omschrijving	afvoerpijp ø 6mm ID ø 4mm Dr.G1: 1/8" verchroomd		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away		

schroefnippels



1

bestelnr.	526708	fabrikantnr.	03460.0.10.04
omschrijving	plug draad 1/8" L 8.5mm messing verchroomd		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, Cadetta, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

broeigroepen manueel

onderdelen

afvoerdelen

afvoerventielen



1

bestelnr.	526002	fabrikantnr.	09451.4.00.09
omschrijving	ventielhouder ø 16mm L 27mm koper as driehoekig D1 ø 10mm D2 ø 7mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

inspuitershouders



1

bestelnr.	526783	fabrikantnr.	12790.0.10.04
omschrijving	inspuitershouder draad M30x1,5 BD M16x1,5 ID 1 M8 ø 26mm binnen ø 1 15mm binnen ø 2 17.5mm L 66.5mm totale lengte 82mm SB 36 messing verchroomd		
Voor modellen:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

nokkenassen



1

bestelnr.	527940	fabrikantnr.	09320.0.00.04
omschrijving	nokkenas schacht ø 8mm asafname ø 6.2mm L 86.5mm B 20mm H 17mm draad M6 koper		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

ventielen



1

bestelnr.	526008	fabrikantnr.	09453.4.00.09
omschrijving	ventiel groep afloop L 54.3mm OD ø 16mm as ø 4.5mm koper		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		
Toebehoren voor	526008		
	bestelnr.	526003	fabrikantnr. —
	drukveer ø 13.8mm L 54.5mm draad ø 1.5mm windingen 10 afvoerventiel		
	bestelnr.	532550	fabrikantnr. —
	O-ring NBR 787/70 materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.13mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	526007	fabrikantnr.	09452.4.00.09
omschrijving	ventiel groep toevoer L 52.8mm OD ø 16mm as driehoekig		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		



onderdelen

sproeiers

met draad



1

bestelnr.	528486	fabrikantnr.	12792.0.00.04
omschrijving	sproeier boring ø 0.7mm draad M6x0,75 L 9mm SB 7		
Voor modellen:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

veren



1

bestelnr.	526561	fabrikantnr.	12941.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 21mm draad ø 1.8mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

schroefnippels



1

bestelnr.	528407	fabrikantnr.	02106.0.00.04 02106.0.11.04
omschrijving	schroefkap		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, CAPPUCINO, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

waterverdelers

waterverdelers

groep 2



1

bestelnr.	529081	fabrikantnr.	04089.0.00.04
omschrijving	waterverdeler ø 30mm gat ø 1.5mm H 15mm OD M10x1 kerven 6 2.5mm koper		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		

groep 3



1

bestelnr.	528411	fabrikantnr.	04087.0.00.04
omschrijving	waterverdeler ø 55mm H 7mm 6gaten gat ø 1.2mm bevestiging ø 5.1mm koper		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCINO, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	528414	fabrikantnr.	00021.0.00.04
omschrijving	waterverdeler ø 58mm H 7mm 6gaten gat ø 1.15mm bevestiging ø 5mm koper		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, MBM GOLF		

veiligheidsventielen

veiligheidsventielen

3/8"



1

bestelnr.	529879	fabrikantnr.	12611.4.00.09
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" activeringsdruk 1.6bar toegelaten CE 0036 afgedicht		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	529312	fabrikantnr.	01120.4.00.09
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" activeringsdruk 1.8bar		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCINO, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, SECS		

			
1			
bestelnr.	529338	fabrikantnr.	01181.4.00.09
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" activeringsdruk 1.8bar toegelaten TÜV passend voor BRASILIA		
Voor modellen:	MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, TOP CLASS		

expansieventielen

			
1			
bestelnr.	529337	fabrikantnr.	12845.4.00.09
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 3/8" OD Dr.G2: 1/4" OD L 48mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Opus-B03-OR, Opus-Sublima, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

met slangaansluitingen

			
1			
bestelnr.	529593	fabrikantnr.	01182.4.00.09
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/4" OD slang ø 8mm L 51mm		
Voor modellen:	Belle-Epoque, SECS, TOP CLASS		

			
1			
bestelnr.	526587	fabrikantnr.	13533.4.00.09
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/4" OD slang ø 9.5mm L 42mm		
Voor modellen:	Agile, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

pakkinghouders

			
1			
bestelnr.	528245	fabrikantnr.	00153.0.00.04 18406.0.00.04
omschrijving	pakkinghouder D1 ø 7.5mm ID ø 10.5mm L 14mm koper		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

afvoerbakken

afvoerbakken

			
1			
bestelnr.	526563	fabrikantnr.	05933.2.06.01
omschrijving	afvoerbak ø 60mm H 30mm slang ø 10mm		
Voor modellen:	Roma-Cappuccino		

			
1			
bestelnr.	526564	fabrikantnr.	08229.0.00.02
omschrijving	afvoerbak ø 60mm H 46mm gat ø 20mm slang ø 10mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

be- en ontlueters



1

bestelnr.	529303	fabrikantnr.	05062.4.00.09
omschrijving	be- en ontlufter aansluiting 1/4" alleen damp		
Voor modellen:	100		
Reparatie-onderdelen voor	529303		
	bestelnr.	528687	fabrikantnr. —
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk			

			
1			
bestelnr.	529304	fabrikantnr.	01571.2.00.04
omschrijving	be- en ontlufter schroefaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	PORTOFINO AM. SUPER		



h1boilers

h2rubbers

h3niet-geperforeerd



1

bestelnr.	528139	fabrikantnr.	00821.0.00.02
omschrijving	boilerpakking D1 ø 143mm D2 ø 128mm materiaaldikte 3mm grafiet passend voor BRASILIA vergelijkingsnr. 00821		
Voor modellen:	Century		

h3toebehoren



1

bestelnr.	526707	fabrikantnr.	01246.0.00.03
omschrijving	schroefdraadstuk voor verwarmingselement draad M8 L 31mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

h3stoom-/waterkranen

h4stoom-/waterkranen

h4stoom-/waterkranen



1

bestelnr.	529594	fabrikantnr.	01169.4.00.09
omschrijving	stoom-/waterkraan		
Voor modellen:	PORTOFINO		



1

bestelnr.	529595	fabrikantnr.	01153.4.00.09
omschrijving	stoom-/waterkraan ingang 1/4" uitgang 1/8" passend voor serie AMERICA		
Voor modellen:	105, 105SL, CAPPUCCINO, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised		



1

bestelnr.	529616	fabrikantnr.	11927.4.00.09
omschrijving	stoom-/waterkraan rubber ingang 1/4" uitgang 1/8"		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

h1APPARAATSPECIEKE BOUWDELEN BRASILIA

h2onderdelen

h3assen



1

bestelnr.	526570	fabrikantnr.	12046.4.00.09
omschrijving	as ø 7.8mm D2 ø 17.5mm L 98mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	526568	fabrikantnr.	05384.0.00.04
omschrijving	as voor keramische schijven ø 9mm D2 ø 16mm L 91mm koper		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away		

h3bussen



1

bestelnr.	529804	fabrikantnr.	06508.0.00.04
omschrijving	bus		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

h3rubbers



1

bestelnr.	528244	fabrikantnr.	00818.0.00.02 18513.0.00.02
omschrijving	pakking D1 ø 11mm ID ø 4mm materiaaldikte 4mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

			
1			
bestelnr.	528280	fabrikantnr.	01365.0.00.02 16886.0.00.02
omschrijving	pakking D1 ø 11mm materiaaldikte 4mm Viton		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

			
1			
bestelnr.	528283	fabrikantnr.	12005.0.00.02
omschrijving	pakking D1 ø 13mm ID ø 4mm materiaaldikte 4mm rubber		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

			
1			
bestelnr.	526555	fabrikantnr.	08570.0.00.02
omschrijving	pakking D1 ø 16mm ID ø 8mm materiaaldikte 4mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

			
1			
bestelnr.	528281	fabrikantnr.	00825.0.00.02
omschrijving	pakking D1 ø 6mm materiaaldikte 3mm PTFE		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, LADY, MBM GOLF		

veren			
			
1			
bestelnr.	529946	fabrikantnr.	08953.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 14.7mm L 34mm draad ø 2mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

kraanlichamen			
			
1			
bestelnr.	526585	fabrikantnr.	12010.0.00.04
omschrijving	kraanbody Dr.G1: 1/8" Dr.G2: 1/4" D3: M20x1,5 L 72mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

keramische schijven			
			
1			
bestelnr.	528274	fabrikantnr.	05810.0.00.02
omschrijving	keramische ring		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

wartelmoeren			
			
1			
bestelnr.	528279	fabrikantnr.	00131.0.12.04
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

			
1			
bestelnr.	528263	fabrikantnr.	00145.0.00.04 00145.0.14.04
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" ID ø 12.5mm L 21mm SB 22 antraciet		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO		



1			
bestelnr.	528264	fabrikantnr.	05363.0.14.04
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" L 22.5mm SB 29 antraciet		
Voor modellen:	Firenze-SL, Firenze-SL-Raised		

opvulringen



1			
bestelnr.	528185	fabrikantnr.	12153.0.00.03
omschrijving	schijf D1 ø 12mm D2 ø 8.2mm materiaal dikte 2mm koper		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

schroefnippels



1			
bestelnr.	528295	fabrikantnr.	07202.0.00.04
omschrijving	schroefconnectie		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, SECS, TOP CLASS		



1			
bestelnr.	526584	fabrikantnr.	05383.0.00.04
omschrijving	schroefconnectie Dr.G1: 1/2" Dr.G2: M25 L 65mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away		



1			
bestelnr.	526572	fabrikantnr.	12013.0.00.04
omschrijving	schroefconnectie voor stoom-/waterkraan L 46mm ø 18mm ID ø 8.5mm SB 24 draad 1/2"		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

diversen



1			
bestelnr.	528271	fabrikantnr.	05808.0.00.02
omschrijving	bus		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1			
bestelnr.	528275	fabrikantnr.	05807.0.00.02
omschrijving	bus		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



1			
bestelnr.	528272	fabrikantnr.	05811.0.00.02
omschrijving	schijf		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

stoom-/waterpijpen

stoompijpen



1			
bestelnr.	529754	fabrikantnr.	01599.2.10.04
omschrijving	stoompijp		
Voor modellen:	Belle-Epoque		

1 			
bestelnr.	529873	fabrikantnr.	06512.2.10.04
omschrijving	stoompijp		
Voor modellen:	PORTOFINO AMERICA		

1 			
bestelnr.	529749	fabrikantnr.	12060.4.00.09
omschrijving	stoompijp draad 3/8" L 220mm pijp ø 10mm GRADISCA		
Voor modellen:	Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away		

1 			
bestelnr.	529888	fabrikantnr.	04676.2.10.04
omschrijving	stoompijp H 170mm pijp ø 10mm messing verchroomd AMERICA		
Voor modellen:	105, 105SL		

1 			
bestelnr.	529740	fabrikantnr.	04676
omschrijving	stoompijp H 180mm pijp ø 10mm messing verchroomd		

1 			
bestelnr.	529752	fabrikantnr.	12062.4.00.09
omschrijving	stoompijp H 200mm		
Voor modellen:	105, 105SL, Century-Restyling		

1 			
bestelnr.	529741	fabrikantnr.	12058.4.00.09
omschrijving	stoompijp H 23.5mm pijp ø 10mm messing verchroomd CENTURY		
Voor modellen:	Century		

1 			
bestelnr.	529758	fabrikantnr.	11767.2.10.04
omschrijving	stoompijp met kogelgewricht / zonder sproeier		
Voor modellen:	205, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, MILLENNIO		

1 			
bestelnr.	529867	fabrikantnr.	10767.2.10.04
omschrijving	stoompijp zonder sproeier		
Voor modellen:	Gradisca, Gradisca-Take-Away		

1 			
bestelnr.	529881	fabrikantnr.	04657.2.10.04
omschrijving	stoompijp zonder sproeier		
Voor modellen:	Century		

sproeiers voor waterpijpen

sproeiers voor waterpijpen

1 			
bestelnr.	525095	fabrikantnr.	04661.0.10.04
omschrijving	sproeier D1 ø 24mm H 30mm draad M10x1 binnen ø 1 9mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, SECS, TOP CLASS		

onderdelen

1 			
bestelnr.	529604	fabrikantnr.	00054.0.00.04
omschrijving	eindstuk voor straalregelaar		



straalregelaars



1

bestelnr.	529608	fabrikantnr.	05004.4.00.09
omschrijving	straalregelaar D1 ø 23mm H 15mm draad M22x1		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

waterpijpen



1

bestelnr.	529597	fabrikantnr.	00259.2.10.04
omschrijving	waterpijp		
Voor modellen:	CAPPUCCINO, Firenze, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER		



1

bestelnr.	529600	fabrikantnr.	01630.2.10.04
omschrijving	waterpijp		



1

bestelnr.	529755	fabrikantnr.	02533.2.10.04 12061.4.00.09
omschrijving	waterpijp		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, PORTOFINO		



1

bestelnr.	529874	fabrikantnr.	02509.2.10.04
omschrijving	waterpijp		



1

bestelnr.	526614	fabrikantnr.	13519.4.00.09
omschrijving	waterpijp draad 3/8" L 75mm SB 22		
Voor modellen:	205-Exclusive, Agile, Executive, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	529599	fabrikantnr.	00251 02550 12055.4.00.09
omschrijving	waterpijp L 120mm messing verchroomd		
Voor modellen:	CAPPUCCINO, Century-Restyling, Firenze, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER		



1

bestelnr.	529759	fabrikantnr.	06511.2.10.04
omschrijving	waterpijp met kogelgewricht		



1

bestelnr.	529757	fabrikantnr.	12059.4.00.09
omschrijving	waterpijp ø 10mm L 185mm passend voor GRADISCA		
Voor modellen:	Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away		



1

bestelnr.	529817	fabrikantnr.	06511.2.10.04
omschrijving	waterpijp ø 10mm L 50mm		
Voor modellen:	205, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, MILLENNIO, PORTOFINO AMERICA		



1

bestelnr.	529748	fabrikantnr.	12057.4.00.09
omschrijving	waterpijp ø 23.5mm L 135mm messing verchroomd CENTURY		
Voor modellen:	Century		

toebehoren

bussen



1

bestelnr.	528297	fabrikantnr.	11029.0.00.04
omschrijving	bus		
Voor modellen:	Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, SECS, TOP CLASS		

rubbers



1

bestelnr.	528231	fabrikantnr.	00839.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, MBM GOLF, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	528258	fabrikantnr.	00810.0.00.02
omschrijving	pakking materiaaldikte 1/2,4mm buiten konus		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCINO, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, Roma-Cappuccino		



1

bestelnr.	528259	fabrikantnr.	01286.0.00.03
omschrijving	vlakpakking ID ø 10mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCINO, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

veren



1

bestelnr.	529704	fabrikantnr.	07060.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 11.8mm L 16mm draad ø 1.6mm staal		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

pijpgrepen



1

bestelnr.	529626	fabrikantnr.	11972.0.00.02 11972.0.00.04
omschrijving	buisgreep		
Voor modellen:	205-Exclusive, Cadetta, Gradisca-Restyling, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	528625	fabrikantnr.	15692.0.00.02
omschrijving	buisgreep L 35mm rubber ID ø 8mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, Agile, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		

schijven



1

bestelnr.	529603	fabrikantnr.	01301.0.00.03
omschrijving	onderlegring ID ø 17mm OD ø 29.8mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	100, Belle-Epoque		



1

bestelnr.	528268	fabrikantnr.	00166.0.00.04
omschrijving	schijf ID ø 5.4mm OD ø 10mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, CAPPUCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		



wartelmoeren



1

bestelnr.	528300	fabrikantnr.	06509.0.00.04
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

fijnfilters

fijnfilters



1

bestelnr.	528409	fabrikantnr.	00086.0.00.04
omschrijving	fijnfilter fabriek pijp ø 14mm H 11.5mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	529979	fabrikantnr.	12897.0.40.01
omschrijving	fijnfilter ø 8.8mm H 22mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	528562	fabrikantnr.	09756.0.00.04
omschrijving	fijnfilter vlak ø 9mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		

vulventielen

vulventielen



1

bestelnr.	529590	fabrikantnr.	02954.6.00.09
omschrijving	vulventiel water vergelijkingsnr. 02954 met magneetventiel		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	529615	fabrikantnr.	06267.6.00.09
omschrijving	vulventiel water vergelijkingsnr. 06267 compleet spanning AC		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	527995	fabrikantnr.	18508.0.00.08 18508.2.00.08
omschrijving	pakking OD ø 15mm afname ø 6mm H 5mm totale hoogte 10mm		

veren



1

bestelnr.	526560	fabrikantnr.	08952.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 46mm draad ø 1.5mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

diversen



1

bestelnr.	528422	fabrikantnr.	02227.0.00.03
omschrijving	kogel ø 8mm RVS		

ventielen



1

bestelnr.	528247	fabrikantnr.	00078.0.00.04
omschrijving	ventiel L 16mm B 6mm H 6mm OD ø 12mm koper		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

			
1			
bestelnr.	528252	fabrikantnr.	05595.0.00.04
omschrijving	ventiel L 20mm B 6x6mm OD ø 12mm koper		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

kijkglazen

kijkglazen

drukringen

			
1			
bestelnr.	529396	fabrikantnr.	00088.0.00.04
omschrijving	drukkring D1 ø 11.3mm D2 ø 14.6mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

kijkglazen (compleet)

			
1			
bestelnr.	526603	fabrikantnr.	21161.6.00.09 21161.8.00.09
omschrijving	kijkglas met ont- en beluchters H 200mm		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Century, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

kijglaspijpen

			
1			
bestelnr.	529398	fabrikantnr.	00787.0.00.02
omschrijving	kijglas ø 11mm H 135mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

schroefnippels

dubbelnippels

			
1			
bestelnr.	528294	fabrikantnr.	10766.0.00.04
omschrijving	dubbelnippel Dr.G1: 1/8" Dr.G2: 3/8" binnen ø 1 5mm binnen ø 2 12mm L 27mm koper voor stoompijp		
Voor modellen:	Gradisca, Gradisca-Take-Away		

voor koffiemolens

maalschijven

maalschijven recht

standaard

			
1			
bestelnr.	527213	fabrikantnr.	00059.3.00.04
omschrijving	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 50mm ID ø 30mm H 8mm tandafstand 2.5mm gat ø 4.5mm boring ø 7.5mm bevestiging ø 40 recht passend voor BRASILIA		
Voor modellen:	BFD		

			
1			
bestelnr.	526518	fabrikantnr.	19164.3.00.04
omschrijving	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm tandafstand 2.5mm gat ø 5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50 passend voor BRASILIA, ROSSI tanden 12/60		
Voor modellen:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR55-On-Demand		

			
1			
bestelnr.	531206	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm tandafstand 2.5mm gat ø 5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50 passend voor BRASILIA, ROSSI tanden 16/60		



			
1			
bestelnr.	527202	fabrikantnr.	00058.2.00.04 00058.3.00.04
omschrijving	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm tandafstand 3mm gat ø 5.5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50 recht passend voor BRASILIA, ROSSI vergelijkingsnr. 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		
Voor modellen:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

			
1			
bestelnr.	527215	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm tandafstand 3.5mm gat ø 6.5mm boring ø 10.5mm bevestiging ø 65 recht passend voor BRASILIA, ROSSI		

maalschrijven conisch

			
1			
bestelnr.	527200	fabrikantnr.	11779.3.00.04 11799.3.00.04 17084.3.40.04
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 47mm D2 ø 31.5mm H 20mm as ø 10mm vergelijkingsnr. 11799		
Voor modellen:	CP1, CP2, RB1, RB2		

			
1			
bestelnr.	527237	fabrikantnr.	03603.3.00.04
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm as ø 13mm met groef passend voor ROSSI		
Voor modellen:	MC		

maalschijfhouders

			
1			
bestelnr.	527268	fabrikantnr.	02077.0.00.04
omschrijving	maalschijfhouder type RR45, CC45 passend voor ROSSI vergelijkingsnr. 4984		
Voor modellen:	MAC64, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		

schroeven

			
1			
bestelnr.	560365	fabrikantnr.	07079.0.00.03 20096.0.00.03
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		

doseercontainers

doseercontainerdeksels

			
1			
bestelnr.	527301	fabrikantnr.	03191.0.00.02
omschrijving	deksel		
Voor modellen:	BFD		

			
1			
bestelnr.	527306	fabrikantnr.	01430.0.00.02
omschrijving	deksel voor doseercontainer ø 118mm		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

instelschroeven



1

bestelnr.	527551	fabrikantnr.	09610.0.00.02
omschrijving	instelschroef voor doseercontainer draad M8 L 40mm kunststof		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

veren

groep 1



1

bestelnr.	526509	fabrikantnr.	00897.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 8.5mm L 95mm draad ø 0.8mm rechts		
Voor modellen:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



1

bestelnr.	526513	fabrikantnr.	17684.0.00.03
omschrijving	trekveer ø 11mm totale lengte 44mm draad ø 0.9mm L1 35mm voor hendel		
Voor modellen:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT		

glascilinders



1

bestelnr.	527305	fabrikantnr.	01429.0.00.02
omschrijving	glasbuis voor doseercontainer ø 125mm H 60mm plexiglass		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

koffiepers

koffiepers



1

bestelnr.	527549	fabrikantnr.	00797.0.00.02
omschrijving	koffiepers ø 57mm H 98mm kunststof		
Voor modellen:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-On-Demand, RR55-On-Demand		

sectorplaten



1

bestelnr.	527553	fabrikantnr.	01772.0.00.01 01772.0.40.01
omschrijving	sektorplaat RVS		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

diversen



1

bestelnr.	526541	fabrikantnr.	12472.0.00.01
omschrijving	frame voor deksel L 73.5mm B 44mm H 8mm inbouwpositie onder kunststof		
Voor modellen:	RR45-A, RR45-DEL		

sterren

boven



1

bestelnr.	527552	fabrikantnr.	01485.0.00.02
omschrijving	Stern inbouwpositie boven ø 112mm H 19mm		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

instelmechaniek

vergrendelbare instelling



1

bestelnr.	526536	fabrikantnr.	01470.0.00.02
omschrijving	drukpen voor instelring L 20mm B 17mm schacht ø 5mm schachtlengte 26mm		
Voor modellen:	RR45-PST, RR45-S, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



instelringen



1

bestelnr.	527400	fabrikantnr.	10200.0.00.02 20722.0.00.02
omschrijving	instelring inbouw ø 76mm ø 99mm ID ø 51mm H 34mm passend voor ROSSI voor serie RR45A vergelijkingsnr. 28371		
Voor modellen:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-On-Demand		



1

bestelnr.	527402	fabrikantnr.	11593.0.00.02
omschrijving	instelring passend voor BRASILIA voor serie Office vergelij- kingsnr. 11593		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

koffiebonenreservoirs

containerdeksels



1

bestelnr.	527327	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer ø 210mm		

koffiebonenreservoirs



1

bestelnr.	527355	fabrikantnr.	13808.4.00.09
omschrijving	container compleet ø 210mm H 290mm afname ø 51mm		
Voor modellen:	MC, RR65-SE		



1

bestelnr.	527309	fabrikantnr.	10513.0.00.02
omschrijving	koffiebonencontainer		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		



1

bestelnr.	531179	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koffiebonencontainer zonder deksel ø 207mm H 245mm universeel		
Toebehoren voor	531179		
	bestelnr.	527327	fabrikantnr. N/A
deksel voor koffiebonencontainer ø 210mm			

zeefhouders



1

bestelnr.	527891	fabrikantnr.	00798.0.00.02
omschrijving	zeefhouder voor doseereenheid L 71mm B 98mm H 25mm kunststof		
Voor modellen:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT		

voor koffiemachines

watercontainers



1

bestelnr.	527308	fabrikantnr.	10192.0.00.02
omschrijving	deksel voor watercontainer		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		



1

bestelnr.	527307	fabrikantnr.	10193.0.00.02
omschrijving	watercontainer passend voor BRASILIA		
Voor modellen:	CP1, CP2, OFFICE RB2, RB1, RB2		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

BRASILIA



1

bestelnr.	111294	fabrikantnr.	18053.0.00.02
omschrijving	knop as 5x5 zwart		
Voor modellen:	Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		



1

bestelnr.	111774	fabrikantnr.	17196.0.00.02
omschrijving	knop nulstreep ø 40mm as ø 5x5mm zwart		



1

bestelnr.	111100	fabrikantnr.	00772.0.00.02
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 28mm as ø 7mm zwart		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CLUB, Firenze, MILLEN-NIO		

stoom-/waterkranen

knopsymbolen



1

bestelnr.	111300	fabrikantnr.	19104.0.00.02
omschrijving	symbool ø 32mm L 28mm		
Voor modellen:	Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	111275	fabrikantnr.	16884.0.00.02
omschrijving	symbool stoom ø 32mm L 28mm		
Voor modellen:	Cadetta, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



1

bestelnr.	111276	fabrikantnr.	16885.0.00.02
omschrijving	symbool water ø 32mm L 28mm		
Voor modellen:	Cadetta, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

toebehoren



1

bestelnr.	528762	fabrikantnr.	12185.0.00.03
omschrijving	splitpen ø 1.8mm L 17mm		
Voor modellen:	Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



toebehoren

knopadapters



bestelnr.	528261	fabrikantnr.	02088.0.00.04 02088.0.10.04
omschrijving	knop adapter		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO		

grepen en draaiwielen

paddestoelgrepen



bestelnr.	111782	fabrikantnr.	00781.0.00.02
omschrijving	paddestoelgreep draad M6 greep ø 25mm L 17mm kunststof zwart		

apparaatvoeten en eindkappen

insteekbare apparaatvoeten




bestelnr.	526537	fabrikantnr.	18673.0.00.02
omschrijving	apparaatvoet ø 29mm H 24mm boring ø 5.5mm		
Voor modellen:	RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-On-Demand		

rubbers

o-ringen

EPDM




bestelnr.	504512	fabrikantnr.	01389.0.00.02 18511.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 14mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		


bestelnr.	528243	fabrikantnr.	01390.0.00.02 02107.0.00.04 18512.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 15.6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		


bestelnr.	504574	fabrikantnr.	00851.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 9.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, Century, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		


bestelnr.	529412	fabrikantnr.	00838.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		


bestelnr.	511512	fabrikantnr.	00800.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century-Restyling, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		


 			
bestelnr.	511395	fabrikantnr.	00843.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 71.12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BELLE EPOQUE JUNIOR, Bolero, CLUB, LADY, MBM GOLF, OFFICE RB2, Opus-Sublima		


 			
bestelnr.	528487	fabrikantnr.	00837.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.19mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		


 			
bestelnr.	506015	fabrikantnr.	01368.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CAPPUCCINO		


 			
bestelnr.	511711	fabrikantnr.	10179.0.00.02 14117.0.00.02 18330.0.00.02
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 78.97mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	205-Exclusive		


siliconen			
 			
bestelnr.	532190	fabrikantnr.	11970.0.00.02
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	Gradisca-Take-Away		


 			
bestelnr.	532561	fabrikantnr.	11428.0.00.02
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 2.62mm ID ø 71.12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	205-Exclusive, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR		


Viton			
 			
bestelnr.	528489	fabrikantnr.	01370.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus-B03-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		


 			
bestelnr.	101526	fabrikantnr.	18509.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		


 			
bestelnr.	371095	fabrikantnr.	00833.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MBM GOLF, MILLENNIO, MINIPDS, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino, SECS, TOP CLASS		


 			
bestelnr.	528282	fabrikantnr.	00835.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, BELLE EPOQUE JUNIOR, Century, Century-Restyling, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, LADY, MBM GOLF, Opus-Sublima, PORTOFINO, Portofino-Restyling		


 			
bestelnr.	528246	fabrikantnr.	00836.0.00.02 18510.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 8.73mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		


 			
bestelnr.	528291	fabrikantnr.	07001.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 11.91mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		


 			
bestelnr.	528231	fabrikantnr.	00839.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, BELLE EPOQUE JUNIOR, CLUB, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, LADY, MBM GOLF, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		


 			
bestelnr.	528647	fabrikantnr.	00840.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.08mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino		


 			
bestelnr.	528293	fabrikantnr.	06370.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.88mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Gradisca, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		


 			
bestelnr.	532560	fabrikantnr.	12953.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

 			
bestelnr.	528413	fabrikantnr.	03182.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, BELLE EPOQUE JUNIOR, Belle-Epoque, Bolero, CAPPUCCINO, Century, CLUB, LADY, MBM GOLF, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

 			
bestelnr.	532456	fabrikantnr.	18682.0.00.02 18682.0.00.03
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Agile, Cadetta, Opus-B03-OR		

 			
1			
bestelnr.	528240	fabrikantnr.	01428.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2mm ID ø 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

 			
1			
bestelnr.	528250	fabrikantnr.	00847.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino		

 			
1			
bestelnr.	528155	fabrikantnr.	00842.0.00.02
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Belle-Epoque		

asafdichtingen

rubber pakkingen

			
1			
bestelnr.	528254	fabrikantnr.	00109.0.00.04
omschrijving	vlakpakking OD ø 26mm ID ø 21mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	PORTOFINO		

koper pakkingen

DIN-7603-A

			
1			
bestelnr.	528233	fabrikantnr.	01404.0.00.02 21559.0.00.03
omschrijving	vlakpakking koper OD ø 12mm ID ø 8.3mm materiaaldikte 1.5mm		
Voor modellen:	Agile		

			
1			
bestelnr.	528698	fabrikantnr.	12152.0.00.03
omschrijving	vlakpakking koper OD ø 24mm ID ø 20mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, TOP CLASS		

DIN-7603-C

			
1			
bestelnr.	527164	fabrikantnr.	01386.0.00.02
omschrijving	pakking koper OD ø 23mm ID ø 17mm materiaaldikte 3mm voor draad 3/8"		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

PTFE-pakkingen

			
1			
bestelnr.	528277	fabrikantnr.	05809.0.00.02
omschrijving	pakking PTFE OD ø 15mm ID ø 12.4mm materiaaldikte 0.6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Century, Firenze, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA		



			
1			
bestelnr.	526554	fabrikantnr.	08576.0.00.02
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 10mm ID ø 6mm materiaaldikte 1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

			
1			
bestelnr.	526661	fabrikantnr.	00813.0.00.02
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 17mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus-B03-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
1			
bestelnr.	526679	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 18mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	527993	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 18mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	528314	fabrikantnr.	00820.0.00.02
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 20mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor Astoria/Azkoyen/Espresso/Wega		
Voor modellen:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma-Cappuccino		

			
1			
bestelnr.	527154	fabrikantnr.	08575.0.00.02
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 22mm ID ø 16.8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

			
1			
bestelnr.	528683	fabrikantnr.	00812.0.00.02
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 26mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor GAGGIA, SPAZIALE		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

			
1			
bestelnr.	526014	fabrikantnr.	04360.0.00.02
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 35mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

			
1			
bestelnr.	528018	fabrikantnr.	18661.0.00.02 18661.2.00.02
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 41mm ID ø 33mm materiaaldikte 3mm grootte 1" vpe 1stuk		
Voor modellen:	Roma-Cappuccino		

			
1			
bestelnr.	528021	fabrikantnr.	00826.0.00.02 02286
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Voor modellen:	Belle-Epoque, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, SECS, TOP CLASS		

speciale rubbers

groep pakkingen

			
1			
bestelnr.	528406	fabrikantnr.	04394.0.00.02
omschrijving	groepdichting L 79mm B 73mm materiaaldikte 2mm LA 55mm passend voor BRASILIA vergelijkingsnr. 04394 fiber		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		

			
1			
bestelnr.	528142	fabrikantnr.	00814.0.00.02
omschrijving	groepdichting L 76mm B 50mm materiaaldikte 3mm LA 60mm passend voor BEZZERA		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

			
1			
bestelnr.	528355	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	groepdichting L 74mm B 74mm materiaaldikte 3.5mm passend voor AZKOYEN		

veren

drukveren

			
1			
bestelnr.	528237	fabrikantnr.	00884.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 10.8mm L 29mm draad ø 1.6mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		

			
1			
bestelnr.	529704	fabrikantnr.	07060.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 11.8mm L 16mm draad ø 1.6mm staal		
Voor modellen:	205, 205-Exclusive, Agile, Bolero, Cadetta, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, OFFICE RB2, Opus, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, SECS, TOP CLASS		

			
1			
bestelnr.	528284	fabrikantnr.	10962.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 11mm L 26mm draad ø 1.3mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

			
1			
bestelnr.	528253	fabrikantnr.	00866.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 12.5mm L 28mm draad ø 1.6mm		
Voor modellen:	PORTOFINO		

			
1			
bestelnr.	528493	fabrikantnr.	17695.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 12.6mm L 30mm draad ø 1.9mm		
Voor modellen:	205-Exclusive, Cadetta, Century, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima		

			
1			
bestelnr.	526561	fabrikantnr.	12941.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 21mm draad ø 1.8mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

			
1			
bestelnr.	526560	fabrikantnr.	08952.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 14.3mm L 46mm draad ø 1.5mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

			
1			
bestelnr.	529946	fabrikantnr.	08953.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 14.7mm L 34mm draad ø 2mm		
Voor modellen:	DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca		

			
1			
bestelnr.	528235	fabrikantnr.	00863.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 5.5mm L 15mm draad ø 0.05mm		

			
1			
bestelnr.	528269	fabrikantnr.	00871.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 7.5mm L 18mm draad ø 1.1mm		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Opus-Sublima, SECS, TOP CLASS		



1

bestelnr.	528248	fabrikantnr.	00870.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 7.8mm L 40mm draad ø 0.5mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Cadetta, CAPPUCCINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling, Roma-Cappuccino		



1

bestelnr.	528249	fabrikantnr.	05538.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 7.8mm L 40mm draad ø 0.5mm		
Voor modellen:	105, 105SL, Belle-Epoque, CAPPUCCINO, MILLENNIO, PORTOFINO AM. SUPER, PORTOFINO AMERICA, Roma-Cappuccino		



1

bestelnr.	526509	fabrikantnr.	00897.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 8.5mm L 95mm draad ø 0.8mm rechts		
Voor modellen:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



1

bestelnr.	527555	fabrikantnr.	00898.0.00.03
omschrijving	drukveer ø 9.9mm L 80mm draad ø 0.8mm		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

trekveren



1

bestelnr.	526513	fabrikantnr.	17684.0.00.03
omschrijving	trekveer ø 11mm totale lengte 44mm draad ø 0.9mm L135mm voor hendel		
Voor modellen:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT		

koffietoebehoren

melkafschuimers

melkafschuimers



1

bestelnr.	525933	fabrikantnr.	10075.4.00.09
omschrijving	melkschuimer aansluiting 6mm hoek 90° kunststof		
Voor modellen:	Agile, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		
Toebehoren voor	525933		
	bestelnr.	531255	fabrikantnr. —
	adapter draad 3/8" L 40mm		

manometers



1

bestelnr.	541257	fabrikantnr.	06555.2.00.08
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 58mm drukbereik 0-2,5 / 0-15bar aansluiting keerzijde koffiemachine draad 1/8"		
Voor modellen:	Agile, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA		



1

bestelnr.	541256	fabrikantnr.	00737.2.00.08 04971.2.00.08 05465.2.00.08 05466.2.00.08
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 58mm drukbereik 0-3 / 0-15bar aansluiting keerzijde koffiemachine draad 1/8"		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, MILLENNIO, Portofino-Restyling		

doseerapparaten

toebehoren

slangaansluitingen

metaal



1

bestelnr.	361182	fabrikantnr.	00177.0.00.04
omschrijving	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	Agile, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

fittingen, slang- en doorverbinders

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	520160	fabrikantnr.	00236.0.00.04
omschrijving	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/8" - 1/8" vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Bolero, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

hoekstukken



1

bestelnr.	520816	fabrikantnr.	00217.0.00.04
omschrijving	hoekstuk draad 1/8" OD - 1/8" OD messing vernikkeld		
Voor modellen:	105, 105SL, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma-Cappuccino		

bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



1

bestelnr.	560105	fabrikantnr.	01254.0.00.03
omschrijving	plaatschroef ø 3.9mm L 25mm RVS vpe 20stuk DIN 7981/ISO 7049 kop ø 7.5mm lenskop		

verzonken schroeven



1

bestelnr.	560215	fabrikantnr.	01242.0.00.03
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M5 L 14mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 20stuk opname gleuf kop ø 9.2mm		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

schroeven met platte kop



1

bestelnr.	560365	fabrikantnr.	07079.0.00.03 20096.0.00.03
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	MAC64, MAC64-On-Demand, RR45-A, RR45-DEL, RR45-On-Demand, RR45-PST, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR55-On-Demand, RR65-AE, RR65-SE		

zeskantschroeven



1

bestelnr.	560204	fabrikantnr.	01231.0.00.03
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 25mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	105, 105SL, Agile, Belle-Epoque, Century, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		



zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762



1

bestelnr.	560025	fabrikantnr.	02688.0.00.03
omschrijving	cilinderkopschroef draad M4 draad L 10mm SB 3 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Belle-Epoque, Cadetta, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	560402	fabrikantnr.	01247.0.00.03
omschrijving	cilinderkopschroef draad M5 draad L 10mm L 15.5mm SB 4 RVS vpe 1stuk opname interne zeskant DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	Belle-Epoque, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		



1

bestelnr.	560031	fabrikantnr.	05545.0.00.03
omschrijving	cilinderkopschroef draad M6 draad L 10mm SB 5 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Portofino-Restyling		



1

bestelnr.	112021	fabrikantnr.	02680.0.00.03
omschrijving	cilinderkopschroef draad M8 L 45mm draad L 30mm SB 6 verzinkt staal vpe 1stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	205-Exclusive, Agile, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Gradisca, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

koploze schroeven

DIN 913/ISO 4026 (zeskant en kegelpunt)



1

bestelnr.	560346	fabrikantnr.	16518.0.40.04
omschrijving	stelschroef draad M5 L 6mm RVS DIN 913/ISO 4026 opname interne zeskant SB 2.5 vpe 20stuk		
Voor modellen:	Opus-Sublima		

moeren

zeskantmoeren

DIN 985



1

bestelnr.	560142	fabrikantnr.	12188.0.00.03
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 6mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1

bestelnr.	527169	fabrikantnr.	01263.0.00.03
omschrijving	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Century, Century-Restyling, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Portofino-Restyling		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	361182	fabrikantnr.	00177.0.00.04
omschrijving	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	Agile, Cadetta, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca-Restyling, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Roma, Roma-OR, Roma-OR-170		

schijven

opvulringen

DIN 9021



1

bestelnr.	560117	fabrikantnr.	12187.0.00.03
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 18mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 20stuk DIN 9021 voor draad M6		
Voor modellen:	MAC64, MC, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

diversen



1

bestelnr.	528268	fabrikantnr.	00166.0.00.04
omschrijving	schijf ID ø 5.4mm OD ø 10mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	100, 105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Cadetta, CAPPUC-CINO, Century, Century-Restyling, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Excelsior-OR, Excelsior-Standard, Executive, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Gradisca-Take-Away, Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MILLENNIO, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, PORTOFINO, PORTOFINO AMERICA, Portofino-Restyling		

tandringen

overigen



1

bestelnr.	112020	fabrikantnr.	01291.0.00.03
omschrijving	tandring ID ø 8.5mm		
Voor modellen:	105, 105SL, 205, 205-Exclusive, Agile, Belle-Epoque, Cadetta, DeCurtis-CAMME, DeCurtis-DIG, DeCurtis-LEVA, Firenze, Firenze-SL, Firenze-SL-Raised, Gradisca, Gradisca-Restyling, Opus, Opus-B03-OR, Opus-OR, Opus-Sublima, Portofino-Restyling, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170		

bevestigingen

kabelbinders

1

bestelnr.	550253	fabrikantnr.	01468.0.00.02
omschrijving	kabelbinder B 3.6mm L 290mm wit vpe 100stuk nylon		
Voor modellen:	BFD		

borgringen

DIN 6799



1

bestelnr.	516198	fabrikantnr.	08949.0.00.03
omschrijving	zekering E D1 ø 6mm D2 ø 12mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm voor schacht ø 7-9mm		
Voor modellen:	MC, RR45-A, RR45-DEL, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

splitpennen



1

bestelnr.	528762	fabrikantnr.	12185.0.00.03
omschrijving	splitpen ø 1.8mm L 17mm		
Voor modellen:	Maior, Maior-OR, Maior-Plus, MC, Roma, Roma-Cappuccino, Roma-OR, Roma-OR-170, RR45-A, RR45-S, RR45-SILENT, RR55-AE, RR65-AE, RR65-SE		

A

asafdichtingen	43
----------------	----

B

bedrijfscondensatoren	20
bevestigingen	49
bevestigingsmaterialen	47
borgringen	49

C

clixonthermostaten	5, 5
condensatoren & ontstoringsfilters	20

D

doseerapparaten	47
draaischakelaars	8
drukschakelaar/-knoppen	7
drukverhogingspompen II	19
dubbelnippels	47

E

elektroden	19
elektromagneten	21
elementen voor koffiemachines	3

F

fittingen	47
flowmeters	19

K

kabelbinders	49
koploze schroeven	48

L

lampen	9
--------	---

M

magneetventielen	16
maximaal clixonthermostaten	5
melkafschuimers	46
microschakelaars	8
moeren	48

O

ontstekingsschakelaars	21
opvulringen	49
o-ringen	40

P

plaat ring	47
pompen	19
pressostaten	18

R

relais	10
--------	----

S

schakelaars en tasters	6
schroeven	47
schroeven met platte kop	47
signaallampen	9
slangaansluitingen	47
solid state relais	10
splitpennen	49
systeemschakelaar ROLD	8

T

tandringen	49
thermostaten	5

V

verwarmingselementen	3
verzonken schroeven	47
vibratiepompen	20
voelers	11

W

wipschakelaar/drukschakelaars	6
-------------------------------	---

Z

zeskantbouten	48
zeskantmoeren	48
zeskantschroeven	47