



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BREMA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390590	referencia	C23114
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión°C 1NC 1 polosAV empalme conector sujeción 2 orificios		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, F230, FB802, FreshMaker, G150, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250, VM500		

termostatos para frío

RANCO

serie K22

RANCO



código	390587	referencia	23447
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1069 sonda ø 2mm		
Para modelos:	CB640, CB840, CB955, M350, M800		

RANCO



código	390524	referencia	23591 24727 R23591
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB134, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, FreshMaker, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, VB250, VM1700		

RANCO



código	390589	referencia	23597 R23597
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1083 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2300mm		
Para modelos:	VM350, VM500, VM900		

serie K50

RANCO



código	390288	referencia	23034
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3163 sonda ømm sonda Lmm capilar 2100mm margen de trabajo -24 a -14°C		
Para modelos:	F230, FB802, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902		

RANCO



código	390588	referencia	23421 R23421
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3274 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 3000mm		
Para modelos:	C150, C300, C300-CubeA, C80, F230, G1000, G1000-Split, G250, G500, G500-Split, M1500, M1500-Split, M350, M350-Split, M600, M600-Split, M800, M800-Split		

RANCO



código	390286	referencia	23005 R23005
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB134, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, FB802, FreshMaker, G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, M1500, M1500-Split, M350...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie K61

BRANCO



código	390287	referencia	23004
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1506 sonda ømm sonda Lmm capilar 2300mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

sin inscripción



código	345982	referencia	23611
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	VM350, VM500, VM900		
accesorios para	345982		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

con inscripción



código	300125	referencia	23327
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	C150, C300, CB1265, CB1265-CubeA, CB134, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, FB802, FreshMaker, G1000, G150, G250, G500, G500-Split, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



código	346871 ¹	referencia	23619
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105/55°C protección IP40		
Para modelos:	VM1700, VM350, VM500, VM900		
accesorios para	346871		
	código	346541	referencia —
	cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9,5mm medida de montaje mm		

¹iluminado

sujeción 2 orificios



código	346879	referencia	23078
descripción	interruptor pulsante verde 2NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	CB134, CB184		

microinterruptores

universal

CROUZET



código	345042	referencia	23196 23372
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G150, G250, G500, G500-Split, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		

accionados por pistón



1

código	345042	referencia	23196 23372
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G150, G250, G500, G500-Split, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
juego de palancas 5 piezas			

1

código	345105	referencia	23055
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	DSS42, DSS42-CubeD, F230, FB802, FreshMaker, G1000, G1000-Split, G150, G250, G500, G500-Split, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IceWater45, TB1405, TB852		

forma especial

1

código	348181	referencia	23803 C23803 NC23803
descripción	kit interruptor distancia de sujeción 48mm 250V 16A 2x1NO empalme F6,3 L 57mm		
Para modelos:	IFT65, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80		

temporizadores

temporizadores de programa

1

código	360567	referencia	23632
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 220-230V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BCY000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	VM1700, VM350, VM500, VM900		

1

código	360525	referencia	23247
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BCR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, CB1265, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, DSS42-CubeD, FreshMaker, IC18, IC24, IC30, IceWater45, VB250		
repuestos para	360525		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			

1

código	360524	referencia	23222
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			

1

código	360566	referencia	23259
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 115V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BEI000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45		



1

código	360550	referencia	23248
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BER000.0000		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45		
repuestos para	360550		
	código	360118	referencia
	—		
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360565	referencia	23396 23780
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BFE000.0030 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, IC30, IceWater45		



1

código	360549	referencia	23635
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / DER000.0010		
Para modelos:	VM1700, VM350, VM500, VM900		
repuestos para	360549		
	código	360118	referencia
	—		
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360620	referencia	23472 23472/1
descripción	temporizador CDC tiempo de funcionamiento 8min motores 1 cámaras 4 aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 23472/1 tipo de motor M48R ATS 11904F1/4114		
Para modelos:	C150, C300, CB1565		



1

código	360060	referencia	23003
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C80, C80-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380704	referencia	23092
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG0901A230		
Para modelos:	F230, FB802		

			
1			
código	380964	referencia	23594
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, G1000, G500-Split, M1500-Split, M2000, M2000-Split, M350-Split, M600-Split, M800-Split, VM350		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

			
1			
código	380312	referencia	23190
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G150, G500-Split, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, M350, M800, TB1405, TB852, VM500, VM900		

relés de supervisión

			
1			
código	401610	referencia	23633
descripción	relé de supervisión revoluciones		
Para modelos:	G1000, G250, G500		

			
1			
código	381253	referencia	23903
descripción	relé de supervisión trifásico 575V PMV30 LOVATO		
Para modelos:	M2000, M2000-Split, VM1700		

relés de temporización

relés de temporización

			
1			
código	380783	referencia	23560
descripción	relé de temporización CROUZET TAR1-88865115 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A		
Para modelos:	DSS42, G1000, G150, G250, G500, VM500, VM900		

sensores

sensores

			
1			
código	401611	referencia	23676 R231028 R23676
descripción	sensor ø 18mm L 44mm rosca M10x1 longitud del cable 1450mm		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G250, G500, G500-Split		
accesorios para	401611		
		código	521129
		referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI



1

código	370443	referencia	23144
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida A 2l/min reducción salida B 0.5l/min reducción salida C 0.5l/min reducción salida A blanco reducción salida B rojo reducción salida C rojo		
Para modelos:	FreshMaker		



1

código	370444	referencia	C23174
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida A 2l/min reducción salida B 0.5l/min reducción salida C 2.5l/min reducción salida A blanco reducción salida B rojo reducción salida C naranja		
Para modelos:	IceWater45		

RPE



1

código	370441	referencia	10239
descripción	válvula magnética simple recto entrada 3/4" reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 6l/min RPE reducción entrada A blanco		
Para modelos:	C300, G1000, M1500, M2000, M350, M350-Split, M600, M600-Split, M800, M800-Split, VM500, VM900		

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	370440	referencia	10368
descripción	válvula magnética simple sin membrana (abierto constantemente) acodado entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min RPE plástico reducción entrada A blanco		
Para modelos:	C150, G250, G500, M1500-Split, M2000-Split, M350-Split, M600-Split, M800-Split		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS BREMA

TP

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370777	referencia	BR23781
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción salida 1,5/2,5l/min TP salida 11.5mm reducción salida A amarillo/l/min reducción salida B marrón/l/min		



1

código	370437	referencia	23010 C23501
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, G150, GB1540, GB1555, IF30, IMF28, TB1405, VB250		



1

código	370436	referencia	23498
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A l/min reducción salida 0,6/0,6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.6l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A naranja reducción salida B naranja		
Para modelos:	CB184		



1

código	370395	referencia	23116
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A l/min reducción salida 0,8/0,8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A blanco reducción salida B blanco		
Para modelos:	CB316, CB316-CubeA, FB802, GB902, GB903, TB852		



código	370434	referencia	23157
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A1/min reducción salida 2,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo		
Para modelos:	C300, C300-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA		



código	370447	referencia	C23191
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	IceWater45		



código	370435	referencia	23542
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.5l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A naranja reducción salida B blanco		
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, CB249		



código	370439	referencia	23138
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida A amarillo salida B sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA		



código	370446	referencia	C23192
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A blanco reducción salida B amarillo salida B sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	F230, G250, G500		



código	370445	referencia	23501
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A amarillo reducción salida B blanco		
Para modelos:	IF30, IF55, IF75, IMF35, IMF58, IMF80		



código	370438	referencia	23502
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B blanco		
Para modelos:	CB425, IF26, IF29, IMF28		



código	370449	referencia	23220
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 2.5l/min reducción salida/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo		
Para modelos:	C150, C80, CB1265, CB1565, CB640, CB840, CB955, IceWater45, IF30, IF55, IF75, IMF35, IMF58, IMF80, VM350		



1

código	370451	referencia	23641 23787 23819
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 3l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A rojo		
Para modelos:	C150, CB1265, CB1565, VM1700, VM350, VM500		



1

código	370450	referencia	23623
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida blanco reducción entrada A rosa		
Para modelos:	VM900		



1

código	370426	referencia	23497
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A l/min reducción salida 0.6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida naranja		
Para modelos:	CB134, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249		



1

código	370399	referencia	23115
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A l/min reducción salida 0.8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico		
Para modelos:	CB316, CB316-CubeA, F230, FB802, G150, G250, G500, G500-Split, GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852		



1

código	370427	referencia	23001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A l/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, G1000, G1000-Split, IF26, IF29, IMF28, VB250		



1

código	370401	referencia	23108
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 2.5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida amarillo		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, IceWater45, VM350		

diversos



1

código	370448	referencia	23537
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC longitud del cable 600mm entrada 1/4"mm		
Para modelos:	VM1700, VM350, VM500, VM900		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1			
código	370151	referencia	20410
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, FreshMaker, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80		
accesorios para	370151		
	código	371084	referencia —
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371301	referencia —
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		
	código	371314	referencia —
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm		
	código	371321	referencia —
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		



1			
código	370383	referencia	20409
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1068/M10S p máx. 45bar empalme 10mm conexión para soldadura DN 7mm -35 a +105°C L 111mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, M1500, M2000, M350, M600, VB250, VM350, VM500, VM900		
accesorios para	370383		
	código	371084	referencia —
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

accesorios para	370383		
	código	371301	referencia —
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		
	código	371314	referencia —
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm		
	código	371321	referencia —
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		

diversos

cuerpos de válvula



1			
código	370478	referencia	20853
descripción	cuerpo de válvula magnética empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		

presostatos

kits de servicio



1			
código	543035	referencia	C23809 KIT23870
descripción	kit de servicio para máquina de hielo ø 55mm margen de presión 28/12mbar		
Para modelos:	IMF28, IMF35, IMF58, IMF80		

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1			
código	541045	referencia	23870
descripción	presostato margen de presión 28/12mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		

para refrigeración

DANFOSS



código	541481	referencia	K23763
descripción	presostato ND kit de modificación margen de presión -0,9 a +7bar dif. conmutación 0.7bar reinicio manual conexión de presión vertical refrigeración tipo KP1 060-1109		
Para modelos:	G1000		

SAGI NO MIYA



código	541480	referencia	23342
descripción	presostato HD reinicio manual p máx. 33bar refrigeración tipo FTB-3UC37 empalme conector Faston 6,3mm presión de paro 30bar -20 a +70°C		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, G1000, G250, G500, M1500, M2000, M350, M600, M800, VM350, VM500, VM900		



código	541479	referencia	23175
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, F230, FB802, G1000, G150, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, M350, M800, TB1405, TB852...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

compresores

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



código	605068	referencia	23886
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W metodo de test ASHRAE		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



código	605086	referencia	23857
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT45HDR 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.7kg 1/8HP consumo W capacidad cilindro 3.97 cm³ CSIRWW 162W 207W 256W 314W 383W 467W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	CB134		

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

			
1			
código	605139	referencia	23985
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6165GK 220-240V 50Hz HMBP 7.92kg 1/4HP capacidad cilindro 5.19 cm ³ CSIR H 180mmWW 315W 384W 477W 570W 689W 808W metodo de test ASHRAE		

			
1			
código	605161	referencia	23505
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.78 cm ³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		
Para modelos:	CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, GB1540, GB1555		

			
1			
código	605178	referencia	23875
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP capacidad cilindro 14.3 cm ³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		
Para modelos:	C80, CB840, VB250		

			
1			
código	605190	referencia	23438
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm ³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente máx. 45°C		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, VM350		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605025	referencia	23441
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.2kg 1/4HP consumo 427W capacidad cilindro 5.7 cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W metodo de test EN 12900 908W		
Para modelos:	CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, FB802, GB902, GB903, IC30, IC30A-CubeA, IF55, IMF58, TB852		
repuestos para	605025		
	código	380061	referencia
			—
relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO			



1

código	605036	referencia	23444
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz 9.8kg 1/5HP consumo W capacidad cilindro 4.5 cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W metodo de test EN 12900 723W		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB955, CB955-CubeA		



1

código	605021	referencia	23436
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W metodo de test EN 12900 723W		
Para modelos:	CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, FreshMaker, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IF26, IF29, IF30, IMF28, IMF35		



1

código	605022	referencia	23437
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP completamente hermético 21kg capacidad cilindro 7.55 cm ³ CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W metodo de test EN 12900 1234W		
Para modelos:	CB416, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45, IF75, IMF80		



1

código	605026	referencia	23503
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 22kg 3/4HP capacidad cilindro 15.2 cm ³ CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W metodo de test EN 12900 2699W		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB840, VB250		



1

código	605032	referencia	23440
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 23kg 1HP capacidad cilindro 18.3 cm ³ CSR H 282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W metodo de test EN 12900 3220W		
Para modelos:	CB1265, CB1265-CubeA		

otros

R404A



1

código	605045	referencia	23583
descripción	compresor refrigerante R404A		
Para modelos:	G1000, M600		



1

código	605039	referencia	23543
descripción	compresor refrigerante R404A 230V		
Para modelos:	G500, VM500		



1

código	605043	referencia	23575
descripción	compresor refrigerante R404A 230V		
Para modelos:	GB1540, GB1555		



1

código	605038	referencia	23453
descripción	compresor refrigerante R404A 400V		
Para modelos:	C300, C300-CubeA, VM900		



1

código	605044	referencia	23570
descripción	compresor refrigerante R404A 230V		
Para modelos:	G250		



1

código	605040	referencia	23589
descripción	compresor refrigerante R404A 400V		
Para modelos:	G500		



1

código	605046	referencia	23448
descripción	compresor refrigerante R404A 230V		
Para modelos:	M350		



1

código	605041	referencia	23588
descripción	compresor refrigerante R404A 400V		
Para modelos:	G500, VM500		



1

código	605047	referencia	23514
descripción	compresor refrigerante R404A 230V		
Para modelos:	M350		



1

código	605048	referencia	23450
descripción	compresor refrigerante R404A 400V		
Para modelos:	M350		



1

código	605042	referencia	23647
descripción	compresor refrigerante R404A 230V 50Hz		
Para modelos:	C300, VM900		



1

código	605049	referencia	23516
descripción	compresor refrigerante R404A 400V		
Para modelos:	M350		



1

código	605050	referencia	23518
descripción	compresor refrigerante R404A 400V		
Para modelos:	M800		



2

código	605051	referencia	23648
descripción	compresor refrigerante R404A 400V		
Para modelos:	M800		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601510 ¹	referencia	C23856
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 6,3mm SUNON resis.a la temp. 70°C		

¹con rodamiento de bolas

COMPRESORES/VENTILADORES BREMA

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie BT - motores de condensadores



1


código	601420 ¹	referencia	23121 23121F
descripción	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, G250, G500, M350, M600, M800, VM350, VM500, VM900		

¹con condensador

accesorios


rodetes de ventilador

aluminio





1

código	601385	referencia	20095
descripción	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		
Para modelos:	CB184, FB802, GB902, GB903, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IF26, IF29, IF30, IF55, IMF28, IMF35, M350		





1

código	601282	referencia	20096
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 44mm aluminio		
Para modelos:	CB640, FB802, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC30, IF55, IF75, IMF58, TB852		



1

código	601414	referencia	20031
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 31° An 46mm aluminio		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, F230, G150, GB1540, GB1555, IF75, IMF80, TB1405, VB250, VM350		

1



código	601415	referencia	20153
descripción	rodete ventilador aspirante ø 275mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 31° An 62mm aluminio		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, M350, M600, VM500		

1

código	601410	referencia	20407
descripción	rodete ventilador aspirante ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 45mm aluminio		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, G250, G500, M350, M800, VM350, VM500, VM900		

plástico

1

código	601412	referencia	10213
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, F230, FB802, G150, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, TB1405, TB852		

motores de refrigeración completos




1

código	601421	referencia	23037
descripción	ventilador 230V 10W rodete ventilador ø 154mm inclinación de la pala 28°		
Para modelos:	IC30, IC30A-CubeA		

ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A4E



código	601422	referencia	23468
descripción	ventilador A4E350-AA06-01 rodete ventilador ø 350mm palas 5 230V 50Hz 140W 1390rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante		
Para modelos:	G1000, M1500, M800, VM1700		
accesorios para	601422		
	código	365172	referencia —
	condensador capacidad 5µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx.°C ø 30mm L 55mm M8 plástico empalme cable 500mm 416.17.83 protección		

otros



código	500676	referencia	23571
descripción	motorreductor		
Para modelos:	G1000, G250, G500		



código	500678	referencia	C23363
descripción	motorreductor		
Para modelos:	M350, M350-Split		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



código	501589	referencia	23802
descripción	motorreductor Guaitani tipo PN40112 220V 50Hz eje ø 4x3,7mm eje L 12,6mm para máquina de hielo tipo de motor UDS40NE1RMZ165 longitud del cable 300mm		
Para modelos:	IMF28, IMF35, IMF58		



código	501560	referencia	23801
descripción	motorreductor SAIA tipo UDR1ND5D08AAN8EZ68 230V tensión AC 50/60Hz 8,0rev/min árbol ø 4x3mm		
Para modelos:	IMF80		



código	500679	referencia	C23412
descripción	motorreductor		
Para modelos:	M1500, M1500-Split, M350, M350-Split, M600, M800, M800-Split		



código	500675	referencia	23532 R231030
descripción	motorreductor 220/240V 50Hz para fabricante de hielo en escamas		
Para modelos:	G150, G250, GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852		

			
1			
código	500677	referencia	23638
descripción	motorreductor FIR 220-240V 50/60Hz 1350/1650rev/min para fabricante de hielo en escamas 300W		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G250, G500, G500-Split		

			
1			
código	500914	referencia	23310
descripción	motorreductor KENTA tipo K9117403 100W 230V 20rev/min árbol ø 12mm L 155mm An 60mm H 85mm		
Para modelos:	DSS42, DSS42-CubeD		

bombas

bombas para máquinas de cubitos de

			
1			
código	500590	referencia	23377 C23377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	C80, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IceWater45		
repuestos para	500590		
	código	601412	referencia 10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

			
1			
código	500591	referencia	C23691
descripción	bomba FIR tipo 42402301 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 260mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF		
repuestos para	500591		
	código	601412	referencia 10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		


			
1			
código	500660	referencia	C23462
descripción	bomba FIR tipo 4240A.2300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 230mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	C150		

			
1			
código	499233	referencia	C23858
descripción	bomba REBO 45W 220/240V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		
repuestos para	499233		
	código	530639	referencia 10066
	rotor apto para REBO ø 42mm int. ø 6x7mm H 17mm		



1

código	501594	referencia	23818 new version K231218
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 220/240V 50/60Hz entrada ø 20mm salida ø 15mm L 250mm para máquina de hielo en cubitos condensador 3µF con protección térmica		



1

código	500165	referencia	23002 C23002
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45		
repuestos para	500165		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia 10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	500166	referencia	C23068
descripción	bomba REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF		
Para modelos:	C150		
repuestos para	500166		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia 10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		

repuestos para	500166		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	499232	referencia	C26557
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 18mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos con filtro		
Para modelos:	M350, M350-Split, M800, M800-Split		
repuestos para	499232		
	código	500970	referencia 23073
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		
	código	695531	referencia 10139
	filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm		
	código	695539	referencia 10188 C10188
	válvula de llenado con flotador		



1

código	500164	referencia	C23254
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz salida ø 17mm L 113mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos salida arriba		
Para modelos:	IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA		



1

código	500161	referencia	C23056 C23076
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		
repuestos para	500161		
	código	500970	referencia 23073
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		



1

código	500592	referencia	C23566
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	VB250		



1

código	500593	referencia	C23607 C23624
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	VM350, VM500		



1

código	501534	referencia	C23608
descripción	bomba REBO tipo NR50 60W 220/240V 50Hz salida ø 12mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo		
repuestos para	501534		
	código	530639	referencia 10066
	rotor apto para REBO ø 42mm int.ø 6x7mm H 17mm		



1

código	500596	referencia	C23626
descripción	bomba REBO tipo NR50 60W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	VM900		



1

código	501408	referencia	23818 old version
descripción	bomba REBO tipo PV35 110W 220/240V 50Hz entrada ø 20mm salida ø 26mm L 205mm para máquina de hielo en cubitos condensador 2µF con protección térmica		
Para modelos:	VM1700		



1

código	500970	referencia	23073
descripción	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18, IC24, IC30, M1500, M1500-Split, M350, M350-Split, M600, M600-Split, M800, M800-Split, VB250, VM350, VM500, VM900		



1

código	499117	referencia	23600 N23600
descripción	motor de boma 60W 220/240V 50Hz empalme conector Faston 6,3mm REBO L 81mm An 63mm H 210mm árbol ø 6/7mm longitud árbol 104mm tipo salida ømm		
Para modelos:	M1500, M1500-Split, M2000, M2000-Split, SL260, VM900		



1

código	601413	referencia	10014
descripción	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45		





1

código	530639	referencia	10066
descripción	rotor apto para REBO ø 42mm int.ø 6x7mm H 17mm		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18, IC24, IC30, M1500, M1500-Split, M2000, M2000-Split, VM500, VM900		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

elementos RC



1

código	365211	referencia	C23457
descripción	filtro antiparasitario tipo XRY RC MKPX2 275V empalme conector		
Para modelos:	C80, CB1265, CB184, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, G1000, G1000-Split, G150, G250, G500, G500-Split, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250, VM350		

componentes específicos para peladoras de patatas

tapa



1

código	696727	referencia	18116
descripción	tapa ø 310mm int.ø 275mm H 60mm distancia de sujeción 90mm plástico		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902		

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe



1

código	695620	referencia	10472
descripción	pileta de desagüe recto empalme 24mm para máquina de hielo		
Para modelos:	C150, C80, CB1265, CB134, CB1565, CB184, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, FreshMaker, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC30, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250, VM1700		



1

código	695039	referencia	10471
descripción	pileta de desagüe rosca M30x2 L 40.7mm recto empalme 17mm para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C300, CB1265, CB1565, CB640, CB840, CB955, ID70, ID70-Plus, VM350, VM500, VM900		

tubos de rebose



1

código	695622	referencia	10305
descripción	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IC24, IC30, IceWater45, VB250, VM1700, VM900		
accesorios para	695622		
	código	695086	referencia 10133 20233+10133
tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm			



1

código	695083	referencia	13028
descripción	tubo de rebose int.ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18, IceWater45		



1

código	695086	referencia	10133 20233+10133
descripción	tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IC24, IC30, IceWater45, VB250, VM350, VM500		
accesorios para	695086		
	código	532517	referencia 20233
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	695086			
	código	695059	referencia	10007
	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			
	código	695537	referencia	13006
	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	695622	referencia	10305
	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm			


rompes hielo


				
1				
código	750216	referencia		20440
descripción	rompe hielo			
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902			

				
1				
código	698899	referencia		20626
descripción	rompe hielo H 65mm int.ø 22mm ø ext. 69mm agujero ø 6mm soporte ø 42mm			
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903			

conductos hielo

mallas antideslizantes


				
1				
código	694281	referencia		D12001
descripción	malla antideslizante para máquina de hielo en cubitos L 325mm An 210mm			
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, CB249, IC24, IC24A-CubeA			

				
1				
código	692769	referencia		D12008
descripción	malla antideslizante para tipo de cubito de hielo A L 435mm An 207mm H 26mm			
Para modelos:	CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45			

recambios y accesorios

				
1				
código	699154	referencia		20808 N20808
descripción	casquillo D1 ø 14mm int.ø 5/10mm H 7mm			
Para modelos:	IFT65, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80			

filtros

				
1				
código	694878	referencia		18106
descripción	filtro L 230mm An 190mm espesor 1mm			
Para modelos:	CB1265, CB1265-CubeA, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, FB802, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC30, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250			

anillos de reducción

				
1				
código	699157	referencia		20785
descripción	anillo reductor ø ext. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 30mm			
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852			



sistemas rociadores

BREMA

brazos rociadores



1

código	695593	referencia	C20585
descripción	brazo rociador		
Para modelos:	VM350		



2

código	695481	referencia	C20147
descripción	brazo rociador L 202mm boquillas 5 para tipo de cubito de hielo D		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		



1

código	695484	referencia	C20530
descripción	brazo rociador L 330mm boquillas 5 para tipo de cubito de hielo C		
Para modelos:	CB246, CB249		



1

código	695483	referencia	C20028
descripción	brazo rociador L 330mm boquillas 6 para tipo de cubito de hielo A		
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, CB249		



1

código	695498	referencia	C20572
descripción	brazo rociador L 330mm boquillas 6 para tipo de cubito de hielo M		
Para modelos:	IC24		

COMPONENTES ESPECÍFICOS BREMA



1

código	695497	referencia	C20570
descripción	brazo rociador L 330mm boquillas 8 para ice-cube type S		
Para modelos:	IC24		



1

código	695482	referencia	C20289
descripción	brazo rociador L 330mm boquillas 8 para tipo de cubito de hielo D		
Para modelos:	CB246, CB249		



1

código	695503	referencia	C20653
descripción	brazo rociador L 380mm boquillas 5 para tipo de cubito de hielo A		
Para modelos:	VM350		



1

código	695499	referencia	C20571
descripción	brazo rociador L 440mm boquillas 11 para ice-cube type S		
Para modelos:	IC30		



1

código	695485	referencia	C20189
descripción	brazo rociador L 440mm boquillas 11 para tipo de cubito de hielo D		
Para modelos:	CB316, CB416, CB425, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45		



1

código	695487	referencia	C20155
descripción	brazo rociador L 440mm boquillas 7 para tipo de cubito de hielo C		
Para modelos:	CB316, CB416, CB425, IceWater45		



1

código	695501	referencia	C20582
descripción	brazo rociador L 440mm boquillas 7 para tipo de cubito de hielo G		
Para modelos:	IC30		

			
1			
código	695486	referencia	C20029
descripción	brazo rociador L 440mm boquillas 9 para tipo de cubito de hielo A		
Para modelos:	CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, IceWater45		
repuestos para	695486		
	código	695069	referencia D20002
	boquilla rociadora para máquina de hielo		

			
1			
código	695500	referencia	C20573
descripción	brazo rociador L 440mm boquillas 9 para tipo de cubito de hielo M		
Para modelos:	IC30		

			
1			
código	695504	referencia	C20617
descripción	brazo rociador L 550mm boquillas 12 para tipo de cubito de hielo A		
Para modelos:	VM1700, VM900		

			
1			
código	695502	referencia	C20465
descripción	brazo rociador L 550mm boquillas 7 para tipo de cubito de hielo A		
Para modelos:	VB250, VM500		

			
1			
código	695490	referencia	C20156
descripción	brazo rociador L 670mm boquillas 11 para tipo de cubito de hielo C		
Para modelos:	CB640, CB840, CB955		

			
1			
código	695489	referencia	C20058
descripción	brazo rociador L 670mm boquillas 15 para tipo de cubito de hielo A		
Para modelos:	CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA		

			
1			
código	695488	referencia	C20190
descripción	brazo rociador L 670mm boquillas 18 para tipo de cubito de hielo D		
Para modelos:	CB640, CB840, CB955		

			
1			
código	695493	referencia	C20157
descripción	brazo rociador L 718mm boquillas 14 para tipo de cubito de hielo C/E		
Para modelos:	C150, C300, CB1265, CB1565		

			
1			
código	695492	referencia	C20144
descripción	brazo rociador L 718mm boquillas 18 para tipo de cubito de hielo A con tapas		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA		

			
1			
código	695491	referencia	C20200
descripción	brazo rociador L 718mm boquillas 20 para tipo de cubito de hielo D		
Para modelos:	C150, C300, CB1265, CB1565		

			
1			
código	695496	referencia	C20460
descripción	brazo rociador L 785mm boquillas 14 para tipo de cubito de hielo C		
Para modelos:	C80		

			
1			
código	695495	referencia	C20459
descripción	brazo rociador L 785mm boquillas 18 para tipo de cubito de hielo A		
Para modelos:	C80, C80-CubeA		

			
1			
código	695494	referencia	C20461
descripción	brazo rociador L 785mm boquillas 21 para tipo de cubito de hielo D		
Para modelos:	C80		

accesorios

			
1			
código	695069	referencia	D20002
descripción	boquilla rociadora para máquina de hielo		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB134, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, FreshMaker, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, VB250, VM350, VM500		



1

código	695518	referencia	10012
descripción	tapa terminal para máquina de hielo agujero inserto 16x16mm		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB134, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, FreshMaker, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, VB250, VM1700, VM350, VM500, VM900		

puertas

pernos



1

código	694880	referencia	10269
descripción	perno de puerta ø ext. 8mm int. ø 3mm L 51.5mm		
Para modelos:	CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, GB1540, GB1555, GB902, IC30		

puertas



1

código	695510	referencia	10103
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 293mm H 182mm espesor 24mm		
Para modelos:	CB134, CB184		



1

código	695511	referencia	10277
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 293mm H 182mm espesor 25mm		
Para modelos:	CB184, FreshMaker		



1

código	695512	referencia	10081
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 293mm H 182mm espesor 25mm		
Para modelos:	CB184, IC18		



1

código	695513	referencia	C10303
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 337mm H 207mm espesor 22mm		
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, CB249, IC24, IC24A-CubeA, IF26, IF29, IMF28		



1

código	695516	referencia	C22347
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 445mm H 235mm espesor 22mm		
Para modelos:	DSS42-CubeD		



1

código	695514	referencia	C10297
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 217mm espesor 22mm		
Para modelos:	CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, GB902, GB903, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF30, IF55, IMF35, IMF58, TB852		

			
1			
código	695515	referencia	C10275
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 675mm H 307mm espesor 28mm		
Para modelos:	CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, GB1540, GB1555, IF75, IMF80, TB1405, VB250		

cortinas

con soporte

			
1			
código	695356	referencia	C22106
descripción	cortina para máquina de hielo An 275mm H 140mm con soporte longitud árbol 275mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		

			
1			
código	695506	referencia	C22034 K10533
descripción	cortina para máquina de hielo An 328mm H 150mm con soporte longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, CB249, IC24, IC24A-CubeA		

			
1			
código	695507	referencia	C22035
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45		

			
1			
código	696595	referencia	K10534
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		

			
1			
código	695508	referencia	C22059
descripción	cortina para máquina de hielo An 660mm H 165mm con soporte longitud árbol 665mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA		

			
1			
código	695509	referencia	C22134
descripción	cortina para máquina de hielo An 720mm H 190mm con soporte longitud árbol 715mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA		

			
1			
código	696594	referencia	K10532
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 273mm H 160mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.6mm longitud del soporte 316mm		


sin soporte

			
1			
código	695619	referencia	C10532
descripción	cortina para máquina de hielo An 275mm H 80mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		

			
1			
código	695116	referencia	C10533
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 320mm H 80mm longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	CB246, CB249, IC24		



1



código	695117	referencia	C10534
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 430mm H 80mm longitud árbol 440mm árbol ø 7.5mm completo con barra		
Para modelos:	CB316, CB416, CB425, DSS42, IC30, IceWater45		

accesorios

soportes

1



código	696754	referencia	10526
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 107mm H 35mm apto para CB316-416-425		
Para modelos:	CB316, CB416, CB425, DSS42, IC30, IceWater45		

lamelas

1



código	695082	referencia	10005
descripción	lámina para cortina L 69mm An 23mm int.ø 8mm		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB1565, CB184, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, FreshMaker, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45		

parte mecánica para cubetas

cubetas

1



código	695573	referencia	C22285
descripción	bandeja colectora L 200mm An 120mm H 60mm		
Para modelos:	IF26, IF29		

1



código	695591	referencia	C22356
descripción	bandeja colectora L 290mm An 180mm H 75mm		
Para modelos:	IF55		

1



código	694439	referencia	C10484
descripción	cubeta completo para máquina de hielo en cubitos L 227mm An 175mm H 100mm		
Para modelos:	IMF28		

1



código	695517	referencia	C22256
descripción	cubeta para máquina de hielo L 290mm An 175mm H 75mm		
Para modelos:	IF30		

1



código	696739	referencia	C10491 RC10491
descripción	cubeta para máquina de hielo L 310mm An 205mm H 85mm		
Para modelos:	IMF58		

1



código	696753	referencia	10355
descripción	cubeta para máquina de hielo L 490mm An 250mm VM350 blanco		
Para modelos:	VM350		

recambios y accesorios

1



código	695376	referencia	20227
descripción	anillo de ajuste para árbol H 7mm int.ø 6mm ø ext. 12mm rosca M4 acero inoxidable		
Para modelos:	IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80		



tapa



1

código	696350	referencia	C26544
descripción	tapa An 79mm H 86mm espesor 26mm		
Para modelos:	DSS42, DSS42-CubeD, FreshMaker, IceWater45		

partes mecánicas para evaporadores

tornillos sin fin



1

código	698194	referencia	20439
descripción	tornillo sin fin		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902		

otros



1

código	750218	referencia	18170
descripción	aislamiento ø ext. 95mm para evaporador		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		



1

código	560513	referencia	22826
descripción	arandela int.ø 24mm ø ext. 41.6mm espesor 2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		



1

código	560514	referencia	20631
descripción	arandela int.ø 24mm ø ext. 42mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs para evaporador con orificio		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		



1

código	696550	referencia	20633
descripción	sello mecánico para evaporador int.ø 26mm		
Para modelos:	G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903		

tubos flexibles

tubos formados

recto

con anillo



1

código	530748	referencia	13064
descripción	tubo formado recto con collarín para máquina de hielo en cubitos int.ø 13mm ø ext. 19mm L 105mm		
Para modelos:	IF26		



1

código	530756	referencia	13057
descripción	tubo formado recto con collarín para máquina de hielo en cubitos int.ø 13mm ø ext. 19mm L 270mm		
Para modelos:	IF55, IF75		



1

código	530751	referencia	13063
descripción	tubo formado recto con collarín para máquina de hielo en cubitos int.ø 13mm ø ext. 20mm L 185mm		
Para modelos:	IF29		

tubos de silicona



1

código	530754	referencia	13107
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.13m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB1265, CB1565, CB316, CB316-CubeA, CB416, IC30, IF30, IMF58, IMF80		



1

código	530752	referencia	13106
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.15m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB249, IF29, IMF80, VB250		



1

código	530757	referencia	13108
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.24m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB425, CB425-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45, IF55, IF75, VB250		

1 

código	530758	referencia	13109
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.26m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB1265-CubeA, CB1565-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840		

1



código	530759	referencia	13110
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.35m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955, CB955-CubeA		

1			
código	530749	referencia	13105
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.7m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, IC24, IF26		

1			
código	530731	referencia	13056
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.03m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		

1



código	530737	referencia	13137
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.29m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C150, CB249, CB316, CB416		

1			
código	530738	referencia	13139
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.4m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB425, IceWater45		

1



código	530739	referencia	13140
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.5m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB640, CB840, DSS42		

1			
código	530740	referencia	13141
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.61m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955		

1 			
código	530764	referencia	13138
descripción	tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 27mm L 0.3m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB316, CB416, CB425		

1			
código	530734	referencia	13113
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 320mm		
Para modelos:	VB250, VM350, VM500, VM900		

1			
código	530733	referencia	13111
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 500mm		
Para modelos:	VB250, VM1700, VM350, VM500, VM900		

1			
código	530741	referencia	13142
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 645mm		
Para modelos:	CB1265, CB1565		

1



código	530735	referencia	13134
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 700mm		
Para modelos:	VM1700, VM350, VM500, VM900		

1 			
código	530736	referencia	13136
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 18mm ø ext. 25mm L 213mm		
Para modelos:	C80, CB246		



forma L



código	530732	referencia	13055
descripción	tubo de silicona L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 24mm L 120mm An 50mm		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		



código	530750	referencia	13061
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 14/19mm ø ext. 18/22mm L 240mm An 45mm		
Para modelos:	CB249		



código	530755	referencia	13030
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 15/19mm ø ext. 20/23mm L 330mm An 70mm		
Para modelos:	CB425, CB425-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45		



código	695107	referencia	13005
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm An 50mm		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45, VM1700, VM350, VM500, VM900		



código	530742	referencia	13046
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 18mm ø ext. 25mm L 170mm An 80mm		
Para modelos:	C300, C300-CubeA		

forma S



código	530761	referencia	13150
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 18mm ø ext. 28mm L 95mm An 55mm		
Para modelos:	C300		

COMPONENTES ESPECÍFICOS BREMA



código	530760	referencia	13067
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 22mm ø ext. 28mm L 315mm An 80mm		
Para modelos:	C300, IC30, IC30A-CubeA		

forma U

grupo 1



código	530747	referencia	13058
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/23mm ø ext. 25/31mm L 610mm An 120mm		
Para modelos:	CB955, CB955-CubeA		



código	530745	referencia	13062
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/25mm ø ext. 25/31mm L 300mm An 90mm		
Para modelos:	CB249		



código	695104	referencia	13095
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/25mm ø ext. 25/32mm L 425mm An 125mm		
Para modelos:	CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA		

grupo 2



código	695099	referencia	13021
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 25/32mm L 460mm An 100mm		
Para modelos:	CB425, CB425-CubeA, IceWater45		



código	695097	referencia	13003
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/26mm ø ext. 25/31mm L 280mm An 75mm		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB246, CB246-CubeA		

1 			
código	695100	referencia	13015
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/26mm ø ext. 25/32mm L 560mm An 90mm		
Para modelos:	CB640, CB640-CubeA, CB840, DSS42, DSS42-CubeD		

1 			
código	530746	referencia	13059
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/27mm ø ext. 25/32mm L 670mm An 90mm		
Para modelos:	CB955, CB955-CubeA, VM1700		

1 			
código	695101	referencia	13096
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/27mm ø ext. 25/32mm L 700mm An 100mm		
Para modelos:	CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA		

otros

1 			
código	695528	referencia	C13036
descripción	juego de tubos para brazo rociador		
Para modelos:	C300, C300-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA		

1 			
código	695529	referencia	C13037
descripción	juego de tubos para brazo rociador		
Para modelos:	C150, C150-CubeA		

1 			
código	695530	referencia	C13101
descripción	juego de tubos para brazo rociador		
Para modelos:	C80, C80-CubeA		

1 			
código	530744	referencia	13068
descripción	tubo formado para máquina de hielo en cubitos int.ø 15mm ø ext. 23mm L 180mm An 95mm		
Para modelos:	IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA		

empalmes de tubo

con rosca

1 			
código	695059	referencia	10007
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, FB802, FreshMaker, GB1540, GB1555, GB902, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, VB250		
accesorios para	695059		
	código	referencia	
	695537	13006	
	1 		
	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		

sin rosca

1 			
código	695540	referencia	C10415
descripción	empalme de tubo 1 vía para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C300		

1 			
código	695058	referencia	10006
descripción	empalme de tubo 2 vías para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C300, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA		



1

código	695521	referencia	10431
descripción	empalme de tubo 2 vías para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	VM1700, VM350, VM500, VM900		



1

código	695522	referencia	10579 C10052
descripción	empalme de tubo 3 vías para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	F230, G150, G250, G500, G500-Split, M350, M800, VM500, VM900		



1

código	695523	referencia	C10053
descripción	empalme de tubo 3 vías para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	F230, G150, G250, G500, M350, M800, VM500, VM900		



1

código	695524	referencia	C10384
descripción	empalme de tubo 3 vías para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, M1500, M1500-Split, M350, M350-Split, M600, M600-Split, M800, M800-Split		



1

código	695519	referencia	C26453
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	FB802, IceWater45		



1

código	695520	referencia	C26454
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	FB802, IceWater45		



1

código	695525	referencia	C10235
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852		



1

código	695526	referencia	C10240
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852		



1

código	695527	referencia	C26452
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, VB250		



1

código	695541	referencia	C10121
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	FreshMaker		

otros



1

código	530763	referencia	13133
descripción	tubo formado para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C300		

flotadores

contenedores flotantes



1

código	402163	referencia	10145
descripción	recipiente de flotador L 150mm 250V longitud del cable mm ømm montaje ømm 2CO 12A conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G150, G250, G500, G500-Split, GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852		
repuestos para	402163		



código	348044	referencia	—
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm Lmm L1 27,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 45g blanco		

			
1			
código	694879	referencia	10707 C10200GB C10707
descripción	recipiente de flotador L 150mm An 80mm H 130mm con interruptor		
Para modelos:	GB1555, TB1405		

			
1			
código	695072	referencia	C10164 C10201
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico		
Para modelos:	F230, FB802, G250		

1

código	696755	referencia	C10164GB C10704
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico apto para GB902		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB852		
repuestos para	696755		
	código	345105	referencia
	23055		
microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro			

otros

			
1			
código	695431	referencia	20280
descripción	casquillo para esparrago L 43mm ø 20mm		
Para modelos:	DSS42, DSS42-CubeD		

			
1			
código	695533	referencia	10404
descripción	empalme a tope rosca M23x1,5 para tubo DI 18mm		
Para modelos:	C150, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IceWater45		

			
1			
código	696351	referencia	22402
descripción	soporte para vaso		
Para modelos:	DSS42, DSS42-CubeD		

			
1			
código	695430	referencia	20281
descripción	tornillo sin fin para máquina de hielo en cubitos L 340mm ø 78mm rosca L 8mm		
Para modelos:	DSS42, DSS42-CubeD		

			
1			
código	695535	referencia	10405
descripción	tuerca para máquina de hielo en cubitos rosca M23x1,5		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IceWater45		

			
1			
código	695536	referencia	10096
descripción	tuerca por pileta de desagüe		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB134, CB1565, CB184, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, FreshMaker, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC30, IceWater45, ID70, ID70-Plus, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250, VM1700, VM350, VM500, VM900		



válvulas

válvulas de llenado



1

código	695539	referencia	10188 C10188
descripción	válvula de llenado con flotador		
Para modelos:	M1500, M1500-Split, M2000, M2000-Split, M350, M350-Split, M600, M600-Split, M800, M800-Split, VM500, VM900		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



1

código	700761	referencia	20613
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 12mm H 130-180mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	CB1265, CB1565, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IceWater45, IF30, IF55, IF75, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250		

pies enroscables



1

código	695353	referencia	10017
descripción	pie de aparato rosca L 17mm ø 18mm H 40mm EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	CB134, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, FreshMaker, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IF26, IF29, IMF28		

juntas


juntas tóricas

EPDM



1


código	528339	referencia	20429
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 40.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852		



1


código	532534	referencia	20931
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 82.14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TB1405, TB852		

silicona




1

código	532517	referencia	20233
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IC24, IC30, IceWater45, VB250, VM350, VM500, VM900		




1


código	532568	referencia	20688
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		



1

código	532307	referencia	20338
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 10 pzs		
Para modelos:	M1500, M1500-Split, M350, M350-Split, M600, M600-Split, M800, M800-Split		

			
código	527123	referencia	20689
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G250, G500, G500-Split		

NBR			
			
código	532655	referencia	20205
descripción	junta tórica NBR espesor 3.53mm int.ø 78.97mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G500, G500-Split		

anillos de junta			
juntas de plástico			
			
código	695538	referencia	13007
descripción	junta plástico ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB134, CB1565, CB184, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, FreshMaker, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC30, IceWater45, ID70, ID70-Plus, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, TB1405, TB852, VB250, VM1700, VM350, VM500, VM900		

juntas de silicona			
			
código	695534	referencia	13143
descripción	junta silicona ø ext. 36mm int.ø 23.5mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IceWater45		



1

código	695537	referencia	13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C150, C300, C80, CB1265, CB134, CB1565, CB184, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, FreshMaker, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC30, IceWater45, ID70, ID70-Plus, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, IMF80, M2000, M2000-Split, TB1405, TB852, VB250, VM1700, VM350, VM500, VM900		
accesorios para	695537		
	código	695059	referencia
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			

juntas de árbol

juntas de árbol

			
código	696721	referencia	20937
descripción	junta de árbol int.ø 26mm ø ext. 39.2mm espesor 9.4mm H 38.5mm		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS			
			
código	541190	referencia	20149
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46AA-9606 empalme 7/16" UNF (1/4" SAE) margen de presión Mai 23bar pres.máx.agua 10bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 160mm 0.9kg		
Para modelos:	C300, C300-CubeA, G1000, M350, M800, VM900		

			
código	541186	referencia	20210
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46SA-9951 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 23bar pres.máx.agua 18bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 101mm		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, F230, G250, G500, VM500		

válvulas

válvulas Schrader

cuerpos de válvula



1			
código	750097	referencia	14007
descripción	cuerpo de ventilador para válvula Schrader rosca 1/4" SAE empalme 6mm conexión para soldadura		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB134, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, F230, FB802, FreshMaker, G1000, G150, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

complementos de válvula



1			
código	750098	referencia	14005
descripción	válvula Schrader CASTEL 8394/B R22		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB134, CB1565, CB1565-CubeA, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, F230, FB802, FreshMaker, G1000, G150, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros deshidratadores antiácidos

CASTEL

serie STANDARD


apto para refrigerantes R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507



1			
código	750038	referencia	14089
descripción	deshidratador tipo 4303/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm ³ p máx. 45bar -40 a +80°C		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, F230, G250, G500, IF75, IMF80, VB250		



1			
código	750039	referencia	14084
descripción	deshidratador tipo 4305/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 80cm ³ p máx. 45bar -40 a +80°C 254g		
Para modelos:	C150, C150-CubeA, C300, C300-CubeA, CB1565, CB1565-CubeA, G500, M350, M600, VM350, VM500, VM900		



1			
código	750074	referencia	14255
descripción	deshidratador tipo 4316/M105 empalme ODS 10mm 250cm ³		
Para modelos:	G1000, M1500, M2000, M800, VM1700		

otros



1			
código	750075	referencia	14009
descripción	deshidratador tamaño 12g ø 16mm L 120mm empalme 3/6,3mm		
Para modelos:	CB134, CB184, CB246, CB246-CubeA, CB249, CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, FB802, FreshMaker, G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903, IC18, IC24, IC24A-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45, IF26, IF29, IF30, IF55, IF75, IMF28, IMF35, IMF58, TB1405, TB852		

evaporadores

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos



1

código	696606	referencia	D10126
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 120 cubitos L 780mm An 280mm H 60mm		
Para modelos:	C150, C300, CB1265, CB1565		



1

código	750199	referencia	D10079
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 20 cubitos L 225mm An 180mm H 40mm		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		



1

código	750200	referencia	D10045
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 24 cubitos L 320mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, CB249, IC24, IC24A-CubeA		



1

código	750201	referencia	D10046
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 36 cubitos L 440mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	CB316, CB316-CubeA, CB416, CB425, CB425-CubeA, IC30, IC30A-CubeA, IceWater45		



1

código	750202	referencia	D10047
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 665mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA		

para fabricante de hielo en escamas



1

código	694562	referencia	KITNEVG250
descripción	evaporador para fabricante de hielo en escamas G250		
Para modelos:	G250, G500		



accesorios

otros



1

código	692095	referencia	20455
descripción	amortiguador		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902		




1

código	696550	referencia	20633
descripción	sello mecánico para evaporador int.ø 26mm		
Para modelos:	G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903		

condensadores


condensadores



1


código	750661	referencia	20019
descripción	condensador An 215mm P 270mm H 117mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CB416, CB425, CB425-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, GB1540, GB1555, IceWater45, IF55, IMF58		

EVAPORADORES/CONDENSADORES BREMA



1

código	750409	referencia	20175 20558
descripción	condensador An 260mm P 60mm H 250mm distancia de sujeción 275mm ø empalme 8mm		
Para modelos:	CB640, CB640-CubeA, G150, GB1540, GB1555, IF75, IMF80, TB1405		



1

código	750183	referencia	20175
descripción	condensador An 270mm P 90mm H 270mm		

condensadores refrigerados por agua



código	750392	referencia	14034
descripción	condensador tubo ø 15mm refrigerado por agua ø 255mm distancia de sujeción 128mm		
Para modelos:	C80, C80-CubeA, CB1265, CB1265-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840, CB955, CB955-CubeA, F230, G250, M800, VB250		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada

código	750393	referencia	10395
descripción	bandeja de agua condensada sin calentamiento L 705mm An 225mm H 120mm para máquina de hielo UE 1 pzs		
Para modelos:	VM500, VM900		

cubetas de evaporación sin resistencia

código	750316	referencia	C10314
descripción	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		
Para modelos:	G500, G500-Split		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS

código	523075	referencia	20782
descripción	rodamiento de bolas árbol ø 25mm ø ext. 42mm An 9mm tipo 6905-2RS DIN 625-1		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		

código	523522	referencia	20045 20339
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6004-2RS árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	FB802, GB1540, GB1555, GB902, GB903, M1500, M1500-Split, M350, M350-Split, M600, M600-Split, M800, M800-Split		

código	523511	referencia	20433
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902		

código	523513	referencia	20112
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	F230, G250, G500		



1

código	523524	referencia	20113
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6206-2RS árbol ø 30mm ø ext. 62mm An 16mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	F230, G1000, G1000-Split, G250, G500, G500-Split		

cojinetes axiales a bolas



1

código	523052	referencia	20685
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 30mm ø ext. 62mm An 42mm tipo 500-4251 DIN 711		
Para modelos:	G1000, G1000-Split, G250, G500, G500-Split		

otros



1

código	523015	referencia	20623 20623E 20632 20686
descripción	rodamiento de bolas tipo 500-4252 árbol ø 19mm ø ext. 40mm An 30mm acero inoxidable		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		

muelles

muelles de torsión



1

código	699156	referencia	20810
descripción	resorte ø 26mm L2 35mm L1 25mm L3 20mm		
Para modelos:	IMF28, IMF80		

resortes de compresión



1

código	699155	referencia	20499
descripción	resorte ø 8.5mm L 19.5mm espesor de hilo 0.5mm espirales 10 para puerta		
Para modelos:	CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, GB1540, GB1555, GB902, IC30		

resortes de tracción



1

código	695544	referencia	20282 N20282
descripción	muelle de tracción ø 10.5mm longitud total 42mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	IF55, IF75		



1

código	695108	referencia	20228
descripción	muelle de tracción ø 6.3mm longitud total 21mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	IF26, IF29, IF30, IF55, IF75		



1

código	695435	referencia	20232
descripción	muelle de tracción ø 9.2mm longitud total 24mm espesor de hilo 1.6mm		
Para modelos:	IF26, IF29, IF30, IF55, IF75		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales


tubos de silicona

sin tejido




1

código	530754	referencia	13107
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.13m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB1265, CB1565, CB316, CB316-CubeA, CB416, IC30, IF30, IMF58, IMF80		

			
código	530752	referencia	13106
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.15m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB249, IF29, IMF80, VB250		

			
código	530757	referencia	13108
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.24m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB425, CB425-CubeA, DSS42, DSS42-CubeD, IceWater45, IF55, IF75, VB250		

			
código	530758	referencia	13109
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.26m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB1265-CubeA, CB1565-CubeA, CB640, CB640-CubeA, CB840		

			
código	530759	referencia	13110
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.35m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955, CB955-CubeA		


			
código	530749	referencia	13105
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.7m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB246, CB246-CubeA, IC24, IF26		

			
código	530731	referencia	13056
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.03m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18		

			
código	530737	referencia	13137
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.29m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	C150, CB249, CB316, CB416		

			
código	530738	referencia	13139
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.4m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB425, IceWater45		

			
código	530739	referencia	13140
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.5m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB640, CB840, DSS42		




1

código	530740	referencia	13141
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.61m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB955		




1

código	530764	referencia	13138
descripción	tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 27mm L 0.3m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	CB316, CB416, CB425		




1

código	530734	referencia	13113
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 320mm		
Para modelos:	VB250, VM350, VM500, VM900		




1

código	530733	referencia	13111
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 500mm		
Para modelos:	VB250, VM1700, VM350, VM500, VM900		



1

código	530741	referencia	13142
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 645mm		
Para modelos:	CB1265, CB1565		



1

código	530735	referencia	13134
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 23mm L 700mm		
Para modelos:	VM1700, VM350, VM500, VM900		



1

código	530736	referencia	13136
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 18mm ø ext. 25mm L 213mm		
Para modelos:	C80, CB246		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	695533	referencia	10404
descripción	empalme a tope rosca M23x1,5 para tubo DI 18mm		
Para modelos:	C150, C80, CB1265, CB1565, CB246, CB249, CB316, CB416, CB425, CB640, CB840, CB955, DSS42, IceWater45		

componentes para el circuito agua

filtros de entrada



1

código	695531	referencia	10139
descripción	filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm		
Para modelos:	CB134, CB184, FreshMaker, IC18, VB250, VM350, VM500, VM900		

material de sujeción

arandelas

arandelas

otros



1

código	560513	referencia	22826
descripción	arandela int.ø 24mm ø ext. 41.6mm espesor 2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		



1

código	560514	referencia	20631
descripción	arandela int.ø 24mm ø ext. 42mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs para evaporador con orificio		
Para modelos:	G150, GB1540, GB1555, GB902, GB903		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	560288	referencia	20431
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 25mm		
Para modelos:	G1000, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902		

anillos truarc

DIN 472



1

código	698004	referencia	20434
descripción	anillo truarc taladro ø 40mm espesor 1.9mm acero DIN 472		
Para modelos:	GB1540, GB1555, GB902		

A

anillos de junta	37
anillos truarc	45
arandelas	45

B

bombas	19
bombas para máquinas de cubitos de hielo	19

C

componentes para el circuito agua	44
componentes para el circuito frigorífico	37
compresores	12
condensadores y filtros antiparasitarios	22
contactores	6
controladores de agua de refrigeración	37

E

empalmes de tubo	44
evaporadores	39

F

filtros	22
filtros de entrada	44, 44
filtros deshidratadores antiácidos	38

I

interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas de árbol	37
juntas tóricas	36

M

material de sujeción	45
microinterruptores	4
motores	18
motores refrigeración universales	16

P

presostatos	11
-------------	----

R

relés	7
relés de temporización	7

S

sensores	7
sujeciones	45

T

temporizadores	5
temporizadores de programa	5
termostatos	3
termostatos de superficie	3
termostatos de superficie de seguridad	3
termostatos para frío	3
tubos de silicona	42
tubos flexibles	42
tubos flexibles industriales	42
tuercas de ranura	45

V

válvulas magnéticas	8
válvulas Schrader	38
ventilador axial	16
ventiladores	16
ventiladores de refrigeración	18
ventiladores para frigoríficos	16