



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BRUGNETTI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire




résistances

résistances pour machines à café


			
1			
référence	417262	ref. no.	000644.F
description	résistance 2000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 178mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord 2.5 210 bride à 3 trous		

			
1			
référence	417263	ref. no.	000645.F
description	résistance 3000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 305mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 148mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		


			
1			
référence	417264	ref. no.	000646.F
description	résistance 6000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 520mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 146mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		

accessoires

écrous six pans

			
1			
référence	361184	ref. no.	521381
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		


joint de brides


			
1			
référence	528740	ref. no.	000308.F
description	joint int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces détachées pour machines à café		

thermostats

thermostats contact


thermostats de sécurité à contact

			
1			
référence	390852	ref. no.	05.1700.10.20
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 39-44mm temp. déconnexion 135°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3		

			
1			
référence	390688	ref. no.	05.1700.10.20 old
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 39mm temp. déconnexion 130°C 2NC 2-pôles 10A raccord cosse mâle 3,2mm encastrément ø 31mm		

modules électroniques

platines

			
1			
référence	402248	ref. no.	550.9.5.13.41
description	affichage machine à café L 80mm lar. 36mm		

unités centrales

			
1			
référence	402250	ref. no.	550.9.5.25.32
description	unité centrale 3 groupes pour cafetière 230V 50/60Hz type 3d5 MAESTRO 3GRCTD tension AC		



électroniques de dosage

GICAR



1

référence	402247	ref. no.	88.1.13.01
description	électronique de dosage avec régulateur de niveau 250V tension AC 50/60Hz 3/3/3/8A type ET30 Plus EM 2GRC		

claviers

ensembles clavier



1

référence	402702	ref. no.	88 1.22.02
description	ensemble clavier touches 5 éclairage LED		



1

référence	402251	ref. no.	550.9.9.08.55
description	ensemble clavier touches 6 L 113mm lar. 35.5mm avec DEL		

électrovannes

Électrovannes - accessoires



1

référence	525765	ref. no.	000187
description	plaque de montage pour électrovanne		



1

référence	528952	ref. no.	000187old
description	plaque de montage pour électrovanne		

accessoires pour 528952



référence	528954	ref. no.	—
description	injecteur trou ø 0.8mm filetage M6 filetage L 6mm laiton		

électrodes



1

référence	401157	ref. no.	000436
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 150mm sonde L 122mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres court



1

référence	525776	ref. no.	000047 000047.57
description	porte-filtre fixation ø 82.8mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 9.7mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique laiton chromé		

tamis

pour tasse




1

référence	527631	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé et trou central



1


référence	525772	ref. no.	000182
description	douchette à grille ø 56.5mm H 6.3mm trou ø 5.6mm		





			
1			
référence	529031	ref. no.	000182
description	douchette à grille ø 56.7mm H 6.1mm trou ø 5.5mm		


joints porte-filtre			
plats			
standard			
			
1			
référence	525775	ref. no.	000177
description	joint porte-filtre D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 8.8mm avec encoche extérieur Q 1 pc		


groupes d'infusion avec électrovanne			
tubes			
			
1			
référence	526079	ref. no.	800643
description	tube de vidange pour électrovanne ø 6mm L 255mm cuivre		


			
1			
référence	526081	ref. no.	800637
description	tube injecteur ø 6mm int. ø 4mm L 200mm F1: 1/8"		




sous-ensembles			
gicleurs			
douilles			
			
1			
référence	528321	ref. no.	000178
description	support filtre D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton		

avec filetage			
			
1			
référence	528486	ref. no.	000184
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		

distributeurs d'eau			
distributeurs d'eau			
groupe 2			
			
1			
référence	525767	ref. no.	000183
description	distributeur d'eau ø 30mm H 13mm FE M10x1 FI M5 rainures 6 2.5mm laiton		

vannes de sécurité			
joints			
			
1			
référence	526078	ref. no.	000360
description	joint D1 ø 15mm épaisseur 4mm Viton pour valve de sécurité		

ressorts			
			
1			
référence	526077	ref. no.	000361
description	ressort de compression ø 7mm L 26mm fil ø 0.8mm pour valve de sécurité		

robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
			
1			
référence	526074	ref. no.	407.800515
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 3/8" laiton		
accessoires pour	526074		
	référence	111318	ref. no.
			—
	référence	361184	ref. no.
			521381
	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		

robinets vapeur

articles divers



référence 111279 ref. no. B-MC-0058

description ressort pour manette ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm

sous-ensembles

axes



référence 526076 ref. no. 521105

description axe pour robinet d'eau/à vapeur ø 14.75mm L 88mm laiton

douilles



référence 526010 ref. no. 521013

description douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm laiton

accessoires pour 526010



référence 526005 ref. no. —

description axe robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton



référence 526023 ref. no. 521112

description douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm int. ø 7mm H 6mm laiton

joints



référence 526080 ref. no. 521106

description joint D1 ø 12.5mm épaisseur 6.6mm silicone avec encoche



référence 525774 ref. no. 000213

description joint D1 ø 16mm int. ø 4mm épaisseur 4mm



1

référence 527970 ref. no. 000049

description joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc

ressorts



1

référence 526024 ref. no. 521014

description ressort ø 10.3mm L 31mm fil ø 1.2mm



1

référence 526025 ref. no. 521019

description ressort ø 12mm L 16mm fil ø 1.45mm



1

référence 111279 ref. no. B-MC-0058

description ressort pour manette ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm

corps robinet



1

référence 526073 ref. no. 521107

description corps robinet F1: 1/4" F2: 3/8" F3: M16x1 Fl L 35mm

rondelles



1

référence 560382 ref. no. 521382

description rondelle de calage D1 ø 6mm D2 ø 20mm épaisseur 1.5mm vapeur/robinet d'eau

raccords filetés



1

référence 526075 ref. no. 521010

description raccord fileté F1: M16x1 F2: 1/2" L 51.4mm laiton



robinets d'eau

manettes



1


référence	111142	ref. no.	000602 + 000.511.40.7
description	manette eau		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	525773	ref. no.	800202
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 185mm L 235mm lar. 110mm ø 14.3mm tube ø 10mm acier inox		
pièces détachées	525773		
	référence	526083	ref. no. 800203.INOX
	tube à vapeur H 180mm ø 14.5mm tube ø 10mm FI M8,5x0,75 acier inox avec flexible en plastique		



1

référence	526083	ref. no.	800203.INOX
description	tube à vapeur H 180mm ø 14.5mm tube ø 10mm FI M8,5x0,75 acier inox avec flexible en plastique		

gicleurs pour tuyaux à vapeur



1

référence	526082	ref. no.	800209.INOX
description	injecteur filetage M8,5x0,75 ø 12.5mm L 16mm trou ø 1.55mm		

tubes eau



1

référence	529629	ref. no.	800206
description	tube eau ø 15mm L 102mm tube ø 10mm adaptable à AURORA		

accessoires

écrous-raccord



1

référence	528337	ref. no.	000201
description	écrou-raccord filetage 1/2" L 16mm trou ø 12.5mm laiton		



1

référence	529706	ref. no.	521111
description	écrou-raccord filetage 3/8" L 21mm trou ø 12.5mm laiton		

filtre fin

supports



1

référence	528321	ref. no.	000178
description	support filtre D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton		

filtre fin



1

référence	529911	ref. no.	000179
description	filtre fin plate ø 11mm H 0.25mm		

vannes de remplissage

vannes de remplissage



1

référence	525771	ref. no.	800518
description	vanne de remplissage eau raccord 3/8"		

tubes de niveau

tubes de niveau

joints



1

référence	529424	ref. no.	000464
description	joint D1 ø 18.5mm D2 ø 11mm H 13.5mm indicateur de niveau adaptable à AURORA		

anneaux de pression



1

référence	529409	ref. no.	000506
description	anneau de pression D1 ø 20mm D2 ø 18mm épaisseur 10mm		

tubes de niveau



1

référence	525766	ref. no.	000319
description	tube de niveau ø 12mm H 155mm int. ø 8mm		

échelles



1

référence	526020	ref. no.	000699
description	autocollant L 119mm lar. 30mm Min/Max transparent		

clapets anti-retour

complets



1

référence	526022	ref. no.	800630
description	clapet anti-retour F1: 3/8" F2: 3/8" F3: 1/8"		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau






1

référence	111142	ref. no.	000602 + 000.511.40.7
description	manette eau		





1

référence	111013	ref. no.	000222
description	manette ø 51mm filetage Tr18x2 noir		
accessoires pour	111013		
	référence	111008	ref. no. 521225
	rosace de manette eau blanc		
	référence	111009	ref. no. 521224
	rosace de manette vapeur		
	référence	111277	ref. no. 521223
	écrou pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		



1

référence	111278	ref. no.	B-MC-0082
description	poignée tournante ø 48.5mm		
accessoires pour	111278		
	référence	111279	ref. no. B-MC-0058
	ressort pour manette ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm		
	référence	551303	ref. no. —
	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm acier Q 20 pc		

symboles pour manettes



1

référence	111008	ref. no.	521225
description	rosace de manette eau blanc		



1

référence	111009	ref. no.	521224
description	rosace de manette vapeur		


accessoires




1

référence	111277	ref. no.	521223
description	écrou pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		




1 			
référence	528762	ref. no.	88 2211
description	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm		


1 			
référence	111142	ref. no.	000602 + 000.511.40.7
description	manette eau		

accessoires

adaptateurs manette


1 			
référence	112781	ref. no.	B-MC-0101
description	adaptateur pour robinet d'eau/à vapeur ALEXIA		

autres

1 			
référence	111277	ref. no.	521223
description	écrou pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm		

poignées et volants


poignées à levier

1 			
référence	111140	ref. no.	N/A
description	poignée à levier plastique noir adaptable à AURORA		


joints

joints toriques


EPDM

1 			
référence	528485	ref. no.	521296
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		


silicone


1 			
référence	532586	ref. no.	000962
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 40.95mm Q 1 pc		


Viton


1 			
référence	528291	ref. no.	07.0610.15.80
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		

NBR

1 			
référence	532587	ref. no.	07.0610.08.30 30.000.05.88
description	joint torique NBR épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc		

1 			
référence	532585	ref. no.	000205
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		

1 			
référence	532557	ref. no.	521228
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

1 			
référence	532556	ref. no.	000215
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 13.1mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints cuivre

DIN-7603-C



1

référence 510650 **ref. no.** 000466

description joint cuivre ø ext. 28mm int. ø 22mm épaisseur 3mm Q 1 pc

joints PTFE



1

référence 528314 **ref. no.** 521226

description joint plat PTFE ø ext. 20mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega



1

référence 527970 **ref. no.** 000049

description joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc

ressorts

ressorts de compression



1

référence 528335 **ref. no.** 000204

description ressort de compression ø 10mm L 30mm fil ø 1.6mm spires 7



1

référence 525768 **ref. no.** 000611

description ressort de compression ø 21mm L 23mm fil ø 2mm spires 3



1

référence 526077 **ref. no.** 000361

description ressort de compression ø 7mm L 26mm fil ø 0.8mm pour valve de sécurité



1

référence 528319 **ref. no.** 000180

description ressort de compression ø 9.1mm L 15mm fil ø 0.6mm spires 4.5

accessoires café

mousseurs à lait

mousseurs à lait



1

référence 525933 **ref. no.** LAV2012 LAV2012_90° connection

description mousser à lait raccord 6mm angle 90° plastique

accessoires pour 525933



référence 531255 **ref. no.** LAV2012 (Attacco 3/8,,)

adaptateur filetage 3/8" L 40mm

accessoires



1

référence 531255 **ref. no.** LAV2012 (Attacco 3/8,,)

description adaptateur filetage 3/8" L 40mm

accessoires pour 531255



référence 525933 **ref. no.** LAV2012 LAV2012_90° connection

mousser à lait raccord 6mm angle 90° plastique

manomètres



1

référence 541279 **ref. no.** 407312

description manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-25bar raccord du revers filetage 1/8"

doseurs

accessoires

raccords union

métal



1

référence	361184	ref. no.	521381
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate



1

référence	560062	ref. no.	02.2101.04.10
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		

vis tête hexagonale



1

référence	560083	ref. no.	02.2105.05.10
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560025	ref. no.	02.2102.04.10
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		

écrous

écrous six pans

écrous six pans pouce



1

référence	361184	ref. no.	521381
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		

fixations

goupilles fendues



1

référence	528762	ref. no.	88 2211
description	goupille fendue ø 1.8mm L 17mm		

B

bagues d'étanchéité	10
boulons à tête plate	11

D

doseurs	11
---------	----

É

écrous	11
écrous six pans	11
électrodes	4
électrovannes	4

F

fixations	11
-----------	----

G

goupilles fendues	11
-------------------	----

J

joints toriques	9
-----------------	---

M

matériels de fixation	11
mousseurs à lait	10

R

raccords union	11
résistances	3
résistances pour machines à café	3

T

thermostats	3
thermostats contact	3
thermostats de sécurité à contact	3

V

vis	11
vis de culasse	11
vis tête hexagonale	11