



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CAB

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos para frío

ATEA



1

código	390522	referencia	1025 F025
descripción	termóstato ATEA tipo A01 0716 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1200mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



1

código	301013	referencia	F132
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		



1

código	345575	referencia	F133
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 con posición neutra		

30x22mm



1

código	301004	referencia	F131
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301004		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301188	referencia	1350
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO/2NO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301188		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	346865	referencia	1061/UL F448
descripción	microinterruptor con manilla 250V 5A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo 831540		

lámparas

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359599	referencia	1236 P236
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359599	referencia	1236 P236
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		



casquillos

G4 / G5,3 / G6,35




1

código	359939	referencia	F089
descripción	portalámparas casquillo G4 L 20mm con sujeción de 2 orificios longitud del cable 150mm		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360364	referencia	1016 (old version)
---------------	--------	-------------------	--------------------

descripción	temporizador FIBER P24 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P245J01H614 tipo de motor M51BJ0R6400		
--------------------	--	--	--

repuestos para 360364



código	360673	referencia	—
descripción	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360694	referencia	1016 F429
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	temporizador MECHTEX MTR5/1 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 220-240V 50/60Hz eje Lmm tipo de motor DS40NE1RNZ165		
--------------------	---	--	--

transformadores

transformadores abiertos

con conexión de cables



1

código	401593	referencia	F049/4 (old)
descripción	transformador primaria 230V secundaria 11.5V 60VA secundaria 5A empalme atornillado 50-60Hz		



1

código	401594	referencia	F279
descripción	transformador primaria 230V secundaria 24/11,5V 75VA		

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	403550	referencia	F049/4
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 11VAC 60VA secundaria 5.4A H 60mm L 70mm An 95mm empalme conector Faston 6,3mm 50-60Hz tipo TM001-781 moldeado		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

CEME

accesorios



1

código 371189 **referencia** 1285

descripción bobina magnética 240V soporte ø 13mm



1

código 371188 **referencia** 1298

descripción bobina magnética 50Hz 230V H 35mm soporte ø 13mm tipo H 17VA serie 688

válvulas magnéticas refrigeración

PARKER

recambios y accesorios

solenoides



1

código 370685 **referencia** F601

descripción bobina magnética 230V 50/60Hz tipo RT14

cuerpos de válvula



1

código 370392 **referencia** 1183

descripción cuerpo de válvula magnética empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración recto

accesorios para 370392



código 371189 **referencia** 1285

bobina magnética 240V soporte ø 13mm



1

código 370684 **referencia** F600

descripción válvula magnética empalme 6mm conexión para soldadura PARKER refrigeración recto

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código 605006 **referencia** FB018

descripción compresor refrigerante R134a tipo GD40MB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 6.7kg 1/8HP consumo 200W capacidad cilindro 4.1 cm³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W metodo de test ASHRAE



CUBIGEL

accesorios



1

código	380068	referencia	F061/6
descripción	relé de arranque MTRP0029 120/240V tensión AC 8A 1NO		



1

código	380067	referencia	F081/3
descripción	relé de arranque MTRP5708 120/240V tensión AC 8A 1NO		



1

código	380069	referencia	F081/4
descripción	relé de arranque MTRP5736 120/240V tensión AC 8A 1NO		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605017	referencia	L8113/3
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT36HLP 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 7.52kg 1/10HP consumo 108W capacidad cilindro 3.97 cm³ RSIR 71W 94W 123W 160W 203W 253W método de test ASHRAE		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605016	referencia	L8116/2
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EM65HHR 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.62kg 1/6HP capacidad cilindro 5.54 cm³ CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W metodo de test ASHRAE 842W		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605019	referencia	F214
descripción	compresor refrigerante R404A tipo T2168GK 230V 50Hz LBP completamente hermético 17kg capacidad cilindro 17.39 cm³ CSIR 326W 492W 683W 906W 1167W 1473W metodo de test ASHRAE		



1

código	605018	referencia	F241
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NE2125GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 10.45kg 1/3HP capacidad cilindro 8.78 cm³ CSIR 160W 213W 278W 354W 439W 534W método de test ASHRAE		



1

código	605005	referencia	F213
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo T2155GK 230V 50Hz LBP completamente hermético 16.3kg consumo 458W capacidad cilindro 14.5 cm³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W metodo de test ASHRAE		

accesorios


1

código	380070	referencia	L51
descripción	relé de arranque 11F13 220-240V		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH
accesorios


1

código	380072	referencia	FB019
descripción	relé de arranque		

accesorios
interrupor térmico (klixon)


1

código	390575	referencia	L 39
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica T0221/26 150°C reinicio automático apto para Luke 2		



1

código	390576	referencia	F082/3
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica T0573/17 con cable T máx 150°C reinicio automático apto para Faby 2		



1

código	390574	referencia	F082/4
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica T0573/17 con cable T máx 150°C reinicio automático apto para Faby 3		



1

código	390572	referencia	FB020
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica 232NFBYY 120°C/61°C reinicio automático apto para Fast Cold 1		



1

código	390573	referencia	L52
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica 734LFBYY 110°C/61°C reinicio automático apto para Luke 3-4/Fast Cold 2		



1

código	390571	referencia	F061/5
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica 757NFBYY con cable 120°C/61°C reinicio automático apto para Faby 1/Fast Cold 3		




ventiladores

ventilador axial

importación




1



código	601388 ¹	referencia	F067/4
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 38/35W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 145mm distancia de sujeción 162mm		

¹con rodamiento de bolas

1



código	601133 ¹	referencia	F067
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 42/37W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal COMMONWEALTH rodete ventilador ø 155mm resis.a la temp. 70°C distancia de sujeción 162mm		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje



1


código	601427	referencia	5010	
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028			
repuestos para	601427			
	código	560140	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo				
	código	560332	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs				
	código	560340	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs				
	código	601413	referencia	—
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm				



1


código	601430	referencia	5045	
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027			
repuestos para	601430			
	código	560140	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo			
	código	560332	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs			
	código	560340	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

accesorios
rodetes de ventilador
aluminio


1

código	601385	referencia	L8022
descripción	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		


1

código	601070	referencia	L8055
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		


1

código	601071	referencia	1244
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 37mm aluminio		


1

código	601284	referencia	1100
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio		

1

código	601387	referencia	1112
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		

1

código	601571	referencia	L8092
descripción	rodete ventilador soplado ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 43mm aluminio		



motores de refrigeración varios

motores con base



1

código	601433	referencia	1099
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50Hz L1 42mm L3 95mm An 83mm altura de pies 84mm longitud del cable 500mm empalme con conector		



1

código	601380	referencia	1113
descripción	motor de ventilador 25W 230V 50Hz L1 53mm L3 111.5mm An 83mm altura de pies 84mm longitud del cable 500mm empalme con conector		

motores

motorreductores

para expendedoras de bebidas



1

código	501505	referencia	P201+L6102
descripción	motorreductor 230V 50/60Hz 40rev/min árbol ø 6mm L 66mm An 51mm H 34mm para expendedora de bebidas para 6 litros don árbol de accionamiento Kit longitud árbol 16mm		



1

código	501506	referencia	P201+L6124
descripción	motorreductor 230V 50/60Hz 40rev/min árbol ø 6mm L 66mm An 51mm H 34mm para expendedora de bebidas para 9 litros don árbol de accionamiento Kit longitud árbol 16mm		



1

código	500907	referencia	P201 (old version)
descripción	motorreductor FIBER tipo G025J0BAFHA 230V 50/60Hz 40rev/min árbol ø 6mm L 66mm An 51mm H 34mm para expendedora de bebidas tipo de motor M51BJ0R0000 longitud árbol 16mm		



1

código	500911	referencia	L8102
descripción	motorreductor FIBER tipo G025J0BAFSR 230V 50/60Hz 40rev/min árbol ø 4mm L 66mm An 50mm H 34mm para expendedora de bebidas tipo de motor M51BJ0R0000 longitud árbol 19mm		
repuestos para	500911		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	500908	referencia	F023/3
descripción	motorreductor FIBER tipo G03520AASC3 24V 50Hz 20rev/min árbol ø 6mm L 66mm An 51mm H 48mm para expendedora de bebidas tipo de motor M52B20B6500		



1

código	501539	referencia	FB209
descripción	motorreductor MECHTEX 12V 50Hz árbol ø 6mm L 66mm An 53mm H 37mm para expendedora de bebidas		

			
1			
código	501508	referencia	P201
descripción	motorreductor MECHTEX 230V 50/60Hz árbol ø 6mm L 66mm An 48mm H 36mm para expendedora de bebidas		

			
1			
código	500909	referencia	F033 F033/1
descripción	motorreductor KENTA tipo CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40rev/min árbol ø 6x12mm L 220mm An 70mm H 105mm para expendedora de bebidas		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

			
1			
código	365057	referencia	F083/3
descripción	condensador de arranque 330V capacidad 53-64µF		

			
1			
código	365055	referencia	F061/7
descripción	condensador de arranque 330V ciclo de trabajo 1.7% capacidad 59µF		

			
1			
código	365056	referencia	F083/4
descripción	condensador de arranque 330V ciclo de trabajo 1.7% capacidad 59µF		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358027	referencia	1027
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 16A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

			
1			
código	358032	referencia	1237
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

			
1			
código	358022	referencia	F147
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 4A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

portafusibles

			
1			
código	358535	referencia	1240
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 25.2mm 30A nominal 600V empalme F6,3 dist. del agujero 34mm		

componentes específicos para expendedoras de bebidas

grifos de salida

elementos de manejo

			
1			
código	650042	referencia	F 012/GMB
descripción	palanca		



			
1			
código	650090	referencia	F012/N
descripción	palanca		

			
1			
código	650041	referencia	F012 F012BM
descripción	palanca para expendedora de bebidas		

			
1			
código	650086	referencia	F012/GB
descripción	palanca para expendedora de bebidas amarillo		

			
1			
código	650089	referencia	F012/Y
descripción	palanca para expendedora de bebidas amarillo		

			
1			
código	650059	referencia	L8017BLU
descripción	palanca para expendedora de bebidas azul		

			
1			
código	650087	referencia	F012/BB
descripción	palanca para expendedora de bebidas blanco		

			
1			
código	650088	referencia	F012/NL
descripción	palanca para expendedora de bebidas negro		

pistones

			
1			
código	650036	referencia	FB213
descripción	pistón D1 ø 22.4mm L 73mm para grifo de salida		

			
1			
código	650035	referencia	F015
descripción	pistón D1 ø 22.4mm L 76mm para grifo de salida		

otros

			
1			
código	650046	referencia	7510
descripción	casquillo para palanca		

			
1			
código	650040	referencia	F013
descripción	pasador para palanca		

			
1			
código	650049	referencia	L8011
descripción	tubo vaciado L 102.5mm ø 14.5mm		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

árboles de accionamiento

			
1			
código	650033	referencia	L6102
descripción	árbol de accionamiento		

			
1			
código	650034	referencia	303/1 F303 F303/1
descripción	árbol de accionamiento para expendedora de bebidas ø 12mm L 330mm		



1

código	650101	referencia	F009
---------------	--------	-------------------	------

descripción	recipiente para expendedora de bebidas
--------------------	--

grupo 2



1

código	650018	referencia	L8007
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	recipiente 6l
--------------------	---------------

accesorios para	650018
------------------------	--------



código	532515	referencia	L8008
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 109.5mm UE 1 pzs
--------------------	---



código	650049	referencia	L8011
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	tubo vaciado L 102.5mm ø 14.5mm
--------------------	---------------------------------



1

código	650017	referencia	L8098
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	recipiente 9l
--------------------	---------------

casquillos



1

código	650047	referencia	FB011
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	casquillo ø 36mm L 16mm
--------------------	-------------------------



1

código	650043	referencia	F317
---------------	--------	-------------------	------

descripción	casquillo para árbol de accionamiento ø 16mm L 30mm
--------------------	---



1

código	650044	referencia	F315/3
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	casquillo para contenedor ø 35mm L 16mm
--------------------	---



1

código	650045	referencia	F226
---------------	--------	-------------------	------

descripción	casquillo para evaporador ø 19mm L 11mm
--------------------	---



1

código	650032	referencia	1041
---------------	--------	-------------------	------

descripción	casquillo para paleta
--------------------	-----------------------

tapa



1

código	650061	referencia	F001/Y/SF
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	tapa amarillo apto para expendedor de bebidas pos. de montaje anterior
--------------------	--



1

código	650064	referencia	F001/Y/CF
descripción	tapa amarillo apto para expendedor de bebidas pos. de montaje atrás		



1

código	650072	referencia	F001/GB
descripción	tapa amarillo pos. de montaje anterior		



1

código	650076	referencia	F001,1/GB
descripción	tapa amarillo pos. de montaje atrás		



1

código	650079	referencia	F005,1
descripción	tapa apto para expendedor de bebidas parte inferior pos. de montaje anterior		



1

código	650094	referencia	F301 F301BM
descripción	tapa azul apto para expendedor de bebidas completo		



1

código	650095	referencia	F300/C
descripción	tapa azul apto para expendedor de bebidas con lámpara completo		



1

código	650096	referencia	F300
descripción	tapa azul apto para expendedor de bebidas con lámpara completo con motorreductor		



1

código	650063	referencia	F001/BM/CF F001BMCONFORO
descripción	tapa azul apto para expendedor de bebidas pos. de montaje atrás		



1

código	650060	referencia	F001/BM/SF F001BM
descripción	tapa azul pos. de montaje anterior		



1

código	650093	referencia	F300/N/DA/W
descripción	tapa blanco apto para expendedor de bebidas con lámpara completo con motorreductor		



1

código	650071	referencia	F001/BB
descripción	tapa blanco apto para expendedor de bebidas pos. de montaje anterior		



1

código	650091	referencia	F301/N/W
descripción	tapa blanco completo		



1

código	650092	referencia	F300/N/SA/W
descripción	tapa blanco con lámpara completo		



1

código	650075	referencia	F001,1/BB
descripción	tapa blanco pos. de montaje anterior		



1

código	650074	referencia	F001/GMB
descripción	tapa gris pos. de montaje anterior		



1

código	650078	referencia	F001,1/GMB
descripción	tapa gris pos. de montaje atrás		



1

código	650062	referencia	F001/N
descripción	tapa negro apto para expendedor de bebidas pos. de montaje anterior		



1

código	650065	referencia	F001/N/CF
descripción	tapa negro apto para expendedor de bebidas pos. de montaje atrás		



1

código	650073	referencia	F001/NL
descripción	tapa negro pos. de montaje anterior		



1

código	650077	referencia	F001,1/NL
descripción	tapa negro pos. de montaje atrás		

			
1			
código	650082	referencia	F030BM
descripción	tapa para evaporador azul		

			
1			
código	650083	referencia	F030GM
descripción	tapa para evaporador gris		

			
1			
código	650084	referencia	F030/N
descripción	tapa para evaporador negro		

			
1			
código	650085	referencia	F030/Y
descripción	tapa para evaporador rosca amarillo		

			
1			
código	650066	referencia	F005
descripción	tapa parte inferior pos. de montaje anterior		

			
1			
código	650067	referencia	F095
descripción	tapa parte inferior pos. de montaje atrás		

			
1			
código	650080	referencia	F095,1
descripción	tapa parte inferior pos. de montaje atrás		

			
1			
código	650053	referencia	L8006B
descripción	tapa de recipientes gris		

accesorios

			
1			
código	650081	referencia	F238
descripción	pasador de bisagra para tapa ø 4mm L 50mm		

juntas

			
1			
código	650026	referencia	F019
descripción	junta para evaporador H 14mm silicona		

			
1			
código	650051	referencia	F017
descripción	junta para grifo de salida pos. de montaje abajo		

			
1			
código	650052	referencia	F022/1
descripción	junta de árbol para expendedora de bebidas D1 ø 12mm D2 ø 19mm		

			
1			
código	650039	referencia	F026/2
descripción	junta inferior para esparrago D1 ø 31mm D2 ø 24mm int.ø 12mm H 21mm goma		



tornillos de ajuste



1

código	650050	referencia	F034
---------------	--------	-------------------	------

descripción	tornillo de ajuste rosca M6
--------------------	-----------------------------

soportes



1

código	650069	referencia	F002/BM
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	soporte para expendedora de bebidas azul
--------------------	--



1

código	650068	referencia	F002
---------------	--------	-------------------	------

descripción	soporte para expendedora de bebidas blanco
--------------------	--



1

código	650070	referencia	F002/N
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	soporte para expendedora de bebidas negro
--------------------	---

paddle



1

código	650019	referencia	FB016
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	remo para expendedora de bebidas
--------------------	----------------------------------



1

código	650022	referencia	F003
---------------	--------	-------------------	------

descripción	remo para expendedora de bebidas
--------------------	----------------------------------



1

código	650024	referencia	L8099
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	remo para expendedora de bebidas
--------------------	----------------------------------



1

código	650025	referencia	L8001
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	remo para expendedora de bebidas
--------------------	----------------------------------

accesorios



1

código	650037	referencia	F007
---------------	--------	-------------------	------

descripción	pieza de empalme para paleta ø 19mm L 37mm
--------------------	--

tornillos sin fin



1

código	650054	referencia	F304/1
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tornillo sin fin para expendedora de bebidas
--------------------	--

rejillas de drenaje



1

código	650028	referencia	L8034BLU
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	rejilla de drenaje para expendedora de bebidas
--------------------	--


			
1			
código	650031	referencia	F060BM
descripción	rejilla de drenaje para expendedora de bebidas		

			
1			
código	650056	referencia	F060/N/B
descripción	rejilla de drenaje para expendedora de bebidas		

			
1			
código	650021	referencia	F060GM04
descripción	rejilla de drenaje para expendedora de bebidas gris		

			
1			
código	650108	referencia	F060 F060B04
descripción	rejilla de drenaje para expendedora de bebidas L 165mm An 78mm H 15mm		


bandejas de agua de goteo

			
1			
código	650027	referencia	L8033BLU
descripción	bandeja de goteo azul		

			
1			
código	650109	referencia	L6126
descripción	bandeja de goteo completo L 148mm An 74mm H 60mm azul		

			
1			
código	650030	referencia	F059+F060BM F059BM GV1B
descripción	bandeja de goteo con rejilla de drenaje azul		

			
1			
código	650157	referencia	GV2MODG
descripción	bandeja de goteo con rejilla de drenaje gris		

			
1			
código	650020	referencia	F059GM04 GV2MODG
descripción	bandeja de goteo gris		

			
1			
código	650106	referencia	F059/60/N F059/N+F060/N F059GM+F060GM GV1N
descripción	bandeja de goteo L 167mm An 115mm H 72mm negro		

otros

			
1			
código	650048	referencia	F035
descripción	guía para muelle		



1

código	650102	referencia	F010
---------------	--------	-------------------	------

descripción	travesaño para expendedora de bebidas
--------------------	---------------------------------------

juntas

juntas tóricas

silicona

1

código	532513	referencia	F016
---------------	--------	-------------------	------

descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs para alimentos blanco
--------------------	---

1

código	532514	referencia	5034
---------------	--------	-------------------	------

descripción	junta tórica silicona espesor 3mm int.ø 13mm UE 1 pzs
--------------------	---

juntas de árbol

juntas de árbol

1

código	650052	referencia	F022/1
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta de árbol para expendedora de bebidas D1 ø 12mm D2 ø 19mm
--------------------	--

juntas especiales

otros

1

código	650026	referencia	F019
---------------	--------	-------------------	------

descripción	junta para evaporador H 14mm silicona
--------------------	---------------------------------------

1

código	650051	referencia	F017
---------------	--------	-------------------	------

descripción	junta para grifo de salida pos. de montaje abajo
--------------------	--

1

código	650039	referencia	F026/2
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta inferior para esparrago D1 ø 31mm D2 ø 24mm int.ø 12mm H 21mm goma
--------------------	--

componentes para el circuito frigorífico

filtros deshidratadores antiácidos

otros

1

código	750229	referencia	1184 F1184
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	deshidratador tamaño 20g ø 19mm L 138mm empalme 6,2/6,2mm
--------------------	---

1

código	750228	referencia	F062
---------------	--------	-------------------	------

descripción	deshidratador tamaño 20g ø 24mm L 109mm empalme 2,6/6,2mm
--------------------	---

evaporadores

para expendedoras de bebidas

1

código	750187	referencia	FB208
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	evaporador para expendedora de bebidas Fast Cold 1-3 L 200mm An 178mm H 330mm
--------------------	---

1

código	750185	referencia	LEV6LT
---------------	--------	-------------------	--------


descripción	evaporador para expendedora de bebidas Luke 1-4 L 134mm An 134mm H 214mm para aparatos 6 litros
--------------------	---

			
código	750186	referencia	LEV9LT
descripción	evaporador para expendedora de bebidas Luke 1-4 L 134mm An 134mm H 308mm para aparatos 9 litros		

			
código	750184	referencia	FEV3WT FEV4W FEV4WT L6118
descripción	evaporador para expendedora de bebidas NEW Faby 1-3 L 200mm An 180mm H 330mm		

accesorios

otros

			
código	750252	referencia	L8009BLU
descripción	soporte para evaporador		

muelles

resortes de compresión

			
código	691111	referencia	F036
descripción	resorte de compresión ø 10mm L 70mm espesor de hilo 1mm		

			
código	691113	referencia	F014
descripción	resorte de compresión ø 21.5mm L 80mm espesor de hilo 1.5mm		

			
código	691112	referencia	L8014
descripción	resorte de compresión ø 22.5mm L 50mm espesor de hilo 1.4mm		

material de sujeción

sujeciones

anillos truarc

DIN 471

			
código	516222	referencia	F021
descripción	anillo truarc árbol ø 12mm espesor 1mm inox DIN 471		

consumibles

lubricantes

grasas de silicona

			
código	890101	referencia	F139
descripción	grasa de silicona FERMIT GLISSA tubo 60g -40 a +200°C homologación		
descripción	Fermit GLISSA - tubo 60g Grasa lubricante que no gotea, para griferías de agua potable Como medio lubricante y sellante es adecuada para griferías de agua potable (por ej. cartuchos de mezcladores monocomando, válvulas de conmutación y caños giratorios). Repele el agua, fisiológicamente inocua, sellante y resiste altas temperaturas hasta 200°C. Resistencia a temperaturas: -40°C a +200°C Cumple las directivas de la UBA para lubricantes sanitarios, adecuada para agua potable según aprobación de la TZW y autorizada según DIN EN ISO 21469.		

fusibles

fusibles finos

ø10x38mm 500V

			
código	358027	referencia	1027
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 16A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

			
código	358032	referencia	1237
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		



1			
			
código	358022	referencia	F147
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 4A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

A

anillos truarc 21

C

componentes para el circuito frigorífico 20
compresores 5
condensadores de arranque 11
condensadores y filtros antiparasitarios 11
consumibles 21

E

evaporadores 20

F

filtros deshidratadores antiácidos 20
fusibles 11, 21
fusibles finos 21

G

grasas de silicona 21

I

interruptores y pulsadores 3
interruptores/pulsadores basculantes 3

J

juntas de árbol 20
juntas tóricas 20

L

lámparas 3
lámparas halógenas 3
lámparas para hornos 3
lubricantes 21

M

material de sujeción 21
microinterruptores 3
motores 10
motores refrigeración universales 8

S

sujeciones 21

T

temporizadores 4
temporizadores de programa 4
termostatos 3
termostatos para frío 3
transformadores 4

V

válvulas magnéticas 5
ventilador axial 8
ventiladores 8
ventiladores para frigoríficos 8