



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CAB

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



thermostats

thermostats froid

ATEA



1

référence	390522	ref. no.	1025 F025
description	thermostat ATEA type A01 0716 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1200mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



1

référence	345575	ref. no.	F133
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 avec position neutre		



1

référence	301013	ref. no.	F132
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		

30x22mm



1

référence	301004	ref. no.	F131
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	301004		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



1

référence	301188	ref. no.	1350
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO/2NO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	301188		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	346865	ref. no.	1061/UL F448
description	microrupteur avec levier 250V 5A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C type 831540		

lampes

ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	ref. no.	1236 P236
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

lampes four

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	ref. no.	1236 P236
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		



douilles

G4 / G5,3 / G6,35




1

référence	359939	ref. no.	F089
description	douille douille G4 L 20mm avec fixation à 2 trous longueur de câble 150mm		

minuteries

programmateurs



1

référence	360364	ref. no.	1016 (old version)
description	minuterie FIBER P24 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 4min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P245J01H614 type de moteur M51BJ0R6400		

pièces détachées 360364



référence	360673	ref. no.	—
description	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360694	ref. no.	1016 F429
description	minuterie MECHTEX MTR5/1 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 4min aliment. 220-240V 50/60Hz axe Lmm type de moteur DS40NE1RNZ165		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec raccords par câbles



1

référence	401593	ref. no.	F049/4 (old)
description	transformateur primaire 230V secondaire 11.5V 60VA secondaire 5A raccord à vis 50-60Hz		



1

référence	401594	ref. no.	F279
description	transformateur primaire 230V secondaire 24/11,5V 75VA		

transformateurs encapsulés

connexions multiples



1

référence	403550	ref. no.	F049/4
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 11VAC 60VA secondaire 5.4A H 60mm L 70mm lar. 95mm raccord cosse mâle 6,3mm 50-60Hz type TM001-781 moulé		



électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

CEME

accessoires



1

référence 371189 **ref. no.** 1285

description bobine magnétique 240V logement ø 13mm



1

référence 371188 **ref. no.** 1298

description bobine magnétique 50Hz 230V H 35mm logement ø 13mm type H 17VA série 688

électrovannes froid

PARKER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence 370685 **ref. no.** F601

description bobine magnétique 230V 50/60Hz type RT14

corps de vanne



1

référence 370392 **ref. no.** 1183

description corps électrovanne raccord 6mm raccord à souder réfrigération droit

accessoires pour 370392



référence 371189 **ref. no.** 1285

description bobine magnétique 240V logement ø 13mm



1

référence 370684 **ref. no.** F600

description électrovanne raccord 6mm raccord à souder PARKER réfrigération droit

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence 605006 **ref. no.** FB018

description compresseur fréon R134a type GD40MB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 6.7kg 1/8HP puissance absorbée 200W cylindrée 4.1cm³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W méthode de test ASHRAE



CUBIGEL

accessoires



1

référence	380068	ref. no.	F061/6
description	relais de démarrage MTRP0029 120/240V tension AC 8A 1NO		



1

référence	380067	ref. no.	F081/3
description	relais de démarrage MTRP5708 120/240V tension AC 8A 1NO		



1

référence	380069	ref. no.	F081/4
description	relais de démarrage MTRP5736 120/240V tension AC 8A 1NO		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605017	ref. no.	L8113/3
description	compresseur fréon R134a type EMT36HLP 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 7.52kg 1/10HP puissance absorbée 108W cylindrée 3.97cm ³ RSIR 71W 94W 123W 160W 203W 253W méthode de test ASHRAE		

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605016	ref. no.	L8116/2
description	compresseur fréon R134a type EM65HHR 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 7.62kg 1/6HP cylindrée 5.54cm ³ CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W méthode de test ASHRAE 842W		

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605019	ref. no.	F214
description	compresseur fréon R404A type T2168GK 230V 50Hz LBP complètement hermétique 17kg cylindrée 17.39cm ³ CSIR 326W 492W 683W 906W 1167W 1473W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605018	ref. no.	F241
description	compresseur fréon R404a/R507 type NE2125GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 10.45kg 1/3HP cylindrée 8.78cm ³ CSIR 160W 213W 278W 354W 439W 534W méthode de test ASHRAE		



			
1			
référence	605005	ref. no.	F213
description	compresseur fréon R404a/R507 type T2155GK 230V 50Hz LBP complètement hermétique 16.3kg puissance absorbée 458W cylindrée 14.5cm ³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W méthode de test ASHRAE		

accessoires			
			
1			
référence	380070	ref. no.	L51
description	relais de démarrage 11F13 220-240V		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

accessoires			
			
1			
référence	380072	ref. no.	FB019
description	relais de démarrage		

accessoires

interrupteurs thermiques (klixon)			
			
1			
référence	390575	ref. no.	L 39
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0221/26 150°C reset automatique adaptable à Luke 2		

			
1			
référence	390576	ref. no.	F082/3
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0573/17 avec câble t.max. 150°C reset automatique adaptable à Faby 2		

			
1			
référence	390574	ref. no.	F082/4
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0573/17 avec câble t.max. 150°C reset automatique adaptable à Faby 3		

			
1			
référence	390572	ref. no.	FB020
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur 232NFBYY 120°C/61°C reset automatique adaptable à Fast Cold 1		

			
1			
référence	390573	ref. no.	L52
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur 734LFBYY 110°C/61°C reset automatique adaptable à Luke 3-4/Fast Cold 2		

			
1			
référence	390571	ref. no.	F061/5
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur 757NFBYY avec câble 120°C/61°C reset automatique adaptable à Faby 1/Fast Cold 3		




ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1




référence	601388 ¹	ref. no.	F067/4
------------------	---------------------	-----------------	--------

description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 38/35W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 145mm dist. fix. 162mm
--------------------	---

avec roulement à billes



1



référence	601133 ¹	ref. no.	F067
------------------	---------------------	-----------------	------

description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 42/37W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal COMMONWEALTH hélice ø 155mm résist.à la temp. 70°C dist. fix. 162mm
--------------------	--

avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - multifix



1

référence	601427	ref. no.	5010
------------------	--------	-----------------	------

description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028
--------------------	--

pièces détachées 601427

	référence	560140	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			
	référence	560332	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc			
	référence	560340	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			



1

référence	601430	ref. no.	5045
------------------	--------	-----------------	------

description	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027
--------------------	--


pièces détachées 601430

	référence	560140	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			
	référence	560332	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc			
	référence	560340	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			


accessoires

rotors


aluminium




référence	601385	ref. no.	L8022
description	hélice aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 42mm aluminium		




référence	601070	ref. no.	L8055
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		



référence	601071	ref. no.	1244
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium		




référence	601284	ref. no.	1100
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium		



référence	601387	ref. no.	1112
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		

aluminium



référence	601571	ref. no.	L8092
description	hélice soufflant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 43mm aluminium		



moteurs froids autres

moteurs froids avec pied



1

référence	601433	ref. no.	1099
description	moteur ventilateur 16W 230V 50Hz L1 42mm L3 95mm lar. 83mm hauteur pied 84mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		



1

référence	601380	ref. no.	1113
description	moteur ventilateur 25W 230V 50Hz L1 53mm L3 111.5mm lar. 83mm hauteur pied 84mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		



1

référence	500907	ref. no.	P201 (old version)
description	motoréducteur FIBER type G025J0BAFHA 230V 50/60Hz 40tr/min arbre ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 34mm pour distributeur de boissons type de moteur M51BJ0R0000 L. arbre 16mm		



1

référence	500911	ref. no.	L8102
description	motoréducteur FIBER type G025J0BAFSR 230V 50/60Hz 40tr/min arbre ø 4mm L 66mm lar. 50mm H 34mm pour distributeur de boissons type de moteur M51BJ0R0000 L. arbre 19mm		
pièces détachées	500911		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	500908	ref. no.	F023/3
description	motoréducteur FIBER type G03520AASC3 24V 50Hz 20tr/min arbre ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 48mm pour distributeur de boissons type de moteur M52B20B6500		



1

référence	501539	ref. no.	FB209
description	motoréducteur MECHTEX 12V 50Hz arbre ø 6mm L 66mm lar. 53mm H 37mm pour distributeur de boissons		

moteurs

motoréducteurs

pour distributeurs de boissons



1

référence	501505	ref. no.	P201+L6102
description	motoréducteur 230V 50/60Hz 40tr/min arbre ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 34mm pour distributeur de boissons pour 6 litres avec arbre de commande kit L. arbre 16mm		



1

référence	501506	ref. no.	P201+L6124
description	motoréducteur 230V 50/60Hz 40tr/min arbre ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 34mm pour distributeur de boissons pour 9 litres avec arbre de commande kit L. arbre 16mm		



			
1			
référence	501508	ref. no.	P201
description	motoréducteur MECHTEX 230V 50/60Hz arbre ø 6mm L 66mm lar. 48mm H 36mm pour distributeur de boissons		

			
1			
référence	500909	ref. no.	F033 F033/1
description	motoréducteur KENTA type CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40tr/min arbre ø 6x12mm L 220mm lar. 70mm H 105mm pour distributeur de boissons		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de démarrage

condensateurs de démarrage

			
1			
référence	365057	ref. no.	F083/3
description	condensateur de démarrage 330V capacité 53-64µF		

			
1			
référence	365055	ref. no.	F061/7
description	condensateur de démarrage 330V facteur de service 1.7% capacité 59µF		

			
1			
référence	365056	ref. no.	F083/4
description	condensateur de démarrage 330V facteur de service 1.7% capacité 59µF		

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358027	ref. no.	1027
description	fusible verre mesure ø10x38mm 16A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		

			
1			
référence	358032	ref. no.	1237
description	fusible verre mesure ø10x38mm 25A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		

			
1			
référence	358022	ref. no.	F147
description	fusible verre mesure ø10x38mm 4A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc		

porte-fusibles

			
1			
référence	358535	ref. no.	1240
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 25.2mm 30A nominale 600V raccord F6,3 dist.trou 34mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour distributeurs de boissons

robinets à boisseau

éléments de commande

			
1			
référence	650042	ref. no.	F 012/GMB
description	levier		

			
1			
référence	650090	ref. no.	F012/N
description	levier		

			
1			
référence	650041	ref. no.	F012 F012BM
description	levier pour distributeur de boissons		

			
1			
référence	650087	ref. no.	F012/BB
description	levier pour distributeur de boissons blanc		

			
1			
référence	650059	ref. no.	L8017BLU
description	levier pour distributeur de boissons bleu		

			
1			
référence	650086	ref. no.	F012/GB
description	levier pour distributeur de boissons jaune		

			
1			
référence	650089	ref. no.	F012/Y
description	levier pour distributeur de boissons jaune		

			
1			
référence	650088	ref. no.	F012/NL
description	levier pour distributeur de boissons noir		

pistons			
			
1			
référence	650036	ref. no.	FB213
description	piston D1 ø 22.4mm L 73mm pour robinet à boisseau		

			
1			
référence	650035	ref. no.	F015
description	piston D1 ø 22.4mm L 76mm pour robinet à boisseau		

divers			
			
1			
référence	650049	ref. no.	L8011
description	bec verseur L 102.5mm ø 14.5mm		

			
1			
référence	650046	ref. no.	7510
description	douille pour levier		

			
1			
référence	650040	ref. no.	F013
description	goupille pour levier		

force motrice et roulements à billes			
arbres de commande			
			
1			
référence	650033	ref. no.	L6102
description	arbre de commande		

			
1			
référence	650029	ref. no.	L6124
description	arbre de commande avec palette L 335mm adaptable à 9 litres		

			
1			
référence	696695	ref. no.	L6102
description	arbre de commande avec palette ø 10mm L 245mm adaptable à 6 litres		



			
1			
référence	650034	ref. no.	303/1 F303 F303/1
description	arbre de commande pour distributeur de boissons ø 12mm L 330mm		

engrenages			
			
1			
référence	697829	ref. no.	F033.6T.N.
description	engrenage ø 42.4mm dents 80 largeur de dent 6.6mm axe L 29mm		

réservoirs			
groupe 1			
			
1			
référence	650097	ref. no.	F410
description	réservoir		

			
1			
référence	650099	ref. no.	F302/N/GM F302/N/N F302/N/W
description	réservoir avec levier argent		
pièces détachées	650099		
	référence	532513	ref. no. F016
joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc convient pour aliments blanc			
	référence	650035	ref. no. F015
piston D1 ø 22.4mm L 76mm pour robinet à boisseau			
	référence	650040	ref. no. F013
goupille pour levier			

pièces détachées	650099		
	référence	650042	ref. no. F 012/GMB
levier			
	référence	650051	ref. no. F017
joint pour robinet à boisseau pos. de montage en bas			
	référence	650097	ref. no. F410
réservoir			
	référence	691113	ref. no. F014
ressort de compression ø 21.5mm L 80mm fil ø 1.5mm			

			
1			
référence	650098	ref. no.	F302 F302/N
description	réservoir avec levier bleu		
pièces détachées	650098		
	référence	532513	ref. no. F016
joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc convient pour aliments blanc			
	référence	650035	ref. no. F015
piston D1 ø 22.4mm L 76mm pour robinet à boisseau			
	référence	650040	ref. no. F013
goupille pour levier			
	référence	650041	ref. no. F012 F012BM
levier pour distributeur de boissons			
	référence	650051	ref. no. F017
joint pour robinet à boisseau pos. de montage en bas			
	référence	650097	ref. no. F410
réservoir			
	référence	691113	ref. no. F014
ressort de compression ø 21.5mm L 80mm fil ø 1.5mm			

			
1			
référence	650101	ref. no.	F009
description	réservoir pour distributeur de boissons		

groupe 2

			
1			
référence	650018	ref. no.	L8007
description	réservoir 6l		
accessoires pour	650018		
	référence	532515	ref. no. L8008
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 109.5mm Q 1 pc		
	référence	650049	ref. no. L8011
	bec verseur L 102.5mm ø 14.5mm		

			
1			
référence	650017	ref. no.	L8098
description	réservoir 9l		

douilles

			
1			
référence	650032	ref. no.	1041
description	douille avec palette		

			
1			
référence	650047	ref. no.	FB011
description	douille ø 36mm L 16mm		

			
1			
référence	650043	ref. no.	F317
description	douille pour arbre de commande ø 16mm L 30mm		

			
1			
référence	650045	ref. no.	F226
description	douille pour évaporateur ø 19mm L 11mm		

			
1			
référence	650044	ref. no.	F315/3
description	douille pour réservoir ø 35mm L 16mm		

couvercles

			
1			
référence	650079	ref. no.	F005,1
description	couvercle adaptable à distributeur de boissons partie inférieure pos. de montage à l'avant		




1

référence	650093	ref. no.	F300/N/DA/W
description	couvercle blanc adaptable à distributeur de boissons avec lampe complet avec motoréducteur		



1

référence	650095	ref. no.	F300/C
description	couvercle bleu adaptable à distributeur de boissons avec lampe complet		



1

référence	650071	ref. no.	F001/BB
description	couvercle blanc adaptable à distributeur de boissons pos. de montage à l'avant		



1

référence	650096	ref. no.	F300
description	couvercle bleu adaptable à distributeur de boissons avec lampe complet avec motoréducteur		



1

référence	650092	ref. no.	F300/N/SA/W
description	couvercle blanc avec lampe complet		



1

référence	650094	ref. no.	F301 F301BM
description	couvercle bleu adaptable à distributeur de boissons complet		



1

référence	650091	ref. no.	F301/N/W
description	couvercle blanc complet		



1

référence	650063	ref. no.	F001/BM/CF F001BMCONFORO
description	couvercle bleu adaptable à distributeur de boissons pos. de montage à l'arrière		



1

référence	650075	ref. no.	F001,1/BB
description	couvercle blanc pos. de montage à l'avant		



1

référence	650060	ref. no.	F001/BM/SF F001BM
description	couvercle bleu pos. de montage à l'avant		



1

référence	650078	ref. no.	F001,1/GMB
description	couvercle gris pos. de montage à l'arrière		



1

référence	650072	ref. no.	F001/GB
description	couvercle jaune pos. de montage à l'avant		



1

référence	650074	ref. no.	F001/GMB
description	couvercle gris pos. de montage à l'avant		



1

référence	650065	ref. no.	F001/N/CF
description	couvercle noir adaptable à distributeur de boissons pos. de montage à l'arrière		



1

référence	650064	ref. no.	F001/Y/CF
description	couvercle jaune adaptable à distributeur de boissons pos. de montage à l'arrière		



1

référence	650062	ref. no.	F001/N
description	couvercle noir adaptable à distributeur de boissons pos. de montage à l'avant		



1

référence	650061	ref. no.	F001/Y/SF
description	couvercle jaune adaptable à distributeur de boissons pos. de montage à l'avant		



1

référence	650077	ref. no.	F001,1/NL
description	couvercle noir pos. de montage à l'arrière		



1

référence	650076	ref. no.	F001,1/GB
description	couvercle jaune pos. de montage à l'arrière		



1

référence	650073	ref. no.	F001/NL
description	couvercle noir pos. de montage à l'avant		



			
1			
référence	650067	ref. no.	F095
description	couvercle partie inférieure pos. de montage à l'arrière		

			
1			
référence	650080	ref. no.	F095,1
description	couvercle partie inférieure pos. de montage à l'arrière		

			
1			
référence	650066	ref. no.	F005
description	couvercle partie inférieure pos. de montage à l'avant		

			
1			
référence	650082	ref. no.	F030BM
description	couvercle pour évaporateur bleu		


			
1			
référence	650085	ref. no.	F030/Y
description	couvercle pour évaporateur filetage jaune		

			
1			
référence	650083	ref. no.	F030GM
description	couvercle pour évaporateur gris		

			
1			
référence	650084	ref. no.	F030/N
description	couvercle pour évaporateur noir		

			
1			
référence	650053	ref. no.	L8006B
description	couvercle cloche gris		

accessoires

			
1			
référence	650081	ref. no.	F238
description	pivot pour charnière pour couvercle ø 4mm L 50mm		

joints

			
1			
référence	650026	ref. no.	F019
description	joint pour évaporateur H 14mm silicone		

			
1			
référence	650051	ref. no.	F017
description	joint pour robinet à boisseau pos. de montage en bas		

			
1			
référence	650039	ref. no.	F026/2
description	joint d'embase pour vis sans fin D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm H 21mm caoutchouc		

			
1			
référence	650052	ref. no.	F022/1
description	joint mécanique pour distributeur de boissons D1 ø 12mm D2 ø 19mm		

bagues réglage



1

référence 650050 **ref. no.** F034

description vis de réglage filetage M6

supports



1

référence 650068 **ref. no.** F002

description support pour distributeur de boissons blanc



1

référence 650069 **ref. no.** F002/BM

description support pour distributeur de boissons bleu



1

référence 650070 **ref. no.** F002/N

description support pour distributeur de boissons noir

palettes



1

référence 650019 **ref. no.** FB016

description palette pour distributeur de boissons



1

référence 650022 **ref. no.** F003

description palette pour distributeur de boissons



1

référence 650024 **ref. no.** L8099

description palette pour distributeur de boissons



1

référence 650025 **ref. no.** L8001

description palette pour distributeur de boissons

accessoires



1

référence 650037 **ref. no.** F007

description embout avec palette ø 19mm L 37mm

vis sans fin



1

référence 650054 **ref. no.** F304/1

description vis sans fin pour distributeur de boissons

grilles d'égouttage



1

référence 650028 **ref. no.** L8034BLU

description grille d'égouttage pour distributeur de boissons




1

référence	650031	ref. no.	F060BM
description	grille d'égouttage pour distributeur de boissons		



1

référence	650056	ref. no.	F060/N/B
description	grille d'égouttage pour distributeur de boissons		



1

référence	650021	ref. no.	F060GM04
description	grille d'égouttage pour distributeur de boissons gris		



1

référence	650108	ref. no.	F060 F060B04
description	grille d'égouttage pour distributeur de boissons L 165mm lar. 78mm H 15mm		

bacs pour égouttage



1

référence	650030	ref. no.	F059+F060BM F059BM GV1B
description	cuvette d'égouttage avec grille d'égouttage bleu		



1

référence	650157	ref. no.	GV2MODG
description	cuvette d'égouttage avec grille d'égouttage gris		



1

référence	650027	ref. no.	L8033BLU
description	cuvette d'égouttage bleu		



1

référence	650109	ref. no.	L6126
description	cuvette d'égouttage complet L 148mm lar. 74mm H 60mm bleu		



1

référence	650020	ref. no.	F059GM04 GV2MODG
description	cuvette d'égouttage gris		



1

référence	650106	ref. no.	F059/60/N F059/N+F060/N F059GM+F060GM GV1N
description	cuvette d'égouttage L 167mm lar. 115mm H 72mm noir		

divers



1	référence	650048	ref. no.	F035
	description	coulisse pour ressort		



1	référence	650102	ref. no.	F010
	description	traverse pour distributeur de boissons		

jointts spéciaux

autres



1	référence	650026	ref. no.	F019
	description	joint pour évaporateur H 14mm silicone		



1	référence	650051	ref. no.	F017
	description	joint pour robinet à boisseau pos. de montage en bas		




1	référence	650039	ref. no.	F026/2
	description	joint d'embase pour vis sans fin D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm H 21mm caoutchouc		


jointts

jointts toriques

silicone



1	référence	532513	ref. no.	F016
	description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc convient pour aliments blanc		



1	référence	532514	ref. no.	5034
	description	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 13mm Q 1 pc		

jointts arbre

jointts arbre



1	référence	650052	ref. no.	F022/1
	description	joint mécanique pour distributeur de boissons D1 ø 12mm D2 ø 19mm		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres



1	référence	750229	ref. no.	1184 F1184
	description	déshydrateur taille 20g ø 19mm L 138mm raccord 6,2/6,2mm		



1	référence	750228	ref. no.	F062
	description	déshydrateur taille 20g ø 24mm L 109mm raccord 2,6/6,2mm		



évaporateurs

pour distributeurs de boissons

1			
référence	750187	ref. no.	FB208
description	évaporateur pour distributeur de boissons Fast Cold 1-3 L 200mm lar. 178mm H 330mm		

1			
référence	750185	ref. no.	LEV6LT
description	évaporateur pour distributeur de boissons Luke 1-4 L 134mm lar. 134mm H 214mm pour appareils 6 litres		

1			
référence	750186	ref. no.	LEV9LT
description	évaporateur pour distributeur de boissons Luke 1-4 L 134mm lar. 134mm H 308mm pour appareils 9 litres		

1			
référence	750184	ref. no.	FEV3WT FEV4W FEV4WT L6118
description	évaporateur pour distributeur de boissons NEW Faby 1-3 L 200mm lar. 180mm H 330mm		

accessoires

divers

1			
référence	750252	ref. no.	L8009BLU
description	support pour évaporateur		

ressorts

ressorts de compression

1			
référence	691111	ref. no.	F036
description	ressort de compression ø 10mm L 70mm fil ø 1mm		

1			
référence	691113	ref. no.	F014
description	ressort de compression ø 21.5mm L 80mm fil ø 1.5mm		

1			
référence	691112	ref. no.	L8014
description	ressort de compression ø 22.5mm L 50mm fil ø 1.4mm		

matériels de fixation

fixations

anneaux élastiques

DIN 471

1			
référence	516222	ref. no.	F021
description	anneau élastique arbre ø 12mm épaisseur 1mm inox DIN 471		

consommables

lubrifiants

graisses silicones

1			
référence	890101	ref. no.	F139
description	graisse silicone FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation		
description	<p>Fermit GLISSA - tube 60g</p> <p>Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas</p> <p>La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commutation et becs verseurs). La graisse silicone Glissa est hydrofuge, physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en température, jusqu'à 200°C.</p> <p>Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable.</p> <p>Conforme DIN EN ISO 21469.</p> <p>Tenue en température: -40°C à +200°C</p>		

fusibles

fusibles verres

ø10x38mm 500V

 <p>1</p>		
référence	358027	ref. no. 1027
description	fusible verre mesure ø10x38mm 16A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc	

 <p>1</p>		
référence	358032	ref. no. 1237
description	fusible verre mesure ø10x38mm 25A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc	

 <p>1</p>		
référence	358022	ref. no. F147
description	fusible verre mesure ø10x38mm 4A nominale 500V type Gg à action rapide Q 1 pc	

A

anneaux élastiques 21

C

composants du circuit frigorifique 20

compresseurs 5

condensateurs & filtres antiparasites 11

condensateurs de démarrage 11

consommables 21

É

électrovannes 5

évaporateurs 21

F

filtres déshydrateurs 20

fixations 21

fusibles 11, 22

fusibles verres 22

G

graisses silicones 21

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints arbre 20

joints toriques 20

L

lampes 3

lampes four 3

lampes halogènes 3

lubrifiants 21

M

matériels de fixation 21

microrupteurs 3

minuteries 4

moteurs 10

moteurs froids universels 8

P

programmeurs 4

T

thermostats 3

thermostats froid 3

transformateurs 4

V

ventilateurs 8

ventilateurs axiaux 8

ventilateurs froids 8