



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

CAB

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati

termostati per frigoriferi

ATEA



codice	390522	cod. costr.	1025 F025
descrizione	termostato ATEA tipo A01 0716 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 1200mm		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm



codice	301013	cod. costr.	F132
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		



codice	345575	cod. costr.	F133
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40 con posizione neutra		

30x22mm



codice	301004	cod. costr.	F131
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
accessori per	301004		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



codice	301188	cod. costr.	1350
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO/2NO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
accessori per	301188		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

microinterruttori

azionamento a leva



codice	346865	cod. costr.	1061/UL F448
descrizione	microinterruttore con leva 250V 5A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C tipo 831540		

lampade

lampadine

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9



codice	359599	cod. costr.	1236 P236
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

lampade per forni

lampade

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9



codice	359599	cod. costr.	1236 P236
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

portalampade

G4 / G5,3 / G6,35




1

codice	359939	cod. costr.	F089
descrizione	portalampada attacco G4 L 20mm con fissaggio a 2 fori lunghezza del cavo 150mm		

timer

timer programmatori



1

codice	360364	cod. costr.	1016 (old version)
descrizione	timer FIBER P24 motori 1 camme 1 tempo 4min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P245J01H614 tipo di motore M51B-J0R6400		

ricambi per 360364



codice 360673 cod. costr. —
kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto



1

codice	360694	cod. costr.	1016 F429
descrizione	timer MECHTEX MTR5/1 motori 1 camme 1 tempo 4min aliment. 220-240V 50/60Hz alb. Lmm tipo di motore DS40NE1RNZ165		

trasformatori

trasformatori aperti

con raccordo cavi



1

codice	401593	cod. costr.	F049/4 (old)
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 11.5V 60VA secondaria 5A attacco a vite 50-60Hz		



1

codice	401594	cod. costr.	F279
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 24/11,5V 75VA		

trasformatori incapsulati

attacchi multipli



1

codice	403550	cod. costr.	F049/4
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 11VAC 60VA secondaria 5.4A H 60mm L 70mm lar. 95mm attacco Faston maschio 6,3mm 50-60Hz tipo TM001-781 isolato		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

CEME

accessori



1

codice 371189 **cod. costr.** 1285

descrizione bobina magnetica 240V alloggiamento ø 13mm



1

codice 371188 **cod. costr.** 1298

descrizione bobina magnetica 50Hz 230V H 35mm alloggiamento ø 13mm tipo H 17VA serie 688

elettrovalvole per la refrigerazione

PARKER

ricambi e accessori

bobine magnetiche



1

codice 370685 **cod. costr.** F601

descrizione bobina magnetica 230V 50/60Hz tipo RT14

corpi valvola



1

codice 370392 **cod. costr.** 1183

descrizione corpo elettrovalvola attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione dritta

accessori per 370392



codice 371189 **cod. costr.** 1285

bobina magnetica 240V alloggiamento ø 13mm



1

codice 370684 **cod. costr.** F600

descrizione elettrovalvola attacco 6mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione dritta

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice 605006 **cod. costr.** FB018

descrizione compressore refrigerante R134a tipo GD40MB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 6.7kg 1/8HP potenza assorbita 200W cilindrata 4.1cm³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W collaudo ASHRAE



CUBIGEL

accessori



1

codice	380068	cod. costr.	F061/6
descrizione	relè di avviamento MTRP0029 120/240V tensione AC 8A 1NO		



1

codice	380067	cod. costr.	F081/3
descrizione	relè di avviamento MTRP5708 120/240V tensione AC 8A 1NO		



1

codice	380069	cod. costr.	F081/4
descrizione	relè di avviamento MTRP5736 120/240V tensione AC 8A 1NO		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605017	cod. costr.	L8113/3
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo EMT36HLP 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 7.52kg 1/10HP potenza assorbita 108W cilindrata 3.97cm ³ RSIR 71W 94W 123W 160W 203W 253W WWW collaudo ASHRAE		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605016	cod. costr.	L8116/2
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo EM65HHR 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 7.62kg 1/6HP cilindrata 5.54cm ³ CSIR WWW 287W 389W 499W 617W 742W collaudo ASHRAE 842W		

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605019	cod. costr.	F214
descrizione	compressore refrigerante R404a tipo T2168GK 230V 50Hz LBP completamente ermetico 17kg cilindrata 17.39cm ³ CSIR 326W 492W 683W 906W 1167W 1473W collaudo ASHRAE		



1

codice	605018	cod. costr.	F241
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NE2125GK 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 10.45kg 1/3HP cilindrata 8.78cm ³ CSIR 160W 213W 278W 354W 439W 534W WWW		



1

codice	605005	cod. costr.	F213
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo T2155GK 230V 50Hz LBP completamente ermetico 16.3kg potenza assorbita 458W cilindrata 14.5cm ³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W collaudo ASHRAE		

accessori



1

codice	380070	cod. costr.	L51
descrizione	relè di avviamento 11F13 220-240V		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

accessori



1

codice	380072	cod. costr.	FB019
descrizione	relè di avviamento		

accessori

interruttori termici (klixon)



1

codice	390575	cod. costr.	L 39
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0221/26 150°C reset automatico adattabile a Luke 2		



1

codice	390576	cod. costr.	F082/3
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0573/17 con cavo t. mass. 150°C reset automatico adattabile a Faby 2		



1

codice	390574	cod. costr.	F082/4
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0573/17 con cavo t. mass. 150°C reset automatico adattabile a Faby 3		



1

codice	390572	cod. costr.	FB020
descrizione	interruttore termico per salvamotore 232NFBYY 120°C/61°C reset automatico adattabile a Fast Cold 1		



1

codice	390573	cod. costr.	L52
descrizione	interruttore termico per salvamotore 734LFBYY 110°C/61°C reset automatico adattabile a Luke 3-4/Fast Cold 2		



1

codice	390571	cod. costr.	F061/5
descrizione	interruttore termico per salvamotore 757NFBYY con cavo 120°C/61°C reset automatico adattabile a Faby 1/Fast Cold 3		




ventilatori

ventilatori assiali

importazione




1



codice	601388 ¹	cod. costr.	F067/4
descrizione	ventilatore assiale L 172mm lar. 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 38/35W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 145mm interasse di fissaggio 162mm		

¹con cuscinetto a sfere

1



codice	601133 ¹	cod. costr.	F067
descrizione	ventilatore assiale L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 42/37W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo COMMONWEALTH ventola ø 155mm temp. massima 70°C interasse di fissaggio 162mm		

¹con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ELCO

serie N - multifix




1

codice	601427	cod. costr.	5010
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT10-20/028		
ricambi per	601427		
	codice	560140	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante			
	codice	560332	cod. costr. —
rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz			
	codice	560340	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			
	codice	601413	cod. costr. —
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			




1


codice	601430	cod. costr.	5045
descrizione	motore ventilatore ELCO 5W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT5-13/027		
ricambi per	601430		
	codice	560140	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante			
	codice	560332	cod. costr. —
rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz			
	codice	560340	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			
	codice	601413	cod. costr. —
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

accessori
ventole
alluminio



codice	601385	cod. costr.	L8022
descrizione	ventola aspirante ø 172mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 42mm alluminio		




codice	601070	cod. costr.	L8055
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 38mm alluminio		




codice	601071	cod. costr.	1244
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 37mm alluminio		



codice	601284	cod. costr.	1100
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 42mm alluminio		



codice	601387	cod. costr.	1112
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		

alluminio


codice	601571	cod. costr.	L8092
descrizione	ventola premente ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 43mm alluminio		

motori di raffreddamento vari

motori refrigerazione con base



1

codice	601433	cod. costr.	1099
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50Hz L1 42mm L3 95mm lar. 83mm altezza piede 84mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		



1

codice	601380	cod. costr.	1113
descrizione	motore ventilatore 25W 230V 50Hz L1 53mm L3 111.5mm lar. 83mm altezza piede 84mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		

motori

motoriduttori

per distributori di bevande



1

codice	501505	cod. costr.	P201+L6102
descrizione	motoriduttore 230V 50/60Hz 40rpm albero ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 34mm per distributore bevande per 6 litri con albero di comando kit lunghezza albero 16mm		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	501506	cod. costr.	P201+L6124
descrizione	motoriduttore 230V 50/60Hz 40rpm albero ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 34mm per distributore bevande per 9 litri con albero di comando kit lunghezza albero 16mm		



1

codice	500907	cod. costr.	P201 (old version)
descrizione	motoriduttore FIBER tipo G025J0BAFHA 230V 50/60Hz 40rpm albero ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 34mm per distributore bevande tipo di motore M51BJ0R0000 lunghezza albero 16mm		



1

codice	500911	cod. costr.	L8102
descrizione	motoriduttore FIBER tipo G025J0BAFSR 230V 50/60Hz 40rpm albero ø 4mm L 66mm lar. 50mm H 34mm per distributore bevande tipo di motore M51BJ0R0000 lunghezza albero 19mm		
ricambi per	500911		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	500908	cod. costr.	F023/3
descrizione	motoriduttore FIBER tipo G03520AASC3 24V 50Hz 20rpm albero ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 48mm per distributore bevande tipo di motore M52B20B6500		



1

codice	501539	cod. costr.	FB209
descrizione	motoriduttore MECHTEX 12V 50Hz albero ø 6mm L 66mm lar. 53mm H 37mm per distributore bevande		

			
1			
codice	501508	cod. costr.	P201
descrizione	motoriduttore MECHTEX 230V 50/60Hz albero ø 6mm L 66mm lar. 48mm H 36mm per distributore bevande		

			
1			
codice	500909	cod. costr.	F033 F033/1
descrizione	motoriduttore KENTA tipo CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40rpm albero ø 6x12mm L 220mm lar. 70mm H 105mm per distributore bevande		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori d'avviamento

condensatori d'avviamento

			
1			
codice	365057	cod. costr.	F083/3
descrizione	condensatore d'avviamento 330V capacità 53-64µF		

			
1			
codice	365055	cod. costr.	F061/7
descrizione	condensatore d'avviamento 330V tempo di alimentazione 1.7% capacità 59µF		

			
1			
codice	365056	cod. costr.	F083/4
descrizione	condensatore d'avviamento 330V tempo di alimentazione 1.7% capacità 59µF		

protezioni elettriche

fusibili

			
1			
codice	358027	cod. costr.	1027
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 16A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		

			
1			
codice	358032	cod. costr.	1237
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 25A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		

			
1			
codice	358022	cod. costr.	F147
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 4A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		

portafusibili

			
1			
codice	358535	cod. costr.	1240
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm ø 25.2mm 30A nominale 600V attacco F6,3 int. dei fori 34mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per distributori di bevande

rubinetti di scarico

elementi di comando

			
1			
codice	650042	cod. costr.	F 012/GMB
descrizione	leva		

			
1			
codice	650090	cod. costr.	F012/N
descrizione	leva		

			
1			
codice	650041	cod. costr.	F012 F012BM
descrizione	leva per distributore bevande		

			
1			
codice	650087	cod. costr.	F012/BB
descrizione	leva per distributore bevande bianco		

			
1			
codice	650059	cod. costr.	L8017BLU
descrizione	leva per distributore bevande blu		

			
1			
codice	650086	cod. costr.	F012/GB
descrizione	leva per distributore bevande giallo		

			
1			
codice	650089	cod. costr.	F012/Y
descrizione	leva per distributore bevande giallo		

			
1			
codice	650088	cod. costr.	F012/NL
descrizione	leva per distributore bevande nero		

pistoni			
			
1			
codice	650036	cod. costr.	FB213
descrizione	pistone D1 ø 22.4mm L 73mm per rubinetto scarico		

			
1			
codice	650035	cod. costr.	F015
descrizione	pistone D1 ø 22.4mm L 76mm per rubinetto scarico		

varie			
			
1			
codice	650040	cod. costr.	F013
descrizione	albero per leva		

			
1			
codice	650046	cod. costr.	7510
descrizione	boccola per leva		

			
1			
codice	650049	cod. costr.	L8011
descrizione	tubo scarico L 102.5mm ø 14.5mm		

organi di trasmissione e cuscinetti			
alberi di trasmissione			
			
1			
codice	650033	cod. costr.	L6102
descrizione	albero di comando		

			
1			
codice	650034	cod. costr.	303/1 F303 F303/1
descrizione	albero di comando per distributore bevande ø 12mm L 330mm		

1 			
codice	650029	cod. costr.	L6124
descrizione	albero di comando per paletta L 335mm adattabile a 9 litri		

1

A long, thin, dark metal rod, likely a control lever, with a small, light-colored plastic cap at one end. The rod is positioned diagonally across the frame.

codice	696695	cod. costr.	L6102
descrizione	albero di comando per paletta ø 10mm L 245mm adattabile a 6 litri		

ruote dentate

1

codice	697829	cod. costr.	F033.6T.N.
descrizione	ingranaggio ø 42.4mm denti 80 larghezza dente 6.6mm alb. L 29mm		

contenitori

gruppo 1

A clear plastic container with a blue handle and a spout. The container is rectangular with rounded corners and a blue handle on the top. A blue spout is attached to the front. The container is shown from a three-quarter view.

1

codice

650097

cod. costr.

F410

descrizione

contenitore

1

codice	650099	cod. costr.	F302/N/GM F302/N/N F302/N/W
descrizione	contenitore con leva argento		
ricambi per	650099		
	codice	532513	cod. costr. F016
	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz per uso alimentare bianco		
	codice	650035	cod. costr. F015
	pistone D1 ø 22.4mm L 76mm per rubinetto scarico		

ricambi per	650099		
	codice	650040	cod. costr. F013
	albero per leva		
	codice	650042	cod. costr. F 012/GMB
	leva		
	codice	650051	cod. costr. F017
	guarnizione per rubinetto scarico pos. di montaggio inferiore		
	codice	650097	cod. costr. F410
	contenitore		
	codice	691113	cod. costr. F014
	molla a compressione ø 21.5mm L 80mm filo ø 1.5mm		

1

codice	650098	cod. costr.	F302 F302/N
descrizione	contenitore con leva blu		
ricambi per	650098		
	codice	532513	cod. costr. F016
	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz per uso alimentare bianco		
	codice	650035	cod. costr. F015
	pistone D1 ø 22.4mm L 76mm per rubinetto scarico		
	codice	650040	cod. costr. F013
	albero per leva		
	codice	650041	cod. costr. F012 F012BM
	leva per distributore bevande		
	codice	650051	cod. costr. F017
	guarnizione per rubinetto scarico pos. di montaggio inferiore		
	codice	650097	cod. costr. F410
	contenitore		
	codice	691113	cod. costr. F014
	molla a compressione ø 21.5mm L 80mm filo ø 1.5mm		



1

codice	650101	cod. costr.	F009
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	contenitore per distributore bevande
--------------------	--------------------------------------

gruppo 2



1

codice	650018	cod. costr.	L8007
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	contenitore 6l
--------------------	----------------

accessori per	650018
----------------------	--------



codice	532515	cod. costr.	L8008
---------------	--------	--------------------	-------

O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 109.5mm conf. 1 pz



codice	650049	cod. costr.	L8011
---------------	--------	--------------------	-------

tubo scarico L 102.5mm ø 14.5mm



1

codice	650017	cod. costr.	L8098
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	contenitore 9l
--------------------	----------------

bussole



1

codice	650047	cod. costr.	FB011
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	boccola ø 36mm L 16mm
--------------------	-----------------------



1

codice	650043	cod. costr.	F317
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	boccola per albero di comando ø 16mm L 30mm
--------------------	---



1

codice	650044	cod. costr.	F315/3
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	boccola per contenitore ø 35mm L 16mm
--------------------	---------------------------------------



1

codice	650045	cod. costr.	F226
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	boccola per evaporatore ø 19mm L 11mm
--------------------	---------------------------------------



1

codice	650032	cod. costr.	1041
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	boccola per paletta
--------------------	---------------------

coperchi



1

codice	650079	cod. costr.	F005,1
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	coperchio adattabile a distributore bevande parte inferiore pos. di montaggio anteriore
--------------------	---

			
1			
codice	650093	cod. costr.	F300/N/DA/W
descrizione	coperchio bianco adattabile a distributore bevande con lampada completo con motoriduttore		

			
1			
codice	650071	cod. costr.	F001/BB
descrizione	coperchio bianco adattabile a distributore bevande pos. di montaggio anteriore		

			
1			
codice	650091	cod. costr.	F301/N/W
descrizione	coperchio bianco completo		

			
1			
codice	650092	cod. costr.	F300/N/SA/W
descrizione	coperchio bianco con lampada completo		

			
1			
codice	650075	cod. costr.	F001,1/BB
descrizione	coperchio bianco pos. di montaggio anteriore		

			
1			
codice	650094	cod. costr.	F301 F301BM
descrizione	coperchio blu adattabile a distributore bevande completo		

			
1			
codice	650095	cod. costr.	F300/C
descrizione	coperchio blu adattabile a distributore bevande con lampada completo		

			
1			
codice	650096	cod. costr.	F300
descrizione	coperchio blu adattabile a distributore bevande con lampada completo con motoriduttore		

			
1			
codice	650063	cod. costr.	F001/BM/CF F001BMCONFORO
descrizione	coperchio blu adattabile a distributore bevande pos. di montaggio posteriore		

			
1			
codice	650060	cod. costr.	F001/BM/SF F001BM
descrizione	coperchio blu pos. di montaggio anteriore		



1

codice	650061	cod. costr.	F001/Y/SF
descrizione	coperchio giallo adattabile a distributore bevande pos. di montaggio anteriore		



1

codice	650064	cod. costr.	F001/Y/CF
descrizione	coperchio giallo adattabile a distributore bevande pos. di montaggio posteriore		



1

codice	650072	cod. costr.	F001/GB
descrizione	coperchio giallo pos. di montaggio anteriore		



1

codice	650076	cod. costr.	F001,1/GB
descrizione	coperchio giallo pos. di montaggio posteriore		



1

codice	650074	cod. costr.	F001/GMB
descrizione	coperchio grigio pos. di montaggio anteriore		



1

codice	650078	cod. costr.	F001,1/GMB
descrizione	coperchio grigio pos. di montaggio posteriore		



1

codice	650062	cod. costr.	F001/N
descrizione	coperchio nero adattabile a distributore bevande pos. di montaggio anteriore		



1

codice	650065	cod. costr.	F001/N/CF
descrizione	coperchio nero adattabile a distributore bevande pos. di montaggio posteriore		



1

codice	650073	cod. costr.	F001/NL
descrizione	coperchio nero pos. di montaggio anteriore		



1

codice	650077	cod. costr.	F001,1/NL
descrizione	coperchio nero pos. di montaggio posteriore		

			
1			
codice	650066	cod. costr.	F005
descrizione	coperchio parte inferiore pos. di montaggio anteriore		

			
1			
codice	650067	cod. costr.	F095
descrizione	coperchio parte inferiore pos. di montaggio posteriore		

			
1			
codice	650080	cod. costr.	F095,1
descrizione	coperchio parte inferiore pos. di montaggio posteriore		

			
1			
codice	650082	cod. costr.	F030BM
descrizione	coperchio per evaporatore blu		

			
1			
codice	650085	cod. costr.	F030/Y
descrizione	coperchio per evaporatore filetto giallo		

			
1			
codice	650083	cod. costr.	F030GM
descrizione	coperchio per evaporatore grigio		

			
1			
codice	650084	cod. costr.	F030/N
descrizione	coperchio per evaporatore nero		

			
1			
codice	650053	cod. costr.	L8006B
descrizione	tappo per contenitore grigio		

accessori

			
1			
codice	650081	cod. costr.	F238
descrizione	perno per cerniera porta per coperchio ø 4mm L 50mm		

guarnizioni

			
1			
codice	650026	cod. costr.	F019
descrizione	guarnizione per evaporatore H 14mm silicone		

			
1			
codice	650051	cod. costr.	F017
descrizione	guarnizione per rubinetto scarico pos. di montaggio inferiore		

			
1			
codice	650052	cod. costr.	F022/1
descrizione	guarnizione albero per distributore bevande D1 ø 12mm D2 ø 19mm		

			
1			
codice	650039	cod. costr.	F026/2
descrizione	guarnizione fondo per coclea D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm H 21mm gomma		

viti di regolazione



1

codice	650050	cod. costr.	F034
descrizione	vite di regolazione filetto M6		

supporti



1

codice	650068	cod. costr.	F002
descrizione	supporto per distributore bevande bianco		



1

codice	650069	cod. costr.	F002/BM
descrizione	supporto per distributore bevande blu		



1

codice	650070	cod. costr.	F002/N
descrizione	supporto per distributore bevande nero		

palette



1

codice	650019	cod. costr.	FB016
descrizione	palette per distributore bevande		



1

codice	650022	cod. costr.	F003
descrizione	palette per distributore bevande		



1

codice	650024	cod. costr.	L8099
descrizione	palette per distributore bevande		



1

codice	650025	cod. costr.	L8001
descrizione	palette per distributore bevande		

accessori



1

codice	650037	cod. costr.	F007
descrizione	pezzo di raccordo per palette ø 19mm L 37mm		

coclee



1

codice	650054	cod. costr.	F304/1
descrizione	coclea per distributore bevande		

griglie di scolo



1

codice	650028	cod. costr.	L8034BLU
descrizione	griglia di scolo per distributore bevande		

			
1			
codice	650031	cod. costr.	F060BM
descrizione	griglia di scolo per distributore bevande		


			
1			
codice	650056	cod. costr.	F060/N/B
descrizione	griglia di scolo per distributore bevande		

			
1			
codice	650021	cod. costr.	F060GM04
descrizione	griglia di scolo per distributore bevande grigio		

			
1			
codice	650108	cod. costr.	F060 F060B04
descrizione	griglia di scolo per distributore bevande L 165mm lar. 78mm H 15mm		

vaschette per acqua di stillicidio

			
1			
codice	650027	cod. costr.	L8033BLU
descrizione	bacinella raccogliagocce blu		

			
1			
codice	650109	cod. costr.	L6126
descrizione	bacinella raccogliagocce completo L 148mm lar. 74mm H 60mm blu		

			
1			
codice	650030	cod. costr.	F059+F060BM F059BM GV1B
descrizione	bacinella raccogliagocce con griglia di scolo blu		

			
1			
codice	650157	cod. costr.	GV2MODG
descrizione	bacinella raccogliagocce con griglia di scolo grigio		

			
1			
codice	650020	cod. costr.	F059GM04 GV2MODG
descrizione	bacinella raccogliagocce grigio		

			
1			
codice	650106	cod. costr.	F059/60/N F059/N+F060/N F059GM+F060GM GV1N
descrizione	bacinella raccogliagocce L 167mm lar. 115mm H 72mm nero		

varie

			
1			
codice	650048	cod. costr.	F035
descrizione	guida per molla		



1

codice	650102	cod. costr.	F010
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	traversa per distributore bevande
--------------------	-----------------------------------

guarnizioni

O.R.


silicone



1

codice	532513	cod. costr.	F016
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz per uso alimentare bianco
--------------------	---



1

codice	532514	cod. costr.	5034
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	O.R. silicone spessore 3mm int. ø 13mm conf. 1 pz
--------------------	---

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi



1

codice	650052	cod. costr.	F022/1
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	guarnizione albero per distributore bevande D1 ø 12mm D2 ø 19mm
--------------------	---

guarnizioni speciale

varie



1

codice	650026	cod. costr.	F019
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	guarnizione per evaporatore H 14mm silicone
--------------------	---



1

codice	650051	cod. costr.	F017
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	guarnizione per rubinetto scarico pos. di montaggio inferiore
--------------------	---



1

codice	650039	cod. costr.	F026/2
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	guarnizione fondo per coclea D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm H 21mm gomma
--------------------	---

componenti per circolazione re-
frigerazione

filtri disidratatori antiacidi

varie



1

codice	750229	cod. costr.	1184 F1184
---------------	--------	--------------------	---------------

descrizione	filtro condensa 20g ø 19mm L 138mm attacco 6,2/6,2mm
--------------------	--



1

codice	750228	cod. costr.	F062
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	filtro condensa 20g ø 24mm L 109mm attacco 2,6/6,2mm
--------------------	--

evaporatori

per distributori di bevande



1

codice	750187	cod. costr.	FB208
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	evaporatore per distributore bevande Fast Cold 1-3 L 200mm lar. 178mm H 330mm
--------------------	---



1

codice	750185	cod. costr.	LEV6LT
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	evaporatore per distributore bevande Luke 1-4 L 134mm lar. 134mm H 214mm per apparecchiature 6 litri
--------------------	--

			
1			
codice	750186	cod. costr.	LEV9LT
descrizione	evaporatore per distributore bevande Luke 1-4 L 134mm lar. 134mm H 308mm per apparecchiature 9 litri		

			
1			
codice	750184	cod. costr.	FEV3WT FEV4W FEV4WT L6118
descrizione	evaporatore per distributore bevande NEW Faby 1-3 L 200mm lar. 180mm H 330mm		

accessori

varie


			
1			
codice	750252	cod. costr.	L8009BLU
descrizione	supporto per evaporatore		

molle

molle a compressione

			
1			
codice	691111	cod. costr.	F036
descrizione	molla a compressione ø 10mm L 70mm filo ø 1mm		

			
1			
codice	691113	cod. costr.	F014
descrizione	molla a compressione ø 21.5mm L 80mm filo ø 1.5mm		

			
1			
codice	691112	cod. costr.	L8014
descrizione	molla a compressione ø 22.5mm L 50mm filo ø 1.4mm		

componenti di fissaggio

fissaggi

seeger

DIN 471

			
1			
codice	516222	cod. costr.	F021
descrizione	seeger albero ø 12mm spessore 1mm inox DIN 471		

materiale di consumo

lubrificanti

grassi al silicone

			
1			
codice	890101	cod. costr.	F139
descrizione	grasso al silicone FERMIT GLISSA tubetto 60g -40 a +200°C certificato		
descrizione	Fermit GLISSA - tubetto 60g Grasso lubrificante non gocciolante per raccordi per acqua potabile. Adatto come lubrificante impermeabilizzante per raccordi per acqua potabile (ad es. cartucce di miscelatori monoleva, valvole di commutazione e bocche girevoli). Idrorepellente, fisiologico, impermeabilizzato con un'elevata resistenza alla temperatura fino a 200°C. Resistenza alla temperatura -40°C / +200°C Conforme alle linee guida dell'UBA per i lubrificanti in ambito sanitario, controllato da TZW per la pulizia dell'acqua potabile e omologato ai sensi di DIN EN ISO 21469.		

protezioni elettriche

fusibili

ø10x38mm 500V

			
1			
codice	358027	cod. costr.	1027
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 16A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		

			
1			
codice	358032	cod. costr.	1237
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 25A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		



1

codice	358022	cod. costr.	F147
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 4A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		

C

componenti di fissaggio	21
componenti per circolazione refrigerazione	20
compressori	5
condensatori d'avviamento	11
condensatori e filtri antidisturbo	11

E

elettrovalvole	5
evaporatori	20

F

filtri disidratatori antiacidi	20
fissaggi	21
fusibili	21

G

grassi al silicone	21
guarnizioni per alberi	20

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

L

lampade	3
lampade alogene	3
lampade per forni	3
lubrificanti	21

M

materiale di consumo	21
microinterruttori	3
motori	10
motori per raffreddamento universali	8

O

O.R.	20
------	----

P

protezioni elettriche	11, 21
-----------------------	--------

S

seeger	21
--------	----

T

termostati	3
termostati per frigoriferi	3
timer	4
timer programmatori	4
trasformatori	4

V

ventilatori	8
ventilatori assiali	8
ventilatori per aria fredda	8