



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

CB

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze

resistenze per forni

			
1			
codice	418418	cod. costr.	07030066
descrizione	resistenza 2500W 230V L 358mm lar. 360mm L1 35mm L2 320mm B1 325mm B2 34mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56/28mm fori ø M4mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 flangia rettangolare funzione grill forno		
accessori per	418418		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		


resistenze per girarrosti

1 				
codice	419037	cod. costr.	07030070	
descrizione	resistenza 1400W 230V fissaggio a 2 fori filetto 1/4" L 525mm lar. 40mm Nr. spirali 1 attacco M4 resistenza a secco tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 32mm lunghezza terminali 65mm girarrosto			


1 				
codice	418423	cod. costr.	07030563	
descrizione	resistenza 1450W 230V fissaggio a 2 fori filetto 1/4" L 675mm lar. 37mm Nr. spirali 1 attacco M4 resistenza a secco tubo ø 6.3mm interasse di fissaggio 31mm girarrosto			
accessori per	418423			
	codice	361182	cod. costr.	—
dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz				
	codice	510420	cod. costr.	—
guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz				
	codice	560131	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz				

			
1			
codice	418869	cod. costr.	07032324
descrizione	resistenza 1900W 230V filetto M14x1,5 L 690mm lar. 40mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 61mm girarrosto		


resistenze per banchi caldi

			
1			
codice	418414	cod. costr.	07030021
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 220mm lar. 220mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza a secco banco caldo fissaggio a 2 fori filetto M10x1 interasse di fissaggio 214mm		
ricambi per	418414		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
accessori per	418414		
	codice	510893	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

			
1			
codice	418416	cod. costr.	07030023
descrizione	resistenza 1700W 230V Nr. spirali 1 L 221mm lar. 326mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza a secco banco caldo fissaggio a 2 fori filetto M10x1 interasse di fissaggio 320mm		

			
1			
codice	418415	cod. costr.	07030022
descrizione	resistenza 2000W 230V L 213mm lar. 362mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza a secco banco caldo fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 356mm		

resistenze per forni pizza

			
1			
codice	419028	cod. costr.	07030071
descrizione	resistenza 1200W 230V L 600mm lar. 232mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 224mm lunghezza terminali 67mm attacco M6 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco forno pizza		

1

codice	418412	cod. costr.	07030080
descrizione	resistenza 1200W 230V L 994mm lar. 121mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 113mm lunghezza terminali 55mm attacco M6 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
accessori per	418412		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

1

codice	418410	cod. costr.	07030060
descrizione	resistenza 1450W 230V L 440mm lar. 390mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 391.5mm lunghezza terminali 47mm attacco M6 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
accessori per	418410		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

1

codice	418413	cod. costr.	07030069
descrizione	resistenza 1900W 230V L 900mm lar. 230mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 222mm lunghezza terminali 66mm attacco M6 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
accessori per	418413		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

1

codice	418411	cod. costr.	07030058
descrizione	resistenza 2000W 230V L 560mm lar. 520mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 513mm lunghezza terminali 46mm attacco M6 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
accessori per	418411		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

resistenze per roller grill

1 			
codice	418419	cod. costr.	07030053
descrizione	resistenza 200W 230V Nr. spirali 1 L 472mm attacco Faston maschio 7,3mm tubo ø 8,5mm lunghezza terminali 23mm resistenza a secco grill a rulli		

1 			
codice	416189	cod. costr.	07030052
descrizione	resistenza 220W 240V Nr. spirali 1 L 359mm distanza di collegamento 359mm tubo ø 8,5mm resistenza a secco grill a rulli		

resistenze per mensole termiche

1 			
codice	418426	cod. costr.	07030900
descrizione	resistenza 3280W 230V Nr. spirali 1 L 970mm lar. 42mm lunghezza terminali 20mm attacco M6 tubo ø 10mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1,5 resistenza a secco mensola termica interasse di fissaggio 32mm		
accessori per	418426		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

resistenze a cartuccia

1 			
codice	416190	cod. costr.	07031500
descrizione	resistenza a cartuccia 80W 230V ø 24mm L 102mm lunghezza del cavo 345mm resistenza a secco		

gruppi riscaldanti elettrici

1 			
codice	415122	cod. costr.	07032361
descrizione	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V temperatura termico 105°C Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 340mm L 197mm per ventilatore tangenziale obliquo		

radianti in ceramica

245x60mm

1 			
codice	415104	cod. costr.	07030064
descrizione	resistenza in ceramica 1000W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
ricambi per	415104		
	codice	415109	cod. costr. —
	molla di fissaggio		
accessori per	415104		
	codice	415110	cod. costr. —
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0,75mm fori ø 15x40mm		

1 			
codice	415103	cod. costr.	07030063
descrizione	resistenza in ceramica 650W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
ricambi per	415103		
	codice	415109	cod. costr. —
	molla di fissaggio		
accessori per	415103		
	codice	415110	cod. costr. —
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0,75mm fori ø 15x40mm		

resistenze al quarzo



1

codice	693722	cod. costr.	05010005
descrizione	isolatore femmina L 7mm ø 13mm foro ø 5.5mm		



1

codice	693721	cod. costr.	05010004
descrizione	isolatore maschio L 10mm ø 13mm foro ø 5.5mm		

resistenze per convezione



1

codice	418417	cod. costr.	07030065
descrizione	resistenza 2580W 230V Nr. spirali 1 L 527mm lar. 42mm lunghezza terminali 53mm attacco M6 tubo ø 10mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza a secco interasse di fissaggio 22mm		



1

codice	418408	cod. costr.	07030017
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 527mm lar. 42mm lunghezza terminali 53mm attacco M6 tubo ø 10mm filetto M14x1,5 fissaggio a 2 fori resistenza a secco interasse di fissaggio 34mm		



1

codice	418409	cod. costr.	07030564
descrizione	resistenza 2480W 230V Nr. spirali 1 L 690mm lar. 43mm lunghezza terminali 80mm attacco M6 tubo ø 10mm filetto M14x1,25 fissaggio a 2 fori resistenza a secco interasse di fissaggio 30mm		
accessori per	418409		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		

RESISTENZE/PIASTRE DI COTTURA CB

accessori per	418409		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560133	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

accessori

	codice	693722	cod. costr.	05010005
descrizione	isolatore femmina L 7mm ø 13mm foro ø 5.5mm			

	codice	693721	cod. costr.	05010004
descrizione	isolatore maschio L 10mm ø 13mm foro ø 5.5mm			

piastre di cottura

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

E-G-O



1

codice	416191	cod. costr.	07031260
descrizione	piastra elettrica ø 90mm 450W 230V attacco 3 morsetti a vite bordo da 8mm.		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

E-G-O



1

codice	380015	cod. costr.	09020004
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_


E-G-O



1

codice	375001	cod. costr.	09010015
descrizione	termostato t. mass. 112°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E-G-O



1

codice	375336	cod. costr.	09010014
descrizione	termostato t. mass. 255°C campo di lavoro 45-255°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E-G-O



1

codice	375002	cod. costr.	09010021
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E-G-O




1

codice	375253	cod. costr.	09010027
descrizione	termostato t. mass. 455°C campo di lavoro 85-455°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 660mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza

serie 55.32_

E-G-O



1

codice	375220	cod. costr.	09010019
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 330°C 3 poli 20A bulbo ø 11mm bulbo L 18.5mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		

JUMO

termostati di sicurezza



1

codice	390163	cod. costr.	09010020
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 20-500°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 8mm bulbo L 155mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm materiale del bulbo acciaio 230V		



RANCO

termostati di sicurezza



1

codice	375779	cod. costr.	09010025
descrizione	termostato di sicurezza 2 poli 16A bulbo ø 2mm lungh. capillare 1050mm isolante sul capillaremm premistoppa con capillare temp. intervento 108°C		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	347103	cod. costr.	07040068
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 16A 0-motore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		

senza simbolo



1

codice	346564	cod. costr.	07040011
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO 230V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		

con simbolo



1

codice	346566	cod. costr.	07040033
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 230V 10A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	346566		
	codice	301036	cod. costr.
			—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

TERMOSTATI/INTERRUTTORI E PULSANTI CB

commutatori a camme

commutatori ausiliari



1

codice	345321	cod. costr.	07040014
descrizione	interruttore ausiliario 4 posizioni di comando 5NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica 3 poli temperatura ambiente max. 300°C		

commutatori a rotazione

BREMAS

accessori



1

codice	111012	cod. costr.	07110149 10010017
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 34/60mm alb. ø 5x5mm parte piana nero H 22mm L 50mm		

GIOVENZANA

commutatori a rotazione



1

codice	346565 ¹	cod. costr.	07040031
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1-2 gruppi di contatti 4 tipo PO16 600V 16A alb. ø 5x5mm alb. L 15mm alberino quadrato attacco a vite		

¹con manopola e segnalino

1

codice	347427	cod. costr.	07040976 07CC0084
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1-2 gruppi di contatti 6 tipo CX25 690V 25A alb. ø 6x6mm alb. L 15mm alberino quadrato attacco Faston maschio		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	07051486
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

codice	359138	cod. costr.	07050994
descrizione	lampada spia ø 10mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

lampadine

lampadine

per forni



1

codice	359611	cod. costr.	07020966
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 40W 230V ø 45mm L 75mm vetro L 50mm per lampada forno IMPORT		

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9



1

codice	359946	cod. costr.	07020042
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		

lampade lineari

lampade ad infrarossi

con aletta di fissaggio



1

codice	359617	cod. costr.	07020001
descrizione	lampada ad infrarossi 1000W 220V L 365mm vetro L 340mm lungh. totale 480mm con aletta di fissaggio		

portalampe per lampade lineari

ganascia



1

codice	359710	cod. costr.	07CC0021
descrizione	portalamпада L 70mm lar. 70mm H 49mm interasse di fissaggio 50mm fissabile con viti		

lampade fluorescenti

lampade fluorescenti

G13



1

codice	359386	cod. costr.	07020013
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 1198mm 36W 230V conf. 1 pz		



1

codice	359383	cod. costr.	07020010
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 438mm 15W 230V conf. 1 pz tonalità di luce 640		



1

codice	359371	cod. costr.	07020011
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 590mm 18W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	EVF2		



1

codice	359738	cod. costr.	07020012
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 970mm 23W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	EVF3		

accessori

portalampe



1

codice	359395	cod. costr.	07020014
descrizione	portalamпада attacco G13 per lampade fluorescenti		
Per modelli:	EVF2, EVF3		



portastarter



1

codice	359394	cod. costr.	07110003
descrizione	portastarter per lampade fluorescenti attacco G13		
Per modelli:	EVF2, EVF3		

starter



1

codice	380464	cod. costr.	07110002
descrizione	starter 4-65W		
Per modelli:	EVF2, EVF3		

reattori elettrici



1

codice	401504	cod. costr.	07110004
descrizione	reattore elettrico 18W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	EVF2		



1

codice	401505	cod. costr.	07110005
descrizione	reattore elettrico 36W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	EVF2, EVF3		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 65,5mm



1

codice	359712	cod. costr.	07020018
descrizione	lampada per forni incasso ø 65,5mm 230V 40W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
ricambi per	359712		
	codice	359022	cod. costr. —
	portalampada attacco E14 incasso ø 65,5mm attacco Faston maschio 6,3mm		

ricambi per 359712



codice	359611	cod. costr.	07020966
---------------	--------	--------------------	----------

lampadina t. mass. 300°C attacco E14 40W 230V ø 45mm L 75mm vetro L 50mm per lampada forno IMPORT



codice	359722	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

guarnizione silicone int. ø 57,5mm ø est. 68mm spessore 2mm



codice	359724	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

gemma filetto ø 62mm H 46mm ø 74mm vetro duro temp. massima 350°C

55x70mm



1

codice	359659	cod. costr.	07020028
descrizione	lampada per forni completo 230V 25W attacco E14 L 70mm lar. 55mm dimensioni di montaggio 55x70mm temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm		

lampade

lampadine



1

codice	359611	cod. costr.	07020966
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 40W 230V ø 45mm L 75mm vetro L 50mm per lampada forno IMPORT		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



1

codice	359946	cod. costr.	07020042
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		

timer

timer programmatori



1

codice	360719	cod. costr.	09030002
descrizione	timer CDC 11902F3 motori 1 camme 2 tempo 144min aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm codice costr. 11902F3DFE000.0010		



1

codice	360351	cod. costr.	09030002 (old version)
descrizione	timer FIBER P20 motori 1 camme 2 tempo 144min aliment. 230V asse $\varnothing$ 6x4,6mm alb. L 20mm codice costr. P205J02N734 tipo di motore M51BJ0L6400 per girarrosto		
ricambi per	360351		
	codice	360674	cod. costr.
	—		
descrizione	kit di motore pignone $\varnothing$ 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore $\varnothing$ 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

timer elettronici



1

codice	401503	cod. costr.	09030001
descrizione	timer elettronico		

timer meccanici



1

codice	350008	cod. costr.	09030065
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse $\varnothing$ 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 24mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		

contattori

SIEMENS

contattori di potenza



1

codice	380389	cod. costr.	07070001
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		

sganciatori di sovracorrente



1

codice	380659	cod. costr.	07070002
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 0,7-1A attacco a vite tipo 3RU1116-0JB0 (AC3/400V) 0.25kW		

relè

relè di potenza

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 11 contatti



1

codice	380132	cod. costr.	07072134
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 10A 3CO attacco collegamento a spina rotondo 11 poli codice costr. C43-230AC ZVE11 250V 11 poli		
accessori per	380132		
	codice	380136	cod. costr.
	07072135		
descrizione	zoccolo di relè 11 poli attacco collegamento a spina rotondo 11 poli dimensioni 65x28x40mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE11		



zoccoli di relè



1

codice	380136	cod. costr.	07072135
descrizione	zoccolo di relè 11 poli attacco collegamento a spina rotondo 11 poli dimensioni 65x28x40mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE11		
accessori per	380136		
	codice	380805	cod. costr. —
	staffa supporto		

trasformatori

trasformatori incapsulati

PMA



1

codice	379054	cod. costr.	07062363
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		

regolatori elettronici

ELIWELL

regolatori universali

montaggio interno



1

codice	379690	cod. costr.	09010029
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ICPlus902 modello ICP16D0750000 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-15A(8) NTC/PTC profondità incasso 60mm funz. sbrinam. -50 a +150°C display 3+½ cifre		
accessori per	379690		
	codice	378194	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379052	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

accessori per	379690		
	codice	379053	cod. costr. 09040008
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379057	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379064	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379142	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379160	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379343	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379458	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379781	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

			
1			
codice	379568	cod. costr.	09010030
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ICPlus915 modello ICP-22J1750000 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC Pt100/TC (J,K) uscite relè 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC (J,K,S) DI dimensioni frontali 78x37mm profondità incasso 60mm modo operativo cottura protezione IPx0 precisione 1% montaggio interno funz. sbrinam. non presente -150 a 1350°C display 3+½ cifre		
accessori per	379568		
	codice	378065	cod. costr. —
	dispositivo d'allarme AKO tipo AKO-520641 dimensioni di montaggio 214x214mm aliment. 230V tensione AC uscite relè 1 CO-8A(4) fino a 4 dimensioni frontali 222x222mm presente presente		
	codice	378074	cod. costr. —
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C bulbo ø3x100mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	379568		
	codice	378075	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo Vetrotex bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +350°C bulbo ø4,5x150mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379050	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		
	codice	379062	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

SHANGFANG

accessori



1

codice	379054	cod. costr.	07062363
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1

codice	379053	cod. costr.	09040008
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		



1

codice	379051	cod. costr.	09040001
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva colori cavo rosso/blu bifilare		
accessori per	379051		
	codice	379877	cod. costr.
			—
	regolatore elettronico HONEYWELL tipo DC10N-400 dimensioni di montaggio 92x92mm aliment. 24/230V tensione AC TC (J) uscite relé 1 CO-10A(6) TC (J) universale profondità incasso 55mm protezione IP54 precisione 1% montaggio interno funz. sbrinam. non presente da 0 a +400°C display 3 cifre		



elettronica

schede elettroniche



1

codice	401509	cod. costr.	09030005
descrizione	scheda elettronica		



1

codice	401508	cod. costr.	09030059
descrizione	tastiera elettronica forno pizza con tastiera		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	401506	cod. costr.	11030014
descrizione	mascherina frontale		



1

codice	401507	cod. costr.	11030018
descrizione	targhetta per tastiere		



elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE



1

codice	374015	cod. costr.	18010005
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min DN10 RPE riduttore di portata entrata bianco		

TP

elettrovalvole con riduzioni



1

codice	374034	cod. costr.	18CC0001
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 10l/min uscita 0.25l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata uscita rosso riduttore di portata entrata bianco		

ventilatori

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobine isolate



1

codice	601340	cod. costr.	07012360
descrizione	ventilatore tangenziale rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 30mm posizione motore dx 230V/50Hz 19W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V 50Hz		
accessori per	601340		
	codice	415122	cod. costr. 07032361
	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V temperatura termico 105°C Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 340mm L 197mm per ventilatore tangenziale obliquo		
	codice	420267	cod. costr. —
	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V temperatura termico°C Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 340mm L 197mm per ventilatore tangenziale obliquo		

accessori per ventilatori tangenziali

gruppi riscaldanti elettrici



1

codice	415122	cod. costr.	07032361
descrizione	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V temperatura termico 105°C Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 340mm L 197mm per ventilatore tangenziale obliquo		

ventilatori per aria calda

ebm-papst




1

codice	601103	cod. costr.	07010007
descrizione	ventilatore centrifuga 230V 47W L1 60mm L2 26mm L3 20mm L4 157mm ventola ø 150mm tipo G2S150-AB08-44		

altri



1



codice	601751	cod. costr.	07010013 07010078
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 25W L1 65mm L2 16mm L3 20mm L4 80/80/97mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0404CLH		
ricambi per	601751		
	codice	601148	cod. costr. —
	ventola ø 152mm lar. 20mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 6		



1

codice	601012	cod. costr.	07010013
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 25W L1 65mm L2 16mm L3 20mm L4 80/80/97mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0404CLH		
ricambi per	601012		
	codice	601148	cod. costr. —
	ventola ø 152mm lar. 20mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 6		

motori

motoriduttori

per girarrosti



1

codice	500768	cod. costr.	07010116 07010155
descrizione	motoriduttore 12W 230V 50Hz 2rpm albero ø 16mm L 111mm lar. 60mm H 45mm tipo 981 METEOR		

per grill gyros



1

codice	500877	cod. costr.	14080053
descrizione	motoriduttore 14W 230V 1.8rpm albero ø 18mm L 190mm lar. 130mm H 105mm per grill gyros		
ricambi per	500877		
	codice	300125	cod. costr. —
	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		



1

codice	500878	cod. costr.	07010076
descrizione	motoriduttore 1.8rpm per grill gyros		

altri



1

codice	500488	cod. costr.	07012401
descrizione			



1

codice	501468	cod. costr.	07010118
descrizione	motoriduttore FIBER tipo G085J0BDA36 230V 50Hz 2rpm albero ø 8x6mm L 59mm lar. 36mm H 83.5mm per roller grill		

motori

universali



1

codice	500875	cod. costr.	07011238
descrizione	motore 90W 230/400V 50Hz fasi 3 albero ø 9mm flangia ø 120mm 1400rpm tipo M56B4 ø 110mm H 160mm L 170mm CARPANELLI 0.09kW		



1

codice	500874	cod. costr.	07010635
descrizione	motore 90W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 120mm 1300rpm tipo MM56 ø 110mm H 160mm L 170mm 0.09kW		

materiali per collegamenti

spine - giunti - prese

prese con messa a terra

prese personalizzate dal costruttore

varie



1

codice	550915	cod. costr.	07110080
descrizione	presa CEE7/4 tipo F montaggio interno 3 poli contatti P+N+T max. 16A max. 230V con coperchio paesi D/I incasso ø 40mm		

rubinetti del gas

PEL

serie 22S/O



1

codice	101086		cod. costr.	08020023
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore			
ricambi per	101086			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101086			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101086			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

SABAF

1

codice	101994	cod. costr.	08020001
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.65mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia a spina alb. ø 8x6,5mm alb. L 26/12mm parte piana inferiore		
ricambi per	101994		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	106725	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 35mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF		
accessori per	101994		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		
	codice	560082	cod. costr. —
	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 16mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100



1

codice	106906	cod. costr.	08100602	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm			
ricambi per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	106906		
	codice	107171	cod. costr. 08120048
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz		
	codice	107700	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm		
	codice	107702	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm		

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

CB



codice	102850	cod. costr.	08070002
descrizione	bruciatore pilota		



codice	100064	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

descrizione bruciatore pilota per fissaggio sx**ricambi per** 100064

codice	100705	cod. costr.	08080003
candela accensione D1 ø 7mm L1 15mm L2 25mm LC1 18mm LC2 17mm LC3 10mm dim. fissaggio M11x1mm collegamento ø 4mm			



codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			



codice	102849	cod. costr.	—
bruciatore pilota SIT tipo serie 160 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm			




codice	102850	cod. costr.	08070002
---------------	--------	--------------------	----------


descrizione bruciatore pilota

codice	102851	cod. costr.	—
estensione di termocoppia filetto M9x1 L 1000mm			

elettrodi



codice	102903	cod. costr.	08082327
descrizione	candela accensione D1 ø 6x7mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 6x6mm L1 9mm L2 8mm LC1 15mm LC2 17mm LC3 22mm a bloccare		



codice	100705	cod. costr.	08080003
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm L1 15mm L2 25mm LC1 18mm LC2 17mm LC3 10mm dim. fissaggio M11x1mm collegamento ø 4mm		
accessori per	100705		
	codice	520597	cod. costr. —
dado esagonale filetto M11x1 H 4mm CH 17 ottone conf. 1 pz			

cavi di accensione

cavi confezionati



codice	100037	cod. costr.	08060601
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco F2,8mm / F2,8mm		



codice	100019	cod. costr.	08061352
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø2,4mm / ø4mm		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 22mm



codice	100013	cod. costr.	08061351
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavommm		
accessori per	100013		
	codice	100023	cod. costr. —
	capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz		


termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT




codice	107611	cod. costr.	08090604
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

termocoppie filettate


termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT



codice	107630	cod. costr.	08090003
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm M8x1		
accessori per	107630		
	codice	102067	cod. costr. —
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		



codice	107637	cod. costr.	08090001
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm M8x1		
accessori per	107637		
	codice	102067	cod. costr. —
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

tubi portafiamma pilota



codice	105960	cod. costr.	04030010 04360001
descrizione	portafiamma del pilota L 130mm		

bruciatori principali

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



codice	105958	cod. costr.	08CC0056
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 458mm lar. 200mm ømm H 60mm grill pietra lavica		



codice	105956	cod. costr.	08CC0044
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 460mm lar. 285mm ømm H 60mm grill pietra lavica		



codice	104182	cod. costr.	08111685
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 490mm lar. 270mm ømm H 150mm grill pietra lavica		



1

codice	105953	cod. costr.	08111361 08CC0005
descrizione	bruciatore a barra a 4 file L 400mm lar. 270mm ømm H 60mm grill pietra lavica		



1

codice	105957	cod. costr.	08CC0046
descrizione	bruciatore a barra a 4 file L 460mm lar. 460mm ømm grill pietra lavica		



1

codice	105954	cod. costr.	08111343 08CC0026
descrizione	bruciatore a barra a 5 file L 400mm lar. 370mm ømm H 60mm 22.5kW grill pietra lavica		



1

codice	105955	cod. costr.	08111328 08CC0013
descrizione	bruciatore a barra a 6 file L 500mm lar. 435mm ømm H 90mm grill pietra lavica		



1

codice	105964	cod. costr.	08CC0029
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 40mm H 53mm L 1000mm girarrosto		




1

codice	105963	cod. costr.	08CC0016
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 40mm H 53mm L 700mm larghezza della flangia 53mm lunghezza della flangia 70mm girarrosto		



1

codice	211021	cod. costr.	14081897
descrizione	griglia pietra lavica L 425mm lar. 250mm		



1

codice	211061	cod. costr.	14081834
descrizione	griglia pietra lavica L 426mm lar. 323mm		




1

codice	211072	cod. costr.	14080035
descrizione	griglia ripiano L 530mm lar. 370mm carne		



1

codice	211073	cod. costr.	14080036
descrizione	griglia ripiano L 530mm lar. 370mm pesce		




1

codice	211074	cod. costr.	14080054
descrizione	griglia ripiano L 530mm lar. 370mm universale		



1

codice	211075	cod. costr.	14080022
descrizione	griglia ripiano L 550mm lar. 533mm carne		




1

codice	211076	cod. costr.	14080025
descrizione	griglia ripiano L 550mm lar. 533mm pesce		

			
1			
codice	211077	cod. costr.	14080055
descrizione	griglia ripiano L 550mm lar. 533mm universale		

			
1			
codice	211078	cod. costr.	14080031
descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm carne		

			
1			
codice	211079	cod. costr.	14080032
descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm pesce		

			
1			
codice	211081	cod. costr.	14080033
descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm pesce/carne		


			
1			
codice	211082	cod. costr.	14080070
descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm pesce/carne		


			
1			
codice	211080	cod. costr.	14080056
descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm universale		

griglie per cottura diretta			
			
1			
codice	211072	cod. costr.	14080035
descrizione	griglia ripiano L 530mm lar. 370mm carne		

			
1			
codice	211073	cod. costr.	14080036
descrizione	griglia ripiano L 530mm lar. 370mm pesce		


			
1			
codice	211074	cod. costr.	14080054
descrizione	griglia ripiano L 530mm lar. 370mm universale		

			
1			
codice	211075	cod. costr.	14080022
descrizione	griglia ripiano L 550mm lar. 533mm carne		

			
1			
codice	211076	cod. costr.	14080025
descrizione	griglia ripiano L 550mm lar. 533mm pesce		

			
1			
codice	211077	cod. costr.	14080055
descrizione	griglia ripiano L 550mm lar. 533mm universale		

			
1			
codice	211078	cod. costr.	14080031
descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm carne		

			
1			
codice	211079	cod. costr.	14080032
descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm pesce		



1

codice	211081	cod. costr.	14080033
---------------	--------	--------------------	----------


descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm pesce/carne		
--------------------	--	--	--



1

codice	211082	cod. costr.	14080070
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm pesce/carne		
--------------------	--	--	--



1

codice	211080	cod. costr.	14080056
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia ripiano L 700mm lar. 533mm universale		
--------------------	---	--	--


griglie per pietra lavica



1

codice	211021	cod. costr.	14081897
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia pietra lavica L 425mm lar. 250mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	211061	cod. costr.	14081834
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia pietra lavica L 426mm lar. 323mm		
--------------------	--	--	--

bruciatori in ceramica




1

codice	105965	cod. costr.	08110012 08110016
---------------	--------	--------------------	----------------------

descrizione	bruciatore in ceramica L 220mm lar. 162mm misura interna 182x133mm		
--------------------	--	--	--

accessori

griglie per bruciatori



1

codice	850034	cod. costr.	04010089
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia per bruciatore L 239mm lar. 200mm		
--------------------	---	--	--



1

codice	850035	cod. costr.	04010090
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia per bruciatore L 465mm lar. 200mm		
--------------------	---	--	--



1

codice	850036	cod. costr.	04010091
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia per bruciatore L 520mm lar. 250mm		
--------------------	---	--	--



1

codice	850037	cod. costr.	04010092
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	griglia per bruciatore L 690mm lar. 250mm		
--------------------	---	--	--

accessori

portaugelli



1

codice	104183	cod. costr.	08100003
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	portaugello supporto ugello M9x1 tubo ø 12mm entrata gas M20x1,5 uscita gas M14x1		
--------------------	---	--	--



1

codice	105959	cod. costr.	08100001
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	portaugello supporto ugello M9x1 tubo ø 12mm entrata gas M20x1,5 uscita gas M14x1		
--------------------	---	--	--

accessori per	105959		
----------------------	--------	--	--

codice	100508	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 1.45mm		
--------------------	---	--	--

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	105959		
	codice	100514	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 2.35mm		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M9x1

1 			
codice	100511	cod. costr.	08050030
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 1.9mm		

1 			
codice	106881	cod. costr.	08051811
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 2.1mm		

1 			
codice	100512	cod. costr.	08052140
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 2mm		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

1 			
codice	107171	cod. costr.	08120048
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per grill gyros

bloccaggi

1 			
codice	693613	cod. costr.	04040362
descrizione	leva di serraggio per motore di grill gyros		

1 			
codice	693612	cod. costr.	04040366
descrizione	valvola d'arresto per grill gyros pos. di montaggio superiore		

1 			
codice	693614	cod. costr.	04040365
descrizione	vite d'arresto per grill gyros		

1 			
codice	693620	cod. costr.	04450003
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 380mm		

1 			
codice	693615	cod. costr.	04010061
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 450mm		

1 			
codice	693622	cod. costr.	04450002
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 635mm		

1 			
codice	693616	cod. costr.	04010062
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 645mm		

1 			
codice	693617	cod. costr.	04010063
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 700mm		

1 			
codice	693618	cod. costr.	04010065
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 880mm		

1 			
codice	693709	cod. costr.	04450001
descrizione	spiedo per grill gyros L 890mm		

dischi della asta



1

codice	693621	cod. costr.	04040421
descrizione	disco della asta ø 140mm recipiente per asta 12x12mm per grill gyros		



1

codice	693619	cod. costr.	04040363
descrizione	disco della asta ø 200mm recipiente per asta 12x12mm per grill gyros		

coppiglie



1

codice	693457	cod. costr.	03071912
descrizione	coppiglia L 73mm filo ø 3mm acciaio zincato conf. 1 pz		

varie




1

codice	693844	cod. costr.	04040668
descrizione	giunto di accoppiamento contropezzo		


per girarrosti

motori



1

codice	500875	cod. costr.	07011238
descrizione	motore 90W 230/400V 50Hz fasi 3 albero ø 9mm flangia ø 120mm 1400rpm tipo M56B4 ø 110mm H 160mm L 170mm CARPANELLI 0.09kW		



1

codice	500874	cod. costr.	07010635
descrizione	motore 90W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 120mm 1300rpm tipo MM56 ø 110mm H 160mm L 170mm 0.09kW		



1

codice	693608	cod. costr.	13010003 (old version)
descrizione	riduttore di giri rapporto di riduzione 1/784 tipo CRMI 28/40		



1

codice	694828	cod. costr.	13010003
descrizione	riduttore di giri rapporto di riduzione 1/800 tipo BSK 30/40		

piane refrattarie



1

codice	850099	cod. costr.	05050693
descrizione	piana refrattaria L 380mm lar. 100mm curvo trasporto da definire		



1

codice	850098	cod. costr.	05050581
descrizione	piana refrattaria L 385mm lar. 100mm dritta trasporto da definire		

supporti per sbarra spiedo



1

codice	693600	cod. costr.	04CC0012
descrizione	giunto di accoppiamento		



1

codice	693601	cod. costr.	04010647
descrizione	giunto di accoppiamento pos. di montaggio a lato del motore		

spiedi



1

codice	693603	cod. costr.	04040659
descrizione	spiedo per girarrosto L 695mm spessore 10x10mm sede albero ø 9x35mm acciaio inox		



1

codice	693602	cod. costr.	04040535
descrizione	spiedo per girarrosto L 715mm		
accessori per	693602		
	codice	693605	cod. costr. 01080017
fermaglio a forchetta doppio interno			
	codice	693606	cod. costr. 01080018
fermaglio a forchetta singolo terminale con raccordo ogiva/ogiva			
	codice	693607	cod. costr. 03010062
vite con alette filetto M6 lungh. fil. 20mm			



1

codice	693604	cod. costr.	04040903
descrizione	spiedo per girarrosto L 985mm misura 10x10		

forchetta



1

codice	693605	cod. costr.	01080017
descrizione	fermaglio a forchetta doppio interno		



1

codice	693606	cod. costr.	01080018
descrizione	fermaglio a forchetta singolo terminale con raccordo ogiva/ogiva		
accessori per	693606		
	codice	693607	cod. costr. 03010062
vite con alette filetto M6 lungh. fil. 20mm			



porte



1

codice	697895	cod. costr.	02010558
descrizione	porta per girarrosto L 740mm lar. 270mm spessore 5mm		

varie



1

codice	697893	cod. costr.	02030001
descrizione	protezione per lampada al quarzo L 290mm lar. 30mm H 14.5mm		

per grill per hot dog

coperchi



1

codice	693719	cod. costr.	10041259
descrizione	coperchio		

cilindri di vetro



1

codice	693067	cod. costr.	02031257
descrizione	cilindro di vetro ø 200mm H 204mm		

RICAMBI PER APPARECCHIATURE SPECIFICHE CB

spiedi



1

codice	693065	cod. costr.	04040164
descrizione	asta per panini per hot dog		

contenitore d'acqua



1

codice	693068	cod. costr.	10041256
descrizione	contenitore dell'acqua per apparecchio hot dog		

per roller grill

tubi

tubi



1

codice	693713	cod. costr.	14081043
descrizione	tubo con ingranaggio L 370mm per roller grill		



1

codice	693714	cod. costr.	14081073
descrizione	tubo con ingranaggio L 477mm per roller grill		

ruote dentate



1

codice	693718	cod. costr.	04010500
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm denti 16 sede albero ø 8mm H 14mm		

manopole

manopole universali

			
1			
codice	111533	cod. costr.	10010030
descrizione	manopola termostato t. mass. 500°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 0-500°C angolo di rotazione 270°		
accessori per	111533		
	codice	110135	cod. costr.
			—
rosetta manopola fino a ø 52mm			

manopole personalizzate dal costruttore

CB

			
1			
codice	111012	cod. costr.	07110149 10010017
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 34/60mm alb. ø 5x5mm parte piana nero H 22mm L 50mm		

			
1			
codice	112027	cod. costr.	10010012
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 39mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	112029	cod. costr.	10011049
descrizione	manopola marcatura zero ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

			
1			
codice	112713	cod. costr.	10010042
descrizione	manopola marcatura zero t. mass. °C ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore rosso		

			
1			
codice	112028	cod. costr.	10010016 old
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota ø 42mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore nero		

			
1			
codice	112725	cod. costr.	10010016
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass. °C ø 42mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore nero		

			
1			
codice	111533	cod. costr.	10010030
descrizione	manopola termostato t. mass. 500°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 0-500°C angolo di rotazione 270°		
accessori per	111533		
	codice	110135	cod. costr.
			—
rosetta manopola fino a ø 52mm			



maniglie e volantini

barre maniglie

barre maniglie



1

codice	690972	cod. costr.	04290001
descrizione	barra di impugnatura spessore della parete 1mm L 382mm inox ø 20mm		



1

codice	690973	cod. costr.	04290002
descrizione	barra di impugnatura tubo ø 20mm spessore della parete 1mm L 631mm inox		

terminali



1

codice	693611	cod. costr.	05010006
descrizione	terminale per maniglia per barra impugnatura tubo ø 20mm		
Per modelli:	EVF2, EVF3		

maniglie



1

codice	693609	cod. costr.	10010009 10CC0001
descrizione	maniglia a ponte L 149mm H 55mm interasse di fissaggio 129mm		

varie



1

codice	693712	cod. costr.	01220104
descrizione	maniglia L 298mm		

chiusure

chiusure a scatto

universali



1

codice	700602	cod. costr.	10060009
descrizione	chiusura a scatto L 61mm lar. 16mm		

varie



1

codice	700603	cod. costr.	04040597
descrizione	staffa supporto per chiusura a scatto		



cerniere

cuscinetto porte



1

codice	693711	cod. costr.	04040596
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore		



cesti


cesto a griglia per hot dog




guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta



guarnizioni per facciata con agganci



organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2Z





cuscinetti radiali a sfere Z



1

codice	523020	cod. costr.	03050626
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6001-Z albero $\varnothing$ 12mm $\varnothing$ est. 28mm lar. 8mm con grasso speciale DIN 625-1		

catene

catene di trasmissione singole 05B-1



1

codice	693715	cod. costr.	13031045
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 32 larghezza interna 3mm rullo $\varnothing$ 5mm singolo		



1

codice	693716	cod. costr.	13031068
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 41 larghezza interna 3mm rullo $\varnothing$ 5mm singolo		



1

codice	693717	cod. costr.	13031085
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 50 larghezza interna 3mm rullo $\varnothing$ 5mm singolo		

molle

molle a compressione



1

codice	693723	cod. costr.	03071255
descrizione	molla a compressione $\varnothing$ 25mm L 45mm filo $\varnothing$ 1.2mm		

molle a gas

molle a gas



1

codice	700586	cod. costr.	10080005
descrizione	molla a gas N corsa 122mm D1 $\varnothing$ 15.1mm D2 $\varnothing$ 6mm int. dei fori 318mm fori $\varnothing$ 6mm L 325mm		

componenti di fissaggio

viti

viti con alette



1

codice	693607	cod. costr.	03010062
descrizione	vite con alette filetto M6 lungh. fil. 20mm		
Per modelli:	EVF2, EVF3		

fissaggi

coppiglie



1

codice	693457	cod. costr.	03071912
descrizione	coppiglia L 73mm filo $\varnothing$ 3mm acciaio zincato conf. 1 pz		

seeger

DIN 471



1

codice	693061	cod. costr.	03041051
descrizione	seeger albero $\varnothing$ 25mm spessore 1.2mm acciaio DIN 471		

DIN 472



1

codice	523106	cod. costr.	03040625
descrizione	seeger foro $\varnothing$ 28mm spessore 1.3mm acciaio DIN 472		

A

accenditori piezo-elettrici 19

B

bruciatori in ceramica 22

bruciatori pilota 17

bruciatori principali 19

Bruciatori tubolari 19

C

cavi di accensione 18

chiusure a scatto 28

commutatori a camme 8

commutatori a rotazione 8

componenti di fissaggio 30

contattori 11

coppiglie 30

E

elettrovalvole 14

F

fissaggi 30

G

gruppi riscaldanti elettrici 5

guarnizioni per facciata con agganci 29

guarnizioni termiche 29

guarnizioni vetro porta 29

I

interruttori e pulsanti 8

interruttori/pulsanti basculanti 8

L

lampade 9

lampade ad infrarossi 9

lampade alogene 9

lampade fluorescenti 9, 9

lampade lineari 9

lampade per forni 10

lampade spia 9

lampade spia complete 9

lampadine 9

M

materiali per collegamenti 16

motori 15

P

piastre di cottura 6

prese con messa a terra 16

R

radianti in ceramica 5

reattori elettrici 10

regolatori di energia 7

regolatori elettronici 12

relè 11

resistenze 3

resistenze a cartuccia 5

resistenze al quarzo 6

resistenze per convezione 6

resistenze per forni 3

resistenze per forni pizza 3

resistenze per mensole termiche 5

rubinetti del gas 16

S

seeger 30

sensore di temperatura 13

sonde 13

sonde universali 13

spine - giunti - prese 16

starter 10

T

termocoppie 19

termostati 7

termostati di regolazione 7

termostati di sicurezza 7, 7

timer 10

timer elettronici 11

timer meccanici 11

timer programmatori 10

trasformatori 12

tubi portafiamma pilota 19

U

ugelli del gas 23

V

ventilatori 14

ventilatori per aria calda 14

ventilatori tangenziali 14

viti 30

viti con alette 30