



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

CF-CENEDESE

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Bain-Maries

GEV-Nr.	416194	Vergl.-Nr.	63.7.1052
Beschreibung	Heizkörper 1189W 230V HK 1 L 278mm B 150mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/8" Tauch-/Trockenheizkörper L1 135mm L2 143mm H 22mm BA 144mm		
Für Modelle:	BM23		

GEV-Nr.	416195	Vergl.-Nr.	63.7.1023
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 368mm L1 23mm B 268mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Anschlussabstand 263mm Rohr ø 6,3mm Trockenheizkörper Bain-Marie L2 345mm H 19mm		

GEV-Nr.	416193	Vergl.-Nr.	63.7.1051
Beschreibung	Heizkörper 823W 230V HK 1 L 280mm B 106mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 Trockenheizkörper Bain-Marie L1 135mm L2 145mm B1 27mm B2 105mm H 18mm BA 100mm		
Für Modelle:	BM11, BM12, BM13		
Zubehör für	416193		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —

Heizkörper für Fritteusen

2-Lochbefestigung

GEV-Nr.	415721	Vergl.-Nr.	63.7.1064
Beschreibung	Heizkörper 2100W 230V HK 1 L 292mm B 107mm H 200mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Fritteusenheizkörper L1 25mm L2 267mm B1 21mm B2 65mm H1 162mm H2 38mm Rohr ø 8,5mm Gewinde 1/4" BA 99mm AL 23mm		
Für Modelle:	FE04, FE44		
Zubehör für	415721		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15,3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück			
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
Beilagscheibe ID ø 4,3mm AD ø 8mm Materialstärke 0,5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 4,3mm AD ø 9mm Materialstärke 0,8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3,2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			


			
GEV-Nr.	415720	Vergl.-Nr.	63.7.1068
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V HK 1 L 275mm B 40mm H 210mm L1 15mm L2 260mm H1 165mm H2 45mm Gewinde 1/4" BA 32mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Fritteusenheizkörper Windungen 2		
Für Modelle:	FE07T, FE77T		
Zubehör für	415720		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück			
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

			
GEV-Nr.	415722	Vergl.-Nr.	63.7.1067
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 280mm B 180mm H 200mm L1 25mm L2 255mm H1 160mm H2 40mm Gewinde 1/4" BA 76mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 AL 28mm Fritteusenheizkörper Windungen 6 B1 45mm B2 85mm		
Für Modelle:	FE07, FE77		
Ersatzteile für	415722		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	415722		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück			
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

Heizkörper für Heiße-Theken

			
GEV-Nr.	415699	Vergl.-Nr.	63.7.1090
Beschreibung	Heizkörper 400W 230V HK 1 L 298mm B 138mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper für Vitrine 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1,25 BA 132mm		
Für Modelle:	VEC 10, VEC 20, VEC 510, VEC 520		

			
GEV-Nr.	417667	Vergl.-Nr.	63.7.1026
Beschreibung	Heizkörper 450W 230V HK 1 L 188mm B 280mm Rohr ø 6.5mm		

Heizkörper für Kältetechnik

Verdunsterschalen beheizt

			
GEV-Nr.	750003	Vergl.-Nr.	750003
Beschreibung	Abtauwanne beheizt L 240mm B 240mm H 75mm 230V 650W mit Leistungsschutz anschließen		
Ersatzteile für	750003		
	GEV-Nr.	348139	Vergl.-Nr. —
Schwimmerschalter 250V 1A 1NO oder 1NC Gewinde M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm Einbau ø 28mm Kabel Kabellänge 1500mm Temp.Best. -20 bis +90°C			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	750003		
	GEV-Nr.	418732	Vergl.-Nr. —
Heizkörper 650W 230V L 280mm B 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm Kabellänge 1500mm Anschlussabstand 86mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Tauchheizkörper			
Zubehör für	750003		
	GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr. —
Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA			

			
1			
GEV-Nr.	750004	Vergl.-Nr.	750004
Beschreibung	Abtauwanne beheizt L 380mm B 240mm H 75mm 230V 750W Montage mit Relais (nicht inkl.) mit Schwimmerschalter		
Ersatzteile für	750004		
	GEV-Nr.	348139	Vergl.-Nr. —
Schwimmerschalter 250V 1A 1NO oder 1NC Gewinde M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm Einbau ø 28mm Kabel Kabellänge 1500mm Temp.Best. -20 bis +90°C			
	GEV-Nr.	418733	Vergl.-Nr. —
Heizkörper 750W 230V L 430mm B 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm Kabellänge 1500mm Anschluss Kabel Anschlussabstand 86mm Rohr ø 8.5mm HK 1 Tauchheizkörper			
Zubehör für	750004		
	GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr. —
Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA			

Heizkörper für Kontaktgrills


			
1			
GEV-Nr.	415724	Vergl.-Nr.	63.7.1015
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V L 192mm B 305mm H 10mm B1 102mm B2 100mm Rohr ø 6mm Windungen 5 Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	B800E, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB		

			
1			
GEV-Nr.	415726	Vergl.-Nr.	63.7.1012
Beschreibung	Heizkörper 750W 230V L 180mm B 170mm H 18mm B1 45mm B2 80mm AL 26mm Rohr ø 6.3mm Windungen 3 Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PD 2020 L, PD 2020 M, PD 2020 R, PS 1010 L, PS 1010 R, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB		

			
1			
GEV-Nr.	415727	Vergl.-Nr.	63.7.1011
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V L 180mm B 175mm H 15mm B1 42mm B2 91mm AL 24mm Rohr ø 6.3mm Windungen 3 Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB		

			
1			
GEV-Nr.	415725	Vergl.-Nr.	63.7.1016
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V L 194mm B 300mm H 17mm B1 100mm B2 100mm AL 25mm Rohr ø 6.3mm Windungen 5 Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	PM 1015 L, PM 1015 R, PM 2015 L, PM 2015 R		

Heizkörper für Pizzaöfen




GEV-Nr.	416188	Vergl.-Nr.	63.7.1088
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 365mm B 290mm L1 30mm L2 40mm L3 295mm B1 18mm B2 254mm Gewinde 1/4" BA 246mm AL 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Windungen 3 Rohr ø 6,3mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	FP36, FP36R, FP66R		
Ersatzteile für	416188		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			

Heizkörper für Rollengrillgeräte



GEV-Nr.	416189	Vergl.-Nr.	63.7.1081 63.7.1098
Beschreibung	Heizkörper 220W 240V HK 1 L 359mm Anschlussabstand 359mm Rohr ø 8,5mm Trockenheizkörper Rollengrill		
Für Modelle:	CW6, CW8		

Heizkörper für Salamander-/Toaster




GEV-Nr.	415723	Vergl.-Nr.	63.7.1022
Beschreibung	Heizkörper 1900W 230V L 305mm B 260mm L1 25mm L2 280mm B1 90mm B2 30mm LA 60mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm FL 70mm FB 36mm HK 1 Loch ø 4,9mm Kippflansch Trockenheizkörper H 6,3mm		
Für Modelle:	SE2, SE2M		




GEV-Nr.	415757	Vergl.-Nr.	63.7.1021
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V L 425mm B 260mm L1 25mm L2 400mm B1 90mm B2 30mm LA 60mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm FL 70mm FB 36mm HK 1 Loch ø 5mm Kippflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	SE1, SE1M		




GEV-Nr.	415698	Vergl.-Nr.	63.7.1093
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 330mm B 140mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1,25 BA 133mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper Rohr ø 6,3mm HK 1 AL 33mm H 6,3mm		
Für Modelle:	SEPC, T930, T960		
Ersatzteile für	415698		
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	415698		
	GEV-Nr.	550681	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1,25 H 5mm SW 17 Messing VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	416199	Vergl.-Nr.	63.7.1083
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V L 270mm B 210mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1,5 BA 204mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper Rohr ø 6,3mm HK 1		
Für Modelle:	B830, B840, B860, B870		



GEV-Nr.	415694	Vergl.-Nr.	63.7.1084
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 350mm B 205mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1,25 BA 198mm Anschluss Flachstecker Trockenheizkörper Rohr ø 6,3mm HK 1 AL 33mm H 6,3mm		
Für Modelle:	B800E, B840, SEP, SEPC		



GEV-Nr.	415697	Vergl.-Nr.	63.7.1092
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V L 225mm B 135mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1 BA 128mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper Rohr ø 6,3mm HK 1 H 6,3mm		
Für Modelle:	T920, T940		

Heizpatronen



GEV-Nr.	416190	Vergl.-Nr.	63.7.1040
Beschreibung	Heizpatrone 80W 230V ø 24mm L 102mm Kabellänge 345mm Trockenheizkörper		
Für Modelle:	HD20, HD40, PT40, PT60		

Quarzheizkörper



GEV-Nr.	693058	Vergl.-Nr.	63.7.0002
Beschreibung	Isolator weiblich L 7mm Loch ø 5.5mm ø 13mm		



GEV-Nr.	419205	Vergl.-Nr.	63.7.1097
Beschreibung	Quarzheizkörper 300W 115V L 360mm ø 11.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		



GEV-Nr.	416187	Vergl.-Nr.	63.7.1094
Beschreibung	Quarzheizkörper 400W 115V L 260mm ø 12mm Anschluss Flachstecker 6,3mm BA 24.8mm		
Für Modelle:	SEPC, T920, T940		



GEV-Nr.	419204	Vergl.-Nr.	63.7.1095
Beschreibung	Quarzheizkörper 500W 115V L 360mm ø 11.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	T930, T960		



GEV-Nr.	415312	Vergl.-Nr.	63.7.1094 old version
Beschreibung	Quarzheizkörper L 285mm ø 11.5mm 800W 230V B 130mm Anschluss Öse doppelt		

Strahlungsheizkörper

quadratisch



GEV-Nr.	416192	Vergl.-Nr.	63.7.1100
Beschreibung	Strahlungsheizkörper L 225mm B 225mm 750W 230V HK 1 Anschlüsse 2 quadratisch		
Für Modelle:	PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

Zubehör



GEV-Nr.	693057	Vergl.-Nr.	63.7.0001
Beschreibung	Isolator männlich L 10mm Loch ø 8.4mm ø 13mm		



GEV-Nr.	693058	Vergl.-Nr.	63.7.0002
Beschreibung	Isolator weiblich L 7mm Loch ø 5.5mm ø 13mm		

Kochplatten

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



GEV-Nr.	416191	Vergl.-Nr.	63.7.1030
Beschreibung	Kochplatte ø 90mm 450W 230V Anschluss 3 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Für Modelle:	HD20, HD40		

Energierегler

EGO

1-kreisig



GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	63.7.0601
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		
Für Modelle:	CW6, CW8, HD20, HD40, SE1, SE1M, SEP, SEPC, TN30 PLUS		

Zubehör

Knebel



GEV-Nr.	110075	Vergl.-Nr.	63.7.0280
Beschreibung	Knebel Energierегler 1-3 T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflächung oben schwarz		
Für Modelle:	SE1, SE1M		
Zubehör für	110075		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Rosette Knebel bis ø 52mm		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390026	Vergl.-Nr.	63.7.0670
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 70°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		

Anlegethermostate



GEV-Nr.	390850	Vergl.-Nr.	63.7.0680
Beschreibung	Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 250°C 1NC 1-polig 10A 250V Anschluss F6,3 1-Lochbefestigung für Kontaktgrill		
Für Modelle:	PDV-3020-McDonalds		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375232	Vergl.-Nr.	63.7.0635
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse		
Für Modelle:	FP36, FP36R, FP66R		

Sicherheitsthermostate


Serie 56._



GEV-Nr.	390610	Vergl.-Nr.	63.7.0632
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 190mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 640mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThERMO
Regelthermostate


GEV-Nr.	390006	Vergl.-Nr.	63.7.0658
Beschreibung	Thermostat T.max. 86°C Arbeitsbereich 0-86°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6,5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	VEC 510, VEC 520		
Zubehör für	390006		
	GEV-Nr.	110100	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 90°C 0-90°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung -135° schwarz		
	GEV-Nr.	110105	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel ø 42mm ø 56mm Nullstrich		




GEV-Nr.	375318	Vergl.-Nr.	63.7.0655
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 15A Fühler ø 11mm Fühler L 36mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliert 550mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1		
Für Modelle:	B830, B850, BM11, BM12, BM13, BM23, VEC 10, VEC 20		

TECASA
Regelthermostate


GEV-Nr.	390027	Vergl.-Nr.	63.7.0640
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 50-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 145mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 680mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS		
Für Modelle:	F620, F640, FE04, FE07, FE07T, FE44, FE77, FE77T		

Sicherheitsthermostate


GEV-Nr.	390028	Vergl.-Nr.	63.7.0630
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 155mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	F620, F640, TN30 PLUS		

PRODIGY / FIRT
Regelthermostate mit Vorsatzschalter


GEV-Nr.	390791	Vergl.-Nr.	63.7.0651
Beschreibung	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 63-270°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 185mm Kapillarrohr 950mm Kapillarrohr isoliert 55mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 16,5mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		
Für Modelle:	PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

Schalter und Taster
Wippenschalter/-taster
30x22mm


GEV-Nr.	301061	Vergl.-Nr.	63.7.0861
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	B800E, B830, B840, PT40, PT60, SEPC		



GEV-Nr.	345599	Vergl.-Nr.	63.7.0862
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange/orange 1NO/1NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	B860, HD20, HD40, T920, T930		



1

GEV-Nr.	301077	Vergl.-Nr.	63.7.0863
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm orange/orange 1NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	VEC 510, VEC 520		

Druckschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301086	Vergl.-Nr.	63.7.0860
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2NO 250V 12A 0-1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP54 mit Schutzkragen		
Für Modelle:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	347216	Vergl.-Nr.	63.7.0880
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 14mm 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7,5mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ NR6K5 Betätigungskraft: 260g		
Für Modelle:	F620, F640, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

Drehschalter

BRETER

Drehschalter



1

GEV-Nr.	347618	Vergl.-Nr.	63.7.0852
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 2 Typ LE2-20-1752 600V 20A Achse ø 8x9mm Achslänge 20mm Achse sternförmig Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	B850, T920, T930		



1

GEV-Nr.	345572	Vergl.-Nr.	63.7.0850
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 2 Typ LE2-20-1752 690V 16A Achse ø 7x8mm Achslänge 20mm Achse sternförmig Anschluss Schraubklemme		
Für Modelle:	TN30, TN30 PLUS		

Zubehör



1

GEV-Nr.	347619	Vergl.-Nr.	63.6.0281
Beschreibung	Knebel mit Blende 0-1		

Encoder und Potentiometer



1

GEV-Nr.	300138	Vergl.-Nr.	63.7.0628
Beschreibung	Potentiometer		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø10mm (Typ SRZ-3)



1

GEV-Nr.	359125	Vergl.-Nr.	57.2.9.9.0.01
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm rot rund VPE 1 Stück		

ø12mm (Typ SDK-3)



1

GEV-Nr.	359278	Vergl.-Nr.	51.2.9.99.04.0T
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm gelb VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359277	Vergl.-Nr.	51.2.9.99.03.0T
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm grün VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359275	Vergl.-Nr.	51.2.9.99.00.0T
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm klar VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359276	Vergl.-Nr.	51.2.9.99.01.0T
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm rot VPE 1 Stück		

ø12mm (Typ SDY-3)

			
1			
GEV-Nr.	359260	Vergl.-Nr.	41.2.9.00.04.00
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm gelb rund VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359262	Vergl.-Nr.	41.2.0.00.03.00
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm grün rund VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359280	Vergl.-Nr.	41.2.0.0.00.0.0
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm klar rund VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359261	Vergl.-Nr.	41.2.0.00.01.00
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm rot rund VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungsyp SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	21.3.2.40.00.0T
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	63.7.0810
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F620, F640		

			
1			
GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	63.7.0811
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F620, F640, TN30 PLUS		

ø12mm

mit Schraubfassung

			
1			
GEV-Nr.	359290	Vergl.-Nr.	51.F.2.H.0.04
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359291	Vergl.-Nr.	51.F.2.H.7.03
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359994	Vergl.-Nr.	51.F.2.H.0.00
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359292	Vergl.-Nr.	51.F.2.H.0.01
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		

ø13mm

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359282	Vergl.-Nr.	53.2.0.0.0.03.0.0
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm grün rund		

			
1			
GEV-Nr.	359530	Vergl.-Nr.	53.2.0.0.0.00.0.0
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm klar rund		

			
1			
GEV-Nr.	359281	Vergl.-Nr.	53.2.0.0.0.04.0.0
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm orange rund		

			
1			
GEV-Nr.	359283	Vergl.-Nr.	53.2.0.0.0.01.0.0
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø13mm rot rund		

30x22mm			
			
1			
GEV-Nr.	359156	Vergl.-Nr.	63.7.0805
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		
Für Modelle:	SE1, SE1M, SE2, SE2M, SEP, SEPC, T940, T960		



1

GEV-Nr.	359157	Vergl.-Nr.	63.7.0820
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		
Für Modelle:	HD20, HD40, SE1, SE1M, SE2, SE2M, SEP, SEPC, SUV 66, T940, T960, TN30		
Zubehör für	359157		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

			
1			
GEV-Nr.	359164	Vergl.-Nr.	63.7.0821
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün/weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125°C		
Für Modelle:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T, PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

Timer

Zeitschalter mechanisch

1

GEV-Nr.	350044	Vergl.-Nr.	63.7.0665 63.7.0666
Beschreibung	Zeitschalter C20 2-polig Laufzeit 15min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 20mm BA 28mm Anschluss seitlich für Toaster		
Für Modelle:	FP36, FP36R, FP66R, T920, T930, T940, T960		
Zubehör für	350044		
	GEV-Nr.	110285	Vergl.-Nr. —
Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 40mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz			

Schütze

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380213	Vergl.-Nr.	63.7.0890
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 10 Typ ISKRA K07M 10		
Für Modelle:	FE07T, FE77T		

Transformatoren

vergossene Transformatoren

PMA			
			
1			
GEV-Nr.	400583	Vergl.-Nr.	63.7.0701
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 24VAC 10VA sekundär 0.4A Anschluss Schraubanschluss 50Hz		
Für Modelle:	BM11, BM12, BM13, BM23, FE04, FE07, FE07T, FE44, FE77, FE77T, TN30 PLUS		

Elektroniken

Platinen




1

GEV-Nr.	400579	Vergl.-Nr.	63.7.0627
Beschreibung	Platine		
Für Modelle:	TN30 PLUS		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Verdunsterschalen beheizt

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	750003	Vergl.-Nr.	750003
Beschreibung	Abtauwanne beheizt L 240mm B 240mm H 75mm 230V 650W mit Leistungsschutz anschließen		
Ersatzteile für	750003		
	GEV-Nr.	348139	Vergl.-Nr. —
	Schwimmerschalter 250V 1A 1NO oder 1NC Gewinde M16x1,5 ø 17,4mm L 100,5mm Einbau ø 28mm Kabel Kabellänge 1500mm Temp.Best. -20 bis +90°C		
	GEV-Nr.	418732	Vergl.-Nr. —
	Heizkörper 650W 230V L 280mm B 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm Kabellänge 1500mm Anschlussabstand 86mm Rohr ø 8,5mm HK 1 Tauchheizkörper		
Zubehör für	750003		
	GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr. —
	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		

			
1	GEV-Nr.	750004	Vergl.-Nr. 750004
Beschreibung	Abtauwanne beheizt L 380mm B 240mm H 75mm 230V 750W Montage mit Relais (nicht inkl.) mit Schwimmerschalter		
Ersatzteile für	750004		
	GEV-Nr.	348139	Vergl.-Nr. —
	Schwimmerschalter 250V 1A 1NO oder 1NC Gewinde M16x1,5 ø 17,4mm L 100,5mm Einbau ø 28mm Kabel Kabellänge 1500mm Temp.Best. -20 bis +90°C		
	GEV-Nr.	418733	Vergl.-Nr. —
	Heizkörper 750W 230V L 430mm B 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm Kabellänge 1500mm Anschluss Abstand 86mm Rohr ø 8,5mm HK 1 Tauchheizkörper		
Zubehör für	750004		
	GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr. —
	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		

Motoren

Getriebemotoren

für Durchlauftoaster

			
1	GEV-Nr.	499246	Vergl.-Nr. 63.7.0752
Beschreibung	Getriebemotor 24V H 85mm L 137mm B 65mm Typ K9119052 KENTA Spannung DC Welle ø 6x8mm		
Für Modelle:	TN30 PLUS		

für Grillgeräte

			
1	GEV-Nr.	499209	Vergl.-Nr. 63.7.0751 old
Beschreibung	Getriebemotor KENTA Typ K9113069 23W 230V 50Hz 2.5U/min Welle ø 6x8mm L 108mm B 58mm H 66mm		

Weitere



1

GEV-Nr.	500496	Vergl.-Nr.	63.7.0752 old
Beschreibung	Getriebemotor TRIAL Typ R5/G4,5 24V Spannung DC Welle ø 5x8mm L 100mm B 70mm H 120mm für Toaster		

für Hot-Dog-Geräte

Deckel



1

GEV-Nr.	693066	Vergl.-Nr.	63.4.0401
Beschreibung	Deckel für Hot-Dog-Gerät		
Für Modelle:	HD20, HD40		

Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Zugentlastung



1

GEV-Nr.	550356	Vergl.-Nr.	63.7.0543
Beschreibung	Netzanschlussklemme 2-polig max 450V max. 16A Kabel ø 15mm Querschnitt 1.5mm ²		
Für Modelle:	CW6, CW8, HD20, HD40, PT40, PT60, VEC 510, VEC 520		

Glaszylinder



1

GEV-Nr.	693067	Vergl.-Nr.	63.6.7010
Beschreibung	Glaszylinder ø 200mm H 204mm		
Für Modelle:	HD20, HD40		

Gerätespezifische Bauteile

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Türmechanik

Zubehör



1

GEV-Nr.	694840	Vergl.-Nr.	694840
Beschreibung	Führungsschiene CNS L 725mm		

Sonstige



1

GEV-Nr.	691359	Vergl.-Nr.	63.0.0113
Beschreibung	Montagewinkel		



1

GEV-Nr.	691358	Vergl.-Nr.	63.0.0112
Beschreibung	Montagewinkel L 207mm		

Wasserbehälter



1

GEV-Nr.	693068	Vergl.-Nr.	63.4.0441
Beschreibung	Wasserbehälter für Hot-Dog-Gerät		
Für Modelle:	HD20, HD40		

Zahnräder



1

GEV-Nr.	693062	Vergl.-Nr.	63.3.1003
Beschreibung	Zahnrad Zähne 11 Achsaufnahme ø 8mm ø 31mm Nabe ø 18mm Edelstahl		
Für Modelle:	CW6, CW8		

für Pizzaöfen

Schamottsteine



1

GEV-Nr.	850014	Vergl.-Nr.	63.6.7401
Beschreibung	Schamottstein L 410mm B 362mm H 15mm gerillt Versandart ausschließlich per Spedition		

für Rollengrillgeräte

Rohre

Buchsen



1

GEV-Nr.	693060	Vergl.-Nr.	63.3.0801
Beschreibung	Lagerbuchse PTFE		
Für Modelle:	CW6, CW8		

Rohre



1

GEV-Nr.	693059	Vergl.-Nr.	63.3.2101
Beschreibung	Rohr mit Zahnrad für Rollengrill		
Für Modelle:	CW6, CW8		

Zahnräder



1

GEV-Nr.	693062	Vergl.-Nr.	63.3.1003
Beschreibung	Zahnrad Zähne 11 Achsaufnahme ø 8mm ø 31mm Nabe ø 18mm Edelstahl		
Für Modelle:	CW6, CW8		

für Toaster

Zangen

Zangen



1

GEV-Nr.	690010	Vergl.-Nr.	63.3.3095
Beschreibung	Zange für Toaster H 180mm Baulänge 100mm		
Für Modelle:	T920, T930, T940, T960		

Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	110075	Vergl.-Nr.	63.7.0280
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	SE1, SE1M		

Zubehör für	110075		
	GEV-Nr.	110135	
	Rosette Knebel bis ø 52mm		



Griffe und Handräder

Zylindergriffe

feststehend



1

GEV-Nr.	540237	Vergl.-Nr.	63.6.0102
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M8 ø 23mm L 65mm		
Für Modelle:	SE1, SE1M, SE2, SE2M		

Scharniere

Backofenscharniere



1

GEV-Nr.	690029	Vergl.-Nr.	35.249.70
Beschreibung	Drehfeder ø 25,8mm L2 71mm Drahtstärke ø 3,7mm L1 79mm L3 13mm		

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße



1

GEV-Nr.	691344	Vergl.-Nr.	63.6.0021
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M8 Gewinde L 20mm ø 23mm H 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, HD20, HD40, PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R, PT40, PT60, TN30, TN30 PLUS, VEC 510, VEC 520		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Herstellerspezifisch



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	970301	Vergl.-Nr.	63.3.3002
Beschreibung	Gitterrost		
Für Modelle:	SE2		



1

GEV-Nr.	970305	Vergl.-Nr.	63.3.0003
Beschreibung	Gitterrost B 370mm T 230mm Stahl verchromt		

Antriebstechnik und Kugellager

Ketten

Rollenketten 05B-1 einfach



1

GEV-Nr.	693063	Vergl.-Nr.	63.3.1100
Beschreibung	Kette DIN/ISO 05 B-1 Teilung 8mm Glieder 35 Innere Breite 3mm Rollenø 5mm einfach geschlossen		
Für Modelle:	CW6		



1


GEV-Nr.	693064	Vergl.-Nr.	63.3.1101
Beschreibung	Kette DIN/ISO 05 B-1 Teilung 8mm Glieder 52 Innere Breite 3mm Rollenø 5mm einfach		
Für Modelle:	CW8		

Federn


Drehfedern




GEV-Nr.	690081	Vergl.-Nr.	63.3.0853
Beschreibung	Drehfeder ø 19.4mm L2 36mm Drahtstärke ø 3.3mm EP links L1 42mm L3 36mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PM 1015 L, PM 1015 R, PS 1010 L, PS 1010 R		
Zubehör für	690081		
	GEV-Nr.	690080	Vergl.-Nr. 63.3.0852
	Drehfeder ø 19.4mm L2 37mm Drahtstärke ø 3.4mm EP rechts L1 42mm L3 37mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	690080	Vergl.-Nr.	63.3.0852
Beschreibung	Drehfeder ø 19.4mm L2 37mm Drahtstärke ø 3.4mm EP rechts L1 42mm L3 37mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PM 1015 L, PM 1015 R, PS 1010 L, PS 1010 R		
Zubehör für	690080		
	GEV-Nr.	690081	Vergl.-Nr. 63.3.0853
	Drehfeder ø 19.4mm L2 36mm Drahtstärke ø 3.3mm EP links L1 42mm L3 36mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	700731	Vergl.-Nr.	63.3.0862
Beschreibung	Drehfeder ø 21mm L1 120mm L2 63mm L3 63mm Drahtstärke ø 3mm Klappgrill		
Für Modelle:	PDV-3020-McDonalds		



GEV-Nr.	700084	Vergl.-Nr.	63.3.0861
Beschreibung	Drehfeder ø 22mm L1 119mm L2 64mm L3 64mm Drahtstärke ø 3.5mm		
Für Modelle:	PD 2020 L, PD 2020 M, PD 2020 R, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PM 2015 L, PM 2015 R, PS 2010 L, PS 2010 R, PSV 3010 L, PSV 3010 R		



GEV-Nr.	690029	Vergl.-Nr.	35.249.70
Beschreibung	Drehfeder ø 25.8mm L2 71mm Drahtstärke ø 3.7mm L1 79mm L3 13mm		

Druckfedern



GEV-Nr.	700176	Vergl.-Nr.	63.3.0870
Beschreibung	Druckfeder ø 19.5mm L 45mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	HD20, HD40, PT40, PT60		

Befestigungsmaterialien

Befestigungen

Sicherungsringe

DIN 471



GEV-Nr.	693061	Vergl.-Nr.	63.3.0505
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 25mm Materialstärke 1.2mm Stahl DIN 471		
Für Modelle:	CW6, CW8		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	8
Anlegethermostate	8, 8

B

Backofenscharniere	16
Befestigungen	17
Befestigungsmaterialien	17

D

Drehschalter	10
Druckschalter/-taster	10

E

Elektrozubehör	14
Energeregler	8

G

Gitterroste	16
-------------	----

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Bain-Maries	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Kältetechnik	4
Heizkörper für Kontaktgrills	5
Heizkörper für Pizzaöfen	6
Heizkörper für Salamander-/Toaster	6
Heizpatronen	7

K

Klemmen	14
Kochplatten	7

L

Lampen	10
--------	----

M

Mikroschalter	10
Motoren	13

Q

Quarzheizkörper	7
-----------------	---

R

Regelthermostate	8, 9
Roste und Stellschienen	16

S

Schalter und Taster	9
Schütze	12
Sicherheitsthermostate	8

Sicherungsringe	17
Signallampen	10
Signallampen komplett	11
Strahlungsheizkörper	7

T

Thermostate	8
Timer	12
Transformatoren	12

V

Verdunsterschalen beheizt	13
---------------------------	----

W

Wippenschalter/-taster	9
------------------------	---

Z

Zeitschalter mechanisch	12
-------------------------	----