



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CAMURRI

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

1 			
código	417510	referencia	050N0020 050N0020+050D0050+050C0430
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 rosca 1" ø 168mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 110mm empalme conector Faston 6,3mm EC 30 tubo ø 6.3mm		

1 			
código	417513	referencia	050N0061 050N0061+050D0185
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 48mm L 188mm An 27mm H 30mm agujero ø 7mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo portasondas 1 tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios apto para CAMURRI		

1 			
código	417512	referencia	050N0040 050N0040+050D0051+050C0435
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 220mm An 85mm H 60mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm EC 37		

1 			
código	417509	referencia	050N0070
descripción	resistencia 900W 230V espirales 1 L 130mm H 42mm brida 26X61mm An 44mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8mm apto para CAMURRI		

1 			
código	417511	referencia	050N0012
descripción	resistencia 900W 230V espirales 1 rosca 1" ø 150mm empalme conector Faston 6,3mm EC 30		

calentadores de paso

1 			
código	417506	referencia	050N0110
descripción	calentador de paso 1500W 230V ø 75mm H 142mm empalme conector Faston 6,3mm		

1 			
código	417508	referencia	050N0120
descripción	calentador de paso 1600W 230V ø 112mm H 87mm empalme M3		

1 			
código	417507	referencia	050N0140
descripción	calentador de paso 4000W 230V ø 75mm H 165mm empalme M3		



1

código	417505	referencia	050N0100
descripción	calentador de paso 800W 230V ø 80mm H 86mm empalme conector Faston 6,3mm		

accesorios

juntas para bridas



1

código	531113	referencia	050D0020
descripción	junta fibra D1 ø 78mm D2 ø 46mm espesor 1.6mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 53.5mm para CAMURRI 3 orificios		



1

código	531114	referencia	050D0030
descripción	junta fibra D1 ø 81mm D2 ø 46mm espesor 1.6mm agujero ø 7mm dist. del agujero 45mm para CAMURRI 4 orificios		

placas de cocción

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490224	referencia	050N0192
descripción	placa de cocción ø 110mm 600W 230V empalme 4 posiciones de control con borde de 8 mm		



1

código	490193	referencia	050N0192 old version
descripción	placa de cocción ø 110mm 700W 230V empalme 4 posiciones de control con borde de 8 mm		

termostatos

termostatos de superficie

otros



1

código	390743	referencia	050B0281 050B0281+050C0615+3x050C0701
descripción	termostato de contacto dist. del agujero mm temp. desconexión 300°C 1CO 1 polos 10A 250V empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada apto para CAMURRI		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



1

código	390007	referencia	050B0230
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1000mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje L 19mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270°		



1

código	390399	referencia	050B0231
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo °C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 110mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270°		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301078	referencia	050B0055
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A a impulso 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
accesorios para	301078		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	347473	referencia	050B0005
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO/ lámpara 230V 16A iluminado 0 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

interruptores de flotador



1

código	347474	referencia	050E0100 sehe Bemerkung 04.12.2017 sehe Bemerkung 24.02.2015
descripción	interruptor de flotador Kit rosca 1/8" 1NC Ø 26mm L 26mm montaje Ø 10mm 230V 0.5A cable longitud del cable 600mm		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	360499	referencia	050B0180
descripción	temporizador MT59 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje Ø 6x4,6mm eje L 21mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral parte plana arriba		
accesorios para	360499		
	código	112029	referencia —
	pomo marca cero Ø 40mm eje Ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
	código	112589	referencia —
	escala circular graduación 60min posición permanente 0-290 ángulo de rotación no° Ø 60mm		

recambios y accesorios

escalas circulares



1

código	112647	referencia	050B0190
descripción	escala circular graduación 60min ángulo de rotación 300° apto para CAMURRI		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380964	referencia	050B0380
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP



1

código	370015	referencia	050E0040
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	370015			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

motores

motorreductores

otros



1

código	361833	referencia	050E0060
descripción	motorreductor CROUZET tipo 82524413 5W 230V tensión AC 50Hz 30rev/min árbol $\varnothing$ 6mm L 66mm An 54mm H 65mm		



1

código	361860	referencia	050E0060+050E0061+050C0706
descripción	motorreductor MECHTEX tipo 11 K 221 E 220V 50Hz 30rev/min árbol $\varnothing$ 6mm L 100mm An 75mm H 67mm		



1

código	361834	referencia	050E0071 050E0071+050E0072+050C0706
descripción	motorreductor tipo X0211705 11.5W 230V 50Hz 30rev/min árbol $\varnothing$ 6mm L 68mm An 68mm H 70mm		

fusibles

fusibles finos



1

código	358031	referencia	050B0343
descripción	fusible fino medida $\varnothing$ 10x38mm 10A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

1 			
código	358027	referencia	050B0342
descripción	fusible fino medida $\varnothing 10 \times 38 \text{ mm}$ 16A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

1 			
código	358032	referencia	050B0341
descripción	fusible fino medida $\varnothing 10 \times 38 \text{ mm}$ 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

1 			
código	358022	referencia	050B0344
descripción	fusible fino medida $\varnothing 10 \times 38 \text{ mm}$ 4A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

portafusibles

1 			
código	358075	referencia	050B0340
descripción	portafusibles para para fusible $\varnothing 10 \times 38 \text{ mm}$ fusible adaptable $\varnothing 10 \times 38 \text{ mm}$ 1 polos 32A nominal 690V para barra DIN 35mm sección nominal 10 mm^2 apto para para fusible $\varnothing 10 \times 38 \text{ mm}$		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas

1 			
código	551069	referencia	050B0610
descripción	racor para cables rosca PG11 $\varnothing$ cable 10mm montaje $\varnothing 19 \text{ mm}$ UE 1 latón cromado EC 20		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1 			
código	551067	referencia	050B0401
descripción	regleta de bornes 3 polos máx. 16A máx. 400V empalme $\varnothing 2,5 \text{ mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal $2,5 \text{ mm}^2$		

bloques de bornes

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A

1 			
código	550372	referencia	050B0402
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/6 SL2 S35 $0,5-4 \text{ mm}^2$ riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 6mm L 48.5mm		

otros

1 			
código	551068	referencia	050B0408
descripción	borne seccionable 6 mm^2 verde/amarillo para barra DIN 35mm 1 polos		

componentes específicos

para máquinas de infusión

grifos de salida

grifos de salida

1 			
código	531102	referencia	050F0010
descripción	grifo de salida longitud de tubo 45mm rosca 3/4" negro apto para CAMURRI		



1

código	531103	referencia	050F0030
descripción	grifo de salida longitud de tubo 45mm rosca 3/4" negro/cromo apto para CAMURRI		

piezas sueltas



1

código	525433	referencia	050D0060
descripción	junta para grifo H 29mm ø 31mm		

grifos

grifos



1

código	531104	referencia	050F0110
descripción	grifo de salida entrada 3/4" salida 1/2"		

tubos indicadores de nivel

tubos indicadores de nivel



1

código	531110	referencia	050I0030 050I0030 + 050D0165
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 9mm int.ø 6mm H 180mm para CAMURRI		
repuestos para	531110		
	código	531108	referencia 050D0165
junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 7.8mm UE 1 pzs			



1

código	531112	referencia	050I0040
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 9mm int.ø 6mm H 195mm para CAMURRI		



1

código	531109	referencia	050I0050 050I0050 + 050D0165
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 9mm int.ø 6mm H 250mm para CAMURRI		



1

código	531107	referencia	050I0060 050I0060+050D0165
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 9mm int.ø 6mm H 280mm para CAMURRI		



1

código	531111	referencia	050I0070
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 9mm int.ø 6mm H 350mm para CAMURRI		

cajas y paneles frontales

carcasas



1

código	531106	referencia	050P8210
descripción	parte lateral L 305mm An 47mm H 205mm		

pomos

accesorios

rosetas



1

código	110105	referencia	050B0240
descripción	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		

juntas


juntas tóricas

EPDM



1

código	531108	referencia	050D0165
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 7.8mm UE 1 pzs		

			
1			
código	531105	referencia	050D0169
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.Ø 16.2mm UE 1 pzs		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

reducciones

			
1			
código	520209	referencia	050C0200
descripción	reducción rosca 3/4" M - 3/8" H latón niquelado longitud total 17.5mm EC 30		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

			
1			
código	560267	referencia	050C0595
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 25mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips		

tuercas hexagonales

			
1			
código	560274	referencia	050C0615
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 25mm inox EC 8 sin caña UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

consumibles

fusibles

fusibles finos

Ø10x38mm 500V

			
1			
código	358031	referencia	050B0343
descripción	fusible fino medida Ø10x38mm 10A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

			
1			
código	358027	referencia	050B0342
descripción	fusible fino medida Ø10x38mm 16A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

			
1			
código	358032	referencia	050B0341
descripción	fusible fino medida Ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

			
1			
código	358022	referencia	050B0344
descripción	fusible fino medida Ø10x38mm 4A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		

A

accesorios eléctricos	7
-----------------------	---

C

cables	7
calentadores de paso	3
consumibles	9
contactores	5

F

fusibles	6, 9
fusibles finos	9

G

guarniciones	9
--------------	---

I

interruptores de flotador	5
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas tóricas	8
----------------	---

M

material de sujeción	9
motores	6

P

pasacables	7
placas de cocción	4

R

racores para cables	7
reducciones	9
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

T

temporizadores	5
temporizadores mecánicos	5
terminales	7
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de superficie	4
tornillos	9
tornillos de cabeza avellanada	9
tuercas hexagonales	9

V

válvulas magnéticas	5
---------------------	---