



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

CAPIC

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

			
GEV-Nr.	418947	Vergl.-Nr.	E150596
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 400mm B 90mm Gewinde M12x1 BA 82mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418944	Vergl.-Nr.	E150572
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 550mm B 110mm H 75mm L1 257mm L2 35mm 2-Lochbefestigung BA 27mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm HK 1 Trockenheizkörper Gewinde M12x1 Backofen		

			
GEV-Nr.	418847	Vergl.-Nr.	E150855
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 450mm B 60mm H 60mm Anschlussabstand 45mm Rohr ø 16mm Trockenheizkörper Anschluss mit Schraube AL 28mm		

			
GEV-Nr.	418949	Vergl.-Nr.	E150846
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 580mm B 110mm Gewinde M14x1,25 BA 100mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418948	Vergl.-Nr.	E150852
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 730mm B 110mm Gewinde M12x1 BA 102mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Backofen EP unten 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		


			
GEV-Nr.	418952	Vergl.-Nr.	E150866
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 1300mm B 65mm Gewinde M14x1 BA 55mm Rohr ø 10mm Anschluss M5 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418950	Vergl.-Nr.	E150860
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 900mm B 115mm Gewinde M14x1,25 BA 105mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418951	Vergl.-Nr.	E151107
Beschreibung	Heizkörper 2250W 230V HK 1 L 700mm B 90mm Gewinde M14x1,25 BA 80mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418953	Vergl.-Nr.	E151170
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 1295mm B 60mm Gewinde M14x1,25 BA 50mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418954	Vergl.-Nr.	E151465
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 1 L 850mm B 105mm Gewinde M14x1 BA 95mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Backofen 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418943	Vergl.-Nr.	E150515
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 400mm B 110mm L1 45mm L2 355mm B1 31mm B2 40mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 6mm Rohr ø 6,5mm Anschluss M4 AL 26mm Windungen 2 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		

			
GEV-Nr.	418945	Vergl.-Nr.	E150514
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 695mm Gewinde M12x1 Rohr ø 8mm Anschluss M4 Backofen 1-Lochbefestigung Trockenheizkörper Bmm		

			
GEV-Nr.	418941	Vergl.-Nr.	E150564
Beschreibung	Heizkörper 850W 220V L 650mm B 148mm L1 100mm L2 545mm B1 55mm B2 38mm Steglänge 180mm Windungen 2 Anschluss Steckanschluss HK 1 Rohr ø 6,5mm Flansch Backofenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418942	Vergl.-Nr.	E150556
Beschreibung	Heizkörper 850W 230V HK 1 L 645mm B 145mm L1 100mm L2 545mm B1 57mm B2 31mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Steglänge 160mm Loch ø 6mm Rohr ø 6,3mm Anschluss M5 AL 40mm Windungen 2 Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofenheizkörper		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380443, W380451, W380541, W380644, W380656, W380741, W380941, W380942, W380944, W380945, W380946, W380947, W380949, W381641, W382551, W382552, W382562, W382651, W382652, W382662, W383041, W383051		



1

GEV-Nr.	550404	Vergl.-Nr.	E150565
Beschreibung	Steckdose Phasen I-II 240V max. 16A Länder I mit Schraubanschluss für Heizkörper		
Zubehör für	550404		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. E153011
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Heizkörper für Bain-Maries



1

GEV-Nr.	420164	Vergl.-Nr.	E150570
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 483mm B 110mm FL 160mm FB 30mm LA 139.5mm AL 38mm Anschluss M5 Rohr ø 10mm 2-Loch-flansch Loch ø 6.5mm Trockenheizkörper für Bainmarie		



1

GEV-Nr.	420165	Vergl.-Nr.	E150806
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V HK 1 L 395mm B 110mm AL 20mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1 Tauchheizkörper für Bainmarie BA 102mm		
Für Modelle:	W380811, W380815, W380821, W380825, W380831, W380835		
Zubehör für	420165		
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	418844	Vergl.-Nr.	E150540
Beschreibung	Heizkörper 700W 230V HK 1 L 395mm B 105mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss mit Schraube Rohr ø 6.25mm Rechteckflansch Loch ø 6mm Trockenheizkörper L1 35mm L2 360mm B1 31mm B2 36mm		



1

GEV-Nr.	420163	Vergl.-Nr.	E150544
Beschreibung	Heizkörper 750W 230V HK 1 L 482mm B 110mm FL 160mm FB 30mm LA 139.5mm AL 37mm Anschluss M5 Rohr ø 10mm 2-Lochflansch Loch ø 6.5mm Trockenheizkörper für Bainmarie		

Heizkörper für Bratpfannen



1

GEV-Nr.	418939	Vergl.-Nr.	E151112
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 575mm B 115mm Anschluss M5 Rohr ø 12.8mm Trockenheizkörper L1 30mm L2 545mm H 30mm Anschlussabstand 102mm		



1

GEV-Nr.	418940	Vergl.-Nr.	E151455
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 1 L 515mm B 150mm Anschluss M5 Rohr ø 13.5mm Trockenheizkörper L1 35mm L2 480mm H 36mm Anschlussabstand 117mm		

Heizkörper für Frittenwannen



1

GEV-Nr.	420162	Vergl.-Nr.	E150510
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 442mm Bmm AL 16mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 10mm 1-Lochbefestigung Gewinde M14x1 Trockenheizkörper		
Für Modelle:	W382211, W382221, W382231		


Heizkörper für Fritteusen




1

GEV-Nr.	420495	Vergl.-Nr.	E152060
Beschreibung	Heizkörper 10000W 230V HK 1 L 405mm B 142mm H 265mm geschraubt Anschluss Kabel LA 67mm Loch ø 5mm FL 80mm FB 40mm Kabellänge 270mm		
Für Modelle:	W381031, W382031, W382032		

2-Lochbefestigung



GEV-Nr.	418957	Vergl.-Nr.	E152009
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 1 L 475mm B 80mm H 280mm M11x1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Fritteusenheizkörper L1 60mm L2 55mm L3 360mm H1 40mm H2 200mm H3 40mm Rohr ø 6,5mm Gewinde M12x1 BA 54mm AL 30mm Windungen 4		



GEV-Nr.	418958	Vergl.-Nr.	E152050
Beschreibung	Heizkörper 8000W 220V HK 3 L 490mm B 230mm H 270mm L1 135mm L2 355mm B1 82mm B2 65mm H1 70mm H2 200mm Spezial-Befestigung Rohr ø 10mm Anschluss M4 Fritteusenheizkörper		


Heizkörper für Grillplatten



GEV-Nr.	490196	Vergl.-Nr.	E154046
Beschreibung	Grillplatte 5000W 400V L 620mm B 305mm		
Für Modelle:	W380911, W380921, W380931, W380941		



GEV-Nr.	418960	Vergl.-Nr.	E150587
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 750mm B 110mm Hmm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Gewinde M12x1 BA 102mm Trockenheizkörper		



GEV-Nr.	418845	Vergl.-Nr.	E150840
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 480mm B 70mm Hmm AL 15mm Anschluss Schraubanschluss Rohr ø 6,3mm 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 Trockenheizkörper BA 64mm		
Für Modelle:	W380141, W380142, W380241, W380341, W380441, W380646, W381541, W381545, W383043		



GEV-Nr.	420493	Vergl.-Nr.	E1511885
Beschreibung	Heizkörper 2850W 230V HK 1 L 115mm B 490mm H 85mm Rohr ø 13,5mm		



GEV-Nr.	418937	Vergl.-Nr.	E151138
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 430mm B 320mm H 58mm Rohr ø 13,5mm B1 82mm B2 156mm Anschluss M5 Grill Anschlussabstand 125mm Trockenheizkörper		

Heizkörper für Kippbratpfannen



GEV-Nr.	420494	Vergl.-Nr.	E150813
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V 50Hz L 330mm B 135mm H 85mm passend für CAPIC HK 1		




GEV-Nr.	418938	Vergl.-Nr.	E151125
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V L 520mm B 110mm H 35mm Anschluss M5 Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 13,5mm L1 40mm L2 480mm Anschlussabstand 67mm		



GEV-Nr.	420167	Vergl.-Nr.	E151135
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V L 425mm B 190mm H 30mm Anschluss M5 Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 13mm L1 40mm L2 385mm AL 13mm Anschlussabstand 177mm		

Heizkörper für Wärmeschränke



GEV-Nr.	418845	Vergl.-Nr.	E150840
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 480mm B 70mm Hmm AL 15mm Anschluss Schraubanschluss Rohr ø 6,3mm 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 Trockenheizkörper BA 64mm		
Für Modelle:	W380141, W380142, W380241, W380341, W380441, W380646, W381541, W381545, W383043		

			
GEV-Nr.	418946	Vergl.-Nr.	E150532
Beschreibung	Heizkörper 700W 230V HK 1 L 745mm B 110mm AL 35mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1 Trockenheizkörper Wärmeschrank BA 102mm		
Für Modelle:	W380648, W383045		

Heizregister

			
GEV-Nr.	415122	Vergl.-Nr.	E254001
Beschreibung	Heizregister BA 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V TB 105°C HK 2 Anschluss Kabel Kabellänge 340mm L 197mm für Querstromlüfter		

Kontaktheizkörper

			
GEV-Nr.	416237	Vergl.-Nr.	L201017
Beschreibung	Kontaktheizkörper 1400W 230V HK 1 L 133mm B 120mm H 10mm Spülmaschine Anschluss Lötanschluss Anschlussabstand 76mm AL 37mm inkl. Wärmeleitpaste Loch ø 7mm Trockenheizkörper		

Quarzheizkörper

			
GEV-Nr.	420168	Vergl.-Nr.	E302112
Beschreibung	Quarzrohr WV L 458mm ID ø 9mm AD ø 11mm		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø57,5mm

			
GEV-Nr.	415035	Vergl.-Nr.	L201005
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 207mm B 40mm H 46mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 185mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 73mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Zubehör für	415035		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		

Zubehör für	415035		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

			
GEV-Nr.	415846	Vergl.-Nr.	L202015
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 327mm B 36mm H 42mm THA 1 TH ø 7mm THL 320mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		

mit Druckflansch 50 x 26mm

			
GEV-Nr.	415151	Vergl.-Nr.	L201035
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V Druckflansch Flansch 50x26mm L 273mm HK 1 H 30mm B 130mm L1 144mm L2 129mm Anschluss M4 Tauchheizkörper		
Zubehör für	415151		
	GEV-Nr.	510387	Vergl.-Nr. —
	Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm		
	GEV-Nr.	510388	Vergl.-Nr. —
	Gegenflansch ømm Lømm Lochung ømm L 43mm B 21mm CNS für Heizkörper für Flansch 50x26mm		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

mit Expansionsflansch 40 x 14mm



GEV-Nr.	415154	Vergl.-Nr.	L201030
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V Flansch 40x14mm L 455mm B 37mm Hmm Rohr ø 8.5mm HK 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		

mit Expansionsflansch 70 x 18mm



GEV-Nr.	415159	Vergl.-Nr.	L201045
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 285mm B 65mm Hmm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		

mit Rundflansch ø 47,5mm



GEV-Nr.	418846	Vergl.-Nr.	E153010 E153010+E153011
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 L 395mm B 37mm H 30mm Rohr ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 25mm Tauchheizkörper Rundflansch Einbau ø 47.5mm		
Für Modelle:	W384111, W384112		
Zubehör für	418846		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. E153011
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

mit Rundflansch ø 57,5mm



GEV-Nr.	415038	Vergl.-Nr.	L202022
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 373mm B 44mm H 40mm Rundflansch Anschluss M4 Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm AL 19mm TH ø 7mm THA 1 THL 328mm THP nicht anliegend		
Ersatzteile für	415038		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. L554120
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415038		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		

Zubehör für	415038		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		



GEV-Nr.	420166	Vergl.-Nr.	E150818
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 480mm B 105mm Gewinde M12x1 BA 97mm Rohr ø 8mm AL 16mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper Anschluss M5		



GEV-Nr.	415156	Vergl.-Nr.	L201050
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 255mm B 42mm H 25mm L1 7mm L2 18mm L3 229mm Gewinde M10x1 BA 36mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper		

Ersatzteile für	415156		
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	415156		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		

	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675		

Umluftheizkörper



GEV-Nr.	418848	Vergl.-Nr.	E150848 E150850
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 335mm B 100mm Gewinde M12x1 Anschluss mit Schraube BA 328mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		



1

GEV-Nr.	418956	Vergl.-Nr.	E151131
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 L 410mm B 130mm H 102mm H1 42mm H2 60mm Gewinde M20x1,5 AL 87mm Anschluss M5 2-Lochbefestigung Rohr ø 13.5mm Umluftheizkörper MEC		



1

GEV-Nr.	418955	Vergl.-Nr.	E150824
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 393mm B 70mm AL 28mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm Gewinde M12x1 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper MEC BA 62mm		

Kochplatten

quadratisch + rechteckig

mit Gussrand

mit Schraubanschluss



1

GEV-Nr.	490078	Vergl.-Nr.	E154016
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V mit Gussrand Anschluss 4 Schraubklemmen quadratisch		
Für Modelle:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741		

kippar



1

GEV-Nr.	490206	Vergl.-Nr.	E154011
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V Anschluss 3 Schraubklemmen klappbar		

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1

GEV-Nr.	490061	Vergl.-Nr.	E154020
Beschreibung	Kochplatte ø 300mm 2500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		



1

GEV-Nr.	490064	Vergl.-Nr.	E154021
Beschreibung	Kochplatte ø 300mm 3500W 400V mit 8mm Überfallrand		

Energiregler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	E402540
Beschreibung	Energiregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		



1

GEV-Nr.	380013	Vergl.-Nr.	E402545
Beschreibung	Energiregler 400V 7A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde M4 Nr. 50.57031.010		
Für Modelle:	W384012, W384111, W384112		

DIAMOND

			
GEV-Nr.	380037	Vergl.-Nr.	E402516
Beschreibung	Energierегler 240V 13.5A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 13mm Befestigungsgewinde 3/8"-24UNF Vergl.-Nr. 35ERE101230V		

			
GEV-Nr.	380038	Vergl.-Nr.	E402504
Beschreibung	Energierегler 24V 13.5A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde 3/8"-24UNF Vergl.-Nr. 35ERE105024V Spannung AC		

Thermostate
Regel- und Sicherheitsthermostate
EGO
Regelthermostate
Serie 55.10/19_

			
GEV-Nr.	375468	Vergl.-Nr.	E401075
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 80-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 135mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		


			
GEV-Nr.	375664	Vergl.-Nr.	E401082
Beschreibung	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 60-287°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	W385013, W385015		

Serie 55.13_

			
GEV-Nr.	390995	Vergl.-Nr.	E401077
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_

			
GEV-Nr.	375143	Vergl.-Nr.	E401015
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	W380811, W380815, W380821, W380825, W380831, W380835, W381131, W381132		

GEV-Nr.	375043	Vergl.-Nr.	E401045
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		




GEV-Nr.	375417	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 840mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		




GEV-Nr.	375038	Vergl.-Nr.	E401060
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375038		
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr. E401280
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		




GEV-Nr.	375019	Vergl.-Nr.	E401011
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 131mm Kapillarrohr 1440mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	W380141, W380142, W380241, W380341, W380441, W380443, W380541, W380644, W380646, W380648, W380741, W380941, W380942, W380944, W380945, W380946, W380947, W380949, W381541, W381545, W381641, W382552, W382562, W382652, W382662, W383041, W383043, W383045		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.11_




GEV-Nr.	375109	Vergl.-Nr.	E401002
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 530mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.13_




GEV-Nr.	375981	Vergl.-Nr.	E401007
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler Anschluss Flachstecker 6,3mm		



GEV-Nr.	375830	Vergl.-Nr.	E401003
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 1710mm Stopfbuchse Fühler		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375980	Vergl.-Nr.	E401008 E401012
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschalttemp. 130°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	W384111, W384112, W384121, W384122		



GEV-Nr.	375706	Vergl.-Nr.	E401090
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschalttemp. 400°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1190mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		


Serie 55.33_



GEV-Nr.	375467	Vergl.-Nr.	E401006
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschalttemp. 220°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		
Für Modelle:	W381031, W381035, W382031, W382032		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter


Serie 55.34_



GEV-Nr.	375246	Vergl.-Nr.	E401084
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühlermaterial Kupfer		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

Regelthermostate



GEV-Nr.	390310	Vergl.-Nr.	L455065
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich fest 55°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 9.5mm Fühler L 37mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliert 540mm Stopfbuchse Achse ø 6mm Achslängemmm Achsstellung Drehwinkel° Einschraubfühler Fühlergewinde 3/8" Fühlermaterial CNS		
Zubehör für	390310		
	GEV-Nr.	506024	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 3/8" H 6mm CNS SW 22 VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	390310		
GEV-Nr.	529349	Vergl.-Nr.	—
 Flachdichtung FIBER AD ø 22mm ID ø 16.5mm Materialstärke 2mm für Gewinde 3/8" VPE 1 Stück			

PRODIGY / FIRT

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	375478	Vergl.-Nr.	L454815
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 200°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1CO 20A Fühler ø 3.3mm Fühler L 190mm Kapillarrohr 2150mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen			
GEV-Nr.	550148	Vergl.-Nr.	E401310
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1 Fühler ø max. 6.5mm SW 17 Silikon		

			
GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr.	G652208
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22		

Verbindungsbügel			
GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	E401320
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		

THERMOSTATE/SCHALTER UND TASTER CAPIC

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

19x13mm			
GEV-Nr.	348167	Vergl.-Nr.	E053530
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 19x13mm orange 2NO 250V 13A beleuchtet Anschluss Flachstecker 4,8mm Schutzart IP40		
Für Modelle:	W381131, W381132, W381511, W381521, W381531, W381541, W381711, W381721, W381731		

			
GEV-Nr.	346541	Vergl.-Nr.	E053532
Beschreibung	Schutzhaube für Wippenschalter Außenmaß 23,4x17,4mm Innenmaß 19x13mm H 9.5mm Einbaumaßmm		
Für Modelle:	W381131, W381132, W381511, W381521, W381531, W381541, W381711, W381721, W381731		

Druckschalter/-taster

ø12mm			
GEV-Nr.	347567	Vergl.-Nr.	E053052
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 12mm weiß 1NO 250V 4A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	W381132		

Mikroschalter

Universal			
GEV-Nr.	348043	Vergl.-Nr.	E053005
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Lmm L1 27.8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm mit Hebelsatz Typ MS1-16 Betätigungskraft: 100g weiß		

stiftbetätigt
M12


GEV-Nr.	347586	Vergl.-Nr.	E053040
Beschreibung	Positionsschalter mit Druckstift BA 81mm Gewinde M12x1 Gewinde L 66mm 400V 20A 1CO Anschluss Schraubanschluss Hub 8mm L 50mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 500g H 75mm B 18mm		

Systemschalter ROLD


GEV-Nr.	345651	Vergl.-Nr.	L451247
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	L451243
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter
Ein/Aus


GEV-Nr.	300021	Vergl.-Nr.	E052505
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		



GEV-Nr.	300248	Vergl.-Nr.	E052510
Beschreibung	Nockenschalter EIN-AUS 16A Achse ø 6x4,6mm Anschluss Schraubklemme 3-polig		
Für Modelle:	W380811, W380815, W380821, W380825, W380831, W380835		


4-Takt


GEV-Nr.	300103	Vergl.-Nr.	E052520
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741, W380911, W380921, W380931, W380941		



GEV-Nr.	300104	Vergl.-Nr.	E052530
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	W380914, W380918, W380924, W380928, W380934, W380938, W380944, W381511, W381521, W381531, W381541		

4 Schaltstellungen



1


GEV-Nr.	347756	Vergl.-Nr.	E052525
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		



1

GEV-Nr.	300360	Vergl.-Nr.	E052523
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		

5 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	301221	Vergl.-Nr.	E052535
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-4-3-2-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	E052584
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Magnetschalter

23x14mm



1

GEV-Nr.	348169	Vergl.-Nr.	E054075
Beschreibung	Magnetschalter L 23mm B 14mm 1NO 100V 0.5A P max. 12W Anschluss Kabellänge 1000mm		
Für Modelle:	W385011, W385012, W385013, W385014, W385015, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

51x16mm




1

GEV-Nr.	348168	Vergl.-Nr.	E054006
Beschreibung	Magnetschalter L 51mm B 16mm 1NO 240V 2A P max. 12W Kabellänge 350mm		
Für Modelle:	W381031, W381131, W381132, W382031, W382032		

Zubehör

Magnete

			
1			
GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	L453222
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Befehls- und Meldegeräte

SCHNEIDER ELECTRIC

Drucktasten

			
1			
GEV-Nr.	347809	Vergl.-Nr.	E052710 E052772
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm mit Schutzhaube schwarz		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	347808	Vergl.-Nr.	E052613 E052684
Beschreibung	Kontaktblock TELEMECANIQUE ZB4BZ103 2NO max 600V 3A schwarz mit Halter		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381132...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

Leuchtmelder

			
1			
GEV-Nr.	345397	Vergl.-Nr.	E202042
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm rot		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signalelemente für Fassungsyp SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	L452515
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glimmlampen

1

GEV-Nr.	359600	Vergl.-Nr.	E201005
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 220V 0.35W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359600		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

			
1			
GEV-Nr.	359601	Vergl.-Nr.	E201007
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 380V klar ø 10mm L 28mm Glas		
Zubehör für	359601		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

Signallampen komplett

ø 6mm

			
1			
GEV-Nr.	359038	Vergl.-Nr.	L452522
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot		

ø 9mm

			
1			
GEV-Nr.	360698	Vergl.-Nr.	E202092
Beschreibung	Signallampe ø 9mm gelb 380-400V Anschluss 2-adrig Kabellänge 200mm Temp.Best.°C		

ø10mm

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	E202026
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359034	Vergl.-Nr.	E202029
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 400V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	E202025
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359019	Vergl.-Nr.	E202028
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 400V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

ø12mm

mit Schraubfassung

			
1			
GEV-Nr.	359893	Vergl.-Nr.	E202094
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Kabel 200mm		
Für Modelle:	W380141, W380142, W380241, W380341, W380441, W380443, W380541, W380644, W380646, W380648, W380741, W380941, W380942, W380944, W380945, W380946, W380947, W380949, W381131, W381132, W381511, W381521, W381531, W381541, W381545, W381641, W381811, W381821, W381831, W382552, W382562, W382652, W382662, W383041, W383043, W383045, W384111, W384112, W384121, W384122, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

			
1			
GEV-Nr.	357157	Vergl.-Nr.	E202098
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 380V gelb Anschluss Kabel Kabellänge 200mm		
Für Modelle:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741, W380815, W380825, W380835, W381611, W381621, W381631, W381641, W381711, W381721, W381731, W384012, W384111, W384112		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen

			
1			
GEV-Nr.	359600	Vergl.-Nr.	E201005
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 220V 0.35W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359600		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	359600			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss				
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C				
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10				
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14				

1

GEV-Nr.	359601	Vergl.-Nr.	E201007
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 380V klar ø 10mm L 28mm Glas		
Zubehör für	359601		
	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

Glühlampen

für Backöfen

PHILIPS

1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	359610
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

für Signallampen



1

GEV-Nr.	360697	Vergl.-Nr.	E201001
Beschreibung	Glühlampe T.max.°C Fassung E10 2W 28V ø 10mm L 28mm Glas L 12mm VPE 1 Stück		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

1

GEV-Nr.	359718	Vergl.-Nr.	E202055
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359718		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W			
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. —
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT			

1

GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	E202056
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		

55x70mm



1

GEV-Nr.	357105	Vergl.-Nr.	E202046
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr. E202049
	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. E202048
	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		
	GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr. —
	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		
	GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr. —
	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C		




1

GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	E202048
Beschreibung	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		



1

GEV-Nr.	357105	Vergl.-Nr.	E202046
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 250V Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm H 32mm		
Zubehör für	357105		
	GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr. E202049
	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. E202048
	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		
	GEV-Nr.	359937	Vergl.-Nr. —
	Lampenglas L 80mm B 65mm Einbaumaß 52x67mm		
	GEV-Nr.	359945	Vergl.-Nr. —
	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C		



1

GEV-Nr.	359296	Vergl.-Nr.	E202047
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		



1

GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	E202049
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Zubehör für	359297		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. E202048
	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	359610
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360020	Vergl.-Nr.	L453520
Beschreibung	Timer CEM HFD4M16 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 240s 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 17mm Hersteller-Nr. HFD4M16 / DTP16 Motorentyp UDS11NE1RH		
Ersatzteile für	360020		
	GEV-Nr.	360112	Vergl.-Nr. —
	Motor SAIA Ritzel ø 4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 48mm Motortyp UDS11NE1RHZ für Timer		




1

GEV-Nr.	360028	Vergl.-Nr.	L453515
Beschreibung	Timer CEM HFD4M16 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 270s 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 17mm Hersteller-Nr. HFD4M16 / DTP15 Motorentyp UDS11NE1RH		
Ersatzteile für	360028		
	GEV-Nr.	360112	Vergl.-Nr. —
	Motor SAIA Ritzel ø 4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 48mm Motortyp UDS11NE1RHZ für Timer		



1

GEV-Nr.	360018	Vergl.-Nr.	L453512
Beschreibung	Timer CEM HH4M16 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 270s 230V Hersteller-Nr. HH4M16 / DTP13 Motorentyp UDS11NE1LH		
Ersatzteile für	360018		
	GEV-Nr.	360113	Vergl.-Nr. —
	Motor SAIA Ritzel ø 4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 48mm Motortyp UDS40NE1RNZ165 für Timer		



1

GEV-Nr.	360030	Vergl.-Nr.	L453528
Beschreibung	Timer CEM HL6M16 Motoren 2 Kammern 6 Laufzeit 60s/120s 230V Achse ø 6mm Achslängem Hersteller-Nr. HL6M16 / DTP21 Motorentyp UDS11NE1RH / UDS11NE1LH		
Ersatzteile für	360030		
	GEV-Nr.	360112	Vergl.-Nr. —
	Motor SAIA Ritzel ø 4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 48mm Motortyp UDS11NE1RHZ für Timer		
	GEV-Nr.	360113	Vergl.-Nr. —
	Motor SAIA Ritzel ø 4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 48mm Motortyp UDS40NE1RNZ165 für Timer		

Alarmgeber

Summer



1

GEV-Nr.	350219	Vergl.-Nr.	E204042
Beschreibung	Summer 220VAC/DC Anschluss Flachstecker 6,3mm vergossen Einbauversion Gewinde M28x1dB Einbau ø 42,5/32,5mm		

Schütze

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380479	Vergl.-Nr.	E050903
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09P7		
Für Modelle:	W381511, W381521, W381531, W381541, W381611, W381621, W381631, W381641, W381811, W381821, W381831, W385011, W385012		



1

GEV-Nr.	380617	Vergl.-Nr.	E050901
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09B7		



1

GEV-Nr.	381159	Vergl.-Nr.	E050904
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D09V7		
Für Modelle:	W380916, W380926, W380936, W380946, W381611, W381621, W381631, W381641		



1

GEV-Nr.	380976	Vergl.-Nr.	E050932
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	W381031, W381131, W381132, W385013, W385014		




1

GEV-Nr.	380981	Vergl.-Nr.	E050869
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D40P7		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	L451712
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380808	Vergl.-Nr.	L451725
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	L451715
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relé 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



1

GEV-Nr.	380377	Vergl.-Nr.	E052347	
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V			
Zubehör für	380377			
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Rel Hersteller-Nr. ZMD4			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	380377			
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3			

Zeitrelais

Zeitrelais

				
1				
GEV-Nr.	380878	Vergl.-Nr.	E1Z1E10	E452071
Beschreibung	Zeitrelais FINDER 80.11.0.240 Zeitbereich 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A Einbaumaß DIN-Schienenmm 1CO Anschluss Klemmanschluss			

Elektronikregler

SERSA

				
1				
GEV-Nr.	378545	Vergl.-Nr.	E403036	
Beschreibung	Elektronikregler Typ SSA 96 J2S D-270-24V Einbaumaß 90x90mm 24V Spannung AC Pt100 Einbautiefe 95mm bis +270°C Anzeige 3-stellig			

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler

				
1				
GEV-Nr.	378546	Vergl.-Nr.	E351625	
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Fühler -50 bis +750°C Kabel 3m			

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

				
1				
GEV-Nr.	381405	Vergl.-Nr.	E403525	
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -200 bis +600°C Anschluss 3-adrig Fühler ø5x100mm Kabellänge 2m			
				
1				
GEV-Nr.	379635	Vergl.-Nr.	E403514	
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø5x100mm Kabellänge 2m			
Zubehör für	379635			
	GEV-Nr.	379636	Vergl.-Nr.	G701005
	Überwurfschraube Set Gewinde M8x1 Fühler ø 5mm			

Zubehör

Verschraubungen

				
1				
GEV-Nr.	379636	Vergl.-Nr.	G701005	G701005+G701006
Beschreibung	Überwurfschraube Set Gewinde M8x1 Fühler ø 5mm			

Elektroniken

Platinen

				
1				
GEV-Nr.	403130	Vergl.-Nr.	E054059	
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät TVTS L 90mm B 70mm Niveauregelung			
Für Modelle:	W384111, W384112, W384121, W384122			

				
1				
GEV-Nr.	403045	Vergl.-Nr.	L453812	
Beschreibung	Platine passend für ELETTROBAR			




1

GEV-Nr.	403572	Vergl.-Nr.	L453812
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät Protech 1113/611 TR10 L 178mm B 125mm		



1

GEV-Nr.	403016	Vergl.-Nr.	E050555
Beschreibung	Tastaturplatine Fritteuse für Gerät JBM L 132mm B 81mm passend für CAPIC mit Display Tasten 4		



1

GEV-Nr.	403140	Vergl.-Nr.	E050561
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät AC 150- AC 220 L 104mm B 32mm Tasten 3		



1

GEV-Nr.	400898	Vergl.-Nr.	L453882
Beschreibung	Tastaturplatine Spülmaschine für Gerät LP10/20/30 mit Anzeige		
Zubehör für	400898		
		GEV-Nr.	402970
	Flachbandkabel 10-polig L 1200mm Steckertyp 2-reihig codiert VPE 1m	Vergl.-Nr.	L454510

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	505280	Vergl.-Nr.	A504232
Beschreibung	Tastaturfolie Kippbratpfanne blau/gelb passend für CAPIC L 105mm B 57mm Tasten 2		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

TP



1

GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	L600505
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Ersatzteile für	370017		
		GEV-Nr.	371013
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz	Vergl.-Nr.	—
Zubehör für	370017		
		GEV-Nr.	371220
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371221
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371222
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371223
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371224
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371225
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371226
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371230
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%	Vergl.-Nr.	—
		GEV-Nr.	371231
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%	Vergl.-Nr.	—

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 370017				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				



TP
 Management per elettrodomestici

1

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	L601005
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	W381131, W381132		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370021		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			

Zubehör für 370021				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

componenti per elettrodomestici

1

GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	L601015
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370025		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz $\pm 15\%$			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370025			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Metall

SIRAI

Magnetventile Dampf (Wasser)

2-Wege

Serie L145-R



1

GEV-Nr.	370324	Vergl.-Nr.	E131716	
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 3/4" Anschluss 3/4" L 79mm DN 16mm Steckbuchse DIN -60 bis +170°C SIRAI Serie L145-R Spulentyp Z534A Membrane PTFE (Dampf) p max 6bar p min 0.4bar			
Ersatzteile für	370324			
	GEV-Nr.	371068	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VAC 14VA SIRAI Spulentyp Z534A Aufnahme ø 12mm				
	GEV-Nr.	371165	Vergl.-Nr.	—
Membran Anschluss 3/4" Serie L145-R Membrantyp PTFE				
Zubehör für	370324			
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr.	—
Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss				

Magnetventile Gas

ASCO



1

GEV-Nr.	370710	Vergl.-Nr.	E131002
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" T.max. 60°C Anschluss 1/8" L 33mm Asco Spulentyp 400127-197 p max 15bar Membrane FPM Serie 256 Gesamthöhe 53mm		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	541013	Vergl.-Nr.	L455210
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/25mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		



1

GEV-Nr.	541003	Vergl.-Nr.	L455225
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/35mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

Elektroden



1

GEV-Nr.	403674	Vergl.-Nr.	E054062
Beschreibung	Niveauelektrode geschraubt Gesamtlänge 120mm Fühler L 61mm Fühlerlänge isoliert 24mm ø 4mm		
Für Modelle:	W384111, W384112, W384121, W384122		

Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	E050571
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	W381811, W381821, W381831		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

Querstromlüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601936	Vergl.-Nr.	E254003
Beschreibung	Querstromlüfter QLZ06/1800A265-2524 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 28mm Motor rechts 230V/50Hz 31W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 160m³/h 0 bis +60°C 230V 150m³/h 50Hz		

Zubehör für Querstromlüfter

Heizregister



1

GEV-Nr.	415122	Vergl.-Nr.	E254001
Beschreibung	Heizregister BA 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V TB 105°C HK 2 Anschluss Kabel Kabellänge 340mm L 197mm für Querstromlüfter		



Heißluftmotoren



GEV-Nr.	500106	Vergl.-Nr.	13390026
Beschreibung	Heißluftventilator 230V Phasen 1 50Hz 0.12kW 2600U/min Geschw. 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm L4 178mm Leistungsaufnahme 115W 0.51A Lüfterrad ø 180mm bei 50Hz 230V bei 60Hz 230V bei 50Hz 2600U/min bei 60Hz 2850U/min passender Kondensator 3µF400V Typ R2E180-AH05-06		
Zubehör für	500106		
	GEV-Nr.	100021	Vergl.-Nr. —
	Krallenflachsteckhülse Größe 2,8x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn T.max. 125°C VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	365028	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 75mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		



GEV-Nr.	601871	Vergl.-Nr.	13390026
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 85kW 2400U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm Lüfterrad ø 180mm bei 50Hz 230V bei 60Hz 230V bei 50Hz 2600U/min bei 60Hz 2850U/min Typ R2E180-AU01-09		

Heißluftventilatoren

LEROY SOMER



GEV-Nr.	602081	Vergl.-Nr.	E254005
Beschreibung	Heißluftventilator 230/400V 250W 1,05/0,6A 2770U/min L1 115mm L2 95mm Typ 400870/003		

Motoren

Spindelmotoren

SKF/ATB




GEV-Nr.	499136	Vergl.-Nr.	E020515
Beschreibung	Spindelmotor Typ MAX30-A200415A25200-000 24V Spannung DC L 445mm B 185mm H 120mm SKF/ATB		
Für Modelle:	W385011, W385013, W385015, W385021, W385023, W385025		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

FIR

Pumpen



GEV-Nr.	500037	Vergl.-Nr.	L350210
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 2211.1410 230V 50Hz Phasen 1 0,074kW 0.1PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF FIR		
Ersatzteile für	500037		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. L452005
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510384	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm		
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm		
	GEV-Nr.	521203	Vergl.-Nr. —
	Laufgrad ø 72mm H 18mm Gewinde M7 Welle ø 11mm Wellenlänge 32mm Schaufeln 3		
	GEV-Nr.	521703	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500544	Vergl.-Nr.	L350261
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm Typ 4223.1900 230V 50Hz Phasen 1 0.73kW 1PS L 225mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF FIR		
Ersatzteile für	500544		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510552	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. L351650
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	518067	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 103mm H 29mm M7L		
	GEV-Nr.	521512	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm		



1

GEV-Nr.	500117	Vergl.-Nr.	L350427
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Typ 422522725 230/400V 50Hz Phasen 3 1.4kW 2PS L 280mm Laufrichtung rechts FIR		
Ersatzteile für	500117		
	GEV-Nr.	510602	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 110mm H 34mm Laufrichtung rechts Gewinde M8L Welle ø 28mm Aufnahme ø 12.2mm Schaufeln 6		

Ersatzteile für	500117		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. L351650
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521513	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Drehrichtung rechts ID ø 150mm Innenhöhe 32mm		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. L350430
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		




1

GEV-Nr.	500258	Vergl.-Nr.	L350420
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1204.2725 230/400V 50Hz Phasen 3 1.5kW 2.01PS L 320mm Laufrichtung links FIR		
Ersatzteile für	500258		
	GEV-Nr.	510531	Vergl.-Nr. L351230
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr.	510604	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 118mm H 34mm M8R Laufrichtung links		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. L351650
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	511667	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad ø 123mm H 17mm Achsaufnahme ø 15mm		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. L350430
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500031	Vergl.-Nr.	L350427
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1205.2528 230/400V 50Hz Phasen 3 2kW 2.7PS L 330mm Laufrichtung links FIR		
Ersatzteile für	500031		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L350655
	Laufwerk ø 124mm H 34/16mm Gewinde M8R Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Lüfterrad ø 142mm Achsaufnahme ø 15mm Schaufeln 12		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L351230
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L351650
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L350430
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500111	Vergl.-Nr.	L350410
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1241.2500 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 330mm Laufrichtung links FIR		
Ersatzteile für	500111		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L351230
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		

Ersatzteile für	500111		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Laufwerk ø 110mm H 34mm M8R		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L351650
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L350430
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500324	Vergl.-Nr.	L350440
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1243.2591 230/400V 50Hz Phasen 3 2.35kW 3.2PS L 365mm Laufrichtung links FIR		
Ersatzteile für	500324		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L350655
	Laufwerk ø 124mm H 34/16mm Gewinde M8R Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L351230
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L351650
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	L350430
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

LGB



1

GEV-Nr.	500362	Vergl.-Nr.	L350429
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 50mm Typ CE150SX 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 280mm Laufrichtung rechts LGB		
Ersatzteile für	500362		
	GEV-Nr.	510551	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung ID ø 158.3mm Pumpentyp 1214/1293/122 5/2243/1226/1204/3473/1241 Materialstärke 3.53mm EPDM VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. L351650
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521240	Vergl.-Nr. L350667
	Laufrad ø 110mm H 32mm Laufrichtung links Gewinde M8L Welle ø 20mm Wellenlänge 10mm Aufnahme ø 8.2mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521536	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel ALBA / LGB Eingang ø 62mm Ausgang ø 50mm Hilfsdruck 12mm Hilfsdruck geschlossen Drehrichtung rechts ø 180mm ID ø 150mm Innenhöhe 38mm		
	GEV-Nr.	602013	Vergl.-Nr. —
	Lüfterrad ø 100mm H 28mm Achsaufnahme ø 17.5mm Kunststoff		

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	L452005
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr.	L452027
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		



1

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	L452005
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		

Elektrozubehör

Kabel

Nickellitzen

bis 350°C



1

GEV-Nr.	550088	Vergl.-Nr.	E351515
Beschreibung	Nickellitze 2.5mm² braun VPE 10m Dauertemperatur -60 bis +350°C T.max. 400°C Nennspannung 300/500V Prüfspannung 2000V Leiter Nickellitze Isolierung Glasseeidegeflecht/Silikongummi		

Zubehör

Schutzschläuche



1

GEV-Nr.	550566	Vergl.-Nr.	E303030
Beschreibung	Verschraubung für Schutzschlauch PG21 ID ø 21.7mm AD ømm MsNi VPE 1 Stück		
Für Modelle:	W384012, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		
Zubehör für	550566		
	GEV-Nr.	550578	Vergl.-Nr. E303045
	Mutter Gewinde PG21 H 4.6mm SW 32 Messing vernickelt VPE 1 Stück Einbau ømm Kabel ømm		

Kabeldurchführungen

Kabelverschraubungen

Befestigungsmuttern



1

GEV-Nr.	550578	Vergl.-Nr.	E303045
Beschreibung	Mutter Gewinde PG21 H 4.6mm SW 32 Messing vernickelt VPE 1 Stück Einbau ømm Kabel ømm		
Für Modelle:	W384012, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

Flachbandkabel

Gruppe 1



1

GEV-Nr.	402970	Vergl.-Nr.	L454510
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 1200mm Steckertyp 2-reihig codiert VPE 1m		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	L450310
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		

Reihenklemmen

Weitere



1

GEV-Nr.	551135	Vergl.-Nr.	E352521
Beschreibung	Reihenklemme 6mm ² grau H 47mm 1-polig		

Gashähne

PEL

Serie 22N/O



1

GEV-Nr.	101459	Vergl.-Nr.	G303075	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22N/O Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 39/7mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	101459			
	GEV-Nr.	101237	Vergl.-Nr.	—
	Flansch Gewinde M20x1,5 Rohr ø 21mm passend für PEL22			
	GEV-Nr.	101365	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12mm für PEL-Gashähne horizontal			
	GEV-Nr.	101447	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnvorderteil Achse ø 8x6,5mm Abflachung seitlich Spezial			
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22			
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr.	—
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück			
	GEV-Nr.	101536	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung D1 ø 17mm D2 ø 11.5mm Materialstärke 4.7mm			
Zubehör für	101459			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	G701010
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	G701026
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL			
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm			
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	G701011
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			

Serie 22S/O

1			
GEV-Nr.	101469	Vergl.-Nr.	G304040
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 39/7mm Abflachung oben		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W381515, W381525, W381535, W381545, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662, W384021, W384022, W385021, W385022		
Ersatzteile für	101469		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. G402060
	Magneteseinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1		
	GEV-Nr.	101237	Vergl.-Nr. —
	Flansch Gewinde M20x1,5 Rohr ø 21mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101365	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12mm für PEL-Gashähne horizontal		
	GEV-Nr.	101447	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 8x6,5mm Abflachung seitlich Spezial		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
	GEV-Nr.	101536	Vergl.-Nr. —
	Dichtung D1 ø 17mm D2 ø 11.5mm Materialstärke 4.7mm		
Zubehör für	101469		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. G701010
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. G701026
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	101469		
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. G701011
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101290	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M10x1 G2: M18x1 passend für PEL20/21		

1			
GEV-Nr.	101489	Vergl.-Nr.	G304045
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang Rohrflansch ø27mm KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 14/10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 39/7mm Abflachung links		
Ersatzteile für	101489		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. G402060
	Magneteseinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101353	Vergl.-Nr. —
	Flansch Gewinde M20x1,5 Rohr ø 27mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101366	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 14mm für PEL-Gashähne horizontal		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
	GEV-Nr.	106165	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ø 27mm		
Zubehör für	101489		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. G701010
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. G701026
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101489			
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	G701011
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				

Serie 22S/V



1

GEV-Nr.	107322	Vergl.-Nr.	G304047	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/V Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 39/7mm Abflachung oben			
Für Modelle:	W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835			
Ersatzteile für	107322			
	GEV-Nr.	101536	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung D1 ø 17mm D2 ø 11.5mm Materialstärke 4.7mm			

Serie 23S/O



1

GEV-Nr.	101091	Vergl.-Nr.	G304048	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/O Gaseingang M28x1,5 (Rohr-ø 20mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M24x1,5 (Rohr-ø 16mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 35/19mm Abflachung oben			
Für Modelle:	W385023, W385024, W385025			
Ersatzteile für	101091			
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5			
	GEV-Nr.	101045	Vergl.-Nr.	—
	Magneteneinsatz G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL23S M9x1			
	GEV-Nr.	101244	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss Gewinde M24x1,5 Rohr ø 12/16mm horizontal für PEL-Gashähne			

Ersatzteile für	101091			
	GEV-Nr.	101336	Vergl.-Nr.	—
Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 35/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL23S				
	GEV-Nr.	101463	Vergl.-Nr.	—
Schraube passend für PEL23S VPE 4 Stück				
	GEV-Nr.	528455	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	101091			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	G701010
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101252	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm				
	GEV-Nr.	101254	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M28x1,5 Rohr ø 20mm				
	GEV-Nr.	101255	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101257	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 20mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	G701011
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm				

STN3R

			
GEV-Nr.	106184	Vergl.-Nr.	G304010
Beschreibung	Gashahn STN3R Gaseingang Rohrflansch ø20mm KBD ø 0mm Gasausgang 3/8" (Rohr-ø 12mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 21/12mm Abflachung oben passend für CAPIC		
Ersatzteile für	106184		
	GEV-Nr.	101964	Vergl.-Nr. —
	Klemmbügel		

Gasthermostate
SIT
Serie 710 Minisit

			
GEV-Nr.	101130	Vergl.-Nr.	G652006
Beschreibung	Gasthermostat ohne Kappe, Knopf und Winkel SIT Typ MINISIT 710 T.max. 100°C 30-100°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 5mm Fühler L 122mm Kapillarrohr 1050mm Sensortyp Typ A1 Druckregler Nein Druckreglerbar Stopfbuchse		
Ersatzteile für	101130		
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr. G402010
	Magneteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		
	GEV-Nr.	102100	Vergl.-Nr. —
	Fühler 30-100°C Fühler ø 5mm Fühler L 122mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 100°C Bain-Marie Sensortyp Typ A1 passend für MINISIT 710		
Zubehör für	101130		
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr. G652208
	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6,5mm SW 22		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit		

Zubehör für	101130		
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8		
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr. G652202
	Abdeckkappe ohne Piezozünder		
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm		
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710		
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710		
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm		
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm		
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9,5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr. G652225
	Knebel passend für Minisit ø 37mm		

			
GEV-Nr.	107237	Vergl.-Nr.	G652004
Beschreibung	Gasthermostat ohne Kappe, Knopf und Winkel SIT Typ MINISIT 710 T.max. 210°C 70-210°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 122mm Kapillarrohr 1300mm Sensortyp Druckregler Nein Druckreglerbar Stopfbuchse		
Zubehör für	107237		
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr. G652202
	Abdeckkappe ohne Piezozünder		
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	107237			
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	G652225
Knebel passend für Minisit ø 37mm				

				
1 				
GEV-Nr.	106931	Vergl.-Nr.	G652002	
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 310°C 70-310°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 72mm Kapillarrohr 1300mm Druckregler Nein Druckreglerbar Stopfbuchse 0710647 Zündgas 6mm Fühlermaterial Edelstahl			
Für Modelle:	W380161, W380162, W380261, W380461, W380666, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061			
Zubehör für	106931			
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr.	G652202
Abdeckkappe ohne Piezozünder				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	G652225
Knebel passend für Minisit ø 37mm				

STN3R

1

GEV-Nr.	106208	Vergl.-Nr.	G652013
Beschreibung	Gasthermostat T.max. 200°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Fühler ø 6mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 1200mm STN3R		
Ersatzteile für	106208		
	GEV-Nr.	106211	Vergl.-Nr. G652220
Knebel passend für STN3R			
	GEV-Nr.	106212	Vergl.-Nr. G652221
Knebel passend für STN3R			

1

GEV-Nr.	106209	Vergl.-Nr.	G652012
Beschreibung	Gasthermostat T.max. 300°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Fühler ø 6.5mm Fühler L 80mm Kapillarrohr 1200mm STN3R		
Ersatzteile für	106209		
	GEV-Nr.	106211	Vergl.-Nr. G652220
Knebel passend für STN3R			
	GEV-Nr.	106212	Vergl.-Nr. G652221
Knebel passend für STN3R			

1

GEV-Nr.	106210	Vergl.-Nr.	G652016
Beschreibung	Gasthermostat T.max. 450°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Fühler ø 6.5mm Fühler L 250mm Kapillarrohr 1200mm STN3R		
Ersatzteile für	106210		
	GEV-Nr.	106211	Vergl.-Nr. G652220
Knebel passend für STN3R			
	GEV-Nr.	106212	Vergl.-Nr. G652221
Knebel passend für STN3R			

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

ELETTROSIT




1

GEV-Nr.	101127	Vergl.-Nr.	G652405
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175		
Ersatzteile für	101127		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT			
Zubehör für	101127		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring			
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT			
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
Verlängerung			

1			
GEV-Nr.	101124	Vergl.-Nr.	G652401
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 unten Vergl.-Nr. 0.810.122		
Ersatzteile für	101124		
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT			
Zubehör für	101124		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring			
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT			
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr. —
Verlängerung			

NOVASIT



1

GEV-Nr.	101162	Vergl.-Nr.	G653030
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010		
Ersatzteile für	101162		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
Magnetinsert mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101162		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. G653033
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. G652031
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. G653032
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. G653035
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			



1

GEV-Nr.	101908	Vergl.-Nr.	G653028
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruckmbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.018 Ausgang Zündbrenner M10x1 Eingangsdruck max. 60bar Einstellbereich 3-30bar		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		
Ersatzteile für	101908		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
Magnetinsert mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101908		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. G653033
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. G652031
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. G653032
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. G653035
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. —
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			

			
1			
GEV-Nr.	101914	Vergl.-Nr.	G653026
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruckbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.822.144		
Ersatzteile für	101914		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 230V 50Hz			
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V			
Zubehör für	101914		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. G653033
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. G652031
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. G653032
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827			

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	109128	Vergl.-Nr.	G653040
Beschreibung	Druckregler Messing L 25mm ø 11.5mm Gewinde M13x1 für Gasventil passend für Gasventile VPE 1 Stück		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

			
1			
GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	G653033
Beschreibung	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
Ersatzteile für	101305		
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	G652031
Beschreibung	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
Ersatzteile für	101306		
	GEV-Nr.	517104	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 31.42mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	G653032
Beschreibung	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
Für Modelle:	W384121, W384122		

			
1			
GEV-Nr.	101674	Vergl.-Nr.	G653037
Beschreibung	Knebelverlängerung L 57mm NOVA 822/826/827		

			
1			
GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	G653035
Beschreibung	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

Sicherheitsventile

SIT

Serie 440



GEV-Nr.	101101	Vergl.-Nr.	G652415
Beschreibung	Gasventil Druckbereich 50mbar Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Zündflammenanschluss M10x1 (Rohr-ø 6mm) Thermoelementanschluss M9x1 Typ SIT D3		
Zubehör für	101101		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —

Gasmagnetventile

ASCO




GEV-Nr.	370710	Vergl.-Nr.	E131002
Beschreibung	Magnetventil Gas 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" T.max. 60°C Anschluss 1/8" L 33mm Asco Spulentyp 400127-197 p max 15bar Membrane FPM Serie 256 Gesamthöhe 53mm		
Für Modelle:	W381035, W384121, W384122		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100




GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	G207510
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. B400106

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	106906			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			

Zubehör

Zündelectroden



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	G207511
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

HONEYWELL

Zündbrenner



GEV-Nr.	102886	Vergl.-Nr.	G207529+G207532	
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig			
Zubehör für	102886			
	GEV-Nr.	102888	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse HONEYWELL Erdgas Bohrung ø 0.51mm Modell Q349			
	GEV-Nr.	102889	Vergl.-Nr.	G206925
	Zündbrennerdüse HONEYWELL Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Modell Q349			
	GEV-Nr.	102892	Vergl.-Nr.	G207534
	Zündelektrode D1 ø 6mm L1 22mm KL1 25mm KL2 19mm Anschluss F 2,8x0,8mm M8x10			



GEV-Nr.	106939	Vergl.-Nr.	G207529	
Beschreibung	Zündbrenner HONEYWELL Typ Q349A1124 1 Typ 27			
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	106939			
	GEV-Nr.	102905	Vergl.-Nr.	G207532
	Klemmschraube Gewinde M11x1 ø 6mm			
	GEV-Nr.	106938	Vergl.-Nr.	G206932
	Zündbrennerdüse HONEYWELL Erdgas Kennzahl 0.51 Modell Q349			

AEM

Zündbrenner



GEV-Nr.	102480	Vergl.-Nr.	G207523	
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Gasanschluss 6mm Befestigungsgewinde M4			
Zubehör für	102480			
	GEV-Nr.	106427	Vergl.-Nr.	G206942
	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.3mm Kennzahl 30 Gewinde 7/32" (28G) SW 6			
	GEV-Nr.	106428	Vergl.-Nr.	G206944
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Kennzahl 25 Gewinde 7/32" (28G) SW 6			

			
1			
GEV-Nr.	102481	Vergl.-Nr.	G207522
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Gasanschluss 6mm Befestigungsgewinde M4		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		
Zubehör für	102481		
	GEV-Nr.	106429	Vergl.-Nr. G206946
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,75 SW 6		
	GEV-Nr.	107244	Vergl.-Nr. G206947
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm Gewinde M5x0,75 VPE 1 Stück Messing		


Herstellerspezifische Zündbrenner


CAPIC

			
1			
GEV-Nr.	102480	Vergl.-Nr.	G207523
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Gasanschluss 6mm Befestigungsgewinde M4		
Zubehör für	102480		
	GEV-Nr.	106427	Vergl.-Nr. G206942
	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.3mm Kennzahl 30 Gewinde 7/32\" (28G) SW 6		
	GEV-Nr.	106428	Vergl.-Nr. G206944
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Kennzahl 25 Gewinde 7/32\" (28G) SW 6		

			
1			
GEV-Nr.	102481	Vergl.-Nr.	G207522
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Gasanschluss 6mm Befestigungsgewinde M4		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		
Zubehör für	102481		
	GEV-Nr.	106429	Vergl.-Nr. G206946
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,75 SW 6		
	GEV-Nr.	107244	Vergl.-Nr. G206947
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm Gewinde M5x0,75 VPE 1 Stück Messing		

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	G207511
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	107788	Vergl.-Nr.	G207554
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 6mm D2 ø 8mm L1 6mm KL1 9mm KL2 29mm KL3 20mm Kabellänge 1500mm Anschluss ø 1.5mm		



Piezozünder

Sonstige



GEV-Nr.	nml ¹	Vergl.-Nr.	E050504
Beschreibung	Piezozünder passend für Minisit Anschluss F6,3x0,8 ømm		

¹nicht mehr lieferbar

Zündgruppen



GEV-Nr.	102485	Vergl.-Nr.	E050505
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Für Modelle:	W380161, W380162, W380261, W380413, W380423, W380433, W380443, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061, W384022, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		



GEV-Nr.	102389	Vergl.-Nr.	E050506
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380421, W380431, W380441, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

Thermoelemente

Universal-Thermoelement-Sätze




GEV-Nr.	102284	Vergl.-Nr.	G401005
Beschreibung	Thermoelementsatz 8-teilig L 900mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Steckhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



GEV-Nr.	107611	Vergl.-Nr.	G401030
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

CAPIC

Serie 1200



GEV-Nr.	108099	Vergl.-Nr.	G205514
Beschreibung	Venturi L 153mm Größe 4/5 Gewinde M18x1,5 komplett		
Für Modelle:	W380111, W380121, W380131, W380141, W380151, W380161, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

Serie 851


1

GEV-Nr.	107067	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 851 ø 120mm L 120mm komplett		



1

GEV-Nr.	107068	Vergl.-Nr.	G200520
Beschreibung	Brenner Typ 851 ø 120mm L 175mm komplett		



1

GEV-Nr.	108043	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brennerkopf ø 120mm Aufnahme ø 114mm mit Mittelloch		



1

GEV-Nr.	108017	Vergl.-Nr.	G204035
Beschreibung	Brennerkopf ø 120mm Aufnahme ø 39mm		



1

GEV-Nr.	108016	Vergl.-Nr.	G204037
Beschreibung	Brennerring ø 115mm		

Serie 854


1

GEV-Nr.	108004	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Brennerdeckel ø 78mm 5kW Einbau ø 72mm			
Zubehör für	108004			
	GEV-Nr.	108003	Vergl.-Nr.	G204006
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm Aufnahme ø 35mm ID ø 30mm AD ø 83mm			



1

GEV-Nr.	108003	Vergl.-Nr.	G204006	
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm Aufnahme ø 35mm ID ø 30mm AD ø 83mm			
Zubehör für	108003			
	GEV-Nr.	108004	Vergl.-Nr.	N/A
	Brennerdeckel ø 78mm 5kW Einbau ø 72mm			

Serie 860


1

GEV-Nr.	107008	Vergl.-Nr.	G200510
Beschreibung	Brenner Typ 860 ø 80mm komplett		



1

GEV-Nr.	107042	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 860 ø 80mm L 175mm komplett		



1

GEV-Nr.	108006	Vergl.-Nr.	G204030
Beschreibung	Brennerkopf ø 80mm Einbau ø 32mm		




1

GEV-Nr.	108005	Vergl.-Nr.	G204032
Beschreibung	Brennerring ø 72mm		

Serie 861


1

GEV-Nr.	107009	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 861 ø 80mm L 185mm komplett		

			
1			
GEV-Nr.	108000	Vergl.-Nr.	G204007 G204060
Beschreibung	Brennerdeckel ø 78mm		

			
1			
GEV-Nr.	108010	Vergl.-Nr.	G204060
Beschreibung	Brennerdeckel ø 78mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		
Zubehör für	108010		
		GEV-Nr.	108003
		Vergl.-Nr.	G204006
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm Aufnahme ø 35mm ID ø 30mm AD ø 83mm		

			
1			
GEV-Nr.	108003	Vergl.-Nr.	G204006
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm Aufnahme ø 35mm ID ø 30mm AD ø 83mm		
Zubehör für	108003		
		GEV-Nr.	108004
		Vergl.-Nr.	N/A
	Brennerdeckel ø 78mm 5kW Einbau ø 72mm		

			
1			
GEV-Nr.	108056	Vergl.-Nr.	G205010
Beschreibung	Brennerunterteil Größe 6		

Serie 862			
			
1			
GEV-Nr.	107119	Vergl.-Nr.	G205020 G205515
Beschreibung	Brenner Typ 862 ø 100mm L 185mm komplett		

			
1			
GEV-Nr.	108078	Vergl.-Nr.	G204012 G204027
Beschreibung	Brennerdeckel ø 98mm Einbau ø 97mm		

			
1			
GEV-Nr.	108014	Vergl.-Nr.	G204011
Beschreibung	Brennerkopf ø 100mm Aufnahme ø 97mm		

			
1			
GEV-Nr.	108056	Vergl.-Nr.	G205010
Beschreibung	Brennerunterteil Größe 6		

Serie 951			
			
1			
GEV-Nr.	107019	Vergl.-Nr.	G201025
Beschreibung	Brenner Typ 951 ø 120mm L 215mm komplett		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562		

			
1			
GEV-Nr.	107194	Vergl.-Nr.	G201035
Beschreibung	Brenner Typ 951 ø 120mm L 245mm komplett		

			
1			
GEV-Nr.	107020	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 951 ø 120mm L 275mm komplett		

			
1			
GEV-Nr.	108018	Vergl.-Nr.	G204055
Beschreibung	Brennerdeckel ø 120mm mit Mittelloch		

			
1			
GEV-Nr.	108046	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brennerkopf ø 120mm Aufnahme ø 114mm mit Mittelloch		

Serie 956

			
1			
GEV-Nr.	108022	Vergl.-Nr.	G204040
Beschreibung	Brenner ø 120mm Gewinde 1" IG		

			
1			
GEV-Nr.	107023	Vergl.-Nr.	G201010
Beschreibung	Brenner Typ 956 ø 120mm komplett		

			
1			
GEV-Nr.	108017	Vergl.-Nr.	G204035
Beschreibung	Brennerkopf ø 120mm Aufnahme ø 39mm		

			
1			
GEV-Nr.	108025	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brennerkopf ø 120mm Gewinde 1" IG		

			
1			
GEV-Nr.	108016	Vergl.-Nr.	G204037
Beschreibung	Brennerring ø 115mm		

Serie 1027

			
1			
GEV-Nr.	107013	Vergl.-Nr.	G201018
Beschreibung	Brenner Typ 1027 ø 90mm L 125mm komplett		

Serie 1028

			
1			
GEV-Nr.	107022	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 1028 ø 120mm L 225mm komplett		

			
1			
GEV-Nr.	108020	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brennerdeckel ø 120mm mit Mittelloch		

Serie 1029

			
1			
GEV-Nr.	107088	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 1029 ø 140mm L 295mm komplett		

			
1			
GEV-Nr.	108086	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brennerdeckel ø 140mm mit Mittelloch		

			
1			
GEV-Nr.	108049	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brennerkopf ø 142mm Aufnahme ø 134mm mit Mittelloch		

Serie 1030



GEV-Nr. 107090 **Vergl.-Nr.** G201032

Beschreibung Brenner Typ 1030 ø 200mm L 265mm komplett

Zubehör für 107090



GEV-Nr. 106544 **Vergl.-Nr.** G206540

Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2.2mm



GEV-Nr. 106556 **Vergl.-Nr.** G206558

Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 3.3mm

Serie 5000



GEV-Nr. 108010 **Vergl.-Nr.** G204060

Beschreibung Brennerdeckel ø 78mm

Für Modelle:

W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662

Zubehör für 108010



GEV-Nr. 108003 **Vergl.-Nr.** G204006

Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm Aufnahme ø 35mm ID ø 30mm AD ø 83mm



GEV-Nr. 107324 **Vergl.-Nr.** G204062

Beschreibung Brennerkopf ø 119mm für Brennerdeckel ø 78mm

Für Modelle:

W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662

Zubehör für 107324



GEV-Nr. 108056 **Vergl.-Nr.** G205010

Brennerunterteil Größe 6

Brennerroste



1

GEV-Nr. 210044 **Vergl.-Nr.** A251010

Beschreibung Brennerrost L 300mm B 275mm Gusseisen

Glühplatten




1

GEV-Nr. 211096 **Vergl.-Nr.** A254020 A254030

Beschreibung Glühplatte ø 260mm H 18mm

Zubehör

Reduziersterne



1

GEV-Nr. 210001 **Vergl.-Nr.** A300503

Beschreibung Reduzierstern L 265mm B 265mm CNS passend für universal

Stabbrenner

Stabbrenner



1

GEV-Nr. 109200 **Vergl.-Nr.** G203010

Beschreibung Stabbrenner 1-reihig L 410mm Bmm ø 50mm Hmm FB 72mm FL 75mm Fritteuse



1

GEV-Nr. 109104 **Vergl.-Nr.** G203005

Beschreibung Stabbrenner 1-reihig L 495mm Bmm ø 50mm Hmm FB 72mm FL 75mm Fritteuse

			
1			
GEV-Nr.	109103	Vergl.-Nr.	G203015
Beschreibung	Stabbrenner 1-reihig L 650mm Bmm ø 50mm Hmm FB 72mm FL 75mm Fritteuse		

Keramikkbrenner

			
1			
GEV-Nr.	105506	Vergl.-Nr.	G201045
Beschreibung	Keramikkbrenner L 585mm B 67mm Brennbereich 549x38mm für Salamander/Hähnchengrill		
Zubehör für	105506		
	GEV-Nr.	100982	Vergl.-Nr. —
	Gasdüse Gewinde M8x1 SW 12 Bohrung ø 0.85mm		
	GEV-Nr.	102953	Vergl.-Nr. —
	Gasdüse Gewinde M8x1 SW 12 Bohrung ø 1.1mm		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen 3/8"

			
1			
GEV-Nr.	106532	Vergl.-Nr.	G206508
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.1mm		
Für Modelle:	W381035		

			
1			
GEV-Nr.	106534	Vergl.-Nr.	G206512
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.2mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

			
1			
GEV-Nr.	106535	Vergl.-Nr.	G206516
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.3mm		

			
1			
GEV-Nr.	106536	Vergl.-Nr.	G206520
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.4mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562		

			
1			
GEV-Nr.	106537	Vergl.-Nr.	G206524
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	106538	Vergl.-Nr.	G206526
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.6mm		

			
1			
GEV-Nr.	106540	Vergl.-Nr.	G206532
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.8mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

			
1			
GEV-Nr.	106541	Vergl.-Nr.	G206534
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.9mm		

			
1			
GEV-Nr.	106531	Vergl.-Nr.	G206504
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1mm		

			
1			
GEV-Nr.	106543	Vergl.-Nr.	G206538
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2.1mm		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562		

			
1			
GEV-Nr.	106544	Vergl.-Nr.	G206540
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2.2mm		

			
1			
GEV-Nr.	106545	Vergl.-Nr.	G206542
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2.3mm		

			
1			
GEV-Nr.	106547	Vergl.-Nr.	G206546
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	106551	Vergl.-Nr.	G206552
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2.8mm		

			
1			
GEV-Nr.	106542	Vergl.-Nr.	G206536
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2mm		

			
1			
GEV-Nr.	106556	Vergl.-Nr.	G206558
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 3.3mm		

			
1			
GEV-Nr.	106553	Vergl.-Nr.	G206554
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 3mm		

Gasdüsen M10x1,5

			
1			
GEV-Nr.	196000	Vergl.-Nr.	G207212
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1,5 SW 14 Bohrung ø 1.1mm		

			
1			
GEV-Nr.	106935	Vergl.-Nr.	G207240
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1,5 SW 14 Bohrung ø 1.6mm		

			
1			
GEV-Nr.	106936	Vergl.-Nr.	G207248
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1,5 SW 14 Bohrung ø 1.7mm		

			
1			
GEV-Nr.	106937	Vergl.-Nr.	G207256
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1,5 SW 14 Bohrung ø 1.8mm		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen AEM



1

GEV-Nr.	106429	Vergl.-Nr.	G206946
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,75 SW 6		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W381035, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662, W383061, W385023, W385024, W385025		



1

GEV-Nr.	106427	Vergl.-Nr.	G206942
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.3mm Kennzahl 30 Gewinde 7/32" (28G) SW 6		



1

GEV-Nr.	106428	Vergl.-Nr.	G206944
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Kennzahl 25 Gewinde 7/32" (28G) SW 6		



1

GEV-Nr.	107767	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.2mm Kennzahl 20 Gewinde 7/32" (28G) SW 6		

Zündbrennerdüsen HONEYWELL

für Serie Q349



1

GEV-Nr.	106938	Vergl.-Nr.	G206932
Beschreibung	Zündbrennerdüse HONEYWELL Erdgas Kennzahl 0.51 Modell Q349		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382661...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	102889	Vergl.-Nr.	G206925
Beschreibung	Zündbrennerdüse HONEYWELL Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Modell Q349		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382661...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zündbrennerdüsen Sonstige

SOLYMAC/CAPIC



1

GEV-Nr.	106429	Vergl.-Nr.	G206946
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,75 SW 6		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W381035, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662, W383061, W385023, W385024, W385025		



1

GEV-Nr.	107244	Vergl.-Nr.	G206947
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm Gewinde M5x0,75 VPE 1 Stück Messing		

Brennerdüsen



1

GEV-Nr.	102896	Vergl.-Nr.	G202030
Beschreibung	Brennerdüse Erdgas		



1

GEV-Nr.	102897	Vergl.-Nr.	G202010
Beschreibung	Brennerdüse Flüssiggas		


für Fritteusen

Sonstiges



1

GEV-Nr.	694775	Vergl.-Nr.	Q451006
Beschreibung	Kugelhahn für Ölabblass Stahl L 102mm B 36,5mm H 83mm Gewinde M24 EP unten SW 33		



1

GEV-Nr.	694776	Vergl.-Nr.	T106488
Beschreibung	Zeiger Indikator CNS L 35mm B 16mm H 3mm EP Ventil SW 7		

für Spülmaschinen

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	513243	Vergl.-Nr.	L100570
Beschreibung	Boiler		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	510757	Vergl.-Nr.	L054517
Beschreibung	Luftfalle		



1

GEV-Nr.	510343	Vergl.-Nr.	L054520
Beschreibung	Luftfalle L 140mm ø 33mm Kunststoff		

Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	110253	Vergl.-Nr.	E401205
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max. °C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		



1

GEV-Nr.	110119	Vergl.-Nr.	E401220	
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C Drehwinkel 270°			
Zubehör für	110119			
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.	—
	Rosette Knebel bis ø 52mm			



1

GEV-Nr.	110121	Vergl.-Nr.	E401265	
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 200°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 60-200°C Drehwinkel 270°			
Zubehör für	110121			
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.	—
	Rosette Knebel bis ø 52mm			



1

GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr.	E401280	
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°			
Zubehör für	110123			
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.	—
	Rosette Knebel bis ø 52mm			

Herstellerspezifische Knebel

CAPIC



GEV-Nr.	110253	Vergl.-Nr.	E401205
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		



GEV-Nr.	111244	Vergl.-Nr.	Q104071
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 53mm Achse ø 10x8mm Abflachung oben blau Gas		
Zubehör für	111244		
	GEV-Nr.	550798	Vergl.-Nr. K102060
	Stift ø 4mm L 45mm CNS		




GEV-Nr.	111488	Vergl.-Nr.	Q104202
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 53mm Achse ø 10x8mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	111488		
	GEV-Nr.	111489	Vergl.-Nr. Q104224
	Knebelsymbol Gashahn mit Zündflamme T.max.°C°C ø 70mm Achse ømm Abflachung silber		
	GEV-Nr.	111490	Vergl.-Nr. I101007
	Dichtung für Knebel AD ø 51mm VPE 1 Stück Kunststoff		



GEV-Nr.	111451	Vergl.-Nr.	Q104072 Q104072+K100503
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 53mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben mit Feder blau Elektro		
Ersatzteile für	111451		
	GEV-Nr.	550965	Vergl.-Nr. —
	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	110119	Vergl.-Nr.	E401220
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C Drehwinkel 270°		
Zubehör für	110119		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel bis ø 52mm		



GEV-Nr.	110121	Vergl.-Nr.	E401265
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 200°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 60-200°C Drehwinkel 270°		
Zubehör für	110121		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel bis ø 52mm		



GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr.	E401280
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		
Zubehör für	110123		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel bis ø 52mm		

			
GEV-Nr.	111489	Vergl.-Nr.	Q104224
Beschreibung	Knebelsymbol Gashahn mit Zündflamme T.max.°C ø 70mm Achse ømm Abflachung silber		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Web-shop)		
Zubehör für	111489		
	GEV-Nr.	111488	Vergl.-Nr. Q104202
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 53mm Achse ø 10x8mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111490	Vergl.-Nr. I101007
Dichtung für Knebel AD ø 51mm VPE 1 Stück Kunststoff			

Zubehör

Dichtungen

			
GEV-Nr.	111490	Vergl.-Nr.	I101007
Beschreibung	Dichtung für Knebel AD ø 51mm VPE 1 Stück Kunststoff		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Web-shop)		

Griffe und Handräder

Handräder

Ersatzteile und Zubehör

			
GEV-Nr.	580019	Vergl.-Nr.	Q104096
Beschreibung	Griff ø 28mm Gesamtlänge 110mm Aufnahme ø 11/11,5mm Welle ømm Gewinde M6 L 110mm Bohrung ø 28mm für Kurbel		
Zubehör für	580019		
	GEV-Nr.	580018	Vergl.-Nr. Q104095
Hebel für Kurbel			

Hebel

ohne Griff

			
GEV-Nr.	580018	Vergl.-Nr.	Q104095
Beschreibung	Hebel für Kurbel		
Zubehör für	580018		
	GEV-Nr.	580019	Vergl.-Nr. Q104096
Griff ø 28mm Gesamtlänge 110mm Aufnahme ø 11/11,5mm Welle ømm Gewinde M6 L 110mm Bohrung ø 28mm für Kurbel			

Handkurbeln


			
GEV-Nr.	580018	Vergl.-Nr.	Q104095
Beschreibung	Hebel für Kurbel		
Zubehör für	580018		
	GEV-Nr.	580019	Vergl.-Nr. Q104096
Griff ø 28mm Gesamtlänge 110mm Aufnahme ø 11/11,5mm Welle ømm Gewinde M6 L 110mm Bohrung ø 28mm für Kurbel			

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse


CAFF/FERMOD

			
GEV-Nr.	690456	Vergl.-Nr.	Q105508
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 110mm mattverchromt abschließbar Kaltgeräte 571 R-L KS 26mm komplett mit Kloben		
Ersatzteile für	690456		
	GEV-Nr.	690429	Vergl.-Nr. —
Kloben KS 25.5mm			
Zubehör für	690456		
	GEV-Nr.	690428	Vergl.-Nr. —
Kloben H 51mm B 13.9mm BA 30mm Kunststoff KS 16.5mm			


Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	690456			
	GEV-Nr.	690445	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 2mm			
	GEV-Nr.	690446	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 5mm L 56mm B 18mm			




GEV-Nr.	690455	Vergl.-Nr.	Q105505	
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 110mm mattverchromt nicht abschließbar Kaltgeräte 570 R-L komplett mit Kloben			
Ersatzteile für	690455			
	GEV-Nr.	690429	Vergl.-Nr.	—
	Kloben KS 25.5mm			
Zubehör für	690455			
	GEV-Nr.	690428	Vergl.-Nr.	—
	Kloben H 51mm B 13.9mm BA 30mm Kunststoff KS 16.5mm			
	GEV-Nr.	690445	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 2mm			
	GEV-Nr.	690446	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 5mm L 56mm B 18mm			



GEV-Nr.	690412	Vergl.-Nr.	Q105510	
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar G 790 Gesamtlänge 254mm Grifflänge 105mm			
Zubehör für	690412			
	GEV-Nr.	690418	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 36mm B 19mm H 29mm BA 12mm Stahl verzinkt für Kaltgeräte			

Zubehör für	690412			
	GEV-Nr.	690419	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 52mm B 20mm H 30mm BA 26-37mm Zamak für Kaltgeräte			
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			
	GEV-Nr.	700435	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Zamak für Kaltgeräte			



GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	Q105512	
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791			
Zubehör für	700060			
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte			
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr.	—
	Griffschutz Heißgeräte			

Treibriegelverschlüsse

Universal




GEV-Nr.	690041	Vergl.-Nr.	Q101009
Beschreibung	Riegel L 148mm BA 32mm		

Scharniere

Kantenscharniere

CAFF/FERMOD



GEV-Nr.	700562	Vergl.-Nr.	Q104505
Beschreibung	Kantenscharnier L 140mm B 31/24mm BA 30/35mm Anschlag links/ rechts ohne Steigung L1 37mm L2 36mm L3 45.5mm Serie G 361		




GEV-Nr.	692669	Vergl.-Nr.	Q104510
Beschreibung	Kantenscharnier L 96mm B 15/17mm BA 64/32mm Anschlag links/ rechts ohne Steigung Drehpunkt 14/23mm		

Großküchenarmaturen

Auslaufhähne

Universal



GEV-Nr.	540699	Vergl.-Nr.	Q451110
Beschreibung	Auslaufhahn B 35mm H 35mm Gewinde 3/4" IG		

Herstellerspezifisch

CAPIC



GEV-Nr.	698953	Vergl.-Nr.	Q402506
Beschreibung	Auslaufhahn L 80mm B 32mm H 100mm Gewinde 1/2" IG - 1/2" IG		



GEV-Nr.	514423	Vergl.-Nr.	Q402505
Beschreibung	Kugelhahn L 59.5mm 3-Wege B 29mm H 71mm mit Hebelgriff Gewinde 3/8" IG - 3/8" IG Griffhöhe 78mm		

Entleerhähne

Messing

Entleerhähne




GEV-Nr.	540276	Vergl.-Nr.	Q451015
Beschreibung	Entleerhahn Anschluss mit Überwurfmutter Gewinde 1 1/2"		
Ersatzteile für	540276		
	GEV-Nr.	532374	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 10 Stück		
Zubehör für	540276		
	GEV-Nr.	514251	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Fiber AD ø 46mm ID ø 38mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



Probierhähne

Probierhähne



1

GEV-Nr.	540206	Vergl.-Nr.	Q450506
Beschreibung	Probierhahn Gewinde 3/8" IG B 78mm B1 20mm Kopf ø 37mm Kopfstärke 15mm		
Für Modelle:	W384111, W384112, W384122		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Platte



1

GEV-Nr.	700848	Vergl.-Nr.	Q053062
Beschreibung	Gerätefuß Plattenmaß 80x103mm LA 60x80mm H 150-180mm Kunststoff Größe VPE 1 Stück		
Für Modelle:	W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380321, W380331, W380341, W380351, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380521, W380531, W380541, W380624, W380626, W380628, W380633, W380634, W380636, W380638, W380644, W380646, W380648, W380656, W380666, W380721, W380731, W380741, W380821, W380825, W380831, W380835, W380921...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Web- shop)		

Einschlagfüße

Kunststoff



1

GEV-Nr.	700118	Vergl.-Nr.	Q053036
Beschreibung	Gerätefuß Rohrtyp 35x35 Wandstärke 1,2-1,5mm H 23-53mm Kunst- stoff VPE 1 Stück Nutzlast 90kg		

Körbe

Frittierkörbe

CAPIC



1

GEV-Nr.	970918	Vergl.-Nr.	A401023
Beschreibung	Frittierkorb B1 160mm L1 320mm H1 130mm		
Zubehör für	970918		



Griff für Frittierkorb



1

GEV-Nr.	970917	Vergl.-Nr.	A401030
Beschreibung	Frittierkorb B1 370mm L1 555mm H1 200mm		
Zubehör für	970917		



Griff für Frittierkorb



1

GEV-Nr.	970664	Vergl.-Nr.	A401019
Beschreibung	Frittierkorb L1 315mm B1 245mm H1 190mm		
Zubehör für	970664		



Griff für Frittierkorb



1

GEV-Nr.	970665	Vergl.-Nr.	A402050
Beschreibung	Griff für Frittierkorb		
Für Modelle:	W381031, W381035, W381131, W381132, W382031, W382032		

Roste und Stellschienen

Auflageroste

			
1			
GEV-Nr.	210038	Vergl.-Nr.	A251512
Beschreibung	Auflagerost L 333mm B 317mm H 50mm Gusseisen		

Gitterroste


Universal

ohne Aufkantung

			
1			
GEV-Nr.	970122	Vergl.-Nr.	A303005
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 H 8mm Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970122		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	970077	Vergl.-Nr.	A303015
Beschreibung	Gitterrost B 400mm T 600mm CNS Querstreben 1		
Zubehör für	970077		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		

Zubehör für	970077		
GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr.	—
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	970123	Vergl.-Nr.	A303020
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7.8mm Drahtstärke Längsdrähte 3.8mm Querstreben 2 passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970123		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		


Dichtungen

Kältedichtungen

Einschraubdichtungen

Profil 9207


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

			
1			
GEV-Nr.	900728	Vergl.-Nr.	I302006
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9207 B 387mm L 495mm Außenmaß		




Thermikdichtungen

Fensterdichtungen




GEV-Nr.	901575	Vergl.-Nr.	I304004
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1503 passend für CAPIC VPE Meterware		




GEV-Nr.	900937	Vergl.-Nr.	I304026
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1893 VPE Meterware		


Türdichtungen




GEV-Nr.	901576	Vergl.-Nr.	I304016
Beschreibung	Türdichtung Profil 2202 VPE Meterware passend für CAPIC		



GEV-Nr.	900938	Vergl.-Nr.	I304002
Beschreibung	Türdichtung Profil 2257 VPE Meterware dunkelblau Silikon Shore 55° Temp.Best. -100 à +220°C		



GEV-Nr.	900939	Vergl.-Nr.	I304024
Beschreibung	Türdichtung Profil 2700 VPE Meterware hellblau Silikon Shore 55° Temp.Best. -100 à +220°C		




GEV-Nr.	901577	Vergl.-Nr.	I304006
Beschreibung	Türdichtung Profil 2952 VPE Meterware passend für CAPIC		



GEV-Nr.	901578	Vergl.-Nr.	I304008
Beschreibung	Türdichtung Profil 2957 VPE Meterware passend für CAPIC		

O-Ringe


EPDM



GEV-Nr.	509002	Vergl.-Nr.	L351410
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 82.22mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	E153011
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	W384111, W384112		



GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	L554120
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	519521	Vergl.-Nr.	I101015
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 41mm ID ø 17.5mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück passend für CAPIC		

Spezialdichtungen

Sonstige



1

GEV-Nr.	520942	Vergl.-Nr.	I101012
Beschreibung	Dichtung L 75mm B 58mm Silikon Materialstärke 1mm		

Thermostatdichtungen



1

GEV-Nr.	513018	Vergl.-Nr.	L455026
Beschreibung	Dichtung für Thermostat AD ø 41mm ID ø 18mm Vergl.-Nr. CGG16 passend für COLGED		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Flanschlager



1

GEV-Nr.	694484	Vergl.-Nr.	Q201023
Beschreibung	Flanschlager Typ UCFE205 Welle ø 25mm 4-Lochflansch LA 70mm H 39mm FL 95mm FB 95mm Loch ø 11.5mm Flansch FE205 Kugellager UC205G2 FH 30mm		



1

GEV-Nr.	694483	Vergl.-Nr.	Q201010 Q201016
Beschreibung	Flanschlager Typ RNFTL2806A.5S Welle ø 25mm LA 32.5mm Fø 79mm L 85mm		

Federn

Druckfedern



1

GEV-Nr.	530475	Vergl.-Nr.	Q106015
Beschreibung	Feder ø 35mm L 105mm Drahtstärke ø 4.5mm Windungen 9 Metall		

Gasdruckfedern

Gasdruckfedern



1

GEV-Nr.	701055	Vergl.-Nr.	Q201530
Beschreibung	Gasdruckfeder 500N Hub 200mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm LA 485mm Loch ø 8.1mm L 498mm		



1

GEV-Nr.	701056	Vergl.-Nr.	Q201515
Beschreibung	Gasdruckfeder 800N Hub 60mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm LA 205.5mm Loch ø 8.1mm L 218mm		

Zugfedern



1

GEV-Nr.	698957	Vergl.-Nr.	Q106020
Beschreibung	Feder ø 22.5mm Gesamtlänge 116mm Drahtstärke ø 3mm L1 20mm L2 76mm L3 20mm		

Dosiergeräte

Kolbenpumpen

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	361113	Vergl.-Nr.	L053022
Beschreibung	Magnetspule 230VAC für Typ DB2		

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG

Zubehör



1

GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	G701011
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
---------------------	----------------------------------	--	--

Zubehör für	101286		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	G701010
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--




GEV-Nr.	101464	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 6mm		
---------------------	---	--	--

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche



1

GEV-Nr.	520017	Vergl.-Nr.	L155025
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
---------------------	---	--	--

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

Edelstahl



1

GEV-Nr.	542325	Vergl.-Nr.	E4403535
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1/8" Schlauch ø 6mm Edelstahl VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Hebelgriff



1

GEV-Nr.	520281	Vergl.-Nr.	Q401005
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG DN20 Baulänge 56mm mit Hebelgriff Grifflänge 87mm		
---------------------	---	--	--

Mischventile



1

GEV-Nr.	514422	Vergl.-Nr.	Q452025
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Absperrventil Anschluss 1/2" 1/2" Baulänge 160mm EP rot/blau Rosetten-Gewinde G2 3/4" Achse ø 7.6mm		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	514516	Vergl.-Nr.	Q452030
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Absperrventil Gewinde 1/2"		
---------------------	----------------------------	--	--

Für Modelle:	W384012, W384021, W384022, W384111, W384112, W384121, W384122, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		
---------------------	---	--	--

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer



1

GEV-Nr.	541095	Vergl.-Nr.	L057015
----------------	--------	-------------------	---------

Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +120°C Kapillarrohr 3000mm Fühler ø 6.5mm Fühler L 20mm		
---------------------	---	--	--

Befestigungsmaterialien

Muttern

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern mit PG-Verschraubung



1

GEV-Nr.	550578	Vergl.-Nr.	E303045
Beschreibung	Mutter Gewinde PG21 H 4.6mm SW 32 Messing vernickelt VPE 1 Stück Einbau ømm Kabel ømm		
Für Modelle:	W384012, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

Befestigungen

Stifte



1

GEV-Nr.	550798	Vergl.-Nr.	K102060
Beschreibung	Stift ø 4mm L 45mm CNS		
Für Modelle:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

A

Alarmgeber	19
Axiallüfter	25

B

Backofenlampen	17
Befehls- und Meldegeräte	15
Befestigungen	61
Befestigungsmaterialien	61
Betriebskondensatoren	29

D

Dichtungsringe	59
Dosiergeräte	59
Druckschalter/-taster	12
Drucksteigerungspumpen II	29

E

Einschraubdichtungen	57
Elektroden	25
Elektronikregler	21
Elektrozubehör	29
Energieregler	8

F

Fensterdichtungen	58
Flachbandkabel	30
Fühler	21

G

Gasbrenner	42
Gasdüsen	47
Gashähne	30
Gasleitungen	50
Gasmagnetventile	38
Gasregelventile	35
Gasthermostate	33
Gitterroste	57
Glimmlampen	15, 16
Glühlampen	17

H

Hebelverschlüsse	53
Heißluftmotoren	26
Heißluftventilatoren	26
Heizkörper	3
Heizkörper für Backöfen	3
Heizkörper für Bain-Maries	4
Heizkörper für Bratpfannen	4
Heizkörper für Frittenwannen	4
Heizkörper für Fritteusen	4
Heizkörper für Grillplatten	5

Heizkörper für Kippbratpfannen	5
Heizkörper für Wärmeschränke	5
Heizregister	6

K

Kabel	29
Kabeldurchführungen	30
Kabelverschraubungen	30
Kältedichtungen	57
Kantenscharniere	55
Kantenverschlüsse	53
Keramikbrenner	47
Klemmen	30
Kochplatten	8
Kochstellenbrenner	42
Kondensatoren & Entstörfilter	29
Kontaktheizkörper	6
Kugelhähne	60

L

Lampen	15
Lüfter	25

M

Magnetschalter	14
Magnetventile	22
Messtechnik	60
Mikroschalter	12
Mischventile	60
Motoren	26
Muttern	61

N

Nickellitzen	29
Nockenschalter	13

O

O-Ringe	58
---------	----

P

Piezozünder	42
Pressostate	25
Programmtimer	18
Pumpen	26
PVC-Zulaufschläuche	60

Q

Quarzheizkörper	6
Querstromlüfter	25

R

Regelthermostate	9, 11
Relais	20

Roste und Stellschienen 57

S

Schalter und Taster 12
 Schlauchanschlüsse 60
 Schläuche 60
 Schütze 19
 Schutzschläuche 29
 Sechskantmuttern 61
 Sicherheitsthermostate 10
 Sicherheitsventile 38
 Signallampen 15
 Signallampen komplett 16
 Stabbrenner 46
 Stifte 61
 Systemschalter ROLD 13

T

Tauchheizkörper 6
 Temperaturfühler 21
 Thermikdichtungen 58
 Thermoelemente 42
 Thermostatdichtungen 59
 Thermostate 9
 Timer 18
 Treibriegelverschlüsse 54
 Türdichtungen 58

U

Umluftheizkörper 7
 Universalfühler 21

V

Ventile und Wanneneinläufe 60

W

Wasch- und Nachspülpumpen 26
 Wippenschalter/-taster 12

Z

Zeitrelais 21
 Zulaufschläuche 60
 Zündbrenner 38
 Zündgruppen 42
 Zündkabel 41