



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CARIMALI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417452	ref. no.	N/A
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 160mm lar. 32mm H 23mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6,6mm longueur de gaines thermostat 140mm raccord M4 thermoplongeur bride fileté		
accessoires pour	417452		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42,5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
référence	417045	ref. no.	N/A
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 135mm lar. 36mm H 39mm tube ø 8,5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride fileté		
accessoires pour	417045		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42,5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
référence	417046	ref. no.	95.00985
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 200mm lar. 32mm H 26mm tube ø 8,5mm gaines pour thermostat ø 6,5mm longueur de gaines thermostat 152mm raccord M4 thermoplongeur longueur de raccord 25mm bride fileté		
accessoires pour	417046		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42,5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
référence	417048	ref. no.	N/A
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1¼" L 235mm lar. 34mm H 24mm tube ø 8,4mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 31mm bride fileté OC 37		
accessoires pour	417048		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42,5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
référence	417616	ref. no.	96.00559
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 35mm dist.trou 58mm L 153mm lar. 30mm H 30mm trou ø 10mm gaines pour thermostat ø 4mm longueur de gaines thermostat 140mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré/tangent tube ø 6mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		
accessoires pour	417616		
	référence	521077	ref. no. 87.05003.00.19
	joint torique Viton épaisseur 5,34mm int. ø 37,47mm Q 1 pc		
	référence	527169	ref. no. 92.00005
	écrou six pans filetage M3 H 2,8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	528529	ref. no. 93.00007
	rondelle int. ø 3,5mm ø ext. 6,6mm épaisseur 0,5mm laiton Q 1 pc		
	référence	560036	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 3,1mm ø ext. 5,7mm inox Q 10 pc		
	référence	560572	ref. no. 95.01606
	pontage		

			
référence	417250	ref. no.	96.00482
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 191mm lar. 33mm H 32mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 153mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 8mm raccord 3 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



			
référence	417036	ref. no.	N/A
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 51mm dist.trou 63mm L 350mm lar. 36mm H 70mm trou ø 9mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 150mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		

1

			
référence	417047	ref. no.	95.01348.10
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1¼" L 405mm lar. 29mm H 29mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 195mm raccord M3 thermoplongeur bride filetée		
pièces détachées	417047		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
accessoires pour	417047		
	référence	527169	ref. no. 92.00005
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/ Wega		
	référence	560110	ref. no. —
	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3		
	référence	560130	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
référence	417251	ref. no.	96.00496
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 380mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 188mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

1

				
référence	417617	ref. no.	96.00561	
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 35mm dist.trou 58mm L 265mm lar. 30mm H 30mm trou ø 10mm gaines pour thermostat ø 4mm longueur de gaines thermostat 140mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré/tangent tube ø 6mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous			
accessoires pour	417617			
	référence	521077	ref. no.	87.05003.00.19
	joint torique Viton épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc			
	référence	527169	ref. no.	92.00005
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			

accessoires pour 417617				
	référence	528529	ref. no.	93.00007
	rondelle int. ø 3.5mm ø ext. 6.6mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc			
	référence	560036	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 3.1mm ø ext. 5.7mm inox Q 10 pc			
	référence	560572	ref. no.	95.01606
	pontage			

			
référence	417252	ref. no.	96.00505
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 380mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 190mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

			
référence	417253	ref. no.	96.00495
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 630mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 200mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		

			
1			
référence	417345	ref. no.	95.01202
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1¼" L 605mm lar. 34mm H 30mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 200mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat non adjacent raccord M4 thermoplongeur longueur de raccord 28mm bride filetée		
accessoires pour	417345		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

accessoires

écrous six pans

			
référence	527169	ref. no.	92.00005
description	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		

rondelles crantées




1 Image indisponible

référence	560571	ref. no.	93.00013
description	rondelle crantée int. ø 3.3mm ø ext. 6.2mm acier zingué DIN/ISO Q 1 pc pour filetage M3		


bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	528017	ref. no.	N/A
description	joint plat fibre ø ext. 53mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		

joints PTFE



référence	528022	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 52mm int. ø 41mm épaisseur 2mm taille 1¼" Q 1 pc adaptable à CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		



référence	560572	ref. no.	95.01606
description	pontage		


thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32_



référence	390324	ref. no.	95.01594
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 169°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 210/210mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



référence	301082	ref. no.	95.01783
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

systèmes d'interrupteurs ROLD



référence	347181	ref. no.	95.01735
description	bouton-poussoir taille 13x17mm chromé		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		
accessoires pour	347181		
	référence	347182	ref. no.
			—
	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm chromé bombé pour boutons poussoir 13x17mm		



1

référence	345720	ref. no.	96.00786
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	TemaStyle		

interrupteurs du système

CARIMALI

boutons-poussoirs



1

référence	347181	ref. no.	95.01735
description	bouton-poussoir taille 13x17mmmm chromé		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		
accessoires pour	347181		
	référence	347182	ref. no. —
	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm chromé bombé pour boutons poussoir 13x17mm		

socles



1

référence	526339	ref. no.	37.00726
description	cadre pour interrupteur noir plastique		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

contacts auxiliaires



1

référence	345720	ref. no.	96.00786
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	TemaStyle		

contacteurs

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance



1

référence	380497	ref. no.	96.00807
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type DILEM 4		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380808	ref. no.	96.00032
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle 6,3mm fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0000		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	380900	ref. no.	96.00590
description	relais de puissance FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant 65.31.8.230.0000 2-pôles		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

relais de niveau

GICAR



1

référence	402327	ref. no.	96.00470
description	régulateur de niveau 230V tension AC type RL30/3ES/F/G		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		
accessoires pour	402327		
	référence	526322	ref. no. 03.00999
	câble L 100mm type de connecteur Faston 6,3mm		



1

référence	526315	ref. no.	96.00724
description	écran cafetière expresso KICCO COF-LM L 122mm lar. 44mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM		



1

référence	526302	ref. no.	96.00718.CA
description	écran machine à café TEMA STYLE L 80mm lar. 36mm		
Pour modèles:	TemaStyle		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	526337	ref. no.	87.00087+96.05151 96.00600
description	sonde NTC 47kOhm câble PTFE sonde -40 jusqu'à +125°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur filetage 1/4" sonde ø6,5x25mm longueur de câble 0.24m		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	403514	ref. no.	96.00841
description	platine machine à café Armonia V2 L 270mm lar. 134mm		

unités centrales



1

référence	526321	ref. no.	96.00821
description	boîte électronique 3-groupe pour cafetière 230V type 3d5 MAESTRO DELUXE SLAVE 64KB		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

modules électroniques

platinas



1

référence	526316	ref. no.	96.00753
description	écran cafetière expresso Espresso9 L 135mm lar. 44mm		
Pour modèles:	E9-Espresso		



1

référence	402325	ref. no.	96.00771
description	unité centrale 3 relais 230V tension AC		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	402326	ref. no.	96.00750
description	unité centrale 6 relais 230V tension AC		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

claviers

plastrons



1

référence	526303	ref. no.	33.00287
description	plastron L 132mm lar. 41mm		
Pour modèles:	E9-LM		



1

référence	526306	ref. no.	33.00288
description	plastron L 132mm lar. 41mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM		



1

référence	526312	ref. no.	33.00286
description	plastron L 132mm lar. 41mm		
Pour modèles:	E9-COF		



1

référence	526313	ref. no.	33.00289
description	plastron L 132mm lar. 41mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso		



1

référence	526304	ref. no.	33.00300
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM		



1

référence	526305	ref. no.	33.00303
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-LM, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM		



1

référence	526307	ref. no.	33.00301
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-LM, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM		



1

référence	526308	ref. no.	33.00306
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display		



1

référence	526309	ref. no.	33.00308
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display		



1

référence	526310	ref. no.	33.00305
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display		

			
1			
référence	526311	ref. no.	33.00302
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-LM, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM		

			
1			
référence	526317	ref. no.	33.00307
description	plastron L 178mm lar. 51mm		
Pour modèles:	E9-LM, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display		

claviers à membrane

			
1			
référence	526314	ref. no.	02.02337
description	clavier à membrane L 152mm lar. 32mm		
Pour modèles:	TemaStyle		

			
1			
référence	526320	ref. no.	02.02338
description	clavier à membrane L 152mm lar. 32mm		
Pour modèles:	TemaStyle		

			
1			
référence	401417	ref. no.	96.00369
description	clavier à membrane touches 3		

ensembles clavier

			
1			
référence	526300	ref. no.	96.00751
description	ensemble clavier touches 6 L 135mm lar. 44mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM		

			
1			
référence	526301	ref. no.	96.00725
description	ensemble clavier touches 7 L 162mm lar. 38mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

2 voies

série N74.BV

			
1			
référence	374061	ref. no.	96.00621
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm DN 2mm -10 jusqu'à 140°C PARKER type de bobine WB4.5 membranes FKM (eau/vapeur) c max 15bar c min 0bar 50/60Hz		

série VE-125

			
1			
référence	370202	ref. no.	95.01175
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord DN 2.5mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-125 type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 10bar bride 32x32mm		
pièces détachées	370202		
		référence	371029
		ref. no.	—
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessoires pour	370202		
		référence	371090
		ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
		référence	532553
		ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 13.15mm Q 1 pc		
		référence	532554
		ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 4.1mm Q 1 pc		

série VE-146



1

référence	370206	ref. no.	95.01176
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 40mm DN 2.5mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 15bar c min 0bar		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		
pièces détachées	370206		
	référence	371029	ref. no. —
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement Ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			
accessoires pour	370206		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

3 voies

série N79.6QV



1

référence	374062	ref. no.	96.00620
description	électrovanne laiton 3-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm DN 1mm -10 jusqu'à 140°C PARKER type de bobine WB4.5 membranes FKM (eau/vapeur) c max 15bar c min 0bar 50/60Hz		

série VE-141



1

référence	370550	ref. no.	96.00203
description	électrovanne 3-voies 230VAC raccord 1/4" L 40mm DN 3mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 3bar		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

ÉLECTROVANNES/PRESSOSTATS CARIMALI

série VE-141R



1

référence	370689	ref. no.	96.00275
description	électrovanne 3-voies 230VAC raccord 1/8" L 40mm DN 1.3mm -40 jusqu'à +180°C type de bobine ZH14 membranes rubis c max 20bar c min 0bar		
accessoires pour	370689		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

électrovannes diverses



1

référence	526331	ref. no.	96.00474
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 68mm DN 2.5mm -10 jusqu'à +70°C type de bobine WB4.5 membranes FKM (air/eau/huile) c max 12bar c min 0bar 50-60Hz laiton		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

pressostats

pour machines à café

ø38mm



1

référence	542179	ref. no.	96.00210
description	pressostat ø 38mm gamme de pression 0,5-1,5bar 16A 250V raccord 1/4" 1CO		
Pour modèles:	Carimalina, E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

porte-filtres court



1

référence	529069	ref. no.	22.00804.CR
description	porte-filtre fixation ø 79.5mm sortie 3/8" int. ø 60mm poignée M10x1,5 hauteur de coin 13.5mm nombre de coins 3 levier droit laiton chromé		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		
accessoires pour	529069		
	référence	525956	ref. no. 14.00767
	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.2mm porte-filtre expresso		
	référence	526341	ref. no. 14.02017
	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 20mm tasses 1 quantité de café 6g		
	référence	526342	ref. no. 14.00819
	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g		
	référence	529065	ref. no. —
	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.1mm porte-filtre expresso		
	référence	529079	ref. no. —
	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso		
	référence	529210	ref. no. 14.00768
	filtre café ø 68mm encastrément ø 59.5mm H 22mm tasses 1 quantité de café 7g		
	référence	529211	ref. no. 14.00769
	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 23.5mm tasses 2 quantité de café 12g		

poignées

avec filet extérieur



1

référence	111053	ref. no.	N/A
description	poignée ø 36mm filetage M10x1,5 filetage L 15mm L 126mm noir		

tamis

pour tasse



1

référence	529210	ref. no.	14.00768
description	filtre café ø 68mm encastrément ø 59.5mm H 22mm tasses 1 quantité de café 7g		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	526341	ref. no.	14.02017
description	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 20mm tasses 1 quantité de café 6g		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

pour 2 tasses



1

référence	526342	ref. no.	14.00819
description	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-LM, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	529211	ref. no.	14.00769
description	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 23.5mm tasses 2 quantité de café 12g		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

ressorts arrête-filtre



1

référence	525956	ref. no.	14.00767
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.2mm porte-filtre expresso		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

groupes d'infusion

joints porte-filtre

plats

standard



1

référence	528044	ref. no.	87.00122.00.19
description	joint porte-filtre D1 ø 69.5mm D2 ø 57mm H 7.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

couches d'espacement



1

référence	528068	ref. no.	74.00009
description	couche d'espacement D1 ø 69mm D2 ø 57mm épaisseur 0.8mm papier Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

groupes d'infusion manuels

sous-ensembles

articles divers



1

référence	528529	ref. no.	93.00007
description	rondelle int. ø 3.5mm ø ext. 6.6mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc		

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage



1

référence	526338	ref. no.	22.00772
description	injecteur trou ø 0.8mm filetage 1/8" L 23mm		
Pour modèles:	EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM		



1

référence	529490	ref. no.	22.00806
description	injecteur trou ø 1.2mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

vis



1

référence	560373	ref. no.	91.00095
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

autres



1

référence	530477	ref. no.	37.00533
description	mousseur		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 3



1

référence	529495	ref. no.	22.00896.NP	
description	distributeur d'eau ø 57.6mm H 14mm 8 trous trou ø 1.5mm filetage M5 fixation ø 5.5mm trou ø 13mm acier inox			
accessoires pour	529495			
	référence	529084	ref. no.	—
	douchette à grille ø 52mm trou ø 6.4mm			

			
1			
référence	526328	ref. no.	22.01225.NP
description	distributeur d'eau ø 57.7mm H 14mm 8 trous trou ø 1.5mm fixation ø 5.2mm acier inox		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

accessoires			
			
1			
référence	529494	ref. no.	87.00111 87.00111.00.19
description	joint distributeur d'eau		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

vannes de sécurité			
vannes de sécurité			
3/8"			
			
1			
référence	526330	ref. no.	95.00980 97.00148
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.9bar		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

filetage métrique			
			
1			
référence	529308	ref. no.	N/A
description	vanne de sécurité raccord M19x1 pression de déclenchement 1.8bar		

détendeurs			
avec embout tuyau			
			
1			
référence	530481	ref. no.	97.00125
description	détendeur 2 voies F1: 1/4" FE tuyau ø 8mm pression de déclenchement 13bar LC 45mm longueur totale 70mm		

avec clapet anti-retour			
			
1			
référence	526340	ref. no.	01.00473
description	détendeur avec clapet anti-retour		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

cuves de vidange			
cuves de vidange			
			
1			
référence	526323	ref. no.	37.00659
description	cuve de vidange L 177mm lar. 98mm H 55 sonde PT100mm tuyau ø 1/2"mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

raccords union			
			
1			
référence	526329	ref. no.	22.00805
description	embout tuyau raccord 18mm filetage 1/2" laiton		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

purgeurs d'air



1

référence	529863	ref. no.	01.00440
description	purgeur d'air		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	529303	ref. no.	01.00504
description	purgeur d'air raccord 1/4" seulement vapeur		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

pièces détachées 529303



référence	528687	ref. no.	—
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets vapeur

robinets à vapeur complets



1

référence	529640	ref. no.	01.00489
description	robinet à vapeur avec soupape entrée 3/8" sortie 3/8"		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

manettes



1

référence	526335	ref. no.	01.01894
description	manette noir		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

sous-ensembles

douilles



1

référence	525566	ref. no.	22.00929
description	douille D1 ø 15mm D2 ø 12mm int. ø 7mm H 10mm laiton		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

joints



1

référence	529474	ref. no.	N/A
description	joint D1 ø 14mm D2 ø 4mm épaisseur 5mm machine à café		

robinets d'eau

manettes



1

référence	526335	ref. no.	01.01894
description	manette noir		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

robinets d'eau



1

référence	529641	ref. no.	01.00490
description	robinet d'eau entrée 3/8" sortie 3/8"		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	526327	ref. no.	02.00302.CR
description	tube à vapeur H 205mm tube ø 8mm		
Pour modèles:	E9-Espresso, Kicco-Espresso		



référence	526326	ref. no.	02.01459.CR
description	tube à vapeur H 230mm tube ø 8mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-LM		

h3>gicleurs pour tuyaux à vapeur



référence	529673	ref. no.	22.00189
description	capuchon vaporisateur filetage M10x1 ø 12mm L 16mm 4 trous trou ø 1.25mm laiton chromé		
Pour modèles:	E9-Espresso, Kicco-Espresso, TemaStyle		

h3>gicleurs pour tuyaux a eau

h4>mousseurs



référence	529608	ref. no.	95.00746
description	mousseur D1 ø 23mm H 15mm filetage M22x1		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

h4>accessoires

h4>ressorts



référence	529704	ref. no.	13.00059
description	ressort de compression ø 11.8mm L 16mm fil ø 1.6mm acier		

h3>poignées tube



référence	529627	ref. no.	37.00225
description	poignée tube ø 8mm L 30mm plastique		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

h3>écrous-raccord



référence	526334	ref. no.	22.01186.CR
description	écrou filetage 3/8" L 21mm trou ø 13mm chromé		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

h3>clapets anti-retour

h4>complets



référence	527978	ref. no.	95.01280
description	clapet anti-retour entrée 3/8" sortie 3/8" L 38mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

h4>autres



référence	111106	ref. no.	22.00751
description	douille d'accouplement		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



référence	530483	ref. no.	01.01412
description	réducteurs de pression filetage M5 ø 10mm L 42mm tuyau ø 5mm acier inox		

h3>raccords filetés

h4>raccords tuyau



référence	530484	ref. no.	97.00070.00.19
description	embout tuyau filetage M5 L 19mm tuyau ø 4mm acier inox		

h3>pour moulins à café

h4>meules

h4>meules droits

h4>standard



référence	525533	ref. no.	95.00404
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 64mm int. ø 37mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.6mm trou ø 8.5mm fixation ø 50		

pour machines à café automatiques

entonnoir pour café soluble



1

référence	530487	ref. no.	95.01760
description	bride for entonnoir ø 63mm plastique		

becs verseurs de café

becs verseurs de café



1

référence	530488	ref. no.	37.00286
description	bec verseur de café 2 voies		

pistons

sous-ensembles



1

référence	530486	ref. no.	37.00779
description	piston ø 45mm H 23mm trou ø 8mm plastique		

unités de mouture

unités de mouture



1

référence	531211	ref. no.	01.05007 0105608+0305031+3305033+9505035
description	ensemble de mouture complet pour CARIMALI		

composants mécaniques



1

référence	698548	ref. no.	86.05000
description	adaptateur ø ext. 53 int. ø 51mm H 10.5mm		



1

référence	698547	ref. no.	01.01704
description	éjecteur H 32mm lar. 50mm L 108mm		



1

référence	698660	ref. no.	37.00531
description	traversée plastique ø ext. 18mm tuyau ø 7mm L 44mm		

autres



1

référence	695832	ref. no.	97.00102
description	anneau coupant pour machine à glaçons L 6.5mm int. ø 6.2mm ø ext. 8.5mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	650226	ref. no.	37.00852
description	cuvette d'égouttage plastique H 60mm lar. 335mm P 310mm		



1

référence	696661	ref. no.	97.00097
description	douille L 15mm laiton int. ø 3mm D1 ø 5mm D2 ø 4mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



			
1			
référence	530485	ref. no.	37.00803
description	obturateur L 47mm plastique lar. 37.5mm		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

			
1			
référence	526335	ref. no.	01.01894
description	manette noir		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

symboles pour manettes

			
1			
référence	526319	ref. no.	33.00296
description	rosace de manette eau		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

			
1			
référence	526318	ref. no.	33.00266
description	rosace de manette vapeur		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

poignées et volants

poignées à levier

			
1			
référence	526325	ref. no.	37.00694
description	poignée à levier ø 48mm axe ø 6mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		


joints

joints de meuble froid

joints à visser

profil 9140

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
1			
référence	901873	ref. no.	95.01797
description	joint froid profil 9140 lar. 180mm L 295mm dimension extérieure		

joints toriques


EPDM


			
1			
référence	540682	ref. no.	87.00141
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 18.77mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

			
1			
référence	528223	ref. no.	87.00006.00.19
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

			
1			
référence	507313	ref. no.	87.00019
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc		

			
référence	510302	ref. no.	87.00032
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

silicone			
			
référence	532602	ref. no.	87.00142
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 36.1mm Q 1 pc		

Viton			
			
référence	521077	ref. no.	87.05003.00.19
description	joint torique Viton épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre			
			
référence	528017	ref. no.	N/A
description	joint plat fibre ø ext. 53mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		

joints cuivre			
DIN-7603-A			
			
référence	529480	ref. no.	95.01166
description	joint plat cuivre ø ext. 18mm int. ø 14mm épaisseur 1.5mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

joints PTFE			
			
référence	526332	ref. no.	88.00015.00.19
description	joint PTFE ø ext. 25mm int. ø 17.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc adaptable à CARIMALI		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		


			
référence	528052	ref. no.	88.00045
description	joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

			
référence	528022	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 52mm int. ø 41mm épaisseur 2mm taille 1¼" Q 1 pc adaptable à CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		

ressorts

ressorts de compression			
			
référence	696748	ref. no.	C0008CPS056
description	ressort ø 19mm L 43mm fil ø 2mm spires 10 acier		

			
référence	529722	ref. no.	13.00059
description	ressort de compression ø 11.6mm L 31mm fil ø 1.4mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

			
référence	529704	ref. no.	13.00059
description	ressort de compression ø 11.8mm L 16mm fil ø 1.6mm acier		



accessoires café

mousseurs à lait

mousseurs à lait



1

référence	802100	ref. no.	01.01207
description	mousseur à lait raccord 6mm angle 60° plastique		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	525933	ref. no.	04.00405
description	mousseur à lait raccord 6mm angle 90° plastique		
accessoires pour	525933		
	référence	531255	ref. no. —
adaptateur filetage 3/8" L 40mm			

manomètres



1

référence	541226	ref. no.	95.01545
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		



1

référence	541228	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 41mm gamme de pression 0 jusqu'à 15bar filetage 1/8" marquage 7-8 raccord du revers		



1

référence	541206	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 42mm gamme de pression 0 jusqu'à 16bar filetage 1/8" marquage 12 raccord du revers		



1

référence	541229	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 44mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/8" marquage 2 raccord du revers		



1

référence	541230	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 53mm gamme de pression 0 jusqu'à 2bar raccord du revers marquage 1,4-2,0 filetage 1/8"		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu



1

référence	570156	ref. no.	84.00028
description	tuyau silicone int. ø 3mm ø ext. 7mm épaisseur 2mm t.max. 200°C brun		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1			
référence	501488	ref. no.	97.00111 97.05036
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 5-5-5mm 3 voies		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

1			
référence	560216	ref. no.	91.00207
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 20mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 9.2mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762

1			
référence	560373	ref. no.	91.00095
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

vis sans tête

DIN 914/ISO 4027

1			
référence	697417	ref. no.	91.00056
description	vis pointeau filetage M5 L 10mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 2.5 avec pointe Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

1			
référence	560129	ref. no.	92.00008
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

écrous six pans métriques (sans norme)

1			
référence	527169	ref. no.	92.00005
description	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		

rondelles

rondelles élastiques

1			
référence	531147	ref. no.	13.00058
description	rondelle élastique int. ø 6.3mm ø ext. 18mm épaisseur 0.8mm Q 1 pc		

rondelles

autres

1			
référence	528529	ref. no.	93.00007
description	rondelle int. ø 3.5mm ø ext. 6.6mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc		



fixations

anneaux élastiques

DIN 6799



référence	529724	ref. no.	94.00040
description	anneau élastique E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 4-5mm		
Pour modèles:	E9-COF, E9-Espresso, E9-LM, EtaBeta-V2-COF, EtaBeta-V2-COF-Display, EtaBeta-V2-LM, EtaBeta-V2-LM-Display, Kicco-COF, Kicco-Espresso, Kicco-LM, TemaStyle		

A

accessoires électriques	11
anneaux élastiques	22

B

bagues d'étanchéité	19
---------------------	----

C

câbles	11
câbles rallonge	11
connecteurs flexibles	21
contacteurs	6

D

débitmètres	11
-------------	----

É

écrous	21
écrous six pans	21
électrodes	11
électrovannes	9

F

fixations	22
-----------	----

I

interrupteurs du système	6
interrupteurs et boutons-poussoirs	5
interrupteurs et poussoirs	5

J

joints à visser	18
joints de meuble froid	18
joints toriques	18

M

matériels de fixation	21
moteurs	11
mousseurs à lait	20

P

pressostats	10
-------------	----

R

relais	6
résistances	3
résistances pour machines à café	3
rondelles	21
rondelles élastiques	21

S

sondes	7
--------	---

systèmes d'interrupteurs ROLD	5
-------------------------------	---

T

thermostats	5
thermostats de sécurité	5
tuyaux	20
tuyaux industriels	20
tuyaux silicone	20

V

vis	21
vis à tête fraisée	21
vis de culasse	21
vis sans tête	21