



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CASTA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos


termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_


EGO



código	390046	referencia	08/99900129
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 104-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

serie 55.34_

EGO



código	375384	referencia	08/85900009
descripción	termóstato T máx 275°C margen de trabajo 50-275°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 318° material de bulbo inox		

termostatos de seguridad

serie 55.13_

EGO



código	375115	referencia	99900159
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 145°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 830mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		

accesorios para 375115



código	551083	referencia	—
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

serie 55.32_

EGO



código	375228	referencia	85900019
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levas

interruptor auxiliar

EGO



código	300002	referencia	09/85900009
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo roscado



código	359048	referencia	14/99901629
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		



temporizadores

relojes temporizadores



1

código	350090	referencia	770033
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 58mm eje ø 5x7mm eje L 15mm distancia de sujeción 28mm		

grifos de gas

PEL

serie 21S



1

código	101397	referencia	16/99600059 700003
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		


repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
accesorios para	101397		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 14/99900049
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para	101397		
	código	101300	referencia 13/10030019 700008
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110081	referencia 700001
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



1

código	101125	referencia	770032
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101125		
	código	100825	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	100949	referencia —
	junta apto para serie 630 Eurosit		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101125				
	código	101390	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT				
	código	101392	referencia	—
adaptador apto para serie 630 Eurosit				
	código	110357	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit				
	código	110358	referencia	—
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit				

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106902	referencia	700011
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
repuestos para 106902			
	código	100245	referencia 700012
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100842	referencia —
parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs			
	código	100885	referencia —
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107161	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para 106902			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			

accesorios para 106902				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				



1

código	106906	referencia	770025
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
repuestos para 106906			
	código	100245	referencia 700012
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia —
portapilotos triple			
	código	100885	referencia —
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 106906			
	código	100245	referencia 700012
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios


boquillas piloto



1

código	100245	referencia	700012
descripción boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			

electródos de encendido



1

código	100706	referencia	770026
descripción electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

electródos



1

código	100714	referencia	700016
descripción electrodo de encendido D1 ø 7mm empalme M2 para apretar			



1

código	100706	referencia	770026
descripción electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

cables de encendido

cables prefabricados



1

código	100193	referencia	770027
descripción cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



1

código	100013	referencia	770034
descripción encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm			
accesorios para 100013			
	código	100023	referencia —
casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs			


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT



código	107613	referencia	700010 770024
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



código	107609	referencia	17/99900649
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

CASTA

universal



código	105425	referencia	68/50800001 700017
descripción	casquillo de mezcla de aire		
accesorios para	105425		
	código	100792	referencia 700416
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm gas licuado presión de gas 50mbar		
	código	100793	referencia 700316
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm		
	código	100794	referencia 700016
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.35mm gas natural presión de gas 20mbar		
	código	100795	referencia 700116 700216
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.6mm gas natural presión de gas 20mbar		
	código	102772	referencia 700116
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.5mm		

accesorios para	105425		
	código	105423	referencia 04/99900109 04/99900109 + 14/99700021 40/99900109 700020
	quemador circular C ø 175mm 9.5kW empalme de tubo ø 31mm		
	código	105424	referencia 04/99900309 700019
	venturi quemador de gas		
	código	105426	referencia 13/99901039 700015
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		

	código	105426	referencia 13/99901039 700015
	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
accesorios para	105426		
	código	100792	referencia 700416
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm gas licuado presión de gas 50mbar		
	código	100793	referencia 700316
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm		
	código	100794	referencia 700016
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.35mm gas natural presión de gas 20mbar		
	código	100795	referencia 700116 700216
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.6mm gas natural presión de gas 20mbar		
	código	101278	referencia 14/99900049
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 13/10030019 700008
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	102772	referencia 700116
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.5mm		
	código	105423	referencia 04/99900109 04/99900109 + 14/99700021 40/99900109 700020
	quemador circular C ø 175mm 9.5kW empalme de tubo ø 31mm		
	código	105424	referencia 04/99900309 700019
	venturi quemador de gas		
	código	105425	referencia 68/50800001 700017
	casquillo de mezcla de aire		

			
1			
código	105423	referencia	04/99900109 04/99900109 + 14/99700021 40/99900109 700020
descripción	quemador circular C ø 175mm 9.5kW empalme de tubo ø 31mm		
accesorios para	105423		
	código	100792	referencia 700416
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm gas licuado presión de gas 50mbar			
	código	100793	referencia 700316
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm			
	código	100794	referencia 700016
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.35mm gas natural presión de gas 20mbar			
	código	100795	referencia 700116 700216
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.6mm gas natural presión de gas 20mbar			
	código	102772	referencia 700116
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.5mm			
	código	105424	referencia 04/99900309 700019
venturi quemador de gas			
	código	105425	referencia 68/50800001 700017
casquillo de mezcla de aire			
	código	105426	referencia 13/99901039 700015
portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1			

			
1			
código	105424	referencia	04/99900309 700019
descripción	venturi quemador de gas		
accesorios para	105424		
	código	100792	referencia 700416
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm gas licuado presión de gas 50mbar			
	código	100793	referencia 700316
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm			
	código	100794	referencia 700016
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.35mm gas natural presión de gas 20mbar			
	código	100795	referencia 700116 700216
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.6mm gas natural presión de gas 20mbar			
	código	102772	referencia 700116
boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.5mm			

accesorios para	105424		
	código	105423	referencia 04/99900109 04/99900109 + 14/99700021 40/99900109 700020
quemador circular C ø 175mm 9.5kW empalme de tubo ø 31mm			
	código	105425	referencia 68/50800001 700017
casquillo de mezcla de aire			
	código	105426	referencia 13/99901039 700015
portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1			

estrellas reductoras

			
1			
código	210171	referencia	01/99900008 744002 RID. GRI. - 01/99900008
descripción	estrella reductora L 375mm An 375mm apto para cocina wok		

			
1			
código	210178	referencia	01/99900007 706002
descripción	estrella reductora ø 340mm anillo ø 190mm longitud pata 75mm hierro fundido apto para cocina wok		

anillos de accesorio

			
1			
código	210169	referencia	01/99900006 744001 GRIGLIA.CINESE GRIGLIA/CC - 01/99900006
descripción	corona extensora ø 380mm H 75mm apto para cocina wok		

			
1			
código	210170	referencia	01/99900019 744003 CERCHIO/CC
descripción	rejilla de quemador ø 370mm apto para cocina wok		

accesorios

estrellas reductoras

			
1			
código	210171	referencia	01/99900008 744002 RID. GRI. - 01/99900008
descripción	estrella reductora L 375mm An 375mm apto para cocina wok		

			
1			
código	210178	referencia	01/99900007 706002
descripción	estrella reductora ø 340mm anillo ø 190mm longitud pata 75mm hierro fundido apto para cocina wok		

parrillas de quemador

			
1			
código	210170	referencia	01/99900019 744003 CERCHIO/CC
descripción	rejilla de quemador ø 370mm apto para cocina wok		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	105426	referencia	13/99901039 700015
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
accesorios para	105426		
	código	100792	referencia 700416
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm gas licuado presión de gas 50mbar		
	código	100793	referencia 700316
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm		
	código	100794	referencia 700016
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.35mm gas natural presión de gas 20mbar		
	código	100795	referencia 700116 700216
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.6mm gas natural presión de gas 20mbar		
	código	101278	referencia 14/99900049
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 13/10030019 700008
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	102772	referencia 700116
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.5mm		
	código	105423	referencia 04/99900109 04/99900109 + 14/99700021 40/99900109 700020
	quemador circular C ø 175mm 9.5kW empalme de tubo ø 31mm		
	código	105424	referencia 04/99900309 700019
	venturi quemador de gas		
	código	105425	referencia 68/50800001 700017
	casquillo de mezcla de aire		



boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código	102867	referencia	770321
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.65mm
--------------------	--



1

código	102868	referencia	770021
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.55mm
--------------------	--



1

código	102869	referencia	770221
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.9mm
--------------------	---



1

código	100792	referencia	700416
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm gas licuado presión de gas 50mbar
--------------------	--



1

código	102774	referencia	700421
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.45mm
--------------------	--



1

código	100793	referencia	700316
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm
--------------------	---



1

código	102773	referencia	700321
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.65mm G20-25
--------------------	---



1

código	100794	referencia	700016
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.35mm gas natural presión de gas 20mbar
--------------------	--



1

código	102775	referencia	700021
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.55mm
--------------------	--



1

código	102772	referencia	700116
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.5mm
--------------------	---



1

código	102776	referencia	700121
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.65mm
--------------------	--



1

código	100795	referencia	700116 700216
---------------	--------	-------------------	------------------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.6mm gas natural presión de gas 20mbar
--------------------	---



1

código	102777	referencia	700221
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.9mm
--------------------	---

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100



código	100245	referencia	700012
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



código	101278	referencia	14/99900049
descripción	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
accesorios para	101278		
	código	100943	referencia —
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101300	referencia 13/10030019 700008
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia —
tuerca de racor rosca 3/8\"/>			

tuercas de racor



código	101300	referencia	13/10030019 700008
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
accesorios para	101300		
	código	101278	referencia 14/99900049
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			

pomos

pomos personalizados para fabricantes

CASTA



código	110081	referencia	700001
descripción	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura con soporte



código	692105	referencia	15/99902099
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 24mm pos. de montaje abajo		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



código	900682	referencia	2510685
descripción	junta de puerta An 250mm L 550mm 3 lados		



sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



código	541399	referencia	770037
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 350°C 0 a +350°C sonda ø 6.5mm sonda L 20mm capilar 1500mm		

B

boquillas de gas 10

C

cables de encendido 6

conmutadores de levas 3

E

encendedores piezoeléctricos 6

G

grifos de gas 4

I

interruptores y pulsadores 3

J

juntas para puertas 11

juntas térmicas 11

L

lámparas 3

lámparas de señalización 3

lámparas de señalización completas 3

P

pilotos de encendido 5

Q

quemadores de cocina 7

quemadores de gas 7

R

relojes temporizadores 4

S

sistemas de medición 12

T

temporizadores 4

termopares 7

termostatos 3

termostatos de regulación 3

termostatos de seguridad 3

termostatos para gas 4