



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

CEADO

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Quarzheizkörper

1



GEV-Nr.	420274	Vergl.-Nr.	50111
Beschreibung	Quarzheizkörper 500W 110V L 370mm ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

19x13mm

1 			
GEV-Nr.	347978	Vergl.-Nr.	50108 M98
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 19x13mm schwarz 2NO 240V 6A Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 125°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	E37, E37-Elettronico		

30x11mm

			
1			
GEV-Nr.	347350	Vergl.-Nr.	50113
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x11mm schwarz 1CO 250V 16A I O Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 90°C Schutzart IP40		

Druckschalter/-taster

19x13mm



1

GEV-Nr.	347283	Vergl.-Nr.	50171
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 19x13mm schwarz 1NO 250V 10A Anschluss Flachstecker 2,8mm Umgebungstemperatur max. 120°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio		

ø16mm

			
1			
GEV-Nr.	301310	Vergl.-Nr.	50141+50137+50148 90125
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 16mm chrom 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 150°C		
Ersatzteile für	301310		
	GEV-Nr.	347676	Vergl.-Nr. 50141
	Schaltelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1 			
GEV-Nr.	301309	Vergl.-Nr.	90124
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 16mm chrom 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 150°C		

ø25mm

			
1			
GEV-Nr.	345160 ¹	Vergl.-Nr.	50132
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	347977	Vergl.-Nr.	50175
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 12mm schwarz 1NC 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

			
1			
GEV-Nr.	347979	Vergl.-Nr.	50174 E2054
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 12mm schwarz 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

			
1			
GEV-Nr.	347980	Vergl.-Nr.	50151
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 12mm schwarz 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		



Hebelschalter

M12x0,75



1

GEV-Nr.	346516	Vergl.-Nr.	50134
Beschreibung	Hebelschalter Gewinde M12x0,75 1NO 250V 15A ON-OFF Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	346521	Vergl.-Nr.	50133
Beschreibung	Hebelschalter Gewinde M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-MOM Flachstecker mit Mittelstellung		

Zubehör



1

GEV-Nr.	347679	Vergl.-Nr.	50143
Beschreibung	Schutzkappe für Hebelschalter Gewinde M12x0,75		

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	347285	Vergl.-Nr.	50327
Beschreibung	Mikroschalter mit Kabel 250V 16A 1NO Anschluss mit Kabel Umgebungstemperatur max. 85°C Hebellänge 36mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		



1

GEV-Nr.	580078	Vergl.-Nr.	50123 83261045
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm L 68mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22.2mm Typ 83261 Betätigungskraft: 30g		
Für Modelle:	E37, E37-Elettronico		



1

GEV-Nr.	347677	Vergl.-Nr.	50105
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 33mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 22mm Typ 83263 Betätigungskraft: 35g Hebellänge 25mm		

stiftbetätigt

Sonderbauformen



1

GEV-Nr.	347284	Vergl.-Nr.	50324
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 5A 1NO Anschluss Lötanschluss Umgebungstemperatur max. 85°C mit Kabel Kabellänge 370mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		

Sonderbauformen



1

GEV-Nr.	347606	Vergl.-Nr.	90505
Beschreibung	Mikroschalter 250V 1NO mit Kabel Kabellänge 350mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	347282	Vergl.-Nr.	50138
Beschreibung	Drucktaste ø 11.9mm verchromt 0-1 Achslänge 4mm Achse 3,7x3,7mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		



1

GEV-Nr.	347680	Vergl.-Nr.	50148
Beschreibung	Drucktaste ø 11.9mm verchromt 1-2 Achslänge 4mm Achse 3,7x3,7mm		

			
1			
GEV-Nr.	347308	Vergl.-Nr.	50137
Beschreibung	Elementträger Einbau ø 16mm gewölbt schwarz ø 15.9mm AD ø 20mm H 23.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	345722	Vergl.-Nr.	50178
Beschreibung	Schaltelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E6TDX-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8TDX-Grigio		

			
1			
GEV-Nr.	347676	Vergl.-Nr.	50141
Beschreibung	Schaltelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	345720	Vergl.-Nr.	50170
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

			
1			
GEV-Nr.	347678	Vergl.-Nr.	50140
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm schwarz rastend Auslösedruck 1500mbar Umgebungstemperatur max. 150°C Serie CM		

Timer

Zeitschalter mechanisch


			
1			
GEV-Nr.	350039	Vergl.-Nr.	50112 M215M2C41
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 15min Antrieb Feder 2NO bei 250V 16A Achse ø 3.6mm Achse vierkantmm Achslänge 16.5mm BA 29mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C 250V		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

			
1			
GEV-Nr.	380702	Vergl.-Nr.	50153
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0300 230V		

			
1			
GEV-Nr.	381226	Vergl.-Nr.	4346.618.230.0040 + 4304605 50155
Beschreibung	Relais FINDER 230VAC 16A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Flansch Hersteller-Nr. 46.61.8.230.0040		

Elektroniken

Platinen

			
1			
GEV-Nr.	403441	Vergl.-Nr.	50130
Beschreibung	Platine Espressomaschine für Gerät V90 L 65mm B 46mm passend für CEADO 50Hz Eingang 230V Ausgang 230V 230V H 22mm Typ 1220001 Spannung AC VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	403085	Vergl.-Nr.	50162
Beschreibung	Platine für Blender L 65mm B 35.5mm		



1

GEV-Nr.	402430	Vergl.-Nr.	50177
Beschreibung	Platine für Kaffeemühle 230V 12V		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio		

Lüfter

Axiallüfter

Import



1

GEV-Nr.	601604 ¹	Vergl.-Nr.	12032ASTAD 50193
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. AA1282HS-AT Anschluss Kabel 300mm Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C Stromaufnahme 0.1A Leistung 130m³/h 2600U/min		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

¹mit Gleitlager

ELEKTRONIKEN/LÜFTER/MOTOREN CEADO

Motoren

Getriebemotoren

für Eiskreier



1

GEV-Nr.	499203	Vergl.-Nr.	30107 30107+75501+75508
Beschreibung	Getriebemotor für Eiskreier CIARAMELLA Typ 624017 220/240V Spannung AC 50/60Hz Welle ø 8mm Wellenlänge 33mm BA 34mm mit Lüfterrad		

Motoren

für Barmixer



1

GEV-Nr.	501455	Vergl.-Nr.	30103
Beschreibung	Motor für Barmixer 220V 450W 50Hz 800U/min Gewinde M6L Welle ø 8mm BA 36mm H 60mm L 165mm B 80mm Befestigungsgewinde M4 für Gerät Dragone CEADO		



1

GEV-Nr.	501456	Vergl.-Nr.	30108
Beschreibung	Motor für Barmixer 230V 1500W 50Hz 28000U/min Phasen 1 Gewinde M6L Welle ø 8mm BA 55mm H 100mm L 160mm B 90mm CEADO		



1

GEV-Nr.	499202	Vergl.-Nr.	90115
Beschreibung	Motor für Mixer 230V 50Hz Phasen 1 Welle ø 10mm Wellenlänge 125mm H 117mm L 70mm B 62mm		

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	50104
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	50104
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		



1

GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	50173
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

Gerätespezifische Bauteile

für Barmixer

Blender

Becherkomponenten

Becher

komplett



1

GEV-Nr.	696347	Vergl.-Nr.	90105
Beschreibung	Mixbecher Kunststoff 1500ml mit Messer		



1

GEV-Nr.	696437	Vergl.-Nr.	90106
Beschreibung	Mixbecher Kunststoff 1500ml mit Mixscheibe		



Dichtungen



1

GEV-Nr.	651007	Vergl.-Nr.	75503
Beschreibung	Dichtung AD ø 75mm ID ø 55mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

Halterungen



1

GEV-Nr.	651052	Vergl.-Nr.	70101
Beschreibung	Halter für Becher ø 87mm Nenn-ø 60mm Kunststoff		

Messer

Messer komplett



1

GEV-Nr.	651054	Vergl.-Nr.	90134
Beschreibung	Messereinheit komplett Barmixer ø 70mm CNS		



1

GEV-Nr.	696501	Vergl.-Nr.	90101
Beschreibung	Messereinheit komplett für Blender ø 73mm		

Mixscheiben komplett



1

GEV-Nr.	696542	Vergl.-Nr.	90102
Beschreibung	Mixscheibe komplett ø 73mm Loch ø 6mm		

Mitnehmer

Gruppe 1



1

GEV-Nr.	651041	Vergl.-Nr.	45107
Beschreibung	Mitnehmer ø 22mm H 13mm IG M6L Zähne 4 Edelstahl		

Gruppe 2



1

GEV-Nr.	651042	Vergl.-Nr.	70103
Beschreibung	Mitnehmer ø 32.5mm H 12mm Zähne 4 Gummi		

Mixer

Sonstige



1

GEV-Nr.	698342	Vergl.-Nr.	40110
Beschreibung	Abstandsbuchse für Mixer L 20mm ID ø 8mm AD ø 10mm		



1

GEV-Nr.	698343	Vergl.-Nr.	75107
Beschreibung	Gewindestift für Mixer L 45mm Nylon AD ø 7.5mm		



1

GEV-Nr.	698344	Vergl.-Nr.	70124
Beschreibung	Stoßfänger für Mixer L 63mm B 30mm Kunststoff ID ø 25mm		

für Entsafter/Zentrifugen
Schleuderkörbe
Reibscheiben


1

GEV-Nr.	696499	Vergl.-Nr.	20188
Beschreibung	Reibscheibe für Entsafter ø 120mm Aufnahme ø 14x12mm		

Stößel


1

GEV-Nr.	650292	Vergl.-Nr.	40213
Beschreibung	Stößel ø 76mm L 177mm Gesamtlänge 200mm		

für Eiszerkleinerer
Motoren


1

GEV-Nr.	499203	Vergl.-Nr.	30107 30107+75501+75508
Beschreibung	Getriebemotor für Eiszerkleinerer CIARAMELLA Typ 624017 220/240V Spannung AC 50/60Hz Welle ø 8mm Wellenlänge 33mm BA 34mm mit Lüfterrad		

für Kaffeemühlen
Mahlscheiben
Mahlscheiben gerade
Standard


1

GEV-Nr.	525524	Vergl.-Nr.	40185 90302
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 64mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 9mm Befestigung ø 49 gerade passend für CEADO E6		
Für Modelle:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio		



1

GEV-Nr.	525525	Vergl.-Nr.	40168
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 64mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 9mm Befestigung ø 49 gerade passend für CEADO E7		
Für Modelle:	E37, E37-Elettronico, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		



1

GEV-Nr.	525526	Vergl.-Nr.	40180
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 82.5mm ID ø 49.2mm H 9.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 6mm Bohrung ø 10.2mm Befestigung ø 65.5 passend für CEADO E8		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

Schrauben

1

GEV-Nr.	526922	Vergl.-Nr.	45316
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm Stahl VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		



1

GEV-Nr.	526921	Vergl.-Nr.	45315
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm Kopf ø 7mm Stahl verzinkt VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopfstärke 2.5mm		

Dosierbehälter

Dosierbehälterdeckel



1

GEV-Nr.	525519	Vergl.-Nr.	70141
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 120mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		



1

GEV-Nr.	525517	Vergl.-Nr.	70146
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 200mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

Federn

Gruppe 1



1

GEV-Nr.	525523	Vergl.-Nr.	45507
Beschreibung	Drehfeder ø 28mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

Glaszylinder



1

GEV-Nr.	525518	Vergl.-Nr.	70142
Beschreibung	Zylinder für Dosiereinheit ø 118mm H 60mm Plexiglas		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		
Zubehör für	525518		
	GEV-Nr.	525519	Vergl.-Nr. 70141
Deckel für Dosierbehälter ø 120mm			

Kaffeepresser

Kaffeepresser



1

GEV-Nr.	525520	Vergl.-Nr.	10361
Beschreibung	Kaffeepresser ø 53mm H 16mm Aluminium		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		



1

GEV-Nr.	525521	Vergl.-Nr.	10362
Beschreibung	Kaffeepresser ø 57mm H 16mm Aluminium		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

Kaffeebohnenbehälter

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	525516	Vergl.-Nr.	70147
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 200mm H 267mm Aufnahme ø 57mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		
Zubehör für	525516		
	GEV-Nr.	525517	Vergl.-Nr. 70146
	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 200mm		
	GEV-Nr.	525522	Vergl.-Nr. 70145
	Verschluss für Kaffeebohnenbehälter L 122mm B 50mm Stärke 6mm Kunststoff		

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	525522	Vergl.-Nr.	70145
Beschreibung	Verschluss für Kaffeebohnenbehälter L 122mm B 50mm Stärke 6mm Kunststoff		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

Dichtungen

Dichtungsringe

Silikondichtungen



1

GEV-Nr.	651007	Vergl.-Nr.	75503
Beschreibung	Dichtung AD ø 75mm ID ø 55mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

Wellendichtungen

V-Ringe



1

GEV-Nr.	698360	Vergl.-Nr.	75508
Beschreibung	V-Ring für Wellen ø 14mm ID ø 12.5mm AD ø 18.5mm Stärke 5.5mm		

Wellendichtungen



1

GEV-Nr.	698359	Vergl.-Nr.	75501
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 15mm AD ø 24mm Materialstärke 7mm		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	525523	Vergl.-Nr.	45507
Beschreibung	Drehfeder ø 28mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	526922	Vergl.-Nr.	45316
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm Stahl VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		



Zylinderkopfschrauben

Weitere



1

GEV-Nr.	526921	Vergl.-Nr.	45315
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm Kopf ø 7mm Stahl verzinkt VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopfstärke 2.5mm		

A

Axiallüfter	6
-------------	---

B

Befestigungsmaterialien	11
-------------------------	----

Betriebskondensatoren	7
-----------------------	---

D

Dichtungsringe	11
----------------	----

Druckschalter/-taster	3
-----------------------	---

Drucksteigerungspumpen II	7
---------------------------	---

F

Flachkopfschrauben	11
--------------------	----

H

Hebelschalter	4
---------------	---

Heizkörper	3
------------	---

K

Kondensatoren & Entstörfilter	7
-------------------------------	---

L

Lüfter	6
--------	---

M

Mikroschalter	4
---------------	---

Motoren	6
---------	---

P

Pumpen	7
--------	---

Q

Quarzheizkörper	3
-----------------	---

R

Relais	5
--------	---

S

Schalter und Taster	3
---------------------	---

Schrauben	11
-----------	----

Systemschalter ROLD	4
---------------------	---

T

Timer	5
-------	---

W

Wellendichtungen	11
------------------	----

Wippenschalter/-taster	3
------------------------	---

Z

Zeitschalter mechanisch	5
-------------------------	---