



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CEADO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse



1

código	347980	referencia	50151
descripción	pulsador montaje ø 12mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

interruptor de palanca

M12x0,75



1

código	346516	referencia	50134
descripción	interruptor de palanca rosca M12x0,75 1NO 250V 15A ON-OFF conector Faston 6,3mm		



1

código	346521	referencia	50133
descripción	interruptor de palanca rosca M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-MOM conector Faston con posición neutra		

accesorios



1

código	347679	referencia	50143
descripción	tapa de protección para interruptor de palanca rosca M12x0,75		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	347285	referencia	50327
descripción	microinterruptor con cable 250V 16A 1NO empalme con cable temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 36mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		



1

código	580078	referencia	50123 83261045
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 68mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22,2mm tipo 83261 fuerza de accionamiento: 30g		
Para modelos:	E37, E37-Electronico		



1

código	347677	referencia	50105
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 33mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo 83263 fuerza de accionamiento: 35g longitud de palanca 25mm		

accionados por pistón

forma especial



1

código	347284	referencia	50324
descripción	microinterruptor con varilla 250V 5A 1NO empalme conexión para soldadura temperatura ambiente máx. 85°C con cable longitud del cable 370mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		

forma especial



1

código	347606	referencia	90505
descripción	microinterruptor 250V 1NO con cable longitud del cable 350mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345722	referencia	50178
descripción	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E6TDX-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8TDX-Grigio		

			
1			
código	347676	referencia	50141
descripción	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	345720	referencia	50170
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

			
1			
código	347678	referencia	50140
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm negro con enclavamiento presión de intervención 1500mbar temperatura ambiente máx. 150°C serie CM		

			
1			
código	347308	referencia	50137
descripción	portaelementos montaje ø 16mm abombado negro ø 15,9mm ø ext. 20mm H 23,5mm		

			
1			
código	347282	referencia	50138
descripción	tecla ø 11,9mm cromado 0-1 eje L 4mm eje 3,7x3,7mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

			
1			
código	347680	referencia	50148
descripción	tecla ø 11,9mm cromado 1-2 eje L 4mm eje 3,7x3,7mm		

temporizadores

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350039	referencia	50112 M215M2C41
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento muelle 2NO a 250 V 16A eje ø 3,6mm eje cuadrado mm eje L 16,5mm distancia de sujeción 29mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C 250V		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

			
1			
código	381226	referencia	4346.618.230.0040 + 4304605 50155
descripción	relé FINDER 230VAC 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm brida N° fabricante 46.61.8.230.0040		

			
1			
código	380702	referencia	50153
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	403441	referencia	50130
descripción	placa electrónica máquina de café espresso V90 L 65mm An 46mm apto para CEADO 50Hz entrada 230V salida 230V 230V H 22mm tipo 1220001 tensión AC UE 1 pzs		





1

código	403085	referencia	50162
descripción	placa electrónica para mezcladores L 65mm An 35.5mm		



1

código	402430	referencia	50177
descripción	placa electrónica para molino de café aliment. 230V 12V		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601604 ¹	referencia	12032ASTAD 50193
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

¹con cojinete de fricción

motores

motorreductores

para triturador de hielo



1

código	499203	referencia	30107 30107+75501+75508
descripción	motorreductor para triturador de hielo CIARAMELLA tipo 624017 220/240V tensión AC 50/60Hz árbol ø 8mm longitud árbol 33mm distancia de sujeción 34mm con rodete ventilador		

motores

para batidor - mezclador de bar



1

código	501455	referencia	30103
descripción	motor para mixer de bar 220V 450W 50Hz 800rev/min rosca M6L árbol ø 8mm distancia de sujeción 36mm H 60mm L 165mm An 80mm rosca de sujeción M4 Dragone CEADO		



1

código	501456	referencia	30108
descripción	motor para mixer de bar 230V 1500W 50Hz 28000rev/min fases 1 rosca M6L árbol ø 8mm distancia de sujeción 55mm H 100mm L 160mm An 90mm CEADO		



1

código	499202	referencia	90115
descripción	motor para mixer 230V 50Hz fases 1 árbol ø 10mm longitud árbol 125mm H 117mm L 70mm An 62mm		

bombas

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365015	referencia	50104
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	50104
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		



1

código	365021	referencia	50173
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8T-DX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

componentes específicos

para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

vasos

completo



1

código	696347	referencia	90105
descripción	vaso plástico 1500ml con cuchilla		



1

código	696437	referencia	90106
descripción	vaso plástico 1500ml con disco mezclador		



juntas



1

código	651007	referencia	75503
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs
--------------------	---

soportes



1

código	651052	referencia	70101
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	soporte para vaso ø 87mm ø nominal 60mm plástico
--------------------	--

cuchillas

cuchillas con soportes



1

código	651054	referencia	90134
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	unidad de cuchilla completo mixer de bar ø 70mm inox
--------------------	--



1

código	696501	referencia	90101
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	unidad de cuchilla completo para mezcladores ø 73mm
--------------------	---

discos mezcladores completos



1

código	696542	referencia	90102
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	disco mezclador completo ø 73mm agujero ø 6mm
--------------------	---

actuadores

grupo 1



1

código	651041	referencia	45107
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	arrastre ø 22mm H 13mm H M6L dientes 4 acero inoxidable
--------------------	---

grupo 2



1

código	651042	referencia	70103
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	arrastre ø 32.5mm H 12mm dientes 4 goma
--------------------	---

mixers

otros



1

código	698344	referencia	70124
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	amortiguador para mixer L 63mm An 30mm plástico int.ø 25mm
--------------------	--



1

código	698342	referencia	40110
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	casquillo separador para mixer L 20mm int.ø 8mm ø ext. 10mm
--------------------	---



1

código	698343	referencia	75107
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	perno roscado para mixer L 45mm nylon ø ext. 7.5mm
--------------------	--

para licuadoras/centrifugas
cestas escurrederas
discos ralladores

1

código	696499	referencia	20188
descripción	disco rallador para licuadora ø 120mm soporte ø 14x12mm		

ébolos

1

código	650292	referencia	40213
descripción	ébolo ø 76mm L 177mm longitud total 200mm		

para triturador de hielo
motores

1

código	499203	referencia	30107 30107+75501+75508
descripción	motorreductor para triturador de hielo CIARAMELLA tipo 624017 220/240V tensión AC 50/60Hz árbol ø 8mm longitud árbol 33mm distancia de sujeción 34mm con rodete ventilador		

para molinos de café
muelas
muelas rectas
estándar

1

código	525524	referencia	40185 90302
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 64mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 9mm fijación ø 49 recto apto para CEADO E6		
Para modelos:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio		


1

código	525525	referencia	40168
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 64mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 9mm fijación ø 49 recto apto para CEADO E7		
Para modelos:	E37, E37-Electronico, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		


1

código	525526	referencia	40180
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 82.5mm int.ø 49.2mm H 9.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 6mm taladro ø 10.2mm fijación ø 65.5 apto para CEADO E8		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

tornillos
1

código	526921	referencia	45315
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm ø cabezal 7mm acero zincado UE 1 pzs soporte ranura espesor cabezal 2.5mm		



1

código	526922	referencia	45316
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm acero UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		

recipientes de dosificación

tapas para recipientes de dosificación

1



código	525517	referencia	70146
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 200mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

1



código	525519	referencia	70141
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 120mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

muelles

grupo 1

1



código	525523	referencia	45507
descripción	resorte de torsión ø 28mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

cilindros de vidrio

1



código	525518	referencia	70142
descripción	cilindro para unidad dosificadora ø 118mm H 60mm plexiglás		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		
accesorios para	525518		
código	525519	referencia	70141
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 120mm		

prensacafés

prensacafés

1



código	525520	referencia	10361
descripción	prensacafé ø 53mm H 16mm aluminio		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

1



código	525521	referencia	10362
descripción	prensacafé ø 57mm H 16mm aluminio		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

contenedores para café en grano

contenedores para café en grano



1

código	525516	referencia	70147
descripción	contenedor para café en grano ø 200mm H 267mm soporte ø 57mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		
accesorios para	525516		
	código	525517	referencia 70146
	tapa para contenedor para café en grano ø 200mm		
	código	525522	referencia 70145
	cierre para contenedor para café en grano L 122mm An 50mm espesor 6mm plástico		

cierres



1

código	525522	referencia	70145
descripción	cierre para contenedor para café en grano L 122mm An 50mm espesor 6mm plástico		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

juntas

anillos de junta

juntas de silicona



1

código	651007	referencia	75503
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas en V



1

código	698360	referencia	75508
descripción	anillo en V para árbol ø 14mm int.ø 12.5mm ø ext. 18.5mm espesor 5.5mm		

juntas de árbol



1

código	698359	referencia	75501
descripción	junta de árbol int.ø 15mm ø ext. 24mm espesor 7mm		

muelles

muelles de torsión



1

código	525523	referencia	45507
descripción	resorte de torsión ø 28mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		



material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



1

código	526922	referencia	45316
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm acero UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		

tornillos de cabeza cilíndrica

otros



1

código	526921	referencia	45315
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm ø cabezal 7mm acero zincado UE 1 pzs soporte ranura espesor cabezal 2.5mm		

A

anillos de junta 11

B

bombas 7

bombas de aumento de presión II 7

C

condensadores de servicio 7

condensadores y filtros antiparasitarios 7

I

interruptor de palanca 4

interruptores de sistema ROLD 4

interruptores pulsantes y pulsadores 3

interruptores y pulsadores 3

interruptores/pulsadores basculantes 3

J

juntas de árbol 11

M

material de sujeción 12

microinterruptores 4

motores 6

R

relés 5

resistencias 3

resistencias de cuarzo 3

T

temporizadores 5

temporizadores mecánicos 5

tornillos 12

tornillos de cabeza cilíndrica 12

tornillos de cabeza plana 12

V

ventilador axial 6

ventiladores 6