



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CEADO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



interrupteurs à levier

M12x0,75



1

référence	346516	ref. no.	50134
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 1NO 250V 15A ON-OFF cosse mâle 6,3mm		



1

référence	346521	ref. no.	50133
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-MOM cosse mâle avec position neutre		

accessoires



1

référence	347679	ref. no.	50143
description	capuchon de protection pour interrupteur à levier filetage M12x0,75		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347285	ref. no.	50327
description	microrupteur avec câble 250V 16A 1NO raccord avec câble température ambiante max. 85°C longueur de levier 36mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		



1

référence	580078	ref. no.	50123 83261045
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 68mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22.2mm type 83261 force de actionnement: 30g		
Pour modèles:	E37, E37-Elettronico		



1

référence	347677	ref. no.	50105
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 33mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type 83263 force de actionnement: 35g longueur de levier 25mm		

actionnement par goupille

forme spéciale



1

référence	347284	ref. no.	50324
description	microrupteur avec goupille 250V 5A 1NO raccord à souder température ambiante max. 85°C avec câble longueur de câble 370mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		

forme spéciale



1

référence	347606	ref. no.	90505
description	microrupteur 250V 1NO avec câble longueur de câble 350mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E9ADX-Grigio		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	347282	ref. no.	50138
description	bouton-poussoir ø 11.9mm chromé 0-1 axe L 4mm axe 3,7x3,7mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		



1

référence	347680	ref. no.	50148
description	bouton-poussoir ø 11.9mm chromé 1-2 axe L 4mm axe 3,7x3,7mm		

			
1			
référence	345722	ref. no.	50178
description	élément de commutation 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	E6TDX-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8TDX-Grigio		

			
1			
référence	347676	ref. no.	50141
description	élément de commutation 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	345720	ref. no.	50170
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

			
1			
référence	347678	ref. no.	50140
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm noir enclenché pression de déclenchement 1500mbar température ambiante max. 150°C série CM		

			
1			
référence	347308	ref. no.	50137
description	socle encastrément ø 16mm bombé noir ø 15,9mm ø ext. 20mm H 23,5mm		

minuteries

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350039	ref. no.	50112 M215M2C41
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement ressort 2NO aux 250V 16A axe ø 3,6mm axe carrémm axe L 16,5mm dist. fix. 29mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C 250V		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

			
1			
référence	381226	ref. no.	4346.618.230.0040 + 4304605 50155
description	relais FINDER 230VAC 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm bride code fabricant 46.61.8.230.0040		

			
1			
référence	380702	ref. no.	50153
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

modules électroniques

platines

			
1			
référence	403441	ref. no.	50130
description	platine cafetière expresso V90 L 65mm lar. 46mm adaptable à CEADO 50Hz tension d'entrée 230V tension de sortie 230V 230V H 22mm type 1220001 tension AC Q 1 pc		



1

référence	403085	ref. no.	50162
description	platine pour mélangeurs L 65mm lar. 35.5mm		



1

référence	402430	ref. no.	50177
description	platine pour moulin à café aliment. 230V 12V		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601604 ¹	ref. no.	12032ASTAD 50193
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 300mm hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

¹avec palier lisse

moteurs

motoréducteurs

pour pileurs de glace



1

référence	499203	ref. no.	30107 30107+75501+75508
description	motoréducteur pour pileur de glace CIARAMELLA type 624017 220/240V tension AC 50/60Hz arbre ø 8mm L. arbre 33mm dist. fix. 34mm avec hélice		

moteurs

pour mixeurs de bar



1

référence	501455	ref. no.	30103
description	moteur pour mixeurs de bar 220V 450W 50Hz 800tr/min filetage M6G arbre ø 8mm dist. fix. 36mm H 60mm L 165mm lar. 80mm filetage de fixation M4 Dragone CEADO		



1

référence	501456	ref. no.	30108
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 1500W 50Hz 2800tr/min phases 1 filetage M6G arbre ø 8mm dist. fix. 55mm H 100mm L 160mm lar. 90mm CEADO		



1

référence	499202	ref. no.	90115
description	moteur pour mixeur 230V 50Hz phases 1 arbre ø 10mm L. arbre 125mm H 117mm L 70mm lar. 62mm		

pompes

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365015	ref. no.	50104
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365015	ref. no.	50104
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		



1

référence	365021	ref. no.	50173
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour mixeurs de bar

mélangeurs

composants de récipient

récipients

complets



1

référence	696437	ref. no.	90106
description	gobelet plastique 1500ml avec disque mélangeur		



1

référence	696347	ref. no.	90105
description	gobelet plastique 1500ml avec lame		



joints



1

référence	651007	ref. no.	75503
-----------	--------	----------	-------

description	joint ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc
-------------	--

supports



1

référence	651052	ref. no.	70101
-----------	--------	----------	-------

description	support pour gobelet ø 87mm nominal-ø 60mm plastique
-------------	--

lames

lames avec supports



1

référence	651054	ref. no.	90134
-----------	--------	----------	-------

description	bloc couteaux complet mixer de bar ø 70mm inox
-------------	--



1

référence	696501	ref. no.	90101
-----------	--------	----------	-------

description	bloc couteaux complet pour mélangeurs ø 73mm
-------------	--

disques mélangeur complets



1

référence	696542	ref. no.	90102
-----------	--------	----------	-------

description	disque mélangeur complet ø 73mm trou ø 6mm
-------------	--

douilles d'accouplement

groupe 1



1

référence	651041	ref. no.	45107
-----------	--------	----------	-------

description	douille d'accouplement ø 22mm H 13mm FI M6G dents 4 acier inox
-------------	--

groupe 2



1

référence	651042	ref. no.	70103
-----------	--------	----------	-------

description	douille d'accouplement ø 32.5mm H 12mm dents 4 caoutchouc
-------------	---

mixeurs

autres



1

référence	698344	ref. no.	70124
-----------	--------	----------	-------

description	bouclier pour mixeur L 63mm lar. 30mm plastique int. ø 25mm
-------------	---



1

référence	698342	ref. no.	40110
-----------	--------	----------	-------

description	douilles de réglage pour mixeur L 20mm int. ø 8mm ø ext. 10mm
-------------	---



1

référence	698343	ref. no.	75107
-----------	--------	----------	-------

description	goujon fileté pour mixeur L 45mm nylon ø ext. 7.5mm
-------------	---

pour centrifugeuses

centrifugeuse paniers

disques rape



1

référence	696499	ref. no.	20188
description	disque rape pour centrifugeuse ø 120mm logement ø 14x12mm		

tiges-poussoirs



1

référence	650292	ref. no.	40213
description	tige-poussoir ø 76mm L 177mm longueur totale 200mm		

pour pileurs de glace

moteurs



1

référence	499203	ref. no.	30107 30107+75501+75508
description	motoréducteur pour pileur de glace CIARAMELLA type 624017 220/240V tension AC 50/60Hz arbre ø 8mm L. arbre 33mm dist. fix. 34mm avec hélice		

pour moulins à café

meules

meules droites

standard



1

référence	525524	ref. no.	40185 90302
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 64mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 9mm fixation ø 49 droit adaptable à CEADO E6		
Pour modèles:	E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio		



1

référence	525525	ref. no.	40168
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 64mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 9mm fixation ø 49 droit adaptable à CEADO E7		
Pour modèles:	E37, E37-Elettronico, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio		



1

référence	525526	ref. no.	40180
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 82.5mm int. ø 49.2mm H 9.5mm distance des dents 3mm trou ø 6mm trou ø 10.2mm fixation ø 65.5 adaptable à CEADO E8		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

vis

1

référence	526922	ref. no.	45316
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 10mm acier Q 1 pc support fente tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		



1

référence	526921	ref. no.	45315
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm tête ø 7mm acier zingué Q 1 pc support fente épaisseur tête 2.5mm		

bacs doseur produit

couvercles de bac doseur produit



1

référence	525519	ref. no.	70141
description	couvercle pour bac doseur produit ø 120mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		



1

référence	525517	ref. no.	70146
description	couvercle pour réservoir grains de café ø 200mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

ressorts

groupe 1



1

référence	525523	ref. no.	45507
description	ressort de torsion ø 28mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

verres chauffe saucisse



1

référence	525518	ref. no.	70142
description	cylindre pour unité de dosage ø 118mm H 60mm plexiglas		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		
accessoires pour	525518		
	référence	525519	ref. no. 70141
	couvercle pour bac doseur produit ø 120mm		

tasseur de café

tasseur de café



1

référence	525520	ref. no.	10361
description	presse-café ø 53mm H 16mm aluminium		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		



1

référence	525521	ref. no.	10362
description	presse-café ø 57mm H 16mm aluminium		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

réservoirs grains de café

réservoirs grains de café



1

référence	525516	ref. no.	70147
description	réservoir grains de café ø 200mm H 267mm logement ø 57mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		
accessoires pour	525516		
	référence	525517	ref. no. 70146
	couvercle pour réservoir grains de café ø 200mm		
	référence	525522	ref. no. 70145
	serrure pour réservoir grains de café L 122mm lar. 50mm épaisseur 6mm plastique		

serrures



1

référence	525522	ref. no.	70145
description	serrure pour réservoir grains de café L 122mm lar. 50mm épaisseur 6mm plastique		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

joints

bagues d'étanchéité

joints silicone



1

référence	651007	ref. no.	75503
description	joint ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

joints arbre

joint en V



1

référence	698360	ref. no.	75508
description	anneau en V pour arbre ø 14mm int. ø 12.5mm ø ext. 18.5mm épaisseur 5.5mm		

joints arbre



1

référence	698359	ref. no.	75501
description	joint mécanique int. ø 15mm ø ext. 24mm épaisseur 7mm		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	525523	ref. no.	45507
description	ressort de torsion ø 28mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio		

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate



1

référence	526922	ref. no.	45316
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 10mm acier Q 1 pc support fente tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		



vis de culasse

autres



1

référence	526921	ref. no.	45315
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm tête ø 7mm acier zingué Q 1 pc support fente épaisseur tête 2.5mm		

B

bagues d'étanchéité	11
boulons à tête plate	11

C

condensateurs & filtres antiparasites	7
condensateurs de service	7

I

interrupteurs à levier	4
interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints arbre	11
--------------	----

M

matériels de fixation	11
microrupteurs	4
minuteries	5
minuteries mécaniques	5
moteurs	6

P

pompes	7
pompes augmentation de pression II	7

R

relais	5
résistances	3
résistances quartz	3

S

systèmes d'interrupteurs ROLD	4
-------------------------------	---

V

ventilateurs	6
ventilateurs axiaux	6
vis	11
vis de culasse	12