



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CECILWARE-GRINDMASTER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417771 ¹	ref. no.	G197A G197C
description	résistance 3500W 240V circuits de chauffage 1 encastrément ø 33mm dist.trou 45mm L 303mm lar. 26mm H 26mm trou ø 10mm tube ø 8mm raccord raccordement à vis thermoplongeur bride à 4 trous avec kit de fixation		

¹avec kit de fixation

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs rotatifs

autres			
			
référence	527625	ref. no.	02678
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 type KXZ-G 250V 3A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm axe ronde complet raccord borne à ressort		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW

vannes gaz à commande millivolt

				
référence	580031	ref. no.	L347A L347F	
description	vanne gaz alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT type 7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C. adaptable à ROBERTSHAW			
pièces détachées	580031			
	référence	101422	ref. no.	—
opérateur gaz naturel alimentation Operator millivolt				
	référence	106109	ref. no.	—
vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tubeø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm				
	référence	106121	ref. no.	—
régulateur de pression gaz naturel 3,5" W.C.				
	référence	580033	ref. no.	—
manette adaptable à ROBERTSHAW				

composants d'allumage

veilleuses

ROBERTSHAW

veilleuses

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieures:

- 6CH10 = 1" (25,4mm)
- 6CH14 = 1½" (38,1mm)
- 6CH24 = 2½" (63,5mm)
- 6CH30 = 3" (76,2mm)


			
référence	106346	ref. no.	F180A F180F
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6CH14-10 3 flammes gaz naturel indice 22 pour tubeø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm		

thermocouples

kits de thermocouples universels

			
référence	102280	ref. no.	F002A F002F
description	kit de thermocouple ROBERTSHAW 5 pièces L 18" - 455mm		

thermopiles

			
référence	103246	ref. no.	F178A
description	thermopile ROBERTSHAW L 36" - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV raccord fileté 7/16" raccord cosses à fourche		

accessoires

coupe-circuits



référence	580046	ref. no.	L115A L115F
description	rallonge pour coupe-circuit L 18" - 455mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

bacs doseur produit

couvercles de bac doseur produit



référence	527623	ref. no.	02679
description	couvercle pour bac doseur produit ø 119mm		

verres chauffe saucisse



référence	527622	ref. no.	02681
description	cylindre ø 118mm H 75mm plexiglas		

tasseur de café

tasseur de café



référence	525108	ref. no.	02689
description	presse-café ø 57mm H 41mm plastique		

muture automatique

muture automatique



référence	527627	ref. no.	02680
description	boîtier pour bac doseur produit avec microrupteur		

pour machines à échauder

tubes de niveau

complets



référence	252000	ref. no.	D001A D001F D024A D024F
description	tube de niveau H 235mm adaptable à CECILWARE		

robinetterie grandes cuisines
robinets distributeurs

complets



référence	527890	ref. no.	D007A
description	robinet à boisseau complet ø 40mm entrée 1/2" plastique noir		

paniers

paniers friteuse

production USA



référence	970182	ref. no.	V174A V174F
description	panier friteuse L1 340mm B1 165mm H1 150mm L2 620mm H2 280mm		

C

commutateurs rotatifs 3

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

R

résistances 3

résistances pour machines à café 3

T

thermocouples 3

V

vannes de contrôle de gaz 3

veilleuses 3