



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CHERGUI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour rôtissoires à poulet

1			
référence	418348	ref. no.	03EFBL0030, RBL810R
description	résistance 1500W 230V bride ronde filetage M6x1 L 810mm lar. mm circuits de chauffage 1 raccord M6x1 L2 890mm bride ø 45mm résistance à sec tube ø 16mm trou ø 5mm		

1			
référence	418349	ref. no.	03EFBL0050
description	résistance 1700W 230V bride ronde L 918mm circuits de chauffage 1 raccord M6x1 bride ø 45mm résistance à sec tube ø 16mm trou ø 5mm		

résistances quartz

1			
référence	417652	ref. no.	03EFBO0070
description	filament chauffant 435W 250hm L1 345mm ø 5.2mm		

1			
référence	417651	ref. no.	03EFBO0530
description	filament chauffant 435W 90hm L1 340mm ø 6.1mm		

1			
référence	418475	ref. no.	03EFBO0300
description	filament chauffant pour tube de quartz		

1			
référence	418476	ref. no.	03EFTQ0090
description	tube de quartz L 190mm int. ø 7mm ø ext. 11mm		

1			
référence	417653	ref. no.	03EFTQ0150
description	tube de quartz L 400mm tube ø 11mm		

1			
référence	418477	ref. no.	03EFTQ0020
description	tube de quartz WV L 350mm int. ø 7mm ø ext. 11mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO			
thermostats de réglage			
série 55.13_			
1			
référence	375505	ref. no.	03EDTH0020, EDTH002
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

30x22mm			
1			
référence	301084	ref. no.	03EDIN0050, INTMB, EDIN005
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		


interrupteurs à levier

M12x0,75			
1			
référence	346519	ref. no.	03EDIN0030
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	346519		
	référence	346525	ref. no. —
	capuchon de protection L 23.5mm lar. 17.3mm capuchon de protection caoutchouc filetage M11		
	référence	347197	ref. no. —
	panneau ON-OFF pour interrupteur à levier M12		



commutateurs à cames

marche-arrêt



référence	300020	ref. no.	03EDCO0010 EDCO001
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
accessoires pour	300020		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		
	référence	110231	ref. no. —
	manette interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

4 temps



référence	300023	ref. no.	03EDCO0020
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 4 temps céramique		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø12mm (type SDY-3)



référence	359261	ref. no.	EDAM011
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm rouge ronde Q 1 pc		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



référence	359430	ref. no.	EDAM010
description	élément de signalisation 230V transparent raccord câble 400mm		
accessoires pour	359430		
	référence	359260	ref. no. —
	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune ronde Q 1 pc		

voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable

référence	359691	ref. no.	03EDAM0120
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge avec câble		

lampes droites

ampoules halogènes

référence	357090	ref. no.	03EEAM0070
description	ampoule halogène douille R7s L 117.6mm 230V 120W OSRAM HALOLINE ECO		

lampes infrarouges

avec culot type X attache

référence	359617	ref. no.	03EEAM0060, EEAM006
description	lampe infrarouge 1000W 220V L 365mm verre L 340mm longueur totale 480mm avec éclisse de fixation		

avec culot type Z céramique



référence	359699	ref. no.	03EEAM0080
description	lampe infrarouge douille Z-céramique L 122mm 220-240V 300W		





1

référence	359694	ref. no.	03EEAM0080
description	lampe infrarouge douille Z-céramique L 122mm 220-240V 300W longueur de câble 300mm IMPORT		

douilles pour lampes linéaires

R7s



1

référence	359543	ref. no.	03EEDO0040
description	douille douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm H 43mm raccord câble 150mm dist. fix. 64mm longueur de support 140.5mm Q 1 pc		



1

référence	360688	ref. no.	03EE00010
description	réflecteur pour longueur de la lampe 117mm L 163mm lar. 78mm H 27mm dist. fix. 156mm pour ampoule halogène Q 1 pc		

X attache



1

référence	359710	ref. no.	03EEMA0060, EEMA006
description	douille L 70mm lar. 70mm H 49mm dist. fix. 50mm fixation patte		

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350168	ref. no.	03EDMI0030
description	minuterie C53 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini non axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

modules électroniques

platines




1

référence	401560	ref. no.	03EDCE0010
description	platine		

moteurs

motoréducteurs

pour rôtissoires



1

référence	500795	ref. no.	03KEMO0180
description	motoréducteur BITRON 2tr/min arbre ø 15mm L 116mm lar. 72mm H 69mm		



1

référence	500800	ref. no.	03KEMO0060 03KEMP0060 03KEMP0060, MOTRP, MOTOR-RPE
description	motoréducteur BITRON type 39700022 28W 220V 50Hz 1.9tr/min arbre ø 15mm L 106mm lar. 72mm H 70mm		



1

référence	500799	ref. no.	03KEMO0120 03KEMO0120, KEMO007
description	motoréducteur BITRON type 39700023 25W 230V 50Hz 1.9tr/min arbre ø 9mm L 135mm lar. 70mm H 80mm		



1

référence	500796	ref. no.	03KEMO0080 old
description	motoréducteur 230V 50Hz 4.5tr/min arbre ø 8mm L 96mm lar. 73mm H 73mm type B4415UI MERKLE		



1

référence	499326	ref. no.	03KEMO0080
description	motoréducteur 230V tension AC 50Hz 4tr/min sens de rotation en sens horaire arbre ø 8mm L 95mm lar. 60mm H 76mm dist.trou 40mm type TT-YJ61/26L-624K W&W Motors		



1

référence	500704	ref. no.	03KEMO0120
description	motoréducteur SPG type K225 230V 50/60Hz 2/2,5tr/min arbre ø 11x12mm L 150mm lar. 130mm H 90mm		

robinets à gaz

PEL

série 20S



1

référence	101094	ref. no.	04ZCCO0110
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101094		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
accessoires pour	101094		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		




			
1			
référence	101491	ref. no.	042CCO0110, ROBGAZ
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101491		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
accessoires pour	101491		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		

composants d'allumage

thermocouples

kits de thermocouples universels

			
1			
référence	102006	ref. no.	04ZCCO0050
description	kit de thermocouple 6 pièces L 1200mm		

brûleurs à gaz

brûleurs céramiques

			
1			
référence	105934	ref. no.	04ZCBR0050 04ZCBR0050, RAD785
description	brûleur céramique L 785mm lar. 100mm dimension intérieure 745x38mm		

accessoires

portes injecteur

			
1			
référence	102951	ref. no.	04ZCIN0030
description	porte-injecteur avec injecteur ø1,35mm		

			
1			
référence	102950	ref. no.	04ZCIN0020
description	porte-injecteur avec injecteur ø1,95mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M8x1


			
1			
référence	102953	ref. no.	04ZCIN0140
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.1mm		

			
1			
référence	102952	ref. no.	04ZCIN0130
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.7mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

por congélateurs

vitres



1	référence	693928	ref. no.	02GCDI0010
	description	vitre L 190mm lar. 60mm épaisseur 4mm rectangulaire		

pour rôtissoires à poulets

broches



1	référence	693491	ref. no.	01FABR0020
	description	broche pour rôtissoire à poulet L 780mm ø 10/11,5mm		

accessoires pour 693491

	référence	692693	ref. no.	33FATO0060
	description	pique à broche simple pos. de montage brochemm broche ø 3.2mm ø 12.5mm		



1	référence	693492	ref. no.	45DIV0000
	description	broche rôtissoire à poulet L 780mm lar. 100mm logement d'axe ø 11mm		

pince de broche



1	référence	692141	ref. no.	33FATO0040
	description	pique à broche pour rôtissoire à poulet int. ø 17.5mm L 130mm lar. 73mm		



1	référence	693489	ref. no.	33FATO0060 old version
	description	pique à broche simple		



1	référence	692693	ref. no.	33FATO0060
	description	pique à broche simple pos. de montage brochemm broche ø 3.2mm ø 12.5mm		

manettes

manettes universelles



1	référence	112257	ref. no.	04ZCCO0020
	description	manette robinet à gaz avec allumage PEL22/23 ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel noir		

manettes spécifiques aux fabricants

CHERGUI



1	référence	111937	ref. no.	04ZCCO0010, MANROBGAZ
	description	manette		



1	référence	110262	ref. no.	03EDMA0040, EDMA004
	description	manette interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut bleu		



	
1	
référence	112133
ref. no.	04ZCCO0220
description	manette interrupteur zero mécanique ø 53mm axe ø 10x8mm plat en haut noir

B

brûleurs à gaz	7
brûleurs céramiques	7

C

commutateurs à cames	4
----------------------	---

I

injecteurs gaz	7
interrupteurs à levier	3
interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3

L

lampes	4
lampes droites	4
lampes infrarouges	4

M

minuteries	5
minuteries mécaniques	5
moteurs	5

R

résistances	3
résistances quartz	3
robinets à gaz	6

T

thermocouples	7
thermostats	3
thermostats de réglage	3

V

voyants lumineux	4
voyants lumineux complets	4