



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CLEVELAND

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

termostatos

termostatos de control y seguridad

RANCO

termostatos



código	376067	referencia	077192-2
descripción	termóstato T máx 165.6°C 1 polos 1NO sonda ø 6.5mm sonda L 158mm capilar 600mm aislamiento del capilarmm eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje abajo		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



código	107873	referencia	C6056952
descripción	válvula de gas tipo VE420AA1001 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 17-23mbar máx. 200mbar HONEYWELL apto para CONVOTHERM 4		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

37x21mm



código	348095	referencia	G03054-2
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 1NO 250V 20A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		



código	348093	referencia	19992 P03054-1
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 2CO 250V 10A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP55		

encendidos y temopares


electródos



código	102476	referencia	C4018001
descripción	bujía incandescente kit de modificación longitud brida 41mm anchura brida 20mm ø 11mm distancia de sujeción 29mm longitud del cable 60mm empalme conector Faston 2,8mm longitud total 101mm L1 73mm L2 28mm 24V		



código	102477	referencia	C4018002
descripción	bujía incandescente kit de modificación longitud brida 41mm anchura brida 20mm ø 11mm distancia de sujeción 29mm longitud del cable 60mm empalme conector Faston 2,8mm longitud total 64mm L1 54mm L2 10mm 24V		



código	109183 ¹	referencia	C4018000
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 38mm D1 ø 9,5mm anchura brida 16mm L1 42mm LC1 28mm LC2 23mm empalme F6,3x0,8 longitud del cable 600mm con junta y tubo contráctil		

¹con junta y tubo contráctil


termopares

juegos de termopares universales



código	103226	referencia	KE51111
descripción	juego de termopares ROBERTSHAW 5 piezas L 30" - 760mm ASA 11/32		

termogeneradores



código	103246	referencia	20410
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 38mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme terminales de horquilla		

componentes específicos para hornos a convección/combinados

tubos de inyección



código	692746	referencia	C6015216
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado H 80mm con junta y tuerca ø ext. 10mm L 210mm rosca M14x1		

bandejas de agua de goteo



código	699236	referencia	C2616470
descripción	bandeja de goteo L 710mm An 28mm H 22mm		

puertas




código	699352	referencia	C2518482
descripción	parte interior de puerta vidrio para CONVOTHERM P3 H 825mm An 695mm		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



código	902422	referencia	C7011002
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 460mm H 770mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 10.10 serie P3 CONVOTHERM		

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas para puertas	5
juntas térmicas	5

T

termopares	4
termostatos	3

V

válvulas de control de gas	3
----------------------------	---