



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

COFFEEQUEEN

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor koffiemachines

1			
bestelnr.	417483	fabrikantnr.	120811
omschrijving	kookplaat 95W 230V VC 1 L 160mm B 150mm H 15mm aansluiting stekeraansluiting kabellengte 200mm passend voor COFFEE QUEEN		

1			
bestelnr.	525458	fabrikantnr.	130300 130300-02
omschrijving	kookplaat ø 168mm H 13mm zwart metaal		

1			
bestelnr.	417491	fabrikantnr.	160102
omschrijving	verwarmingselement 180W 230V VC 2 OD ø 100mm aansluiting steekaansluiting pijp ø 6.5mm kabellengte 150mm		

1			
bestelnr.	417492	fabrikantnr.	160106
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 160mm B 120mm L1 40mm L2 120mm B1 50mm B2 34mm draad M10x1 bevestigingsafstand 24mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm VC 1 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging		

1			
bestelnr.	417493	fabrikantnr.	160104
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 215mm B 50mm H 30mm bevestigingsafstand 50mm pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 windingen 3 RVS aansluiting M4 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		

1			
bestelnr.	417503	fabrikantnr.	1601311
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 ø 56mm H 240mm B1 34mm H1 175mm H2 65mm bevestigingsafstand 28mm draad M10x1,5 windingen 7 pijp ø 6.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	417514	fabrikantnr.	160092 160092-01
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V ø 160mm L 170mm L1 10mm H 20mm draad M10x1 bevestigingsafstand 30mm		
Reparatie-onderdelen voor 417514			
	bestelnr.	519125	fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 18mm ID ø 10mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 903400		
	bestelnr.	520231	fabrikantnr. —
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417443	fabrikantnr.	160110
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 280mm B 50mm H 30mm bevestigingsafstand 50mm pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 windingen 3 RVS aansluiting M4 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	417443		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			



bestelnr.	417502	fabrikantnr.	1601312
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 600mm B 50mm H 35mm bevestigingsafstand 50mm pijp ø 8mm draad M14x1,5 windingen 3 aansluiting M4 2-gatsbevestiging passend voor COFFEE QUEEN		



bestelnr.	417444	fabrikantnr.	160101
omschrijving	verwarmingselement 95W 230V VC 1 OD ø 100mm aansluiting steekaansluiting pijp ø 6.4mm kabellengte 200mm droog verwarmingselement		

doorstroomelementen



bestelnr.	417480	fabrikantnr.	120501 120501-02 1205101
omschrijving	doorstroomverwarmer 2200W 230V ø 68mm L 104mm Bmm aansluiting vlakstekker 6,3mm passend voor COFFEE QUEEN		

thermostaten

clixonthermostaten

sets



bestelnr.	390725	fabrikantnr.	160212-03
omschrijving	maximaalclixon NC 1+1-polig aansluiting vlakstekker 6,3mm verticaal inbouw ø 16mm set		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375007	fabrikantnr.	160214
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 870mm capil- laire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	375007		
	bestelnr.	110119	fabrikantnr. —
	bestelnr.	110241	fabrikantnr. —

serie 55.34_




1

bestelnr.	375143	fabrikantnr.	160215
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 138mm capillaire 1480mm capil- laire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_



bestelnr.	375910	fabrikantnr.	220220
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 115°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 350mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler voelermateriaal RVS		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



bestelnr.	301014	fabrikantnr.	160819-02 160819-03
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x11mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40 inbouw ømm vlaksteker 6,3mm		

30x22mm



bestelnr.	345512	fabrikantnr.	160801-03 160801-04
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 400V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		



bestelnr.	346840	fabrikantnr.	160809-03
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood/zwart 2NO 230V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



bestelnr.	347412	fabrikantnr.	160802-04
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje/oranje 1NO/1NO 250V 16A verlicht 0-I/O-II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	347412		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



bestelnr.	347413	fabrikantnr.	160805-04
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje/zwart 1NO/signaallamp 230V 16A koffie/water aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

microschakelaars

hendelbediening



bestelnr.	347456	fabrikantnr.	160823
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 58mm		

stiftbediening



bestelnr.	347411	fabrikantnr.	160821
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L1 29,6mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type V15T16-CZ100 besturingskracht: 46g grijs		

diversen



bestelnr.	347432	fabrikantnr.	160817
omschrijving	microschakelaar voorkant bevestiging 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C draad M12x0,8		



vlotterschakelaars



1

bestelnr.	347415	fabrikantnr.	120613
omschrijving	vlotterschakelaar draad 1/8" 1NC ø 28mm L 43mm inbouw ø 1/8"mm 100V 0.5A kabel kabellengte 350mm		

magneetschakelaars

diversen



1

bestelnr.	347419	fabrikantnr.	160217
omschrijving	magneetschakelaar 100V 0.1A NO aansluiting schroefaansluiting 10W inbouwmaat 12x48mm bevestigingsafstand 40mm set spanning DC maximaal vermogen 0.1A		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

30x22mm



1

bestelnr.	359157	fabrikantnr.	160818-02
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		
Toebehoren voor	359157		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	357022	fabrikantnr.	160804-03 160804-04
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 250V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm koffie		



1

bestelnr.	301138	fabrikantnr.	160839
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood/groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		

magneetschakelaars

ALLEN BRADLEY

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380930	fabrikantnr.	160225
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5,3A/2,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-K05*10		



1

bestelnr.	380931	fabrikantnr.	160222-01 1602221
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 23A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-C23KF10		



1

bestelnr.	380523	fabrikantnr.	160223-02 1602231
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-C09KF10		

relais

vermogensrelais

met steekcontacten

rondstekers, 11 contacten



1

bestelnr.	380132	fabrikantnr.	160207
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 10A 3CO aansluiting steekaansluiting rond 11-polig fabrikant nr. C43-230AC ZVE11 250V 11-polig		
Toebehoren voor	380132		
	bestelnr.	380136	fabrikantnr. —
	relaissokkel 11-polig aansluiting steekaansluiting rond 11-polig maat 65x28x40mm 250V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE11		


steekcontact 4,8mm



1

bestelnr.	380475	fabrikantnr.	160245 160245-01
omschrijving	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 12A 2CO aansluiting F4,8 roostermaat 10mm steekaansluiting fabrikant nr. 56.32.8.230.0040 250V 2-polig aansluiting 4.8mm		
Toebehoren voor	380475		
	bestelnr.	380476	fabrikantnr. 160246 160246-01
	relaissokkel maat 78x27x33,5mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 96.72		

relaishouders



1

bestelnr.	380476	fabrikantnr.	160246 160246-01
omschrijving	relaissokkel maat 78x27x33,5mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 96.72		
Toebehoren voor	380476		
	bestelnr.	380804	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		

toebehoren



1

bestelnr.	358833	fabrikantnr.	160434-01
omschrijving	afsluitplaat		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	381163	fabrikantnr.	1602491
omschrijving	tijdrelais CROUZET EMER8-88829198 tijdbereik 0,1s-20h 12-240V AC/DC 5A inbouwmaat DIN-railmm 1CO		



1

bestelnr.	380692	fabrikantnr.	1602491
omschrijving	tijdrelais CROUZET MER1-88826195 tijdbereik 0,1s-10h 24-240VAC/24VDC 5A		



1

bestelnr.	380928	fabrikantnr.	160205
omschrijving	tijdrelais Y047-2-230-150S 5A 2CO aansluiting steekaansluiting 230V 11-polig spanning AC 70/150s		



1

bestelnr.	380934	fabrikantnr.	160233-02
omschrijving	tijdrelais Y047B-2-230 5A 2CO aansluiting steekaansluiting 230V 11-polig spanning AC 400-580s		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	379519	fabrikantnr.	1604133 711000
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting vlaksteker draad voeler ø10x30mm kabellengte 0.05m		
Toebehoren voor	379519		
	bestelnr.	531063	fabrikantnr. 1605361
	pakking ø 24mm ID ø 9mm H 19mm inbouw ø 20mm silicone		

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	531063	fabrikantnr.	1605361
omschrijving	pakking ø 24mm ID ø 9mm H 19mm inbouw ø 20mm silicone		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	402771	fabrikantnr.	1031640
omschrijving	printplaat koffiemachine COFFEE QUEEN L 134mm B 48mm 230V met scherm		



1

bestelnr.	402834	fabrikantnr.	1031641
omschrijving	printplaat koffiemachine COFFEE QUEEN L 135mm B 48mm 230V met scherm		



1

bestelnr.	402831	fabrikantnr.	1031646
omschrijving	printplaat L 135mm B 48mm 230V met scherm voor COFFEE QUEEN		




1

bestelnr.	402835	fabrikantnr.	1031642
omschrijving	printplaat L 135mm B 48mm 230V met scherm voor COFFEE QUEEN		

bedieningsfoliën

frontfoliën

			
1			
bestelnr.	402774	fabrikantnr.	160402
omschrijving	bedieningsfolie passend voor COFFEE QUEEN L 160mm B 95mm knoppen 5		

bedieningsfoliën

			
1			
bestelnr.	402839	fabrikantnr.	1603853
omschrijving	membraanfolie knoppen 2 passend voor COFFEE QUEEN L 67mm B 40mm		

			
1			
bestelnr.	402773	fabrikantnr.	1603854
omschrijving	membraanfolie knoppen 3 passend voor COFFEE QUEEN L 125mm B 41mm		

			
1			
bestelnr.	402862	fabrikantnr.	1603859
omschrijving	membraanfolie knoppen 3 passend voor COFFEE QUEEN L 333mm B 52mm		

			
1			
bestelnr.	402838	fabrikantnr.	1603856
omschrijving	membraanfolie knoppen 6 passend voor COFFEE QUEEN L 330mm B 50mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C

temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C

inschakeltijd: 40% 100% 100%

magneetventielen met reducering

enkel

			
1			
bestelnr.	370613	fabrikantnr.	120624-01
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10l/min uitgang 2.5l/min EATON (INVENSYS) kunststof reducering uitgang bruin reducering ingang wit		

			
bestelnr.	370608	fabrikantnr.	120620-01
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 9l/min uitgang 0.95l/min EATON (INVENSYS) reducering uitgang RVS reducering ingang blauw		

			
bestelnr.	370624	fabrikantnr.	120634
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 9l/min uitgang 5l/min EATON (INVENSYS) kunststof reducering uitgang zwart reducering ingang blauw 6VA		

tweevoud			
			
bestelnr.	370614	fabrikantnr.	120625 120625-01
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 9l/min uitgang 5l/min EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang blauw uitgang A 0.95l/min uitgang B 2.5l/min reducering uitgang A RVS reducering uitgang B bruin		

			
bestelnr.	370609	fabrikantnr.	120621-01
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 9l/min reducering ingang blauw uitgang A 0.95l/min uitgang B 0.95l/min reducering uitgang A RVS reducering uitgang B RVS		

			
bestelnr.	372214	fabrikantnr.	120629-01 1206291
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm ingang 9l/min t.max. 90°C EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang lichtblauw uitgang B 2.5l/min reducering uitgang B bruin uitgang A met adapter		

3-wegs			
			
bestelnr.	370612	fabrikantnr.	120622-01
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 9l/min EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang blauw uitgang A 0.95l/min uitgang B 2.5l/min uitgang C 0.95l/min reducering uitgang A RVS reducering uitgang B bruin reducering uitgang C RVS		

diversen			
			
bestelnr.	371141	fabrikantnr.	160230 160230-05
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 240VAC uitgang 11,5mm ingang 15mm		

metaal			
ODE			
magneetventielen stoom (water)			
serie 21A			
			
bestelnr.	370615	fabrikantnr.	160202-02
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 230VAC ingang 1/8" uitgang 1/8" aansluiting 1/8" L 40mm nominale breedte 3mm steekbus groot -10 tot +140°C ODE spoeltype BDA membraam FKM (water/stoom) p max. 10bar 50/60Hz		

serie 31A			
			
bestelnr.	370616	fabrikantnr.	160201-02
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC aansluiting 1/4" L 40mm nominale breedte 2mm steekbus groot -10 tot +140°C ODE spoeltype BDA membraam FKM (water/stoom) p max. 10bar recht		

elektroden

			
1			
bestelnr.	402769	fabrikantnr.	120549-01 120549-02
omschrijving	niveau elektrode 4-gatsflens totale lengte 90mm voeler L 26/60mm voelerlengte geïsoleerd 10mm aansluiting M3 ø 3mm passend voor COFFEE QUEEN		

			
1			
bestelnr.	402837	fabrikantnr.	1205302
omschrijving	niveau elektrode draad totale lengte 55mm voeler L 38mm voelerlengte geïsoleerdmm aansluiting ø 3mm draad M3 passend voor COFFEE QUEEN		

			
1			
bestelnr.	402832	fabrikantnr.	1205305
omschrijving	niveau elektrode draad voeler L 30mm ø 3mm draad M3 passend voor COFFEE QUEEN		

			
1			
bestelnr.	402863	fabrikantnr.	1205301
omschrijving	niveau elektrode draad voeler L 82mm ø 3mm draad M3 passend voor COFFEE QUEEN		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

ebm-papst

1

bestelnr.	601082 ¹	fabrikantnr.	160415
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W lager kogellager fabrikant nr. 3956 metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 80°C		
Toebehoren voor	601082		
	bestelnr.	691103	fabrikantnr.
	—		
	beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		

¹met kogellager

zekeringen

glaszekeringen

			
1			
bestelnr.	358603	fabrikantnr.	160431 160431-01
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders

			
1			
bestelnr.	358832	fabrikantnr.	160432-01 160432-02
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm 6.3A maximale spanning 250V		



beveiligingsschakelaars

diversen



bestelnr.	380927	fabrikantnr.	160429-02
omschrijving	relais maximaal vermogen 6A 1-polig B-karakteristiek		

elektra toebehoren

stekker / koppeling / stekerdozen

beveiligingscontact-stekerdozen

fabrikantspecifieke stekerdozen

BONAMAT



bestelnr.	551035	fabrikantnr.	160700
omschrijving	stopcontact met deksel max. 16A landen DE 240V H 60mm inbouw ø 45mm B 60mm fasen 1 L/N/PE		

apparaatstekerdozen/stekers

koelingsapparaat 70°C



bestelnr.	550704	fabrikantnr.	160570
omschrijving	koelapparaat stekker C14 vlakstekker 6,3mm max. spanning 10A/250V T70 bevestigingsafstand 40mm gat ø 3,5mm thermoplast		

kabels

voedingskabels



bestelnr.	551116	fabrikantnr.	160565
omschrijving	koelapparaat stroomkabel CEE7/7 - C13 3-polig contact P+N+PE 1,5mm ² max. 10A max. spanning 250V 1,4m H05VVH T70 2-polig + aarding isolatie PVC		



bestelnr.	550929	fabrikantnr.	160522 160531
omschrijving	koelapparaat stroomkabel CEE7/7 3x1,0mm ² 1,8m T70 2-polig + aarding isolatie PVC		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten




bestelnr.	550411	fabrikantnr.	160549-01
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		



bestelnr.	550977 ¹	fabrikantnr.	160549
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ² met aardingsstrip		

¹met aardingsstrip

aansluitklemmen met steekcontacten



bestelnr.	519304	fabrikantnr.	160351
omschrijving	verdeelklem 3-polig max. 15A max. spanning 450V aansluiting vlakstekker 6,3mm temp. bestendigheid 110°C vpe 1stuk		

ontstekingstechniek

ontstekingsschakelaars



bestelnr.	301014	fabrikantnr.	160819-02 160819-03
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x11mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40 inbouw ømm vlakstekker 6,3mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor espressomachines

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdrager zonder uitloop



1

bestelnr.	525977	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder passend voor CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO zonder uitloop bevestiging ø 83mm uitloop 3/8" ID ø 61.5mm wig hoogte 10mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel schuin		



1

bestelnr.	960015	fabrikantnr.	110110
omschrijving	papierfilter voor koffiemachine D1 ø 110mm D2 ø 250mm vpe 1000stuk		



1

bestelnr.	960100	fabrikantnr.	110100
omschrijving	papierfilter voor koffiemachine D1 ø 90mm D2 ø 250mm vpe 1000stuk		

voor broeimachines

koffiekannen



1

bestelnr.	960014	fabrikantnr.	110001 110303
omschrijving	koffiepot 1.8l glas passend voor COFFEE QUEEN		

filterpannen

filterpannen

COFFEE QUEEN



1

bestelnr.	531086	fabrikantnr.	1102131
omschrijving	filterpan binnen ø 1 255mm binnen ø 2 145mm B 280mm D 340mm H 165mm filter nr. 960017		

koffiefilters

papierfilters

korffilters



1

bestelnr.	960017	fabrikantnr.	110102-02
omschrijving	papierfilter D1 ø 110mm D2 ø 400mm vpe 500stuk passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525464	fabrikantnr.	1102001
omschrijving	filterpan kunststof OD ø 172mm binnen ø 1 152mm binnen ø 2 90mm H 100mm filter nr. 960105 passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525465	fabrikantnr.	110200
omschrijving	filterpan kunststof OD ø 190mm binnen ø 1 173mm binnen ø 2 110mm H 90mm filter nr. 960105 passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525463	fabrikantnr.	1102002
omschrijving	filterpan kunststof OD ø 194mm binnen ø 1 153mm binnen ø 2 90mm H 100mm filter nr. 960100 passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525462	fabrikantnr.	1102016
omschrijving	filterpan RVS OD ø 193mm binnen ø 1 153mm binnen ø 2 90mm H 100mm filter nr. 960100 passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531065	fabrikantnr.	1102011
omschrijving	filterpan RVS OD ø 193mm binnen ø 1 175mm binnen ø 2 125mm H 100mm filter nr. 960015		

afvoerkransen

afvoerkransen



1

bestelnr.	525466	fabrikantnr.	120203 120203-04
omschrijving	uitloopkraan compleet pijplengte 50mm draad 1/4" rood passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	527557	fabrikantnr.	120200 120200-02
omschrijving	uitloopkraan compleet pijplengtemm draad 3/4" OD zwart/chroom passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531061	fabrikantnr.	1103363
omschrijving	uitloopkraan pijp ømm pijplengtemm draad 3/4" zwart/chroom passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531088	fabrikantnr.	120199
omschrijving	uitloopkraan voor moer pijp ø 10.2mm pijplengte 60mm draad M13x1,25 rood passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531062	fabrikantnr.	1201924
omschrijving	uitloopkraan voor moer pijp ø 26mm pijplengte 33mm draad M15x1 rood passend voor COFFEE QUEEN		

onderdelen



1

bestelnr.	525469	fabrikantnr.	150111
omschrijving	pakking voor kraan H 21mm ø 20mm passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525433	fabrikantnr.	150110
omschrijving	pakking voor kraan H 29mm ø 31mm		

toebehoren



1

bestelnr.	531091	fabrikantnr.	180210-01
omschrijving	aansluitfitting voor afvoerkraan Dr.G1: 1/2" L 50mm passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531087	fabrikantnr.	180211 1802120
omschrijving	verlenging voor afvoerkraan Dr.G1: 3/4" Dr.G2: 1/2" L 57mm passend voor COFFEE QUEEN		

afvoerpijpen



1

bestelnr.	527558	fabrikantnr.	180242
omschrijving	uitloop BD 1/4" OD 3/8"		

broeieenheden

broiegroepen



1

bestelnr.	527562	fabrikantnr.	1801806
omschrijving	glijlager ID ø 25mm OD ø 27.2mm		



1

bestelnr.	527560	fabrikantnr.	1801805
omschrijving	glijlager ID ø 25mm OD ø 30.5mm		



1

bestelnr.	527559	fabrikantnr.	1801803-04
omschrijving	scharnier voor broeipijp passend voor COFFEE QUEEN EVENT		

Toebehoren voor	527559		
-----------------	--------	--	--



bestelnr.	527560	fabrikantnr.	1801805
-----------	--------	--------------	---------

glijlager ID ø 25mm OD ø 30.5mm



bestelnr.	527561	fabrikantnr.	1206502
-----------	--------	--------------	---------

O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 22mm vpe 1stuk



bestelnr.	527562	fabrikantnr.	1801806
-----------	--------	--------------	---------

glijlager ID ø 25mm OD ø 27.2mm



bestelnr.	527563	fabrikantnr.	120647-01
-----------	--------	--------------	-----------

O-ring EPDM materiaaldikte 2.4mm ID ø 16.3mm vpe 1stuk

verdelers



1

bestelnr.	525485	fabrikantnr.	1204016
omschrijving	verdeler ø 35mm kunststof passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531089	fabrikantnr.	120419
omschrijving	waterverdeler draad 3/8" BD 1/4" RVS passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525459	fabrikantnr.	120412 120412-01
omschrijving	waterverdeler ø 16mm BD 1/4" passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531067	fabrikantnr.	1031801
omschrijving	waterverdeler ø 30mm draad M18x1,5 RVS passend voor COFFEE QUEEN		

doorstroomregelaars



1

bestelnr.	525467	fabrikantnr.	160192 160192-01
omschrijving	doorstroomregelaar ingang 7/16" uitgang 9.6mm passend voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525468	fabrikantnr.	160193
omschrijving	doorstroomregelaar ingang 7/16" uitgang M10mm passend voor COFFEE QUEEN		

kijkglazen

kijkglazen



1

bestelnr.	525487	fabrikantnr.	120213
omschrijving	kijkglas OD ø 15.5mm ID ø 11.5mm H 240mm voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525474	fabrikantnr.	120227
omschrijving	kijkglas OD ø 15.5mm ID ø 11.5mm H 280mm voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	525488	fabrikantnr.	120215
omschrijving	kijkglas OD ø 15.5mm ID ø 11.5mm H 316mm voor COFFEE QUEEN		



1

bestelnr.	531066	fabrikantnr.	1103459
omschrijving	kijkglas OD ø 8mm ID ø 6mm H 210mm voor container		



1

bestelnr.	531092	fabrikantnr.	1103359
omschrijving	kijkglas OD ø 8mm ID ø 6mm H 240mm met kogel voor COFFEE QUEEN		

compleet



1

bestelnr.	525470	fabrikantnr.	120218
omschrijving	kijkglas compleet H 220mm draad 1/2" passend voor COFFEE QUEEN		

1

bestelnr.	525471	fabrikantnr.	120210
omschrijving	kijkglas compleet H 270mm draad 1/2" passend voor COFFEE QUEEN		
Reparatie-onderdelen voor 525471			
	bestelnr.	525487	fabrikantnr. 120213
	kijkglas OD ø 15.5mm ID ø 11.5mm H 240mm voor COFFEE QUEEN		

			
1			
bestelnr.	525472	fabrikantnr.	120211
omschrijving	kijkglas compleet H 320mm draad 1/2" passend voor COFFEE QUEEN		

			
1			
bestelnr.	525473	fabrikantnr.	120212
omschrijving	kijkglas compleet H 350mm draad 1/2" passend voor COFFEE QUEEN		

toebehoren

rubbers

			
1			
bestelnr.	531090	fabrikantnr.	150116
omschrijving	vlakpakking D1 ø 16.8mm D2 ø 10.5mm materiaaldikte 3.2mm vpe 1stuk passend voor COFFEE QUEEN		

			
1			
bestelnr.	525440	fabrikantnr.	150101
omschrijving	vlakpakking EPDM OD ø 15mm ID ø 8mm materiaaldikte 4.8mm voor vulstandpijp vpe 1stuk		



diversen



1

bestelnr.	531060	fabrikantnr.	1103461
omschrijving	afdekking voor vulstandpijp B 45mm H 205mm		



1

bestelnr.	531093	fabrikantnr.	1103361
omschrijving	afdekking voor vulstandpijp B 45mm H 235mm		

behuizing en membranen

grepen



1

bestelnr.	528962	fabrikantnr.	120230
omschrijving	handvat inklapbare greep 1 paar		

terugslagventielen



1

bestelnr.	525461	fabrikantnr.	120612-02 1206123
omschrijving	terugslagventiel voor slang ø 10.5mm H 14mm kunststof		

slangen



1

bestelnr.	520609	fabrikantnr.	1505041
omschrijving	vormslang OD ø 14mm ID ø 10mm silicone koffietechniek transparant VPE 1 U-vorm		

vlotters

vlotters



1

bestelnr.	525460	fabrikantnr.	120402
omschrijving	vlotter compleet L 62mm B 33mm H 54mm kunststof		

grootkeukenkranen

verdeelkraan

compleet



1

bestelnr.	527557	fabrikantnr.	120200 120200-02
omschrijving	uitloopkraan compleet pijplengtemm draad 3/4" OD zwart/chroom passend voor COFFEE QUEEN		

apparaatvoeten en eindkappen


inschroefvoeten


			
1			
bestelnr.	526001	fabrikantnr.	120323
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 20mm ø 50mm H 42mm vpe 1stuk		

rubbers

o-ringen

EPDM

 			
1			
bestelnr.	527563	fabrikantnr.	120647-01
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.4mm ID ø 16.3mm vpe 1stuk		

 			
1			
bestelnr.	527561	fabrikantnr.	1206502
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 22mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

rubber pakkingen

			
1			
bestelnr.	525440	fabrikantnr.	150101
omschrijving	vlakpakking EPDM OD ø 15mm ID ø 8mm materiaaldikte 4.8mm voor vulstandpijp vpe 1stuk		

slangen

vormslangen

U-vorm

			
1			
bestelnr.	520609	fabrikantnr.	1505041
omschrijving	vormslang OD ø 14mm ID ø 10mm silicone koffietechniek transparant VPE 1 U-vorm		

gereedschap

reinigingsgereedschap

borstels

cilinderborstels

nylon

			
1			
bestelnr.	801464	fabrikantnr.	1103360
omschrijving	cilinderborstel nylon ø 10mm totale lengte 300mm borstel-lengte 100mm		

verbruiksmaterialen

koffiefilters

korffilters

papierfilters

			
1			
bestelnr.	960015	fabrikantnr.	110110
omschrijving	papierfilter voor koffiemachine D1 ø 110mm D2 ø 250mm vpe 1000stuk		

			
1			
bestelnr.	960100	fabrikantnr.	110100
omschrijving	papierfilter voor koffiemachine D1 ø 90mm D2 ø 250mm vpe 1000stuk		



zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358603	fabrikantnr.	160431 160431-01
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

A

apparaatstekerdozen/stekers	12
asafdichtingen	19
axiaalventilatoren	11

B

beveiligingscontact-stekerdozen	12
borstels	19

C

cilinderborstels	19
clixonthermostaten	4

D

doorstroomelementen	4
---------------------	---

E

elektra toebehoren	12
elektroden	11
elementen voor koffiemachines	3

G

gereedschap	19
glaszekeringen	20

K

kabels	12
klemmen	12
koffiefilters	19

L

lampen	6
--------	---

M

magneetschakelaars	6, 6
magneetventielen	9
maximaal thermostaten	5
microschakelaars	5

O

ontstekingsschakelaars	12
o-ringen	19

R

regelthermostaten	4
reinigingsgereedschap	19
relais	7

S

schakelaars en tasters	5
signaallampen	6
signaallampen compleet	6

slangen	19
---------	----

steker / koppeling / stekerdozen	12
----------------------------------	----

T

thermostaten	4
tijdsrelais	7

V

ventilatoren	11
verbruiksmaterialen	19
verwarmingselementen	3
vlotterschakelaars	6
voedingskabels	12
voelers	8
vormslangen	19

W

wipschakelaar/drukschakelaars	5
-------------------------------	---

Z

zekeringen	11, 20
------------	--------