



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

COLDLINE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	417515	referencia	R030000600 R911015010
descripción	resistencia 150W 230V L 630mm An 60mm Hmm longitud del cable 1700mm tubo ø 8.5mm		

resistencias para la condensación del agua condensada



código	420181	referencia	R111050010
descripción	resistencia 500W 230V L 480mm An 59mm longitud del cable 800mm tubo ø 8.4mm evaporación del agua condensada		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionado por palanca



código	347683	referencia	E912100110
descripción	microinterruptor con manilla 250V 12A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 46mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XGK15-88 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 32mm		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378461	referencia	E020610420
descripción	controlador electrónico DIXELL XW30V-5NOC1-R medida de montaje 55x70mm profundidad de montaje 65mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378461		
	código	referencia	—
	379052		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos
	379053		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos
	379064		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos
	379142		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos
	379160		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos
	379161		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos
	379162		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos
	379169		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos
	379199		sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos
	379343		sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos

Continúa en la página siguiente



accesorios para	378461		
	código	379458	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379630	referencia
			—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		



1			
código	403533	referencia	E020610410 E020610410 + E020650020
descripción	controlador electrónico DIXELL XW60L-5L0C0-R medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

1			
código	379818	referencia	E042651510
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme de tres hilos rosca bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m		

sondas al corazón

1			
código	378407	referencia	E043672510 E043673510 E200930030
descripción	sensor al corazón PTC cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø6/8x195mm rosca longitud de cable 3.5m asidero ø 13mm longitud de asidero 130mm		

teclados

membranas de teclado



1

código	403446	referencia	E021041010
descripción	tapa para abatidor de temperatura COLDLINE		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A4E

1			
código	602171	referencia	F302125022
descripción	ventilador A4E250-AI02-10 rodete ventilador ø 250mm 230V palas 9 50/60Hz 42/45W 1400/1630rev/min longitud del cable 1500mm ebm-papst condensador apropiado 1.5µF		

bisagras

bisagras de resorte


universal

INTERKLIMAT

bisagras



1



código	690714	referencia	5038447
descripción	bisagra a resorte serie 28XC pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 8mm B 11mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		

específico del fabricante

COLDLINE



1

código	701128	referencia	M121100020
descripción	bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5		

EVERLASTING



1


código	701128	referencia	M121100020
descripción	bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

1


código	902258	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 Anmm L 2500mm		

perfil 9794


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

1


código	901952	referencia	G504330608
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 405mm L 580mm medida inserción		



código	901955	referencia	G504330653
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 408mm L 630mm medida inserción L1 653mm B1 433mm medidas exteriores		




código	901517	referencia	G506581564
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 633mm L 1544mm medida inserción		




código	901900	referencia	G5065800739 Incastro G506580739
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 715mm L 635mm medida inserción		

perfil 9195

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	901902	referencia	G505080608
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 608mm L 508mm medidas exteriores		



código	901901	referencia	G906580754
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 630mm L 725mm medida inserción		

evaporadores

accesorios

carcasas



código	692676	referencia	M620700020
descripción	cubierta para AL140/ME L 587mm An 475mm H 100mm		

B

bisagras de resorte	5
---------------------	---

C

controladores electrónicos	3
----------------------------	---

E

evaporadores	6
--------------	---

I

interruptores y pulsadores	3
----------------------------	---

J

juntas insertables	5
juntas para frigoríficos	5

M

microinterruptores	3
--------------------	---

R

resistencias	3
resistencias de descongelación	3
resistencias para la condensación del agua condensada	3
resistencias para refrigeración	3

S

sensores	4
----------	---

V

ventiladores	4
ventiladores de refrigeración	4
ventiladores para frigoríficos	4