



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

COLDMASTER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para plancha grills

1			
código	418014	referencia	3024801
descripción	resistencia 950W 230V espirales 1 L 1032mm An 85mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción empalme conector Faston 6,3mm agujero ø M5mm longitud de empalme 71mm resistencia seca longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm		

resistencias para barra caliente

1

código	418015	referencia	3914801
descripción	resistencia 1600W 220V espirales 1 L 227mm An 313mm longitud de empalme 37mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca lengüeta de sujeción dist. del agujero 345mm agujero ø 5mm longitud de lengüeta 35mm anchura de lengüeta 20mm		

1			
código	418013	referencia	3014801
descripción	resistencia 825W 230V espirales 1 L 826mm An 74mm longitud de empalme 70mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca brida rectangular dist. del agujero 100mm longitud brida 40mm anchura brida 18mm agujero ø M5mm		

resistencias de inmersión

con brida 3 orificios ø60,0mm

empalme recto

grupo 1

1 				
código	415166	referencia	8434805	
descripción	resistencia 2000W 230V montaje ø 60mm espirales 1 L 180mm An 42mm H 65mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 83mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión			
accesorios para	415166			
	código	521121	referencia	8437104
junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs				

resistencias planas

1

código	418012	referencia	3154802
descripción	resistencia plana L 560mm An 360mm 400W 230V sonda ø 6mm sin limitador de temperatura plástico longitud del cable 490mm espesor 0.5mm		

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas

			
código	521121	referencia	8437104
descripción	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

1

				
código	301003	referencia	A0305	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
accesorios para	301003			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



1			
código	301251	referencia	A0304
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	301029	referencia	0A0403
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 1NO/NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

lámparas

lámparas tubulares

lámparas halógenas




1

código	359621	referencia	D9601
descripción	lámpara halógena casquillo R7s L 117.6mm 230V 500W sin tubo de protección IMPORT		

portalámparas para lámparas tubulares

R7s



1

código	359663	referencia	D9501
descripción	portalámparas casquillo R7s 250V 0mm para longitud de la lámpara 117.6mm H 47mm empalme cable 150mm distancia de sujeción 65mm longitud del soporte 140.5mm UE 1 pzs		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G13



1

código	359371	referencia	B6302
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 590mm 18W 230V UE 1 pzs		



1

código	359372	referencia	B6303
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W 230V UE 1 pzs		

accesorios

casquillos



1

código	550845	referencia	0054804
descripción	soporte casquillo G13 UE 1 pzs		



1

código	550846	referencia	0054805
descripción	soporte casquillo G13 UE 1 pzs		

balastos



1

código	401141	referencia	A6803
descripción	balasto eléctrico 30W 230V para lámparas fluorescentes UE 1 pzs		



1

código	401142	referencia	A6802
descripción	balasto eléctrico 30W para lámparas fluorescentes		

cubiertas



1

código	550844	referencia	0064802
descripción	cubierta		

1			
código	550847	referencia	0064801
descripción	cubierta		

controladores electrónicos

TECNOLOGIC

controladores universales

versión empotrada

1			
código	379207	referencia	0A0716
descripción	controlador electrónico TECNOLOGIC tipo TLZ11HS----- medida de montaje 71x29mm aliment. 100-240V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI profundidad de montaje 64mm func. descon. no -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379207		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1			
código	379207	referencia	0A0716
descripción	controlador electrónico TECNOLOGIC tipo TLZ11HS----- medida de montaje 71x29mm aliment. 100-240V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI profundidad de montaje 64mm func. descon. no -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379207		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1			
código	379052	referencia	D7601
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



código	601089 ¹	referencia	C5301
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 4650N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis. la temp. 55°C		
accesorios para	601089		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691104	referencia —
	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		

¹con cojinete de fricción

ventiladores de aire caliente

otros



código	601147	referencia	D0702
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E-173CLH		

manillas y volantes

asas de arco




código	693328	referencia	D0102
descripción	asa de arco L 135mm H 50mm distancia de sujeción 117mm rosca M6		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9151

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	901085	referencia	8660403
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 730mm L 1550mm medida inserción L1 1540mm B1 720mm medidas exteriores		

juntas tóricas

EPDM



código	521121	referencia	8437104
descripción	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		

muelles

resortes de tracción



código	700425	referencia	A2502
descripción	muelle de tracción ø 12mm longitud total 244mm espesor de hilo 1.9mm		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

diversos



código	361370	referencia	8437101
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm		
repuestos para	361370		
	código	361307	referencia —
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P		
	código	361459	referencia —
	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras		

B

balastros	4
-----------	---

C

controladores electrónicos	5
----------------------------	---

D

dosificadores	7
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas insertables	6
juntas para frigoríficos	6
juntas tóricas	6

L

lámparas	4
lámparas fluorescentes	4, 4
lámparas tubulares	4

R

resistencias	3
resistencias de inmersión	3
resistencias para plancha grills	3
resistencias planas	3

S

sensores	5
sensores universales	5
sondas de temperatura	5

V

ventilador axial	6
ventiladores	6
ventiladores de aire caliente	6