



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

COMETTO

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor grillplaten

			
1			
bestelnr.	490196	fabrikantnr.	COM50006
omschrijving	grilplaat 5000W 400V L 620mm B 305mm		

hetelucht elementen

			
1			
bestelnr.	415829	fabrikantnr.	A34300700
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V VC 3 ID ø 248mm OD ø 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm flens L 142mm flens B 25mm LA 64mm aansluiting M4 aansluitingslengte 78mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Toebehoren voor	415829		
	bestelnr.	531270	fabrikantnr.
	—		
	pakking L 141mm B 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9gaten grafiet materiaaldikte 1mm passend voor UNOX		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	514493	fabrikantnr.	PLAQ3019+PLAQ3020+PLAQ3021
omschrijving	buffer passend voor verwarmingselement gat ø 11mm ø 315mm		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

			
1			
bestelnr.	375444	fabrikantnr.	—
omschrijving	thermostaat t.max. 182°C instelbereik 95-182°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 750mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 270°		

Serie 55.13_

			
1			
bestelnr.	375401	fabrikantnr.	COM50016
omschrijving	thermostaat t.max. 185°C instelbereik 97-185°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

serie 55.34_

			
1			
bestelnr.	376051	fabrikantnr.	50071
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 70-145-200°C 3-polig 3NC voeler ø 3.1mm voeler L 263mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerd 400mm		



bestelnr.	375026	fabrikantnr.	COM50042
omschrijving	thermostaat t.max. 350°C instelbereik 100-350°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 2430mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_



bestelnr.	375830	fabrikantnr.	COM50061
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 1710mm stopbus voeler		

serie 56_



bestelnr.	375432	fabrikantnr.	COM50069
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 1160mm capillaire pijp geïsoleerd 210mm stopbus M9x1 inschakeltemp. 218°C voeler		
Toebehoren voor	375432		
	bestelnr.	101860	fabrikantnr. —
moer draad M10x1 H 4mm SB 14 MsCr vpe 1stuk			

schakelaars en tasters

nokkenschakelaars

voorzetschakelaars



bestelnr.	300080	fabrikantnr.	COM50022
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingtemperatuur max. 150°C		
Toebehoren voor	300080		
	bestelnr.	551456	fabrikantnr. —
pakking voor schakelaar OD ø 14mm ID ø 2.5mm dikte 3.5mm wit			

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

neonlampen



bestelnr.	359600	fabrikantnr.	51730 COM51730
omschrijving	neonlamp fitting E10 220V 0.35W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359600		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359063	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359064	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	359600
	bestelnr. 359988 fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen

1

bestelnr.	359600	fabrikantnr.	51730 COM51730
omschrijving	neonlamp fitting E10 220V 0.35W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359600		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359063	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359064	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C		
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359988	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14		

timers

mechanische timers

1

bestelnr.	350094	fabrikantnr.	50501 COM50501
omschrijving	tijdschakelaar C53 4-polig looptijd 60min aandrijving mechanisch 2NO/2NC bij 250V 16A vaste positie nee as ømm asmm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings voorkant maat 72x72mm		

gaskranen

PEL

serie 22S/O



bestelnr.	106681	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder met schroefaansluiting		
Reparatie-onderdelen voor	106681		
	bestelnr. 100259	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr. 101058	fabrikantnr.	COM29449
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr. 101231	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1		
Toebehoren voor	106681		
	bestelnr. 101248	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
	bestelnr. 101249	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101250	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
	bestelnr. 101251	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		

serie 23S/O



bestelnr.	106682	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16/12mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 35/19mm afvlakking boven met schroefaansluiting		
Reparatie-onderdelen voor	106682		
	bestelnr. 100455	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5		
	bestelnr. 101045	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M9x1		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 106682				
	bestelnr.	101244	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm horizontaal voor PEL-gaskraan				
	bestelnr.	101336	fabrikantnr.	—
gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 35/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL235				
	bestelnr.	101463	fabrikantnr.	—
schroef passend voor PEL235 vpe 4stuk				
	bestelnr.	528455	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk				
Toebehoren voor 106682				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101252	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101253	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm				
	bestelnr.	101254	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm				
	bestelnr.	101255	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101256	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101257	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				



1

bestelnr.	101092	fabrikantnr.	COM40722
omschrijving	Gaskraan PEL type 235/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven		
Reparatie-onderdelen voor 101092			
	bestelnr.	100455	fabrikantnr.
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5		

Reparatie-onderdelen voor 101092				
	bestelnr.	101059	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL235 M10x1				
	bestelnr.	101204	fabrikantnr.	—
gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL235				
	bestelnr.	101244	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm horizontaal voor PEL-gaskraan				
	bestelnr.	101463	fabrikantnr.	—
schroef passend voor PEL235 vpe 4stuk				
	bestelnr.	528455	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk				
Toebehoren voor 101092				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101252	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101253	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm				
	bestelnr.	101254	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm				
	bestelnr.	101255	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101256	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101257	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

STN3R

			
bestelnr.	103108	fabrikantnr.	COM40700
omschrijving	Gaskraan STN3R type 300 gasingang 1/2" ID bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 1/2" ID thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 36/19mm afvlakking onder met toeb. incl. adapter voor M28x1,5 (pijp-ø20mm)		

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit



bestelnr.	101689	fabrikantnr.	COM40818
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 110°C 40-110°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 125mm capillaire 1050mm sensortype type A1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Reparatie-onderdelen voor	101689		
	bestelnr.	101053	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	102100	fabrikantnr. —
	voeler 30-100°C voeler ø 5mm voeler L 122mm capillaire 1050mm t.max. 100°C Bain-Marie sensortype type A1 pas- send voor MINISIT 710		
Toebehoren voor	101689		
	bestelnr.	100809	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100820	fabrikantnr. —
	stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101054	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	101136	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		

Toebehoren voor 101689			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
afdekkap zonder piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	101267	fabrikantnr. —
reducer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm			
	bestelnr.	101268	fabrikantnr. —
gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr. —
gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr. —
schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr. —
schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr. —
knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr. —
knop passend voor Minisit ø 37mm			

				
bestelnr.	106931	fabrikantnr.	COM40815	
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 310°C 70-310°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1300mm drukregelaar nee drukregelaarm- bar stopbus 710647 waakvlam 6mm voelermateriaal RVS			
Toebehoren voor	106931			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
afdekkap zonder piëzo-ontsteker				
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	—
knop passend voor Minisit ø 37mm				



ontstekingstechniek


waakvlambranders

SIT

serie 100


toebereiden

ontstekingselektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	COM40830
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

elektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	COM40830
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

COMETTO

serie 854



bestelnr.	108004	fabrikantnr.	40502 COM40502
omschrijving	branderdeksel ø 78mm 5kW inbouw ø 72mm		
Toebehoren voor	108004		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	branderkop voor branderdeksel ø 78mm afname ø 35mm ID ø 30mm OD ø 83mm		

serie 861




bestelnr.	108010	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderdeksel ø 78mm		
Toebehoren voor	108010		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	branderkop voor branderdeksel ø 78mm afname ø 35mm ID ø 30mm OD ø 83mm		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters 3/8"



bestelnr.	106527	fabrikantnr.	COM40558
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 0.7mm		



bestelnr.	106557	fabrikantnr.	COM40585
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 3.5mm		

veren

torsieveren



bestelnr.	690095	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	draai veer ø 6mm L2 15mm draad ø 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm vpe 1stuk voor sluitslag		

ventielen en containerinlaten

afsluitkranen

universeel

1



bestelnr.	540694	fabrikantnr.	61220 61221 COM61220 COM61221
omschrijving	afsluitkraan aansluiting 1/2" 1/2" zonder greep totale lengte 124.5mm inbouwpositie ieder as L 15mm roset draad G2 1" as ø 7.8mm		
Toebehoren voor	540694		
	bestelnr.	514090	fabrikantnr. —
	stergreep koud/warm		
	bestelnr.	520666	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad 1/2" H 12mm		
	bestelnr.	541818	fabrikantnr. —
	rozet verchroomd draad 28x19G ø 58mm H 25mm SB		

A

afsluitkranen 9

E

elementen voor grillplaten 3

G

gasbranders 8

gasinspuiters 8

gaskranen 5

gasthermostaten 7

H

hetelucht elementen 3

K

kookstelbranders 8

L

lampen 4

M

maximaal thermostaten 4

mechanische timers 5

N

neonlampen 4, 5

nokkenschakelaars 4

R

regelthermostaten 3

S

schakelaars en tasters 4

signaallampen 4

T

thermostaten 3

timers 5

V

ventielen en containerinlaten 9

verwarmingselementen 3

W

waakvlambranders 8