



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

COMPAK

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	345056	cod. costr.	K00069
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 8A luminoso tazza attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

ø20mm



1

codice	347243	cod. costr.	K02015
descrizione	interruttore basculante incasso ø 20mm nero 1CO 250V 10A I O II attacco Faston maschio 4,8mm con posizione neutra		
Per modelli:	K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		
accessori per	347243		
	codice	347331	cod. costr. —
copritasto ø est. 24mm H 8mm			



1

codice	347242	cod. costr.	K02014 K02014c
descrizione	interruttore basculante incasso ø 20mm nero/rosso 1NO 250V 6A I O attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 125°C protezione IP40		
Per modelli:	K3		
accessori per	347242		
	codice	347331	cod. costr. —
copritasto ø est. 24mm H 8mm			



1

codice	347241	cod. costr.	K02013
descrizione	interruttore basculante incasso ø 20mm rosso 1NO/lampada 250V 10A attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	K3-Elite		
accessori per	347241		
	codice	347331	cod. costr. —
copritasto ø est. 24mm H 8mm			

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	347244	cod. costr.	K02093
descrizione	microinterruttore con leva 250V 0.1A 1NO attacco cavo temperatura ambiente max. 120°C lunghezza leva 51.5mm		
Per modelli:	K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		



1

codice	347245	cod. costr.	K02505
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10.1A 1NO attacco cavo L 48mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 10mm tipo CHERRY DB2 forza di azionamento: 15g lunghezza leva 51.5mm		
Per modelli:	K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		

azionamento a perno



1

codice	345105	cod. costr.	K00733
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo SM-51 forza di azionamento: 280g nero		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365013	cod. costr.	K00254
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		



in metallo



1

codice	365114	cod. costr.	K05109
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6µF 425/475V con contenitore in metallo tolleranza 5% ø 31mm L 60mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	365113	cod. costr.	K00409 K01295
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6µF 450V con contenitore in metallo tolleranza 5% 50/60Hz ø 43mm L 62mm M8 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	365004	cod. costr.	K01296
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 94mm M8 alluminio attacco cavo 300mm protezione IP65		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico		

materiali per collegamenti

cavi

varie



1

codice	344002	cod. costr.	K-02228
descrizione	cavo per interruttore basculante L 138mm attacco Faston maschio		
Per modelli:	K3-Elite		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macinacaffè

macine

macine dritte

standard



1

codice	525816	cod. costr.	K02058 K2058
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 58mm int. ø 33.4mm H 8.5mm dist.denti 3mm fori ø 5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 44 adattabile a K3		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		



1

codice	527240	cod. costr.	K00246
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 60mm int. ø 36mm H 8mm dist.denti 4mm fori ø 5.5mm foro ø 8.3mm fissaggio ø 48 dritta adattabile a WEGA, COMPAK		



1

codice	525815	cod. costr.	K00099 K99
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63.4mm int. ø 38.2mm H 9.2mm dist.denti 3.5mm fori ø 5.5mm foro ø 8.6mm fissaggio ø 50		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico		

			
1			
codice	526552	cod. costr.	N/A
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 75mm int. ø 43mm H 10.5mm dist.denti 3.5mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 57		

			
1			
codice	526177	cod. costr.	K00812
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 82.5mm int. ø 49.2mm H 9.5mm dist.denti 3.5mm fori ø 6mm foro ø 10.2mm fissaggio ø 66 adattabile a COMPAK		
Per modelli:	K8-Silenzio-Telescopic		

macine coniche

			
1			
codice	525457	cod. costr.	K03068 K03068C
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 68mm adattabile a COMPAK		
Per modelli:	K10-Conic		

supporti rullo macinatore

			
1			
codice	526175	cod. costr.	K01318
descrizione	supporto rullo macinatore per modello K6		
Per modelli:	K5, K6, K6-Telescopic		

			
1			
codice	526139	cod. costr.	K01320
descrizione	supporto rullo macinatore per modello K-6		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopic, K6-Telescopic		

			
1			
codice	526174	cod. costr.	K01223
descrizione	supporto rullo macinatore per modello K6 Silenzio		
Per modelli:	K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopic, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopic		

			
1			
codice	525817	cod. costr.	K01209 K1209
descrizione	supporto rullo macinatore senso di rotazione dx D1 ø 58mm D2 ø 63mm H 24mm pos. di montaggio inferiore adattabile a COMPAK per modello K3E		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		
ricambi per	525817		
	codice	525816	cod. costr.
			K02058 K2058
	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 58mm int. ø 33.4mm H 8.5mm dist.denti 3mm fori ø 5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 44 adattabile a K3		

			
1			
codice	526176	cod. costr.	K01203
descrizione	supporto rullo macinatore senso di rotazione dx D1 ø 63.5mm D2 ø 69mm H 21mm con macina pos. di montaggio inferiore per modello K6/K6 Silenzio		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopic, K6-Telescopic		



1

codice	525818	cod. costr.	K01208 K1208
descrizione	supporto rullo macinatore senso di rotazione dx per modello K3E		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		



1

codice	526178	cod. costr.	K02170
descrizione	supporto rullo macinatore senso di rotazione dx pos. di montaggio superiore per modello K3		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		

viti

1

codice	560445	cod. costr.	K02078 K2078
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm acciaio zincato conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico		

bacinelle di raccolta



1

codice	527038	cod. costr.	K00803
descrizione	bacinella di raccolta per macina caffè		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

vaschette per dosatori

coperchi di vasca dosaggio



1

codice	526156	cod. costr.	K02053
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio L 181mm lar. 134mm H 40mm		
Per modelli:	K3, K3-Elite		



1


codice	526173	cod. costr.	K00804
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio L 199mm lar. 168mm H 50mm		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

unità di dosaggio



1

codice	526170	cod. costr.	K01117
descrizione	unità di dosaggio con leva e contacolpi plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		



cilindri di vetro



1

codice	526155	cod. costr.	K02052
descrizione	cilindro ø 125.5mm H 68.2mm		
Per modelli:	K3, K3-Elite		

leve

leve



1

codice	526152	cod. costr.	K01124
descrizione	leva dx dosatore fori ø 18.5mm alluminio		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	526151	cod. costr.	K01123
descrizione	leva dx dosatore fori ø 18mm plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	526149	cod. costr.	K01121
descrizione	leva dx dosatore fori ø 19mm alluminio		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	526150	cod. costr.	K01122
descrizione	leva sx dosatore fori ø 18mm plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	526145	cod. costr.	K01120
descrizione	leva sx dosatore fori ø 19mm alluminio		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	526153	cod. costr.	K01128
descrizione	leva sx per dosatore L 19mm alluminio		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

uscita caffè



1

codice	527143	cod. costr.	K00635
descrizione	espulsione caffè gomma per macina caffè		
Per modelli:	K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		




1

codice	526158	cod. costr.	K00008
descrizione	espulsione caffè plastica per macchine del caffè		
Per modelli:	K5, K6, K6-Telescopico		

pressa caffè

componenti

molle



1

codice	527147	cod. costr.	K00509
descrizione	molla a compressione ø 15.1mm L 85mm filo ø 1.3mm		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

presse



1

codice	526161	cod. costr.	K00160
descrizione	pressacaffè ø 50mm H 20mm plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

			
1			
codice	526163	cod. costr.	K01249
descrizione	pressacaffè ø 53mm H 13mm filetto M8x1,25 plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

			
1			
codice	526159	cod. costr.	K00038
descrizione	pressacaffè ø 53mm H 18.5mm filetto M8x1,25 plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

			
1			
codice	527047	cod. costr.	K00166
descrizione	pressacaffè ø 57mm filetto M8 plastica per macina caffè		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

			
1			
codice	526162	cod. costr.	K01247
descrizione	pressacaffè ø 57mm H 13mm filetto M8x1,25 plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

			
1			
codice	526164	cod. costr.	K01166
descrizione	pressacaffè ø 57mm H 28mm filetto M8x1,25 alluminio		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

tasti			
			
1			
codice	526160	cod. costr.	K00064
descrizione	controflangia per pressacaffè filetto M6 L 41mm lar. 15mm spessore 2mm		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

			
1			
codice	527099	cod. costr.	K00505
descrizione	cornice per tasto plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

			
1			
codice	527091	cod. costr.	K00506
descrizione	tasto		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

pressa caffè			
			
1			
codice	530520	cod. costr.	K00040C
descrizione	pressacaffè ø 57mm L 76mm plastica		

corpi			
			
1			
codice	527042	cod. costr.	K00221
descrizione	anello di tenuta lucidato ø 130mm		
Per modelli:	K3-Elite, K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

macinatura automatica			
macinatura automatica			
			
1			
codice	526157	cod. costr.	K02732
descrizione	carcassa per microinterruttore con meccanismo di contatto H 60mm per modello K3		
Per modelli:	K3, K3-Elite		

			
1			
codice	527139	cod. costr.	K00732
descrizione	carcassa per microinterruttore con meccanismo di contatto H 68mm per modello K5/K6/K8		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

stelle

complete



1

codice	526167	cod. costr.	K01110
descrizione	stella completo ø 118mm alluminio		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		



1

codice	526166	cod. costr.	K01109
descrizione	stella completo ø 118mm plastica		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio-Telescopico		

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore



1

codice	526154	cod. costr.	K02027
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 162mm adattabile a K3		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		



1

codice	527039	cod. costr.	K00004
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 182mm		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

guarnizioni



1

codice	526165	cod. costr.	K00570
descrizione	guarnizione per contenitore per caffè in grani ø est. 60mm int. ø 48mm plastica spessore 4mm		
Per modelli:	K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

contenitori per caffè in grani



1

codice	526136	cod. costr.	K02028
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 163mm H 193mm alloggiamento ø 47mm		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		



1

codice	526137	cod. costr.	K01358
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 187mm H 251mm alloggiamento ø 47mm		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopico		

chiusure



1

codice	527088	cod. costr.	K00827
descrizione	chiusura per contenitore per caffè in grani L 51mm lar. 42.5mm spessore 3mm plastica		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		

supporto per portafiltro



1

codice	527037	cod. costr.	K00815
descrizione	supporto per portafiltro corto L 125mm lar. 82mm H 24mm plastica		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K5, K6, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		

piedi e tappi terminali

piedi fissaggio con vite



1

codice	527181	cod. costr.	K00022
descrizione	piede ø 28mm H 14mm gomma foro ø 6.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		

molle

molle a torsione



1


codice	526144	cod. costr.	K00619
descrizione	molla a torsione ø 38mm L2 18mm filo ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm per dosatore lava sinistra		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		



1

codice	527150	cod. costr.	K00618
descrizione	molla a torsione ø 38mm L2 18mm filo ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm per dosatore leva destra		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		

molle a compressione



1

codice	527147	cod. costr.	K00509
descrizione	molla a compressione ø 15.1mm L 85mm filo ø 1.3mm		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa svasata



1

codice	560040	cod. costr.	K02079
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 12mm CH 3 inox DIN 7991/ISO 10642 conf. 20 pz recipiente esagonale		
Per modelli:	K3-Elite, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		



1

codice	560386	cod. costr.	K00065
descrizione	vite a testa svasata filetto M6 CH 4 DIN 7991/ISO 10642 conf. 1 pz ø est. 12mm indurita lungh. fil. 16mm		
Per modelli:	K10-Conic, K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico, K8-Silen- zio-Telescopico		

viti a testa piatta



1

codice	560445	cod. costr.	K02078 K2078
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm acciaio zincato conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch, K5, K6, K6-Silen- zio, K6-Silen- zio-Telescopico, K6-Telescopico		



viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560388	cod. costr.	K00077
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 25mm CH 3 conf. 1 pz recipiente esagonale DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	K10-Conic		

dadi

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

codice	560387	cod. costr.	K00115
descrizione	dado esagonale filetto M10S H 8.15mm CH 17 ottone DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopic, K6-Telescopic, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopic		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	696352	cod. costr.	K00127
descrizione	rondella elastica int. ø 11mm ø est. 21mm DIN 137B conf. 1 pz		
Per modelli:	K5, K6, K6-Silenzio, K6-Silenzio-Telescopic, K6-Telescopic, K8-Silenzio, K8-Silenzio-Telescopic		



1

codice	696353	cod. costr.	K02017
descrizione	rondella elastica int. ø 8.5mm ø est. 15mm DIN 137A conf. 1 pz		
Per modelli:	K3, K3-Elite, K3-Push, K3-Shop, K3-Touch		

C

cavi	4
componenti di fissaggio	11
condensatori di rifasamento	3
condensatori e filtri antidisturbo	3

D

dadi	12
dadi esagonali	12

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

materiali per collegamenti	4
microinterruttori	3

R

rondelle elastiche	12
--------------------	----

V

viti	11
viti a testa cilindrica	12
viti a testa piatta	11
viti a testa svasata	11