



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CONTI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

1			
référence	417254	ref. no.	411004 411004+408714
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1" L 200mm lar. 20mm H 20mm tube ø 8.3mm raccord M4 longueur de raccord 27mm thermoplongeur bride filetée OC 30 machine à café		
Pour modèles:	Club		

1			
référence	417100	ref. no.	N/A
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 66mm dist.trou 66mm L 245mm lar. 43mm H 71mm L1 25mm L2 45mm L3 180mm H1 47mm H2 24mm trou ø 11mm tube ø 8.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 4 trous		

1			
référence	417255	ref. no.	411431
description	résistance 3400W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1" L 555mm lar. 20mm H 22mm tube ø 8.3mm raccord M4 longueur de raccord 27mm thermoplongeur bride filetée OC 30 machine à café		
Pour modèles:	Club		

1			
référence	417763	ref. no.	425030
description	résistance 3600W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1" L 330mm lar. 20mm H 22mm tube ø 8.3mm raccord M4 longueur de raccord 27mm thermoplongeur bride filetée OC 30 machine à café		

1			
référence	417257	ref. no.	165800 1658001 165900 1659001
description	résistance 3660/4355W 220/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 67mm dist.trou 66.5mm L 425mm lar. 40mm H 69mm L1 33mm L2 42mm L3 350mm H1 44mm H2 25mm trou ø 11mm tube ø 8.5mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous cuivre		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

1			
référence	417256	ref. no.	410884
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm dist.trou 72mm L 320mm lar. 37mm H 50mm trou ø 8mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	TwinStar2		
accessoires pour	417256		
	référence	526108	ref. no. 4108841
	joint torique silicone épaisseur 6.3mm int. ø 56.5mm Q 1 pc		


1			
référence	417101	ref. no.	N/A
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 66mm dist.trou 64mm L 480mm lar. 42mm H 68mm L1 25mm L2 40mm L3 410mm H1 47mm H2 21mm trou ø 11mm raccord M6x1 thermoplongeur bride à 4 trous		


cartouches de chauffe

1			
référence	417283	ref. no.	411261
description	cartouche de chauffe ø 10mm L 51mm longueur de câble 145mm machine à café		
Pour modèles:	TwinStar2		

accessoires

joints de brides

1			
référence	528437	ref. no.	N/A
description	joint fibre D1 ø 99mm D2 ø 66mm épaisseur 2mm trou ø 11mm dist. trou 69/65mm pour résistance adaptable à CONTI int. ø 66mm		

1			
référence	528438	ref. no.	N/A
description	joint PTFE D1 ø 99mm D2 ø 68mm épaisseur 2mm trou ø 12mm dist. trou 68mm int. ø 68mm		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1			
référence	375493	ref. no.	410633
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 28mm temp. déconnexion 230°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
Pour modèles:	TwinStar2		



1

référence	390693	ref. no.	410634
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 160°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation par vis filetage M4		
Pour modèles:	Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

thermostats contact



1

référence	390128	ref. no.	411308
description	thermostat contact dist. troumm temp. déconnexion 95°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	TwinStar2		

thermostats de réglage et de sécurité


divers

thermostats de sécurité



1

référence	376045	ref. no.	415526
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 16A sonde ø 6mm sonde L 112mm tube capillaire 410mm tube capillaire isolé 20mm 400V		



1

référence	375496	ref. no.	4069131 410634+410993
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C temp. d'utilisation 100°C 1-pôles 1NC 20A sonde ø 6mm sonde L 64mm tube capillaire 1020mm		

accessoires

divers



1

référence	390776	ref. no.	410993
description	raccord fileté pour thermostat contact filetage 3/8" trou ø M4mm OC 21		
Pour modèles:	Club		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture



1

référence	301200	ref. no.	408501
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		

accessoires pour	301200		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm			

autres



1

référence	347247	ref. no.	406956
description	interrupteur à bascule anthracite 1NO 250V 10A pour pose encastrée raccord connecteur		
Pour modèles:	Classica-SA		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	301086	ref. no.	411429
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		
Pour modèles:	Classica-SA		

ø25mm



1

référence	347222	ref. no.	411509
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm bleu 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		

interrupteurs à clef



1

référence	400297	ref. no.	410989
description	interrupteur à clef 1 groupe filetage M12x1 1NO encastrément ø 12mm longueur de câble 300mm		
Pour modèles:	TwinStar2		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 8mm



1

référence	359478	ref. no.	408323 4083231
description	voyant lumineux ø 8mm 230V rouge longueur de câble 240mm résist.à la temp. 90°C		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		



1

référence	359480	ref. no.	408597
description	voyant lumineux ø 8mm 230V rouge/vert raccord connecteur longueur de câble 230mm résist.à la temp. 90°C		
Pour modèles:	XeosEvolution2		



1

référence	359479	ref. no.	408322 4083221
description	voyant lumineux ø 8mm 230V vert longueur de câble 240mm résist.à la temp. 90°C		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		



1

référence	359477	ref. no.	415534
description	voyant lumineux ø 8mm 230V vert raccord connecteur longueur de câble 240mm résist.à la temp. 90°C		

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359026	ref. no.	411430
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm modèle CM/5		
Pour modèles:	Classica-SA		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	381017	ref. no.	405892
description	contacteur de puissance puissance ohmique 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type A16-40-00		
Pour modèles:	Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

contacteurs auxiliaires



1

référence	380899	ref. no.	408932
description	contacteur auxiliaire 230VAC AC1 5A AC15 3A raccord raccordement à vis contacts 2NO/2NC K6-22Z aliment. 220-240V		
Pour modèles:	Club		



contacts auxiliaires



1

référence	381031	ref. no.	408324
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 16A AC15 3A raccord raccordement à vis pour contacteurs B6/B7/VB7		
Pour modèles:	TwinStar2, XeosEvolution2		

accessoires pour 380348



référence	380505	ref. no.	—
description	socle de relais 2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.95.3		



référence	381181	ref. no.	—
description	socle de relais 2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75		

semi-conducteurs de puissance

CRYDOM



1

référence	403540	ref. no.	466092
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 25A charge 240V 3-32VDC L 57mm lar. 45mm à vis type CSW2425G		

autres



1


référence	402316	ref. no.	410626 411850
description	semi-conducteur de puissance unité pour Twin Star 2 2/3 groupes		
Pour modèles:	TwinStar2		

relais

relais avec fiches/relais d'impression



1



référence	380348	ref. no.	411627	
description	relais d'impression 12VDC 1CO aux 250V 16A raccord fiches pas 5mm Italiana Relè code fabricant E61-12DC 95.65/95.75			
accessoires pour	380348			
	référence	380340	ref. no.	—
	socle de relais mesures 62x36x15mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZMEM/5			

modules électroniques

platines



1

référence	402248	ref. no.	410877
description	affichage machine à café L 80mm lar. 36mm		
Pour modèles:	TwinStar2		



1

référence	381315	ref. no.	410626
description	boîtier de relais pour chauffage L 91mm lar. 56mm adaptable à CONTI aliment. 3x400V 6 relais alimentation 12VDC		



1

référence	402301	ref. no.	415086
description	écran L 135mm lar. 44mm		



1

référence	402300	ref. no.	410900
description	écran L 159mm lar. 41mm avec corps		
Pour modèles:	TwinStar2		



1

référence	402310	ref. no.	415088
description	platine bleu LED 2 groupes		

1			
référence	402311	ref. no.	415089
description	platine bleu LED 3 groupes		

1			
référence	402317	ref. no.	415087
description	platine transformateur 9V tension DC alimentation 230VAC		

unités centrales

1			
référence	402313	ref. no.	409837
description	unité centrale 2 groupes CONTICLUB 220V type SDE3X CO3A tension AC		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		

1			
référence	402312	ref. no.	410885
description	unité centrale 2/3 groupes édition 2002 type TS2		
Pour modèles:	TwinStar2		

1			
référence	402314	ref. no.	415085
description	unité centrale 230V type 3d5 MAESTRO DELUXE per SLAVE 6T „XEOS” tension AC		

1			
référence	402315	ref. no.	411901
description	unité centrale 230V type SDE3P CO2A tension AC		

1			
référence	402296	ref. no.	4098374 411576 411900
description	unité centrale set édition ESSIKA unité centrale SDE3P CO2A semi-conducteur de puissance câble tôle de fixation		
pièces détachées	402296		
	référence	402062	ref. no. —
	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 1 charge 25A charge 12-280V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm à vis type SO942460		
	référence	402315	ref. no. 411901
	unité centrale 230V type SDE3P CO2A tension AC		

claviers

ensembles clavier

1			
référence	402306	ref. no.	411001
description	ensemble clavier eau chaud touches 1 éclairage jaune L 51mm lar. 61mm avec DEL		
Pour modèles:	XeosEvolution2		

1			
référence	402307	ref. no.	410887
description	ensemble clavier touches 1 éclairage bleu L 51mm lar. 61mm avec DEL		
Pour modèles:	TwinStar2		



1

référence	402308	ref. no.	411244V
description	ensemble clavier touches 5 bleu ESSIKA		



1

référence	402302	ref. no.	410886
description	ensemble clavier touches 5 éclairage bleu L 187mm lar. 50mm avec DEL		
Pour modèles:	TwinStar2		



1

référence	402303	ref. no.	410103
description	ensemble clavier touches 5 éclairage jaune L 187mm lar. 50mm avec DEL		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		



1

référence	402304	ref. no.	410813
description	ensemble clavier touches 5 éclairage jaune/rouge complet		
Pour modèles:	Club		



1

référence	402305	ref. no.	409838 411259
description	ensemble clavier touches 5 L 107mm lar. 44mm avec DEL 3d5		



1

référence	402309	ref. no.	411844V
description	ensemble clavier touches 5 noir ESSIKA		

accessoires



1

référence	347228	ref. no.	410782
description	bouton-poussoir dimension extérieure 23.5mm gris encastrément ø 20.6mm		
Pour modèles:	Club		



1

référence	347227	ref. no.	406206
description	bouton-poussoir dimension extérieure 23.5mm rouge encastrément ø 20.6mm		
Pour modèles:	Club		



1

référence	347233	ref. no.	405345
description	cadre pour bouton-poussoir dimension extérieure 28mm dimension intérieure 21mm noir		
Pour modèles:	Club		



1

référence	347232	ref. no.	410874
description	conducteur de lumière adaptable à CONTI		
Pour modèles:	TwinStar2		

			
1			
référence	347234	ref. no.	405348
description	tampon en caoutchouc pour bouton-poussoir ø 16mm L 13mm		
Pour modèles:	Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

			
1			
référence	347231	ref. no.	410640
description	touche adaptable à CONTI		
Pour modèles:	XeosEvolution2		

			
1			
référence	347230	ref. no.	410872
description	touche adaptable à CONTI gris		
Pour modèles:	TwinStar2		
accessoires pour	347230		
	référence	347229	ref. no. 410273
	touche dimension extérieure 12mm dimension intérieure 4mm blanc		
	référence	347232	ref. no. 410874
	conducteur de lumière adaptable à CONTI		
	référence	402302	ref. no. 410886
	ensemble clavier touches 5 éclairage bleu L 187mm lar. 50mm avec DEL		
	référence	526087	ref. no. 410635
	ressort de compression ø 10.7mm L 14.5mm fil ø 0.7mm		

			
1			
référence	347229	ref. no.	410273
description	touche dimension extérieure 12mm dimension intérieure 4mm blanc		
Pour modèles:	TwinStar2, XeosEvolution2		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 130A

			
1			
référence	370557 ¹	ref. no.	410615
description	électrovanne acier inox 230VAC raccord 1/8" / M22x1 3 voies -10 jusqu'à 140°C membranes FKM (eau/vapeur) 60Hz		
Pour modèles:	TwinStar2		

¹corps en inox

série 131K

			
1			
référence	370556 ¹	ref. no.	405620 4056201
description	électrovanne acier inox 230VAC raccord M22x1 2 voies prise femelle DIN type de bobine BDV08220BW 50-60Hz		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

¹corps en inox

série 21A

			
1			
référence	370836	ref. no.	367910 480347
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC entrée 1/4" sortie 1/4" L 40mm 21A2KE20 DN 2mm type de bobine BDP c max 22bar c min 0bar		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		

série 4171K



1

référence	370560	ref. no.	367920
description	électrovanne laiton 2-voies 220-230V/50-60Hz entrée 1/4" sortie 1/4" raccord 1/4" L 44mm ODE-4171-ZA DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C type de bobine BDF membranes FKM (eau/vapeur) c max 14bar c min 0bar 60Hz 220V tension AC		
Pour modèles:	Club, TwinStar2		



1

référence	370559	ref. no.	367910 (old version)
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC entrée 1/4" sortie 1/4" raccord 1/4" L 44mm ODE-4171-F44 DN 2.5mm -10 jusqu'à 140°C type de bobine BDP membranes FKM (eau/vapeur) c max 14bar c min 0bar		

PARKER

électrovannes diverses



1

référence	370497	ref. no.	411476
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm DN 1.5mm PARKER laiton		
Pour modèles:	TwinStar2		

pièces détachées et accessoires

corps de vanne



1

référence	370062	ref. no.	CON01
description	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		
accessoires pour	370062		
	référence	371029	ref. no. —
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			
	référence	371030	ref. no. —
bobine magnétique 24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 14mm			
	référence	371033	ref. no. —
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm			

accessoires pour	370062		
	référence	371036	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm			
	référence	371095	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			
	référence	371100	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

pressostats

pour machines à café

ø34mm



1

référence	541699	ref. no.	4301611 4651611
description	pressostat ø 34mm gamme de pression 1,5-4bar avec tube NC 15A/ NO 9A 250V raccord cosse mâle 6,3mm 1CO écart 0,1-0,8bar raccord de pression 1/4"		
Pour modèles:	TwinStar2		
pièces détachées	541699		
	référence	541020	ref. no. —
pressostat ø 38mm gamme de pression 0,5-1,2bar pièces détachées pour machines à café raccord de pression vertical présélectionné a 1bar 16A 250V raccord 1/4" raccord de pression 1/4" GAZ			

ø38mm



1

référence	541700	ref. no.	4119311
description	pressostat ø 38mm gamme de pression 0,5-1,2bar avec tube raccord de pression vertical 16A 250V température ambiante max. 125°C raccord de pression 1/4"		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR



1

référence	400004	ref. no.	403466
description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL raccord connecteur homologation NSF		
Pour modèles:	Club, TwinStar2, XeosEvolution2		
accessoires pour	400004		
	référence	400256	ref. no. —
connecteur GICAR pour débitmètre			

pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1

référence	500174	ref. no.	4057225
description	tête de pompe PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetier axe Ø 4,8x11mm NSF		
accessoires pour	500174		
	référence	520126	ref. no. —
collier pour moteur/pompe			

fusibles

coupes circuits

ABL SURSUM



1

référence	358121	ref. no.	411020
description	coupe circuit 1-pôle 25A courbe de déclenchement C nominale 240/415V nominale 25A		
Pour modèles:	TwinStar2		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



1

référence	400706	ref. no.	409839
description	câble plat 16-pôles L 1100mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		
Pour modèles:	Club, TwinStar2, XeosEvolution2		



1

référence	400707	ref. no.	409840
description	câble plat 16-pôles L 1400mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		



1

référence	400228	ref. no.	410629
description	câble plat 16-pôles L 600mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		
Pour modèles:	TwinStar2		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets



1

référence	523044	ref. no.	4056791 4099998
description	porte-filtre adaptable à CONTI complet fixation ø 84mm int. ø 62mm distance de sortie ø 8mm hauteur de coin 8mm nombre de coins 2		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		



1

référence	526085	ref. no.	409999 411611 411965
description	porte-filtre double int. ø 61.7mm distance de sortie 48mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

accessoires pour	526085		
	référence	529013	ref. no. —
	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 25.5mm tasses 2 quantité de café 14g perforation ø 0,3x0,3mm quadratique		
	référence	529014	ref. no. —
	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g perforation ø 0.3mm ronde		
	référence	529023	ref. no. —
	filtre aveugle ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm		
	référence	529079	ref. no. —
	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso		
	référence	529229	ref. no. —
	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 28mm tasses 3 quantité de café 21g		



1

référence	526084	ref. no.	409998 411612 411964
description	porte-filtre simple sans tamis fixation ø 83.5mm int. ø 61.7mm hauteur de coin 11.2mm position de coins horizontal nombre de coins 2		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

tamis

pour tasse



1

référence	527631	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé et trou central



1

référence	528472	ref. no.	355900
description	douchette à grille ø 58mm H 11mm trou ø 6mm		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

joints porte-filtre			
plats			
standard			
			
1			
référence	526141	ref. no.	002710
description	joint porte-filtre D1 ø 73.3mm D2 ø 57.1mm H 8.3mm NBR 80+5 Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526140	ref. no.	002700
description	joint porte-filtre D1 ø 73.3mm D2 ø 57.1mm H 8mm NBR 80+5 Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar2		

couches d'espacement			
			
1			
référence	531250	ref. no.	—
description	couche d'espacement D1 ø 73mm D2 ø 59mm épaisseur 0.5mm papier Q 20 pc		

groupes d'infusion avec électrovanne			
gicleurs			
			
1			
référence	526131	ref. no.	411552
description	injecteur trou ø 2mm filetage 1/4" laiton		
Pour modèles:	XeosEvolution2		

portes injecteur			
			
1			
référence	528466	ref. no.	403456
description	porte-injecteur filetage 1/4" laiton OC 17		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

sous-ensembles			
gicleurs			
avec filetage			
			
1			
référence	531071	ref. no.	410704
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x1 L 60mm		
Pour modèles:	TwinStar2		

rondelles			
			
1			
référence	526135	ref. no.	411328
description	injecteur trou ø 0.75mm ø ext. 7.5mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	XeosEvolution2		

vis			
			
1			
référence	560373	ref. no.	401983
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

distributeurs d'eau			
distributeurs d'eau			
groupe 2			
			
1			
référence	526148	ref. no.	411969
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 1.2mm H 5.9mm rainures 6		

groupe 3



1

référence	526114	ref. no.	4047401
description	distributeur d'eau ø 56,4mm H 10,2mm 6 trous trou ø 1,5mm filetage M5 fixation ø 5,3mm trou ø 8,75mm laiton		



1

référence	528471	ref. no.	404740
description	distributeur d'eau ø 56,4mm H 9,2mm 6 trous trou ø 1,5mm filetage M5 fixation ø 5,3mm trou ø 8,75mm laiton MK10		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, XeosEvolution2		



1

référence	531069	ref. no.	411968
description	distributeur d'eau ø 56,5mm H 12,5mm 4 trous trou ø 1mm filetage M5 fixation ø 5,2mm trou ø 8,7mm laiton		

détendeurs

avec embout tuyau



1

référence	526452	ref. no.	409774
description	détendeur F1: 1/4" FE tuyau ø 9,5mm LC 42mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

cuves de vidange

supports surverse



1

référence	526118	ref. no.	411307
description	support surverse raccords 4x flexible/1x 3/8" tuyau ø 8mm sortie 1/2" ESPRESSO		
Pour modèles:	TwinStar2		



1

référence	526117	ref. no.	410983
description	support surverse raccords 5x flexible/1x 3/8" tuyau ø 8mm sortie 1/2" MUG		
Pour modèles:	TwinStar2		



1

référence	531068	ref. no.	411775
description	support surverse tuyau ø 21mm		

cuves de vidange



1

référence	526101	ref. no.	405386
description	cuve de vidange ø 102mm H 41mm trou ø 14,5mm tuyau ø 19mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526103	ref. no.	408390
description	cuve de vidange set ø 102mm H 41mm trou ø 14.5mm adaptable à XEOS		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		
pièces détachées	526103		
	référence	526101	ref. no. 405386
	cuve de vidange ø 102mm H 41mm trou ø 14.5mm tuyau ø 19mm		
	référence	526102	ref. no. 408160
	tube de vidange raccord 9mm F1: 1/2" plastique		

			
1			
référence	526104	ref. no.	409834
description	cuve de vidange set ø 102mm H 41mm trou ø 14.5mm adaptable à XEOS		

tubes			
			
1			
référence	526102	ref. no.	408160
description	tube de vidange raccord 9mm F1: 1/2" plastique		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

surchauffeurs			
robinets/vanne de vidange			
			
1			
référence	526125	ref. no.	409147
description	robinet de vidange pour surchauffeur raccord 3/8" laiton		
Pour modèles:	XeosEvolution2		

robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
			
1			
référence	526124	ref. no.	430100V
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 3/8" FE sortie 3/8" FE		
			
1			
référence	528451	ref. no.	4095901
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 3/8" sortie M16x1,5 adaptable à CONTI		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club		

robinets vapeur			
robinets à vapeur complets			
			
1			
référence	526110	ref. no.	410952 430012
description	robinet à vapeur complet entrée 3/8" sortie M16x1,5 vapeur		
Pour modèles:	TwinStar2		

sous-ensembles			
douilles			
			
1			
référence	526123	ref. no.	410703
description	douille pour électrovanne int. ø 1.7mm H 9.7mm filetage M7x1		
Pour modèles:	TwinStar2		

			
1			
référence	526122	ref. no.	406316
description	douille pour électrovanne int. ø 2.65mm filetage M7x1		
Pour modèles:	Classica-SA, TwinStar2		

joints



1

référence	526119	ref. no.	407502
------------------	--------	-----------------	--------

description	joint D1 ø 13mm int. ø 5mm épaisseur 4mm EPDM		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		
----------------------	---	--	--



1

référence	528452	ref. no.	181100
------------------	--------	-----------------	--------

description	rondelle d'étanchéité D1 ø 14mm épaisseur 3.5mm caoutchouc		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		
----------------------	--	--	--

corps robinet



1

référence	526134	ref. no.	405586
------------------	--------	-----------------	--------

description	corps robinet F1: 3/8" F2: 3/8" avec électrovalve 230V		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	XeosEvolution2		
----------------------	----------------	--	--



1

référence	531152	ref. no.	470160V
------------------	--------	-----------------	---------

description	corps robinet F1: 3/8" F2: 3/8" avec électrovalve 230V		
--------------------	--	--	--



1

référence	526121	ref. no.	405618
------------------	--------	-----------------	--------

description	corps robinet F1: 3/8" FI F2: 3/8" FE		
--------------------	---------------------------------------	--	--

Pour modèles:	XeosEvolution2		
----------------------	----------------	--	--

électrovannes



1

référence	370556 ¹	ref. no.	405620 4056201
------------------	---------------------	-----------------	-------------------

description	électrovanne acier inox 230VAC raccord M22x1 2 voies prise femelle DIN type de bobine BDV08220BW 50-60Hz		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		
----------------------	--	--	--

¹corps en inox

vis intermédiaires



1

référence	526120	ref. no.	409594
------------------	--------	-----------------	--------

description	vis intermédiaire filetage M22x1,25 int. ø 10mm OC 24		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club		
----------------------	--------------------------------	--	--

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	526112	ref. no.	410229 411063 411920
------------------	--------	-----------------	----------------------------

description	tube à vapeur filetage M16x1,5 H 140mm tube ø 10mm		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	TwinStar2, XeosEvolution2		
----------------------	---------------------------	--	--

			
1			
référence	531070	ref. no.	410834
description	tube à vapeur filetage M16x1,5 H 175mm L 190mm tube ø 8mm acier inox adaptable à CONTI		
Pour modèles:	TwinStar2, XeosEvolution2		

tubes eau			
			
1			
référence	528460	ref. no.	410135
description	tube eau		
Pour modèles:	TwinStar2, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526111	ref. no.	411930
description	tube eau filetage M16x1,5 ø 23.5mm L 45mm OC 22		

accessoires			
douilles			
			
1			
référence	526146	ref. no.	401320
description	douille D1 ø 13.6mm D2 ø 10.7mm H 3.6mm PTFE int. ø 7.05mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

filtre fin			
filtre fin			
			
1			
référence	528468	ref. no.	403458
description	filtre fin ø 8mm H 13.2mm		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

vannes de remplissage			
vannes de remplissage			
			
1			
référence	526133	ref. no.	409790
description	vanne de remplissage eau avec clapet anti-retour entrée 1/4" sortie 3/8"		
Pour modèles:	Club		

			
1			
référence	528450	ref. no.	406090
description	vanne de remplissage eau avec électrovalve		
Pour modèles:	Classica-SA		

accessoires			
joints			
			
1			
référence	526119	ref. no.	407502
description	joint D1 ø 13mm int. ø 5mm épaisseur 4mm EPDM		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

autres			
			
1			
référence	528422	ref. no.	403473
description	bille ø 8mm inox		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

tubes de niveau			
tubes de niveau			
joints			
			
1			
référence	528441	ref. no.	004700
description	joint caoutchouc ø ext. 21mm int. ø 11mm épaisseur 10mm pour tube de niveau Q 1 pc		



1

référence	528444	ref. no.	233700
description	joint D1 ø 17mm int. ø 11mm H 4mm caoutchouc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA		

anneaux de pression



1

référence	528445	ref. no.	233600
description	anneau de pression D1 ø 18mm D2 ø 12.15mm épaisseur 3mm laiton tube de niveau		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA		

tubes de niveau



1

référence	526143	ref. no.	234000
description	tube de niveau ø 11mm H 114.5mm int. ø 8mm rouge		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA		



1

référence	528442	ref. no.	405831
description	tube de niveau ø 11mm H 145mm MK10		

tubes

tubes



1

référence	526115	ref. no.	411776
description	tube ø 6mm F1: 1/8" eau froide		

clapets anti-retour

complets



1

référence	526127	ref. no.	409835
description	clapet anti-retour entrée 1/4" FE sortie 1/4" FI L 37.6mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		



1

référence	526126	ref. no.	409125
description	clapet anti-retour entrée 1/4" sortie 3/8" L 67mm		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		



1

référence	526129	ref. no.	4030652
description	clapet anti-retour entrée 1/8" sortie 1/8" L 54mm		

raccords filetés

embouts



1

référence	526100	ref. no.	409832
description	embout filetage 1/2" L 15mm OC 26 plastique avec joint		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

raccords tuyau



1

référence	526116	ref. no.	409831
description	connecteur flexible filetage 1/2" L 53mm tuyau ø 15mm avec joint		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	111291	ref. no.	4081561
description	manette ø 47mm axe ø 8.2mm noir		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club		

pièces détachées 111291



référence	111062	ref. no.	405615
ressort pour manette L 20mm lar. 10mm H 11.5mm			

accessoires



1

référence 111291 **ref. no.** 4081561

description manette ø 47mm axe ø 8.2mm noir

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

pièces détachées 111291



référence 111062 **ref. no.** 405615

ressort pour manette L 20mm lar. 10mm H 11.5mm



1

référence 111290 **ref. no.** 405284

description manette sélecteur 1/0/flèche ø 47mm axe 6x6

Pour modèles: Classica-SA

accessoires pour 111290



référence 111062 **ref. no.** 405615

ressort pour manette L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

autres



1

référence 111290 **ref. no.** 405284

description manette sélecteur 1/0/flèche ø 47mm axe 6x6

Pour modèles: Classica-SA

accessoires pour 111290



référence 111062 **ref. no.** 405615

ressort pour manette L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

accessoires

ressorts pour manette



1

référence 526087 **ref. no.** 410635

description ressort de compression ø 10.7mm L 14.5mm fil ø 0.7mm

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2



1

référence 111062 **ref. no.** 405615

description ressort pour manette L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

poignées et volants

poignées à levier



1

référence 526099 **ref. no.** 410873

description levier gris

Pour modèles: TwinStar2



1

référence 526098 **ref. no.** 410099

description levier vapeur

Pour modèles: XeosEvolution2



1

référence 111078 **ref. no.** 405624

description vanne d'arrêt

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA



accessoires

autres




1

référence	526086	ref. no.	408157
description	embout CONTI ronde rouge ø 23mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club		

joints


joints toriques

EPDM




1

référence	526824	ref. no.	087520
description	joint torique EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 5.7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		




1

référence	526107	ref. no.	055300
description	joint torique EPDM épaisseur 2.7mm int. ø 12.1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		



1

référence	525109	ref. no.	061200
description	joint torique EPDM épaisseur 2.7mm int. ø 13.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		



1

référence	526109	ref. no.	411621
description	joint torique EPDM épaisseur 2.7mm int. ø 18.4mm Q 1 pc		


silicone



1


référence	526108	ref. no.	4108841
description	joint torique silicone épaisseur 6.3mm int. ø 56.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar2		

Viton



1

référence	526105	ref. no.	405650
description	joint torique Viton épaisseur 1.5mm int. ø 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		



1

référence	526142	ref. no.	409631
description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	528441	ref. no.	004700
description	joint caoutchouc ø ext. 21mm int. ø 11mm épaisseur 10mm pour tube de niveau Q 1 pc		

joints cuivre

DIN-7603-A



1

référence	528197	ref. no.	406709
description	joint plat cuivre ø ext. 10mm int. ø 6mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526090	ref. no.	403475
description	joint plat cuivre ø ext. 11.7mm int. ø 8.5mm épaisseur 1.3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526147	ref. no.	403459
description	joint plat cuivre ø ext. 16.7mm int. ø 13.4mm épaisseur 0.8mm Q 1 pc		

			
1			
référence	528467	ref. no.	403459
description	joint plat cuivre ø ext. 18.5mm int. ø 13.5mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526092	ref. no.	403984
description	joint plat cuivre ø ext. 20.8mm int. ø 17.3mm épaisseur 1.4mm		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526091	ref. no.	181300
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 18.1mm épaisseur 1.4mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526093	ref. no.	411795
description	joint plat cuivre ø ext. 25.8mm int. ø 21.5mm épaisseur 1.3mm		

joints PTFE

			
1			
référence	526094	ref. no.	403081
description	joint plat PTFE ø ext. 17.3mm int. ø 12.2mm épaisseur 2.3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526095	ref. no.	408714
description	joint plat PTFE ø ext. 39.6mm int. ø 34.4mm épaisseur 2.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Club, XeosEvolution2		

			
1			
référence	526096	ref. no.	410619
description	joint plat PTFE ø ext. 63.7mm int. ø 57.7mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	TwinStar2		

			
1			
référence	526097	ref. no.	407709
description	joint plat PTFE ø ext. 75.8mm int. ø 68.4mm épaisseur 3.2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

joints spéciaux

joints groupe

			
1			
référence	528465	ref. no.	N/A
description	joint D1 ø 42.5mm épaisseur 2mm adaptable à CONTI		

			
1			
référence	528464	ref. no.	N/A
description	joint groupe D1 ø 90mm D2 ø 49mm épaisseur 2mm adaptable à CONTI		

ressorts

ressorts de compression

			
1			
référence	526087	ref. no.	410635
description	ressort de compression ø 10.7mm L 14.5mm fil ø 0.7mm		
Pour modèles:	TwinStar2, XeosEvolution2		



1

référence	526088	ref. no.	400012
description	ressort de compression ø 12.7mm L 31.4mm fil ø 1.4mm		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, TwinStar2, XeosEvolution2		



1

référence	526089	ref. no.	403474
description	ressort de compression ø 4.9mm L 17mm fil ø 0.3mm		
Pour modèles:	Club, TwinStar2		

manomètres



1

référence	541262	ref. no.	425013
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541702	ref. no.	4115042
description	manomètre ø 40mm gamme de pression 0-2,5bar filetage 1/8" marquage 0,5-1,2 raccord du revers		



1

référence	541705	ref. no.	404325
description	manomètre ø 62mm gamme de pression 0-3bar raccord en bas marquage 0,5-0,8 filetage 1/4"		
Pour modèles:	Classica-SA, Club		



1

référence	541703	ref. no.	4077101
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8" tube		



1

référence	541704	ref. no.	4108881
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0-4 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8" tubes		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	560083	ref. no.	401010
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		



1

référence	560385	ref. no.	401012
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 12mm inox OC 8 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560373	ref. no.	401983
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, XeosEvolution2		



1

référence	560402	ref. no.	071600
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 10mm L 15.5mm OC 4 inox Q 1 pc support hexagonal DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

			
1			
référence	560033	ref. no.	071100
description	vis de culasse filetage M6 filetage L 20mm OC 5 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2		

			
1			
référence	560225	ref. no.	407016
description	vis de culasse filetage M4 L 30mm filetage L 20mm OC 3 support hexagonal inox Q 1 pc tête ø 7mm épaisseur tête 4mm DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, XeosEvolution2		

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)

			
1			
référence	507464	ref. no.	402103
description	écrou filetage M16x1,5 H 7mm OC 19 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club		

écrous six pans pouce

			
1			
référence	507463	ref. no.	407775
description	écrou filetage 1/2" H 9.1mm OC 23 laiton		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2		

rondelles

rondelles

autres

			
1			
référence	528445	ref. no.	233600
description	anneau de pression D1 ø 18mm D2 ø 12.15mm épaisseur 3mm laiton tube de niveau		
Pour modèles:	Classica-PM, Classica-SA		

rondelles crantées

DIN 6798A

			
1			
référence	503121	ref. no.	173600
description	rondelle crantée int. ø 8.4mm ø ext. 15mm inox Q 1 pc		

A

accessoires électriques 11

B

bagues d'étanchéité 20

C

câbles 11

câbles plats 11

cartouches de chauffe 3

contacteurs 5

D

débitmètres 11

É

écrous 23

écrous six pans 23

électrovannes 9

F

fusibles 11

I

interrupteurs à clef 5

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints toriques 20

L

lampes 5

M

matériels de fixation 22

P

pompes 11

pompes augmentation de pression II 11

pressostats 10

R

relais 6

résistances 3

résistances pour machines à café 3

rondelles 23

rondelles crantées 23

S

semi-conducteurs de puissance 6

T

thermostats 3

thermostats contact 3,4

thermostats de sécurité à contact 3

V

vis 22

vis de culasse 22

vis tête hexagonale 22

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5