



**COMPONENTES GAS**



**COMPONENTES ELÉCTRICOS**



**TECNOLOGÍA DEL AGUA**



**COMPONENTES MECÁNICOS**



**HERRAMIENTAS**

Repuestos adaptables a

**COOKING-SYSTEMS**

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



# Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

## Tienda online GEV

[www.gev-online.es](http://www.gev-online.es)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse




## resistencias

### resistencias para hornos



1

<b>código</b>	419068	<b>referencia</b>	2127
<b>descripción</b>	resistencia 2400W 230V espirales 3 L 505mm An 355mm L1 55mm L2 450mm B1 114mm B2 127mm longitud brida 170mm anchura brida 45mm dist. del agujero 138mm longitud distancial 368mm agujero ø 12/7mm tubo ø 8mm empalme M4 longitud de empalme 30mm espirales 4 brida rectangular resistencia seca horno		
<b>Para modelos:</b>	3310, 4902		



1

<b>código</b>	419069	<b>referencia</b>	2131
<b>descripción</b>	resistencia 4000W 230V espirales 3 L 505mm An 510mm L1 55mm L2 450mm B1 191.5mm B2 127mm longitud brida 170mm anchura brida 45mm dist. del agujero 138mm longitud distancial 520mm agujero ø 12/7mm tubo ø 8mm empalme M4 longitud de empalme 30mm espirales 6 brida rectangular resistencia seca horno		
<b>Para modelos:</b>	3481		

### resistencias para freidora

#### sujeción 2 orificios

#### grupo 2



1

<b>código</b>	419070	<b>referencia</b>	2180
<b>descripción</b>	resistencia 2200W 230V espirales 1 L 300mm An 110mm H 170mm L1 35mm L2 15mm L3 250mm rosca M12x1,25 distancia de sujeción 102mm tubo ø 8mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 35mm tapa de freidora		
<b>Para modelos:</b>	4205, 4255		

#### grupo 5



1

<b>código</b>	419067	<b>referencia</b>	65720019
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 220V espirales 1 L 300mm An 205mm H 180mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora L1 35mm L2 15mm L3 250mm B1 42.5mm B2 120mm tubo ø 8.5mm rosca M12x1 distancia de sujeción 112mm longitud de empalme 38mm espirales 5		
<b>Para modelos:</b>	4208, 4224, 4255, 4288		

### resistencias para plancha grills



1

<b>código</b>	419077	<b>referencia</b>	2179
<b>descripción</b>	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 265mm An 180mm H 25mm tubo ø 6.2mm B1 55mm B2 70mm empalme M5 grill distancia de empalme 65mm resistencia seca		
<b>Para modelos:</b>	4401, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4462		

### resistencias para hornos de pizza



1

<b>código</b>	416565	<b>referencia</b>	95591400
<b>descripción</b>	resistencia 1270W 400V L 650mm An 215mm rosca 1/4" distancia de sujeción 206mm longitud de empalme 81mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje arriba sujeción 2 orificios		
<b>accesorios para</b>	416565		
	<b>código</b>	361182	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510417	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520228	<b>referencia</b> —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	<b>código</b>	550262	<b>referencia</b> —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



## resistencias para armarios calientes





<b>código</b>	418860	<b>referencia</b>	910950017
<b>descripción</b>	resistencia 800W 230V espirales 1 L 345mm An 90mm rosca M12x1,5 distancia de sujeción 83mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca sujeción 2 orificios		

## radiadores cerámicos

245x60mm



<b>código</b>	415102	<b>referencia</b>	2088
<b>descripción</b>	radiador cerámico 400W 230V cable cables perlistados L 245mm An 60mm H 35mm		
<b>Para modelos:</b>	3018, 4421		
<b>repuestos para</b>	415102		
	<b>código</b>	415109	<b>referencia</b>
			—
	resorte de fijación		
<b>accesorios para</b>	415102		
	<b>código</b>	415110	<b>referencia</b>
			—
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

## resistencias de tubo de aletas




<b>código</b>	419071	<b>referencia</b>	2264
<b>descripción</b>	resistencia 1000W 230V L 370mm An 50mm H 25mm tubo ø 8mm rosca M12x1,25 empalme M4 longitud de empalme 30mm resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	3018, 6190, 6190E1		

## resistencias radiantes



<b>código</b>	419076	<b>referencia</b>	97032038
<b>descripción</b>	resistencia rectangular L 840mm An 190mm 2500W 230/400V H 40mm longitud del cable 450mm asador de pollos		
<b>Para modelos:</b>	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5360, 53604, 5380, 53804		

## resistencias planas



<b>código</b>	419075	<b>referencia</b>	C5421210
<b>descripción</b>	resistencia plana L 400mm An 290mm 1000W 230V T máx 150°C silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm baño maría		
<b>Para modelos:</b>	3016, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 505		

## accesorios

## clips paratubo capilar



<b>código</b>	550138	<b>referencia</b>	68560069
<b>descripción</b>	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
<b>Para modelos:</b>	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

## resortes de fijación



<b>código</b>	551078	<b>referencia</b>	69340099
<b>descripción</b>	resorte de sensor para tubo ø 8mm para sonda ø 5mm L 30mm An 10mm espesor de hilo 1mm		
<b>Para modelos:</b>	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

## placas de cocción

## redondas



## con borde integrado

## para cocinas domésticas y industriales




<b>código</b>	490018	<b>referencia</b>	3216
<b>descripción</b>	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
<b>Para modelos:</b>	3031, 3310, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483		



 <p>1</p>			
<b>código</b>	490020	<b>referencia</b>	3235
<b>descripción</b>	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
<b>Para modelos:</b>	3031, 3310		
<b>accesorios para</b>	490020		
	<b>código</b>	550796	<b>referencia</b>
	 placa de sujeción para placa ø220mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	380015	<b>referencia</b>	C5322489
<b>descripción</b>	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
<b>Para modelos:</b>	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13\_

 <p>1</p>			
<b>código</b>	375505	<b>referencia</b>	2221
<b>descripción</b>	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	3007, 3009, 3011, 3310, 3481, 3483, 3615, 3626, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4902, 4904, 4908		

IMIT / TEMPOMATIC / AR THERMO

termostatos de regulación

 <p>1</p>			
<b>código</b>	375939	<b>referencia</b>	C5322059
<b>descripción</b>	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 0-200°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1040mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm		
<b>Para modelos:</b>	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, FRF20		

termostatos de seguridad

 <p>1</p>			
<b>código</b>	375941	<b>referencia</b>	C5322209
<b>descripción</b>	termóstato de seguridad temp. desconexión 238°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 100mm capilar 1050mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 250V		
<b>Para modelos:</b>	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, FRF20		

diversos

termostatos de regulación

 <p>1</p>			
<b>código</b>	375940	<b>referencia</b>	C5322579
<b>descripción</b>	termóstato margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 108mm capilar 1530mm eje ø 6x4,6mm eje L 12mm ángulo de rotación 270° 400V		
<b>Para modelos:</b>	3016, 3018, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4420, 4421		





1

<b>código</b>	390750	<b>referencia</b>	C5322609
<b>descripción</b>	termostato T máx 240°C 1 polos 1NO 10A eje ø 6x4,6mm posición del eje 20°		
<b>Para modelos:</b>	4401, 4462		

termostatos de seguridad




1

<b>código</b>	390754	<b>referencia</b>	92011140
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 860mm aislamiento del capilar 750mm rosca sonda M10x1 empalme con cable longitud del cable 600mm		
<b>Para modelos:</b>	3026, 3027, 3027V		
<b>repuestos para</b>	390754		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	375783		
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 860mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

accesorios

clips paratubo capilar



1

<b>código</b>	550138	<b>referencia</b>	68560069
<b>descripción</b>	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
<b>Para modelos:</b>	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

## interruptores y pulsadores

### interruptores/pulsadores basculantes

ø20mm



1

<b>código</b>	357074	<b>referencia</b>	C5120729
<b>descripción</b>	interruptor basculante medida de montaje 20mm rojo 2NO 250V 10A I O empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	1161, 3018, 3310, 3481, 3483, 4401, 4421, 4462, 4902, 4904, 4908, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

### conmutadores de levas

4 posiciones



1

<b>código</b>	300007	<b>referencia</b>	3218
<b>descripción</b>	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones cerámica		
<b>Para modelos:</b>	3031, 33075, 3310, 3327, 3481, 3483, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483, 54244, 54364, 54484		

## lámparas

### lámparas de señalización

#### lámparas de señalización completas


ø 6mm



1

<b>código</b>	357072	<b>referencia</b>	C5120219 C5120229
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 6mm 220V rojo empalme cable 300mm longitud del cable 300mm metal		
<b>Para modelos:</b>	3007, 3009, 3011, 3016, 30172, 3018, 30252, 3031, 3033, 33075, 3310, 33115, 3327, 3481, 3483, 3615, 3626, 3701, 37015, 3702, 37025, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4418, 4419, 4420, 4421, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4481, 4482, 4483, 4808, 4902, 4904, 4908...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



ø20mm			
			
1			
<b>código</b>	357073	<b>referencia</b>	C5120719
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 20mm 250V rojo empalme conector Faston 4,8mm resis.a la temp. 105°C		
<b>Para modelos:</b>	704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

**lámpade**

**bombillas incandescentes**

**para hornos**

			
1			
<b>código</b>	359610	<b>referencia</b>	C512409
<b>descripción</b>	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

**lámparas para hornos**


**lámparas de horno universales**

**55x100mm**

			
1			
<b>código</b>	101372	<b>referencia</b>	C5125419
<b>descripción</b>	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	5301, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496		
<b>repuestos para</b>	101372		
	<b>código</b>	359612	<b>referencia</b> —
		bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips	
	<b>código</b>	359698	<b>referencia</b> —
		portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm	
	<b>código</b>	359714	<b>referencia</b> —
		junta para portalámparas	
	<b>código</b>	359715	<b>referencia</b> —
		cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm	
	<b>código</b>	359716	<b>referencia</b> —
		marco para portalámparas	

**lámparas**


**bombillas incandescentes**

			
1			
<b>código</b>	359610	<b>referencia</b>	C512409
<b>descripción</b>	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

**contactores**

**LS Industrial Systems**


**contactores de potencia**

			
1			
<b>código</b>	380944	<b>referencia</b>	C5123179
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo GMC-12		
<b>Para modelos:</b>	30252, 3615, 3626, 4904, 4908		

**controladores electrónicos**

**otros**

**controladores de punto de refrigeración**

			
1			
<b>código</b>	378271	<b>referencia</b>	C5322529
<b>descripción</b>	controlador electrónico OSAKA tipo T2001 AN /HS5 medida de montaje 71x29mm aliment. 100-240V tensión AC NTC display 4 dígitos NTC/PTC		
<b>Para modelos:</b>	1161, 505, 5453, 602, 6021, 6022, 603, 6031, 605, 606, 6190, 6190E1, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		



## motores

## motorreductores

## para grills



1

<b>código</b>	499110	<b>referencia</b>	C5020039
<b>descripción</b>	motorreductor CROUZET 230V 50Hz 4rev/min árbol ø 6x5mm L 91mm An 64mm H 58mm		
<b>Para modelos:</b>	5305, 53054, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380		



1

<b>código</b>	499111	<b>referencia</b>	534027P
<b>descripción</b>	motorreductor CEG tipo MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500rev/min L 705mm An 115mm H 550mm asador de pollos 0.12HP		
<b>Para modelos:</b>	5310, 53104, 5315, 53154, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

## grifos de gas

## PEL

## serie 20S



1

<b>código</b>	106840	<b>referencia</b>	3780	
<b>descripción</b>	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba			
<b>Para modelos:</b>	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804			
<b>repuestos para</b>	106840			
	<b>código</b>	101060	<b>referencia</b>	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	<b>código</b>	101205	<b>referencia</b>	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	<b>código</b>	101880	<b>referencia</b>	—
	junta Viton ø ext. 14mm int.ø 9mm espesor 7.7mm UE 1 pzs			

<b>repuestos para</b>	106840			
	<b>código</b>	106202	<b>referencia</b>	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5			
<b>accesorios para</b>	106840			
	<b>código</b>	101230	<b>referencia</b>	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	<b>código</b>	101278	<b>referencia</b>	3781
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	101300	<b>referencia</b>	3782
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	<b>código</b>	101450	<b>referencia</b>	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	<b>código</b>	101451	<b>referencia</b>	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			

## serie 21S



1

<b>código</b>	106841	<b>referencia</b>	C5811429	
<b>descripción</b>	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho entrada de tubo ø 9mm			
<b>Para modelos:</b>	3013, 3014, 3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 34045, 34055, 34115, 341215, 34125-Vers1, 34125-Vers2, 3413SE1, 341515, 34155, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3911, 3912, 4001, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S			
<b>repuestos para</b>	106841			
	<b>código</b>	101060	<b>referencia</b>	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	<b>código</b>	101231	<b>referencia</b>	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	<b>código</b>	106202	<b>referencia</b>	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5			
<b>accesorios para</b>	106841			
	<b>código</b>	100908	<b>referencia</b>	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	100909	<b>referencia</b>	A1018997
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	101246	<b>referencia</b>	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			



Continúa en la página siguiente










<b>accesorios para</b>	106841		
	<b>código</b>	101278	<b>referencia</b> 3781
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	101286	<b>referencia</b> —
	anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	101300	<b>referencia</b> 3782
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	<b>código</b>	101450	<b>referencia</b> —
	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	<b>código</b>	101451	<b>referencia</b> —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	<b>código</b>	110081	<b>referencia</b> —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	<b>código</b>	112206	<b>referencia</b> —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

SABAF



	1		
<b>código</b>	106843	<b>referencia</b>	C5816289
<b>descripción</b>	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 47/12,5mm parte plana derecho		
<b>Para modelos:</b>	30012, 30032, 30132, 30142, 30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012		
<b>repuestos para</b>	106843		
	<b>código</b>	101051	<b>referencia</b> —
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
	<b>código</b>	101376	<b>referencia</b> —
	junta int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
<b>accesorios para</b>	106843		
	<b>código</b>	101277	<b>referencia</b> C5815549
	anillo cortante int. ø 8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	101751	<b>referencia</b> —
	soporte		
	<b>código</b>	520656	<b>referencia</b> —
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		

	1		
<b>código</b>	106842	<b>referencia</b>	C5816299
<b>descripción</b>	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho		
<b>Para modelos:</b>	3300, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4413M, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 54484, 5496		
<b>repuestos para</b>	106842		
	<b>código</b>	101051	<b>referencia</b> —
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
	<b>código</b>	101376	<b>referencia</b> —
	junta int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
<b>accesorios para</b>	106842		
	<b>código</b>	101277	<b>referencia</b> C5815549
	anillo cortante int. ø 8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	101751	<b>referencia</b> —
	soporte		
	<b>código</b>	520656	<b>referencia</b> —
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		

termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit

	1		
<b>código</b>	101132	<b>referencia</b>	3103
<b>descripción</b>	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presión mbar prensaestopas gas de piloto no		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 4001, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
<b>repuestos para</b>	101132		
	<b>código</b>	101053	<b>referencia</b> —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		

Continúa en la página siguiente

repuestos para		101132	
	código	102102	referencia
			—
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
accesorios para		101132	
	código	100809	referencia
			3785
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia
			—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia
			C5815359
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia
			—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia
			—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia
			—
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia
			—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia
			—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia
			—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia
			—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia
			—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia
			—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia
			—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia
			—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia
			—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia
			—
	pomo apto para Minisit ø 37mm		

## válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

### válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT

accesorios



1

código	101799	referencia	C582109
descripción	adaptador de pomo eje ø 10x8mm eje L 18mm pieza de cierre abajo apto para ZANUSSI parte plana arriba		



1

código	100905	referencia	C5815359
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## encendidos y temopares

### pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

portapilotos

universal



1

código	100894	referencia	3705
descripción	contrasoporte para quemador piloto apto para serie 100		
Para modelos:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		





1


código	100888	referencia	3704
descripción	perno roscado para quemador piloto		
Para modelos:	3300, 3301, 35012, 4409, 4410, 4901		





			
1			
<b>código</b>	100893	<b>referencia</b>	3786
<b>descripción</b>	portapilotos apto para serie 100 2 piezas		
<b>Para modelos:</b>	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		

<b>otros</b>			
			
1			
<b>código</b>	100885	<b>referencia</b>	C5815189
<b>descripción</b>	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 4001, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

<b>POLIDORO</b>			
<b>pilotos de encendido</b>			
			
1			
<b>código</b>	106837	<b>referencia</b>	C5810129
<b>descripción</b>	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 27.2		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		


<b>electródos</b>			
			
1			
<b>código</b>	102314	<b>referencia</b>	96010061
<b>descripción</b>	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
<b>Para modelos:</b>	3911, 3912		


			
1			
<b>código</b>	100701	<b>referencia</b>	C5810139
<b>descripción</b>	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
<b>accesorios para</b>	100701		
		<b>código</b>	100906
		<b>referencia</b>	A1018998
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
1			
<b>código</b>	100906	<b>referencia</b>	A1018998
<b>descripción</b>	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

**cables de encendido**

**cables prefabricados**

			
1			
<b>código</b>	102164	<b>referencia</b>	2175
<b>descripción</b>	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme F6,3mm / ojal M4		
<b>Para modelos:</b>	30012, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3908, 3911, 3912, 4001, 4409, 4410, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4901, 4903, 4907, 4999		

			
1			
<b>código</b>	102177	<b>referencia</b>	2193
<b>descripción</b>	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F6,3mm / ojal M4		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4815, 4817		



## encendedores piezoeléctricos

## otros



1

<b>código</b>	fdp <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	3747
<b>descripción</b>	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3300, 3301, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 4001, 4409, 4410, 44138, 4702, 4803, 4812, 4815, 4817, 4999		

<sup>1</sup>fuera de producción


## termopares

## termopares insertables

## termopares insertables estándar

## con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

## termopares SIT




1

<b>código</b>	107602	<b>referencia</b>	C5811809
<b>descripción</b>	termopar SIT M8x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
<b>Para modelos:</b>	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		

<b>accesorios para</b>	107602
------------------------	--------


	<b>código</b>	100920	<b>referencia</b>	—
		unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs		

	<b>código</b>	100922	<b>referencia</b>	—
		unión roscada para termopar rosca M10x1 / ASA 11/32 UE 1 pzs		




1

<b>código</b>	107612	<b>referencia</b>	C5811009
<b>descripción</b>	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
<b>Para modelos:</b>	4815		




1

<b>código</b>	107614	<b>referencia</b>	C5811059
<b>descripción</b>	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
<b>Para modelos:</b>	3501, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811		




1

<b>código</b>	107606	<b>referencia</b>	C5820049
<b>descripción</b>	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
<b>Para modelos:</b>	10P, 20P, 3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 30P, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 40P, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4817, 5305, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380, 5P		



1

<b>código</b>	107609	<b>referencia</b>	C5811829
<b>descripción</b>	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
<b>Para modelos:</b>	3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3911, 3912, 4001, 4702, 4703, 4704, 4803, 4815, 4901, 4999		



1

<b>código</b>	107611	<b>referencia</b>	C5811679
<b>descripción</b>	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
<b>Para modelos:</b>	3401, 4903, 4907, 4999		




termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT





<b>código</b>	107628	<b>referencia</b>	C5811019
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** termopar SIT M8x1 L 320mm M8x1

**Para modelos:** 3015, 30152, 3300, 3301, 3302, 33022, 33025, 3303, 33035, 3304, 33042, 33052, 3306, 33062, 33092, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 35012, 3501C, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473

**accesorios para** 107628

	<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
		tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		





<b>código</b>	107629	<b>referencia</b>	C5811039
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** termopar SIT M8x1 L 450mm M8x1

**Para modelos:** 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804

**accesorios para** 107629


	<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
		tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		



<b>código</b>	107638	<b>referencia</b>	C5811049
---------------	--------	-------------------	----------


**descripción** termopar SIT M9x1 L 1000mm M8x1

**Para modelos:** 3401, 3501, 4001



<b>código</b>	107640	<b>referencia</b>	C5811109
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** termopar SIT M9x1 L 1500mm M8x1





<b>código</b>	107635	<b>referencia</b>	C5811739
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** termopar SIT M9x1 L 320mm M8x1

**Para modelos:** 3331, 4437, 4920, 49201, 49202

**accesorios para** 107635

	<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
		tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		





<b>código</b>	107636	<b>referencia</b>	C5811849
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1

**Para modelos:** 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3511SE1, 4930, 49301, 5052S

**accesorios para** 107636


	<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
		tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		




<b>código</b>	107637	<b>referencia</b>	C5811699
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** termopar SIT M9x1 L 850mm M8x1

**accesorios para** 107637

	<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
		tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

tipo Junkers con punta aluminizada




<b>código</b>	102233	<b>referencia</b>	C5811129
---------------	--------	-------------------	----------

**descripción** termopar M8x1 L 750mm M8x1

**Para modelos:** 3401, 3402, 3404S, 3405S

**accesorios para** 102233

	<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
		tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		



accesorios

tuercas



<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
<b>descripción</b>	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
<b>Para modelos:</b>	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

ARC

serie 65



<b>código</b>	104328	<b>referencia</b>	C5815139
<b>descripción</b>	tubo de quemador 4.5kW L 93mm longitud total 108mm regulador de aire ø 18.2mm ø ext. 32.9mm int.ø 22.7mm		
<b>Para modelos:</b>	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3401, 3402, 34045, 34055, 3501, 3501C, 3504, 3592, 4001		

SABAF

serie 1



<b>código</b>	105086	<b>referencia</b>	C5815579
<b>descripción</b>	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
<b>Para modelos:</b>	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
<b>accesorios para</b>	105086		
	<b>código</b>	105085	<b>referencia</b> —
	tapa de quemador ø 120mm		
	<b>código</b>	105087	<b>referencia</b> C5815599
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
	<b>código</b>	105088	<b>referencia</b> —
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central		
	<b>código</b>	105089	<b>referencia</b> —
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		



<b>código</b>	105087	<b>referencia</b>	C5815599
<b>descripción</b>	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
<b>Para modelos:</b>	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
<b>accesorios para</b>	105087		
	<b>código</b>	104288	<b>referencia</b> C5815589
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm		
	<b>código</b>	105085	<b>referencia</b> —
	tapa de quemador ø 120mm		
	<b>código</b>	105086	<b>referencia</b> C5815579
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
	<b>código</b>	105088	<b>referencia</b> —
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central		
	<b>código</b>	105089	<b>referencia</b> —
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		



<b>código</b>	104289	<b>referencia</b>	C5815609
<b>descripción</b>	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm		
<b>Para modelos:</b>	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
<b>accesorios para</b>	104289		
	<b>código</b>	104286	<b>referencia</b> —
	tapa de quemador 3kW ø 90mm		
	<b>código</b>	104288	<b>referencia</b> C5815589
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm		
	<b>código</b>	105086	<b>referencia</b> C5815579
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
	<b>código</b>	105087	<b>referencia</b> C5815599
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
	<b>código</b>	105089	<b>referencia</b> —
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		
	<b>código</b>	105090	<b>referencia</b> —
	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		
	<b>código</b>	106482	<b>referencia</b> —
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm		
	<b>código</b>	106485	<b>referencia</b> —
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm		



 <p>1</p>			
<b>código</b>	104288	<b>referencia</b>	C5815589
<b>descripción</b>	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm		
<b>Para modelos:</b>	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
<b>accesorios para</b>	104288		
			
<b>código</b>	104289	<b>referencia</b>	C5815609
<b>descripción</b>	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm		
			
<b>código</b>	105086	<b>referencia</b>	C5815579
<b>descripción</b>	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
			
<b>código</b>	105087	<b>referencia</b>	C5815599
<b>descripción</b>	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		

accesorios

parrillas de quemador

 <p>1</p>			
<b>código</b>	210029	<b>referencia</b>	31440000
<b>descripción</b>	rejilla de quemador An 347mm L 397mm H 43mm para MACFRIN		

quemadores tubulares

 <p>1</p>			
<b>código</b>	104414	<b>referencia</b>	C5815399
<b>descripción</b>	quemador tubular ø 74mm L 180mm rosca 3/8" H 52mm int.ø 25mm An 74mm		
<b>Para modelos:</b>	3026, 3027, 3027V		

quemadores cerámicos

 <p>1</p>			
<b>código</b>	101938	<b>referencia</b>	530587M 534030P
<b>descripción</b>	quemador cerámico L 845mm An 86mm área de calentamiento 61x801mm asador de pollos		
<b>Para modelos:</b>	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		


boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1

 <p>1</p>			
<b>código</b>	107827	<b>referencia</b>	C5812660
<b>descripción</b>	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm GN		
<b>Para modelos:</b>	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	107828	<b>referencia</b>	C5812680
<b>descripción</b>	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.9mm GLP		
<b>Para modelos:</b>	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 5496		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	107826	<b>referencia</b>	C5812640
<b>descripción</b>	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1mm GLP		
<b>Para modelos:</b>	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	107829	<b>referencia</b>	C5812689
<b>descripción</b>	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm GN		
<b>Para modelos:</b>	4930, 49301, 5051, 5052S		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



<b>código</b>	100000	<b>referencia</b>	C5810169
<b>descripción</b>	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



<b>código</b>	106703	<b>referencia</b>	C5810159
<b>descripción</b>	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



<b>código</b>	102797	<b>referencia</b>	A1018999
<b>descripción</b>	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

tuercas de racor



<b>código</b>	101296	<b>referencia</b>	C5815539
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
<b>Para modelos:</b>	3300, 3301, 33062		
<b>accesorios para</b>	101296		



<b>código</b>	101277	<b>referencia</b>	C5815549
<b>descripción</b>	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		



<b>código</b>	101300	<b>referencia</b>	3782
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	101300		



<b>código</b>	101278	<b>referencia</b>	3781
<b>descripción</b>	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		

tornillos de racor



<b>código</b>	100905	<b>referencia</b>	C5815359
<b>descripción</b>	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



<b>código</b>	101278	<b>referencia</b>	3781
<b>descripción</b>	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	101278		



<b>código</b>	100943	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		





<b>código</b>	101300	<b>referencia</b>	3782
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		



<b>código</b>	101478	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		



			
<b>código</b>	100909	<b>referencia</b>	A1018997
<b>descripción</b>	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
<b>accesorios para</b>	100909		
	<b>código</b>	100898	<b>referencia</b> —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	<b>código</b>	101286	<b>referencia</b> —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	101287	<b>referencia</b> —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	101288	<b>referencia</b> —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		


			
<b>código</b>	100906	<b>referencia</b>	A1018998
<b>descripción</b>	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

			
<b>código</b>	100907	<b>referencia</b>	A1018996
<b>descripción</b>	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		


## componentes específicos



### para asadoras de pollos

#### brochetas

			
<b>código</b>	689000	<b>referencia</b>	70290029
<b>descripción</b>	brocheta cuadrado L 835mm espesor 12mm		
<b>Para modelos:</b>	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

#### clips de brocheta

			
<b>código</b>	693143	<b>referencia</b>	7024D001
<b>descripción</b>	clip de brocheta para secciones 13x13mm <sup>2</sup> doble para brocheta 12x12mm pos. de montaje interior pincho 2x60mm dim. pincho 4mm		
<b>Para modelos:</b>	10P, 20P, 30P, 40P, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

			
<b>código</b>	693142	<b>referencia</b>	7024S001
<b>descripción</b>	clip de brocheta simple para brocheta 12x12mm pos. de montaje exterior pincho 75mm dim. pincho 4mm		
<b>Para modelos:</b>	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
<b>accesorios para</b>	693142		
	<b>código</b>	697481	<b>referencia</b> —
	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox		

## manillas y volantes

### volantes

#### volantes



1

<b>código</b>	694357	<b>referencia</b>	C6262619
<b>descripción</b>	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 15mm agujero ø 7.2mm rosca ancho de ranuramm L1 46mm L2 50mm longitud de asidero 90mm con asidero abatible		
<b>Para modelos:</b>	4812, 4812E, 4817		

### asas de arco



1

<b>código</b>	697944	<b>referencia</b>	70491019
<b>descripción</b>	manilla L 150mm H 38mm distancia de sujeción 135mm rosca M6 An 30mm negro mate		
<b>Para modelos:</b>	5301, 5302, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496, 6190, 6190E1, 9001, 9002, 9003		

## bisagras


### bisagras de resorte

#### específico del fabricante

#### CORECO




1

<b>código</b>	700830	<b>referencia</b>	C6262001
<b>descripción</b>	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 75mm An 26mm H 102mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
<b>Para modelos:</b>	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
<b>accesorios para</b>	700830		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
		soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm	

### FAGOR



1

<b>código</b>	700830	<b>referencia</b>	C6262001
<b>descripción</b>	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 75mm An 26mm H 102mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
<b>Para modelos:</b>	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
<b>accesorios para</b>	700830		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
		soporte de bisagra tipo TRB/L1 36mm pos. de montaje abajo derecha L 100mm An 48mm H 17mm cinc presofundido, cromado dist. del agujero 6,5x51x28mm alojamiento del eje torx 12x12mmmm	

### bisagras para hornos



1

<b>código</b>	694359	<b>referencia</b>	6160 C6262599
<b>descripción</b>	bisagra para horno distancia de sujeción 105mm longitud de palanca 129.5mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho L 206mm An 25mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		



1

<b>código</b>	694360	<b>referencia</b>	6163 C6262609
<b>descripción</b>	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 111mm L 206mm An 25mm		
<b>Para modelos:</b>	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		





<b>código</b>	700001	<b>referencia</b>	61980
<b>descripción</b>	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
<b>Para modelos:</b>	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

soporte de puerta

<b>código</b>	694034	<b>referencia</b>	705003P
<b>descripción</b>	bisagra derecho/izquierdo pos. de montaje abajo para frigorífico L 130mm An 80mm		
<b>Para modelos:</b>	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

<b>código</b>	694033	<b>referencia</b>	706003P
<b>descripción</b>	bisagra derecho/izquierdo pos. de montaje arriba para frigorífico L 130mm An 80mm		
<b>Para modelos:</b>	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		

<b>código</b>	694361	<b>referencia</b>	706203P
<b>descripción</b>	bisagra L 100mm An 48mm pos. de montaje centro izquierdo/derecho		
<b>Para modelos:</b>	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

<b>código</b>	694358	<b>referencia</b>	C6262002
<b>descripción</b>	perno L 25mm An 25mm H 19mm int.ø 7mm para bisagra		
<b>Para modelos:</b>	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

grifería para cocinas industriales  
bisagras de tapa

tipo RUBINETTERIE DEL FRIULI  
para tapas cuadradas y rectangulares  
piezas de repuesto

<b>código</b>	540849	<b>referencia</b>	C6260339
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

<b>código</b>	540848	<b>referencia</b>	C6260349
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

otros  
piezas de repuesto

<b>código</b>	514418	<b>referencia</b>	C6260239
<b>descripción</b>	cojinete de ajuste int.ø 47mm ø ext. 50mm L 63.5mm		
<b>Para modelos:</b>	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		



1

<b>código</b>	514194	<b>referencia</b>	481240P
<b>descripción</b>	soporte para bisagra de tapa int.ø 50mm H 89mm		
<b>Para modelos:</b>	4812, 4812E, 4817		



1

<b>código</b>	514193	<b>referencia</b>	480340P
<b>descripción</b>	soporte para bisagra de tapa int.ø 51mm H 185mm		
<b>Para modelos:</b>	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811		


## juntas

### juntas para frigoríficos

#### juntas insertables


#### perfil 9798

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1

<b>código</b>	901349	<b>referencia</b>	705226P
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9798 An 602mm L 704mm medida inserción		
<b>Para modelos:</b>	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		




1

<b>código</b>	901350	<b>referencia</b>	746226P
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9798 An 604mm L 1492mm medida inserción		
<b>Para modelos:</b>	7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		


## juntas térmicas

### juntas para puertas



1

<b>código</b>	901347	<b>referencia</b>	490326P
<b>descripción</b>	junta de puerta perfil 2402 An 350mm L 575mm medidas exteriores UE 1		
<b>Para modelos:</b>	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908		




1

<b>código</b>	901348	<b>referencia</b>	499926P
<b>descripción</b>	junta de puerta perfil 2402 An 350mm L 985mm medidas exteriores UE 1		
<b>Para modelos:</b>	3402, 3592, 3628H, 4999		

## juntas tóricas

### EPDM




1


<b>código</b>	100809	<b>referencia</b>	3785
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		




## muelles

### muelles de torsión



<b>código</b>	692178	<b>referencia</b>	6407
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje derecho L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	4401, 4462		
<b>accesorios para</b>	692178		
	<b>código</b>	692179	<b>referencia</b> 6409
	resorte de torsión ø 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje izquierdo L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs		




<b>código</b>	692179	<b>referencia</b>	6409
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje izquierdo L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	4401, 4462		
<b>accesorios para</b>	692179		
	<b>código</b>	692178	<b>referencia</b> 6407
	resorte de torsión ø 22.3mm L2 45mm espesor de hilo 4.5mm pos. de montaje derecho L1 45mm L3 52mm UE 1 pzs		



<b>código</b>	697943	<b>referencia</b>	440196P
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 26mm espesor de hilo 4.5mm grill abatible		
<b>Para modelos:</b>	4401		



<b>código</b>	540849	<b>referencia</b>	C6260339
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje derecho		
<b>Para modelos:</b>	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		




<b>código</b>	540848	<b>referencia</b>	C6260349
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 43mm espesor de hilo 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montaje izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

## materia de sujeción

### tornillos

#### tornillos de cabeza plana




<b>código</b>	101516	<b>referencia</b>	1051
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3331, 3401, 3402, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		


### tuercas

#### tuercas hexagonales

#### tuercas hexagonales métricas (sin norma)



<b>código</b>	102680	<b>referencia</b>	C5815299
<b>descripción</b>	tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2		
<b>Para modelos:</b>	3401, 3402, 3501, 3504, 3592, 4001		



<b>código</b>	102067	<b>referencia</b>	C5811029
<b>descripción</b>	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
<b>Para modelos:</b>	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



## B

bisagras de resorte	18
bisagras para hornos	18
bombillas incandescentes	7
boquillas de gas	15

## C

cables de encendido	11
clips paratubo capilar	6
conmutadores de levas	6
contactores	7
controladores electrónicos	7

## E

encendedores piezoeléctricos	12
------------------------------	----

## G

grifos de gas	8
---------------	---

## I

interruptores y pulsadores	6
interruptores/pulsadores basculantes	6

## J

juntas insertables	20
juntas para frigoríficos	20
juntas para puertas	20
juntas térmicas	20
juntas tóricas	20

## L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6
lámparas para hornos	7

## M

material de sujeción	21
motores	8

## P

pilotos de encendido	10
placas de cocción	4

## Q

quemadores cerámicos	15
quemadores de cocina	14
quemadores de gas	14
quemadores tubulares	15

## R

radiadores cerámicos	4
----------------------	---

reguladores de energía	5
resistencias	3
resistencias de tubo de aletas	4
resistencias para armarios calientes	4
resistencias para freidora	3
resistencias para hornos	3
resistencias para hornos de pizza	3
resistencias para plancha grills	3
resistencias planas	4
resistencias radiantes	4

## T

termopares	12
termostatos	5
termostatos de regulación	5,5
termostatos de seguridad	5
termostatos para gas	9
tornillos	21
tornillos de cabeza plana	21
tuercas	21
tuercas hexagonales	21

## V

válvulas de control de gas	10
----------------------------	----