



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

COOKING-SYSTEMS

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it




- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni

			
1			
codice	419068	cod. costr.	2127
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 3 L 505mm lar. 355mm L1 55mm L2 450mm B1 114mm B2 127mm lunghezza della flangia 170mm larghezza della flangia 45mm int. dei fori 138mm lunghezza distanziale 368mm fori ø 12/7mm tubo ø 8mm attacco M4 lunghezza terminali 30mm spire 4 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	3310, 4902		

			
1			
codice	419069	cod. costr.	2131
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3 L 505mm lar. 510mm L1 55mm L2 450mm B1 191.5mm B2 127mm lunghezza della flangia 170mm larghezza della flangia 45mm int. dei fori 138mm lunghezza distanziale 520mm fori ø 12/7mm tubo ø 8mm attacco M4 lunghezza terminali 30mm spire 6 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	3481		

resistenze per friggitrici

fissaggio a 2 fori


gruppo 2

			
1			
codice	419070	cod. costr.	2180
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 110mm H 170mm L1 35mm L2 15mm L3 250mm filetto M12x1,25 interasse di fissaggio 102mm tubo ø 8mm spire 3 fissaggio a 2 fori attacco M4 lunghezza terminali 35mm coperchio per friggitrici		
Per modelli:	4205, 4255		


gruppo 5

			
1			
codice	419067	cod. costr.	65720019
descrizione	resistenza 3000W 220V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 205mm H 180mm fissaggio a 2 fori attacco M4 resistenza per friggitrici L1 35mm L2 15mm L3 250mm B1 42.5mm B2 120mm tubo ø 8.5mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 112mm lunghezza terminali 38mm spire 5		
Per modelli:	4208, 4224, 4255, 4288		

resistenze per fry top

			
1			
codice	419077	cod. costr.	2179
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 265mm lar. 180mm H 25mm tubo ø 6.2mm B1 55mm B2 70mm attacco M5 grill distanza di collegamento 65mm resistenza a secco		
Per modelli:	4401, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4462		

resistenze per forni pizza

			
1			
codice	416565	cod. costr.	95591400
descrizione	resistenza 1270W 400V L 650mm lar. 215mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 206mm lunghezza terminali 81mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco pos. di montaggio superiore fissaggio a 2 fori		
accessori per	416565		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		



resistenze per armadi riscaldati



codice	418860	cod. costr.	910950017
descrizione	resistenza 800W 230V Nr. spirali 1 L 345mm lar. 90mm filetto M12x1,5 interasse di fissaggio 83mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco fissaggio a 2 fori		

radianti in ceramica

245x60mm



codice	415102	cod. costr.	2088
descrizione	resistenza in ceramica 400W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Per modelli:	3018, 4421		
ricambi per	415102		
	codice	415109	cod. costr.
	molla di fissaggio		
accessori per	415102		
	codice	415110	cod. costr.
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm		

resistenze tubolari alettate



codice	419071	cod. costr.	2264
descrizione	resistenza 1000W 230V L 370mm lar. 50mm H 25mm tubo ø 8mm filetto M12x1,25 attacco M4 lunghezza terminali 30mm resistenza a secco Nr. spirali 1 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	3018, 6190, 6190E1		

resistenze radianti



codice	419076	cod. costr.	97032038
descrizione	resistenza squadrato L 840mm lar. 190mm 2500W 230/400V H 40mm lunghezza del cavo 450mm girarrosto		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5360, 53604, 5380, 53804		

resistenze flessibili



codice	419075	cod. costr.	C5421210
descrizione	resistenza flessibile L 400mm lar. 290mm 1000W 230V t. mass. 150°C silicone lunghezza del cavo 2000mm spessore 1mm bagnomaria		
Per modelli:	3016, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 505		

accessori

clip fissaggio bulbo capillare



codice	550138	cod. costr.	68560069
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi rotondi		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

molle di fissaggio



codice	551078	cod. costr.	69340099
descrizione	molletta per bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 5mm L 30mm lar. 10mm filo ø 1mm		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

piastre di cottura

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



codice	490018	cod. costr.	3216
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	3031, 3310, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483		

			
1			
codice	490020	cod. costr.	3235
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	3031, 3310		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr.
	—		
	 piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

			
1			
codice	380015	cod. costr.	C5322489
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

Serie 55.13_

			
1			
codice	375505	cod. costr.	2221
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	3007, 3009, 3011, 3310, 3481, 3483, 3615, 3626, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4902, 4904, 4908		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione

			
1			
codice	375939	cod. costr.	C5322059
descrizione	termostato t. mass. 200°C campo di lavoro 0-200°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1040mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, FRF20		

termostati di sicurezza

			
1			
codice	375941	cod. costr.	C5322209
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 238°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 5mm bulbo L 100mm lungh. capillare 1050mm isolante sul capillaremm premistoppa 250V		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, FRF20		

varie

termostati di regolazione

			
1			
codice	375940	cod. costr.	C5322579
descrizione	termostato campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 108mm lungh. capillare 1530mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 12mm angolo di rotazione 270° 400V		
Per modelli:	3016, 3018, 3701, 37015, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4420, 4421		



1

codice	390750	cod. costr.	C5322609
descrizione	termostato t. mass. 240°C 1 poli 1NO 10A alb. ø 6x4,6mm posizione parte piana 20°		
Per modelli:	4401, 4462		

termostati di sicurezza



1

codice	390754	cod. costr.	92011140
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 750mm filettatura del bulbo M10x1 attacco con cavo lunghezza del cavo 600mm		
Per modelli:	3026, 3027, 3027V		
ricambi per	390754		
	codice	375783	cod. costr. —
	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 750mm premistoppa M10x1 bulbo inox		

accessori

clip fissaggio bulbo capillare



1

codice	550138	cod. costr.	68560069
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi rotondi		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

ø20mm




1

codice	357074	cod. costr.	C5120729
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 20mm rosso 2NO 250V 10A I O attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	1161, 3018, 3310, 3481, 3483, 4401, 4421, 4462, 4902, 4904, 4908, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

commutatori a camme

4 posizioni



1

codice	300007	cod. costr.	3218
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 4 posizioni ceramica		
Per modelli:	3031, 33075, 3310, 3327, 3481, 3483, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483, 54244, 54364, 54484		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 6mm



1

codice	357072	cod. costr.	C5120219 C5120229
descrizione	lampada spia ø 6mm 220V rosso attacco cavo 300mm lunghezza del cavo 300mm metallo		
Per modelli:	3007, 3009, 3011, 3016, 30172, 3018, 30252, 3031, 3033, 33075, 3310, 33115, 3327, 3481, 3483, 3615, 3626, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4418, 4419, 4420, 4421, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4481, 4482, 4483, 4808, 4902, 4904, 4908...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ø20mm			
			
1			
codice	357073	cod. costr.	C5120719
descrizione	lampada spia ø 20mm 250V rosso attacco Faston maschio 4,8mm temp. massima 105°C		
Per modelli:	704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

lampadine

lampadine

per forni

			
1			
codice	359610	cod. costr.	C512409
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		

lampade per forni

lampade per forni universali

55x100mm

			
1			
codice	101372	cod. costr.	C5125419
descrizione	lampada per forni completo L 100mm lar. 55mm 230V 25W attacco E14 squadrato temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	5301, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496		
ricambi per	101372		
	codice	359612	cod. costr. —
	descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips	
	codice	359698	cod. costr. —
	descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm	
	codice	359714	cod. costr. —
	descrizione	guarnizione per portalampada	
	codice	359715	cod. costr. —
	descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm	
	codice	359716	cod. costr. —
	descrizione	cornice per portalampada	

lampade

lampadine

			
1			
codice	359610	cod. costr.	C512409
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		

contattori

LS Industrial Systems

contattori di potenza

			
1			
codice	380944	cod. costr.	C5123179
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo GMC-12		
Per modelli:	30252, 3615, 3626, 4904, 4908		

regolatori elettronici

altri

regolatori elettronici per refrigerazione

			
1			
codice	378271	cod. costr.	C5322529
descrizione	regolatore elettronico OSAKA tipo T2001 AN / HSH5 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 100-240V tensione AC NTC display 4 cifre NTC/PTC		
Per modelli:	1161, 505, 5453, 602, 6021, 6022, 603, 6031, 605, 606, 6190, 6190E1, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		



motori

motoriduttori

per girarrosti



1

codice	499110	cod. costr.	C5020039
descrizione	motoriduttore CROUZET 230V 50Hz 4rpm albero ø 6x5mm L 91mm lar. 64mm H 58mm		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380		



1

codice	499111	cod. costr.	534027P
descrizione	motoriduttore CEG tipo MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500rpm L 705mm lar. 115mm H 550mm girarrosto 0.12HP		
Per modelli:	5310, 53104, 5315, 53154, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S



1

codice	106840	cod. costr.	3780
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
ricambi per	106840		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101205	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20		
	codice	101880	cod. costr. —
	guarnizione Viton ø est. 14mm int. ø 9mm spessore 7.7mm conf. 1 pz		

ricambi per	106840		
	codice	106202	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0mm filetto M5x0,5		
accessori per	106840		
	codice	101230	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
	codice	101278	cod. costr. 3781
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. 3782
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		

serie 21S



1

codice	106841	cod. costr.	C5811429
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana dx tubo entrata ø 9mm		
Per modelli:	3013, 3014, 3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 34045, 34055, 34115, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 34155, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3911, 3912, 4001, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		
ricambi per	106841		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice	106202	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0mm filetto M5x0,5		
accessori per	106841		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. A1018997
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	106841		
	codice	101278	cod. costr. 3781
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. 3782
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		

SABAF

			
1			
codice	106843	cod. costr.	C5816289
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø23mm by-pass ø 0mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 47/12,5mm parte piana dx		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012		
ricambi per	106843		
	codice	101051	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
accessori per	106843		
	codice	101277	cod. costr. C5815549
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

			
1			
codice	106842	cod. costr.	C5816299
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø23mm by-pass ø 0mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale M13x1 attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 32/12,5mm parte piana dx		
Per modelli:	3300, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 54484, 5496		
ricambi per	106842		
	codice	101051	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
accessori per	106842		
	codice	101277	cod. costr. C5815549
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 710 Minisit

			
1			
codice	101132	cod. costr.	3103
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatombat premistoppa gas di accensione non presente		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 4001, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
ricambi per	101132		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per		101132	
	codice	102102	cod. costr. —
sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710			
accessori per		101132	
	codice	100809	cod. costr. 3785
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100904	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr. C5815359
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr. —
gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr. —
accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr. —
mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr. —
riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr. —
raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr. —
raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr. —
raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr. —
raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr. —
vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr. —
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr. —
manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT

accessori



1

codice	101799	cod. costr.	C582109
descrizione	adattatore manopole alb. ø 10x8mm alb. L 18mm arresto inferiore adattabile a ZANUSSI parte piana superiore		



1

codice	100905	cod. costr.	C5815359
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

accessori

supporti bruciatore pilota

universali



1

codice	100894	cod. costr.	3705
descrizione	controsupporto per bruciatore pilota adattabile a serie 100		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		



1


codice	100888	cod. costr.	3704
descrizione	perno a vite per bruciatore pilota		
Per modelli:	3300, 3301, 35012, 4409, 4410, 4901		




			
1			
codice	100893	cod. costr.	3786
descrizione	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100 in due parti		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		

varie			
			
1			
codice	100885	cod. costr.	C5815189
descrizione	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
Per modelli:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 3412S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 4001, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

POLIDORO			
bruciatori pilota			
			
1			
codice	106837	cod. costr.	C5810129
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 27.2		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

elettrodi			
			
1			
codice	100701	cod. costr.	C5810139
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
accessori per	100701		
		codice	100906
		cod. costr.	A1018998
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		

			
1			
codice	102314	cod. costr.	96010061
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	3911, 3912		

			
1			
codice	100906	cod. costr.	A1018998
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

cavi di accensione

cavi confezionati

			
1			
codice	102164	cod. costr.	2175
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco F6,3mm / occhiello M4		
Per modelli:	30012, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3908, 3911, 3912, 4001, 4409, 4410, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4901, 4903, 4907, 4999		

			
1			
codice	102177	cod. costr.	2193
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F6,3mm / occhiello M4		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4815, 4817		



accenditori piezo-elettrici

varie



1

codice	fc ¹	cod. costr.	3747
descrizione	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit attacco F6,3x0,8 ømm		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3300, 3301, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 4001, 4409, 4410, 44138, 4702, 4803, 4812, 4815, 4817, 4999		

¹fuori commercio


termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT



1

codice	107602	cod. costr.	C5811809
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		


accessori per	107602
---------------	--------



codice	100920	cod. costr.	—
raccordo termocoppia filetto M8x1 / M9x1 conf. 1 pz			




codice	100922	cod. costr.	—
raccordo termocoppia filetto M10x1 / ASA 11/32 conf. 1 pz			




1

codice	107612	cod. costr.	C5811009
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	4815		




1

codice	107614	cod. costr.	C5811059
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	3501, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811		




1

codice	107606	cod. costr.	C5820049
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	10P, 20P, 3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 30P, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 40P, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4817, 5305, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380, 5P		



1

codice	107609	cod. costr.	C5811829
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3911, 3912, 4001, 4702, 4703, 4704, 4803, 4815, 4901, 4999		



1


codice	107611	cod. costr.	C5811679
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	3401, 4903, 4907, 4999		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT



codice	107628	cod. costr.	C5811019
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 320mm M8x1
--------------------	-----------------------------------


Per modelli:	3015, 30152, 3300, 3301, 3302, 33022, 33025, 3303, 33035, 3304, 33042, 33052, 3306, 33062, 33092, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 35012, 3501C, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473
---------------------	---

accessori per	107628
----------------------	--------



codice	102067	cod. costr.	C5811029
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--------------------	--



codice	107629	cod. costr.	C5811039
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 450mm M8x1
--------------------	-----------------------------------


Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804
---------------------	--

accessori per	107629
----------------------	--------



codice	102067	cod. costr.	C5811029
---------------	--------	--------------------	----------


descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--------------------	--



codice	107638	cod. costr.	C5811049
---------------	--------	--------------------	----------


descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm M8x1
--------------------	------------------------------------

Per modelli:	3401, 3501, 4001
---------------------	------------------



codice	107640	cod. costr.	C5811109
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm M8x1
--------------------	------------------------------------



codice	107635	cod. costr.	C5811739
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 320mm M8x1
--------------------	-----------------------------------


Per modelli:	3331, 4437, 4920, 49201, 49202
---------------------	--------------------------------

accessori per	107635
----------------------	--------



codice	102067	cod. costr.	C5811029
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--------------------	--



codice	107636	cod. costr.	C5811849
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm M8x1
--------------------	-----------------------------------


Per modelli:	3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3511SE1, 4930, 49301, 5052S
---------------------	--

accessori per	107636
----------------------	--------



codice	102067	cod. costr.	C5811029
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--------------------	--



codice	107637	cod. costr.	C5811699
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm M8x1
--------------------	-----------------------------------


accessori per	107637
----------------------	--------



codice	102067	cod. costr.	C5811029
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--------------------	--

tipo Junkers con punta alluminata



codice	102233	cod. costr.	C5811129
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	termocoppia M8x1 L 750mm M8x1
--------------------	-------------------------------

Per modelli:	3401, 3402, 3404S, 3405S
---------------------	--------------------------

accessori per	102233
----------------------	--------



codice	102067	cod. costr.	C5811029
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--------------------	--



accessori

dadi



1

codice	102067	cod. costr.	C5811029
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

ARC

serie 65



1

codice	104328	cod. costr.	C5815139
descrizione	tubo per bruciatori 4.5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18.2mm ø est. 32.9mm int. ø 22.7mm		
Per modelli:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3401, 3402, 34045, 34055, 3501, 3501C, 3504, 3592, 4001		

SABAF

serie 1



1

codice	105086	cod. costr.	C5815579	
descrizione	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
Per modelli:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accessori per	105086			
	codice	105085	cod. costr.	—
	spartifiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr.	C5815599
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105088	cod. costr.	—
	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale			
	codice	105089	cod. costr.	—
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			



1

codice	104289	cod. costr.	C5815609	
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			
Per modelli:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accessori per	104289			
	codice	104286	cod. costr.	—
	spartifiamma 3kW ø 90mm			
	codice	104288	cod. costr.	C5815589
	spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
	codice	105086	cod. costr.	C5815579
	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr.	C5815599
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105089	cod. costr.	—
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105090	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	106482	cod. costr.	—
	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.1mm			
	codice	106485	cod. costr.	—
	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.6mm			



1

codice	104288	cod. costr.	C5815589	
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
Per modelli:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accessori per	104288			
	codice	104289	cod. costr.	C5815609
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			
	codice	105086	cod. costr.	C5815579
	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr.	C5815599
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			



ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO



1			
codice	100000	cod. costr.	C5810169
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



1			
codice	106703	cod. costr.	C5810159
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi



1			
codice	101278	cod. costr.	3781
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101278		
	codice	100943	cod. costr. —
	ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm		
	codice	101300	cod. costr. 3782
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101478	cod. costr. —
	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		



1			
codice	102797	cod. costr.	A1018999
descrizione	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

ghiere



1			
codice	101296	cod. costr.	C5815539
descrizione	ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm		
Per modelli:	3300, 3301, 33062		
accessori per	101296		
	codice	101277	cod. costr. C5815549
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		



1			
codice	101300	cod. costr.	3782
descrizione	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101300		
	codice	101278	cod. costr. 3781
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		

raccordi per bicono



1			
codice	100907	cod. costr.	A1018996
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



			
1			
codice	100906	cod. costr.	A1018998
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

			
1			
codice	100909	cod. costr.	A1018997
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
accessori per	100909		
	codice	100898	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	101286	cod. costr. —
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101288	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm			

			
1			
codice	100905	cod. costr.	C5815359
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per apparecchiature specifiche

per girarrosti

spiedi

			
1			
codice	689000	cod. costr.	70290029
descrizione	spiedo quadrato L 835mm spessore 12mm		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

forchetta

			
1			
codice	693143	cod. costr.	7024D001
descrizione	fermaglio a forchetta per sezione 13x13mm ² doppio per asta 12x12mm pos. di montaggio interno spiedo 2x60mm spiedo ø 4mm		
Per modelli:	10P, 20P, 30P, 40P, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

			
1			
codice	693142	cod. costr.	7024S001
descrizione	fermaglio a forchetta singolo per asta 12x12mm pos. di montaggio esterno spiedo 75mm spiedo ø 4mm		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
accessori per	693142		
	codice	697481	cod. costr. —
vite zigrinata filetto M6 lungh. fil. 8mm ø 14mm H 6mm inox			



maniglie e volantini

volantini

volantini



1

codice	694357	cod. costr.	C6262619
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 15mm fori ø 7.2mm filetto larghezza scanalaturamm L1 46mm L2 50mm lunghezza maniglia 90mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	4812, 4812E, 4817		

maniglie



1

codice	697944	cod. costr.	70491019
descrizione	maniglia L 150mm H 38mm interasse di fissaggio 135mm filetto M6 lar. 30mm nero opaco		
Per modelli:	5301, 5302, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496, 6190, 6190E1, 9001, 9002, 9003		

cerniere

cerniere a molla

personalizzati dal costruttore

CORECO



1

codice	700830	cod. costr.	C6262001
descrizione	cerniera a molla dx/sx L 75mm lar. 26mm H 102mm apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accessori per	700830		
	codice	700854	cod. costr.
			—
	sede per cerniera tipo TRB/L1 36mm pos. di montaggio inferiore dx L 100mm lar. 48mm H 17mm pressofusione di zinco, cromato int. dei fori 6,5x51x28mm sede albero torx 12x12mmmm		

FAGOR



1

codice	700830	cod. costr.	C6262001
descrizione	cerniera a molla dx/sx L 75mm lar. 26mm H 102mm apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accessori per	700830		
	codice	700854	cod. costr.
			—
	sede per cerniera tipo TRB/L1 36mm pos. di montaggio inferiore dx L 100mm lar. 48mm H 17mm pressofusione di zinco, cromato int. dei fori 6,5x51x28mm sede albero torx 12x12mmmm		

cerniere forno




1

codice	694359	cod. costr.	6160 C6262599
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 105mm lunghezza leva 129.5mm spessore molla 4mm posiz. asole dx L 206mm lar. 25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		



1

codice	694360	cod. costr.	6163 C6262609
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 4mm posiz. asole sx lunghezza molla 111mm L 206mm lar. 25mm		
Per modelli:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

			
codice	700001	cod. costr.	61980
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

cuscinetto porte

			
codice	694034	cod. costr.	705003P
descrizione	cerniera dx/sx pos. di montaggio inferiore per frigorifero L 130mm lar. 80mm		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

			
codice	694033	cod. costr.	706003P
descrizione	cerniera dx/sx pos. di montaggio superiore per frigorifero L 130mm lar. 80mm		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		

			
codice	694361	cod. costr.	706203P
descrizione	cerniera L 100mm lar. 48mm pos. di montaggio centro sx/dx		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

			
codice	694358	cod. costr.	C6262002
descrizione	perno L 25mm lar. 25mm H 19mm int. ø 7mm per cerniera		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

rubinetteria per cucine

cerniere per coperchi

Ricambi per RUBINETT. DEL FRIULI

per coperchi quadrati e rettangolari

ricambi

			
codice	540849	cod. costr.	C6260339
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

			
codice	540848	cod. costr.	C6260349
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

varie

ricambi

			
codice	514418	cod. costr.	C6260239
descrizione	boccola di registrazione int. ø 47mm ø est. 50mm L 63.5mm		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		



1

codice	514194	cod. costr.	481240P
descrizione	supporto per cerciera coperchio int. ø 50mm H 89mm		
Per modelli:	4812, 4812E, 4817		



1

codice	514193	cod. costr.	480340P
descrizione	supporto per cerciera coperchio int. ø 51mm H 185mm		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro


profilo 9798

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	901349	cod. costr.	705226P
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9798 lar. 602mm L 704mm misura innesto		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		




1

codice	901350	cod. costr.	746226P
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9798 lar. 604mm L 1492mm misura innesto		
Per modelli:	7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		


guarnizioni termiche

guarnizioni per porte



1

codice	901347	cod. costr.	490326P
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 350mm L 575mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908		




1

codice	901348	cod. costr.	499926P
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 350mm L 985mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	3402, 3592, 3628H, 4999		

O.R.

EPDM



1

codice	100809	cod. costr.	3785
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

molle

molle a torsione



codice	692178	cod. costr.	6407
descrizione	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio dx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	4401, 4462		
accessori per	692178		
	codice	692179	cod. costr. 6409
	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio sx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		



codice	692179	cod. costr.	6409
descrizione	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio sx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	4401, 4462		
accessori per	692179		
	codice	692178	cod. costr. 6407
	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio dx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		



codice	697943	cod. costr.	440196P
descrizione	molla a torsione ø 26mm filo ø 4.5mm grill ribaltabile		
Per modelli:	4401		



codice	540849	cod. costr.	C6260339
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		



codice	540848	cod. costr.	C6260349
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta



codice	101516	cod. costr.	1051
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3331, 3401, 3402, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali metrici (senza norma)



codice	102680	cod. costr.	C5815299
descrizione	dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2		
Per modelli:	3401, 3402, 3501, 3504, 3592, 4001		



codice	102067	cod. costr.	C5811029
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

A

accenditori piezo-elettrici 12

B

bruciatori frontali 15

bruciatori in ceramica 15

bruciatori piano cottura 14

bruciatori pilota 10

bruciatori principali 14

C

cavi di accensione 11

cerniere a molla 18

cerniere forno 18

clip fissaggio bulbo capillare 6

commutatori a camme 6

componenti di fissaggio 21

contattori 7

D

dadi 21

dadi esagonali 21

G

guarnizioni ad incastro 20

guarnizioni per il freddo 20

guarnizioni per porte 20

guarnizioni termiche 20

I

interruttori e pulsanti 6

interruttori/pulsanti basculanti 6

L

lampade 6

lampade per forni 7

lampade spia 6

lampade spia complete 6

lampadine 7

M

motori 8

O

O.R. 20

P

piastre di cottura 4

R

radianti in ceramica 4

regolatori di energia 5

regolatori elettronici 7

resistenze 3

resistenze flessibili 4

resistenze per armadi riscaldati 4

resistenze per forni 3

resistenze per forni pizza 3

resistenze per friggitrici 3

resistenze per fry top 3

resistenze radianti 4

resistenze tubolari alettate 4

rubinetti del gas 8

T

termocoppie 12

termostati 5

termostati di regolazione 5,5

termostati di sicurezza 5

U

ugelli del gas 15

V

valvole di regolazione gas 10

valvole e rubinetti termostatici 9

viti 21

viti a testa piatta 21