COMPONENTES GAS

COMPONENTES ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍA DEL AGUA

COMPONENTES MECÁNICOS

HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

COOKMAX

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

✓ **En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**

✓ **Índice alfabético al final del catálogo**

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com

- marcar artículos como favoritos
- acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos



1

código	418696	**referencia**	CR0410150
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 350mm An 380mm L1 35mm L2 315mm B1 160mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 400mm agujero ø 3.2mm tubo ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 10mm espirales 2		



1

código	418025	**referencia**	41826620041 BN826620041
descripción	resistencia 1500W 230V L 525mm An 240mm longitud de lengüeta 70mm anchura de lengüeta 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 resistencia seca brida rectangular horno		
Para modelos:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021		



1

código	418695	**referencia**	CR0410140
descripción	resistencia 900W 230V espirales 1 L 350mm An 390mm L1 40mm L2 310mm B1 165mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 300mm agujero ø 3.2mm tubo ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 10mm espirales 4 horno		

resistencias para baño maría

1

código	415091	**referencia**	1037039513 MA1037039513
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaría/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
Para modelos:	124105, 144001		
repuestos para	415091		

código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415091		

código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

código	521133	referencia	1325313
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			

código	527169	referencia	WY23050
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			

código	550261	referencia	—
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

código	560110	referencia	—
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			

código	560130	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



1

código	416195	**referencia**	401023000
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 368mm L1 23mm An 268mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 263mm tubo ø 6.3mm resistencia seca baño maría L2 345mm H 19mm		
Para modelos:	115001, 115002, 245001, 245002, 245004, 245005, 245007, 245008		

código	418036	**referencia**	41826620101
descripción	resistencia 2200W 230V L 458mm An 186mm tubo ø 8.5mm longitud de lengüeta 23mm anchura de lengüeta 13mm agujero ø 5mm resistencia seca sujeción 2 orificios baño maría distancia de sujeción 177mm		
Para modelos:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		



código	418668	**referencia**	401021700 40121700
descripción	resistencia 700W 230V espirales 1 L 370mm L1 35mm An 230mm empalme 6.3 distancia de empalme 224mm tubo ø 6.3mm baño maría L2 335mm H 15mm		
Para modelos:	245003, 955001, 955002, 955003, 955004		

código	418694	**referencia**	CR0502320
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 410mm An 63mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud de empalme 27mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 5.5mm resistencia seca		

resistencias para sartenes

código	416698	**referencia**	MA1037317700
descripción	resistencia 1350W 230V L 460mm An 95mm empalme M4 tubo ø 6.3mm resistencia seca plancha multiuso H 40mm distancia de empalme 89mm		
Para modelos:	127102, 127103		

resistencias para creperas



código	418646	**referencia**	IGS703103
descripción	resistencia 2000W 230V L 270mm An 235mm H 45mm tubo ø 6.3mm B2 20mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 229mm crepera		

resistencias para calentadores de patatas



código	418037	**referencia**	41826620031
descripción	resistencia 700W 230V espirales 1 L 425mm An 220mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 41mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca B2 30mm		
Para modelos:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 134207		

código	415091	**referencia**	1037039513 MA1037039513
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaría/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
Para modelos:	124105, 144001		
repuestos para	415091		

código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415091		

código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

código	521133	referencia	1325313
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			

código	527169	referencia	WY23050
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			

código	550261	referencia	—
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

código	560110	referencia	—
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			

código	560130	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	418659	**referencia**	401021000
descripción	resistencia 350W 230V espirales 1 L 175mm An 180mm empalme 6.3 tubo ø 6.5mm resistencia seca grill para hot dog L1 30mm L2 145mm H 17mm distancia de empalme 174mm		
Para modelos:	114003, 244010		

resistencias para freidora



1

código	418643	**referencia**	172-5016
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 1 L 290mm An 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm longitud brida 50mm anchura brida 22mm dist. del agujero 40mm spirales 3 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 35mm empalme F 6,3 agujero ø 4mm brida rectangular resistencia de inmersión		
Para modelos:	244012		



1

código	420063	**referencia**	9000481
descripción	resistencia 13000W 230/400V espirales 3 L 385mm An 200mm H 245mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 53mm B2 94mm H1 40mm H2 170mm H3 35mm brida rectangular dist. del agujero 122mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm resistencia de inmersión anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm		
accesorios para	420063		
	código 551114	referencia —	
	junta L 131mm An 42mm silicona espesor 1mm para resistencia		



1

código	418710	**referencia**	9000483 BN9000483
descripción	resistencia 13000W 230/400V espirales 3 L 385mm An 200mm H 270mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 54mm B2 92mm H1 30mm H2 200mm H3 35mm dist. del agujero 122mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	134001, 134005, 134201, 134205, 144008, 144009		



1

código	418713	**referencia**	9000482 BN9000482
descripción	resistencia 9000W 230/400V espirales 3 L 395mm An 135mm H 267mm L1 35mm L2 40mm L3 320mm B1 22mm B2 90mm H1 40mm H2 195mm H3 32mm dist. del agujero 121mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm		
Para modelos:	134003, 134203, 144010		

sujeción 2 orificios



1

código	418665	**referencia**	401003000
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 1 L 473mm An 250mm H 190mm empalme M6 L1 23mm L2 450mm B1 53mm B2 145mm tubo ø 8.5mm rosca 1/4" spirales 4 freidora		
Para modelos:	244009, 244021		
accesorios para	418665		

código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			

código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			

código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

código	560113	referencia	260504 AMA238 RG04064
arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	418665			
	código	560133	referencia	260404
	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

1

código	418654	**referencia**	401001000
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 1 L 270mm An 120mm H 200mm L1 15mm L2 255mm H1 155mm H2 45mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 freidora spirales 4		
Para modelos:	244001, 244004, 244007		
accesorios para	418654		
	código 521103	referencia —	
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código 521104	referencia —	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código 560111	referencia —	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código 560131	referencia —	
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	418669	**referencia**	401002000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 270mm An 110mm H 200mm L1 15mm L2 255mm H1 160mm H2 40mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 freidora spirales 4		
Para modelos:	244002, 244003, 244004, 244006, 244007, 244008		
accesorios para	418669		
	código 521103	referencia —	
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código 521104	referencia —	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código 560111	referencia —	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código 560131	referencia —	
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	418671	**referencia**	401002520
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 300mm An 120mm H 215mm L1 50mm L2 250mm H1 180mm H2 35mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión freidora spirales 4		
Para modelos:	114001, 114002		
repuestos para	418671		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418671		
	código 361182	referencia —	
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 520228	referencia —	
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 521103	referencia —	
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código 521104	referencia —	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código 550262	referencia —	
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código 560111	referencia —	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código 560131	referencia —	
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	418655	**referencia**	401002500
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 275mm An 175mm H 200mm L1 15mm L2 260mm H1 160mm H2 40mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 spirales 5 B1 50mm B2 75mm		
Para modelos:	244002, 244005		
repuestos para	418655		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	418655			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



código	418670	**referencia**	401002510
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 310mm An 175mm H 220mm L1 50mm L2 260mm H1 180mm H2 40mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 spirales 5 B1 50mm B2 75mm		

sujeción 6 orificios



código	416810	**referencia**	1037317100 MA1037317100
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 L 320mm An 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 6 orificios		
Para modelos:	124102		



código	416811	**referencia**	1037317200 MA1037317200
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 320mm An 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 6 orificios		
Para modelos:	124101		
repuestos para	416811		
	código	521110	referencia 460527
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416811		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia 095624
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

resistencias para plancha grills

código	418498	**referencia**	PD411K
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 472mm An 76mm H 38mm tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 27mm resistencia seca		
Para modelos:	234001, 234002, 234005		

código	418027	**referencia**	41826620070
descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 407mm An 88mm H 20mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción empalme conector Faston 6,3mm dist. del agujero 60mm agujero ø 5mm plancha grill resistencia seca longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 15mm		
Para modelos:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228		

1

código	415076	**referencia**	1037300713 MA1037300713
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 490mm An 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm empalme M4 longitud de empalme 20mm resistencia seca		
Para modelos:	123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120		
accesorios para	415076		

código	521103	referencia	—

tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs

código	521104	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4

código	560111	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4

código	560131	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs

1

código	420109	**referencia**	CR0582840
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 635mm An 90mm H 80mm L1 30mm empalme M5 distancia de empalme 81.5mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm resistencia seca para plancha grill		
Para modelos:	143017, 143018, 143019, 143020, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032		

1

código	419009	**referencia**	401025000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 430mm An 270mm H 35mm tubo ø 8.5mm B1 20mm B2 230mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 200mm resistencia seca		
Para modelos:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 243001, 243002, 243005		

1

código	420110	**referencia**	CR0685730
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 635mm An 140mm H 80mm tubo ø 8.5mm L1 35mm empalme M5 longitud de empalme 18mm para plancha grill distancia de empalme 131.5mm resistencia seca		
Para modelos:	143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026		



1

código	418644	**referencia**	IV5253500
descripción	resistencia 450W 230V espirales 1 L 440mm An 350mm H 45mm tubo ø 6.3mm plato caliente distancia de empalme 344mm		
Para modelos:	541004		

resistencias para asadores gyros

1

código	415562	**referencia**	PT0094
descripción	resistencia 1300W 230V L 270mm An 92mm H 80mm empalme M4 rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 13mm sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 85mm		
repuestos para	415562		

código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs

accesorios para	415562

código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14

código	520230	referencia	—

tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs

código	521101	referencia	—

tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs

código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm

1

código	415563	**referencia**	PT0095
descripción	resistencia 1500W 230V L 265mm An 93mm H 80mm empalme M4 rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 84mm		
repuestos para	415563		

código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs

accesorios para	415563

código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	415563			
	código	520230	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para barra caliente

1

código	418720	**referencia**	X02.05.619.00
descripción	resistencia 350W 220V espirales 1 L 133mm An 116mm H 113mm B1 41mm B2 34mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm L1 17mm L2 116mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 16mm agujero ø 3mm		
Para modelos:	541003		

1

código	415699	**referencia**	401021200
descripción	resistencia 400W 230V espirales 1 L 298mm An 138mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para vitrina sujeción 2 orificios rosca M12x1,25 distancia de sujeción 132mm		
Para modelos:	272001, 272002		

1

código	418666	**referencia**	401021701	
descripción	resistencia 700W 230V espirales 1 L 630mm An 160mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm para vitrina rosca M12 distancia de sujeción 154mm			
repuestos para	418666			
	código	521110	referencia	460527
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	418666			
	código	520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia	095624
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

resistencias para máquinas hot-dog

1

código	418661	**referencia**	401022500
descripción	resistencia 1000W 230V L 180mm An 187mm H 18mm tubo ø 6.2mm L1 30mm L2 150mm empalme 6.3 distancia de empalme 181mm espirales 1 grill para hot dog		
Para modelos:	261001, 261002, 262002, 262003, HD3NK		

1

código	418656	**referencia**	401020500
descripción	resistencia 110W 230V L 131mm An 140mm H 6mm tubo ø 6.5mm empalme cable con fusible térmico longitud del cable 160/300mm resistencia seca espirales 1		
Para modelos:	261001, HD3NK		

resistencias de máquinas de café

1

código	417456	**referencia**	11624
descripción	placa calentadora 70W 230V máquina de café empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 longitud del cable 350mm H 2mm L 128mm An 38mm		
Para modelos:	741001		

1

código	417501	**referencia**	308397
descripción	placa calentadora 90W 230V espirales 1 ø 120mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 450mm H 2mm apto para MELITTA		
Para modelos:	741001		

1

código	417455	**referencia**	11533
descripción	placa calentadora 90W 240V ø 99mm H 12mm agujero ø 11mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	741001, 741003		

1

código	417453	**referencia**	098645
descripción	resistencia 1000W 220V espirales 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm distancia de sujeción 40mm rosca M10x1 acero inoxidable spirales 4 tubo ø 6mm máquina de café atornillado		
Para modelos:	743001		
accesorios para	417453		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 200810 456015
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	417459	**referencia**	WY17202
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 107mm An 26mm H 26mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada máquina de café		
Para modelos:	742005		
accesorios para	417459		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1

código	417006	**referencia**	WY17201
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 110mm An 27mm H 30mm tubo ø 6.4mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm brida roscada EC 37 con rosca para termostato de seguridad		
Para modelos:	742005		
accesorios para	417006		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1

código	417454	**referencia**	15633
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 ø 93mm brida 50x26mm H 63mm H1 29mm H2 34mm empalme conector Faston 6,3mm brida de presión tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	741003		

1

código	417458	**referencia**	WY17022
descripción	resistencia 200W 230V L 500mm An 160mm tubo ø 6.4mm longitud del cable 600mm H 15mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

código	417107	**referencia**	WY17051
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 295mm An 36mm H 41mm L1 22mm L2 38mm L3 235mm H1 30mm H2 11mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 186mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M6x1 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

código	417294	**referencia**	WY17012
descripción	resistencia 2700/2950W 230/240V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 180mm An 34mm H 47mm L1 35mm L2 50mm L3 85mm H1 31mm H2 16mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 158mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	742017, 742019		

1

código	417000	**referencia**	WY17059
descripción	resistencia 3400W 230V espirales 3 montaje ø 43mm dist. del agujero 74mm L 315mm An 35mm H 38mm L1 35mm L2 65mm L3 205mm H1 31mm H2 7mm agujero ø 9.2mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 155mm casquillo termostato centrado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		
accesorios para	417000		
	código	527156	referencia WY12001
	junta plana PTFE ø ext. 57.8mm int.ø 43.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	417000			
	código	527169	referencia	WY23050
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia	—
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación

1

código	418752	**referencia**	1666355
descripción	resistencia 350W 230V L 395mm An 450mm L1 45mm L2 360mm B1 360mm B2 95mm longitud del cable 1000mm tubo ø 6mm descongelación empalme con cable		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	420150	**referencia**	GN650BT.01
descripción	resistencia 400W 230V L 290mm An 75mm H 90mm L1 60mm L2 230mm B1 16mm B2 43mm empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1200mm tubo ø 10mm refrigeración para evaporador		
Para modelos:	621019		

resistencias para la condensación del agua condensada

1

código	418732	**referencia**	877107800
descripción	resistencia 650W 230V L 280mm An 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
Para modelos:	644008, 644009, 644010		

1

código	418733	**referencia**	877107900
descripción	resistencia 750W 230V L 430mm An 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longitud del cable 1500mm empalme cable distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
Para modelos:	644006, 644011, 644012		

cubetas de evaporación con resistencia

1

código	750005	**referencia**	222312100	
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 240mm An 240mm H 250mm			
Para modelos:	644010			
repuestos para	750005			
	código	418732	referencia	877107800
	resistencia 650W 230V L 280mm An 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión			

1

código	750003	**referencia**	226303600	
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 240mm An 240mm H 75mm 230V 650W			
Para modelos:	644008, 644009			
repuestos para	750003			
	código	348139	referencia	—
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C			
	código	418732	referencia	877107800
	resistencia 650W 230V L 280mm An 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión			
accesorios para	750003			
	código	380185	referencia	229029 880302100
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA			

1

código	750006	**referencia**	222312200
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 380mm An 240mm H 250mm		
Para modelos:	644011, 644012		

1

código	750004	**referencia**	227206000
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 380mm An 240mm H 75mm 230V 750W con interruptor de flotador		
Para modelos:	644006		
repuestos para	750004		
	código 348139	referencia	—
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C		
	código 418733	referencia	877107900
	resistencia 750W 230V L 430mm An 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longitud del cable 1500mm empalme cable distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
accesorios para	750004		
	código 380185	referencia	229029 880302100
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		

resistencias para sartenes basculantes

1

código	415076	**referencia**	1037300713 MA1037300713
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 490mm An 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm empalme M4 longitud de empalme 20mm resistencia seca		
Para modelos:	123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120		
accesorios para	415076		
	código 521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código 521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código 560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
accesorios para	415076		
	código 560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	415077	**referencia**	1037301713
descripción	resistencia cuba 1300W 230V L 280mm An 150mm H 40mm empalme conector Faston 6,3mm sartén basculante espirales 1 tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción dist. del agujero 142mm agujero ø 5mm longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 15mm		

1

código	418039	**referencia**	826620090
descripción	resistencia para sartén basculante 1200W 230V L 292mm An 86mm H 20mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 78mm longitud de empalme 90mm		
Para modelos:	137001, 137003, 137004, 137201		
accesorios para	418039		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

1

código	416805	**referencia**	6A050210
descripción	resistencia para sartén basculante 2350W 230V L 400mm An 160mm H 55mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm L1 210mm L2 190mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 152mm		
Para modelos:	137001, 137201		
repuestos para	416805		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
accesorios para	416805		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416805			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

resistencias para grill de contacto

1

código	420254	**referencia**	KOB108
descripción	resistencia 1000W 220V espirales 1 L 194mm An 274mm H 37mm distancia de empalme 40mm tubo ø 8.5mm spirales 4 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para grill de contacto		
Para modelos:	255009		

1

código	420266	**referencia**	KO-B113 WFB108
descripción	resistencia 1000W 220V espirales 1 L 200mm An 220mm H 34mm distancia de empalme 34mm tubo ø 8.5mm spirales 1 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca para grill de contacto/gofrera		
Para modelos:	225009, 255013		

1

código	418660	**referencia**	401031200
descripción	resistencia 1200W 230V L 177mm An 215mm H 20mm B1 35mm B2 145mm tubo ø 6.3mm spirales 4 empalme M4		
Para modelos:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		

1

código	420252	**referencia**	KO-B109
descripción	resistencia 1250W 220V espirales 1 L 185mm An 395mm H 28mm distancia de empalme 37mm tubo ø 8.3mm spirales 4 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para grill de contacto		
Para modelos:	255012, 255014		

1

código	420253	**referencia**	KG2735DEG-09 KOB111
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 225mm An 278mm H 37mm distancia de empalme 32mm tubo ø 8.5mm spirales 4 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca para grill de contacto		
Para modelos:	255009, 255017		

1

código	418664	**referencia**	401031800
descripción	resistencia 1800W 230V L 185mm An 205mm H 20mm B1 40mm B2 125mm tubo ø 6.3mm spirales 4 empalme M4		
Para modelos:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		



1

código	420248	**referencia**	KO-B112
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 2 L 240mm An 383mm H 33mm distancia de empalme 32mm tubo ø 8.5mm spirales 6 empalme M4 pos. de montaje abajo resistencia seca para grill de contacto		
Para modelos:	255012, 255014		

1

código	420265	**referencia**	KO-B110 WFB106
descripción	resistencia 650W 220V espirales 1 L 160mm An 210mm H 28mm distancia de empalme 38mm tubo ø 8.5mm spirales 1 empalme M4 pos. de montaje arriba resistencia seca para grill de contacto/gofrera		
Para modelos:	225009, 255013		

resistencias para cuecepasta

1

código	418663	**referencia**	401002600
descripción	resistencia 3000W 230V L 245mm An 225mm H 27mm empalme 6.3 rosca M10x1 tubo ø 6.3mm L1 120mm L2 125mm distancia de sujeción 220mm		
Para modelos:	116001, 116002		
repuestos para	418663		

código	510893	referencia	200810 456015

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs

accesorios para	418663		

código	510416	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs

código	520231	referencia	—

tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs

accesorios para	418663		

código	521129	referencia	—

tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439

1

código	415977	**referencia**	MA1870000
descripción	resistencia 5670W 230V espirales 3 L 292mm An 225mm H 26mm brida giratoria tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 185mm L1 42mm L2 250mm B1 197mm B2 28mm longitud del cable 460mm casquillo portasondas 1 longitud de empalme 50mm longitud pletina 1 9mm longitud pletina 2 15.5mm longitud pletina 24.5mm pletina ø2 43.8mm pletina ø2 39.7mm casquillo termostato centrado, ajustado cocedora de pasta racor termostato M10x1		
Para modelos:	126103		
accesorios para	415977		

código	514016	referencia	1814500 MA1814500

junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO

código	514017	referencia	1814400 MA1814400

junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs

código	514018	referencia	1814600 MA1814600

casquillo

código	514020	referencia	1815014 MA1815014

casquillo

código	514021	referencia	1814700 MA1814700

junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs

código	514022	referencia	14044599 MA14044599

tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs

código	540435	referencia	MA1869600

barra roscada rosca M10 hueco

código	540436	referencia	1033514900 MA1033514900

tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs

código	540438	referencia	1868700 MA1868700

tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs

código	540439	referencia	1869500 MA1869500

casquillo separador

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	416795	**referencia**	8218100
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 300mm An 237mm Hmm sujeción 6 orificios empalme M5 rosca M14x1 tubo ø 8.9mm completo con accesorios		
Para modelos:	136003, 136004, 136203, 136204		
repuestos para	416795		

código	507309	referencia	41824710280 824710280

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs

código	550261	referencia	—

tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs

accesorios para	416795

código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs

código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14

código	521133	referencia	1325313

tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs

código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm

1

código	415971	**referencia**	MA1870100
descripción	resistencia 9000W 230/415V espirales 3 L 245mm An 320mm H 25mm brida giratoria tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm L1 55mm L2 190mm B1 28mm B2 292mm longitud del cable 600mm casquillo portasondas 1 longitud de empalme 35mm longitud pletina 1 9mm longitud pletina 2 15.5mm longitud pletina 24.5mm pletina ø2 43.8mm pletina ø2 39.7mm pos. de montaje izquierdo apto para serie 600 casquillo termostato centrado, ajustado cocedora de pasta racor termostato M10x1		
Para modelos:	126101		
accesorios para	415971		

código	514016	referencia	1814500 MA1814500

junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO

código	514017	referencia	1814400 MA1814400

junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs

accesorios para	415971

código	514018	referencia	1814600 MA1814600

casquillo

código	514019	referencia	—

barra roscada rosca M8 L 45mm latón

código	514020	referencia	1815014 MA1815014

casquillo

código	514021	referencia	1814700 MA1814700

junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs

código	514022	referencia	14044599 MA14044599

tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs

código	540435	referencia	MA1869600

barra roscada rosca M10 hueco

código	540436	referencia	1033514900 MA1033514900

tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs

código	540438	referencia	1868700 MA1868700

tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs

código	540439	referencia	1869500 MA1869500

casquillo separador

resistencias para hornos de pizza



1

código	418672	**referencia**	401031000
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 330mm An 300mm L1 30mm L2 60mm L3 240mm B1 35mm B2 230mm longitud de lengüeta 27mm anchura de lengüeta 22mm longitud de empalme 55mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios agujero ø 3mm resistencia seca horno de pizza		
Para modelos:	535001, 535002, 535004		



1

código	418667	**referencia**	401021750
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 310mm An 250mm longitud de lengüeta 30mm anchura de lengüeta 20.4mm empalme conector Faston 6,3mm horno de pizza		
Para modelos:	535004		



código	420250	**referencia**	PI-B114
descripción	resistencia 1250W 220V L 613mm An 218mm longitud brida 245mm anchura brida 25mm dist. del agujero 120mm empalme M4 tubo ø 8.3mm espirales 1 brida de empalme agujero ø 4.5mm resistencia seca para horno de pizza		
Para modelos:	531039		



código	420251	**referencia**	PI-B115 PIB117
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 610mm An 350mm longitud brida 355mm anchura brida 25mm dist. del agujero 173mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida de empalme agujero ø 5mm resistencia seca para horno de pizza		
Para modelos:	531034, 531040		



código	416488	**referencia**	IB5256400
descripción	resistencia 1000W 230V L 320mm An 240mm rosca M12x1,5 distancia de sujeción 233mm longitud de empalme 33mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	541001, 541002		
accesorios para	416488		
	código 560502	referencia —	
	tuerca hexagonal rosca M12x1,5 H 6mm EC 19 inox UE 1 pzs zincado		



código	420435	**referencia**	EE24700
descripción	resistencia 1300W 230V L 568mm An 158mm distancia de sujeción 148mm empalme F6,3 tubo ø 8.5mm espirales 1		
Para modelos:	531014, 531015		

código	418726	**referencia**	74400260
descripción	resistencia 1456W 230V espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	531007, 531008		

código	416837	**referencia**	RESIS009
descripción	resistencia 1500W 230V L 700mm An 270mm L1 30mm L2 70mm L3 600mm B1 174mm B2 148mm rosca 1/4" distancia de sujeción 40mm longitud de empalme 108mm empalme M5 spirales 2 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	530010, 530012, 531022, 531023		
repuestos para	416837		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416837		
	código 361182	referencia —	
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 520228	referencia —	
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia —	
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	419122	**referencia**	101013
descripción	resistencia 1500W 230V L 890mm An 280mm rosca M12x1,5 distancia de sujeción 270mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8mm espirales 1 resistencia seca horno de pizza		
Para modelos:	531028, 531029, 531030, 531031		

código	418728	**referencia**	74400180
descripción	resistencia 1650W 230V L 1070mm An 130mm rosca 1/4" distancia de sujeción 121mm longitud de empalme 100mm espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	531003, 531004		



código	418729	**referencia**	74400250
descripción	resistencia 1750W 230V L 680mm An 260mm rosca 1/4" distancia de sujeción 251mm longitud de empalme 101mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	531005, 531006		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	416464	**referencia**	EE28200
descripción	resistencia 2000W 230V L 600mm An 572mm rosca 1/4" distancia de sujeción 563mm longitud de empalme 45mm tubo ø 8.6mm longitud del cable 643mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	531010, 531011		
accesorios para	416464		

código	361182	referencia	—

tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs

código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs

código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14

código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm

1

código	418889	**referencia**	EE24800
descripción	resistencia 2000W 230V L 880mm An 160mm rosca 3/8" distancia de sujeción 150mm longitud de empalme 105mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 10mm espirales 1 resistencia seca horno de pizza		
Para modelos:	531016, 531017		



1

código	418157	**referencia**	74400150
descripción	resistencia 2100W 230V L 675mm An 550mm L1 35mm L2 640mm B1 415mm B2 135mm rosca 1/4" distancia de sujeción 127mm longitud de empalme 90mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 140mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	531001, 531002		



1

código	418730	**referencia**	74400280
descripción	resistencia 2400W 230V L 1200mm An 290mm espirales 1 resistencia seca horno de pizza		
Para modelos:	531007, 531008		



1

código	420041	**referencia**	RESIS013
descripción	resistencia 3000W 230V L 690mm An 460mm rosca 1/4" distancia de sujeción 452mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 para horno de pizza pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	530009, 530011, 531020, 531021		

1

código	418727	**referencia**	74400160
descripción	resistencia 920W 230V L 1040mm An 120mm rosca 1/4" distancia de sujeción 111mm longitud de empalme 100mm tubo ø 9mm espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	531003, 531004		



1

código	418725	**referencia**	74400210
descripción	resistencia 972W 230V L 645mm An 195mm rosca 1/4" distancia de sujeción 186mm longitud de empalme 102mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	531005, 531006		

resistencias para formadoras de pizzas

1

código	416309	**referencia**	5590710
descripción	resistencia 2000W 230V L 260mm An 260mm espirales 1 longitud del cable 290mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.2mm spirales 8 distancia de empalme 59mm		



1

código	416316	**referencia**	5590760
descripción	resistencia 2500W 230V L 360mm An 360mm espirales 1 longitud del cable 250mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.3mm spirales 12 distancia de empalme 49mm		

resistencias para roller grilles

1

código	416189	**referencia**	637108200
descripción	resistencia 220W 240V espirales 1 L 359mm distancia de empalme 359mm tubo ø 8.5mm resistencia seca grill a rulos		
Para modelos:	262001		

resistencias para salamandras / tostadores

1

código	418723	**referencia**	X02.09.260.00
descripción	resistencia 1000W 220V L 290mm An 90mm H 40mm tubo ø 7mm empalme conector Faston 6,3mm con lengüeta agujero ø 5mm dist. del agujero 66mm distancia de sujeción 83mm espirales 1 longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 12.5mm resistencia seca longitud de empalme 17mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	418722	**referencia**	02.05.682.00 HAT02.05.682.00 X02.09.259.00
descripción	resistencia 600W 220V L 210mm An 90mm H 40mm tubo ø 7mm empalme conector Faston 6,3mm con lengüeta agujero ø 5mm dist. del agujero 66mm distancia de sujeción 83mm espirales 1 longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 12.5mm resistencia seca longitud de empalme 17mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	418721	**referencia**	02.05.679.00 X02.09.258.00
descripción	resistencia 700W 220V L 210mm An 85mm H 40mm tubo ø 7mm empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción agujero ø 5mm dist. del agujero 66mm distancia de sujeción 78mm espirales 1 longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 12.5mm resistencia seca longitud de empalme 17mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	418724	**referencia**	X02.09.261.00
descripción	resistencia 900W 220V L 290mm An 110mm H 40mm tubo ø 7mm empalme conector Faston 6,3mm con lengüeta agujero ø 5mm rosca de sujeción 103 dist. del agujero 66mm espirales 1 longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 12.5mm resistencia seca longitud de empalme 17mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	222004, 222005		



1

código	418740	**referencia**	0AT93607 A0AT93607
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 400mm An 200mm L1 27mm L2 373mm B1 85mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm tubo ø 6.5mm brida rectangular agujero ø 5mm H 6.5mm		
Para modelos:	221007		



1

código	418645	**referencia**	IB52565010
descripción	resistencia 1700W 230V L 235mm An 211mm rosca M12x1 distancia de sujeción 205mm empalme M4 tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios salamandra H 6.3mm		
Para modelos:	221006		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	418653	**referencia**	401024000
descripción	resistencia 2200W 230V L 350mm An 260mm rosca M12 distancia de sujeción 245mm empalme 6.3 aire tubo ø 8.5mm espirales 1 H 8.5mm		
Para modelos:	221001, 221002, 221003, 221004		
repuestos para	418653		
	código 521110	referencia	460527
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418653		
	código 520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código 521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código 528110	referencia	095624
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

código	420301	**referencia**	2010000
descripción	resistencia 500W 240V L 250mm An 55mm rosca 3/8" distancia de sujeción 45mm tubo ø 10mm espirales 1 M4 Hmm		
Para modelos:	221019, 221020		



código	416579	**referencia**	417522300
descripción	resistencia 1900W 220V espirales 1 L 245mm An 240mm L1 63mm L2 182mm B1 98mm B2 45mm distancia de empalme 16mm empalme M4 resistencia seca tubo ø 6.3mm H 6.3mm		
Para modelos:	221017		



código	420288	**referencia**	417522400
descripción	resistencia 1900W 400V espirales 1 L 245mm An 230mm L1 60mm L2 185mm B1 100mm B2 30mm distancia de empalme 25mm spirales 4 empalme M4 resistencia seca tubo ø 6.25mm H 6.25mm		
Para modelos:	221017		



código	416580	**referencia**	417522200
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 L 240mm An 333mm L1 60mm L2 180mm B1 149mm B2 35mm distancia de empalme 29mm empalme M4 resistencia seca tubo ø 6.3mm H 6.3mm		
Para modelos:	221018		

resistencias para repisas infrarrojos

código	418207	**referencia**	R02.08.142E.00 R020811200
descripción	resistencia 1100W 220V espirales 1 L 1095mm Anmm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm longitud de empalme 27mm empalme M5 tubo ø 6.3mm lengüeta de sujeción agujero ø 5mm resistencia seca		

código	418208	**referencia**	R02.08.143E.00 R020813100
descripción	resistencia 1250W 220V espirales 1 L 1245mm Anmm longitud de lengüeta 39mm anchura de lengüeta 25mm longitud de empalme 27mm empalme M5 tubo ø 6.5mm lengüeta de sujeción agujero ø M4mm resistencia seca		

código	418209	**referencia**	R02.08.144E.00 R020811500
descripción	resistencia 1400W 220V espirales 1 L 1400mm Anmm longitud de lengüeta 39mm anchura de lengüeta 25mm longitud de empalme 28mm empalme M5 tubo ø 6.5mm lengüeta de sujeción agujero ø M4mm resistencia seca		

1

código	418210	**referencia**	R02.08.145E.00 R020813400
descripción	resistencia 1560W 220V espirales 1 L 1565mm Anmm longitud de lengüeta 39mm anchura de lengüeta 25mm longitud de empalme 26mm empalme M5 tubo ø 6.5mm lengüeta de sujeción agujero ø M4mm resistencia seca		

1

código	418211	**referencia**	R02.08.148E.00 R020811800
descripción	resistencia 1725W 220V espirales 1 L 1715mm Anmm longitud de lengüeta 39mm anchura de lengüeta 25mm longitud de empalme 27mm empalme M5 tubo ø 6.8mm lengüeta de sujeción agujero ø M4mm resistencia seca		

1

código	418203	**referencia**	R02.08.138E.00 R020813500
descripción	resistencia 350W 220V espirales 1 L 335mm Anmm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme M5 tubo ø 6.3mm brida rectangular pos. de montaje resistencia seca agujero ø 5mm		

1

código	418202	**referencia**	R02.08.103.00 R02.08.136E.00
descripción	resistencia 500W 220V espirales 1 L 485mm Anmm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme M5 tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø M4mm resistencia seca		

1

código	418657	**referencia**	401021500
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 165mm An 125mm empalme 6.3 tubo ø 8.5mm resistencia seca puente térmico L1 30mm L2 135mm H 16mm		
Para modelos:	114003, 276001, 279001		

1

código	418204	**referencia**	R02.08.139E.00 R020812900
descripción	resistencia 660W 220V espirales 1 L 634mm Anmm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme conector Faston tubo ø 6.5mm brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		

1

código	418205	**referencia**	R02.08.140E.00 R020810600
descripción	resistencia 800W 220V espirales 1 L 790mm Anmm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm longitud de empalme 26mm empalme M5 tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca longitud brida 40mm anchura brida 18mm		

1

código	418206	**referencia**	R02.08.141E.00 R020810900
descripción	resistencia 950W 220V L 940mm Anmm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm tubo ø 6.3mm resistencia seca longitud brida 40mm anchura brida 18mm		

resistencias para armarios calientes

1



código	418743	**referencia**	040576
descripción	resistencia 1200W 230V L 220mm An 680mm H 700mm armario caliente		
Para modelos:	271003		

1



código	418741	**referencia**	040827
descripción	resistencia 400W 230V L 220mm An 350mm H 440mm armario caliente		
Para modelos:	271001		

1

código	418742	**referencia**	040577
descripción	resistencia 750W 230V L 220mm An 360mm H 690mm armario caliente		
Para modelos:	271002		

cables de calefacción

cables de calefacción para desagües

1

código	418570	**referencia**	BN1666009
descripción	cable de calefacción para desagüe 12W 230V ø 4mm L 3190mm L1 (sin calentam.) 1650mm L2 (con calentam.) 1540mm salida del agua coondesada metal empalme conector Faston		
Para modelos:	622020		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	418735	**referencia**	224820200
descripción	cable de calefacción para desagüe 37W 230V L 1980mm L1 (sin calentam.) 190mm L2 (con calentam.) 1790mm silicona 25W/m empalme cable		
Para modelos:	641015		

1

código	418734	**referencia**	224820100
descripción	cable de calefacción para desagüe 37W 230V ø 6mm L 1670mm L1 (sin calentam.) 130mm L2 (con calentam.) 1650mm longitud del cable 110mm silicona 25W/m empalme cable		
Para modelos:	641014		

1

código	418736	**referencia**	224820300
descripción	cable de calefacción para desagüe 50W 230V ø 6mm L 2120mm L1 (sin calentam.) 130mm L2 (con calentam.) 2010mm longitud del cable 110mm silicona 25W/m empalme cable		
Para modelos:	641016		

1

código	418737	**referencia**	224820400
descripción	cable de calefacción para desagüe 62W 230V ø 6mm L 2680mm L1 (sin calentam.) 130mm L2 (con calentam.) 2550mm silicona 25W/m empalme cable		
Para modelos:	641017		

empalme ambos lados (con revestimiento de metal trenzado)

1

código	417602	**referencia**	73632024
descripción	cable de calefacción 52W 230V L1 (sin calentam.) 200mm L2 (con calentam.) 6500mm calefacción para marco de puerta L 6700mm empalme cable		
Para modelos:	622031		

otros

1

código	418499	**referencia**	R35-0002
descripción	cable de calefacción L 7000mm calefacción para marco de puerta 205Ohm/m		
Para modelos:	622004		

placas calentadoras

1

código	417569	**referencia**	S160P022
descripción	placa calentadora 58W 230V L 62mm An 43mm		
Para modelos:	236004		

1

código	417456	**referencia**	11624
descripción	placa calentadora 70W 230V máquina de café empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 longitud del cable 350mm H 2mm L 128mm An 38mm		
Para modelos:	741001		

radiadores cerámicos

245x60mm

1

código	415104	**referencia**	MA1037317601 PT0212
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	124105, 144001		
repuestos para	415104		
	código	415109	referencia —
	resorte de fijación		
accesorios para	415104		
	código	415110	referencia —
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

resistencias de cuarzo

1

código	693058	**referencia**	637000200
descripción	aislante hembra L 7mm agujero ø 5.5mm ø 13mm		
Para modelos:	262001		

1

código	359630	**referencia**	0661301000
descripción	lámpara infrarroja 230V 500W L 490mm empalme M4 ø 12mm		
Para modelos:	910005, 910006, 910007		

1

código	416187	**referencia**	401023400
descripción	resistencia de cuarzo 400W 115V L 260mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de sujeción 24.8mm		

1

código	418625	**referencia**	401023500
descripción	resistencia de cuarzo 500W 115V L 365mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	222002, 222003		

resistencias de tubo de aletas

1

código	418719	**referencia**	X02.05.620.00
descripción	resistencia 1000W 230V L 180mm An 80mm H 84mm tubo ø 22mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 36mm resistencia seca espirales 1 lengüeta de sujeción		
Para modelos:	541003		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm

1

código	418642	**referencia**	230113
descripción	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		
accesorios para	418642		

código	532577	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs

brida 3 orificios ø 47,5mm

1

código	415001	**referencia**	230081
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 316mm An 35mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	415001		

código	510408	referencia	200820 456002

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs

accesorios para	415001

código	510562	referencia	—

junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs

código	521103	referencia	—

tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs

código	521104	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4

código	560111	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4

código	560131	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs

1

código	417440	**referencia**	230111	
descripción	resistencia 4900W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 330mm An 32mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 177mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	812003, 812004, 812006, 812008, 812010, 915236, 915237, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465			
accesorios para	417440			
	código	510408	referencia	200820 456002
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

1

código	420302	**referencia**	01-240761-001 01-240761-002	
descripción	resistencia 6000W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 325mm An 33mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 140mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813004			
accesorios para	420302			
	código	521030	referencia	01-240135-011
	junta tórica Viton espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

1

código	419005	**referencia**	01-240135-002	
descripción	resistencia 7260W 250V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 375mm An 31mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 220mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	813003, 813004			
accesorios para	419005			
	código	510408	referencia	200820 456002
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

1

código	416241	**referencia**	230020 230020C	
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 355mm An 35mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	813001			
repuestos para	416241			
	código	510408	referencia	200820 456002
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416241			
	código	510093	referencia	467002 69870
	tapa de protección			
	código	510408	referencia	200820 456002
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

1

código	415013	**referencia**	110396	
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 215mm An 40mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8x10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	SP1			
accesorios para	415013			
	código	510408	referencia	200820 456002
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

brida 3 orificios ø 57,5mm

1

código	418714	**referencia**	6A037190
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 37mm H 60mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios dist. del agujero 75mm montaje ø 57.5mm agujero ø 8x10mm		
repuestos para	418714		

	código	510409	referencia 200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

1

código	418895	**referencia**	110332
descripción	resistencia 5000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 350mm An 35mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	418895		

	código	510409	referencia 200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
	código	510490	referencia 161102
	tapa de protección para resistencia ø 62mm H 54mm distancia de sujeción 70mm		

1

código	415670	**referencia**	110343
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 480mm An 40mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 10mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	SP3		
repuestos para	415670		

	código	510409	referencia 200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

con brida de presión 50 x 26mm

grupo 1

1

código	420071	**referencia**	01-240766-001
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 brida 50x26mm L 320mm An 36mm Hmm brida de presión empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.6mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		
accesorios para	420071		

	código	510387	referencia 437086
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		

1

código	417517	**referencia**	00-883423-001
descripción	resistencia 3000W 254V espirales 1 brida 50x26mm L 420mm An 70mm L1 58mm L2 70mm L3 320mm brida de presión empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	416234	**referencia**	230098
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 160mm An 45mm H 27mm tubo ø 8.8mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 40mm resistencia de inmersión brida de presión		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		
accesorios para	416234		

	código	510387	referencia 437086
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

con brida de presión 70 x 26mm

1

código	415000	**referencia**	230088
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 brida 70x26mm L 272mm An 51mm Hmm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de presión		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		
accesorios para	415000		
	código	521128	referencia 437048
	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK		

con brida redonda ø 47,5mm

1

código	420057	**referencia**	230116
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 330mm An 33mm H 19mm tubo ø 8.4mm ø casquillo portasondas 7.4mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 170mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460		
repuestos para	420057		
	código	510408	referencia 200820 456002
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

con brida redonda ø 57,5mm

1

código	415019	**referencia**	110226
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 338mm An 37mm H 41mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 27mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 300mm casquillo termostato no ajustado con brida tres orificios & junta tórica		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	415019		
	código	520357	referencia 161123
	tapa de protección por brida ø 57,5mm ø 62mm H 42mm		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1

código	418040	**referencia**	853310062
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 32mm H 42mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 27mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
Para modelos:	136002, 136202		
accesorios para	418040		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1″

1

código	420074	**referencia**	CR0682160
descripción	resistencia 260W 230V espirales 1 L 242mm An 18mm H 6.25mm tubo ø 6.25mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 35mm resistencia de inmersión brida roscada EC 32 rosca 1“		
Para modelos:	146002, 146007		
repuestos para	420074		
	código	503158	referencia —
	junta plana FIBER ø ext. 44mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	420074		
	código	507532	referencia —
	tuerca rosca 1“ H 10mm EC 40 latón UE 1 pzs		

1

código	418902	**referencia**	110269
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm An 140mm H 28mm rosca M12x1 distancia de sujeción 70mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 35mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	SP1		

1

código	415198	**referencia**	110273
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 318mm An 85mm H 26mm rosca M12x1 distancia de sujeción 77mm tubo ø 8.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	415198		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia 460527
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1

código	415665	**referencia**	230086
descripción	resistencia 2750/3250W 220/240V espirales 1 L 380mm An 110mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
repuestos para	415665		

código	510893	referencia	200810 456015

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs

accesorios para	415665

código	510416	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs

código	520231	referencia	—

tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs

código	520876	referencia	463007

tapa de protección para resistencia ø 11.5mm H 32mm An 25mm plástico

código	521103	referencia	—

tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs

código	521104	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4

código	521129	referencia	—

tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439

código	560111	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4

código	560131	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs

1

código	416235	**referencia**	80360
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 50mm H 40mm rosca M10x1 distancia de sujeción 44mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios L1 32mm L2 288mm		
Para modelos:	813001		
repuestos para	416235		

código	510893	referencia	200810 456015

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs

accesorios para	416235

código	510416	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs

código	510893	referencia	200810 456015

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs

accesorios para	416235

código	521129	referencia	—

tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439

código	560192	referencia	—

arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10

resistencias circulación de aire

1

código	415828	**referencia**	R65011310
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 388mm ø ext. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 65mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	212003		

1

código	418887	**referencia**	0617301601
descripción	resistencia 2400W 240V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 208mm H 33mm L1 10mm B1 30mm H1 5mm H2 27mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 36mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular armario caliente		
Para modelos:	913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 913019, 913020, 913021, 913022, 913023, 913024, 914003, 914004, 914005, 914006, 914009, 914010, 914011, 914012, 914015, 914016, 914017, 914018, 914021, 914022, 914023, 914024		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	416852	**referencia**	195TL100
descripción	resistencia 2500W 220V espirales 1 int.ø 183mm ø ext. 195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	418267	**referencia**	RES30003 RES30019
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 181mm ø ext. 193mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	211004, 211017, 211018, 211028		
repuestos para	418267		

código	510368	referencia	—

junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia

1

código	420507	**referencia**	01203220
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 240mm H 250mm L1 54mm B1 30mm H1 30mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm agujero ø 4.5mm pos. de montaje atrás		
Para modelos:	211038, 211039		

1

código	418746	**referencia**	KRS020 KRS1130A RS1130A0
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 int.ø 220mm ø ext. 235mm L 268mm H 40mm L1 35mm B1 30mm H1 11mm H2 32mm longitud brida 99mm anchura brida 21mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	211001, 211002		

1

código	418745	**referencia**	KRS016 KRS1090A RS1090A1
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 int.ø 220mm ø ext. 235mm L 268mm H 75mm L1 35mm B1 30mm H1 11mm H2 32mm longitud brida 99mm anchura brida 21mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	211003		
accesorios para	418745		

código	550986	referencia	GN224

junta L 100mm An 22mm 7 orificios grafito espesor 1mm para resistencia

1

código	417224	**referencia**	RES30005
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 194mm L 205mm H 32mm L1 11mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.1mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211014, 211015, 211016, 211023, 211027		
accesorios para	417224		

código	510368	referencia	—

junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia

1

código	418662	**referencia**	401033000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 186mm ø ext. 200mm L 217mm H 31mm L1 17mm B1 31mm H1 6mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 30mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5.5mm brida rectangular		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		
repuestos para	418662		

código	510368	referencia	—

junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia

1

código	420508	**referencia**	01202671
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 215mm ø ext. 226mm L 261mm H 40mm L1 15mm H1 10mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm		
Para modelos:	211042, 211043, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

1

código	420506	**referencia**	01201300
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 int.ø 218mm ø ext. 232mm H 46mm L1 264mm B1 32mm H1 8mm H2 38mm dist. del agujero 57mm empalme F6,3 tubo ø 8.5mm agujero ø 5mm pos. de montaje atrás		
Para modelos:	211044, 211045		

1

código	419024	**referencia**	RES30006
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 int.ø 217mm ø ext. 233mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 33mm H1 5mm H2 45mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 29mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular horno		
Para modelos:	212014, 212015, 212016		
accesorios para	419024		

código	510368	referencia	—

junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia

1

código	419215	**referencia**	01203130
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 2 int.ø 220mm ø ext. 230mm L 262mm H 60mm L1 20mm B1 92mm H1 10mm H2 50mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm agujero ø 5mm roscada		
Para modelos:	212038, 212039		

1

código	420509	**referencia**	01202660
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 int.ø 225mm ø ext. 235mm L 248mm H 60mm L1 18mm B1 90mm H1 18mm H2 50mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm agujero ø 4mm		
Para modelos:	212040, 212041		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	418196	referencia	R65011530
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 215mm ø ext. 228mm L 266mm H 78mm L1 38mm B1 102mm H1 10mm H2 68mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 57mm empalme M4 longitud de empalme 66mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018		

1

código	415871	referencia	R65011520
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 217mm ø ext. 230mm L 267mm H 75mm L1 38mm B1 103mm H1 65mm H2 10mm longitud brida 140mm anchura brida 23mm dist. del agujero 67mm empalme M4 longitud de empalme 25mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	212001		

1

código	420525	referencia	R65011730
descripción	resistencia 7000W 230V espirales 3 int.ø 248mm ø ext. 260mm L 298mm H 87mm L1 10mm B1 102mm H1 15mm H2 66mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 127mm empalme M4 tubo ø 6.5mm		
Para modelos:	212019, 212020		

1

código	415829	referencia	R65011540
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 248mm ø ext. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 longitud de empalme 78mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	212002		
accesorios para	415829		

código	531270	referencia	—
junta L 141mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX			

1

código	419110	referencia	R65011900
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 250mm ø ext. 266mm L 290mm H 93mm L1 24mm B1 105mm H1 11mm H2 82mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6.1mm		
Para modelos:	212002, 212010, 212011, 212012, 212013		

resistencias radiantes

1

código	490153	referencia	853400030
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable longitud del cable 900mm AD		
Para modelos:	131012, 132005, 132006, 132206		

1

código	416656	**referencia**	PD2454
descripción	resistencia radiante rectangular 4000W 230V L 490mm An 245mm espirales 2 empalmes 2+2 IRCA		
Para modelos:	221005		
repuestos para	416656		
	código 417727	referencia —	clema L 20m An 8.2mm

1

código	490172	**referencia**	826620241
descripción	resistencia radiante rectangular 4500W 400V L 280mm An 400mm espirales 2 empalmes 2x 2 tipo de empalme cable longitud del cable 800mm IRCA		
Para modelos:	137003, 137004, 137203, 137204		

a 1 circuito

GEV imagen no disponible

1

código	490138	**referencia**	853400060
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1		
Para modelos:	131012, 132005, 132006, 132206		

1

código	490113	**referencia**	853400050
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

1

código	490150	**referencia**	CR0791310
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	122105, 122106, 122110		

a 2 circuitos

1

código	490139	**referencia**	6A001401 853400040
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 1000W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

calentadores de paso

1

código	417214	**referencia**	0V2506
descripción	calentador de paso 1000W 220V ø 88mm L 110mm Anmm completo máquina de café apto para KORO ES/Tank C252X02		
Para modelos:	743001		
repuestos para	417214		
	código 370477	referencia 098761	válvula magnética latón 230VAC salida 1/8" 5 vías cuerpo cono exterior conector hembra DIN ODE tipo de bobina BDA/LBA p máx. 15bar máquina de café
	código 390624	referencia 0V1318	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 125°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios
	código 402078	referencia 094872	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable sonda -40 a +110°C cable°C empalme conector Faston 6,3mm rosca 1/4" bulbo ø10x25mm longitud de cable m
	código 417453	referencia 098645	resistencia 1000W 220V espirales 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm distancia de sujeción 40mm rosca M10x1 acero inoxidable spirales 4 tubo ø 6mm máquina de café atornillado
	código 528110	referencia 095624	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

repuestos para	417214			
	código	528500	referencia	098701
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 72.62mm UE 1 pzs			

1

código	417457	**referencia**	10820
descripción	calentador de paso 1300W 230V ø 56mm L 155mm Anmm empalme conector Faston 6,3mm apto para 190/193W		
Para modelos:	741003		
repuestos para	417457		
	código 358854	referencia	10915
	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 830mm		
	código 390627	referencia	17779
	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 110°C 1NCA empalme F6,3 M4		

resistencias planas

1

código	416371	**referencia**	70259058
descripción	resistencia plana L 400mm An 290mm 1000W 230V T máx 140°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm		
Para modelos:	651010		

accesorios

tuercas hexagonales

1

código	514022	**referencia**	14044599 MA14044599
descripción	tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		

1

código	521133	**referencia**	1325313
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

1

código	540436	**referencia**	1033514900 MA1033514900
descripción	tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		

1

código	527169	**referencia**	WY23050
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	560132	**referencia**	886003500
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

arandelas

1

código	560112	**referencia**	260503
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	560113	**referencia**	260504 AMA238 RG04064
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	411001, 451001, SP1, SP3		

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	521110	**referencia**	460527
descripción	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1		



1

código	510404	**referencia**	6A022280
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



1

código	514016	**referencia**	1814500 MA1814500
descripción	junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO		
Para modelos:	126101, 126103		



1

código	527156	**referencia**	WY12001
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57.8mm int.ø 43.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

juntas tóricas



1

código	510893	**referencia**	200810 456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		



1

código	510901	**referencia**	200843
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



1

código	510072	**referencia**	456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813001		



1

código	521120	**referencia**	456075
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		



1

código	510408	**referencia**	200820 456002
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		



1

código	510409	**referencia**	200815
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	514017	**referencia**	1814400 MA1814400
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		



1

código	514021	**referencia**	1814700 MA1814700
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		

juntas para bridas

1

código	550937	**referencia**	01000140 01960368000
descripción	junta L 71mm An 21mm agujero ø 5mm dist. del agujero 57mm fibra espesor 1mm para resistencia		
Para modelos:	211038		

1

código	550986	**referencia**	GN224
descripción	junta L 100mm An 22mm 7 orificios grafito espesor 1mm para resistencia		
Para modelos:	211001, 211002		

1

código	510387	**referencia**	437086
descripción	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		
accesorios para	510387		

código	510388	referencia	—

contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm

1

código	521128	**referencia**	437048
descripción	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		

clips paratubo capilar

1

código	550970	**referencia**	1033709500 MA1033709500
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	550980	**referencia**	8208270
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		

1

código	551046	**referencia**	770125
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8mm para termostato		
Para modelos:	741003		

resortes de fijación

1

código	550041	**referencia**	8208250
descripción	clip para bulbo para tubo ø 7mm para sonda ø 6mm		

1

código	550417	**referencia**	1033515200 MA1033515200
descripción	clip para bulbo para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 15-19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	550795	**referencia**	PIA30014
descripción	clip para bulbo para tubo ø 6mm para sonda ø 3.5mm UE 1 pzs para horno		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

código	550981	**referencia**	8208260
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		

tapas protectoras

1

código	510093	**referencia**	467002 69870
descripción	tapa de protección		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	520876	**referencia**	463007
descripción	tapa de protección para resistencia ø 11.5mm H 32mm An 25mm plástico		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510490	**referencia**	161102
descripción	tapa de protección para resistencia ø 62mm H 54mm distancia de sujeción 70mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520357	**referencia**	161123
descripción	tapa de protección por brida ø 57,5mm ø 62mm H 42mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	850030	**referencia**	PT0106
descripción	placa cerámica curvado		

1

código	693058	**referencia**	637000200
descripción	aislante hembra L 7mm agujero ø 5.5mm ø 13mm		
Para modelos:	262001		

1

código	693057	**referencia**	637000100
descripción	aislante macho L 10mm agujero ø 8.4mm ø 13mm		
Para modelos:	262001		

1

código	514018	**referencia**	1814600 MA1814600
descripción	casquillo		
Para modelos:	126101, 126103		

1

código	514020	**referencia**	1815014 MA1815014
descripción	casquillo		
Para modelos:	126101, 126103		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691335	**referencia**	1033715314 MA1033715314
descripción	palanca para basculador de resistencia		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	691354	**referencia**	1041304334 MA1041304334
descripción	palanca para basculador de resistencia		
Para modelos:	124101, 124102		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

1

código	490066[1]	**referencia**	6A036720
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

[1]con protector

1

código	490074[1]	**referencia**	MA1937400
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	141011, 141012, 141013		

[1]con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas

1

código	490006	**referencia**	401051820
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V con protección empalme 4 bornes de rosca con borde de 4 mm		
Para modelos:	111001, 112001, 112002		

para cocinas domésticas y industriales

1

código	490129	**referencia**	1839813
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

1

código	490130	**referencia**	1647013
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

1

código	490020	**referencia**	1832313 MA1832313
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	121104, 122103, 122104		
accesorios para	490020		

	código	550796	referencia —
	placa de sujeción para placa ø220mm		

1

código	490021	**referencia**	41826620010
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	131007, 131008, 131009, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132203, 132204		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

1

código	380666	**referencia**	R02.19.019.00
descripción	regulador de energía		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		
accesorios para	380666		
	código 111825	referencia	05.30.043.00
	pomo interruptor marca cero ø 30mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho plata		
	código 112946	referencia	07.01.034.00
	revestimiento 0-7 medidas 51x60mm		

1

código	380015	**referencia**	01201450 05057021010 402520000 637060100 699801001 6A049320 800400 A0AT93616 LA65080250
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	122105, 122106, 122110, 123118, 123119, 126101, 126103, 132207, 132208, 132209, 132210, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040, 221001, 221002, 221003, 221004, 221017, 221018, 248001, 248002, 248003, 262001		

1

código	380013	**referencia**	699800500
descripción	regulador de energía 400V 7A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm rosca de sujeción M4 N° 50.57031.010		
Para modelos:	221017		

a 2 circuitos

1

código	380024	**referencia**	853400010
descripción	regulador de energía 240V 13A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 36mm rosca de sujeción M4 N° 50.67079.601 con interruptor 1 polo		
Para modelos:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

1

código	380027	**referencia**	6A001402 853400020 CM293900 MACM293900
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206, 146006, 146007		

DIAMOND

1

código	380032	**referencia**	IB5256500
descripción	regulador de energía 230V 13.5A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 núm. Ref. 45ER104C1		
Para modelos:	221006		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ROBERTSHAW

serie MSA

1

código	380858	**referencia**	TER30004
descripción	regulador de energía ROBERTSHAW 240V 15A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción 8"-32UNC		
Para modelos:	212014, 212015, 212016		

accesorios

pomos

1

código	110235	**referencia**	548810000
descripción	pomo reg. de energía 1-3 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	221017, 221018		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

código	390222	**referencia**	90.16.26 95.16.25
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 112°C 1NCA empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	745001, 745002		

1

código	390233	**referencia**	236039 926189
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812003, 812004, 812006, 812008, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	390233		

código	504736	referencia	—
soporte para termostato de contacto			

accesorios para	390233		

código	550388	referencia	—
soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8			

1

código	390590	**referencia**	C23114
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión°C 1NC 1 polosAV empalme conector sujeción 2 orificios		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	390624	**referencia**	0V1318
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 125°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	743001		

1

código	390370	**referencia**	WY20304
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 145°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		
Para modelos:	742005		

1

código	390432	**referencia**	WY20300008
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 120°C 3NC 3 polos 25A empalme M5		

1

código	390318	**referencia**	236047
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460		

termostatos de superficie

1

código	390632	**referencia**	RTHM-A122WRZZ
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 125°C 1NC 1 polosAV empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

1

código	390447	**referencia**	X02.16.138.00
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 130°C NC 1 polos 10A 250V empalme F6,3		
Para modelos:	541003		

1

código	390634	**referencia**	RTHM-A120WRE0 TER30002
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 145°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211027, 211028, 213001		

1

código	390613	**referencia**	6A035210
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 150°C 1NCA empalme F6,3		

1

código	390301	**referencia**	236035
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 60°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	390319	**referencia**	236048
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	390612	**referencia**	6A035200
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C		

1

código	390635	**referencia**	QFS-TA014WRE0
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 24mm temp. desconexión 150°C NC 1 polos 15A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	213002, 213003		

1

código	390025	**referencia**	120524
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 55/42°C NC/NO 2 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	SP1		
accesorios para	390025		

código	512154	referencia	200494
junta para termostato int.ø 20mm núm. Ref. 200494/H200494 dist. del agujero 41mm para COMENDA, HOONVED			

1

código	390627	**referencia**	17779
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 110°C 1NCA empalme F6,3 M4		
Para modelos:	741001, 741002		

1

código	375905	**referencia**	11074
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 140°C 1NC 1 polos empalme F6,3 M4		
Para modelos:	741001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

código	375548	**referencia**	CR0682740
descripción	termóstato T máx 142°C margen de trabajo ajuste fijo 142°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje Lmm posición del eje		
Para modelos:	146002, 146006, 146007		

código	375777	**referencia**	122-2002
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 70-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 600mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	244012		

código	375463	**referencia**	01201310 09953137000
descripción	termóstato T máx 277°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm		
Para modelos:	212036, 212038, 212040		

código	375894	**referencia**	KTR009 KTR012 TR006
descripción	termóstato T máx 293°C margen de trabajo 55-293°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 4,0-6,0mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	211001, 211002, 211003		

código	375382	**referencia**	A049200
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 45-295°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		

código	375184	**referencia**	1037102300
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 55-294°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba material de bulbo inox		

código	375667	**referencia**	R65070360
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 68-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	212002, 212003		

código	375595	**referencia**	01201550
descripción	termóstato T máx 303°C margen de trabajo 71-303°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 114mm capilar 1230mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		
Para modelos:	211046, 212034		

código	375594	**referencia**	01200370
descripción	termóstato T máx 318°C margen de trabajo 60-318°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	211038, 211039, 211045		

código	375604	**referencia**	41826630191
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 64-320°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 4mm sonda L 124mm capilar 1470mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202, 137204		

código	375313	**referencia**	ED00700
descripción	termóstato T máx 358°C margen de trabajo 60-358°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 178mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

código	375253	**referencia**	74300110 PF5050DE4-21 PI-B148 PIB148
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531034, 531039, 531040, 531047		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	375945	**referencia**	CR0734520
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 90-470°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 163mm capilar 870mm aislamiento del capilar 600mm eje ø 4,5x6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	141020		

código	375217	**referencia**	R65070240
descripción	termóstato T máx 70°C margen de trabajo ajuste fijo 70°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm posición del eje material de bulbo inox		
Para modelos:	212002, 212003		

código	375247	**referencia**	101001 TERMO001
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	530009, 530011, 531020, 531021, 531028, 531029, 531030, 531031		

serie 55.13_



código	376065	**referencia**	R65070400
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 3mm sonda L 155mm capilar 1030mm aislamiento del capilar 100mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° 250V		
Para modelos:	212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

código	375215	**referencia**	R65070165
descripción	termóstato T máx 65°C margen de trabajo ajuste fijo 65°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm posición del eje		
Para modelos:	212002, 212003, 212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

código	375006	**referencia**	040575
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 92mm capilar 3150mm aislamiento del capilar 300mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	271001, 271002, 271003		

serie 55.14_

1

código	375874	**referencia**	1037117700 MA1037117700
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje 180° posición del eje ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	124105, 125101, 125102, 125103, 144001		

serie 55.17_



1

código	390821	**referencia**	CR-B118 KG2735DEG-24 KO-B118 KOB118 WFB112
descripción	termóstato T máx 310°C margen de trabajo 50-310°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 111mm capilar 1000mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16mm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014, 255017		

serie 55.34_

1

código	375887	**referencia**	6A044650 BN6A044650
descripción	termóstato T máx 125°C margen de trabajo 65-125°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 880mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba°		
Para modelos:	136003, 136004, 136203, 136204, 146010		

1

código	375385	**referencia**	8219601 BN8219601
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 100-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	134001, 134003, 134005, 134201, 134203, 134205, 144008, 144009, 144010, 144012		

1

código	375603	**referencia**	41826630123 BN826630123
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228, 137003, 137203, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021		

1

código	375192	**referencia**	1309115 MA1309115
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	121101, 121104, 121106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120, 127102, 127103		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	375944	**referencia**	CR0582770
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NOA sonda ø 3mm sonda L 147mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032		

código	375498	**referencia**	TERMO002
descripción	termóstato T máx 512°C margen de trabajo 60-512°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.8mm sonda L 225mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1110mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 32mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	530010, 530012, 531022, 531023		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

código	375886	**referencia**	826630240
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 1NC 0.5A sonda ø 3mm sonda L 226mm capilar 900mm aislamiento del capilar 840mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		
Para modelos:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

código	390061	**referencia**	6A049401
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 220°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo M9x1		

código	375191	**referencia**	ED02300
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 500°C 1 polos 16A sonda ø 3.9mm sonda L 230mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

serie 55.11_

código	375109	**referencia**	34-1370
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 530mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	244012		

1

código	390878	**referencia**	700107
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 80°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 4mm sonda L 89mm capilar 195mm aislamiento del capil-armm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	122009		

1

código	375622	**referencia**	853310064
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 147°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	136002, 136202		

serie 55.32_

1

código	375199	**referencia**	1878900 MA1878900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	126101, 126103		

1

código	375888	**referencia**	6A049407
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas temperatura de conexión 118°C bulbo inox material de bulbo inox		
Para modelos:	136003, 136004, 136203, 136204		

1

código	375380	**referencia**	6A049405
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

1

código	375445	**referencia**	MACM097701
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamien-to del capilar 700mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	124103		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	375359	**referencia**	CMN097700
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo marmita		

código	375873	**referencia**	1878600 MA1878600
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 236°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1190mm aislamiento del capilar 990mm prensaestopas temperatura de conexión 218°C bulbo		
Para modelos:	124101, 124102		
accesorios para	375873		
	código 550148	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6.5mm EC 17 silicona		

código	375312	**referencia**	8219602 BN8219602
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	134001, 134003, 134005, 134201, 134203, 134205, 144008, 144009, 144010, 144012		
accesorios para	375312		
	código 550981	referencia	8208260
	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		

código	375357	**referencia**	MA1942900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 325°C 1 polos 0.5A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	123104, 123107, 123109		

código	390999	**referencia**	01202690 TER30008 TER30011
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C margen de trabajo°C 2 polos NC 20A sonda ø 3mm sonda L 187mm capilar 690mm aislamiento del capilar 680mm prensaestopas eje ømm bulbo inox		
Para modelos:	211029, 211039, 211042, 212015, 212016, 212024, 212025, 212036, 212037		

código	375599	**referencia**	41826630010
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 137002, 137202		

1

código	375684	**referencia**	R65070350
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	375562	**referencia**	41826630130 BN826630130
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228, 137001, 137003, 137004, 137201, 137203, 137204, 141005...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375187	**referencia**	1878500 MA1878500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 3NC 2x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	121101, 121104, 121106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120, 127102, 127103, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032, 147003, 147005, 147006, 147007		

serie 55.33_

1

código	390883	**referencia**	WY20300019
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 155mm capilar 880mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo inox		

serie 56._

1

código	375895	**referencia**	17764
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 200mm capilar 860mm aislamiento del capilar 400mm prensaestopas M9x1 bulbo con adaptador de prensaestopas sujeción frontal M10		
Para modelos:	741003		
accesorios para	375895		

código	695621	referencia	16529
orificio de paso M M8x1 H M10x1 sonda ø máx. 5mm EC 13			

1

código	390610	**referencia**	402511000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 640mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	114001, 114002, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_

1

código	375875	**referencia**	1037317300 MA1037317300
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 53-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	390039	**referencia**	41826630230
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 134207, 135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		
accesorios para	390039		
	código	111934	referencia —
	pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_



1

código	375408	**referencia**	PD412C
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	234001, 234002, 234005		

serie 55.34_

1

código	375140	**referencia**	CR0688650
descripción	termóstato T máx 650°C margen de trabajo 50°C/50-600°C/70-650°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	141014, 141015, 141016		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación

1

código	375891	**referencia**	X02.16.136.00
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-85°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 1000mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 15mm material de bulbo inox		
Para modelos:	541003		

1

código	390014	**referencia**	120525
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 40-78 / 47-85°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 15mm posición del eje derecho ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	390812	**referencia**	120530
descripción	termóstato T máx 87°C margen de trabajo ajuste fijo 87°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 97mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje Lmm ángulo de rotación 270° 250V contactos conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	375847	**referencia**	IV5863500
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 100mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje +135°° ángulo de rotación 270° 250V		
Para modelos:	541004		


1

código	390022	**referencia**	120522
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 50mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

termostatos de seguridad

1

código	390773	**referencia**	120519
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C margen de trabajo 95-135°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 130mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	SP3		

CAEM

termostatos de regulación

1

código	390082	**referencia**	40250110
descripción	termóstato T máx 100°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		

1

código	390604	**referencia**	402501500
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 90mm capilar 970mm aislamiento del capilar 28mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	116001, 116002		

1

código	390882	**referencia**	402501501
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 80mm capilar 980mm aislamiento del capilar 28mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm ángulo de rotación 270° 250V		

1

código	390611	**referencia**	402502000
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 50-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 185mm capilar 980mm aislamiento del capilar 640mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	114002, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021, 261001, 261002, HD3NK		

1

código	390606	**referencia**	402503150
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 175mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	390602	**referencia**	402503000 402503500
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 70mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje L 18mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 243001, 243002, 243005, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 535001, 535002, 535004		

1

código	390672	**referencia**	236042
descripción	termóstato T máx 53°C margen de trabajo ajuste fijo 53°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 30mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje Lmm sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		
repuestos para	390672		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 550261	referencia —	
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		

1

código	390686	**referencia**	236043
descripción	termóstato T máx 83°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 20A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 630mm aislamiento del capilar 550mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

termostatos de seguridad

1

código	391038	**referencia**	R65070460
descripción	termóstato temp. desconexión 360°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 10A sonda ø 3mm sonda L 150mm capilar 1050mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm inox		
Para modelos:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	390603	**referencia**	402511130
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 130°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	116001, 116002		

1

código	375456	**referencia**	01200400 TR254
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 2 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 1050mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas bulbo inox a 250 V 20A a 400 V 10A		
Para modelos:	211001, 211002, 211038		

TECASA

termostatos de regulación



1

código	375986	**referencia**	IGS704203
descripción	termóstato T máx 310°C margen de trabajo 50-310°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.5mm sonda L 195mm capilar 900mm aislamiento del capilar 20mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° 230V apto para IMIT		

CAMPINI

termostatos de seguridad

1

código	376080	**referencia**	TR255B
descripción	termostato de seguridad Kit temp. desconexión 318°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 137mm capilar 1260mm aislamiento del capilar 710mm prensaestopas bulbo inox tipo Ty 95-H		
Para modelos:	211003		

1

código	375892	**referencia**	01202780
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 318°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 137mm capilar 1260mm aislamiento del capilar 710mm prensaestopas bulbo inox tipo Ty 95-H		
Para modelos:	211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212038, 212039, 212040, 212041		

PRODIGY / FIRT

termostatos de regulación

1

código	390822	**referencia**	MC2869300
descripción	termóstato margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 67mm capilar 1450mm aislamiento del capilar 70mm eje ø 6x4,6mm eje L 16mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de seguridad

1

código	390823	**referencia**	MC2869400
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 1CO 20A sonda ø 6mm sonda L 62mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 85mm prensaestopas bulbo cobre empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

RANCO

termostatos de seguridad



1

código	390469	**referencia**	120526
descripción	termostato de seguridad T máx 110°C margen de trabajo°C 2 polos 2NC 16A sonda ø 6mm sonda L 50mm capilar 1540mm aislamiento del capilar 160mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre unión roscada M10x0,75 temp. desconexión 110°C		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

diversos

termostatos de regulación



1

código	390623	**referencia**	A02011002
descripción	termóstato para horno de pizza		

1

código	375914	**referencia**	TER30003
descripción	termóstato T máx 290°C margen de trabajo 50-290°C 1 polos 1NOA sonda ø 3mm sonda L 165mm capilar 1040mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 212014, 212015, 212016		

1

código	375904	**referencia**	IB5866000
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 85mm capilar 970mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 15mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	390622	**referencia**	01143566
descripción	termóstato T máx°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 10A sonda ømm sonda Lmm capilarmm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 30mm posición del eje arriba ángulo de rotación 315° para armario caliente		
Para modelos:	273001		

termostatos de seguridad

1

código	390607	**referencia**	402511200
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 150mm capilar 920mm aislamiento del capilar 240mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		

termostatos de caña

termostatos de caña de seguridad

1

código	390433	**referencia**	WY20302
descripción	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 145°C margen de trabajo 0-145°C 2 polos 2NC 20A sonda ø 8mm sonda L 187mm capilarmm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm ø casquillo portasondas 16mm longitud casquillo portasondas 200mm		

termostatos para frío

RANCO

serie K22

1

código	390524	**referencia**	23591 R23591
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

serie K50

1

código	390286	**referencia**	23005 R23005
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	390619	**referencia**	6151995
descripción	termóstato RANCO tipo K50P6073/001 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm		
Para modelos:	625010		
accesorios para	390619		

código	112945	referencia	7422505

pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco

serie K57

1

código	390618	**referencia**	6151761
descripción	termóstato RANCO tipo K57L2865 capilar 1950mm margen de trabajo -40 a +40°C bulbo ø9,5x107mm		
Para modelos:	621015, 622019		
accesorios para	390618		

código	112945	referencia	7422505

pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco

1

código	390617	**referencia**	6151753
descripción	termóstato RANCO tipo K57-L2866 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -40 a +40°C		
Para modelos:	629001		

accesorios

piezas de sujeción

1

código	699163	**referencia**	30307040
descripción	pletina sujeción L 50mm An 30mm taladro ø 5/12mm		
Para modelos:	211039, 211045, 211046, 212036, 212038, 212040		

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato

1

código	550041	**referencia**	8208250
descripción	clip para bulbo para tubo ø 7mm para sonda ø 6mm		

para termostato de seguridad

1

código	550417	**referencia**	1033515200 MA1033515200
descripción	clip para bulbo para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 15-19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	550795	**referencia**	PIA30014
descripción	clip para bulbo para tubo ø 6mm para sonda ø 3.5mm UE 1 pzs para horno		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

código	550981	**referencia**	8208260
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		

clips paratubo capilar

1

código	550970	**referencia**	1033709500 MA1033709500
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	550980	**referencia**	8208270
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		

1

código	551046	**referencia**	770125
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8mm para termostato		
Para modelos:	741003		

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso

1

código	550271	**referencia**	741415
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 con junta y tuerca		
Para modelos:	741003		

1

código	695621	**referencia**	16529
descripción	orificio de paso M M8x1 H M10x1 sonda ø máx. 5mm EC 13		
Para modelos:	741003		

discos ranurados

1

código	510241	**referencia**	6A038803
descripción	arandela ranurada ø ext. 7.8mm anchura de ranura 1.3mm UE 10		

juntas

1

código	550982	**referencia**	6A038804
descripción	junta grafito ø 7.5mm L 7mm UE 1 pzs para prensaestopas		
Para modelos:	134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206		

tornillos ranurados

1

código	520243	**referencia**	6A038801
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado		
accesorios para	520243		

código	510591	referencia	—
arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10			

código	510592	referencia	—
junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona			

tornillos de fijación

1

código	106605	**referencia**	CM012401 MACM012401
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 sonda ø máx. 4.5mm		
Para modelos:	124103		

casquillos de inmersión

1

código	510986	**referencia**	450516
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm inox doble ø 6.5mm		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	510986		
	código 361184	referencia —	
	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		
	código 521122	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		

1

código	510987	**referencia**	450519
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 44mm inox simple ø 10mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	510987		
	código 361184	referencia —	
	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		
	código 521122	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		

estribos de unión

1

código	550059	**referencia**	6A045000
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		

1

código	550060	**referencia**	402503201 6A045900 821550060 MA1988500 MA921200
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120, 124105, 125101, 125102, 125103, 127102, 127103, 134005, 134205, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202, 141020, 144001, 144007		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

27,8x25mm

1

código	347263	**referencia**	130499
descripción	interruptor basculante medida de montaje 25x25mm blanco 2CO 250V 16A ciclo empalme conector Faston 6,3mm protección IP40		
Para modelos:	SP3		

1

código	348221	**referencia**	1635110 BN1635110
descripción	interruptor basculante medida de montaje 27,8x25mm negro/verde 1NO/lámpara 250V 16A ON-OFF empalme F6,3x0,8 temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	551010, 551011, 551012, 551013, 554016, 554017, 554018, 554019, 611017		

1

código	347715	**referencia**	130498
descripción	pulsador basculante medida de montaje 27,8x25mm blanco 2NO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	SP3		

1

código	510281	**referencia**	160733
descripción	tapón ciego negro medida de montaje 27,8x25mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

28x13,5mm

1

código	346957	**referencia**	KODK005
descripción	interruptor basculante medida de montaje 28x13,5mm verde 1NO 250V 6A iluminado ON-OFF empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

30x11mm

1

código	347350	**referencia**	PI-B100 PIB100
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		
Para modelos:	531034, 531039, 531040		

1

código	345575	**referencia**	PT0176
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 con posición neutra		
Para modelos:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

código	301053	**referencia**	16986
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm blanco 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	741001, 741002		

1

código	301010	**referencia**	X02.19.180.00
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm rojo 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	541003		
accesorios para	301010		

código	301035	referencia	—

cubierta protectora medida de montaje 30x11mm

1

código	345382	**referencia**	INTER001
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

código	301039	**referencia**	101004
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm rojo 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	531028, 531029, 531030, 531031		

1

código	301038	**referencia**	01143568
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	273001		

30x22mm

1

código	346896[1]	**referencia**	637086000
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	262001		

[1]no iluminado

1

código	347791	**referencia**	CO1038 S900.01 SL0621
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	272006, 272007, 273002, 273003, 273004, 279004, 421005, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621018, 621019, 625002, 625003, 625017, 625018, 633001, 633002		

1

código	301002	**referencia**	IB5806000
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
Para modelos:	541001, 541002		
accesorios para	301002		

código	301036	referencia	401509000 WY19049

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm

1

código	345512	**referencia**	EF00400
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 400V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	301003	**referencia**	0641303900 401500550 74500120 877124300
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 245003, 271004, 271005, 271006, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 535005, 535006, 644006, 644007, 644008, 644009, 644010, 644011, 644012, 913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 914003, 914004, 914005, 914006, 914015, 914016, 914017, 914018, 955001, 955002, 955003, 955004		
accesorios para	301003		

código	301036	referencia	401509000 WY19049

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm

1

código	301020	**referencia**	WY18268
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65		
Para modelos:	742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	301017	**referencia**	74500130
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	531001, 531002		
accesorios para	301017		

código	301036	referencia	401509000 WY19049

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm

1

código	301060	**referencia**	WY18263
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	301036	**referencia**	401509000 WY19049
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		
Para modelos:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 115001, 115002, 116001, 116002, 243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244006, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020, 955001, 955002, 955003, 955004		

1

código	346474	**referencia**	WY15486002
descripción	cuerpo ciego dimensiones exteriores 30x22mm apto para interruptor basculante		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	301718	**referencia**	18316
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. conector Faston 6,3mm°C protección IP40		
Para modelos:	741003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	346377	**referencia**	251858 401500500
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244006, 244010, 245001, 245002, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 261001, 261002, 262002, 262003, 272001, 272002, 276001, 279001, 743001, HD3NK		
accesorios para	346377		

código	301036	referencia	401509000 WY19049
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

1

código	301249	**referencia**	WY18135
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2CO 250V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	742005		

1

código	301717	**referencia**	16988
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm blanco 1NO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	741003		

1

código	348090	**referencia**	29410101
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2CO 250V 16A para picadora de carne flecha empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	421002		

1

código	301716	**referencia**	16987
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	741003		

1

código	347019	**referencia**	877124200
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado Lampe empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644006, 644010, 644011, 644012		

1

código	346378	**referencia**	74500220 74500400
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

código	347112	**referencia**	74742008
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado ON-OFF empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	621038, 621039, 622031, 651015, 651016, 651017, 651018, 651019, 651020, 651021, 651022, 651023, 651024, 651025, 651026, 651027, 651028, 651032, 651033, 651034, 651035, 651036, 651037, 651038, 651039, 651040, 651041, 651042, 651043, 651044, 651045, 651046, 651047, 651048, 651049, 651050, 651058, 651060, 651061, 651062, 651063, 651072, 651073, 651074, 651075, 651076, 651077, 651078, 651079, 651080...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	347112		

código	301036	referencia	401509000 WY19049
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

1

código	345056	**referencia**	WY28165003
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 8A iluminado Tasse empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	744001, 744002		

con inscripción

1

código	346868	**referencia**	19410101 19410102
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	411001, 541004		
accesorios para	346868		

código	301036	referencia	401509000 WY19049

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm

1

código	300125	**referencia**	0660800901 23327 MC2869600 R25-0010
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	621004, 621005, 622004, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019, 910005, 910006, 910007, 913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300125		

código	301036	referencia	401509000 WY19049

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm

1

código	346985	**referencia**	401500600
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 1NO/1CO 250V 16A 0-I/I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	261001, HD3NK		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm

1

código	347627	**referencia**	00010300
descripción	pulsador medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	211039		

27,2x22,2mm

1

código	345033[1]	**referencia**	10.16.00
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 27,2x22,2mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	745001, 745002		

[1]iluminado

30x22mm

1

código	301086	**referencia**	401500530
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	114001, 114002, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

código	345712	**referencia**	I3735
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm rojo/verde 2CO 250V 16A Stop / I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	411011, 411012		
accesorios para	345712		

código	301127	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x55mm transparente

1

código	301036	**referencia**	401509000 WY19049
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		
Para modelos:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 115001, 115002, 116001, 116002, 243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244006, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020, 955001, 955002, 955003, 955004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ø 9mm

1

código	346053	**referencia**	90.40.00
descripción	pulsador montaje ø 9mm rojo 1NC empalme cable 280mm con conector protección IP40		
Para modelos:	745002		

ø11mm

1

código	347060	**referencia**	IV5820010
descripción	tecla montaje ø M11x1mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C con varilla fuerza de accionamiento: 200g tipo CM rosca L 14mm		
Para modelos:	481001		

ø16mm

1

código	301310	**referencia**	CO4687
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm cromo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	721008		
repuestos para	301310		
	código	347676	referencia —
	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

1

código	301227	**referencia**	R65260600
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	301172	**referencia**	R65260610
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	212002, 212003		

ø22mm

1

código	401357	**referencia**	MF2138
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	422001, 433001, 433002		
repuestos para	401357		
	código	346181	referencia —
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código	401709	referencia —
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		

1

código	699002	**referencia**	SL0891
descripción	pulsador montaje ø 22mm negro/blanco 1NO/1NC/lámpara 230V 6A 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 70°C protección IP40		
Para modelos:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 431002, 433003, 433004, 433005, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010, 516001, 516002		

ø25mm

1

código	347355	**referencia**	PUL30003
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018		

1

código	345162[1]	**referencia**	41826630200
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	134207, 135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

[1]iluminado

1

código	345039	**referencia**	41826630420 41826630460 826630060 BN826630420 CR0410310
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 134002, 134004...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345039		

código	345001	referencia	—
pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

1

código	346318	**referencia**	41826630050 BN826630050
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 1NO 250V 16A con tapa encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accesorios para	346318		

código	345039	referencia	41826630420 41826630460 826630060 826630420 826630460 BN826630420 CR0410310
cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm			

limitadores de corriente

1

código	347067	**referencia**	19410152 SL2919
descripción	interruptor pulsante KJD17 medida de montaje 45x22mm negro/blanco 2NO/A1 250V 10A I O empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP54 con tapa		
Para modelos:	421005, 511001		

1

código	348137	**referencia**	8308560
descripción	pulsador KLD-28A medida de montaje 45x22mm verde/rojo 2NO/A1 250V 16A I O empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP55 con tapa		
Para modelos:	421002, 512001, 715001		

sujeción 2 orificios

1

código	346879	**referencia**	23078
descripción	interruptor pulsante verde 2NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	348122	**referencia**	P9501
descripción	interruptor pulsante verde/rojo 230V empalme cable 1800mm		
Para modelos:	411013, 411014, 411015, 411016, 411017, 411019		

otros

1

código	346955	**referencia**	IB5804402
descripción	pulsador medida de montaje 29x29mm negro 1NO 250V 6A empalme atornillado VORTEX		
accesorios para	346955		

código	346960	referencia	IB4104002
tapa de protección para tecla L 45mm An 21mm			

1

código	697414	**referencia**	SL0757
descripción	pulsador medida de montaje 29x29mm negro 2NO 250V 16A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 FM3		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

código	346959	**referencia**	IB5804403
descripción	pulsador medida de montaje 29x29mm rojo 1NO 250V 6A empalme atornillado CICLONE		
Para modelos:	473001, 473002		
accesorios para	346959		

código	346958	referencia	IB4104102
tapa de protección L 45mm An 21mm			

accesorios

teclas

código	527289	**referencia**	251787
descripción	tecla gris		
Para modelos:	743001		
accesorios para	527289		

código	402089	referencia	251865
placa de teclado para máquina de café			

código	402110	referencia	251785
juego de teclas 8 piezas transparente			

marcos

código	346252	**referencia**	19563171
descripción	marco dimensiones exteriores 36x65mm dimensión interior 30x22mm negro plástico distancia de sujeción 54mm		
Para modelos:	411001		

cubiertas protectoras

código	346958	**referencia**	IB4104102
descripción	tapa de protección L 45mm An 21mm		
Para modelos:	473001, 473002		
accesorios para	346958		

código	346959	referencia	IB5804403
pulsador medida de montaje 29x29mm rojo 1NO 250V 6A empalme atornillado CICLONE			

código	346960	**referencia**	IB4104002
descripción	tapa de protección para tecla L 45mm An 21mm		
accesorios para	346960		

código	346955	referencia	IB5804402
pulsador medida de montaje 29x29mm negro 1NO 250V 6A empalme atornillado VORTEX			

interruptor de palanca

M12x0,75

código	301230	**referencia**	R02.19.008A.00
descripción	interruptor de palanca rosca M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF atornillado		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		
accesorios para	301230		

código	112947	referencia	07.01.035.00
revestimiento L 60mm An 51mm			

código	691506	referencia	07.01.214.00
placa para interruptor de palanca			

código	691507	referencia	04.08.240.00
cubierta para interruptor de palanca			

accesorios

código	691507	**referencia**	04.08.240.00
descripción	cubierta para interruptor de palanca		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

código	691506	**referencia**	07.01.214.00
descripción	placa para interruptor de palanca		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

código	112947	**referencia**	07.01.035.00
descripción	revestimiento L 60mm An 51mm		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

microinterruptores

universal

CROUZET

1

código	345042	**referencia**	IB5820800
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	721003		
accesorios para	345042		
	código 345043	referencia —	
	juego de palancas 5 piezas		

1

código	348043	**referencia**	MSC04N262
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 100g blanco		
Para modelos:	471001		

accionado por palanca

1

código	347033	**referencia**	0900461
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme con cable L 38mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 16mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 40mm		

1

código	347032	**referencia**	0900460
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1NO empalme con cable L 40mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 10g		
Para modelos:	442006, 442008		

1

código	347021	**referencia**	X02.19.186.00
descripción	microinterruptor con manilla 250V 5A 1CO empalme conexión para soldadura L 15mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 10mm fuerza de accionamiento: 13g longitud de palanca 17mm		
Para modelos:	541003		

1

código	347035	**referencia**	0900466
descripción	microinterruptor con manilla 30V 1A 1CO empalme con cable L 25mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo D2FW-G 271M fuerza de accionamiento: 80g longitud de palanca 21mm		

1

código	347034	**referencia**	0900465
descripción	microinterruptor con manilla 30V 1A 1NO empalme con cable L 18mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo D2FW-G 271M fuerza de accionamiento: 100g longitud de palanca 25mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442007, 442008		

1

código	347010	**referencia**	IB5820700
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 36mm temperatura ambiente máx. 105°C distancia de sujeción 22mm tipo D3V-16G443-1C25-K fuerza de accionamiento: 50g longitud de palanca 28mm		
Para modelos:	723001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	345255	**referencia**	826630310
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		
Para modelos:	137001, 137003, 137004, 137201		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores

1

código	347028	**referencia**	251861
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 10A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C negro/verde longitud de palanca 26mm		
Para modelos:	743001		

1

código	346893	**referencia**	MSC04N292
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm blanco		
Para modelos:	471001		



1

código	345041	**referencia**	SL0885
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C negro longitud de palanca 20.5mm		
Para modelos:	431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022, 513008, 513009, 513010, 516004		

versión pesada

1

código	345485	**referencia**	8300990
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 20A 1CO empalme atornillado L 50mm L1 49mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo Z15G1703 fuerza de accionamiento: 75g longitud de palanca 47mm		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		

forma especiall

1

código	347026	**referencia**	096355
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 5A 1CO empalme conexión para soldadura L 12.5mm L1 20mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 10mm fuerza de accionamiento: 55g longitud de palanca 16.6mm		
Para modelos:	743001		

accionados por pistón

1

código	345326	**referencia**	1037312900 MA1037312900
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XP52Z11 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 15mm		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	300092	**referencia**	097796
descripción	microinterruptor con varilla 400V 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XTD22A21 fuerza de accionamiento: 150g freidora negro		
Para modelos:	743001		

1

código	345759	**referencia**	WY28165001
descripción	microinterruptor 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo B fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	345042	**referencia**	IB5820800
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	721003		
accesorios para	345042		

	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		

1

código	347043	**referencia**	QSW-MA086WRE0 QSW-MA111WRE0
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NC empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105°C distancia de sujeción 22mm tipo V-16G-2C25 fuerza de accionamiento: 140g negro		
Para modelos:	213001, 213002, 213003		

M10

1

código	347603	**referencia**	01200890
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 10mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 5mm distancia de sujeción 22mm L 29mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSR01DZ2 fuerza de accionamiento: 170g		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046		

1

código	347945[1]	**referencia**	VE086B
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 13mm 250V 5A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 49mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C IP65 tipo MKH12D09 fuerza de accionamiento: 340g		
Para modelos:	211003		

[1]grado de protección IP65

1

código	345678	**referencia**	19410201
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2.5mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C fuerza de accionamiento: 290g		
Para modelos:	411001		
accesorios para	345678		

código	100779	referencia	—

tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs

1

código	345032	**referencia**	401520000 6A039800 BN6A039800 MSC04N276 R65260540
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	114001, 114002, 134001, 134003, 134005, 134201, 134203, 134205, 137001, 137002, 137201, 137202, 144008, 144009, 144010, 144012, 212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021, 471001		

1

código	345156	**referencia**	VE1295A0
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 13mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo C4AZN3 fuerza de accionamiento: 340g		

M12

1

código	345138	**referencia**	SL1401
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 rosca L 12mm 250V 20A 1CO empalme atornillado carrera 7mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo Z15G1307 fuerza de accionamiento: 250g		
Para modelos:	512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

con tecla

interruptores de enganche rápido

1

código	347027	**referencia**	0V2378
descripción	microinterruptor con tecla 250V 1A 1CO empalme conector Faston 2,8mm L 26x12mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo XKA-304B1AAJ11 fuerza de accionamiento: 50g		
Para modelos:	743001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	347018	**referencia**	6060995
descripción	microinterruptor con tecla 250V 1A 1CO empalme conector Faston 2,8mm L 28x12mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 60g		
Para modelos:	621015, 622019		

código	347057	**referencia**	164608 BN164608
descripción	microinterruptor con tecla 250V 2.5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 27x21mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo versión empotrada fuerza de accionamiento: 300g		
Para modelos:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021		

código	348008	**referencia**	78010438
descripción	microinterruptor con tecla 250V 2.5A 1NO/1NC empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente máx. 104°C fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	621038, 621039, 622031		

código	346772	**referencia**	GN650TN.48 R25-0086
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	621004, 621005, 621018, 621019, 622004		

accionados por rodillo

rollo 0°

código	345639	**referencia**	5400100
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme conexión de soldadura/con tornillos L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MS15-1		

accesorios

código	347061	**referencia**	MSC04N274
descripción	anillo distnciador para microinterruptor int.ø 10mm ø ext. 14mm espesor 4mm		
Para modelos:	471001		

código	347031	**referencia**	090681
descripción	esterilla aislante para microinterruptor L 42mm An 28mm		
Para modelos:	743001		

código	698204	**referencia**	MSC04N264
descripción	soporte para microinterruptor C4-C6		
Para modelos:	471001		

interruptores de sistema ROLD

código	347746	**referencia**	VE164
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 17x13mm verde termómetro oro		
Para modelos:	211002, 211003		

código	345605	**referencia**	208010
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

código	346851	**referencia**	80804
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	813001		

1

código	347098	**referencia**	130487
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	357012	**referencia**	KVE007
descripción	juego de lámparas de señalización medida de montaje 20,6x16,4mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm ø 20,6x16,4mm casquillo conector Faston 6,3mm		

1

código	360598	**referencia**	VE177
descripción	lámpara de señalización LED blanco empalme conector Faston 6,3mm 250V ø 11mm tensión AC		
Para modelos:	211002, 211003		
accesorios para	360598		
	código 345601	referencia	VE162
	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		

1

código	345577	**referencia**	226122
descripción	portaelementos medida de montaje 19,3x12,9mm negro abombado para pulsador 11x15,8		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	345577		
	código 345578	referencia	227078
	tecla medida de montaje 11x15,8mm naranja		

1

código	345627	**referencia**	VE1170A0
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	345131	**referencia**	190140
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	345601	**referencia**	VE162
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	345578	**referencia**	227078
descripción	tecla medida de montaje 11x15,8mm naranja		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	345578		
	código 345577	referencia	226122
	portaelementos medida de montaje 19,3x12,9mm negro abombado para pulsador 11x15,8		

1

código	347475	**referencia**	450357
descripción	tecla ø 23mm blanco interruptor principal		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	347929	**referencia**	450358
descripción	tecla ø 23mm blanco programa		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	346035	**referencia**	227062
descripción	tecla tamaño 17x13mm plata		
Para modelos:	811001, 811002		

1

código	347193	**referencia**	130449
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	345606	**referencia**	226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812002, 812004, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

interruptores de flotador

1

código	348087	**referencia**	0220114
descripción	interruptor de flotador L exterior 110mm rosca 1/8" 1NC/Temp ø 30mm L 110mm montaje ø 10mm 300V 0.5A cable, de cuatro hilos longitud del cable 1600mm con sonda de temperatura		

1

código	401986	**referencia**	6A021950
descripción	interruptor de flotador rosca 1/8" 1NO ø 28mm L 116mm montaje ø 10mm 220V 0.5A cable longitud del cable 330mm		

1

código	402061	**referencia**	X02.01.249.00
descripción	interruptor de flotador rosca 9.7 1NO ø 26mm L 130mm montaje ø 10mm 230V 0.5A cable longitud del cable 500mm		
Para modelos:	541003		



1

código	347020	**referencia**	877121600
descripción	interruptor de flotador rosca M16x2 1NO o 1NC ø 16mm L 88.5mm montaje ø 16mm 250V 1A cable longitud del cable 800mm		
Para modelos:	644006, 644008, 644009		

flotadores

1

código	527287	**referencia**	251876
descripción	flotador con imán ømm L 23.5mm An 16mm H 17mm plástico		
Para modelos:	743001		

1

código	527288	**referencia**	251851
descripción	flotador para bandeja de goteo		
Para modelos:	743001		

interruptores de llave

1

código	346029	**referencia**	Anfrage l?uft
descripción	interruptor de llave 2NO 240V 3A montaje ø 22.5mm empalme atornillado		

1

código	346062	**referencia**	WY22715820
descripción	juego de interruptores de llave		

conmutadores de levas

conect./desc.

1

código	300021	**referencia**	1230100 6A046700 826630290 MA1230100
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	124105, 137001, 137003, 137004, 137201, 144001, 145002		

4 posiciones

1

código	300022	**referencia**	X02.19.174.00
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	222004, 222005		

7 posiciones

1

código	300025	**referencia**	1616100 6A045500 826630070 MA1616100 PT0177
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	121004, 121104, 122103, 122104, 131007, 131008, 131009, 132003, 132004		
accesorios para	300025		

código	112172	referencia	—

pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo

código	112213	referencia	—

símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm

código	112311	referencia	—

adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle

1

código	300004	**referencia**	PT0178
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		

2 posiciones de conmutación

1

código	300112	**referencia**	CR-B105 KO-B102 KOB102 WFB103
descripción	conmutador de levas 1NO secuencia de conmutación 0-1 10A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado ON-OFF		
Para modelos:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	301715	referencia	401505000
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	222002, 222003		

4 posiciones de conmutación

1

código	300081	referencia	MA1309000
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	121101, 121104, 121106, 122110, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021		

1

código	300229	referencia	COM30001
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	211005, 211006, 211014, 211015, 211016, 212015, 212016		



1

código	300184	referencia	6A046750
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204		



1

código	347778	referencia	3000001
descripción	conmutador giratorio 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3 13A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 250V plástico abierto A+1, B+3 A+1, B+4 A+2, B+4 eje redondo temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	221011, 221012, 221019, 221020		

1

código	300239	referencia	CR0581810
descripción	interruptor auxiliar 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	146002, 146006		

5 posiciones de conmutación

1

código	347191	referencia	R65080020
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 9NO secuencia de conmutación 1-0-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	212002, 212003, 212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

6 posiciones de conmutación

1

código	301714	referencia	401505100
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 3 polos		
Para modelos:	111001, 112001, 112002		

con potenciómetro

1

código	300249	**referencia**	100133
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 10K/J longitud del cable mm 10kOhm cerámica		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	300199	**referencia**	100108
descripción	interruptor auxiliar 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 10K/J 2 polos con potenciómetro		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	300252	**referencia**	CR0737320
descripción	potenciómetro 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 1420mm 10kOhm 12V con cable y lámpara de señalización		
Para modelos:	141017, 141018, 141019		

interruptor auxiliar

1

código	300080	**referencia**	710300 MA710300
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 127102, 127103		
accesorios para	300080		
	código 551456	referencia —	
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

1

código	300002	**referencia**	6A046001 826630150 BN6A046001
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021, 144010		



1

código	300180	**referencia**	CR0686110
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 32A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	143017, 143018, 143019, 143020, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032		

1

código	301095	**referencia**	PD2455
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	221005		

1

código	300200	**referencia**	6A046000 MA1037313200
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	124105, 125101, 125102, 125103, 141020, 144001, 144008, 144009, 144012		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	300091	**referencia**	401506000
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600

1

código	347097	**referencia**	120751
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 4 tipo CS0169615V 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	SP3		

serie A1700

1

código	346100	**referencia**	WY18104
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 8 tipo CS0177412 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

serie A2500

1

código	346101	**referencia**	WY18103
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 8 tipo CS0257412 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

serie CA040V

1

código	348052[1]	**referencia**	WY18105
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 8 3 1-0-2 tipo CA0407412V 600V 40A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado con protección de goma y pomo empalme atornillado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

[1]con protección de goma y pomo

accesorios

1

código	527259	**referencia**	WY15271
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

GIOVENZANA

conmutadores giratorios

1

código	347634	**referencia**	5320080
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo A87AZ69004 690V 20A eje ø 8x8mm eje L 15mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
repuestos para	347634		
	código	347651	referencia —
	pomo con revestimiento medidas 48x48mm display 0-l ømm ejemm alojamiento del ejemm para conmutador giratorio		

KRAUS & NAIMER

conmutadores giratorios

1

código	345431	**referencia**	8301310
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo 9A003PL-2V 400V 2A eje ø 6mm eje L 17mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

LEGRAND

1

código	347597	**referencia**	101005
descripción			
Para modelos:	531028, 531029, 531030, 531031		

MOELLER/EATON

1

código	346588	**referencia**	SL2743
descripción	conmutador giratorio 2 1-2 juegos de contactos 8 tipo T0-4-969I/E 400V 16A eje ø 5,8x6,9mm eje L 26.8mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

TECNOMATIC

1

código	348152	**referencia**	MF2365
descripción	conmutador giratorio 1-0-2 a impulso 3 tipo HD1237R922 600V 12A eje ø 5x5mm eje L 22mm		
Para modelos:	421001		

1

código	346239	**referencia**	MF2365 (old version)
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 a impulso juegos de contactos 5 tipo HD1237R921-L5 600V 12A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		

1

código	346238	**referencia**	MF2364
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 a impulso juegos de contactos 6 tipo HD1249R922 600V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	421001		

conmutadores giratorios específicos del fabricante

DIHR / KROMO



1

código	345896	**referencia**	0065736 0065788
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		

otros

1

código	347734	**referencia**	PF7070E-21A PI-B101 PIB101
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CA20A201 690V 25A eje ø 5.8mm eje L 27mm eje en forma de estrella completo empalme atornillado		
Para modelos:	531034, 531039, 531040, 531046		

1

código	347040	**referencia**	0220060
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 3 2 0-1 a impulso tipo 400V 32A eje ø 5x5mm eje Lmm empalme atornillado		
Para modelos:	442006, 442008		

accesorios

palancas

1

código	347041	**referencia**	0220065
descripción	pomo 2 0-1 tipoVA eje ømm eje Lmm empalme para conmutador giratorio		
Para modelos:	442006, 442008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

placas con símbolo

1

código	345793	**referencia**	WY29068
descripción	placa con símbolo 0 a 1 L 58.5mm An 58.5mm taladro ø 10mm distancia de sujeción 20mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	345794	**referencia**	WY29067
descripción	placa con símbolo 1-0-2 L 58.5mm An 58.5mm taladro ø 10mm distancia de sujeción 20mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

pulsadores de pie

1

código	347735	**referencia**	510002
descripción	pulsador de pie		

1

código	346841	**referencia**	510001
descripción	pulsador de pie 1CO		

interruptores de contacto

1

código	346388	**referencia**	R65260750
descripción	interruptor de contacto 1NOVA para horno a vapor combinado L 47mm An 20mm H 30mm		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

interruptores magnéticos

23x14mm



1

código	346106	**referencia**	WY18255000
descripción	interruptor magnético L 23mm An 13.9mm 1NO 90V 0.5A P máx. 10W longitud del cable 500mm distancia de sujeción 14mm		
Para modelos:	742005		

29x19mm

1



código	347030[1]	**referencia**	251860
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 250V longitud del cable 360mm		
Para modelos:	743001		

[1]con conexión codificado

36x13mm

1



código	345335	referencia	995405 IV5820000 MF2362
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	433001, 433002, 481001, 671004, 671005, 671007, 671008		
accesorios para	345335		

código	519049	referencia	—

imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm

1



código	345118[1]	referencia	211002
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	345118		

código	345399	referencia	927088

imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3

[1]con conexión codificado

40x13mm

1



código	345358	referencia	120356
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 900mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	300273	referencia	LF1010005
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 1180mm		
Para modelos:	431001		

65x20mm

1



código	345116	referencia	120348
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	345116		

código	345399	referencia	927088

imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ø 4mm

1

código	347049	**referencia**	I3647
descripción	interruptor magnético 24V 0.5A P máx. 12W sonda L 20mm 1NO		
Para modelos:	411018		

ø 6mm

1

código	347044[1]	**referencia**	95.16.26
descripción	interruptor magnético 200V 0.1A P máx. 10W sonda L 26mm 1NO empalme conector codificado longitud del cable 490mm		
Para modelos:	745002		

[1]con conexión codificado

1

código	345967	**referencia**	RG04094
descripción	interruptor magnético 250V 1A P máx. 50W sonda L 29mm 1NO empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	451001		

1

código	347461	**referencia**	01-240288-001
descripción	interruptor magnético 28V 0.5A P máx. 15W sonda L 26mm 1NO empalme conector codificado longitud del cable 280mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accesorios para	347461		

código	524661	referencia	00-883838-001

soporte para interruptor magnético L 34.5mm An 26mm H 9mm

M8x0,75



1

código	345631	**referencia**	RG04224
descripción	interruptor magnético rosca M8x0,75 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	451001		

M10x0,75

1

código	348182	**referencia**	00005771 00010510
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.04A longitud del cable 570mm L 40mm		
Para modelos:	212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		



1

código	345632	**referencia**	32W3240 IV5820510
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
Para modelos:	421003, 451003, 451004, 471003, 471004, 481004		
accesorios para	345632		

código	100779	referencia	—

tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs

otros

1

código	401961	**referencia**	R66110300
descripción	interruptor magnético a contacto de puerta		
Para modelos:	212002, 212003		

accesorios

imanes

1

código	510257	**referencia**	411002
descripción	imán L 24mm con orificio An 12mm		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	510257		
	código 346075	referencia	190806
	soporte de imán		

1

código	691178	**referencia**	IB5823050
descripción	imán ø 22mm Lmm H 7mm Anmm ø ext. 22mm M5		
Para modelos:	451001		



1

código	345399	**referencia**	927088
descripción	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		
Para modelos:	813001		



1

código	345336	**referencia**	IV5820050
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	431001, 481001		

1

código	346953	**referencia**	999108
descripción	imán ømm L 23mm H 17mm An 18mm M6 agujero ø 6.5mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915461, 915462, 915464, 915465		

1

código	691490	**referencia**	7424266
descripción	imán ømm L 29.5mm H 7mm An 28.5mm dist. del agujero 13mm		
Para modelos:	621014, 622009, 622012, 622014		

1

código	347881	**referencia**	411004
descripción	imán ømm L 35mm H 6mm An 11mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		



1

código	345398	**referencia**	RG04146
descripción	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		
Para modelos:	451001		

1

código	691503	**referencia**	X05.30.099.00
descripción	imán para puerta		
Para modelos:	541003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

soporte magnético

1

código	346075	**referencia**	190806
descripción	soporte de imán		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	346075		
	código	510257	referencia 411002
	imán L 24mm con orificio An 12mm		

otros

1

código	524661	**referencia**	00-883838-001
descripción	soporte para interruptor magnético L 34.5mm An 26mm H 9mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

bloques de contacto

1

código	346292	**referencia**	50MAA78015
descripción	bloque de contacto atornillado 1NO		
Para modelos:	481003		

1

código	346293	**referencia**	50MAA78014
descripción	soporte para bloque de contactos triple		
Para modelos:	481003		

interruptor completo

interruptores pulsantes y pulsadores

1

código	346585	**referencia**	SL1049
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco 1NO I a impulso		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	346587	**referencia**	SL0807
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NC CON. a impulso		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	347643	**referencia**	SA1088
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NO/1CO pulsar a impulso		
Para modelos:	451003, 451004		

ABB

ø22mm

interruptor completo

1

código	347153	**referencia**	0220006
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø22mm negro 2NO 300V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	442010		

GEV especial

ø22mm

interruptor completo

1

código	347036	**referencia**	0220017
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø22mm 2NO 230V interruptor principal claro empalme atornillado 6A protección IP40 temperatura ambiente máx. 55°C		
accesorios para	347036		

código	347038	referencia	0220042

tapa de protección para botón pulsador

lentes

1

código	347038	**referencia**	0220042
descripción	tapa de protección para botón pulsador		

GIOVENZANA

interruptor completo

1

código	346490	**referencia**	RG04300 RG04300+RG04328
descripción	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo 1NC completo		
Para modelos:	451001		

1

código	401357	**referencia**	MF2138
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	422001, 433001, 433002		
repuestos para	401357		

código	346181	referencia	—

tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado

accesorios para	401357		

código	401709	referencia	—

cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm

1

código	346513	**referencia**	LF1010705 RG04354
descripción	tecla medida de montaje ø22mm rojo 1NC completo con cubierta de protección		
Para modelos:	451001		

1

código	346545	**referencia**	RG04356
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde 1NO completo con cubierta de protección		
Para modelos:	451001		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2

interruptor completo

1

código	345461	**referencia**	8301050
descripción	interruptor cabeza de hongo medida de montaje ø22mm 1NC PARO DE EMERGENCIA		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		
repuestos para	345461		

código	345221	referencia	—

bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro

código	346660	referencia	—

soporte para bloque de contactos

accesorios para	345461		

código	345220	referencia	—

bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	345435	**referencia**	8301060
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

otros

1

código	347037	**referencia**	0220005
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø22mm negro 2NO 10A		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442008		

codificadores y potenciómetros

1

código	401338	**referencia**	R65301450
descripción	codificador		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

1

código	403843	**referencia**	SCH30006
descripción	codificador completo con accesorios		
Para modelos:	212024, 212025		

1

código	403084	**referencia**	R65301940
descripción	codificador eje L 18mm longitud del cable 200mm eje 6x4,6mm		
Para modelos:	212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

código	401677	**referencia**	DPWBFC373WRKZ
descripción	codificador para microondas		
Para modelos:	213002, 213003		

1

código	401678	**referencia**	RVR-BA018WRE0
descripción	codificador para microondas		
Para modelos:	213003		



1

código	300249	**referencia**	100133
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 10K/J longitud del cable mm 10kOhm cerámica		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	300199	**referencia**	100108
descripción	interruptor auxiliar 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 10K/J 2 polos con potenciómetro		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	401953	**referencia**	IB5944010
descripción	placa electrónica minipimer VORTEX con potenciómetro 230V		

1

código	300362	**referencia**	19414060N IB5940920
descripción	potenciómetro 0.1KOhm ángulo de rotación 270° eje ø 6mm confeccionado eje L 42mm rosca M10 longitud del cable 28mm Orione		
Para modelos:	471001, 721004		

1

código	300227	**referencia**	IB5940011
descripción	potenciómetro 0.1KOhm ángulo de rotación 270° eje ø 6mm eje L 42mm rosca M10 longitud del cable 600mm		

1

código	402057	**referencia**	02.13.338.00 02.13.340.00 X02.13.330.00
descripción	potenciómetro 0.5KOhm ángulo de rotación 320° eje ø 6mm eje L 12.8mm 25W 230V tipo FVR25W longitud del cable 150mm		
Para modelos:	222004, 222005		
accesorios para	402057		

código	112939	referencia	X05.30.093.00 X05.30.098.00
pomo interruptor marca cero ø 45mm eje ø 6mm			

1

código	300225	**referencia**	FT08060
descripción	potenciómetro 10KOhm		

1

código	300252	**referencia**	CR0737320
descripción	potenciómetro 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 1420mm 10kOhm 12V con cable y lámpara de señalización		
Para modelos:	141017, 141018, 141019		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 6mm (tipo SQ-20)

1

código	359806	**referencia**	130707
descripción	casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 6mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	359803	**referencia**	660801201
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 6mm		
Para modelos:	221017, 221018		

ø 8mm (tipo RL-2)

1

código	359820	**referencia**	00002350
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm		
Para modelos:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		

1

código	359819	**referencia**	00002360
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm		
Para modelos:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		

ø10mm (tipo SRZ-2)

1

código	359358	**referencia**	EL00200
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm naranja cuadrado		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ø10mm (tipo SRZ-3)

1

código	359228	**referencia**	6A039207 bis 2009
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm claro redondo UE 1 pzs		

1

código	359125	**referencia**	6A038907 bis 2009
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm rojo redondo UE 1 pzs		

1

código	359123	**referencia**	6A038507 bis 2009
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
accesorios para	359123		
	código 359132	referencia	EL00300
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

elementos de señalización para tipo de casquillo SQ

1

código	359801	**referencia**	130182
descripción	elemento de señalización 12V blanco empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	359109	**referencia**	130188 660801101
descripción	elemento de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		
Para modelos:	221017, 221018, SP1, SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	359109		
	código 359806	referencia	130707
	casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 6mm		

1

código	347476	**referencia**	130196
descripción	lámpara de señalización 5V verde empalme cable 170mm		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	347476		
	código 359806	referencia	130707
	casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 6mm		

elementos de señalización para tipo de casquillo RL

1

código	359818	**referencia**	01200330
descripción	lámpara de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		
accesorios para	359818		
	código 359820	referencia	00002350
	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm		
	código 359833	referencia	—
	casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm		
	código 359948	referencia	—
	casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm		

1

código	359817	**referencia**	01200340
descripción	lámpara de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		
accesorios para	359817		
	código 359819	referencia	00002360
	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm		

elementos de señalización para tipo de casquillo SA / SC / SD / SF / SR

1

código	359520	**referencia**	LAMPA002
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme cable 400mm material de cable silicona UE 1 pzs		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

código	359522	**referencia**	41826650050
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132001, 132002, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133106, 133119, 133203, 133204, 133205, 133206, 133209, 133210, 133211, 133212...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

código	359430	**referencia**	PT0118
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme cable 400mm		
accesorios para	359430		
	código 359260	referencia —	
	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo redondo UE 1 pzs		

1

código	359131	**referencia**	6A038506
descripción	elemento de señalización 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133106, 133119, 133203, 133204, 133205, 133206, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133216, 133217...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359132	**referencia**	EL00300
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

lámparas de señalización completas

ø 6mm

1

código	359005	**referencia**	216003 216025
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	359032	**referencia**	IND30002
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 212014, 212015, 212016, 215001, 215002, 215003, 215004, 215005, 215006		

1

código	359031	**referencia**	130157 IND30001
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		
Para modelos:	211005, 211006, 211010, 211014, 211015, 211016, 211018, 212015, 212016, SP3		

ø 8mm

1

código	359906	**referencia**	100128
descripción	lámpara de señalización ø 8mm 230V claro longitud del cable 600mm		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

ø10mm

con casquillo roscado

1

código	359379	**referencia**	CR0587500
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	121101, 121104, 121106, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102, 127103, 141005, 141007, 141013, 141014, 141015, 141016, 141021, 143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359872	**referencia**	01143569
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 4,8mm casquillo portalámpara roscado		

1

código	359380	**referencia**	CR0682520
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	141014, 141015, 141016, 146006, 146007		

1

código	357001	**referencia**	IGS716033
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo/rojo resis.a la temp. 120°C con cubierta protectora		

1

código	359986	**referencia**	IGS716023
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 250V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		

1

código	359401	**referencia**	CR-B101 CR-B104 KO-B101 KOB101 WFB101
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo		
Para modelos:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

1

código	359400	**referencia**	CR-B117 KO-B119 KOB119 PI-B118 PIB118 WFB113 WY21011 WY83210010R
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde		
Para modelos:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014, 531034, 531039, 531040, 742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	360481	**referencia**	101003
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 250V verde longitud del cable 300mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	531028, 531029, 531030, 531031		

con casquillo enchufable

1

código	359140	**referencia**	1037300910 401515200 401515250 671026 IB5846400 MC2854000
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 221006, 222002, 222003, 245003, 535001, 535002, 535004, 541001, 541002, 741001, 741002, 741003, 913114, 913115, 913116, 913117, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 955001, 955002, 955003, 955004		

1

código	359036	**referencia**	1037300810
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

1

código	359138	**referencia**	MF2192
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	421001, 422001, 433001, 433002		

1

código	359422	**referencia**	671002
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 12V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	741003		

1

código	359139	**referencia**	401515100 401515150
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 222002, 222003, 261001, 261002, 276001, 279001, 535001, 535002, 535004, HD3NK		

ø12mm

con casquillo roscado

1

código	359994	**referencia**	6A039207
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132001, 132002, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133106, 133119, 133203, 133204, 133205, 133206, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo enchufable

1

código	359043	**referencia**	X02.19.176.00 X02.19.181.00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	222004, 222005, 541003		

1

código	359041	**referencia**	X02.19.175.00 X02.19.182.00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	222004, 222005, 541003		

ø12,5mm

1

código	357009	**referencia**	02.19.150.00
descripción	lámpara de señalización ø 12.5mm 230V verde empalme conector Faston 4,8mm		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

ø13mm

con casquillo roscado

1

código	359146	**referencia**	826650030
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo		
Para modelos:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 135001, 135002, 135003, 135004, 137001, 137003, 137004, 137201		
accesorios para	359146		

código	510302	referencia	0P.P077.00.00

junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs

código	511505	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs

1

código	359145	**referencia**	826650020
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V verde T máx 120°C		
Para modelos:	131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 132003, 132004, 132005, 132006, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 135001, 135002, 135003, 135004, 136002, 136202, 137001, 137003, 137004, 137201		
accesorios para	359145		

código	510302	referencia	0P.P077.00.00

junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs

código	511505	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs

con casquillo enchufable

1

código	359143	**referencia**	122-2004 74420520
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	244012, 531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

código	357010	**referencia**	0AT93615 A0AT93615
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde reloj		
Para modelos:	221007		

ø16mm

con casquillo roscado

1

código	359834	**referencia**	PD414J
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	221005, 234001, 234002, 234005		
accesorios para	359834		

código	550559	referencia	—

tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19

1

código	359835	**referencia**	PD414K
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	221005, 234001, 234002, 234005		
accesorios para	359835		

código	550559	referencia	—

tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19

con casquillo enchufable

1

código	359789	**referencia**	R65270150
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	212002, 212003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	359788	**referencia**	R65270160
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	212002, 212003		

30x11mm

1

código	359160	**referencia**	1029727
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm rectangular resis.a la temp. 125°C		
Para modelos:	741001		

30x22mm

1

código	301138	**referencia**	401510000
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V rojo/verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	114001, 114002, 221001, 221002, 221003, 221004, 243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244010, 244021, 245001, 245002, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 262002, 262003, 272001, 272002		

1

código	359164	**referencia**	637082100
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde/blanco empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C		
Para modelos:	223002, 262001		

otros

1

código	357012	**referencia**	KVE007
descripción	juego de lámparas de señalización medida de montaje 20,6x16,4mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm ø 20,6x16,4mm casquillo conector Faston 6,3mm		

1

código	359851	**referencia**	KODK006
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 32,5x8,5mm blanco 230V		

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 6mm

1

código	358098	**referencia**	216029
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC amarillo empalme cable 200mm 2mA		
Para modelos:	813001		

1

código	359404	**referencia**	216028
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC verde empalme cable 200mm 2mA		
Para modelos:	813001		

otros

1

código	400538	**referencia**	WY21024 WY22625
descripción	lámpara de señalización LED rojo rosca de sujeción M8x0,75 ø 5mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

1

código	359610	**referencia**	IB5946010
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	359612	**referencia**	101010 74420260 PF7070E-15 PI-B102 PIB102
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531028, 531029, 531030, 531031, 531034, 531039, 531040, 531046		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

1

código	359728	**referencia**	EL06600
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	359599	**referencia**	R65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	359074	**referencia**	01201470
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	359946	**referencia**	VE1005A1
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	211003		

lámparas tubulares

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo R7s

1

código	357019	**referencia**	74751020
descripción	lámpara infrarroja casquillo R7s L 254mm 235V 500W IMPORT		
Para modelos:	651010		

1

código	360507[1]	**referencia**	2001000
descripción	lámpara infrarroja casquillo R7s L 255mm 240V 1300W ø 10mm recubierto de oro IMPORT		
Para modelos:	221011, 221012, 221014		

[1]con recubrimiento de oro

portalámparas para lámparas tubulares

R7s

1

código	359735	**referencia**	74741636
descripción	portalámparas casquillo R7s 250V ømm L 16mm An 25mm H 40mm empalme cable 230mm distancia de sujeciónmm		
Para modelos:	651027, 651028, 651039, 651040, 651041, 651042, 651043, 651044, 651045, 651058, 651060, 651061, 651062, 651063, 651070, 651071, 651082, 651083, 651084, 651085, 651092, 651093, 651094, 651095, 651096, 651130, 651131		

1

código	357234	**referencia**	74741632
descripción	portalámparas casquillo R7s ø 18mm H 27mm empalme cable 2000mm distancia de sujeciónmm rosca de sujeción M14x1 material de cable PTFE UE 1 pzs		
Para modelos:	651020, 651021, 651022, 651023, 651024		

lámparas infrarrojas vidrio endurecido

1

código	358097	**referencia**	71.40.06
descripción	lámpara infrarroja casquillo E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 claro vidrio duro		
Para modelos:	274003, 274004, 274005, 274006, 274007		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	359463	**referencia**	71.40.05 SL0681
descripción	lámpara infrarroja casquillo E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 rojo vidrio duro		
Para modelos:	274003, 274004, 274006, 274007, 279003, 279004		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G13

1

código	357008	**referencia**	877016000
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 1198mm 36W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	644011, 644012		

1

código	359386	**referencia**	877010700
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 1198mm 36W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	641003, 641005, 641007, 641011, 641015, 644010, 644011, 644012		

1

código	359390	**referencia**	877016600
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 1500mm 58W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	641006, 641008, 641012, 641016		

1

código	359383	**referencia**	877010200
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 438mm 15W 230V UE 1 pzs tono de luz 640		

1

código	359371	**referencia**	877010400
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 590mm 18W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	641001		

1

código	359372	**referencia**	877010500
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	644006		

1

código	357007	**referencia**	877016300
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W ø 27mm 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	644010		
accesorios para	357007		

código	380464	referencia	877003100

cebador 4-65W

accesorios para	357007		

código	401505	referencia	877000500

balasto elétrico 36W 230V UE 1 pzs

código	402065	referencia	877000400

balasto elétrico 30W 230V para lámparas fluorescentes UE 1 pzs

1

código	359738	**referencia**	877016700
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 970mm 23W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	641002, 641004, 641009, 641010, 641013, 641014, 641017		

accesorios

cebadores

1

código	380464	**referencia**	877003100
descripción	cebador 4-65W		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644010, 644011, 644012		

balastros

1

código	402063	**referencia**	877000100
descripción	balasto elétrico 15W 230V para lámparas fluorescentes UE 1 pzs		

1

código	401504	**referencia**	877000200
descripción	balasto elétrico 18W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	641001		

1

código	402064	**referencia**	877000300
descripción	balasto elétrico 25W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	641002, 641004, 641009, 641010, 641013, 641014, 641017		

1

código	402065	**referencia**	877000400
descripción	balasto elétrico 30W 230V para lámparas fluorescentes UE 1 pzs		
Para modelos:	644006, 644010		

1

código	401505	**referencia**	877000500
descripción	balasto elétrico 36W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	641003, 641005, 641007, 641011, 641015, 644011, 644012		

1

código	402066	**referencia**	877000800
descripción	balasto elétrico 58W 230V para lámparas fluorescentes UE 1 pzs		
Para modelos:	641006, 641008, 641012, 641016		

cubiertas

1

código	551020	**referencia**	877030500
descripción	tapa de protección para lámparas fluorescentes ø 30mm		
Para modelos:	644010, 644011, 644012		

tubos protectores

1

código	550614	**referencia**	127113400
descripción	tubo de protección para lámparas fluorescentes L 1195mm ømm		
Para modelos:	644010, 644011, 644012		

1

código	550613	**referencia**	870736300
descripción	tubo de protección para lámparas fluorescentes ø 28.7mm L 1180mm UE 1 pzs		
Para modelos:	641003, 641005, 641007, 641011, 641015, 644011, 644012		

1

código	550612	**referencia**	870736100
descripción	tubo de protección para lámparas fluorescentes ø 28.7mm L 875mm UE 1 pzs		
Para modelos:	644010		

lámparas para neveras

1

código	359595	**referencia**	1640403 BN1640403
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021		

lámparas para neveras específicas del fabricante

POLARIS

1

código	550070	**referencia**	165705
descripción	portalámparas casquillo E14		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

lámparas para microondas

bombillas incandescentes

1

código	359549	**referencia**	RLMPTA028WRE0 RLMPTA078WRE0
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 220-240V 25W ø 25mm L 60mm UE 1 pzs para microondas		
Para modelos:	213001, 213002, 213003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

1

código	359718	**referencia**	00002330 1037317000 IB5846000
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	211038, 541001, 541002		
repuestos para	359718		

código	359701	referencia	—

portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W

código	359740	referencia	—

bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT

1

código	359660	**referencia**	LAMPA010
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

código	359934	**referencia**	PF5050DE3-15A PI-B102B PIB102B
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	531034, 531039, 531040, 531043		

1

código	359259	**referencia**	00002720 00002730
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo G9 resis.a la temp. 300°C empalme cable 380mm vidrio duro		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		
repuestos para	359259		

código	357161	referencia	—

portalámparas casquillo G9 220-230V montaje ø 35.5mm empalme cable 380mm

repuestos para	359259		

código	358128	referencia	—

junta para lámpara de horno silicona int.ø 30mm ø ext. 38mm espesor 2mm

código	359942	referencia	PF9262DE-15C PI-B102A PIB102A

cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C

código	359946	referencia	VE1005A1

lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C

1

código	357158	**referencia**	LAM30003-A
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 40W casquillo G9 longitud del cable 100mm empalme conector Faston 6,3mm con junta		
Para modelos:	211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		
repuestos para	357158		

código	357160	referencia	VE1015A0

portalámparas casquillo G9 220-230V montaje ø 35.5mm empalme cable 100mm

código	358135	referencia	—

junta para lámpara de horno PTFE int.ø 44mm ø ext. 53mm espesor 3mm con junta tórica de silicona

código	359705	referencia	—

cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C

código	359946	referencia	VE1005A1

lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C

1

código	357176	**referencia**	LAM30006
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 40W casquillo G9 resis.a la temp. 300°C empalme cable 100mm vidrio duro		
Para modelos:	211028		

1

código	357160	**referencia**	VE1015A0
descripción	portalámparas casquillo G9 220-230V montaje ø 35.5mm empalme cable 100mm		
Para modelos:	211003		

1

código	359942	**referencia**	PF9262DE-15C PI-B102A PIB102A
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	531034, 531039, 531040, 531044		

1

código	359709	**referencia**	VE036
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	211003		

1

código	359661	**referencia**	AL20100 VETRO002
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32.1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017, 531020, 531021, 531022, 531023		
accesorios para	359661		

código	359700	referencia	AL26600
junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm			

1

código	359700	**referencia**	AL26600
descripción	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

diámetro de montaje 47,8mm

1

código	359499	**referencia**	74700070
descripción	portalámparas casquillo E14 montaje ø 47.8mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		
accesorios para	359499		

código	359725	referencia	—
cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

diámetro de montaje 65,5mm

1

código	359724	**referencia**	73700690
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

55x70mm



1

código	359659	**referencia**	6111400005 LAM30002
descripción	lámpara de horno completo 230V 25W casquillo E14 L 70mm An 55mm medida de montaje 55x70mm resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211027		

lámparas de horno específicas del fabricante

COOKMAX

1

código	359670	**referencia**	R71500150
descripción	cristal de lámpara L 105mm An 40mm espesor 4mm		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	359671	**referencia**	R70044200
descripción	junta		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	359453	**referencia**	LAM00001
descripción	lámpara de horno completo 230V 25W casquillo G9 L 70mm An 55mm UE 2 pzs		
Para modelos:	211007		
repuestos para	359453		
	código 357105	referencia	—
	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
accesorios para	359453		
	código 560062	referencia	252917 60000000
	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		

1

código	359672	**referencia**	R11401450
descripción	marco		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	359674	**referencia**	R65270450
descripción	portalámparas 24V casquillo G4 empalme cable 100mm ømm H 16mm con sujeción de 2 orificios distancia de sujeción 20mm longitud del soporte 26mm UE 1 pzs		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	359500	**referencia**	X02.30.102.00
descripción	portalámparas 250V casquillo E27 empalme cable 250mm ø 35mm H 38mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	541003		

1

código	359639	**referencia**	EL06900
descripción	portalámparas casquillo E14 con borne de sujeción		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	359848	**referencia**	02.30.045.00
descripción	portalámparas casquillo E27 doble para HATCO puente térmico GR		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

código	359847	**referencia**	02.30.044.00
descripción	portalámparas casquillo E27 para HATCO puente térmico GR		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

código	359673	**referencia**	R11401440
descripción	portalámparas casquillo G4 medida de montaje 37x103mm		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		
repuestos para	359673		
	código 359674	referencia	R65270450
	portalámparas 24V casquillo G4 empalme cable 100mm ømm H 16mm con sujeción de 2 orificios distancia de sujeción 20mm longitud del soporte 26mm UE 1 pzs		

1

código	359375	**referencia**	R65270510
descripción	portalámparas completo sin lámpara casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		
Para modelos:	212001, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	357098	**referencia**	101011
descripción	portalámparas L 150mm casquillo E14 H 45mm distancia de sujeción 124mm		
Para modelos:	531028, 531029, 531030, 531031		

lámparas

bombillas incandescentes

1

código	359610	**referencia**	IB5946010
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	359612	**referencia**	101010 74420260 PF7070E-15 PI-B102 PIB102
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531028, 531029, 531030, 531031, 531034, 531039, 531040, 531046		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

1

código	359728	**referencia**	EL06600
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	359599	**referencia**	R65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	359074	**referencia**	01201470
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	359946	**referencia**	VE1005A1
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	211003		

indicadores de calor residual

1

código	359326	**referencia**	853400070
descripción	indicador de calor residual cuádruple		
Para modelos:	131012, 132005, 132006, 132206		



1

código	359328	**referencia**	853400080
descripción	indicador de calor residual doble		
Para modelos:	131011, 132005, 132006, 132205		

1

código	357003	**referencia**	6A001404
descripción	indicador de calor residual simple 250V empalme conector Faston 6,3mm montaje ø 14mm resis.a la temp. 180°C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

temporizadores

temporizadores de programa

1

código	403577	referencia	R65095000
descripción	motorreductor CDC 4901F1 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x4,6mm eje L 24mm		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	400115	referencia	R65095000 (old version)
descripción	motorreductor FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x4,6mm eje L 24mm tipo M51BJ0R0000		

1

código	360005	referencia	238052
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante WE006 tipo de motor 82354021L		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	360349	referencia	238053
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		
repuestos para	360349		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

1

código	360743	referencia	PRG30002 PRG30005
descripción	temporizador CDC 11902F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V 50/60Hz N° fabricante 11902F1A-GE000.0070 tipo de motor M48R 230V		
Para modelos:	211006, 211014, 211016, 211020, 211024, 211026, 212014, 212015, 212016		

1

código	360329	referencia	01201040
descripción	temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V N° fabricante PWE5J02H620 tipo de motor M51B10R0000		
Para modelos:	211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		
repuestos para	360329		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360525	**referencia**	23247
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BCR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
repuestos para	360525		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360524	**referencia**	23222
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360566	**referencia**	23259
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 115V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BEI000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	360550	**referencia**	23248
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BER000.0000		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
repuestos para	360550		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360565	**referencia**	23780
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BFE000.0030 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	360752	**referencia**	R65090190
descripción	temporizador CDC 4902F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	212002, 212003, 212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	360133	**referencia**	238066
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 360133 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		
repuestos para	360133		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

1

código	360413	**referencia**	VN032
descripción	temporizador FIBER P19 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	211003		

1

código	360165	**referencia**	23247 (old version)
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P205J04J414 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360165		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos

1

código	350135	**referencia**	R65090090
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/2NO a 250 V 16A posición permanente presente margen de tiempo 0-120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 21mm distancia de sujeción 28mm empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada 250V tensión AC 50Hz		
Para modelos:	212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

temporizadores mecánicos

1

código	350134[1]	**referencia**	KTM001
descripción	kit de temporizadores M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm temperatura ambiente máx. 125°C con pomo		

[1]con pomo y escala circular

1

código	350181	**referencia**	401550010
descripción	reloj temporizador C20 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	535001, 535002, 535004		

1

código	360447	**referencia**	SA1087
descripción	reloj temporizador T203 1 polos tiempo de funcionamiento 5min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16(3)A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 16mm distancia de sujeción 30mm empalme atrás temperatura ambiente máx. 55°C		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	350128[1]	**referencia**	RG04342
descripción	temporizador C20 2 polos tiempo de funcionamiento 5min 2NO a 250 V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	451001		

[1]con pomo

1

código	350202[1]	**referencia**	SA1115
descripción	temporizador G 2 polos tiempo de funcionamiento 30min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 17mm distancia de sujeción 28mm empalme conector Faston 6,3mm TEMPOMATIC		
Para modelos:	512018		

[1]con pomo y escala circular

1

código	350130	**referencia**	6111300001 PRG30001
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm sujeción 4 orificios parte plana arriba		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211007, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 212014		

1

código	350182	**referencia**	0AT93623 A0AT93623
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 15mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	221007		

1

código	350124	**referencia**	8301080
descripción	temporizador M12 1 polos tiempo de funcionamiento 30min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 10A posición permanente no eje ø 6mm eje 6mm eje L 15mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		
accesorios para	350124		
	código 110372	referencia —	
	escala circular graduación 30min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

1

código	350159	**referencia**	21004130
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C con zumbador		
repuestos para	350159		
	código 350186	referencia TM023	
	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
	código 401062	referencia —	
	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

1

código	350184	**referencia**	KTM003
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	350186	referencia	TM023
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	211002, 211003		
accesorios para	350186		

código	112627	referencia	—

pomo tiempo 120min ø 58mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo

1

código	350195	referencia	3000000
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	221011, 221012		

1

código	350185[1]	referencia	KTM005
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		

[1]con pomo

1

código	350187	referencia	TM1005A0
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	211001		

1

código	350161[1]	referencia	SA1092
descripción	temporizador M2 3 polos tiempo de funcionamiento 5min accionamiento mecánico 3NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22.5mm distancia de sujeción 28mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	451003, 451004		

[1]con pomo y escala circular

1

código	360409	referencia	401550000
descripción	temporizador MT49 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje 6x4,6mm eje L 17mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	222002, 222003		

relojes temporizadores

1

código	350180	referencia	401550025
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 120min ø 56mm eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	111003		

1

código	350036	referencia	1031006400
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma

1

código	350114	**referencia**	6A021955
descripción	zumbador 110-240VAC ø 22.5mm H 68mm versión empotrada fijación ø 22.5 80dB		

zumbadores



1

código	350086	**referencia**	R65301440
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

1

código	380239	**referencia**	6A047031 BN6A047031
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	134003, 134203, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021, 144010		

1

código	380837	**referencia**	8301090
descripción	contactor de potencia AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	381095	**referencia**	KVE019 VE1095A0
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A400T6		
Para modelos:	211003		

1

código	380245	**referencia**	6A047034 BN6A047034
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Para modelos:	144008		

1

código	380262	**referencia**	BN6A047036
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	144009, 144012		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380261	**referencia**	853310065
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Para modelos:	136002, 136202		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

1

código	380212	**referencia**	120461
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

LOVATO

contactores de potencia

1

código	381102	**referencia**	0221005
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A24		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	380855	**referencia**	41826630300
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO		
Para modelos:	124001, 124002		
accesorios para	380855		

código	380055	referencia	—
elemento RC tensión AC/DC apto para BF09-32 nominal 240V			

código	380118	referencia	—
contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BF empalme atornillado tipo G480/11			

1

código	380083	**referencia**	120444 120481
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF0901A230		
Para modelos:	SP3		

1

código	380714	**referencia**	EN17000
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF0910A230		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	380525	referencia	0221108
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF09T4A230		

1

código	381103	referencia	0221106
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF09T4A024		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		



1

código	380722	referencia	0221013
descripción	contactor de potencia AC1 56A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF3200A230		



1

código	381104	referencia	0221112
descripción	contactor de potencia AC1 56A 24VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF3200A024		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

limitadores de corriente

1

código	381099	referencia	0221133
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 13-18A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	381100	referencia	0221134
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 17-23A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		

1

código	380753	referencia	0221123
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 2,5-4A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		

1

código	381112	referencia	120869
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 2-3,3A tipo RF38 0330		
Para modelos:	SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	381101	**referencia**	0221136
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 24-32A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		

1

código	380754	**referencia**	0221124
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 4-6,5A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	381097	**referencia**	0221129
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 6,3-10A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	381098	**referencia**	0221130
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 9-14A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

MOELLER/EATON

contactores de potencia

1

código	380172	**referencia**	877121000
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILEM 01		
Para modelos:	644006, 644007, 644008, 644009, 644010, 644011, 644012		

1

código	380550	**referencia**	R65140550 R65140700
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM9 01		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		
accesorios para	380550		

código	380555	referencia	—
contacto auxiliar contactos 2NO/2NC AC15 16A para contactores DILEM empalme atornillado tipo DILA-XHI22			

código	380556	referencia	—
contacto auxiliar contactos 4NO AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI40			

código	380557	referencia	—
contacto auxiliar contactos 4NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI04			

código	380558	referencia	—
contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI31			

código	380559	referencia	—
contacto auxiliar contactos 1NO/3NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI13			

código	380568	referencia	—
elemento RC apto para DILM 9-12 nominal 110-240V			

1

código	381005	**referencia**	R65140710
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM 17-01		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

limitadores de corriente

1

código	381006	**referencia**	R65160420 R65160760
descripción	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 1-1,6A tipo ZB12		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

contactos auxiliares

1

código	380565	**referencia**	R65140740
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores DIL 17-32 empalme atornillado tipo DILM 32-CHI11-S		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	381007	**referencia**	R65140730
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores empalme atornillado tipo DILA-XHI11		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

SIEMENS

contactores de potencia

1

código	380526	**referencia**	01201680
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3TG10-10-0A2L2		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	380652	**referencia**	R65140380
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		
Para modelos:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018		

1

código	380389	**referencia**	229037 74550230 MACM187300
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		
Para modelos:	123118, 123119, 124101, 124102, 126101, 126103, 146006, 146007, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 813001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380390	**referencia**	74550500
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Para modelos:	531007, 531008		

1

código	380646	**referencia**	R65140400
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-25-1AL20		
Para modelos:	212019, 212020		

contactos auxiliares

1

código	380647	**referencia**	R65140430
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		
Para modelos:	212018, 212020		

limitadores de corriente

1

código	380656	**referencia**	R65160110
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 0,63-1A		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia

1

código	380962	**referencia**	00-695521-062
descripción	contactor AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo LC1K09004U7		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	380479	**referencia**	401531090
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09P7		

1

código	380976	**referencia**	401531000
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado		
Para modelos:	114001, 114002, 244003, 244004, 244007, 244008		

1

código	380979	**referencia**	401531050
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D25P7		
Para modelos:	244009, 244021		

otros

accesorios

1

código	381096	**referencia**	KVM1075A VM1075A0 VM1075A1
descripción	clip para contactor		
Para modelos:	211003		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

lateral

1

código	380336	**referencia**	R65170100
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante 62.82.8.230.0308		
Para modelos:	212001, 212005, 212007, 212009		
accesorios para	380336		

código	380703	referencia	—

adaptador para sujeción de brida apto para Finder serie de relés 62.

código	380811	referencia	—

adaptador para lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62.

código	380954	referencia	—

adaptador dist. del agujero 54mm lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62. L 41mm An 39mm H 49mm

accesorios para	380336		
código	381003	referencia	—

adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.

código	381039	referencia	—

adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.

con lengüeta de sujeción

1

código	380312	**referencia**	229023 229024
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 915234, 915235, 915236, 915237		

1

código	380139	**referencia**	0648301900 826630250 929115 WY28286002
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	135001, 135002, 135003, 135004, 744001, 744002, 813001, 913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 913019, 913020, 913021, 913022, 913023, 913024, 914003, 914004, 914005, 914006, 914009, 914010, 914011, 914012, 914021, 914022, 914023, 914024		

1

código	380702	**referencia**	229039 229040
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380900	**referencia**	01200020
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante 65.31.8.230.0000 2 polos		
Para modelos:	212034, 212036, 212038, 212040		

1

código	380185	**referencia**	229029 880302100
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		
Para modelos:	644006, 813001		

1

código	380368	**referencia**	WY18460001
descripción	relé de potencia ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		

con contactos enchufables

conectores redondos, 8 contactos

1

código	380951	**referencia**	CR0683840
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos N° fabricante 60.12.4.101.0040 90.26/ ZVE8 250V		
Para modelos:	146002, 146007		

contacto enchufable 2,0mm

1

código	380048	**referencia**	8301370
descripción	relé de potencia 24VDC 5A 2CO conexión enchufable con soporte 250V 2 polos		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		



1

código	380377	**referencia**	6A047070
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accesorios para	380377		

código	380341	referencia	—

zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4

código	380378	referencia	—

zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72

código	380384	referencia	6A047074

zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para

código	380399	referencia	—

zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3

1

código	380494	**referencia**	WY18460003
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 7A 4CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V empalme 2mm		
accesorios para	380494		

código	380341	referencia	—

zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4

código	380399	referencia	—

zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	380333	**referencia**	R65170050
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Para modelos:	212002, 212003		
accesorios para	380333		

	código	380340	referencia —
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5		

	código	380505	referencia —
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3		

	código	381181	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		

portarelés

1

código	380384	**referencia**	6A047074
descripción	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
accesorios para	380384		

	código	380804	referencia —
	estribo de retención		



1

código	380802	**referencia**	WY18454101
descripción	zócalo de relé 4 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.74		
accesorios para	380802		

	código	380804	referencia —
	estribo de retención		

1

código	380638	**referencia**	MA2609500
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		
Para modelos:	146002, 146007		

relés de nivel

GIEMME

1

código	400537	**referencia**	WY18080001
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 8A empalme F6,3 tipo RL1E/2C/F		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	400786	**referencia**	WY18045
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 5A empalme F6,3 tipo MFC 2S		
Para modelos:	742005		

otros

1

código	402067	**referencia**	877121500
descripción	relé de nivel 230V tensión AC tipo RNP20-023		
Para modelos:	644007, 644010, 644011, 644012		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

relés de temporización

relés de temporización

1

código	381421	**referencia**	R65090450
descripción	relé de temporización CROUZET EMAR7 88 829 117 margen de tiempo 0,1s-20h 240VAC 5A NO empalme borne d empalme		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	380489	**referencia**	R65090480
descripción	relé de temporización CROUZET MUR1-88826105 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	212001		

magnetrones

1

código	402121	**referencia**	RV-MZA299WRE0
descripción	Magnetron tipo 2M240H(L2)		
Para modelos:	213001		

1

código	402119	**referencia**	RV-MZA335WRZZ
descripción	Magnetron tipo 2M281H(L)		
Para modelos:	213002		



1

código	402120	**referencia**	RV-MZA322WREZ
descripción	Magnetron tipo 2M282H(L)		
Para modelos:	213003		

transformadores

transformadores abiertos

con conexión de cables

1

código	403094	**referencia**	8301350 8301350 old
descripción	transformador primaria 230/400VAC secundaria 24VDC 18VA secundaria 0.75A L 57mm An 26mm empalme cable 50/60Hz con rectificador		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	400058	**referencia**	098792
descripción	transformador primaria 230V secundaria 15V 15VA empalme cable 250mm 50/60Hz		
Para modelos:	743001		

1

código	402131	**referencia**	RTRNPA005WRZZ
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 60VA secundariaA H 50mm L 45mm An 74mm empalme cable 50/60Hz tipo RTRNPA-005WRZZ		
Para modelos:	213002, 213003		

1

código	403323	**referencia**	8301360 con schedina 8301360 old
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 24VDC 12VA secundaria 0.5A empalme cable 50/60Hz con rectificador		

con borne de empalme

1

código	402080	**referencia**	0223026
descripción	transformador primaria 220/380VAC secundaria 0-20VAC 600VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		

1

código	402081	**referencia**	0223032
descripción	transformador primaria 220/380VAC secundaria 0-21,4VAC 900VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	442006		



1

código	402086	**referencia**	0223011
descripción	transformador primaria 230/400VAC secundaria 0-9/0-24VAC 64.5VA empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	402084	**referencia**	0223049
descripción	transformador primaria 380/400VAC secundaria 0-24VAC 1150VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		

1

código	402082	**referencia**	0223035
descripción	transformador primaria 380/400VAC secundaria 0-33,1VAC 1150VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	402083	**referencia**	0223042
descripción	transformador primaria 380/400VAC secundaria 0-46VAC 1150VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		

transformadores encapsulados

conexiónes múltiples

1

código	402085	**referencia**	0223004
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 24VAC 30VA secundaria 1.25A empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz tipo 65.16.230.323.224.05		
Para modelos:	442010		

PMA

1

código	400126	**referencia**	R65180420
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

para luminotecnia

1

código	403698	**referencia**	00012590
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 105VA secundariaA L 128mm An 38mm H 28mm 50/60Hz		
Para modelos:	212038, 212039, 212040, 212041		

transformadores de alta tensión

1

código	402130	**referencia**	RTRN-A717WRZZ
descripción	transformador de alta tensión primaria 230/240V 50Hz tipo RTRN-A717WRZZ para microondas		
Para modelos:	213001		

1

código	402129	**referencia**	RTRN-A741WRZZ
descripción	transformador de alta tensión primaria 235V 50Hz tipo RTRN-A741WRZZ para microondas		
Para modelos:	213002		

1

código	402128	**referencia**	RTRN-A742WRZZ
descripción	transformador de alta tensión primaria 235V 50Hz tipo RTRN-A742WRZZ para microondas		
Para modelos:	213002		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1

código	378301	**referencia**	74700742
descripción	controlador electrónico CAREL medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 65mm aliment. 250V tensión AC NTC salidas de relé 12A/10A con regleta a tornillos protección IP65 -50 a +90°C display 2½ dígitos + signo resolución 1°C TempAmbIN 1 TempIN3 1 tipo PJAOS0A01K dimensiones frontales 81x36mm		
Para modelos:	651010, 651011, 651012, 652004		

1

código	378329	**referencia**	74700881
descripción	controlador electrónico CAREL PYAO1C0522 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-12A(2) NTC presente protección IP65 -50 a +90°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	651015, 651016, 651017, 651018, 651019, 651025, 651026, 651032, 651033, 651034, 651035, 651036, 651037, 651038, 651046, 651047, 651048, 651049, 651050, 651072, 651073, 651074, 651075, 651076, 651077, 651078, 651079, 651080, 651081, 651089, 651090, 651091, 651097, 651098, 651099, 651100, 651101, 651102, 651103, 651104, 651105, 651106, 651107, 651108, 651109, 651110, 651111, 651112, 651113, 651114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	378370	**referencia**	74700883
descripción	controlador electrónico CAREL PYAO1R0523 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 74mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-10A(10) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI presente protección IP54 -50 a +90°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	651118		

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1

código	402143	**referencia**	R35-0375
descripción	controlador electrónico DIXELL R35-0375 medida de montaje 71x29mm		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

1

código	378256	**referencia**	AK15038-014 R00084 S900.02
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C0 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC protección IP54 función de des-congelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	554013, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611015, 621018		
repuestos para	378256		
	código 379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
accesorios para	378256		
	código 378194	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código 379160	referencia	0646305800 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código 379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

1

código	378273	**referencia**	GN650BT.16
descripción	controlador electrónico DIXELL XR06CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC -40 a +110°C display 2½ dígitos DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 20A		
Para modelos:	611013, 611014, 613016, 613017, 621019		

1

código	378363	**referencia**	R35-XR06CX
descripción	controlador electrónico DIXELL XR06CX-5R0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protección IP54 -40 a +110°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	628004		
accesorios para	378363		
	código 381249	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		

1

código	378000	**referencia**	A08EB22
descripción	controlador electrónico DIXELL XR20CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 NO-20A(8) NTC/PTC NTC/PTC/DI protección IP54 -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378000		
	código 378194	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 378551	referencia	—
	adaptador para reductor medida de montaje 71x29mm		
	código 379052	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para	378000		
	código 379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código 379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379142	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379160	referencia	0646305800 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código 379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379781	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		
	código 402818	referencia	—
	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL		
	código 699260	referencia	—
	cable de enlace L 2m empalme conector codificado		

1

código	402144	**referencia**	R35-XR60C R35-XR60CX
descripción	controlador electrónico DIXELL XR60CX -5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		
accesorios para	402144		
	código 378194	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 378551	referencia	—
	adaptador para reductor medida de montaje 71x29mm		
	código 379052	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código 379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379160	referencia	0646305800 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código 379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

accesorios para	402144		
	código 402818	referencia	—
	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL		

1

código	378228	**referencia**	16815108
descripción	controlador electrónico DIXELL XW20L-5N0C1 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	621007, 622005		
accesorios para	378228		
	código 378194	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379052	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código 379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379160	referencia	0646305800 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código 379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379162	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		
	código 379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	378228			
	código	379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	402818	referencia	—
	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL			

1

código	402011	**referencia**	16815100 16815107
descripción	controlador electrónico DIXELL XW60L-5N0C1 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 50mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	201780, 614015, 614016, 614017, 614018, 621007, 622005		
accesorios para	402011		
	código	378194	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379160	referencia	0646305800 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379162	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos			
	código	379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			

versión empotrada 2 piezas

1

código	402068	**referencia**	880312100
descripción	placa de potencia DIXELL XM470K-500C1 medida de montaje 132x152mm profundidad de montaje 40mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-8A(3) NO-20A(8) NO-8A(3) NO-16A(3) NO-8A(3) NTC NTC NTC -40 a +110°C display		
Para modelos:	644008, 644009		
accesorios para	402068		
	código	378278	referencia	—
	unidad de teclado DIXELL T640 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 23mm aliment.V tensión salidas de relé°C display 3½ dígitos			

EKTRON

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1

código	378034	**referencia**	SL0531
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo REK31ED-0021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profundidad de montaje 71mm func. descon. presente -50 a +95°C display 3 dígitos		
Para modelos:	272008, 611023, 625017, 625018, 633001, 633002, 634001, 634002, 634003		
accesorios para	378034		
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1

código	379570	**referencia**	16811201
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 relé -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIN presente relé compresor 8A		
Para modelos:	551010, 551011, 554016, 554017, 554018, 554019, 611016		
accesorios para	379570		
	código 379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

1

código	379025	**referencia**	16814001
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961LX medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 dimensiones frontales 76,2x35mm protección IP65 -55 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	551010, 551011, 611016		

1

código	378022	**referencia**	R35-0156
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC dimensiones frontales 33x75mm protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos		

1

código	378294	**referencia**	1681405
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IWC720 medida de montaje 150x30mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 2 relés -50 a +110°C display 3½ dígitos TempAmbIN presente DigiIN1 presente DEF Relay 8A relé compresor 24A		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada

1

código	378293	**referencia**	0646305702 MC2869305
descripción	controlador electrónico EVCO medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 -99 a +150°C display 4 dígitos 16A preajuste +50 a +70°C tipo EVK401N7VHXXX01		
Para modelos:	913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 913019, 913020, 913021, 913022, 913023, 913024, 913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914003, 914004, 914005, 914006, 914009, 914010, 914011, 914012, 914021, 914022, 914023, 914024, 914103...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	378293		
	código 378261	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	378293			
	código	379160	referencia	0646305800 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379342	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67			
	código	379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379784	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm			
	código	379860	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			

1

código	379590	**referencia**	5310060
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC TC/J protección IP65 0-500°C tipo FK400A dimensiones frontales 33x75mm		
accesorios para	379590		
	código 379051 referencia —		
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379820	**referencia**	BN1681114
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVC20S35N7ALX30 medida de montaje 165x45mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI para frigorífico dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 56mm protección IP00 presente presente presente -40° a 105°C display 4 dígitos		
Para modelos:	621020, 621021, 622020, 622021		

otros

controladores de punto de refrigeración

1

código	378411	**referencia**	996380
descripción	placa de potencia EVCO tipo EVC80P16P7FRL01 medida de montaje 170x120mm		
Para modelos:	671004, 671005, 671007, 671008		

reguladores de revoluciones

1

código	401679	**referencia**	5423300
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50Hz 1PhV salida 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W máx. 18.4A corriente de consumo 8.1A L exterior 145mm anchura medida exterior 115mm P 125mm versión montaje mural		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1

código	379160	**referencia**	0646305800 167212 BN167212
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	201780, 551010, 551011, 551012, 551013, 554016, 554017, 554018, 554019, 611017, 621007, 622005, 622020, 622021, 913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 914003, 914004, 914005, 914006, 914015, 914016, 914017, 914018		

código	379161	**referencia**	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	201780, 272008, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611015, 611023, 621004, 621005, 621007, 621020, 621021, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622004, 622005, 622020, 622021, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	379130[1]	**referencia**	R65325000
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

[1]de tres hilos

código	381363	**referencia**	R65320220
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		
Para modelos:	212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

sensores específicos del fabricante

sensores

código	379753	**referencia**	6942216 6942236 9590088
descripción	sensor NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M15x1,75 bulbo ø8x29mm longitud de cable 3.1m		
Para modelos:	621014, 622009, 622014, 622018		

código	401344	**referencia**	95.16.23
descripción	sensor de temperatura 2x NTC 10K cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø3mm longitud de cable 0,6/0,8m		
Para modelos:	745002		

código	401478	**referencia**	99.16.23
descripción	sensor de temperatura 3x NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø3mm longitud de cable 0.86m		
Para modelos:	745002		

código	402905	**referencia**	00-775612-001
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø5x-35mm longitud de cable 0.2m		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		
accesorios para	402905		

	código	692218	referencia 00-775489-001
	clip para bulbo para sensor de temperatura L 35mm An 24mm H 5mm		

código	400910	**referencia**	231014
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø4,5x30mm longitud de cable 0.35m		
Para modelos:	813001		

código	401626	**referencia**	95.60.00
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø22x-50mm longitud de cable 0.1m		
Para modelos:	745002		

código	401627	**referencia**	99.60.00
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø22x-50mm longitud de cable 0.24m		
Para modelos:	745002		

código	379002	**referencia**	92.16.23
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x-20mm longitud de cable 0.3m		
Para modelos:	745001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	402078	**referencia**	094872
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable sonda -40 a +110°C cable°C empalme conector Faston 6,3mm rosca 1/4" bulbo ø10x25mm longitud de cable m		
Para modelos:	743001		
repuestos para	402078		
	código	528110	referencia 095624
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

1

código	378003	**referencia**	100127
descripción	sensor de temperatura NTC cable PVC sonda -40 a +125°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca longitud de cable 0.24m		
Para modelos:	246009, 246012		

1

código	379521	**referencia**	FH-HZA070WRE0
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable fibra de vidrio sonda -100 a 450°C cable -50 a +350°C empalme conector codificado rosca bulbo ø3,5x10mm longitud de cable 0.2m		
Para modelos:	213002, 213003		

1

código	378552	**referencia**	00002660
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -100 a 450°C cable°C empalme conector codificado rosca M10 bulbo ø4x100mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	211042, 211043, 211044, 212035, 212037, 212039, 212041		

1

código	378001	**referencia**	100114
descripción	sensor de temperatura Pt1000 sonda -70 a +500°C longitud de cable 0.5m		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	378002	**referencia**	100126
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable sonda -50 a +150°C cable°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x2mm longitud de cable m		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	402105	**referencia**	1011296
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable sonda -50 a +150°C cable°C empalme conector Faston 2,8mm rosca bulbo ø10x30mm longitud de cable m		
Para modelos:	741003		

sondas al corazón

1

código	379134	**referencia**	R65320900
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1m asidero ø 15mm longitud de asidero 83mm		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	378679	**referencia**	965295
descripción	sensor al corazón Pt1000 bulbo ø4x100mm longitud de cable 5m asidero ø 16mm longitud de asidero 110mm		
Para modelos:	671004, 671005, 671007, 671008		

1

código	379773[1]	**referencia**	R65321120
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013		

[1]sensor multipunto

accesorios

sujeciones

1

código	692218	**referencia**	00-775489-001
descripción	clip para bulbo para sensor de temperatura L 35mm An 24mm H 5mm		
Para modelos:	813002, 813003		

conectores/casquillos

1

código	378016	**referencia**	LAR65320920
descripción	conector hembra 4 polos		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	378017	**referencia**	LAR65321020
descripción	tapa para conector hambra		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

otros

1

código	379856	**referencia**	R86020420
descripción	bolso para sensor de temperatura al corazón		
Para modelos:	212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

electrónicas

accesorios electrónicos

1

código	401044	**referencia**	GMADIA067WRF0
descripción	arandela H 36mm An 82mm plástico		
Para modelos:	213002, 213003		

1

código	697352	**referencia**	5320750
descripción	pieza distanciadora para placa electrónica H 6mm rosca M4		

EPROMs

1

código	401559	**referencia**	81021
descripción	EPROM CODE 81000-1		
Para modelos:	813001		

rectificadores



1

código	401501	**referencia**	100116
descripción	rectificador		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	401888	**referencia**	FW-QZA117WRK0
descripción	rectificador para microondas		
Para modelos:	213002, 213003		

placas electrónicas

1

código	400787	**referencia**	WY26020
descripción	display máquina de café espresso Pegaso		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	402090	**referencia**	251653
descripción	display máquina de café KORO		
Para modelos:	743001		



1

código	403844	**referencia**	SCH30003 SCH30004
descripción	kit de placa electrónica horno a vapor combinado L 340mm An 80mm para PIRON con cable de cinta plana display digital		
Para modelos:	212024, 212025		



1

código	403725	**referencia**	01900090
descripción	placa base horno a vapor combinado L 262mm An 108mm		
Para modelos:	212037, 212039, 212041		

1

código	403209	**referencia**	R65302280
descripción	placa base horno a vapor combinado REV051/077/1015 L 250mm An 105mm LAINOX		
Para modelos:	212005, 212007, 212009, 212018, 212020		



1

código	403824	**referencia**	R65302250
descripción	placa base para horno a vapor combinado L 250mm An 103mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	401496	**referencia**	500232
descripción	placa de control		
Para modelos:	246009, 246012		

1

código	401499	**referencia**	100119
descripción	placa de control		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	402298	**referencia**	100118
descripción	placa de control		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		



1

código	403208	**referencia**	8301960
descripción	placa de control amasadoras TF17/22/30 TR17/22/30 L 124mm An 102mm aliment. 230/400V		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	403204	**referencia**	00-897545-005
descripción	placa de control lavavajillas C502/C602 L 148mm An 126mm sin EPROM		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813004		
accesorios para	403204		

código	403030	referencia	—
EPROM tipo REV. L2.3/6101 CODE 897547-6			

código	403031	referencia	—
EPROM			

1

código	402107	**referencia**	11231
descripción	placa de control máquina de café 16889		
Para modelos:	741003		
accesorios para	402107		

código	112948	referencia	11543
pomo interruptor marca cero ø 30mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho gris			

1

código	402108	**referencia**	15710
descripción	placa de control máquina de café 16889		
Para modelos:	741003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	402109	referencia	1011319
descripción	placa de control máquina de café 16889		
Para modelos:	741003		

1

código	402088	referencia	0V2143
descripción	placa de control máquina de café KORO		
Para modelos:	743001		

1

código	401500	referencia	100129
descripción	placa de display		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	403726	referencia	01202500
descripción	placa de display horno de pizza EKF L 364mm An 54mm		
Para modelos:	211042, 211043, 211044, 212035		



1

código	401024	referencia	DPWBFC157WRKZ
descripción	placa de display microondas R15 tipo DPWBFC157WRKZ		
Para modelos:	213001		



1

código	401014	referencia	DPWBFC482WRKZ DPWBFC482WRKZ1
descripción	placa de display microondas R23		
Para modelos:	213002		

1

código	401043	referencia	DPWBFC484WRKZ
descripción	placa de display microondas R23		
Para modelos:	213002		

1

código	401045	referencia	DPWBFC366WRKZ DPWBFC366WRKZ1
descripción	placa de display microondas R25		
Para modelos:	213003		

1

código	402813	referencia	HR600.07 RC0419
descripción	placa de display para frigorífico L 150mm An 37mm apto para ER400/600 con potenciómetro con termostato tipo LTC-20HT		
Para modelos:	621023, 621024, 621025, 621026, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 622022, 622023, 622026, 622027		

1

código	402812	**referencia**	RC0429
descripción	placa de display refrigerador EF400/600 L 150mm An 38mm con potenciómetro con termostato tipo LTC-24HT		
Para modelos:	622024, 622028		

1

código	401497	**referencia**	100620
descripción	placa de potencia		
Para modelos:	246009, 246012		

1

código	401498	**referencia**	100120
descripción	placa de potencia		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246010, 246011, 246013, 246014		



1

código	400899	**referencia**	215023
descripción	placa de potencia lavavajillas LP10/20/30 sin EPROM		
Para modelos:	813001		
accesorios para	400899		

código	400761	referencia	—
conector enchufable 5 polos			

código	400900	referencia	—
EPROM CODE 225029-3			

código	401558	referencia	—
EPROM CODE 81000-1			

código	403241	referencia	—
EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3			

accesorios para	400899		

código	550048	referencia	—
casquillo redondo			



1

código	402826	**referencia**	SL2921
descripción	placa de potencia para peladora de patatas L 150mm An 100mm		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	401613	**referencia**	RG04232
descripción	placa de potencia PP4-PP8-PP15 Expo 230/400V tipo TASF99		
Para modelos:	451001		

1

código	401332	**referencia**	R65300540
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	401957	**referencia**	R65302180
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	212002, 212003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401687	**referencia**	95.23.00
descripción	placa de teclado batidor de leche F5/F10		
Para modelos:	745002		

1

código	401686	**referencia**	94.24.00
descripción	placa de teclado batidor de leche Foamino		
Para modelos:	745001		

1

código	401661	**referencia**	R65301800 R65301810 R65301820
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado MVE04 Kit		
Para modelos:	212001		

1

código	401958	**referencia**	R65302150
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado sin generador de vapor para LAINOX 2 sensores tipo K		
Para modelos:	212002, 212003		
repuestos para	401958		
	código 379130	referencia	R65325000
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		
	código 381363	referencia	R65320220
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		

accesorios para	401958		
	código 381363	referencia	R65320220
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm		



1

código	403206	**referencia**	SCH30008
descripción	placa de teclado horno de convección 500/800 L 200mm aliment. 12V con Display H 40mm pos. de montaje horizontal tazas 7		
Para modelos:	211020, 211026		

1

código	403032	**referencia**	00-897560-001 00-897560-002
descripción	placa de teclado lavavajillas C402(S)-/C502(S)-/C602(S)-xx L 185mm An 35mm apto para COOKMAX con Display tazas 4		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		



1

código	403829	**referencia**	R65302100
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 437mm An 103mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		



1

código	403823	**referencia**	R65302240
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 443mm An 83mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	402089	referencia	251865
descripción	placa de teclado para máquina de café		
Para modelos:	743001		
accesorios para	402089		
	código 402110	referencia	251785
	juego de teclas 8 piezas transparente		
	código 527289	referencia	251787
	tecla gris		



1

código	402069	referencia	6113321
descripción	placa de teclado refrigerador GKV5710		
Para modelos:	621014, 622009		

1

código	401333	referencia	R65300490
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	402077	referencia	PE1510B0
descripción	placa electrónica		

1

código	401495	referencia	500736
descripción	placa electrónica 2.5kW		
Para modelos:	246009, 246012		

1

código	697124	referencia	MF2141
descripción	placa electrónica 230/400V		
Para modelos:	422001, 433001, 433002		

1

código	401733	referencia	KOKD020
descripción	placa electrónica 230V		

1

código	401734	referencia	IB5940700
descripción	placa electrónica 230V		

1

código	401685	referencia	95.26.10
descripción	placa electrónica batidor de leche		
Para modelos:	745002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401688	**referencia**	99.26.10
descripción	placa electrónica batidor de leche F5/F10		
Para modelos:	745002		

1

código	401689	**referencia**	90.38.00
descripción	placa electrónica batidor de leche F5/F10		
Para modelos:	745002		

1

código	403033	**referencia**	00-897545-003
descripción	placa electrónica control L 147mm An 125mm sin EPROM 230V		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003		
accesorios para	403033		

código	403030	referencia	—

EPROM tipo REV. L2.3/6101 CODE 897547-6

código	403031	referencia	—

EPROM

código	403702	referencia	—

EPROM Rev. 1.6 (04.06.2013)

1

código	400955	**referencia**	19411008
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre 230/400V		
Para modelos:	470001, 471001, 481001		
accesorios para	400955		

código	401357	referencia	MF2138

pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40

código	401709	referencia	—

cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm

1

código	400954	**referencia**	19411007
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre/cúter 50/60Hz 230V		
Para modelos:	470001, 471001, 481001		

1

código	401727	**referencia**	19413007
descripción	placa electrónica cúter C4-C6 230V		
Para modelos:	471001		

1

código	401494	**referencia**	500235
descripción	placa electrónica elemento de reducción 3kW		
Para modelos:	246009, 246012		



1

código	402092	**referencia**	0230036
descripción	placa electrónica envasadora al vacío JUMBO		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442007		

1

código	402093	**referencia**	0230040
descripción	placa electrónica envasadora al vacío B35 / B-M 42/42XL H_HD4		
Para modelos:	442006, 442008		
repuestos para	402093		
	código 358596	referencia —	
	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	403515	**referencia**	IB5940702
descripción	placa electrónica exprimidora de cítricos APOLLO L 111mm An 56mm aliment. 230V		
Para modelos:	723001		

1

código	402095	**referencia**	0230042
descripción	placa electrónica envasadora al vacío B35 / B-M 42/42XL H_HD4 con sensor		
Para modelos:	442006, 442008		

1

código	402221	**referencia**	SL2990
descripción	placa electrónica extendedora de masa FI32-FI42 L 95mm An 80mm aliment. 230V 50/60Hz		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	692027	**referencia**	5310000
descripción	placa electrónica extendedora de masa STP30/40 nueva versión 230V		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	403699	**referencia**	01900100
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado EKF 523 L 102mm An 54mm		
Para modelos:	212037		



1

código	403697	**referencia**	01900430
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado EKF664/EKF1064 L 128mm An 67mm		
Para modelos:	212039, 212041		

1

código	401962	**referencia**	R65301910
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado HME 611/1011		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	403700	**referencia**	01900480
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado serie EKF L 105mm An 98mm para TECNOEKA		
Para modelos:	212039, 212041		

1

código	403239	**referencia**	SCH30010
descripción	placa electrónica horno de convección 824/524 L 180mm An 70mm aliment. 230V 12V tensión AC		
Para modelos:	211029		

1

código	697908	**referencia**	SL0883
descripción	placa electrónica L 102mm An 95mm 50/60Hz 230/400V		
Para modelos:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

código	401900	**referencia**	215029
descripción	placa electrónica L 120mm An 80mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	403708	**referencia**	411024
descripción	placa electrónica L 68mm An 30mm para interruptor		

GEV
imagen no disponible

1

código	403476	**referencia**	SCH30028
descripción	placa electrónica L 90mm An 48mm H 40mm		
Para modelos:	211029		

2

código	401846	**referencia**	121287
descripción	placa electrónica lavavajillas COMENDA, HOONVED		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	402091	**referencia**	252604
descripción	placa electrónica máquina de café KORO 16Bit		
Para modelos:	743001		

1

código	401048	**referencia**	FPWBFA367WRKZ
descripción	placa electrónica microondas R15 tipo FPWBFA367		
Para modelos:	213001		

1

código	401046	**referencia**	FPWBFA335WRE0
descripción	placa electrónica microondas R23 tipo 06XA335A		
Para modelos:	213002, 213003		



1

código	401047	**referencia**	DPWBFC372WRKZ
descripción	placa electrónica microondas R25 tipo AA18J6FC372		
Para modelos:	213002, 213003		

1

código	300367	**referencia**	IB5944014
descripción	placa electrónica minipimer CICLONE con potenciómetro 230V		
Para modelos:	473001		
accesorios para	300367		

código	111235	referencia	IB4200705

pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 23mm eje ø 5.5mm negro

código	401954	referencia	—

placa de control

1

código	401953	**referencia**	IB5944010
descripción	placa electrónica minipimer VORTEX con potenciómetro 230V		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	401730	referencia	IB5940800
descripción	placa electrónica mixer frappe Dragone 50/60Hz 230V		
Para modelos:	721003		

1

código	401732	referencia	IB5940910
descripción	placa electrónica mixer frappe Orione 50Hz 230V		
Para modelos:	721004		

1

código	401729	referencia	IB5940005
descripción	placa electrónica mixer frappe Sirio 50/60Hz 110-250V 1.5A		
Para modelos:	721002, 721005		

1

código	401728	referencia	IB5940000
descripción	placa electrónica mixer frappe Sirio 50/60Hz 120/240V 1.6A		
Para modelos:	721002, 721005		

1

código	401385	referencia	LF1033020
descripción	placa electrónica Mod.12 230/400V tipo TGM7		
Para modelos:	421003, 431001		

1

código	360664	referencia	R00303
descripción	placa electrónica para batidora amasadora planetaria AP7 L 90mm An 90mm		
Para modelos:	511010		

1

código	400797	referencia	S3319
descripción	placa electrónica para cortadora de fiambre 230V		
Para modelos:	411011		
accesorios para	400797		

código	346052	referencia	—
interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro/verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			

1

código	403596	referencia	S3285
descripción	placa electrónica para cortadora de fiambre 50Hz 230V		
Para modelos:	411013, 411014, 411015, 411016, 411017, 411019		
repuestos para	403596		

código	348122	referencia	P9501
interruptor pulsante verde/rojo 230V empalme cable 1800mm			

1

código	403570	**referencia**	S3321
descripción	placa electrónica para cortadora de fiambre OG30E para OMAS		
Para modelos:	411012		

1

código	401834	**referencia**	7121000001
descripción	placa electrónica para horno L 110mm An 80mm 230V		
Para modelos:	211006, 211007		

1

código	403504	**referencia**	SL0556
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso GR 12S apto para FIMAR aliment. 230V		
Para modelos:	431002		

1

código	403556	**referencia**	SL3436
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso GR 12S para FIMAR aliment. 400V		
Para modelos:	431002		

1

código	401561	**referencia**	MF2140
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso Mod.12-22 230V		
Para modelos:	422001, 433001, 433002		

1

código	401738	**referencia**	IV5940505T
descripción	placa electrónica trituradora de carne Mod.12 230/400V tipo TGM7-L		
Para modelos:	421003		

1

código	403890	**referencia**	29411002+19702005
descripción	placa electrónica trituradora de carne TGM7 230/400V		

1

código	403701	**referencia**	01900081
descripción	platina de control horno a vapor combinado serie EKF L 432mm An 80mm		
Para modelos:	212037, 212039, 212041		



1

código	403225	**referencia**	SCH30011
descripción	platina de control horno de convección G544		
Para modelos:	211029		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401731	referencia	IB5940915
descripción	platina de control mixer frappe Orione 230V		
Para modelos:	721004		

unidades centrales

1

código	400539	referencia	18090016
descripción	caja electrónica 1-3 grupos para máquina de café 230V tipo 3GR+LIV+TEA DE		

1

código	347913	referencia	SA1220
descripción	caja electrónica 230/240V		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	402213	referencia	WY18090030
descripción	caja electrónica 3 grupos máquina de café 115V tipo 3GR+LIV+TEA		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742019, 742020		

1

código	400796	referencia	WY18090031
descripción	caja electrónica 3 grupos para máquina de café 230V tipo 3GR+LIV+TEA		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742019, 742020		

1

código	348170	referencia	SA1210
descripción	caja electrónica 400V		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	401092	referencia	50PAA78246
descripción	caja electrónica 400V		
Para modelos:	481003		

1

código	401684	referencia	8301030
descripción	caja electrónica 400V		

teclados

membranas de teclado

1

código	401376	**referencia**	19420168
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	431001		

2

código	401690	**referencia**	92.11.00
descripción	membrana de teclado batidor de leche Foamino para batidor de leche L 93mm An 26mm tazas 2		
Para modelos:	745001		

1

código	401691	**referencia**	95.12.00
descripción	membrana de teclado batidor de leche MilkFoamer para batidor de leche tazas 6		
Para modelos:	745002		

1

código	696452	**referencia**	MSC04V238
descripción	membrana de teclado cúter C9VV CE azul L 60mm An 60mm		
Para modelos:	471001		

1

código	401587	**referencia**	5800370
descripción	membrana de teclado extendedora de masa STP 30/40 P30/40/45/35 Start/Stop L 100mm An 80mm		

1

código	401959	**referencia**	R67450510
descripción	membrana de teclado horno a vapor combinado MVE042P		
Para modelos:	212001		

1

código	402352	**referencia**	73500510
descripción	membrana de teclado horno de pizza PIZZY DUO modelo DUO L 550mm An 111mm		
Para modelos:	531002, 531004, 531006, 531008		

1

código	401949	**referencia**	025981
descripción	membrana de teclado lavavajillas GL35		
Para modelos:	811001, 811002		

1

código	401948	**referencia**	025982
descripción	membrana de teclado lavavajillas GS40		
Para modelos:	811003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401947	**referencia**	025983
descripción	membrana de teclado lavavajillas GS50/GS51		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	401963	**referencia**	80856
descripción	membrana de teclado lavavajillas HM		
Para modelos:	813001		

1

código	401739	**referencia**	IB4100930
descripción	membrana de teclado Orione para míxer gris L 160mm An 34mm tazas 3		
Para modelos:	721004		

1

código	511927	**referencia**	SL1504
descripción	membrana de teclado para peladora de patatas plata L 175mm An 61mm tazas 3		
Para modelos:	451004		

1

código	401741	**referencia**	RG04348
descripción	membrana de teclado pelapatatas PP4-PP8-PP15 Expo negro L 139mm An 99mm		
Para modelos:	451001		

1

código	402059	**referencia**	X07.03.465.00
descripción	membrana de teclado tostadora TOASTMAX L 185mm An 85mm		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	402060	**referencia**	X07.03.466.00
descripción	membrana de teclado tostadora TOASTMAX L 265mm An 85mm		
Para modelos:	222004, 222005		

teclados de membrana

1

código	402096	**referencia**	0900100
descripción	teclado de membrana con marco		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442007		

1

código	402098	**referencia**	0900102
descripción	teclado de membrana envasadora al vacío B35-16 con marco		
Para modelos:	442006, 442008		

1

código	402099	**referencia**	0900104
descripción	teclado de membrana envasadora al vacío con marco		

1

código	402100	**referencia**	0900105
descripción	teclado de membrana envasadora al vacío con marco		



código	402094	**referencia**	0810050
descripción	teclado de membrana envasadora al vacío H100		

código	402097	**referencia**	0900101
descripción	teclado de membrana envasadora al vacío JUMBO completo		
repuestos para	402097		
	código 347153	referencia	0220006
	interruptor pulsante medida de montaje ø22mm negro 2NO 300V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
	código 402092	referencia	0230036
	placa electrónica envasadora al vacío JUMBO		
	código 541528	referencia	0810101
	manómetro ø 40mm margen de presión 0 a 1bar empalme acodado ø empalme 5mm		

unidades de teclado

código	401694	**referencia**	19702004
descripción	unidad de teclado cortadora de fiambre BAYONNE/CICLONE/ SAN-DANIELE tazas 2 L 130mm An 41mm		
Para modelos:	470001, 471001, 481001		
accesorios para	401694		
	código 401373	referencia	19563034
	junta para carcasa de teclado L 135mm An 50mm		

código	403002	**referencia**	19702000
descripción	unidad de teclado cortadora de fiambre tazas 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm An 48mm		
accesorios para	403002		
	código 403004	referencia	19563030
	junta para carcasa de teclado L 122mm An 52mm		

código	400795	**referencia**	WY18371049
descripción	unidad de teclado máquina de café Atlas/OrionEco/EPU1PG tazas 5 L 89mm An 42mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

código	400789	**referencia**	WY18371027
descripción	unidad de teclado máquina de café/café espresso MININOVA/EPUMI-NIV tazas 5 L 66mm An 43mm		
Para modelos:	742005		

código	401737	**referencia**	19702021
descripción	unidad de teclado tazas 2 azul L 130mm An 41mm		
Para modelos:	470001, 471001, 481001		

código	401736	**referencia**	19702022
descripción	unidad de teclado tazas 2 blanco L 130mm An 41mm		
Para modelos:	470001, 471001, 481001		

código	401378	**referencia**	IV5940515T
descripción	unidad de teclado trituradora de carne TC12 edición en producción desde 2005 L 130mm An 41mm completo		
Para modelos:	421003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401735	**referencia**	LF1033021
descripción	unidad de teclado trituradora de carne TC12 tazas 3 longitud del cable 90mm L 130mm An 41mm colores cable marrón/amar./gris/ verde/rose/blanco		
Para modelos:	421003, 431001		
accesorios para	401735		

código	401373	referencia	19563034

junta para carcasa de teclado L 135mm An 50mm

paneles de mando



1

código	697351	**referencia**	8301040
descripción	panel de mando amasadoras TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm An 160mm		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	504870	**referencia**	8001900
descripción	panel de mando envasadora al vacío H100 L 355mm gris H 155mm P 50mm		

1

código	692068	**referencia**	0600020
descripción	panel de mando envasadora al vacío JUMBO Combivac L 258mm An 55mm espesor 2.3mm		

1

código	692069	**referencia**	0600011
descripción	panel de mando envasadora al vacío JUMBO L 288mm An 88mm espesor 20mm digital		

accesorios

GEV imagen no disponible

1

código	401375	**referencia**	19563118
descripción	carcasa de teclado		
Para modelos:	431001		

1

código	402110	**referencia**	251785
descripción	juego de teclas 8 piezas transparente		
Para modelos:	743001		
accesorios para	402110		

código	402089	referencia	251865

placa de teclado para máquina de café

código	527289	referencia	251787

tecla gris

1

código	403004	**referencia**	19563030
descripción	junta para carcasa de teclado L 122mm An 52mm		

1

código	401373	**referencia**	19563034
descripción	junta para carcasa de teclado L 135mm An 50mm		
Para modelos:	421003, 431001, 470001, 471001, 481001		

1

código	402111	**referencia**	251786
descripción	tecla L 60mm An 11mm H 9mm gris		
Para modelos:	743001		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto

1

código	373017	**referencia**	120173 240016
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	812008, 812010, 813001, 915462, 915465, SP1		
repuestos para	373017		

código	370467	referencia	—
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

acodado

1

código	370833	**referencia**	CR0682320
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 18,5-20l/min DN10 ELBI		
Para modelos:	146002, 146006, 147003, 147005, 147006, 147007		

1

código	370246	**referencia**	240010
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	811003, 915234, 915235, 915236, 915237		

recambios y accesorios

solenoides

1

código	371016	**referencia**	630969
descripción	bobina magnética ELBI 230VAC 50/60Hz margen de presión 0 a 10bar tipo de bobina EATON (INVENSYS) tolerancia ±15%		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

reducciones

salida

1

código	371060	**referencia**	R65110520
descripción	reducción ELBI velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% verde		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		

INTERELEKTRIK

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

con reducciones

1

código	370675	**referencia**	00-883658-001
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10,5mm reducción entrada A 5l/min T máx 90°C		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accesorios para	370675		

código	520015	referencia	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 143004
tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%

válvulas magnéticas con reducciones

doble

1

código	370522	**referencia**	679459
descripción	válvula magnética doble 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico reducción salida A 3l/min reducción salida B 3l/min		
Para modelos:	741003		
repuestos para	370522		

código	371017	referencia	—

bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm

código	371285	referencia	—

reducción MÜLLER tipo MR07 velocidad de flujo 3l/min medida de montaje 10mm caudal nominal a 4 bar margen de presión 1-10bar homologación KTW tolerancia ±20% violeta

RPE

1

código	370857	**referencia**	00-883658-002
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10,5mm reducción entrada A 15l/min T máx 90°C RPE plástico		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813004		

JOHN GUEST

1

código	370772	**referencia**	ELE30005
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 8 DN10 T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE		
Para modelos:	212015, 212016, 212024, 212025		
accesorios para	370772		

código	371265	referencia	—

reducción velocidad de flujo 3l/min negro

código	371269	referencia	R65110500

reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón

1

código	374090	**referencia**	01201800
descripción	válvula magnética triple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 DN8 T máx 25/60/90°C ciclo de trabajo 100% RPE reducción salida A 0.2l/min reducción salida B 0.2l/min reducción salida C 0.2l/min reducción salida A rojo reducción salida B rojo reducción salida C rojo		
Para modelos:	212040, 212041		

1

código	374032[1]	**referencia**	R65110230
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 plástico salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

[1]salida cilíndrica

1

código	370768[1]	**referencia**	R65110200
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada Al/min reducción salidal/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

[1]salida cilíndrica

reducciones

salida

1

código	371269	**referencia**	R65110500
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		
Para modelos:	212001, 212002		

válvulas magnéticas con reducciones

simple

1

código	374009	**referencia**	ELE30004
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 0,07-0,14l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida marrón reducción entrada A blanco 1vías temp. fluido máx. 25°C		
Para modelos:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211029, 212014		

1

código	374012	**referencia**	01201860
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida marrón reducción entrada A blanco reducción salida A 0,07-0,14l/min 2vías temp. fluido máx. 25°C conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

doble

1

código	374037	**referencia**	01203180
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A 0,2-0,33l/min reducción salida B 0,2-0,33l/min reducción salida A rojo reducción salida B rojo salida A John Guest 8mm salida B John Guest 8mm		
Para modelos:	212038, 212039		

1

código	374103	**referencia**	ELE001
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 4-4,5l/min reducción salida 0,07-0,14l/min reducción entrada A amarillo reducción salida A marrónl/min reducción salida B marrónl/min		

1

código	374031	**referencia**	R65110210
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida JG 10 reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco + reductor de salida rojo		
Para modelos:	212006, 212008, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212019		

triple

1

código	374033	**referencia**	R65110240
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco salida B sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	212007, 212009, 212018, 212020		

TP

1

código	370017	**referencia**	240011
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		
repuestos para	370017		

código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

accesorios para	370017		

código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			

código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			

código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			

código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			

código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			

código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			

código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			

código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			

código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			

código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	370017			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370015	**referencia**	120145
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		

accesorios para	370015			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones

1

código	370437	**referencia**	23010
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	711010, 711011, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	370436	**referencia**	23498
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 0,6/0,6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.6l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A naranja reducción salida B naranja		
Para modelos:	711002, 711003		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS COOKMAX

1

código	370395	referencia	23116
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 0,8/0,8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A blanco reducción salida B blanco		
Para modelos:	711008, 711009		

GEV
imagen no disponible

1

código	370011	referencia	120144
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11.5mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	370435	referencia	23542
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.5l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A naranja reducción salida B blanco		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

código	370438	referencia	23502
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B blanco		
Para modelos:	711012, 711013		

1

código	370682	referencia	120188
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 16l/min TP plástico reducción entrada A rose 8VA		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	370449	referencia	23220
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 2.5l/min reducción salidal/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	370426	referencia	23497
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida naranja		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007		

1

código	370399	referencia	23115
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico		
Para modelos:	711008, 711009		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	370427	**referencia**	23001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		
Para modelos:	711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	370354	**referencia**	41826630220
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida negro reducción entrada A blanco		
Para modelos:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

diversos

1

código	370641	**referencia**	00-775897-001
descripción	válvula magnética 220-240VAC salida 10mm plástico entrada 10mm		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004		

1

código	372216	**referencia**	251895 253818
descripción	válvula magnética con presóstato simple, acodado 230VAC salida 11mm entrada 3/4"mm		
Para modelos:	743001		

1

código	370636	**referencia**	240020
descripción	válvula magnética simple CO 230VAC salida 10,5mm MILANO 00168401 plástico 3vías entrada 10.5mm 50/60Hz conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	812008, 812010, 915462, 915465		
accesorios para	370636		

	código	371142	referencia 133009
	reducción para válvula magnética ø 8.2mm		

metal

ASCO

2 vías

1

código	370509	**referencia**	0280042
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 52mm DN 12.5mm conector hembra DIN -20° a 85°C membrana NBR (Wasser) p máx. 7bar 1/2" latón		
Para modelos:	442006		

3 vías

1

código	370510	**referencia**	0280052
descripción	válvula magnética latón 3vías 24VAC empalme 1/4" L 43mm DN 4.4mm -20 a +90°C membrana NBR (Wasser) p máx. 3bar p mín. 0bar 1/4"		

recambios y accesorios

juntas tóricas

1

código	371095	**referencia**	WY12305
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

BÜRKERT

diversas válvulas magnéticas

1

código	370143	**referencia**	90.19.10
descripción	válvula magnética 2 vías 196V tensión DC BÜRKERT		
Para modelos:	745002		

M&M

recambios y accesorios

solenoides

1

código	370524	**referencia**	15385
descripción	membrana silicona ø 12mm L 16mm		
Para modelos:	741003		

ODE

5 vías

1

código	370477	**referencia**	098761
descripción	válvula magnética latón 230VAC salida 1/8" 5 vías cuerpo cono exterior conector hembra DIN ODE tipo de bobina BDA/LBA p máx. 15bar máquina de café		
Para modelos:	743001		
repuestos para	370477		

código	371150	referencia	099057

bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm

repuestos para	370477		

código	371191	referencia	099056

bobina magnética ODE 230VAC 10VA 50Hz tipo de bobina LBA soporte ø 10mm

código	371192	referencia	099105

cuerpo de válvula magnética ø 13mm

código	371193	referencia	097472

complemento de válvula L 30mm ø 12mm Viton

código	371194	referencia	0V1953

cuerpo de válvula magnética ø 10mm

código	371195	referencia	099058

complemento de válvula L 24mm ø 9mm Viton

código	510177	referencia	094594

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs

código	520333	referencia	095529

empalme de tubo latón recto rosca 1/8" tubo ø 7mm UE 1 pzs

código	520334	referencia	0V2509

pieza angular rosca 1/8" con acoplamiento acodado tubo ø 5mm

recambios y accesorios

juntas

1

código	371196	**referencia**	099059
descripción	junta tórica ø 12mm para cuerpo de ventilador		
Para modelos:	743001		

solenoides

1

código	371191	**referencia**	099056
descripción	bobina magnética ODE 230VAC 10VA 50Hz tipo de bobina LBA soporte ø 10mm		
Para modelos:	743001		

1

código	371150	**referencia**	099057
descripción	bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm		
Para modelos:	743001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

complementos de válvula

1

código	371195	referencia	099058
descripción	complemento de válvula L 24mm ø 9mm Viton		
Para modelos:	743001		

1

código	371193	referencia	097472
descripción	complemento de válvula L 30mm ø 12mm Viton		
Para modelos:	743001		

cuerpos de válvula

1

código	371194	referencia	0V1953
descripción	cuerpo de válvula magnética ø 10mm		
Para modelos:	743001		

1

código	371192	referencia	099105
descripción	cuerpo de válvula magnética ø 13mm		
Para modelos:	743001		

PARKER

2 vías

serie VE-140

1

código	370140	referencia	WY18162002 WY18162004 WY4618162005
descripción	válvula magnética 2 víasvías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C tipo de bobina DZ06S6 membrana rubí p máx. 14bar latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	370141[1]	referencia	WY18161990
descripción	válvula magnética 2vías 208-240 entrada 1/4" salida 1/4" empalme 1/4" L 40mm DN 3mm conector hembra DIN -10 a 140°C serie VE-140 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 8bar inox		
Para modelos:	742005		

[1]carcasa de acero inox

3 vías

serie VE-128

1

código	370057	referencia	WY18151
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 10bar latón brida 32x32mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		
repuestos para	370057		

código	370062	referencia	—
cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior			

código	371029	referencia	—
bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm			
accesorios para	370057		

código	371090	referencia	—
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			

código	371095	referencia	WY12305
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			

código	371100	referencia	—
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			

diversas válvulas magnéticas

1

código	370525	**referencia**	WY18150
descripción	válvula magnética 3vías 110VAC cuerpo cono exterior DN 1.5mm conector hembra DIN -20 a +140°C PARKER serie E131F membrana rubí p máx. 10bar p mín. 0bar con placa de brida 110V latón tensión AC brida 32x32mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

diversas válvulas magnéticas

1

código	370523	**referencia**	11753
descripción	válvula magnética 230VAC empalme M&M tipo de bobina 2700 230V latón		
Para modelos:	741003		
repuestos para	370523		
	código 370524	referencia	15385
	membrana silicona ø 12mm L 16mm		
	código 371022	referencia	—
	bobina magnética M&M 230VAC 10VA 50Hz tipo de bobina 2700 soporte ø 10mm		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

código	370151	**referencia**	20410
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accesorios para	370151		
	código 371084	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2		
accesorios para	370151		
	código 371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código 371301	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		
	código 371314	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm		
	código 371321	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		

1

código	370383	**referencia**	20409
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1068/M10S p máx. 45bar empalme 10mm conexión para soldadura DN 7mm -35 a +105°C L 111mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	711016, 711017, 711018, 711019		
accesorios para	370383		
	código 371084	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2		
	código 371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código 371301	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		
	código 371314	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm		
	código 371321	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		

recambios y accesorios

1

código	371041	**referencia**	23091
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accesorios para	371041		
	código 371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	371041			
	código	371092	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm			

CEME

válvulas

con empalme de tubo

1

código	370380	**referencia**	R30-0031
descripción	válvula magnética recto CEME tipo 6806 230V p máx. 25bar empalme 6mm conexión para soldadura -45 a +125°C refrigeración 50Hz		
Para modelos:	621004, 628004		

SANHUA

válvulas

1

código	370757	**referencia**	995508
descripción	válvula magnética tipo MDF-A03-6H001 230VAC p máx. 45bar margen de presión 2 a 31bar empalme 10mm conexión para soldadura -30 a +105°C SANHUA refrigeración tubo ø 10mm L 111mm		
Para modelos:	671005, 671007		

diversos

cuerpos de válvula

1

código	370478	**referencia**	20853
descripción	cuerpo de válvula magnética empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

Válvulas magnéticas - accesorios

1

código	370515	**referencia**	0280071
descripción	bobina magnética 24V tensión AC soporte ø 9mm		
Para modelos:	442010		

1

código	370508	**referencia**	0280024
descripción	bobina magnética 3 vías 24V 6mm		

1

código	530903	**referencia**	R65090300
descripción	bobina magnética tipo de conector F6,3x0,8 230V para horno a vapor combinado		
Para modelos:	212005, 212007, 212009, 212018, 212020		

1

código	370517	**referencia**	0280075
descripción	cuerpo de válvula magnética medida nominal 2.8mm		
Para modelos:	442003, 442004		

1

código	370519	**referencia**	0280080
descripción	cuerpo de válvula magnética medida nominal 2.8mm		

1

código	370518	referencia	0280078
descripción	cuerpo de válvula magnética medida nominal 6mm		
Para modelos:	442005, 442007, 442008, 442010		

1

código	371095	referencia	WY12305
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	371142	referencia	133009
descripción	reducción para válvula magnética ø 8.2mm		
Para modelos:	812008, 812010, 915462, 915465		

1

código	370516	referencia	0280072
descripción	tuerca rosca M8x0,75 para solenoide		

válvulas magnéticas para envasadoras al

1

código	370514	referencia	0280029
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" 3 bobinas tipo de bobina VA12 24V rosca 1/2" tubo ø 21mm H200+SA		

1

código	370513	referencia	0280027
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" salida 10.5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 rosca 1/2" JP		

1

código	370800	referencia	0280035
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" salida 10.5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 rosca 1/2" JP		
Para modelos:	442010		

1

código	370816	referencia	0280026
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" salida 21mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 24V rosca 1/2" tubo ø 21mm J35/J42/B35		

1

código	370511	referencia	0280025
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" salida 7.5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 rosca 1/2" MJ		

1

código	370787	referencia	0280039
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" salida 7.5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 rosca 1/2" MJ		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	370505	**referencia**	0900836
descripción	unidad de válvula magnética 3 bobinas 24V rosca 1/2" tubo ø 21mm tipo de bobina VA12 B42(XL)+SA		

1

código	370501	**referencia**	0900831
descripción	unidad de válvula magnética rosca 1/2" tubo ø 10mm 24V tipo de bobina VA12 JP		
Para modelos:	442004		

1

código	370504	**referencia**	0900835
descripción	unidad de válvula magnética rosca 1/2" tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12 B35+SA 3 bobinas		

1

código	370502	**referencia**	0900832
descripción	unidad de válvula magnética rosca 1/2" tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12 J35		
Para modelos:	442005		

1

código	370503	**referencia**	0900833
descripción	unidad de válvula magnética rosca 1/2" tubo ø 21mm 24V tipo de bobina VA12 J42		
Para modelos:	442007		

1

código	692064	**referencia**	0280032
descripción	unidad de válvula magnética rosca 1/2" tubo ø 6mm 24V H200		

1

código	370500	**referencia**	0900830
descripción	unidad de válvula magnética rosca 1/2" tubo ø 7.5mm 24V tipo de bobina VA12 MJ		
Para modelos:	442003		

1

código	370520	**referencia**	0900858
descripción	válvula magnética 2 vías 24VACV entrada 1/4"mm salida ø4 envasadora al vacío		
Para modelos:	442006		

1

código	370507	**referencia**	0280021
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/8" salida 1/8"mm L 31mm DN 3.3mm 1/8" latón		
Para modelos:	442006, 442008		

1

código	370506	**referencia**	0280010
descripción	válvula magnética 3vías 24VAC entrada 1/8" salida 1/8"mm L 35mm cuerpo cono interior DN 2.8mm 1/8" 24V latón		
Para modelos:	442006		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

1

código	541002	**referencia**	224002
descripción	presostato margen de presión 110/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	813001		

1

código	541011	**referencia**	224010
descripción	presostato margen de presión 110/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	812002, 812004, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	541307	**referencia**	130629
descripción	presostato margen de presión 30/12mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	541001	**referencia**	224004
descripción	presostato margen de presión 35/17mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	541003	**referencia**	224003
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	541631	**referencia**	130632
descripción	presostato margen de presión 75/45mbar empalme 6mm ø 55mm empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	SP3		

transmisores de presión

1

código	541786	**referencia**	00-775866-002
descripción	trasmisor de presión margen de presión 0-50mbar tensión de salida 0,5-3,5VDC tensión de entrada 5VDC máx. 200mbar		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accesorios para	541786		

	código	520027	referencia	00-324402-005 00-324402-014 143013
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente			

accesorios

1

código	541109	**referencia**	035031
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		
Para modelos:	812002, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para aparatos de café

ø38mm

1

código	541089	**referencia**	WY20155
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,5-1,2bar conexión de presión vertical 16A 250V aparatos de café empalme 1/8" temperatura ambiente máx. 125°C empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	742005		

ø45mm

1

código	541930	**referencia**	17955
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 0,155/0,125bar 155/125mmWS p máx. 0.5bar empalme 8mm empalme de presión 8mm		
Para modelos:	741001, 741002		

otros

1

código	541021	**referencia**	WY20150
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,5-1,4bar empalme 1/4" 30A 3 polos tipo P302 aparatos de café SIRAI		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		
accesorios para	541021		
	código 550262	referencia —	
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código 890100	referencia —	
	cinta de PTFE rail L 12m An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termorresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm		

para regulación vapor

1

código	541350	**referencia**	6A022200
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,3-0,8bar empalme 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente máx. 60°C empalme de presión 1/4"		

1

código	541795	**referencia**	CR0587800
descripción	presostato ø 45mm conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión -1 a +1bar empalme conector Faston 6,3mm BECK empalme de presión 3/8"		
Para modelos:	146002, 146007		

1

código	541074	**referencia**	R63070050
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

para refrigeración

SAGI NO MIYA

1

código	541479	**referencia**	23175
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

electródos



1

código	402104	**referencia**	687867
descripción	bloque de electrodos brida roscada longitud total 175mm sonda L 155/115/90/60/45/30mm largo del bulbo asilado 10mm empalme F2,8		
Para modelos:	741003		

1

código	402106	**referencia**	13926
descripción	electrodo a presión longitud total 50mm sonda L 40mm largo del bulbo asilado 35mm empalme F2,8 ø 5mm		
Para modelos:	741003		

1

código	401872	**referencia**	WY20261
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 100mm sonda L 64mm largo del bulbo asilado 17mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

1

código	400790	**referencia**	WY20251
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 125mm sonda L 98mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 3mm goma		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		
accesorios para	400790		

código	527188	referencia	WY25742
unión roscada rosca 1/8" F - 1/8" M 1 vía latón para electrodos de nivel ømm L 20mm			

accesorios

uniones roscadas

1

código	527188	**referencia**	WY25742
descripción	unión roscada rosca 1/8" F - 1/8" M 1 vía latón para electrodos de nivel ømm L 20mm		
Para modelos:	742005		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR

1

código	400004	**referencia**	WY18126
descripción	flujómetro rosca 1/4" acero inoxidable con LED conexión enchufable homologación NSF		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742019, 742020		
accesorios para	400004		

código	400256	referencia	—
conector GICAR para flujómetro			

1

código	400782	**referencia**	098707
descripción	flujómetro tubo ø 6mm plástico conexión enchufable homologación NSF		
Para modelos:	743001		

compresores

ACC/ZEL

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605126	**referencia**	RC0047 S900.41
descripción	compresor refrigerante R134a tipo OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP consumo 158W capacidad cilindro 7.5 cm^3 RSIR H 183mmWWWWWWWW ZEL		
Para modelos:	272008, 611007, 611008, 611009, 611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621018, 621026, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 622026, 622027, 625003, 625014, 625015, 625016, 625017, 634001, 634002, 634003		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605008	**referencia**	141555100065 141565100030
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 554W capacidad cilindro 7.6 cm^3 CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605073	**referencia**	141565100180
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP14FB 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.9kg 1/2HP capacidad cilindro 14 cm^3 CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	613022, 613023, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 621007, 622005		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605068	**referencia**	880218000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm^3 CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	641001		

1

código	605069	**referencia**	880218400
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TG 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.2kg 3/8HP capacidad cilindro 7.6 cm³ CSIR H 175.5mmWWW 386W 487W 603W 734W 880W 1041W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	641006, 641008		

1

código	605028	**referencia**	880216900
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.6kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	641009, 641010, 641011, 641014, 641015		

1

código	605071	**referencia**	880217400
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MS26TB 230V 50Hz HMBP completamente hermético 23kg capacidad cilindro 25.9 cm³ CSR 1295W 1687W 2132W 2631W 3184W 3791W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	644006, 644011, 644012		

1

código	605072	**referencia**	880216500
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX18TBa 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 17.2kg 7/8HP capacidad cilindro 18.4 cm³ CSR H 213mmW 640W 839W 1076W 1350W 1663W 2013W 2400W 2826W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	644008, 644009		
repuestos para	605072		

código	365006	referencia	—
condensador de servicio capacidad 16µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 121mm M8 aluminio empalme cable 300mm MKP protección IP65			

código	365128	referencia	—
condensador de servicio capacidad 16µF 450V tolerancia 5% 50-60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 40mm L 100mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm 16.26.16 protección			

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605176	**referencia**	141565100021
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	613020, 613021, 613022, 613024, 613025, 613027, 613028, 613030, 613031, 613032, 613033		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	605180	**referencia**	Q32-0705
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP consumo 7/8W capacidad cilindro 23.2 cm^3 CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868WWWWW		
Para modelos:	622004		

1

código	605075	**referencia**	BN141565100195
descripción	compresor refrigerante R404a/R507a tipo MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP capacidad cilindro 20.72 cm^3 CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	622021		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605013	**referencia**	880216700
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.1kg 1/4HP consumo 647W capacidad cilindro 5.68 cm^3 CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	641002, 641003, 641004, 641005, 641007		

1

código	605029	**referencia**	880217000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP12RB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 13.5kg 1/2HP capacidad cilindro 12 cm^3 CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	641012, 641016		

1

código	605067	**referencia**	880217100
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MPT14RA 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 13.5kg 1/2HP capacidad cilindro 14.32 cm^3 CSR H 210mmWWW 665W 720W 775W 829W 882W 934W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	641013, 641017, 644007		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C

1

código	605086	**referencia**	23857
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT45HDR 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.7kg 1/8HP consumo W capacidad cilindro 3.97 cm³ CSIRWW 162W 207W 256W 314W 383W 467W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	711001		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605244	**referencia**	RC0564
descripción	compresor refrigerante R134a tipo FFI12HBK 220-240V 50Hz HMBP 10.8kg 1/3HP capacidad cilindro 11.15 cm³ CSIR H 180mm 223W 304W 405W 527W 671W 836W 1024W 1236W 1471W metodo de test EN 12900		
Para modelos:	621047, 622036, 622039, 633002		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605144	**referencia**	995745
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Para modelos:	617005, 617006, 671008		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605004	**referencia**	74865635
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 7.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	651011, 651012, 652004		

1

código	605149	**referencia**	8802189
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6144GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10kg 1/6HP capacidad cilindro 4.51 cm³ CSIR H 190mmW 271W 326W 395W 480W 580W 694W 825W metodo de test ASHRAE46		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	605165	**referencia**	74865634
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT6226GK 220-240V 50Hz HMBP 18.1kg 1HP capacidad cilindro 22.4 cm³ CSR H 234mmW 1314W 1650W 2058W 2532W 3068W 3658W 4298W		
Para modelos:	651072, 651073, 651074, 651075, 651086, 651088, 651100, 651101, 651102, 651103, 651104, 651105, 651106, 651107, 651110, 651111, 651112, 651113, 651114, 651115, 651118, 651119, 651120		

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605085	**referencia**	6119659
descripción	compresor refrigerante R600a tipo EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.7kg 1/8HP consumo 152W capacidad cilindro 6.78 cm³ RSIRWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	621014, 621015, 622009, 622018, 622019, 625011, 625012, 625013		
repuestos para	605085		
	código 381088	referencia	6940650
	relé de arranque		
	código 390620	referencia	6940609
	interruptor térmico para protección de motor térmica T0357/07 T máx 150°C reinicio automático		

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C

1

código	605083	**referencia**	6119717
descripción	compresor refrigerante R600a tipo EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.2kg 1/8HP capacidad cilindro 4.5 cm³ RSIR H 158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	625010, 629001		
repuestos para	605083		
	código 381088	referencia	6940650
	relé de arranque		
	código 390621	referencia	6941014
	interruptor térmico para protección de motor térmica T0224/07 T máx 150°C reinicio automático		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605025	**referencia**	23441 Q32-0703
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.2kg 1/4HP consumo 427W capacidad cilindro 5.7 cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W metodo de test EN 12900 908W		
Para modelos:	621004, 711006, 711007, 711008, 711009		
repuestos para	605025		
	código 380061	referencia	—
	relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO		

1

código	605023	referencia	23505
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 12.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm^3 CSIR H 207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W metodo de test EN 12900 1729W		

1

código	605036	referencia	23444
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz 9.8kg 1/5HP consumo W capacidad cilindro 4.5 cm^3 CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432WWWW		
Para modelos:	711018, 711019		

1

código	605021	referencia	23436
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm^3 CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W metodo de test EN 12900 723W		
Para modelos:	711004, 711005		

1

código	605022	referencia	23437
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP completamente hermético 21kg capacidad cilindro 7.55 cm^3 CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W metodo de test EN 12900 1234W		
Para modelos:	711010, 711011		

1

código	605026	referencia	23503
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 22kg 3/4HP capacidad cilindro 15.2 cm^3 CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W metodo de test EN 12900 2699W		
Para modelos:	711016, 711017		

1

código	605070	referencia	880224900
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ9513Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 23kg 1.1HP capacidad cilindro 24.2 cm^3 CSR H 282mmW 930W 1269W 1654W 2086W 2568W 3096W 3671W metodo de test EN 12900 4278W		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605058	**referencia**	141555100055
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC15CL 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.8kg 1/2HP capacidad cilindro 15.28 cm³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW metodo de test ASHRAE 175W 358W		
Para modelos:	614016		
repuestos para	605058		

	código	380058	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6019/F278 HST		

accesorios

relé de arranque

otros

1

código	381087	**referencia**	6940863
descripción	relé de arranque		
Para modelos:	622012, 668006, 668009, 668010		

1

código	381088	**referencia**	6940650
descripción	relé de arranque		
Para modelos:	621014, 621015, 622009, 622013, 622018, 622019, 625010, 625011, 625012, 625013, 629001		

interrutor térmico (klixon)

1

código	390621	**referencia**	6941014
descripción	interruptor térmico para protección de motor térmica T0224/07 T máx 150°C reinicio automático		
Para modelos:	625010, 629001		

1

código	390620	**referencia**	6940609
descripción	interruptor térmico para protección de motor térmica T0357/07 T máx 150°C reinicio automático		
Para modelos:	621014, 621015, 622009, 622018, 622019, 625011, 625012, 625013		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

específico del fabricante

1

código	750005	**referencia**	222312100
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 240mm An 240mm H 250mm		
Para modelos:	644010		
repuestos para	750005		

	código	418732	referencia 877107800
	resistencia 650W 230V L 280mm An 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		



1

código	750003	**referencia**	226303600
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 240mm An 240mm H 75mm 230V 650W		
Para modelos:	644008, 644009		
repuestos para	750003		
	código 348139	referencia	—
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C		
	código 418732	referencia	877107800
	resistencia 650W 230V L 280mm An 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
accesorios para	750003		
	código 380185	referencia	229029 880302100
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		

1

código	750006	**referencia**	222312200
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 380mm An 240mm H 250mm		
Para modelos:	644011, 644012		

1

código	750004	**referencia**	227206000
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 380mm An 240mm H 75mm 230V 750W con interruptor de flotador		
Para modelos:	644006		
repuestos para	750004		
	código 348139	referencia	—
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C		
repuestos para	750004		
	código 418733	referencia	877107900
	resistencia 750W 230V L 430mm An 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longitud del cable 1500mm empalme cable distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
accesorios para	750004		
	código 380185	referencia	229029 880302100
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

1

código	601482[1]	**referencia**	880102000
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 13W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 4580ZW empalme cable 310mm ebm-papst resis.a la temp. 65°C		
Para modelos:	641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644007, 644008, 644009		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601089[1]	**referencia**	880101400
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 4650N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 55°C		
Para modelos:	644006, 644010		
accesorios para	601089		
	código 550898	referencia	—
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código 691104	referencia	—
	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		

[1]con cojinete de fricción

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	601030[1]	**referencia**	R65060050
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
accesorios para	601030		
	código 550898	referencia —	
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código 692497	referencia —	
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601481[1]	**referencia**	880103500
descripción	ventilador axial L 127mm An 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 5950W metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 120mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	644011, 644012		

[1]con cojinete de fricción

1

código	601496[1]	**referencia**	251867
descripción	ventilador axial L 60mm An 60mm H 25mm 12VDC 0.8W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 612NME plástico empalme cable 310mm ebm-papst rodete ventilador ø 55mm con conector		
Para modelos:	743001		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601038[1]	**referencia**	880100800 880101300
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 8556N metal empalme cable 300mm ebm-papst rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 90°C caudal 50m³/h		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009		
accesorios para	601038		
	código 691102	referencia —	
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

[1]con rodamiento de bolas

importación

1

código	601604[1]	**referencia**	RC0011 RC0654 S900.34
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	272006, 272007, 272008, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023, 621018, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625002, 625003, 625014, 625015, 625016, 625017...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con cojinete de fricción

1

código	601510[1]	**referencia**	C23856
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 6,3mm SUNON resis.a la temp. 70°C		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601080[1]	**referencia**	MACM303000 X02.12.082.00
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	141020, 222004, 222005		
accesorios para	601080		
	código 550898	referencia	—
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código 692519	referencia	—
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601679	**referencia**	100302
descripción	ventilador axial L 60mm An 60mm H 25mm 24VDC 1.9W cojinete rodamiento magnético empalme cable longitud del cable 300mm SUNON rodete ventilador ø 55mm resis.a la temp. -10 a +70°C carcasa plástico		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	601335[1]	**referencia**	100301
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 24VDC 1.7W cojinete cojinete de fricción empalme cable plástico SUNON rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

[1]con cojinete de fricción

1

código	601081[1]	**referencia**	R65060010
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	212001		
accesorios para	601081		
	código 691102	referencia	—
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

[1]con rodamiento de bolas

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	601055[1]	**referencia**	1648110150 6A036420 BN1648110150 GN2100TN.35 X02.12.093.00
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	541003, 551010, 551011, 551012, 551013, 611013, 611014, 611016, 611017, 613016, 613017, 613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033		
accesorios para	601055		
	código 550898	referencia —	
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código 691103	referencia —	
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

[1]con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

otros

1

código	601783	**referencia**	GN650TN.34 S900.37
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611013, 611014, 613016, 613017, 621018, 621019		
repuestos para	601783		
	código 601413	referencia 10014	
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
accesorios para	601783		
	código 601385	referencia 20095	
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		

ELCO

serie N - multianclaje

1

código	601427	**referencia**	880100300
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644006, 644007, 644008, 644009, 644010, 644011, 644012		
repuestos para	601427		
	código 560140	referencia 260402 260418	
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código 560332	referencia 260502	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código 560340	referencia —	
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
	código 601413	referencia 10014	
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

1

código	601430	**referencia**	1648000510
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027		
Para modelos:	551010, 551011, 611016		
repuestos para	601430		
	código 560140	referencia 260402 260418	
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código 560332	referencia 260502	
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código 560340	referencia —	
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	601430			
	código	601413	referencia	10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

serie N - estándar

1

código	601359	**referencia**	Q32-0132
descripción	motor de ventilador 18W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción An 83mm empalme de tres hilos longitud del cable 1000mm 1300/1550rev/min 3 opciones de sujeción VNT18-30/150		
Para modelos:	621004		
repuestos para	601359		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

1

código	601442	**referencia**	1648001017 BN1648001017
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50-60Hz cojinete cojinete de fricción L1 45mm L3 83mm An 83mm longitud del cable 1800mm 1300/1550rev/min 3 opciones de sujeción VN10-20/507 triple		
Para modelos:	201780, 613020, 613021, 613022, 613024, 613025, 613027, 613028, 613030, 613031, 613032, 613033, 621007, 621021, 622005, 622021		
repuestos para	601442		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

serie RE

1

código	601608	**referencia**	Q32-0590
descripción	motor de ventilador 18W 230/240V 50/60Hz An 90mm longitud del cable 1000mm 2600rev/min ELCO R18-25/010 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción H 110mm L 90mm		
Para modelos:	621005, 622004		
repuestos para	601608		
	código	601413	referencia 10014
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



1

código	601385	**referencia**	20095
descripción	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		
Para modelos:	711002, 711003		



1

código	601282	**referencia**	1495200034
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 44mm aluminio		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	601172	**referencia**	1495230034 BN1495230034
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	621007, 622005, 622021		



1

código	601414	**referencia**	20031
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 31° An 46mm aluminio		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

plástico



1

código	601412	**referencia**	10213
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

rejillas ventiladores

1

código	601738	**referencia**	S900.38
descripción	rejilla de protección para aspa ø 170mm ø 216mm H 30mm distancia de sujeción 1 224 a 254mm distancia de sujeción 2 94.5mm		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611013, 611014, 613016, 613017, 621018		

motores de refrigeración completos

1

código	601739	**referencia**	GN650BT.11 RC0229	
descripción	ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 230mm eje L 20mm L 86mm An 67mm inclinación de la pala 34° empalme terminal de horquilla M4 longitud del cable 1100mm			
Para modelos:	611023, 621019, 625017, 625018, 633001, 633002			
repuestos para	601739			
	código	601172	referencia	1495230034 BN1495230034
	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio			
	código	601757	referencia	—
	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm An 67mm longitud del cable 1500mm 1300/1550rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-75 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción			
	código	601783	referencia	GN650TN.34 S900.37
	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías			

motores de refrigeración varios

motores con base

1

código	601418	**referencia**	23029
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm An 83mm altura de pies 72mm longitud del cable 500mm empalme con conector		
Para modelos:	711002, 711003, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	601419	**referencia**	23067
descripción	motor de ventilador 20W 230V 50/60Hz L1 42mm L3 91.5mm An 83mm altura de pies 88mm longitud del cable 500mm empalme con conector		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

ventiladores de refrigeración

HIDRIA





1

código	601811	**referencia**	995870
descripción	ventilador tipo R09R-3030HP-4M-2543 rodete ventilador ø 300mm 230V 50/60Hz 65/90W condensador apropiado 2.5µF HIDRIA apto para abatidor de temperatura para FRIULINOX 1400/1500rev/min soplado H 138mm longitud del cable mm distancia de sujeción 265mm		
Para modelos:	671005, 671007		

ventiladores de refrigeración

ventiladores de refrigeración

1

código	601477	**referencia**	6118791
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10		
Para modelos:	629001		
accesorios para	601477		
	código 601480	referencia	6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		

1

código	601479	**referencia**	6118787 6118795
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10G		
Para modelos:	621015, 622019		
accesorios para	601479		
	código 601480	referencia	6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		

1

código	601478	**referencia**	6118751
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10G con conector		
Para modelos:	621014, 622009, 622018		
accesorios para	601478		
	código 601480	referencia	6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

aspas para ventiladores de refrigeración

1

código	601480	**referencia**	6299905
descripción	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		
Para modelos:	621014, 621015, 622009, 622018, 622019, 625011, 625012, 625013, 629001		

soportes para ventiladores de refrigeración

GEV imagen no disponible

1

código	691504	**referencia**	7427581
descripción	sporte		
Para modelos:	621014, 622009, 622018, 625011, 625012, 625013		

1

código	691478	**referencia**	7422558
descripción	sporte para ventilador		
Para modelos:	621015, 622019, 629001		

1

código	691479	**referencia**	7427579 7430145
descripción	sporte para ventilador		
Para modelos:	621014, 622009, 622018, 625011, 625012, 625013		

ventiladores de refrigeración

1

código	750398	**referencia**	R35-0177
descripción	motor de ventilador 230/240V 50/60Hz 35W eje ø 6mm eje L 14mm An 62mm H 73mm		
Para modelos:	628004		
accesorios para	750398		

código	601413	referencia	10014
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

código	602184	referencia	—
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 33mm eje ø 6 distancia de sujeción 17mm			

ventiladores tangenciales

EMMEVI - FERGAS

con bobina estándar

1

código	601018	**referencia**	01202330
descripción	ventilador tangencial TG 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm posición del motor derecho 230V/50Hz 25W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -10 a +60°C 230V empalmes 1-2 1950U/min empalmes 1-4 1500U/min		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

con bobinas moldeadas

1

código	601852	**referencia**	74845036
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 60mm L rodillo 420mm espesor de núcleo laminado 40mm posición del motor derecho 230V/50Hz 65W refrigeración cojinete goma empalme cable -10 a +60°C 230V longitud del cable 2000mm con bobina moldeada		
Para modelos:	651074, 651075, 651086, 651088, 651102, 651103, 651106, 651107, 651108, 651109, 651112, 651113, 651115, 651116, 651118, 651120, 651121		

accesorios para ventiladores tangenciales

conductos de aire

1

código	701630	**referencia**	00012330
descripción	conducto de aire para soplador transversal para horno a vapor combinado plástico gris		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

motores de aire caliente

1

código	550860	**referencia**	R58005500
descripción	brida para junta ø ext. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm espesor 8mm latón		
Para modelos:	212001		

1

código	550856	**referencia**	LA58003860 R58003860
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 16mm espesor 3mm latón		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	550858	**referencia**	R58003840
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm espesor 4mm latón		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	550857	**referencia**	R58003870
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm espesor 6mm latón		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	550859	**referencia**	R58003850
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	511172	**referencia**	R70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	511171	**referencia**	R70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	550861	**referencia**	R70020020
descripción	junta radial para motor de ventilador int.ø 7.5mm ø ext. 22mm espesor 7mm		
Para modelos:	212001		

1

código	601491	**referencia**	KVN010 VN1035A0
descripción	motor de ventilador		
Para modelos:	211002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	500656	**referencia**	R65040520
descripción	motor de ventilador 200-240/415V fases 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 50mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2,3/1,3-1,2/0,7A a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min tipo 3042D4050		
Para modelos:	212012, 212013		
repuestos para	500656		

	código	511172	referencia R70020050
	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		

1

código	602099	**referencia**	01202600 01202600+01203600
descripción	motor de ventilador 220/240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min condensador apropiado 6.3 tipo 1004.2459		



1

código	500662	**referencia**	403000200 MOT30002 R65041000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M 1.6A consumo 0.25W condensador apropiado 5µF/400V		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 212001, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212015, 212016		



1

código	500661	**referencia**	R65040431
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,6/0,6A condensador apropiado 10µF/450 V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057D1901		
Para modelos:	212010, 212011		



1

código	500658	**referencia**	R65040530
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(fi) 0.73 a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		
repuestos para	500658		

	código	511172	referencia R70020050
	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
accesorios para	500658		

	código	560449	referencia R58004000
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm		

	código	601244	referencia R75400440
	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		



1

código	601856	**referencia**	R65041010
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.075kW 2650rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A condensador apropiado 5µF/400V		
Para modelos:	212017, 212018, 212019, 212020		
accesorios para	601856		

código	365017	referencia	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección



1

código	500663	**referencia**	R65040421
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.18kW 0.25PS 2800rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10l M 1.6A condensador apropiado 10µF/400V Cos(fi) 0.95 a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057C2401		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		



1

código	500964	**referencia**	MOT30004 MOT30006
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50Hz 0.08kW 2700rev/min velocidades 1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M a 50 Hz 2700rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V con condensador 6,3µF/450V		
Para modelos:	211006, 211014, 211016, 211020, 211024, 211026, 211029, 212014		



1

código	601493	**referencia**	KVN003 VN1000B0 VN1000B1
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50HzkW velocidades 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm		
Para modelos:	211003		



1

código	601492	**referencia**	KVN017 VN1035B0
descripción	motor de ventilador L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm rosca de sujeción M6D M		
Para modelos:	211001		

1

código	601353	**referencia**	R75400510
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 50mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm		
Para modelos:	212001		

1

código	601450	**referencia**	403000250 VEN30002
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 45mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 211006, 211014, 211016		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	601246	**referencia**	R75400410
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 77mm palas 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25.5mm		
Para modelos:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	601487	**referencia**	KVN008 KVN1025A VN1025A0
descripción	rodete ventilador D1 ø 196mm H1 61mm palas 39 D2 ø 10/8mm D3 ø 10mm H2 32mm		
Para modelos:	211003		

1

código	601489	**referencia**	KVN011 VN1050A0
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 32mm palas 39 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 12mm		
Para modelos:	211002		

1

código	601776	**referencia**	KVN1020A VN041
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 43mm palas 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 28mm		

1

código	601778	**referencia**	VEN30004
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 43mm palas 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		
Para modelos:	211029, 212015, 212016		

1

código	601560	**referencia**	VEN30003
descripción	rodete ventilador D1 ø 200mm H1 45mm palas 44 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		
Para modelos:	211020, 211024, 211026, 212014		

1

código	601243	**referencia**	R75400400
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	212002		

1

código	601244	**referencia**	R75400440
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	602148	**referencia**	R75400470
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 350mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 118mm H2 50mm		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	602096	**referencia**	00002570
descripción	rodete ventilador palas 30 D1 ø 160mm D2 ø 6.8mm D3 ø 6.9mm H1 38mm H2 24mm H3 4mm		
Para modelos:	211039		

1

código	602097	**referencia**	00005870 11951439400
descripción	rodete ventilador palas 38 D1 ø 200mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 7mm H1 38mm H2 22mm H3 3mm		
Para modelos:	211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

1

código	602098	**referencia**	00007180 00007181
descripción	rodete ventilador palas 45 D1 ø 196mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 8mm H1 60mm H2 23mm H3 3mm		
Para modelos:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	602146	**referencia**	R75400490
descripción	rodete ventilador palas 8 D1 ø 220mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 83mm H2 25mm		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	601497	**referencia**	0939130
descripción	rodete ventilador para refrigeración motor ø 206mm		

1

código	560449	**referencia**	R58004000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ventiladores de aire caliente

otros

1



código	601054	**referencia**	1037117200
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

1



código	601694	**referencia**	MOT30005
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 33W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 21mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo VRB150H2022		
Para modelos:	211004, 211005, 211010, 211011, 211012, 211013, 211015, 211017, 211018, 211023, 211027, 211028, 215001, 215002, 215003, 215004		

1



código	601011	**referencia**	0682300800
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
Para modelos:	913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 914003, 914004, 914005, 914006, 914015, 914016, 914017, 914018		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	601011			
	código	601260	referencia	—
	tuerca rosca M6l F para ventilador aire caliente			

1



código	601531	**referencia**	195TL110
descripción	ventilador de aire caliente 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C30R0407		
Para modelos:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	601696	**referencia**	MA4330800
descripción	ventilador de aire caliente 230V 40W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 29mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm con rodamiento de bolas		
Para modelos:	121101, 121104, 122110		
repuestos para	601696		
	código 550879	referencia	—
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

1



código	602100	**referencia**	01203230 01203231
descripción	ventilador de aire caliente 240V 59W 50/60Hz L1 80mm L2 16mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo 138251		
Para modelos:	211038		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente

1

código	601630	**referencia**	1034400200
descripción	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm cromado palas 7		

otros

1

código	551434	**referencia**	R58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	701623	**referencia**	R75300150
descripción	rejilla de protección ø 170mm agujero ø 7mm para ventilador aire caliente horno a vapor combinado		
Para modelos:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

ventiladores radiales

otros

1

código	601167	**referencia**	FMOTEA482WRKZ
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz H1 129mm L1 131mm D1 ø 75mm B1 103mm B2 44mm H2 57mm B3 61mm H3 61mm para microondas		
Para modelos:	213002, 213003		

aspiradores para campanas

reguladores de revoluciones

1

código	403436	**referencia**	381001
descripción	regulador de revoluciones EHN 3/1 entrada 230V salida 100/125/145/180/230V máx. 3A relé 2A L exterior 240mm anchura medida exterior 190mm P 90mm		

1

código	403437	**referencia**	381002
descripción	regulador de revoluciones EHN 5 entrada 230V salida 100/125/145/180/230V máx. 5A relé 2A L exterior 240mm anchura medida exterior 190mm P 160mm		

1

código	403438	**referencia**	381003
descripción	regulador de revoluciones EHN 7 entrada 230V salida 100/125/145/180/230V máx. 7A relé 2A L exterior 240mm anchura medida exterior 190mm P 160mm		

reguladores de revoluciones

1

código	401679	**referencia**	5423300
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50Hz 1PhV salida 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W máx. 18.4A corriente de consumo 8.1A L exterior 145mm anchura medida exterior 115mm P 125mm versión montaje mural		

motores

motorreductores

para grills

1

código	499209	**referencia**	637075100
descripción	motorreductor KENTA tipo K9113069 23W 230V 50Hz 2.5rev/min árbol ø 6x8mm L 108mm An 58mm H 66mm		
Para modelos:	262001		

para gyros grills



1

código	500503	**referencia**	PT0162
descripción	motorreductor 12V 1rev/min		
Para modelos:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

código	500070	**referencia**	PT0153
descripción	motorreductor POTIS 230V 50Hz 1rev/min árbol ø 8mm L 64mm An 64mm H 80mm		
Para modelos:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

código	500502	**referencia**	PT0156
descripción	motorreductor POTIS tipo 427 220-240V 50Hz 2rev/min árbol ø 8mm L 64mm An 64mm H 56mm condensador 0.12µF		
Para modelos:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

código	500797	**referencia**	PT0152
descripción	motorreductor POTIS tipo PT0152 3.5W 230V tensión AC 50Hz 1rev/min árbol ø 18mm L 160mm An 115mm H 95mm con carcasa		
repuestos para	500797		
	código 345575	referencia	PT0176
	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 con posición neutra		

para máquinas de café automáticas

1

código	601486	**referencia**	252030
descripción	motorreductor 90W 230V 50Hz 48rev/min árbol ø 15mm L 95mm An 61mm H 90mm para máquina de café		
Para modelos:	743001		

1

código	601488	**referencia**	251866
descripción	motorreductor 90W 230V 50Hz 70rev/min árbol ø 15mm L 96mm An 55mm H 90mm para máquina de café		
Para modelos:	743001		

1

código	601490	**referencia**	098708
descripción	motorreductor LIP tipo 111 48W 230V 50Hz 8rev/min árbol ø 6x8,5mm L 110mm An 71mm H 80mm		
Para modelos:	743001		

para hornos a vapor combinado

1

código	502288	**referencia**	R65090250
descripción	kit de engranaje 8W 230V tensión AC 30rev/min árbol ø 6mm L 75mm An 87mm H 84mm kit de modificación		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
repuestos para	502288		

	código	502291	referencia —
	motorreductor METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensión AC 50Hz 30rev/min árbol ø 6x5mm L 69mm An 49mm H 65mm		

para microondas

1

código	601969	**referencia**	RMOTDA310WRZZ
descripción	motorreductor ELENSYS tipo SM16 HK36M0HZ 3.5W 220-240V tensión AC 50-60Hz 10-12rev/min árbol ø 6,5x4,5mm para microondas ø 49mm		

otros

1

código	500730	**referencia**	IB9865132
descripción	motorreductor CIARAMELLA 150W 230V tensión DC 50/60Hz árbol ø 14mm L 205mm An 115mm H 80mm para exprimidor		
Para modelos:	723001		

1

código	500932	**referencia**	IB5036000
descripción	motorreductor CROUZET 3.5W 230V 50Hz árbol ø 8mm L 80mm An 60mm H 40mm para vitrina pizza		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	601483	**referencia**	02.12.079.00
descripción	motorreductor MERKLE-KORFF tipo 4515UI-063 230V 50Hz 11rev/min árbol ø 7x8mm L 125mm An 76mm H 69mm para tostadora		
Para modelos:	222004, 222005		



1

código	601484	**referencia**	02.12.026.00
descripción	motorreductor MK tipo S4355L 230V 50Hz árbol ø 7x8mm L 76mm An 70mm H 92mm para vitrina caliente		
Para modelos:	541003		

motores

para cortadoras de fiambre



1

código	500717	**referencia**	SM400108
descripción	motor 230V fases 1 147W 50Hz 1400rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 21mm ø 135mm H 120mm distancia de sujeción 63mm dist. del agujero 155mm agujero ø 8mm tipo C71/40 275-300 CASTELLOTTI		



1

código	500718	**referencia**	SM402215
descripción	motor 400V fases 3 210W 50Hz 1400rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 22mm ø 135mm H 120mm distancia de sujeción 63mm dist. del agujero 155mm agujero ø 8mm 275-300 CASTELLOTTI		



1

código	500720	**referencia**	19400408
descripción	motor 230/400V fases 3 50/60Hz 890rev/min árbol ø 16.5mm longitud árbol 32mm ø 130mm H 120mm distancia de sujeción 87mm agujero ø 8mm GEMMA 350		



1

código	500721	**referencia**	19400108
descripción	motor 230V fases 1 50/60Hz 890rev/min árbol ø 16.5mm longitud árbol 32mm ø 130mm H 140mm distancia de sujeción 108mm agujero ø 8mm GEMMA 350		



1

código	500715	**referencia**	AMC648
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1400rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 23mm ø 110mm H 98mm distancia de sujeción 69mm agujero ø 6mm 220		
Para modelos:	411001		
repuestos para	500715		

código	365013	referencia	19410301 19410303 206001
condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			

1

código	501376	**referencia**	M8240
descripción	motor 230V fases 1 50Hz árbol ø 19.5mm longitud árbol 56mm ø 145mm agujero ø 8mm dist. del agujero 115mm L 222mm		
Para modelos:	411016, 411017		

grupo 4

1

código	499081	**referencia**	M8342
descripción	motor 230V 50Hz árbol ø 15mm longitud árbol 34mm L 130mm		
Para modelos:	411013, 411019		

1

código	499064	**referencia**	M8349
descripción	motor 230V 50Hz árbol ø 15mm longitud árbol 34mm L 95mm		
Para modelos:	411011		

1

código	499325	**referencia**	M8375
descripción	motor 230V 50Hz OG30E		
Para modelos:	411012		

para batidor - mezclador de bar

1

código	500728	**referencia**	IB5000800
descripción	motor para mixer de bar 220V 450W 50Hz 18000rev/min rosca M6L árbol ø 8mm distancia de sujeción 36mm H 60mm L 165mm An 80mm rosca de sujeción M4 Dragone CIARAMELLA		
Para modelos:	721003		

1

código	500729	**referencia**	IB5000900
descripción	motor para mixer de bar 230V 750W 50Hz 14000/24000rev/min rosca M8L distancia de sujeción 90mm Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	499202	**referencia**	CO1665
descripción	motor para míxer 230V 50Hz fases 1 árbol ø 10mm longitud árbol 125mm H 117mm L 70mm An 62mm		
Para modelos:	721006, 721007		

1

código	500731	**referencia**	IB9865200
descripción	motor para mixer de bar 230V 100W 50/60Hz 14000rev/min árbol ø 10mm longitud árbol 143mm H 83mm L 260mm An 83mm Sirio CIARAMELLA		
Para modelos:	721002, 721005		

1

código	500732	**referencia**	IB9865201
descripción	motor para mixer de bar 230V 100W 50/60Hz 14000rev/min árbol ø 18mm longitud árbol 143mm H 83mm L 260mm An 83mm Sirio CIARAMELLA		
Para modelos:	721002, 721005		

por cúter

1

código	500887	**referencia**	SL0939
descripción	motor 2 velocidades 600/800W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400/2800rev/min tipo DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Para modelos:	471004		

GEV imagen no disponible

1

código	500886	**referencia**	SL0040
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 80 fases 3 árbol ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm brida ø 160mm 750W 0.75kW		
Para modelos:	451004, 471003, 471004		

1

código	500897	**referencia**	MSC04N136
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 árbol ø 20mm longitud árbol 25mm distancia de sujeción 64mm ø 100mm H 140mm C4-C6-C9		
Para modelos:	471001		

1

código	500885	**referencia**	SL0041
descripción	motor 750W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Para modelos:	451004, 471003, 471004		

para máquina de hielo en cubitos

completo

1

código	500727	**referencia**	IB5000801
descripción	motor 350W 230V 50Hz fases 1 12000rev/min CIARAMELLA 0.35kW		
Para modelos:	715001		

para trituradoras de carne

motores

1

código	501536	**referencia**	29401502
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 11mm brida ø 90mm 2800rev/min tipo 1-MP63 A2 ø 120mm H 130mm L 195mm medida de sujeción 80x100mm 0.25kW		
Para modelos:	421002		

GEV imagen no disponible

1

código	500860	**referencia**	LF2037050
descripción	motor pica carne/rallador queso 230V		
Para modelos:	431001		

GEV imagen no disponible

1

código	500858	**referencia**	IV5050802
descripción	motor pica carne/rallador queso 230V fases 1		
Para modelos:	421003		

GEV imagen no disponible

1

código	500859	**referencia**	IV5050803
descripción	motor pica carne/rallador queso 400V		
Para modelos:	421003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

rotores

1

código	500726	**referencia**	MF2095A
descripción	rotor 230V ø 89.2mm árbol ø 25mm longitud árbol 357mm Mod.12 pica carne/rallador queso		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	500725	**referencia**	MF2202
descripción	rotor 400V ø 89.2mm árbol ø 25mm longitud árbol 357mm Mod.22 pica carne/rallador queso		
Para modelos:	422001, 433002		

estatores

1

código	500828	**referencia**	MF2096
descripción	estátor 230V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 1 ø 150mm int.ø 90mm H 70mm con protección térmica Mod.12		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	500830	**referencia**	MF2203
descripción	estátor 230V 50Hz 6 polos 900rev/min fases 1 ø 150mm int.ø 103mm H 90mm con protección térmica Mod.22		
Para modelos:	422001, 433002		



1

código	500829	**referencia**	MF2097
descripción	estátor 400V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 3 ø 150mm int.ø 83.6mm H 50mm con protección térmica Mod.12		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	500831	**referencia**	MF2204
descripción	estátor 400V 50Hz 6 polos 900rev/min fases 3 ø 150mm int.ø 90mm H 70mm con protección térmica Mod.22		
Para modelos:	422001, 433002		

para cortaverduras

1

código	500719	**referencia**	IV5050002
descripción	motor 230V 515W 50Hz fases 1 árbol ø 14mm longitud árbol 37mm distancia de sujeción 154mm TM		
Para modelos:	481001		

1

código	499254	**referencia**	SL1470
descripción	motor 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1320rev/min tipo MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Para modelos:	451003, 481004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

para máquinas de café automáticas

1

código	601495	**referencia**	098808
descripción	motor para mezcladora 230V 50/60Hz fases 1 árbol ø 4mm longitud árbol 27mm KORO- ESPRESSO		
Para modelos:	743001		
accesorios para	601495		
	código 527278	referencia	097916
	rueda de aletas ø 32mm		

1

código	601494	**referencia**	251777
descripción	motor para molino de café 230V 48W 50/60Hz fases 1 árbol ø 7.5mm longitud árbol 24mm H 70mm L 120mm An 70mm KORO- ESPRESSO FISE		
Para modelos:	743001		

para molinos de café

completo

1

código	500949	**referencia**	WY28247001
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 1.9A árbol ø 15mm longitud árbol 54mm rosca M10L 1300rev/min tipo 11004007 RPM 0.25kW		
Para modelos:	744001, 744002		

para peladora de patatas

1

código	500711	**referencia**	RG04260A
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 árbol ø 10mm longitud árbol 21mm 1400rev/min ø 120mm H 170mm distancia de sujeción 136mm PP4 Expo		
Para modelos:	451001		

1

código	500713	**referencia**	RG08260A
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 árbol ø 12mm longitud árbol 23mm 1400rev/min tipo RG08260A distancia de sujeción 188mm PP8 Expo		

1

código	500712	**referencia**	RG04260B
descripción	motor 400V 50Hz fases 3 árbol ø 10mm longitud árbol 21mm 1400rev/min ø 120mm H 170mm distancia de sujeción 136mm PP4 Expo		
Para modelos:	451001		

1

código	500714	**referencia**	RG08260B
descripción	motor 400V 50Hz fases 3 árbol ø 12mm longitud árbol 23mm 1400rev/min distancia de sujeción 188mm PP8 Expo		

para corta-mozzarella



1

código	500723	**referencia**	IB5053003
descripción	motor 230/400V 260W 50/60Hz fases 3 1400rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 31mm ø 115mm H 155mm distancia de sujeción 110mm agujero ø 10mm tipo C71/70 Athos CASTELLOTTI		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	500722	**referencia**	IB5053002
descripción	motor 230V 260W 50Hz fases 1 1400rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 31mm ø 115mm H 155mm distancia de sujeción 110mm agujero ø 10mm tipo C71/70 Athos CASTELLOTTI		



1

código	500716	**referencia**	IB5053004
descripción	motor 240V 260W 50Hz fases 1 1400rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 31mm ø 115mm H 155mm distancia de sujeción 110mm agujero ø 10mm Athos		

para mixers a inmersión

motores

1

código	698373	**referencia**	SL2899
descripción	motor para triturador portátil 230V 50Hz árbol ø 8mm distancia de sujeción 55mm H 150mm		
Para modelos:	473007, 473008		

universal

1

código	500471	**referencia**	8300530
descripción	motor 1100W 400V 50/60Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 120mm 1370/1700rev/min tipo AT80C4 ø 160mm H 200mm L 250mm LAFERT		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	499205	**referencia**	SL3311
descripción	motor 1500/1800W 230/400-277/480V 50/60Hz fases 3 árbol ø 24/27mm brida ø 139mm 1400/1680rev/min tipo TN90L/4 ø 160mm H 222mm L 280mm DRdrives 1,5/1,8kW		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	500887	**referencia**	SL0939
descripción	motor 2 velocidades 600/800W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400/2800rev/min tipo DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Para modelos:	471004		

1

código	500472	**referencia**	8300540
descripción	motor 2000W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 24mm brida ø 140mm 1400rev/min tipo YS9034 ø 170mm H 210mm L 290mm TIANYANG 2kW		
Para modelos:	512004		

GEV
imagen no disponible

1

código	500886	**referencia**	SL0040
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 80 fases 3 árbol ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm brida ø 160mm 750W 0.75kW		
Para modelos:	451004, 471003, 471004		

1

código	501536	referencia	29401502
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 11mm brida ø 90mm 2800rev/min tipo 1-MP63 A2 ø 120mm H 130mm L 195mm medida de sujeción 80x100mm 0.25kW		
Para modelos:	421002		

1

código	500903	referencia	5420200
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.25kW		

1

código	501373	referencia	5420200alt
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1420rev/min tipo 62 ø 140mm L 260mm 0.25kW longitud árbol 32mm		

1

código	501404	referencia	2420200
descripción	motor 370W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1370rev/min tipo S71B4 L 260mm 0.37kW longitud árbol 32mm		

1

código	500821	referencia	5420300
descripción	motor 370W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.37kW		

1

código	499254	referencia	SL1470
descripción	motor 450W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1320rev/min tipo MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Para modelos:	451003, 481004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	500473	referencia	PF08300 SL3309
descripción	motor 750W 230/400V 50Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 120mm 1400rev/min tipo FS80B4 ø 150mm H 200mm L 240mm ICME 0.75kW		
Para modelos:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	500885	referencia	SL0041
descripción	motor 750W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Para modelos:	451004, 471003, 471004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	601463	**referencia**	2510631
descripción	motor 90W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 9mm brida ø 80mm 1300rev/min tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm LAFERT 0.09kW		

GEV imagen no disponible

1

código	500886	**referencia**	SL0040
descripción	motor 230/400V 50Hz 1400rev/min tipo 80 fases 3 árbol ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm brida ø 160mm 750W 0.75kW		
Para modelos:	451004, 471003, 471004		

GEV imagen no disponible

1

código	500860	**referencia**	LF2037050
descripción	motor pica carne/rallador queso 230V		
Para modelos:	431001		

GEV imagen no disponible

1

código	500858	**referencia**	IV5050802
descripción	motor pica carne/rallador queso 230V fases 1		
Para modelos:	421003		

GEV imagen no disponible

1

código	500859	**referencia**	IV5050803
descripción	motor pica carne/rallador queso 400V		
Para modelos:	421003		

accesorios

amortiguadores de vibraciones

1

código	527256	**referencia**	WY15105
descripción	amortiguador de vibraciones H 15mm ø 15mm rosca M4 rosca L 2x 10mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

otros

1

código	601498	**referencia**	0939131
descripción	rejilla de protección ø 220mm An 92mm		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas

1

código	499151	**referencia**	01-240783-001	
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3910.1421 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF FIR			
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015			
repuestos para	499151			
	código	365015	referencia	19410307 R65190180 WY19050
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510508	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba PU 0,5/3911 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm			
	código	510607	referencia	—
	rotor ø 85mm H 29mm soporte de eje ø 9x8mm dirección de rodadura derecho palas 6			
	código	510692	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm			
	código	521702	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs			

1

código	499109	**referencia**	100797	
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5233.4051 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 345mm dirección de rodadura izquierdo FIR			
Para modelos:	SP3			
repuestos para	499109			
	código	502274	referencia	630138
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm			
	código	510523	referencia	630306
	rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12			
	código	510612	referencia	631653
	rotor ø 110mm H 34mm M8R			
	código	510693	referencia	141002 630501
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	524416	referencia	630411
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

HANNING

bombas

1

código	499147	**referencia**	00-775854-001
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fases 1 0.14kW L 170mm dirección de rodadura izquierdo condensador 4µF HANNING		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004		
repuestos para	499147		
	código 365031	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 507558	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	código 532644	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		
accesorios para	499147		
	código 507498	referencia	00-883837-001
	chapa protectora para bomba de lavado apto para HOBART L 300mm An 200mm		

1

código	500534	**referencia**	00-324093-021
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fases 1 0.27kW 0.37PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING p máx. 0.77bar Qmáx. 160l/min		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015		
repuestos para	500534		
	código 365017	referencia	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código 507558	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	código 532644	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		

LGB

1

código	500511	**referencia**	100785	
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fases 1 0.36kW 0.5PS L 190mm dirección de rodadura derecho LGB			
Para modelos:	SP1			
repuestos para	500511			
	código	365017	referencia	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510703	referencia	141007 630530
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521230	referencia	631695
	rotor ø 86mm H 16mm M7L			
	código	521526	referencia	630135
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 117mm int.ø 95mm altura interior 19mm			
	código	521706	referencia	630424
	junta de tapa de bomba			



1

código	499150	**referencia**	00-883833-001	
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF220SX 230V 50Hz fases 1 0.4kW L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB			
Para modelos:	813002, 813003, 813004			
repuestos para	499150			
	código	521036	referencia	00-883833-010
	kit de servicio para bomba tipo ZF220SX HOBART 50Hz rotor, junta cubiertas de bomba, sello mecánico			
accesorios para	499150			
	código	365014	referencia	RG04290
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			

1

código	499011	**referencia**	100820	
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo ZF350SX 230V 50Hz fases 1 0.63kW L 201mm dirección de rodadura derecho LGB 2800rev/min condensador apropiado 12.5µF			
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12			
repuestos para	499011			
	código	365014	referencia	RG04290
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			
	código	510702	referencia	630536
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521086	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 40mm			
	código	521278	referencia	631703
	rotor ø 93mm H 32mm tipo bomba ZF350SX rosca M8L			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	499011			
	código	521714	referencia	630431
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

1

código	500156	referencia	130109
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
repuestos para	500156		
	código	509020	referencia	124031
	rotor ø 104mm H 25mm M8L			
	código	510703	referencia	141007 630530
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	513713	referencia	315017
	parte inferior de tapa de boma			
	código	521548	referencia	116019
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm			
	código	521562	referencia	116021
	cubierta de bomba			
	código	521734	referencia	315022
	parte inferior de tapa de boma			
	código	523509	referencia	314001
	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1			
	código	532623	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs			

accesorios para	500156			
	código	365021	referencia	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			

1

código	500543	referencia	130126
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0.85kW 1.2PS L 245mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500543		
	código	365021	referencia	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	509020	referencia	124031
	rotor ø 104mm H 25mm M8L			
	código	510703	referencia	141007 630530
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521548	referencia	116019
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm			
	código	521734	referencia	315022
	parte inferior de tapa de boma			
	código	532623	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs			

1

código	500361	**referencia**	80112	
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.8kW 1PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB			
Para modelos:	813001			
repuestos para	500361			
	código	365021	referencia	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	509020	referencia	124031
	rotor ø 104mm H 25mm M8L			
	código	510703	referencia	141007 630530
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521547	referencia	116013
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm			
	código	521736	referencia	315011
	parte inferior de tapa de boma parte inferior			
	código	532623	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs			
accesorios para	500361			
	código	513264	referencia	80545
	escuadra de sujeción para bomba de lavado			

1

código	500153	**referencia**	999134	
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0.19kW 0.26PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB			
repuestos para	500153			
	código	365017	referencia	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510703	referencia	141007 630530
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	513267	referencia	480054
	tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba			
	código	513283	referencia	437082
	junta			
	código	518177	referencia	111023
	unidad de desagüe rosca 3/4" int.ø 35mm tubo ø 24mm			
	código	518204	referencia	429065
	unión roscada para filtro ø 67mm			
	código	518205	referencia	437079 80182
	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	521147	referencia	315024
	brida			
	código	521221	referencia	124048
	rotor ø 67mm H 16mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 8			
	código	528800	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	500150	**referencia**	999135	
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF LGB			
Para modelos:	811003			
repuestos para	500150			
	código	365012	referencia	01201030 19410308 206009
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	509004	referencia	124049
	rotor ø 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura derecho árbol ø 13mm longitud árbol 13mm palas 8			
	código	510703	referencia	141007 630530
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	513267	referencia	480054
	tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba			
	código	513275	referencia	456074
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 82.27mm UE 1 pzs			
	código	518177	referencia	111023
	unidad de desagüe rosca 3/4" int.ø 35mm tubo ø 24mm			
	código	518204	referencia	429065
	unión roscada para filtro ø 67mm			
	código	518205	referencia	437079 80182
	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	521147	referencia	315024
	brida			

bombas de aumento de presión I

1

código	500359	**referencia**	130143	
descripción	bomba entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensador 10µF LGB			
Para modelos:	813001			
repuestos para	500359			
	código	698663	referencia	—
	rotor ø 60mm H 12mm con ranura soporte de eje ø 12mm An 60mm para LGB			
accesorios para	500359			
	código	365015	referencia	19410307 R65190180 WY19050
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			

bombas de salida

ASKOLL

1

código	500210	**referencia**	130123
descripción	bomba de desagüe 230V 40W		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	499102	referencia	999161
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 22mm 230-240V 25W 50Hz ASKOLL tipo R113 kit de retroajuste		
Para modelos:	812002, 812004, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	500214	referencia	130105
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

GRE

1

código	500967	referencia	100803
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		
repuestos para	500967		

código	500307	referencia	—
filtro			

código	500899	referencia	630139
cubierta de bomba entrada ø 30mm salida ø 22mm tipo bomba 500.213			

HANNING

1

código	500363	referencia	80117
descripción	bomba de desagüe 40W 230V		
Para modelos:	813001		

1

código	499148	referencia	00-883993-001
descripción	bomba de desagüe 80W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE22B3-197 HANNING dirección de rodadura derecho		
Para modelos:	813003, 813004		

1

código	499146	referencia	00-883993-012
descripción	bomba de desagüe 80W 230V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE22B3-204 HANNING		
Para modelos:	811012, 811013, 811015, 812012, 812013, 812015		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

soportes

1

código	513717	**referencia**	035064
descripción	escuadra de sujeción para bomba de salida		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		
accesorios para	513717		

código	518171	referencia	111030 111999
contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado			

bombas de aumento de presión II

motores de bomba

empalme brida

1

código	500689	**referencia**	91.39.10
descripción	motor RPM tipo C021002 60W 230V 50/60Hz empalme brida L 170mm An 105mm H 130mm condensador 4µF		
Para modelos:	745002		

clips conexión

1

código	500950	**referencia**	WY18303
descripción	motor de boma RPM tipo C013728 120W 230V 50Hz empalme abrazadera ø 100mm L 145mm condensador 8µF		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		
accesorios para	500950		

código	527146	referencia	WY26310002 WY83260016R
juego de acoplamientos con abrazadera			

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH

1

código	500174	**referencia**	WY26303001
descripción	cabezal de bomba PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm NSF		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		
accesorios para	500174		

código	520126	referencia	—
abrazadera para motor/bomba			

accesorios

1

código	365015	**referencia**	19410307 R65190180 WY19050
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	212001, 431001, 744001, 744002		

1

código	365017	**referencia**	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	211001, 211002, 811001, 811002, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, SP1		

1

código	365012	**referencia**	01201030 19410308 206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041, 811003		

1

código	527190	**referencia**	WY56116
descripción	filtro con filtro fino integrado latón G1: 3/8" G2: 3/8" entrada de bomba		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	527146	**referencia**	WY26310002 WY83260016R
descripción	juego de acoplamientos con abrazadera		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

bombas de vibración

1

código	500568	**referencia**	R65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
repuestos para	500568		

código	390698	referencia	—

fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka

repuestos para	500568		

código	520153	referencia	—

soporte goma medidas 53x34x28mm

1

código	500694	**referencia**	94.21.00
descripción	bomba magnética 230V 40W 50Hz entrada ø 6 salida ø 7 THERMO-PLAN tipo ETXM17-P/DLC L 100mm		
Para modelos:	745001		

1

código	500438	**referencia**	WY26304
descripción	bomba magnética tipo 1106PAILM1N 208/240V 50/60Hz 50W entrada ø 1/8" F salida ø 1/8" F salida cónico L 128mm FLUID-O-TECH		
Para modelos:	742005		

1

código	500124	**referencia**	098760
descripción	bomba magnética tipo EX5 230V 48W 50/60Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F cierre plana ULKA latón L 123mm		
Para modelos:	743001		
accesorios para	500124		

código	520152	referencia	252021

empalme de tubo Santoprene boquilla ø 7mm longitud boquilla 14mm

código	520330	referencia	0V4275

soporte goma medidas 69x44x4mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	520152	**referencia**	252021
descripción	empalme de tubo Santoprene boquilla ø 7mm longitud boquilla 14mm		
Para modelos:	743001		

1

código	390625	**referencia**	0V1301
descripción	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka Klixon		
Para modelos:	743001		

1

código	520330	**referencia**	0V4275
descripción	soporte goma medidas 69x44x4mm		
Para modelos:	743001		

bombas para batidores de leche

bombas

1

código	500691	**referencia**	95.39.00
descripción	bomba 230V 180W 50/60 L 230mm LEROY SOMER tipo D18P/T para batidor de leche		
Para modelos:	745002		
repuestos para	500691		

código	500692	referencia	90.39.10

motor de boma 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm para batidor de leche 1340/1560rev/min

código	500693	referencia	92.21.20

cabezal de bomba L 85mm para batidor de leche

motores de bomba

1

código	500692	**referencia**	90.39.10
descripción	motor de boma 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm para batidor de leche 1340/1560rev/min		
Para modelos:	745002		
accesorios para	500692		

código	500693	referencia	92.21.20

cabezal de bomba L 85mm para batidor de leche

cabezas de bomba

1

código	500693	**referencia**	92.21.20
descripción	cabezal de bomba L 85mm para batidor de leche		
Para modelos:	745002		
accesorios para	500693		

código	500692	referencia	90.39.10

motor de boma 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm para batidor de leche 1340/1560rev/min

bombas para máquinas de cubitos de

1

código	500590	**referencia**	23377 C23377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
repuestos para	500590		

código	601412	referencia	10213

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico

código	601413	referencia	10014

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm

1

código	500165	**referencia**	23002
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
repuestos para	500165		

código	365017	referencia	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección

código	601412	referencia	10213

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico

código	601413	referencia	10014

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm

1

código	500161	**referencia**	23076 C23076
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		
repuestos para	500161		

código	500970	referencia	23073

motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo

1

código	500970	**referencia**	23073
descripción	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	601413	**referencia**	10014
descripción	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	530639	**referencia**	10066
descripción	rotor apto para REBO ø 42mm int.ø 6x7mm H 17mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

bombas de vacío

bombas de vacío

1

código	500987	**referencia**	0430130
descripción	bomba de vacío 4m³/h 230V 0.1kW 50Hz tipo PB 0004 B 000		
repuestos para	500987		

código	500988	referencia	—

mirilla rosca 1/2" plástico

1

código	499006	**referencia**	0431300
descripción	bomba de vacío 8m³/h 220/240V 0.35kW 50/60Hz tipo PB0008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

palas de rotor

1

código	691585	**referencia**	0939065
descripción	pala de rotor L 100mm An 40mm H 4mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	692070	**referencia**	0939054
descripción	pala de rotor L 28mm An 14mm H 3mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691584	**referencia**	0939060
descripción	pala de rotor L 70mm An 18mm H 4mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691992	**referencia**	0939056
descripción	pala de rotor para bomba de vacío L 20mm An 14mm H 3mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

mirillas

1

código	691563	**referencia**	0438015
descripción	mirilla rosca 1"		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691561	**referencia**	0438000
descripción	mirilla rosca 1/2"		

1

código	691562	**referencia**	0438005
descripción	mirilla rosca 3/4"		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

bombas magnéticas

1

código	500690	**referencia**	91.39.20
descripción	bomba magnética		
Para modelos:	745002		

accesorios

cubiertas de bomba

1

código	500899	**referencia**	630139
descripción	cubierta de bomba entrada ø 30mm salida ø 22mm tipo bomba 500.213		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		
repuestos para	500899		

	código	500307	referencia —
	filtro		

juntas para cubiertas de bomba

1

código	513283	**referencia**	437082
descripción	junta		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

1

código	365166	**referencia**	00-226568-002
descripción	condensador capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 57mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 813003, 813004		

1

código	365015	**referencia**	19410307 R65190180 WY19050
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	212001, 431001, 744001, 744002		

1

código	365014	**referencia**	RG04290
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	451001		

1

código	365021	**referencia**	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	421001, 421006, 431002, 433001, 433003, 433004, 433005, 745002, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		

1

código	365009	**referencia**	401590400 CON30001
descripción	condensador de servicio capacidad 2.5µF 400V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 36.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 1.27.65C3 protección		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 211006, 211014, 211016, 211020, 211024, 211026		

1

código	365019	**referencia**	206005 IV5820020 MF2223
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
Para modelos:	422001, 433002, 481001, 813001		

1

código	365109	**referencia**	IV5820025
descripción	condensador de servicio capacidad 25µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 44mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	421003		

1

código	365092	**referencia**	RG08290
descripción	condensador de servicio capacidad 25µF 450V tolerancia 5% 50Hz ø 45mm L 75mm plástico		

1

código	365017	**referencia**	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	211001, 211002, 811001, 811002, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, SP1		

2

código	365012	**referencia**	01201030 19410308 206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041, 811003		

1

código	365013	**referencia**	19410301 19410303 206001
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	411001, 421002		

anillos de ferrita

1

código	691295	**referencia**	R65280450
descripción	anillo de ferrita int.ø 17mm ø ext. 28mm H 20mm por protección		
Para modelos:	212001		

1

código	365054	**referencia**	R65280490
descripción	anillo de ferrita int.ø 22mm ø ext. 38mm H 17mm por protección		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

filtros

filtros antiparasitarios

1

código	365053	**referencia**	S06-0036 S06-0038
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,1µF(X1)+2x5000pF(Y2) 1.5MOhm		
Para modelos:	621004, 621005, 622004, 628004		

1

código	365086	**referencia**	631209
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	365045	**referencia**	1037116500
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 40mm ø 30mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

1

código	365044	**referencia**	R65280200
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

filtros de red

con alojamiento

1

código	365077	**referencia**	0V3512
descripción	filtro de red tipo 411524410 250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

elementos RC

1

código	365076	**referencia**	02.13.306.00
descripción	elemento RC 110-240V 50/60Hz conductor 2 empalme cable UE 1 pzs		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

código	365155	**referencia**	R65280130
descripción	elemento RC 250/630V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 65mm capacidad 47nF 100Ohm		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	365211	**referencia**	C23457
descripción	filtro antiparasitario tipo XRY RC MKPX2 275V empalme conector		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

condensadores de alta tensión

1

código	365087	**referencia**	RC-QZA264WRE0 RC-QZA391WRZZ
descripción	condensador de alta tensión para microondas 0.94µF tipo RC-QZA-391WRZZ 2300V 50/60Hz doble empalme conector Faston 6,3mm L 94mm H 38mm An 66mm dipendente de aparato aluminio UE 1 pzs		
Para modelos:	213002		

1

código	365088	**referencia**	RC-QZA320WRZZ
descripción	condensador de alta tensión para microondas 1.07µF tipo RC-QZA-393WRZZ 2300V 50/60Hz doble empalme conector Faston 6,3mm L 98mm H 37mm An 65mm dipendente de aparato aluminio UE 1 pzs		
Para modelos:	213001, 213003		

fusibles

fusibles finos

1

código	358530	**referencia**	926284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	813001		

1

código	358610	**referencia**	QFS-CA026WRZZ
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	213001, 213002, 213003		

1

código	358532	**referencia**	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	358677	**referencia**	228004 228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	358533	**referencia**	01143561
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	273001		

1

código	358593	**referencia**	097544 R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 743001		

1

código	358595	**referencia**	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	358703	**referencia**	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	358601	**referencia**	097103
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	743001		

1

código	358603	**referencia**	PT0195
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	358760	**referencia**	926283
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 0,315A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	813001		

1

código	358851	**referencia**	095636
descripción	fusible medida ø6,3x32mm 15A retardado nominal 250V UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

diversos

1

código	358140	**referencia**	QFS-CA017WRE0
descripción	fusible tamaño ø6,3x32mmmm 017A		
Para modelos:	213002, 213003		

portafusibles

1

código	550558	**referencia**	WY19122
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 12.5mm 10A nominal 250V empalme F4,8		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	358388	**referencia**	8301070
descripción	portafusibles fusible adaptable ø6,3x32mm ø 15.2mm 15A nominal 250V empalme conector Faston 4,8mm		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	358852	**referencia**	251863
descripción	portafusibles fusible adaptable ø6,3x32mm ø 16mm 1 polos 16A nominal 250V L 52mm empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm		
Para modelos:	743001		

código	358512	**referencia**	R65210020
descripción	portafusibles		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

código	551234	**referencia**	210010
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 1 polos 6.3A nominal 600V L 52mm An 8mm H 51mm empalme borne roscado sección nominal 4mm²		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460		

código	550499	**referencia**	H.228047
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominal 500V		
Para modelos:	813001		

código	358026	**referencia**	00-775548-001
descripción	portafusibles fusible adaptable ø6,3x32mm 10A nominal 800V L 61mm An 10mm H 65mm sección nominal 4mm²		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

código	550519	**referencia**	H.228048
descripción	placa de cubierta fusible adaptableA nominalV empalme para portafusibles		
Para modelos:	813001		

código	358834	**referencia**	QFS-IA002WRE0 QFS-IA010WRZZ
descripción	portafusibles para fusible fino ø6,3x32mm fusible adaptable ø6,3x-32mm ø 15mm 0.8A nominal 5KV L 230mm empalme F6,3 con fusible 0,8A rápido		
Para modelos:	213001, 213002, 213003		

fusibles térmicos

código	358853	**referencia**	1002584
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 460mm		
Para modelos:	741001		

código	358854	**referencia**	10915
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 830mm		
Para modelos:	741001, 741002		

código	358173	**referencia**	S160P025
descripción	fusible térmico temp. desconexión 216°C nominalA		
Para modelos:	236004		

limitadores de corriente

código	358514	**referencia**	R65160300
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.8A		
Para modelos:	212010, 212011		

código	358516	**referencia**	R65160320
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2A		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

conectores con toma a tierra

código	550241[1]	**referencia**	PT0207
descripción	conector CEE7/7 tipo E+F acodado 3 polos contactos P+N+T máx. 16A máx. 250V con interruptor termoplástico países D/F/B/I		

[1]con interruptor basculante

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

enchufe con puesta a tierra

enchufes específicos del fabricante

otros

1

código	550054	**referencia**	PT0206
descripción	enchufe CEE7/4 tipo F versión empotrada contactos P+N+T máx. 16A máx. 230V protección IP44 para fusible fino países DE H 62mm montaje ø 45mm An 50mm		

1

código	550975	**referencia**	401590000
descripción	enchufe encastrable máx. 16A con pin de terra países B 240V montaje ø 43mm fases 1 L/N/PE		
Para modelos:	955001, 955002, 955003, 955004		

enchufes/conectores de aparatos

aparatos de baja temperatura 70°C

1

código	550704	**referencia**	50.32.00 IB5520000
descripción	conector para aparatos de baja temperatura C14 conector Faston 6,3mm máx. 10A/250V T70 distancia de sujeción 40mm agujero ø 3.5mm termoplástico		
Para modelos:	721002, 721004, 721005, 745002		

1

código	550962[1]	**referencia**	KODK008A
descripción	conector para aparatos de baja temperatura C14 máx. 15A/250V T70 con cable		

[1]con cable

1

código	550758	**referencia**	94.20.00
descripción	conector para aparatos de baja temperatura C14 máx. 15A/250V T70 plástico conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	745001		

cables

cables de alimentación aparatos

1

código	551085	**referencia**	SL0130
descripción	cable CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 2m con conector H05VV-F 3G1,5		
Para modelos:	273002, 273003, 273004, 279004, 611023, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

1

código	550726	**referencia**	KODK008B
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 - C15 3 polos contactos P+N+T 1mm² máx. 10A máx. 250V 2,0m H05VVF T70 2 polos + tierra aislam. PVC		

1

código	550927	**referencia**	19410530
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 3 polos 1mm² 1.5m T70 con regletas de bornes aislam. PVC		
Para modelos:	411001, 431001, 481001, 541004		

1

código	550553	**referencia**	IB5503010
descripción	cable aliment. para aparatos de media temp. CEE7/7 - C15 3 polos contactos P+N+T 1mm² máx. 10A máx. 250V 2,0m H05VVF T120 aislam. PVC países D/F/B/I negro		
Para modelos:	721002, 721004, 721005		

1

código	551203	referencia	CAV30013 CAV30014
descripción	cable de conexión CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 2.5mm² máx. 16A máx. 230V 2m H07 RN-F con conector		
Para modelos:	211017, 211029		

1

código	551193	referencia	S160P026
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 1.37m H07RN-F 3G1.50mm² países A/B/D/F/I		
Para modelos:	236004		

1

código	551263	referencia	CE116
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T máx. 16A máx. 250V 1.5m H07 RN-F con borne de conexión países D/F/B/I negro		
Para modelos:	211001, 211002		

1

código	550767	referencia	19410536
descripción	conector CEE 4 polos 3 polos+Nmm² máx. 16A máx. 415V 1.5m con cable		

cables espirales

1

código	550071	referencia	402010100
descripción	cable espiral tipo de conector CEE7/7 tipo E+F 1.5mm² 3 polos con conector L 500mm expansión 5:1 países A/D/I negro		
Para modelos:	955001, 955002, 955003, 955004		

accesorios

pasacables

pasacables

1

código	551102	referencia	00-227748-001
descripción	boquilla pasacables int.ø 10mm montaje ø 12mm Neoprene -30 a +120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

racores para cables

uniones roscadas

1

código	524662	referencia	00-695661-004
descripción	racor para cables rosca M25 ø cable 16mm montaje ø 25mm UE 1 pzs plástico EC 33		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	524663	referencia	00-695661-005
descripción	racor para cables rosca M32 ø cable 21mm montaje ø 32mm UE 1 pzs plástico EC 42		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	550971	referencia	1037115100 402086016 MA1037115100
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22.5mm UE 1 pzs plástico EC 27		
Para modelos:	111001, 112001, 112002, 113005, 113006, 113013, 113014, 114001, 114002, 116002, 141017, 141018, 141019, 143017, 143018, 143019, 143020, 144001, 145002, 147003, 221001, 221002, 243002, 243005, 244003, 244004, 244007, 244008, 244009, 244021, 255006, 255007		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	550973	**referencia**	1037112400 MA1037112400
descripción	racor para cables rosca PG21 ø cable 17mm montaje ø 28mm UE 1 pzs plástico EC 34		
Para modelos:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102, 127103, 146006, 147005, 147006, 147007		

1

código	550990[1]	**referencia**	RG04332 RG04334
descripción	racor para cables rosca PG7 ø cable 8mm montaje ø 15mm UE 1 plástico EC 19		
Para modelos:	451001		

[1]con tuerca de sujeción

tuercas de fijación

1

código	550972	**referencia**	1037115200 MA1037115200
descripción	tuerca rosca PG16 EC 30 plástico UE 1 pzs espesor 6mm montaje ømm ø cablemm		
Para modelos:	141017, 141018, 141019, 143017, 143018, 143019, 143020, 144001, 145002, 147003		

1

código	550974	**referencia**	1037114500 MA1037114500
descripción	tuerca rosca PG21 EC 34 plástico UE 1 pzs espesor 7.5mm montaje ømm ø cablemm		
Para modelos:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102, 127103, 141005, 141007, 141011, 141012, 141013, 141016, 141021, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032, 146006, 146007, 147005, 147006, 147007		

otros

1

código	401960	**referencia**	R66110320
descripción	juego de cables		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

terminales

bornes de porcelana

1

código	550115	**referencia**	1037117600 MA1037117600
descripción	conector de porcelana 2 polos 10mm² máx. 30A máx. 450V L 37mm An 37mm H 23mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	124105, 144001		

1

código	555001	**referencia**	0639803201
descripción	conector de porcelana 2 polos 6mm² máx. 30A máx. 450V L 26mm An 24mm H 20mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	910005, 910006, 910007		

1

código	555000	**referencia**	MC2850500
descripción	conector de porcelana 3 polos 4mm² dist. del agujero 12mm máx. 30A máx. 450V L 34mm An 25mm H 18mm distancia de sujeción 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

clemas

1

código	550239	**referencia**	6A036360
descripción	bornera 12 polos sección nominal 16mm² máx. 75A máx. 500V resis.a la temp. 150°C		

1

código	550232	**referencia**	19410822 R02.15.030.00
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2.5mm² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010, 721002, 721005, 723001		

2

código	508353	**referencia**	X02.15.052.00
descripción	bornera 3 polos sección nominal 4mm² máx. 32A máx. 750V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	222004, 222005		

clemas con portafusibles

1

código	358391	**referencia**	097241
descripción	bornera 2 polos máx. 24A máx. 450V fusible adaptable ø5x20mm sección nominal 2.5mm² con portafusibles		
Para modelos:	743001		

1

código	358393	**referencia**	098793
descripción	bornera 4 polos máx. 24A máx. 450V fusible adaptable ø5x20mm sección nominal 2.5mm² con portafusibles		
Para modelos:	743001		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1

código	550458	**referencia**	251856
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 25A máx. 450V empalme ø2,5mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	743001		

1

código	550516	**referencia**	MOR30005
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/ conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² distancia de sujeción 66.5mm		
Para modelos:	211029		

1

código	550278	**referencia**	1037117300 MA1037117300
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	124105, 125101, 125102, 125103, 145002		

1

código	550534[1]	**referencia**	150226 CR0588180
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² distancia de sujeción 67mm con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	144001, 146002, 147003, SP1		

[1]con lengüeta de puesta a tierra

1

código	550349	**referencia**	6A036204
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

1

código	550961[1]	**referencia**	IB469 IGS469
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		

[1]con lengüeta de puesta a tierra

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	550110	**referencia**	PD409B
descripción	borne de conexión 5 polos máx. 40A máx. 250V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 130°C		
Para modelos:	221005, 221021		

1

código	550517	**referencia**	402080100
descripción	borne de conexión 5 polos máx. 40A máx. 450V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	111001, 112001, 112002, 113005, 113006, 113013, 113014, 114001, 114002, 221001, 221002, 243002, 243005, 244003, 244004, 244007, 244008, 244009, 244021, 255006, 255007		

1

código	550411	**referencia**	1037104000 130321 220011 74610340 MA1037104000
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 126101, 126103, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		

1

código	550977[1]	**referencia**	41826630100 CR0588170
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	127102, 127103, 131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132005, 132006, 132203, 132204, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 137001, 137003, 137004, 137201, 141011, 141012, 141013, 141014, 141015, 141016, 143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con lengüeta de puesta a tierra

regletas de bornes a tornillo

1

código	550470	**referencia**	418564500550 826630180
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	550507	**referencia**	01200980 09950957300
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

1

código	550355	**referencia**	01201760
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² dist. del agujero 122mm		
Para modelos:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	551021	**referencia**	0AT93621 A0AT93621
descripción	conector de porcelana 3 polos máx. 15A máx. 500V empalme atornillado resis.a la temp. 150°C con escuadra de sujeción T máx 150°C UE 1 pzs		
Para modelos:	221007		

regletas de bornes con contactos de enchufe

1

código	550989	**referencia**	1029406
descripción	regleta de bornes 4 polos máx. 25A máx. 450V empalme F6,3/F6,3 resis.a la temp. 90°C sección nominal 2,5/4mm²		
Para modelos:	741003		

regletas de bornes con compensador de tracción

1

código	550988	**referencia**	17242
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 400V máx. 16A ø cable 10.5mm sección nominal 2.5mm² empalme conector Faston 6,3mm/ conexión roscada con compensador de tracción		
Para modelos:	741001, 741002, 741003		

1

código	550976	**referencia**	402085500
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 10.5mm sección nominal 1.5mm² con compensador de tracción		
Para modelos:	113003, 113004, 113011, 113012, 115001, 115002, 116001, 221003, 221004, 222002, 222003, 243001, 244001, 244002, 244005, 244006, 244010, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 261001, 261002, 262002, 262003, 271004, 271005, 271006, 272001, 272002, 276001, 279001, 535001, 535002, 535004, 955001, 955002, 955003, 955004, HD3NK		

1

código	550356	**referencia**	637054300 MSC04N202A
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 15mm sección nominal 1.5mm²		
Para modelos:	471001		

1

código	550991	**referencia**	IB5893000
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 400V máx. 16A ø cablemm sección nominal 2.5mm² empalme con tornillo con portacables		

1

código	550764	**referencia**	RG04207
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 14.5mm sección nominal 1.5mm² empalme conector Faston 6,3mm montaje ø 28mm con compensador de tracción		
Para modelos:	451001		

1

código	550765	**referencia**	RG04207 +2x 19410802
descripción	borne de conexión 5 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 14.5mm sección nominal 1.5mm² empalme conector Faston 6,3mm montaje ø 28mm con compensador de tracción		

enchufes para aparatos

1

código	550300	**referencia**	459018
descripción	borne de conexión 3 polos contactos P+N+T		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	550671	**referencia**	MOR30002
descripción	borne de conexión 6 polos contactos 3P+N+T		
Para modelos:	211006, 211013, 211014, 211015, 211016, 211023, 211024, 211026, 212014, 212015, 212016		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	550755[1]	**referencia**	00002260
descripción	cable de conexión 3 polos contactos P+N+T con compensador de tracción negro L 1600mm 2.5mm²		
Para modelos:	211038		

[1]con cable 1600mm

placas de bornes

1

código	550413	**referencia**	6A046400
descripción	placa de bornes 3 polos rosca M5 L 55mm An 36mm		

1

código	550985	**referencia**	74670620
descripción	placa de bornes 3 polos rosca M6 L 83mm An 53mm		
Para modelos:	531001, 531002		

bloques de bornes

bloques de bornes

1

código	550421[1]	**referencia**	R65220090 R65220091
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm²		
Para modelos:	212001, 212002, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212017, 212018, 212019, 212020		

[1]con borne de fusibles

1

código	550420	**referencia**	R65220080
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm²		
Para modelos:	212003		

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A

1

código	550376	**referencia**	74610020
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm² riel de sombrero 35mm gris An 16mm L 59mm		
Para modelos:	531004, 531006, 531008		

1

código	550381	**referencia**	74610070
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm² riel de sombrero 35mm gris An 8mm L 46.6mm		
Para modelos:	531008		

1

código	550416	**referencia**	74610190
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/8 SL2 S35 1,0-10mm² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 8mm L 53mm		
Para modelos:	531004, 531006, 531008		

otros

1

código	551079	**referencia**	MA20802799
descripción	borne seccionable 6mm² amarillo/verde para barra DIN 35mm H 35mm 1 polos		
Para modelos:	141017, 141018, 141019		

1

código	551234	**referencia**	210010
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 1 polos 6.3A nominal 600V L 52mm An 8mm H 51mm empalme borne roscado sección nominal 4mm²		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460		

accesorios en general

bornes finales

1

código	550984	**referencia**	74610080
descripción	borne final para barra DIN		
Para modelos:	531004, 531006, 531008		

accesorios

soportes

1

código	550766	**referencia**	19410820
descripción	soporte para regletas de bornes sección nominal 2,5mm² 3 polos plástico L 51mm An 31mm		
Para modelos:	723001		

diversos

1

código	550987	**referencia**	CE1130A0
descripción	borne de conexión 5 polos con cable longitud del cable 1400mm		
Para modelos:	211003		

1

código	550794	**referencia**	MOR30001
descripción	clema 1 polos sección nominal 6-16mm² UE 1 pzs		
Para modelos:	210042, 211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

código	693955	**referencia**	1878400 MA1878400 VM250
descripción	clema cable de tierra		
Para modelos:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124005, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127001, 127102, 127103, 141019, 144001, 144010, 144012, 145002, 146006, 146007, 147003, 147005, 147006, 147007, 211001, 211002, 211003		

cajas de bornes

1

código	551214	**referencia**	S900.48
descripción	caja de bornes 4 polos L 90mm An 52mm H 28mm con compensador de tracción UE 1 pzs		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611011		

1

código	551090	**referencia**	GN650TN.16 RC0235
descripción	caja de bornes 5 polos L 95mm An 63mm H 27mm		
Para modelos:	611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621018, 621019, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625014, 625015, 625016, 625017, 625018		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cajas de control

1

código	524664	**referencia**	00-229169-007
descripción	junta para caja de distribución L 415mm An 12mm gomaespuma		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

componentes electrónicos

transistores

1

código	401502	**referencia**	100115
descripción	transistor tipo IGBT		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246010, 246013		

grifos de gas

PEL

serie 20S

1

código	106806	**referencia**	404500110
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 23/15mm parte plana arriba		
repuestos para	106806		

código	101060	referencia	GS8036P

grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA

código	101230	referencia	—

tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio

1

código	104774	**referencia**	404500100
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba sin conexión de llama piloto		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		
repuestos para	104774		

código	101060	referencia	GS8036P

grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA

código	101230	referencia	—

tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio

accesorios para	104774

código	101278	referencia	6A011480 MA86720

anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs

código	101300	referencia	6A011485 MA1326500

tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm

código	101450	referencia	—

anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm

código	101451	referencia	—

tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm

serie 21S

1

código	101824	**referencia**	CR0580450
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.9mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba entrada de tubo ø 9mm		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 146008, 146009		

1

código	101095	**referencia**	BN6A011490 CO3139
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	143001, 143002, 143003, 143004, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 243109, 243110		
repuestos para	101095		

código	100408	referencia	—

boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5

código	101060	referencia	GS8036P

grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA

código	101206	referencia	—

parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21

código	101230	referencia	—

tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio

accesorios para	101095

código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	100909	referencia	822450450

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	101246	referencia	673600 6A016120 MA673600

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	101278	referencia	6A011480 MA86720

anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs

código	101286	referencia	—

anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs

código	101300	referencia	6A011485 MA1326500

tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm

código	101450	referencia	—

anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm

código	101451	referencia	—

tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm

código	110081	referencia	GS.3602

pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal

código	112206	referencia	—

símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm

1

código	103329	**referencia**	6A011490
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 136001, 136005...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101397	**referencia**	826920040 GS3875 MA1888700
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 123101, 123102, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 231001, 231002, 231003, 231004, 233002, 233003, 234003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101397		

código	100408	referencia	—

boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5

código	101060	referencia	GS8036P

grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA

código	101206	referencia	—

parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21

código	101231	referencia	—

tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1

accesorios para	101397

código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	100909	referencia	822450450

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	101397			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	6A011485 MA1326500
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia	GS.3602
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

1

código	101693	referencia	1031500200
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.7mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/28mm parte plana derecho		
repuestos para	101693		
	código	100552	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.7mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	GS8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101877	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm tipo PEL21			
accesorios para	101693			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para	101693			
	código	101278	referencia	6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	6A011485 MA1326500
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			

1

código	101913	referencia	1031501300
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.9mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/28mm parte plana derecho		
repuestos para	101913		
	código	100528	referencia	41822450260 822450260 BN822450260 MA1889000
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	GS8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101877	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm tipo PEL21			
accesorios para	101913			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101913			
	código	101300	referencia	6A011485 MA1326500
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110078	referencia	—
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/O

1

código	101086	**referencia**	853310186 MA1888600
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	136001, 136201, 141021		

repuestos para	101086			
	código	100259	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			

accesorios para	101086			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	101086			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	MA673300
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	673400 6A011470
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	6A011475
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	6A016200 MA673100
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

COPRECI

CPMM18700

1

código	107469	**referencia**	SVG181
descripción	grifo de gas COPRECI tipo CPMM18700 entrada gas M10x0,75 boquilla bypass ømm salida gas 2x M10x1 (tubo ø 5mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 17/10mm parte plana arriba sujeción frontal M15x1		
Para modelos:	221015		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

SABAF

1

código	104775	**referencia**	404000260
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.56mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
repuestos para	104775		

código	106724	referencia	—
grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			
accesorios para	104775		

código	101277	referencia	404000204 404000263 PT0010
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			

código	520656	referencia	—
tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			

1

código	106577	**referencia**	404000261
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0.38mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
repuestos para	106577		

código	106724	referencia	—
grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			
accesorios para	106577		

código	101277	referencia	404000204 404000263 PT0010
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			

código	101376	referencia	—
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			

código	101751	referencia	—
soporte			

código	520656	referencia	—
tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			

MADEC (MP)

con salida para tubo

1

código	103203[1]	**referencia**	PT0085
descripción	grifo de gas MADEC tipo gas licuado con salida para tubo con termopar y pomo entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 29,5/21mm parte plana derecho		

[1]con termopar y pomo

1

código	103202[1]	**referencia**	PT0085
descripción	grifo de gas MADEC tipo gas natural con salida para tubo con termopar y pomo entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0.65mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 29,5/21mm parte plana derecho		
accesorios para	103202		

código	102054	referencia	—
termopar M8x1 L 320mm M8x1			

código	110149	referencia	PT0114
pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro			

[1]con termopar y pomo

MP

grifos de gas

1

código	107775	**referencia**	G1302
descripción	grifo de gas MP tipo 7KPa con salida boquilla (con casquillo) entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ømm salida gas ø 18mm BE ø 1.03mm conexión termopar M8x1 eje ø 8x5mm eje L 28/13mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		

otros

1

código	103139	**referencia**	G2204
descripción	grifo de gas entrada gas 1/4" izquierda boquilla bypass ømm salida gas M10x1 BE ø 1.2mm conexión de piloto conexión termopar M8x1 eje ø 5,5x7mm eje L 16/8,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	225008, 247002		

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit

1

código	107688	**referencia**	CR0585671
descripción	termostato de gas 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm		
Para modelos:	141006, 141009, 141010, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010		



1

código	101188	**referencia**	8219900 MACM097000
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	144002		
accesorios para	101188		

	código	100904	referencia	1394700 6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	101188			
	código	101273	referencia	6A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			



1

código	103076	**referencia**	CR0508680
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	124103		



1

código	101409	**referencia**	1031504800
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 280°C 40-280°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
repuestos para	101409		

	código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			
accesorios para	101409			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	6A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101915	**referencia**	41826920012	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT			
Para modelos:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224			
accesorios para	101915			
	código	100825	referencia	—
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia	—
	junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia	6A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia	—
	eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia	41824710060 824710060
	adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia	41822160011 822160011
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia	—
	adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

1

código	101125	**referencia**	1887600 826920010	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT			
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215			
accesorios para	101125			
	código	100825	referencia	—
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia	—
	junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia	6A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 MA459300
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia	—
	eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia	41824710060 824710060
	adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia	41822160011 822160011
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia	—
	adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

PEL

serie 25ST

1

código	107470	**referencia**	CR0933740
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 90-250°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 26/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	123104, 123107, 123109		

1

código	107515	**referencia**	CR0933730
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST hasta 280°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 26/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	123103, 123106, 123108, 123117		

SABAF

1

código	101687	**referencia**	CO2279
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.37mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 17/12mm parte plana abajo		
Para modelos:	223003		
accesorios para	101687		

código	101277	referencia	404000204 404000263 PT0010
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			

código	101376	referencia	—
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			

código	101477	referencia	—
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			

código	101751	referencia	—
soporte			

1

código	101173	**referencia**	1699400
descripción	termostato de gas SABAF tipo SABAF T máx 300°C entrada gas M13x1 M (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0.8mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 6x4,6mm eje L 37/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101173		

código	101060	referencia	GS8036P
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accesorios para	101173		

código	101277	referencia	404000204 404000263 PT0010
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			

código	101278	referencia	6A011480 MA86720
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

código	101474	referencia	—
tubo de mezcla de aire para quemador piloto			

código	101476	referencia	1665300 MA1665300
tuerca de racor rosca M13x1 para ø de tubo 8mm			

código	101478	referencia	1665200 MA1665200
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

código	110361	referencia	—
pomo sin símbolo ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro			

código	110603	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 90-300°C			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT

1

código	101187	**referencia**	826920090
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt		
Para modelos:	137002, 137202		
repuestos para	101187		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
accesorios para	101187		
	código	100110	referencia 826920110
	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia MA2865800
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	102116	referencia 826920100
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

1

código	101908	**referencia**	A050010 MA1871200
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.018 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar		
Para modelos:	146002, 147003		
repuestos para	101908		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia —
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101908		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia MA2865800
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia A050003
	microinterruptor		
	código	101314	referencia —
	bobina magnética 24V 50Hz		
	código	101317	referencia —
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
	código	101318	referencia —
	tapa para solenoide apto para NOVASIT		

accesorios

1

código	101306	**referencia**	MA2865800
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
Para modelos:	146002		
repuestos para	101306		

código	517104	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs

1

código	101674	**referencia**	824710350
descripción	extensión para pomo L 57mm NOVA 822/826/827		
Para modelos:	137002, 137202		

1

código	101312	**referencia**	A050003
descripción	microinterruptor		

1

código	100110	**referencia**	826920110
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	137002, 137202		
accesorios para	100110		

código	100202	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm

código	100203	referencia	822140370

boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm

código	100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs

código	100906	referencia	6A011707 MA1888400

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10

código	100907	referencia	MA1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

accesorios para	100110

código	100909	referencia	822450450

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	101282	referencia	MA469000

anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs

código	101287	referencia	—

anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	102110	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm

código	102111	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm

código	107650	referencia	822140360

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs

válvulas de seguridad

SIT

serie 440

1

código	101101	**referencia**	GS3713
descripción	válvula de gas margen de presión 50mbar entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión de piloto M10x1 (tubo ø 6mm) conexión termopar M9x1 tipo SIT D3		
Para modelos:	233001		
accesorios para	101101		

código	100904	referencia	1394700 6A011608 MA1394700

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	100905	referencia	—

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	103138	**referencia**	37002
descripción	válvula de gas entrada gas 1/4" izquierda		
Para modelos:	225008, 247002		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

1

código	106906	**referencia**	GS3851
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 234003, 234004, 234006, 235001		
repuestos para	106906		

código	100245	referencia	GC1001

boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75

código	100855	referencia	GS8042P

portapilotos triple

código	100885	referencia	BN6A013104

casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs

código	100916	referencia	—

resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs

código	100917	referencia	—

junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio

código	100918	referencia	—

tornillo para quemador piloto

código	107162	referencia	—

parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs

código	107701	referencia	SP385B

parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm

accesorios para	106906

código	100245	referencia	GC1001

boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75

accesorios para	106906		

código	100246	referencia	GS3828 SP385C

boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75

código	100904	referencia	1394700 6A011608 MA1394700

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	100905	referencia	—

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	102110	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm

código	102111	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm

código	107171	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs

código	107700	referencia	—

parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm

código	107702	referencia	—

parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm

accesorios

parte superior de piloto de encendido

1

código	107161	**referencia**	SP385A
descripción	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		

parte inferioro de piloto de encendido

1

código	107701	**referencia**	SP385B
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		
repuestos para	107701		

código	100245	referencia	GC1001

boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75

código	100916	referencia	—

resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

repuestos para	107701			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
accesorios para	107701			
	código	100246	referencia	GS3828 SP385C
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

portapilotos

universal

código	100855	**referencia**	GS8042P
descripción	portapilotos triple		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		
accesorios para	100855		
	código 100855	referencia	GS8042P
	portapilotos triple		
	código 100886	referencia	—
	portapilotos apto para serie 100 3 piezas		
	código 100888	referencia	—
	perno roscado para quemador piloto		

boquillas piloto

código	100245	**referencia**	GC1001
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

código	100246	**referencia**	GS3828 SP385C
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		

electródos de encendido



código	100707	**referencia**	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		

código	100706	**referencia**	636700 853310150 GS3856 MA636700
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 136001, 136201, 234003, 234004, 234006		

otros

código	100885	**referencia**	BN6A013104
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 140 - 145 -150

1

código	106943[1]	**referencia**	MA1887700
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102		
repuestos para	106943		

código	100907	referencia	MA1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

[1]con unión roscada para termopar

1

código	107131	**referencia**	41826920070
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202		
repuestos para	107131		

código	100907	referencia	MA1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

accesorios para 107131

código	100204	referencia	MA1888000

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140

código	100205	referencia	41822140380 822140380 BN822140380

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100206	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100207	referencia	6A013107 822140120 MA1887800

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140

código	100216	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs

código	100803	referencia	—

junta para quemador piloto UE 1 pzs

accesorios para 107131

código	100897	referencia	1888100 822450050 MA1888100

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto

código	100898	referencia	822450470

anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto

código	100906	referencia	6A011707 MA1888400

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10

código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	100909	referencia	822450450

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

1

código	107114[1]	**referencia**	4182690030 826920030 MACM029000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141021, 147003		
repuestos para	107114		

código	100907	referencia	MA1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

accesorios para 107114

código	100204	referencia	MA1888000

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140

código	100205	referencia	41822140380 822140380 BN822140380

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100206	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100207	referencia	6A013107 822140120 MA1887800

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140

código	100216	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs

[1]con unión roscada para termopar

Continúa en la página siguiente

accesorios para	107114			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	1888100 822450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	822450470
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

1

código	107132	referencia	1887700
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
accesorios para	107132		
	código	100204	referencia	MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	41822140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia	6A013107 822140120 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

accesorios para	107132			
	código	100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	1888100 822450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	822450470
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

serie 160

1

código	100109	referencia	CM040800 MACM040800
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	124103, 146002		
repuestos para	100109		
	código	100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100109			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	822140370
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	100109			
	código	100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	MA469000
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	822140360
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

serie 190

1

código	100110	referencia	826920110
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	137002, 137202		
accesorios para	100110		
	código 100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código 100203	referencia	822140370
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código 100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

accesorios para	100110		
	código 100906	referencia	6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código 100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código 100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código 100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código 101282	referencia	MA469000
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
	código 101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código 102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código 102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código 107650	referencia	822140360
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		

JUNKERS

serie CB 505

pilotos de encendido

1

código	100073	referencia	MA509900
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB505018 3 llamas gas natural boquilla N° 9 empalme de gas 6mm con aire primario		
Para modelos:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117		
repuestos para	100073		
	código 100231	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		
	código 100703	referencia	—
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm para apretar		
	código 100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código 101282	referencia	MA469000
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	100073			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101292	referencia	636600
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs			
accesorios para	100073			
	código	100217	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100230	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100232	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 9 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100233	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 8 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100234	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 14 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101288	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm			

POLIDORO

pilotos de encendido

1

código	102800	**referencia**	853310042
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gas 6mm		
Para modelos:	136001, 136201		
repuestos para	102800		
	código 100906	referencia	6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código 100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código 100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código 101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	102800		
	código 100208	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		
accesorios para	102800		
	código 100209	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
	código 100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código 100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código 101280	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

1

código	100076	**referencia**	6A013200 6A013220 BN6A013220
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm		
Para modelos:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202, 143033, 143034, 144002, 146009		
repuestos para	100076		
	código 100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100076		
	código 100000	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		
	código 100208	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		
	código 100209	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
	código 100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código 100906	referencia	6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código 100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	100076			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	6A013230 BN6A013230
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	6A013240 BN6A013240
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			

PRO-GAS

serie 140 - 145 -150

pilotos de encendido

1

código	101930	**referencia**	41826920140
descripción	piloto de encendido 1 llama sin boquilla		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
repuestos para	101930		
	código	100907	referencia	MA1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	101930			
	código	100204	referencia	MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	41822140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia	6A013107 822140120 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100803	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	1888100 822450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	822450470
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101930			
	código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	822450450
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

pilotos de encendido específicos del fabricante

COOKMAX

1

código	101929	**referencia**	822160360
descripción	cabeza de hongo apto para BARON		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

1

código	100141	**referencia**	CO3107
descripción	parte superior de quemador piloto		
Para modelos:	243109, 243110		
accesorios para	100141		
	código 100149 referencia CO3108 portapilotos		
	código 100161 referencia CO3151 boquilla de quemador piloto taladro ø 0.2mm		
	código 100163 referencia CO3150 boquilla de quemador piloto taladro ø 0.3mm		
	código 100768 referencia CO3106 electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm para apretar		

1

código	107739	**referencia**	BN822160580
descripción	piloto de encendido 1 empalme de gas M9x1mm taladro ø 3mm		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	102979	**referencia**	1032501300
descripción	piloto de encendido apto para MARENO		
accesorios para	102979		
	código 101860 referencia — tuerca rosca M10x1 H 4mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		
	código 102980 referencia 1033717300 MA1033717300 piloto de encendido cabeza de hongo con rosca de sujeción		

1

código	102980	**referencia**	1033717300 MA1033717300
descripción	piloto de encendido cabeza de hongo con rosca de sujeción		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	102980		
	código 560169 referencia — tornillo prisionero rosca M3 L 4mm DIN 914/ISO 4027 EC 1.5 UE 1 pzs		

1

código	101899	**referencia**	822410310
descripción	piloto de encendido tipo acodado apto para BARON		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	102754	**referencia**	826920221
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		
accesorios para	102754		

código	100898	referencia	822450470

anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto

código	100909	referencia	822450450

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	102606	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 5 pzs apto para serie 150

código	102763	**referencia**	41822160461 822160460
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

código	107773	**referencia**	BN822160590
descripción	portaboquillas para quemador piloto		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

código	100149	**referencia**	CO3108
descripción	portapilotos		
Para modelos:	243109, 243110		
accesorios para	100149		

código	100141	referencia	CO3107

parte superior de quemador piloto

código	100161	referencia	CO3151

boquilla de quemador piloto taladro ø 0.2mm

código	100768	referencia	CO3106

electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm para apretar

código	103320	**referencia**	BN826350260
descripción	tapa para quemador piloto ø 40mm		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

electródos



código	104772	**referencia**	404000209
descripción	electrodo de encendido D1 ø 5mm longitud del cable 550mm empalme ø2,4mm D2 ø 6mm LC1 16mm LC2 2mm LC3 5mm LC4 8.5mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		

código	100768	**referencia**	CO3106
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm para apretar		
Para modelos:	243109, 243110		



código	100707	**referencia**	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		



código	106619	**referencia**	6A013301 BN6A013301
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141006, 141009, 141010		



código	100701	**referencia**	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	121102, 121105, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 123101, 123102, 124103, 126002, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100701		

código	100906	referencia	6A011707 MA1888400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			



código	100706	**referencia**	636700 853310150 GS3856 MA636700
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 136001, 136201, 234003, 234004, 234006		

código	107153	**referencia**	G1305
descripción	electrodo de encendido longitud brida 22mm anchura brida 15mm D1 ø 8mm L1 30mm LC1 30mm LC2 19mm empalme ø2,4mm longitud del cable 350mm con brida		
Para modelos:	225008, 247002, 263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		

código	107468	**referencia**	SEW932
descripción	electrodo de encendido longitud brida 29mm anchura brida 9mm D1 ø 7mm D2 ø 8mm L1 2mm L2 12mm LC1 17mm LC2 22mm empalme M4		
Para modelos:	221015		



código	104785	**referencia**	404530200
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 15mm LC1 30mm LC2 30mm empalme M4 medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	100906	**referencia**	6A011707 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	121102, 121105, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de encendido

cables prefabricados

1

código	100179	**referencia**	41826690062 826690061 CO3130
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 243109, 243110		

1

código	100195	**referencia**	1950324
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ojal M4		

1

código	102181	**referencia**	6A041300 6A041410
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		

1

código	100191	**referencia**	41826690550
descripción	cable de encendido longitud del cable 2000mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	102189	**referencia**	CR0508710
descripción	cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	124103		

1

código	100197	**referencia**	41826690052 826690051
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	100186	**referencia**	1936300 402008000 MA1936300
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

código	100199	**referencia**	GS3682
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F2,8mm		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		

1

código	100016	**referencia**	2510698 41826690011 BN2510698
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

1

código	100003	**referencia**	1936100 GS3863 MA1936100
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 234003, 234004, 234006		

1

código	100004	**referencia**	SEW848
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		
Para modelos:	221015		

1

código	100012	**referencia**	BN861310850
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		
Para modelos:	143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 143033, 143034, 146008, 146009		
repuestos para	100012		
	código 101339	referencia —	
	tapa para piezoencendedor		

1

código	107152	**referencia**	G1300
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm		
Para modelos:	225008, 247002, 263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		

1

código	100009	**referencia**	401540000 418261310850 41826630020 6A041105 BN6A041105 CO3119
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 126002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100009		
	código 101339	referencia —	
	tapa para piezoencendedor		

accesorios para	100009		
	código 106869	referencia —	
	tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
	código 107931	referencia —	
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm		

diámetro de montaje 22mm

1

código	100005	**referencia**	GS3720
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT		

accesorios

1

código	691392	**referencia**	41822160540 BN822160540
descripción	anillo para piezoencendedor int.ø 18mm ø ext. 30mm H 2mm montaje ø 22mm		
Para modelos:	131003, 131004, 131005, 131006, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136005...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

unidades de encendido

1

código	102485	**referencia**	MA2971400
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	146002, 147003		

1

código	101002	**referencia**	A050100
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101015	**referencia**	41826630400 826630040
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC 0.6VA 50Hz		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

termopares

juegos de termopares universales



1

código	107647	**referencia**	SGT316
descripción	juego de termopares SIT 11 piezas L 900mm		
Para modelos:	221015		

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT



1

código	107621	**referencia**	853310070
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	136001, 136201		



1

código	107603	**referencia**	CO3161
descripción	termopar SIT M8x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	243109, 243110		



1

código	107605	**referencia**	CO3110
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	243110		



1

código	107601	**referencia**	1033027800 1206400 CO3031 MA1206400
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	123103, 123106, 123108, 123117, 243109		



1

código	107612	**referencia**	GS3890
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	231001, 231002, 231003, 231004, 231005, 231006, 231007, 231008, 233001, 233002, 233003, 235001		



1

código	107608	**referencia**	1031504300 6A011912 MA1031504300
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 143033, 143034		



código	107609	**referencia**	GS3895
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		



código	107611	**referencia**	41826920080 6A011904 MA1916000 MACM029100
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122001, 122002, 122101, 122102, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 123101, 123102, 126002, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares roscados otros



código	106989	**referencia**	PT0243
descripción	termopar M8x1 L 330mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

termopares insertables con interrupción



código	107164	**referencia**	6A011910 BN6A011910
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136201, 144002		



código	102068	**referencia**	826920130
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 320mm clavija ø6,0mm conexión para soldadura		
Para modelos:	137002, 137202		



código	107177	**referencia**	6A011909 826920050
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		



código	102247	**referencia**	1955500 CR0508700 MA1955500
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm cable 700mm		
Para modelos:	123104, 123107, 123109, 124103		

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT



código	107633	**referencia**	1665000 MA1665000
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	121102, 121105		
accesorios para	107633		

código	102067	referencia	939300 MA939300

tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1



código	107627	**referencia**	G1301
descripción	termopar SIT M8x1 L 220mm M8x1		
Para modelos:	263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		



código	107630	**referencia**	404050200
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004, 113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		
accesorios para	107630		

código	102067	referencia	939300 MA939300

tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1

termopares roscados otros



código	102121	**referencia**	CO2269
descripción	termopar M8x1 L 600mm M6x0,5		
Para modelos:	223003		
accesorios para	102121		

código	100892	referencia	—

tuerca de termopar rosca M6x0,5 H 6.5mm EC 8 latón UE 1 pzs

termopares roscados flexibles

con casquillo roscado M8x1



código	102128	**referencia**	37003 PT0241
descripción	termopar M8x1 L 320mm M8x1		
Para modelos:	225008, 247002		
accesorios para	102128		

código	102067	referencia	939300 MA939300

tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1

termogeneradores



código	102116	**referencia**	826920100
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		
Para modelos:	137002, 137202		

accesorios

tuercas

código	102067	**referencia**	939300 MA939300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	121102, 121105, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

tornillos

código	100920	**referencia**	6A013401
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 136005, 136006, 136205, 136206		

1

código	101260	**referencia**	MA1359100
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	123101, 123102		

otros

1

código	104771	**referencia**	450401057
descripción	escuadra de sujeción para termopar		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

SABAF

serie 1

1

código	105086	**referencia**	404000201
descripción	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
accesorios para	105086		

código	105085	referencia	—
tapa de quemador ø 120mm			

código	105087	referencia	404000202
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			

código	105088	referencia	—
tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			

código	105089	referencia	404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

1

código	105089	**referencia**	404000249
descripción	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
accesorios para	105089		

código	104286	referencia	404000248
tapa de quemador 3kW ø 90mm			

accesorios para	105089		

código	104289	referencia	404000203
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			

código	105090	referencia	404000250
cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

1

código	105087	**referencia**	404000202
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
accesorios para	105087		

código	104288	referencia	404000200
tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			

código	105085	referencia	—
tapa de quemador ø 120mm			

código	105086	referencia	404000201
anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			

código	105088	referencia	—
tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			

código	105089	referencia	404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

1

código	105090	**referencia**	404000250
descripción	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
accesorios para	105090		

código	104286	referencia	404000248
tapa de quemador 3kW ø 90mm			

código	104289	referencia	404000203
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			

código	105089	referencia	404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	104289	**referencia**	404000203
descripción	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003		
accesorios para	104289		

código	104286	referencia	404000248

tapa de quemador 3kW ø 90mm

código	104288	referencia	404000200

tapa de quemador 3.6kW ø 120mm

código	105086	referencia	404000201

anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm

código	105087	referencia	404000202

cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm

código	105089	referencia	404000249

anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm

código	105090	referencia	404000250

cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm

código	106482	referencia	—

boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm

código	106485	referencia	—

boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm

1

código	104288	**referencia**	404000200
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
accesorios para	104288		

código	104289	referencia	404000203

parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm

código	105086	referencia	404000201

anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm

código	105087	referencia	404000202

cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm

1

código	104286	**referencia**	404000248
descripción	tapa de quemador 3kW ø 90mm		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		
accesorios para	104286		

código	104289	referencia	404000203

parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm

código	105089	referencia	404000249

anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm

código	105090	referencia	404000250

cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm

FLAM GAS

serie FGP

1

código	104762	**referencia**	404000112
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 83mm 4.5kW		

1

código	104763	**referencia**	404000114
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 83mm 4.5kW		

1

código	104784	**referencia**	404520200
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

código	104773	**referencia**	404000111
descripción	tapa de quemador ø 83mm 4.5kW		

1

código	104776	**referencia**	404000113
descripción	tubo de mezcla de aire L 43.4mm ø 14mm		
Para modelos:	113019, 113020		

1

código	104764	**referencia**	404000105
descripción	unidad de quemador 4.5kW completo		

quemadores de cocina específicos del fabricante

COOKMAX

serie 600

1

código	103141	**referencia**	1032101500
descripción	cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW		
Para modelos:	121005		
accesorios para	103141		

código	103147	referencia	1032101300 MA1032101300

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW

código	103149	referencia	1036607900 MA1036607900

junta L 55mm An 62mm para quemador 5,5/7kW

código	105230	referencia	1033717200 MA1033717200

portaboquillas

código	105259	referencia	1032501613

tapa de quemador ø 95mm con orificio central

1

código	105667	**referencia**	822410350
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 104mm		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

1

código	107143	**referencia**	MACM297300
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5.5kW		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		

1

código	103140	**referencia**	1032101400 1032101422 CR0795730
descripción	cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	103140		

código	103146	referencia	1032101200

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

código	103148	referencia	1036607800 MA1036607800

junta L 47mm An 53mm apto para quemador 3,5kW

código	105230	referencia	1033717200 MA1033717200

portaboquillas

código	107203	referencia	1032501413 1032501422 CR0937560

tapa de quemador ø 85mm 3.5kW

1

código	103148	**referencia**	1036607800 MA1036607800
descripción	junta L 47mm An 53mm apto para quemador 3,5kW		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	103148		

código	103140	referencia	1032101400 1032101422 CR0795730

cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

código	103146	referencia	1032101200

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	103148			
	código	105230	referencia	1033717200 MA1033717200
	portaboquillas			
	código	107203	referencia	1032501413 1032501422 CR0937560
	tapa de quemador ø 85mm 3.5kW			

1

código	103149	**referencia**	1036607900 MA1036607900
descripción	junta L 55mm An 62mm para quemador 5,5/7kW		
Para modelos:	121001, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	103149		

	código	103141	referencia	1032101500
	cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW			
	código	103145	referencia	—
	tapa de quemador ø 95mm 7kW con orificio central			
	código	103147	referencia	1032101300 MA1032101300
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW			
	código	105230	referencia	1033717200 MA1033717200
	portaboquillas			
	código	105259	referencia	1032501613
	tapa de quemador ø 95mm con orificio central			
	código	107143	referencia	MACM297300
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5.5kW			

1

código	103146	**referencia**	1032101200
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
Para modelos:	121001, 121005		
accesorios para	103146		

	código	103140	referencia	1032101400 1032101422 CR0795730
	cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			
	código	103148	referencia	1036607800 MA1036607800
	junta L 47mm An 53mm apto para quemador 3,5kW			
	código	105230	referencia	1033717200 MA1033717200
	portaboquillas			
	código	107203	referencia	1032501413 1032501422 CR0937560
	tapa de quemador ø 85mm 3.5kW			

1

código	103147	**referencia**	1032101300 MA1032101300
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	103147		

	código	103141	referencia	1032101500
	cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW			
	código	103147	referencia	1032101300 MA1032101300
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW			
	código	103149	referencia	1036607900 MA1036607900
	junta L 55mm An 62mm para quemador 5,5/7kW			
	código	105230	referencia	1033717200 MA1033717200
	portaboquillas			
	código	105259	referencia	1032501613
	tapa de quemador ø 95mm con orificio central			

1

código	105666	**referencia**	822410340
descripción	tapa de quemador ø 104mm		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

1

código	107203	**referencia**	1032501413 1032501422 CR0937560
descripción	tapa de quemador ø 85mm 3.5kW		
Para modelos:	121001, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	107203		

	código	103140	referencia	1032101400 1032101422 CR0795730
	cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			

1

código	105259	**referencia**	1032501613
descripción	tapa de quemador ø 95mm con orificio central		
accesorios para	105259		

	código	103141	referencia	1032101500
	cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105259			
	código	103147	referencia	1032101300 MA1032101300
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW			
	código	103149	referencia	1036607900 MA1036607900
	junta L 55mm An 62mm para quemador 5,5/7kW			
	código	105230	referencia	1033717200 MA1033717200
	portaboquillas			
	código	105262	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5.5kW			

1

código	102752	**referencia**	822410360
descripción	venturi		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

serie 700, 900, 1000, Giano

1

código	105669	**referencia**	41822410041
descripción	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accesorios para	105669		
	código	102753	referencia	BN822160022
	portaboquillas latón			
	código	105289	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105668	referencia	41822410071 822410071 BN822410071
	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			
	código	105670	referencia	41822410012 822410011 822410012 BN822410012
	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			
	código	105803	referencia	822160030 BN822160031
	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

1

código	107695	**referencia**	BN822410650
descripción	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	107188	**referencia**	BN822410660
descripción	cabezal de quemador 5.7kW ø 141mm para ø de tapa de quemador 102mm		
Para modelos:	141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	105672	**referencia**	41822410051
descripción	cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accesorios para	105672		
	código	102753	referencia	BN822160022
	portaboquillas latón			
	código	105289	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105671	referencia	41822410081 822410081 BN822410081
	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			
	código	105673	referencia	41822410022 822410021 822410022 BN822410022
	venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			
	código	105803	referencia	822160030 BN822160031
	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

1

código	107696	**referencia**	BN822410670
descripción	cabezal de quemador 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	105677	**referencia**	41822120020 BN822120020
descripción	casquillo de mezcla de aire L 40mm int.ø 40mm ø ext. 42mm aluminio		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105677		

código	102753	referencia	BN822160022

portaboquillas latón

código	105668	referencia	41822410071 822410071 BN822410071

tapa de quemador 3.5kW ø 84mm

código	105669	referencia	41822410041 822410041

cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm

código	105670	referencia	41822410012 822410011 822410012 BN822410012

venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm

código	105671	referencia	41822410081 822410081 BN822410081

tapa de quemador 5.7kW ø 102mm

código	105672	referencia	41822410051 822410051

cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm

código	105673	referencia	41822410022 822410021 822410022 BN822410022

venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm

código	105674	referencia	BN822410091

tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central

código	105675	referencia	—

cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm

código	105676	referencia	BN822410032

venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm

código	105803	referencia	822160030 BN822160031

unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm

1

código	105668	**referencia**	41822410071 BN822410071
descripción	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105668		

código	102753	referencia	BN822160022

portaboquillas latón

código	105289	referencia	—

casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio

código	105669	referencia	41822410041 822410041

cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm

código	105670	referencia	41822410012 822410011 822410012 BN822410012

venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm

código	105803	referencia	822160030 BN822160031

unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm

1

código	105671	**referencia**	41822410081 BN822410081
descripción	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105671		

código	102753	referencia	BN822160022

portaboquillas latón

código	105289	referencia	—

casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio

código	105672	referencia	41822410051 822410051

cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm

código	105673	referencia	41822410022 822410021 822410022 BN822410022

venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm

código	105803	referencia	822160030 BN822160031

unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm

1

código	105674	**referencia**	BN822410091
descripción	tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105674		

código	102753	referencia	BN822160022
portaboquillas latón			

código	105289	referencia	—
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

código	105675	referencia	—
cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm			

código	105676	referencia	BN822410032
venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm			

código	105803	referencia	822160030 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

1

código	107203	**referencia**	1032501413 1032501422 CR0937560
descripción	tapa de quemador ø 85mm 3.5kW		
Para modelos:	121001, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	107203		

código	103140	referencia	1032101400 1032101422 CR0795730
cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			

1

código	107169	**referencia**	1032501622 CR0937570
descripción	tapa de quemador ø 95mm 5.5kW con orificio central		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		

1

código	105670	**referencia**	41822410012 822410011 BN822410012
descripción	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105670		

código	102753	referencia	BN822160022
portaboquillas latón			

código	105289	referencia	—
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

código	105668	referencia	41822410071 822410071 BN822410071
tapa de quemador 3.5kW ø 84mm			

código	105669	referencia	41822410041 822410041
cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm			

código	105803	referencia	822160030 BN822160031
unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

1

código	105673	**referencia**	41822410022 822410021 BN822410022
descripción	venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105673		

código	102753	referencia	BN822160022
portaboquillas latón			

código	105289	referencia	—
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

código	105671	referencia	41822410081 822410081 BN822410081
tapa de quemador 5.7kW ø 102mm			

código	105672	referencia	41822410051 822410051
cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	105673			
	código	105803	referencia	822160030 BN822160031
	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm			

1

código	105676	**referencia**	BN822410032
descripción	venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105676		
	código 102753	referencia	BN822160022
	portaboquillas latón		
	código 105289	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
	código 105674	referencia	BN822410091
	tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central		
	código 105675	referencia	—
	cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm		
	código 105803	referencia	822160030 BN822160031
	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm		

serie NGCR, NGES (2), NGHT (2)

1

código	105573	**referencia**	GS4357
descripción	alojamiento cámara regulación de aire		

1

código	105572	**referencia**	GS2825
descripción	casquillo de mezcla de aire		

1

código	105563	**referencia**	GS8014S
descripción	quemador completo		
Para modelos:	233001		
repuestos para	105563		
	código 105564	referencia	GS2020
	tapa de quemador ranurado		

repuestos para	105563			
	código	105565	referencia	GS4353
	tubo de quemador			

1

código	107193	**referencia**	GS.8033S
descripción	quemador circular 10kW empalme 1“ F		
Para modelos:	231001, 231002, 231003, 231004, 234003, 234004, 234006, 235001		
accesorios para	107193		
	código 105562	referencia	GS4232
	racor ciego 3/8“		
	código 105578	referencia	GS2025
	tapa de quemador 5kW pos. de montaje interior ranurado		
	código 105579	referencia	GS4237
	venturi tubo suplementario para quemador 15kW		

1

código	105578	**referencia**	GS2025
descripción	tapa de quemador 5kW pos. de montaje interior ranurado		
Para modelos:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 235001		

1

código	105564	**referencia**	GS2020
descripción	tapa de quemador ranurado		
accesorios para	105564		
	código 696272	referencia	AMA266
	tornillo prisionero rosca M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2.5 UE 1 pzs		

1

código	105565	**referencia**	GS4353
descripción	tubo de quemador		

1

código	105571	**referencia**	GS2826
descripción	tubo interior para regulador de aire		

1

código	105574	**referencia**	GS4358
descripción	tuerca ø 72.5mm para regulador de aire		

1

código	105579	**referencia**	GS4237
descripción	venturi tubo suplementario para quemador 15kW		
Para modelos:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 235001		

anillos de accesorio

1

código	210195	**referencia**	GS4029
descripción	corona extensora ø 264mm		

1

código	210194	**referencia**	GS.2718A GS2718
descripción	corona extensora ø 300mm		

accesorios

parrillas de quemador

1

código	210212	**referencia**	41822410390 822410110
descripción	rejilla de quemador An 272mm L 395mm H 65mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	210151	**referencia**	1032101100 1032101101
descripción	rejilla de quemador An 295mm L 545mm cocina de gas		
Para modelos:	121001		

1

código	211055	**referencia**	408014035
descripción	rejilla de quemador An 315mm L 515mm H 43mm acero inoxidable		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		

1

código	211092	**referencia**	408014065
descripción	rejilla de quemador An 320mm L 520mm H 45mm		

1

código	210150	**referencia**	1032101000 1032101001
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 545mm		
Para modelos:	121005		

1

código	210196	**referencia**	GS4004
descripción	rejilla de quemador An 500mm L 500mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	210051	**referencia**	826330160
descripción	rejilla de quemador An 580mm L 390mm H 70mm inox serie 700		

1

código	210193	**referencia**	GS2720
descripción	rejilla de quemador ø 275mm		

mezcladores de aire

1

código	106804	**referencia**	CR0508690
descripción	mezclador de aire		

1

código	106805	**referencia**	CR0508400
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	124103		

1

código	105570	**referencia**	GS8000S
descripción	mezclador de aire completo		
Para modelos:	231001, 231002, 231003, 231004, 233001, 233002, 233003, 234003, 234004, 234006, 235001		

1

código	106615	**referencia**	41822120040
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 22mm		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	106066	**referencia**	CM136600
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x42mm ø ext. 24mm		

quemadores tubulares

quemadores tubulares

1

código	210256	**referencia**	503000305 503000310
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 240mm H 35mm		
Para modelos:	113001, 113019, 243007, 243008		

1

código	210259	**referencia**	2519600
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 305mm H 25mm		

1

código	211029	**referencia**	1829522 MA1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		
Para modelos:	123101, 123102		

1

código	211010	**referencia**	CO2927
descripción	parrilla de piedra volcánica L 498mm An 320mm H 20mm		
Para modelos:	243109		

1

código	211011	**referencia**	CO3128
descripción	parrilla de piedra volcánica L 500mm An 480mm H 20mm		
Para modelos:	243110		

1

código	211089	**referencia**	503000355 503000360
descripción	parrilla de piedra volcánica L 570mm An 420mm H 35mm		
Para modelos:	113002, 113020		

1

código	105684	**referencia**	41826390023 826390020
descripción	quemador tubular 2 filas L 437mm An 220mm ømm H 144mm plancha grill		
Para modelos:	123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	104156	**referencia**	1828112 MA1828112
descripción	quemador tubular 2 filas L 445mm An 200mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica acero inoxidable		
Para modelos:	123101, 123102		

1

código	105260	**referencia**	1031504600
descripción	quemador tubular 2 filas L 450mm An 300mm ømm H 50mm 8.5kW plancha grill		

1

código	105863	**referencia**	GS3648
descripción	quemador tubular 2 filas L 525mm An 190mm ømm H 55mm grill		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		

1

código	103155	**referencia**	2519270 BN2519270
descripción	quemador tubular 3 filas L 610mm An 280mm ømm H 60mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 143033, 143034		

1

código	105694	**referencia**	826390071
descripción	quemador tubular 6 filas L 310mm An 620mm ømm H 50mm sartén basculante		
Para modelos:	137002, 137202		

1

código	105486	**referencia**	1664300
descripción	quemador tubular acodado L 440mm An 200mm ømm Hmm horno		

1

código	103136	**referencia**	46000-3.2
descripción	quemador tubular L 455mm An 140mm H 20mm pos. de montaje centro		
Para modelos:	263010, 263013		

1

código	103135	**referencia**	46000-3.3
descripción	quemador tubular L 455mm An 140mm H 20mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	263010, 263013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	103137	**referencia**	46000-3.1
descripción	quemador tubular L 455mm An 140mm H 20mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	263010, 263013		

1

código	105380	**referencia**	CO3100
descripción	quemador tubular ø 22mm Anmm Hmm L 540mm grill de piedra volcánica B50/B80		
Para modelos:	243109, 243110		

1

código	105381	**referencia**	CO3158
descripción	quemador tubular ø 25mm Anmm Hmm L 542mm grill de piedra volcánica B115		
Para modelos:	243110		

1

código	104761	**referencia**	404000100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 385mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm plancha grill		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

código	104240	**referencia**	MA1031501000
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 400mm brida ø 61mm 1 fila grill con perno M5x12		
Para modelos:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117		

1

código	103154	**referencia**	2519430
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 420mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm freidora		

1

código	103156	**referencia**	2519410
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 280mm anchura brida 71mm freidora		

1

código	105442	**referencia**	2510651
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 345mm brida con perno M4 anchura brida 65mm longitud brida 71mm freidora		

1

código	105523	**referencia**	MACM088100
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 475mm brida ø 75mm		
Para modelos:	146002		

1

código	105436	**referencia**	2510697 BN2510697
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 608mm anchura brida 71mm cocina de gas brida ø 75mm		
Para modelos:	141006, 141009, 141010		

1

código	105255	**referencia**	1031504500
descripción	quemador tubular ømm An 41mm H 34mm L 490mm anchura brida 70mm 5.5kW plancha grill		

1

código	211091	**referencia**	503000268
descripción	rejilla L 485mm An 310mm		
Para modelos:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

1

código	211090	**referencia**	503000285
descripción	rejilla L 485mm An 310mm pescado		
Para modelos:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

1

código	210257	**referencia**	1041301200 MA1041301200
descripción	rejilla L 500mm An 330mm		
Para modelos:	123102		

1

código	210258	**referencia**	1041301900 MA1041301900
descripción	rejilla L 500mm An 370mm		
Para modelos:	123101		

1

código	210166	**referencia**	CO3126
descripción	rejilla L 540mm An 160mm		
Para modelos:	243109, 243110		

rejillas

1

código	211091	**referencia**	503000268
descripción	rejilla L 485mm An 310mm		
Para modelos:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

1

código	211090	**referencia**	503000285
descripción	rejilla L 485mm An 310mm pescado		
Para modelos:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

1

código	210257	**referencia**	1041301200 MA1041301200
descripción	rejilla L 500mm An 330mm		
Para modelos:	123102		

1

código	210258	**referencia**	1041301900 MA1041301900
descripción	rejilla L 500mm An 370mm		
Para modelos:	123101		

1

código	210166	**referencia**	CO3126
descripción	rejilla L 540mm An 160mm		
Para modelos:	243109, 243110		

parrillas para grill de piedra volcánica

1

código	210256	**referencia**	503000305 503000310
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 240mm H 35mm		
Para modelos:	113001, 113019, 243007, 243008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	210259	**referencia**	2519600
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 305mm H 25mm		

1

código	211029	**referencia**	1829522 MA1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		
Para modelos:	123101, 123102		

1

código	211010	**referencia**	CO2927
descripción	parrilla de piedra volcánica L 498mm An 320mm H 20mm		
Para modelos:	243109		

1

código	211011	**referencia**	CO3128
descripción	parrilla de piedra volcánica L 500mm An 480mm H 20mm		
Para modelos:	243110		

1

código	211089	**referencia**	503000355 503000360
descripción	parrilla de piedra volcánica L 570mm An 420mm H 35mm		
Para modelos:	113002, 113020		

quemadores para placas radiantes

1

código	105251	**referencia**	SI0100294
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 102mm L 340mm		
Para modelos:	141021		

quemadores cerámicos

1

código	104280	**referencia**	PT0005
descripción	quemador cerámico L 160mm An 121mm área de calentamiento 130x90mm 1.75kW		
Para modelos:	254005, 254006, 254007		
repuestos para	104280		

código	104282	referencia	PT0007+PT0008 PT0007+PT0009
placa cerámica L 132mm An 92mm H 12mm			

accesorios para	104280

código	100611	referencia	PT0012
boquilla de gas taladro ø 0.59mm gas licuado			

código	100612	referencia	PT0013
boquilla de gas taladro ø 1.05mm gas natural			

1

código	104281	**referencia**	PT0006
descripción	quemador cerámico L 216mm An 160mm área de calentamiento 177x125mm empalme de tubo ø 8mm boquilla ø 1.45mm		
Para modelos:	254008, 254009, 254010, 254011, 254012		
repuestos para	104281		

código	104282	referencia	PT0007+PT0008 PT0007+PT0009
placa cerámica L 132mm An 92mm H 12mm			

accesorios para	104281

código	100613	referencia	PT0014
boquilla de gas taladro ø 0.81mm gas licuado			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	104281			
	código	100614	referencia	PT0015
	boquilla de gas taladro ø 1.45mm gas natural			
	código	850029	referencia	PT0291
	rejilla para quemador L 230mm An 150mm nueva versión			
	código	850031	referencia	PT0265
	rejilla para quemador L 170mm An 165mm			

accesorios

rejillas para quemadores

1

código	850031	**referencia**	PT0265
descripción	rejilla para quemador L 170mm An 165mm		
Para modelos:	254008		

1

código	850028	**referencia**	PT0290
descripción	rejilla para quemador L 180mm An 113mm apto para G1, G2, G3		



1

código	850032	**referencia**	PT0266
descripción	rejilla para quemador L 205mm An 160mm		

1

código	850029	**referencia**	PT0291
descripción	rejilla para quemador L 230mm An 150mm nueva versión		

placas cerámicas

1

código	104282	**referencia**	PT0007+PT0008 PT0007+PT0009
descripción	placa cerámica L 132mm An 92mm H 12mm		

accesorios

cubiertas

1

código	106809	**referencia**	41821530120
descripción	cubierta L 445mm An 170mm H 25mm para quemador		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

portaboquillas

1

código	102700	**referencia**	822160260
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		

1

código	105230	**referencia**	1033717200 MA1033717200
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accesorios para	105230		
	código 103140	referencia	1032101400 1032101422 CR0795730
	cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
	código 103141	referencia	1032101500
	cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW		
	código 103146	referencia	1032101200
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
	código 103147	referencia	1032101300 MA1032101300
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	105230			
	código	107143	referencia	MACM297300
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5.5kW			

1

código	105267	**referencia**	1781800
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		
accesorios para	105267		
	código 105051	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
	código 105265	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código 105266	referencia	—
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código 105269	referencia	—
	cabezal de quemador ø 158mm para ø de tapa de quemador 110mm		
	código 105272	referencia	—
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
	código 105274	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm		
	código 105275	referencia	—
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 120mm		

1

código	106599	**referencia**	CR0508630
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	124103		

1

código	106600	**referencia**	CM021700 MACM021700
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	123101, 123102, 141021, 146002		

1

código	106601	**referencia**	1031504900
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		

1

código	105052	**referencia**	1306615
descripción	portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1		
accesorios para	105052		
	código 100469	referencia	—
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
	código 100478	referencia	—
	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.75mm		
	código 103150	referencia	—
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm		
	código 104030	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código 104031	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
	código 104032	referencia	—
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm		
	código 104033	referencia	—
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación		
	código 104034	referencia	—
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm		
	código 105051	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		

1

código	102753	**referencia**	BN822160022
descripción	portaboquillas latón		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	102753		
	código 105289	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
	código 105668	referencia	41822410071 822410071 BN822410071
	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm		
	código 105669	referencia	41822410041 822410041
	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
	código 105670	referencia	41822410012 822410011 822410012 BN822410012
	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
	código 105671	referencia	41822410081 822410081 BN822410081
	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm		
	código 105672	referencia	41822410051 822410051
	cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
	código 105673	referencia	41822410022 822410021 822410022 BN822410022
	venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
	código 105674	referencia	BN822410091
	tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central		
	código 105675	referencia	—
	cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm		
	código 105676	referencia	BN822410032
	venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm		
	código 105803	referencia	822160030 BN822160031
	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm		

1

código	104784	**referencia**	404520200
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

código	105803	**referencia**	822160030 BN822160031
descripción	unión roscada rosca M16x1,5 L 34mm int.ø 9/10,2mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accesorios para	105803		
	código 102753	referencia	BN822160022
	portaboquillas latón		
	código 105289	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
	código 105668	referencia	41822410071 822410071 BN822410071
	tapa de quemador 3.5kW ø 84mm		
	código 105669	referencia	41822410041 822410041
	cabezal de quemador 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
	código 105670	referencia	41822410012 822410011 822410012 BN822410012
	venturi 3.5kW para ø de tapa de quemador 84mm		
	código 105671	referencia	41822410081 822410081 BN822410081
	tapa de quemador 5.7kW ø 102mm		
	código 105672	referencia	41822410051 822410051
	cabezal de quemador 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
	código 105673	referencia	41822410022 822410021 822410022 BN822410022
	venturi 5.7kW para ø de tapa de quemador 102mm		
	código 105674	referencia	BN822410091
	tapa de quemador 7kW ø 125mm con orificio central		
	código 105675	referencia	—
	cabezal de quemador 7kW para ø de tapa de quemador 125mm		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	105803			
	código	105676	referencia	BN822410032
	venturi 7/10kW para ø de tapa de quemador 125mm			

otros

código	109078	**referencia**	MA1033600
descripción	mirilla para quemador		
Para modelos:	124103, 141021		

código	104786	**referencia**	404000109
descripción	pieza de empalme L 27.5mm		

código	105575	**referencia**	GS1456
descripción	resorte de compresión ø 23mm L 35mm espesor de hilo 1.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	221021		

código	105576	**referencia**	GS2851
descripción	tuerca anillo		
Para modelos:	233001		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas 3/8"

código	100989	**referencia**	GS282C
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.4mm gas licuado margen de presión 50mbar 10kW		

código	100992	**referencia**	GS282E
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.6mm gas licuado margen de presión 28-30/37mbar 10kW		

código	100991	**referencia**	GS282F
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.7mm gas licuado margen de presión 50mbar 13kW		
Para modelos:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 235001		

código	100993	**referencia**	GS282G
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.95mm gas licuado margen de presión 28-30/37mbar 13kW		
Para modelos:	233002, 233003		

código	106836	**referencia**	GS2830
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.1mm margen de presión 50mbar		
Para modelos:	233001		

código	100994	**referencia**	GS282H
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.35mm gas natural margen de presión 20/25mbar 9.3kW		
Para modelos:	231001, 231002, 231003, 231004, 234003, 234004, 234006		

código	100997	**referencia**	GS282I
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 3.2mm gas natural margen de presión 20/25mbar 15kW		

código	100995	**referencia**	GS282N
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 3.5mm gas natural margen de presión 20mbar		
Para modelos:	233002, 233003		

boquillas de gas M6x0,75

código	106591	**referencia**	1033718900
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.15mm		

1

código	106483	**referencia**	1033718300
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.35mm		

1

código	104766	**referencia**	404000252
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.85mm		
Para modelos:	112003, 112004		

1

código	106590	**referencia**	1033718500
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.8mm		

1

código	104767	**referencia**	404000207
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.96mm		
Para modelos:	112003, 112004		

1

código	106588	**referencia**	1033718600
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.9mm		

1

código	106592	**referencia**	1033719100
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1mm		

1

código	104782	**referencia**	404000251
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.75mm		

1

código	104765	**referencia**	404000206
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.8mm		

1

código	104781	**referencia**	404000253
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	112003, 112004		

1

código	104778	**referencia**	404000208
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	112003, 112004		

1

código	104787	**referencia**	404000254
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.4mm		

1

código	104788	**referencia**	404000211
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.58mm		

1

código	106593	**referencia**	1033718400
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.5mm		

1

código	106594	**referencia**	1033718700
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.75mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	106589	**referencia**	1033719000
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.9mm		

boquillas de gas M8x0,75

código	104071	**referencia**	CO3142
descripción	boquilla de gas rosca M8x0,75 EC 11 taladro ø 0.92mm		
Para modelos:	243109, 243110		

boquillas de gas M 10x1

código	100633	**referencia**	404547077
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.75mm interior puntiagudo		
Para modelos:	113015, 113016, 113017, 113018, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

código	100636	**referencia**	404547093
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.9mm interior punti-agudo		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 243007, 243008		

código	100637	**referencia**	404547110
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.1mm interior punti-agudo		
Para modelos:	113019, 113020		

código	100641	**referencia**	404547135
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm interior puntiagudo		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

código	106595	**referencia**	CR0508730
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.83mm L 30mm EC 12		

código	100150	**referencia**	1491100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.95mm L 30mm EC 12		

código	100670	**referencia**	1695400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.9mm L 30mm EC 12		

código	101974	**referencia**	2715400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.35mm L 30mm EC 12		

código	100155	**referencia**	2902500 MA2902500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	146002		

código	100816	**referencia**	2715300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12		

código	100153	**referencia**	1631200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.6mm L 30mm EC 12		

código	106403	**referencia**	MA707200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	141021		

1

código	106465	referencia	41822140270 BN822140270
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	106473	referencia	41822140150
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	106466	referencia	BN822140280
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	106609	referencia	41822140010
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	106611	referencia	41822140020
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.25mm		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	106610	referencia	41822140160 BN822140160
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	106328	referencia	BN822140030
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	106612	referencia	41822140040 BN822140040
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141006, 141009, 141010		

1

código	106613	referencia	41822140190 BN822140190
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	106454	referencia	41822140210
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	106614	referencia	41822140050
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.9mm		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 137002, 137202		

1

código	106458	referencia	41822140060
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.1mm		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	106474	referencia	41822140220
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	104780	referencia	404547105
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.05mm		

1

código	106494	referencia	0100944
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.05mm		

1

código	106490	referencia	0109074
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.25mm		

1

código	102704	referencia	0101034
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.2mm		

1

código	101997	referencia	0100931
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.4mm		

1

código	104779	referencia	404547160
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.6mm		

1

código	106493	referencia	0100932
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.75mm		

1

código	104777	referencia	404547090
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.7mm		

1

código	106440	referencia	0100906
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.85mm		

1

código	106498	referencia	0109075
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.95mm		

1

código	106495	**referencia**	0101021
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.25mm		

1

código	106496	**referencia**	0102014
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.2mm		

1

código	106497	**referencia**	0109073
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.4mm		

1

código	104768	**referencia**	404547170
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 13 taladro ø 1.7mm		

1

código	100536	**referencia**	822140140
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	103234	**referencia**	MA1630800
descripción	boquilla rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	146002		

1

código	100472	**referencia**	MA522111
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	143001, 143002, 143003, 143004		

boquillas de gas M 11x1

1

código	100682	**referencia**	2510370
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.15mm		

1

código	100681	**referencia**	8220065
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.1mm		

1

código	106621	**referencia**	2510411
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.3mm		

1

código	106622	**referencia**	2510365
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.4mm		

1

código	100684	**referencia**	2510381
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.55mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	100685	referencia	2510488
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.6mm		

1

código	100686	referencia	2510717
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.7mm		

1

código	100689	referencia	2510507
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.85mm		

1

código	106623	referencia	6A015880
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.95mm		

1

código	106620	referencia	2510506
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1mm		

1

código	106624	referencia	2510457
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.1mm		

1

código	106625	referencia	2510508
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.3mm		

1

código	106627	referencia	2510382
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.45mm		

1

código	106626	referencia	2510412
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.4mm		

1

código	106569	referencia	2510487
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.6mm		

1

código	106628	referencia	9000208
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.8mm		

otras boquillas de gas

1

código	100611	referencia	PT0012
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.59mm gas licuado		

código	100613	**referencia**	PT0014
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.81mm gas licuado		

código	100612	**referencia**	PT0013
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.05mm gas natural		

código	100614	**referencia**	PT0015
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.45mm gas natural		

boquillas piloto

boquilla de quemador piloto AB

código	100203	**referencia**	822140370
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
Para modelos:	137002, 137202		

boquillas piloto POLIDORO

código	106704	**referencia**	6A013240 BN6A013240
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		

código	106703	**referencia**	6A013230 BN6A013230
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		

boquillas piloto SIT

serie 100

código	100245	**referencia**	GC1001
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

código	100246	**referencia**	GS3828 SP385C
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		

serie 140/150

código	100204	**referencia**	MA1888000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
Para modelos:	141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 147003		

código	100205	**referencia**	41822140380 BN822140380
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141006, 141009, 141010		

código	100207	**referencia**	6A013107 822140120 MA1887800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 160

1

código	107172	referencia	1874700 MA1874700
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	146002		

1

código	107650	referencia	822140360
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	137002, 137202		

1

código	107174	referencia	1033719700 MA1033719700
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		
Para modelos:	146002		

diversas boquillas piloto

FIMAR

1

código	100161	referencia	CO3151
descripción	boquilla de quemador piloto taladro ø 0.2mm		
Para modelos:	243109, 243110		

1

código	100163	referencia	CO3150
descripción	boquilla de quemador piloto taladro ø 0.3mm		
Para modelos:	243109, 243110		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21

1

código	100554	referencia	6A023722 822450200 BN6A023722
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	100526	referencia	41822450210
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

código	100548	referencia	6A023723 BN6A023723
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	100278	referencia	41822450230 BN822450230
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	100555	referencia	41822450240 BN822450240
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.8mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

código	100556	**referencia**	GS3687
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.95mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	234003, 234004, 234006		

código	100528	**referencia**	41822450260 BN822450260 MA1889000
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

código	100531	**referencia**	BN6A023724
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.15mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

código	100394	**referencia**	41822450690
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.25mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

código	100532	**referencia**	41822450280 BN822450280
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.2mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

código	100549	**referencia**	41822450300 BN822450300
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.35mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

código	100533	**referencia**	41822450290
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.3mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		

código	100534	**referencia**	BN6A023725
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.4mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	143033, 143034		

código	106608	**referencia**	41822450310
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.6mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

código	100529	**referencia**	MA1889100
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

código	106871	**referencia**	CR0586570
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 2.2mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

boquillas bypass PEL20

código	106870	**referencia**	CR0683130
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.35mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	141021		

boquillas bypass SABAF

código	106586	**referencia**	1885000
descripción	boquilla bypass taladro ø 0.5mm rosca M4x0,5 SABAF		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	106587	**referencia**	1885600
descripción	boquilla bypass taladro ø 0.8mm rosca M4x0,5 SABAF		

juegos de boquillas de gas

1

código	106632	**referencia**	2591665
descripción	juego de boquillas de gas		

1

código	106633	**referencia**	2591666
descripción	juego de boquillas de gas		

1

código	106634	**referencia**	2591667
descripción	juego de boquillas de gas		

1

código	106635	**referencia**	2591721
descripción	juego de boquillas de gas		

1

código	106636	**referencia**	2591720
descripción	juego de boquillas de gas		

1

código	106640	**referencia**	2591722
descripción	juego de boquillas de gas para sartén basculante		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

boquillas dobles

1

código	106617	**referencia**	41822450170
descripción	unión roscada G1: 3/8" G2: M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

anillos cortantes

1

código	101249	**referencia**	673400 6A011470
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
accesorios para	101249		

código	101250	referencia	6A011475

tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm

1

código	101278	**referencia**	6A011480 MA86720
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 126101, 126103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		

código	100943	referencia	—

tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm

código	101300	referencia	6A011485 MA1326500

tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm

código	101478	referencia	1665200 MA1665200

tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm

1

código	106638	**referencia**	6A016300
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 10mm UE 1 pzs		

1

código	101273	**referencia**	6A011625 MA417810
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
Para modelos:	124103, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 147003		
accesorios para	101273		

código	100944	referencia	—

tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm

código	101276	referencia	459300 6A011620 MA459300

tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs

1

código	101248	**referencia**	MA673300
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
Para modelos:	141021, 146002		
accesorios para	101248		

código	101251	referencia	6A016200 MA673100

tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm

1

código	101256	**referencia**	MA1127400
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	146002, 147003		
accesorios para	101256		

código	101253	referencia	MA1421000

tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm

1

código	106598	**referencia**	866200 MA866200
descripción	anillo cortante para tuboø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		
Para modelos:	124101, 124102, 124103, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103		

1

código	101282	**referencia**	MA469000
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117		
accesorios para	101282		

código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	101283	referencia	—

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

1

código	106637	**referencia**	6A016900 BN6A016900
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

código	101246	**referencia**	673600 6A016120 MA673600
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 136001, 136005, 136006, 136205...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		

código	100908	referencia	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

1

código	100897	**referencia**	1888100 822450050 MA1888100
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	123101, 123102, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100898	**referencia**	822450470
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		
accesorios para	100898		

código	100909	referencia	822450450

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

tuercas de racor



1

código	101478	**referencia**	1665200 MA1665200
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	121102, 121105		

1

código	101296	**referencia**	PT0244
descripción	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
Para modelos:	254008, 254009, 254010, 254011, 254012		
accesorios para	101296		

código	101277	referencia	404000204 404000263 PT0010

anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs

1

código	101476	**referencia**	1665300 MA1665300
descripción	tuerca de racor rosca M13x1 para ø de tubo 8mm		
Para modelos:	121102, 121105		



1

código	520223	**referencia**	86643
descripción	tuerca de racor rosca M16x1 EC 19 L 15mm para ø de tubo 10mm		

1

código	101300	**referencia**	6A011485 MA1326500
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 126101, 126103, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 146002, 147003		
accesorios para	101300		

código	101278	referencia	6A011480 MA86720

anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs

1

código	101250	**referencia**	6A011475
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
accesorios para	101250		

código	101249	referencia	673400 6A011470

anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs

1

código	101251	**referencia**	6A016200 MA673100
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
Para modelos:	141021, 146002, 147003		
accesorios para	101251		

código	101248	referencia	MA673300

anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL



1

código	101253	**referencia**	MA1421000
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
Para modelos:	146002		
accesorios para	101253		

código	101256	referencia	MA1127400

anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs

tornillos de racor

1

código	100904	**referencia**	1394700 6A011608 MA1394700
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	124103, 131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	104783	**referencia**	404000205
descripción	tornillo de racor para tuboø 8mm UE 1 pzs EC 13		
Para modelos:	111002, 111003		

1

código	106597	**referencia**	866000 MA866000
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
Para modelos:	124101, 124102, 124103, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103		

1

código	100908	**referencia**	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 BN6A017000 MA673500
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		

código	100897	referencia	1888100 822450050 MA1888100

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto

código	101246	referencia	673600 6A016120 MA673600

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	101280	referencia	—

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	101282	referencia	MA469000

anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	100909	**referencia**	822450450
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia 822450470
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

1

código	100906	**referencia**	6A011707 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	121102, 121105, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100907	**referencia**	MA1891700
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 143033, 143034, 146008, 146009, 147003		

tornillos de cierre

1

código	105562	**referencia**	GS4232
descripción	racor ciego 3/8"		
Para modelos:	231001, 231002, 231003, 231004, 234003, 234004, 234006		

piezas angulares

1

código	106618	**referencia**	41822450010 BN822450010
descripción	racor angular		
Para modelos:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141006, 141009, 141010		

1

código	106616	**referencia**	41822450610
descripción	racor angular G1: M10x1 tubo ø 6mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

tuberías de gas

tuberías de gas principales

específico del fabricante

1

código	107546	**referencia**	41823561360
descripción	línea de gas tubo ø 10mm L 430mm aluminio		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accesorios para	107546		
	código	101278	referencia 6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 6A011485 MA1326500
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

1

código	211008	**referencia**	153000150 6A014900 LAVAB50
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	243007, 243008, 243109, 243110		

componentes específicos

para cortadoras de fiambre

cubiertas

1

código	693786	**referencia**	SM500503
descripción	protector de cuchilla ø 255mm ø lama 300mm rosca de sujeción M10 fijación ø 17		
Para modelos:	411003		

1

código	697457	**referencia**	AMG006
descripción	protector de cuchilla ø lama 250mm aluminio		

1

código	697522	**referencia**	AMC006
descripción	protector de cuchilla ø 230mm ø lama 220mm rosca de sujeción M6 fijación ø 12 aluminio		
Para modelos:	411001		

casquillos

1

código	698246	**referencia**	SM133418
descripción	casquillo roscado M M10x1 protector de cuchilla		
Para modelos:	411003		

manillas

1

código	696266	**referencia**	AMA008
descripción	manilla cónica rosca M4 ø 9mm L 14mm aluminio cortadora de fiambre		
Para modelos:	411001		

1

código	696267	**referencia**	19021110
descripción	pomo seta rosca M4 ø 16mm L 18.5mm aluminio cortadora de fiambre		
Para modelos:	411004, 411005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	697523	**referencia**	SM503404
descripción	protección ø lama 350mm ø 360mm aluminio GEMMA 350		
Para modelos:	411004		

placas deslizantes

1

código	697524	**referencia**	AMC040
descripción	cubre cuchilla 220 distancia de sujeción 70mm rosca de sujeción M6		
Para modelos:	411001		

1

código	697525	**referencia**	AMG040
descripción	cubre cuchilla 250 distancia de sujeción 70mm rosca de sujeción M8		

1

código	697526	**referencia**	SM504120
descripción	cubre cuchilla 300 distancia de sujeción 87mm		
Para modelos:	411003		

soportes

1

código	696239	**referencia**	195107E07
descripción	soporte agujero ø 19mm distancia de sujeción 120mm L 160mm An 80mm 300-330		
Para modelos:	411004		

1

código	696240	**referencia**	AMM058 AMR058
descripción	soporte agujero ø 7.3mm distancia de sujeción 70mm L 160mm An 20mm eje ø 15mm eje L 38mm 220-250		
Para modelos:	411001		

1

código	696238	**referencia**	SM500318
descripción	soporte agujero ø 8mm distancia de sujeción 98mm L 140mm An 48mm eje ø 15mm eje L 46mm 300		
Para modelos:	411003		

protección de mano

1

código	696252	**referencia**	19563002
descripción	protección ø 68mm int.ø 18mm espesor 10mm para placa cortadora		
Para modelos:	411004, 411005, 411006		

1

código	696251	**referencia**	AMA062
descripción	protección ø 68mm int.ø 25.8mm espesor 10mm para placa cortadora		
Para modelos:	411001		

tornillos de retención



1

código	697371	**referencia**	T5002
descripción	tornillo de retención rosca M8 L 200mm		
Para modelos:	411015, 411018		
repuestos para	697371		

	código	697766	referencia	I1926
	manilla L 50mm An 17mm ø 35mm rosca M8			



1

código	697513	**referencia**	AMC032 AMG032
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 148mm ø 10mm L1 51mm asidero ø 40mm		
Para modelos:	411001		



1

código	698078	**referencia**	SM212740
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 200mm ø 10mm L1 80mm		
Para modelos:	411003		



1

código	697740	**referencia**	19530532
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 185mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 18mm		
Para modelos:	411005, 411006		
accesorios para	697740		

código	111054	referencia	19564016
manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm azul			

código	698200	referencia	19562502
manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm negro			



1

código	696230	**referencia**	19530507
descripción	tornillo de retención rosca M8 L 235mm ø 10mm D1 ø 10mm sin asidero		
Para modelos:	411004		

manillas

1

código	697766	**referencia**	I1926
descripción	manilla L 50mm An 17mm ø 35mm rosca M8		
Para modelos:	411015, 411016, 411017, 411018		

1

código	111054	**referencia**	19564016
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm azul		
Para modelos:	411006		

1

código	698200	**referencia**	19562502
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm negro		
Para modelos:	411005, 411006		

1

código	697443	**referencia**	19562504 19564013
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro		
Para modelos:	411001, 411004		

manillas de ajuste

1

código	697512	**referencia**	19562410
descripción	anillo para asidero ø 72mm int.ø 35mm espesor 10mm plástico negro		
Para modelos:	411004		

1

código	697509	**referencia**	AMC102
descripción	manilla de ajuste 0-12 ø 55mm eje ø 12mm eje L 35mm asidero ø 42mm		
Para modelos:	411001		

1

código	697767	**referencia**	I1976
descripción	manilla de ajuste 0-15 ø 50mm eje ø 12mm eje L 30mm asidero ø 43mm		
Para modelos:	411013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697510	referencia	19562402 19564020
descripción	manilla de ajuste 0-15 ø 60mm eje ø 12mm eje L 32mm		
Para modelos:	411003, 411005, 411006		

1

código	696693	referencia	19562404
descripción	manilla de ajuste 0-15 ø 68mm eje ø 18mm eje L 47mm asidero ø 53mm		
Para modelos:	411004		

1

código	697511	referencia	19562404 old
descripción	manilla de ajuste 0-15 ø 68mm eje ø 18mm eje L 47mm asidero ø 58mm		

1

código	696500	referencia	19562404 (old version)
descripción	manilla de ajuste 0-24 ø 68mm eje ø 18mm eje L 37mm asidero ø 56mm		

excéntricas para espesor de corte

1

código	697507	referencia	SM190100011
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6.5mm ø ext. 56mm espesor 21mm		
Para modelos:	411003		

1

código	697756	referencia	19563505LG
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 56mm espesor 10mm		
Para modelos:	411006		

1

código	697506	referencia	AMI092
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 56mm espesor 20mm		
Para modelos:	411001		

1

código	697508	referencia	SM190100022
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 18mm ancho de estría 8mm ø ext. 85mm espesor 24.5mm		
Para modelos:	411004		

muelles

1

código	696211	referencia	AMC672
descripción	resorte de compresión ø 11.5mm L 46mm espesor de hilo 1.3mm cortadora de fiambre 220		
Para modelos:	411001		

1

código	696208	referencia	SM370111
descripción	resorte de compresión ø 13.5mm L 57mm espesor de hilo 1.4mm cortadora de fiambre 275-300		
Para modelos:	411003		

1

código	696209	referencia	19390205
descripción	resorte de compresión ø 13.5mm L 92mm espesor de hilo 1.4mm cortadora de fiambre		
Para modelos:	411004		

1

código	696210	**referencia**	19390600
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 16mm espesor de hilo 1.2mm cortadora de fiambre 220-250		

1

código	696205	**referencia**	SM370104
descripción	resorte de compresión ø 22/28mm L 22mm espesor de hilo 2mm cónico cortadora de fiambre D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300		

1

código	696207	**referencia**	AMC244
descripción	resorte de compresión ø 23/25mm L 19mm espesor de hilo 1.5mm cónico cortadora de fiambre D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Para modelos:	411001		

1

código	696206	**referencia**	AMC254 AMG254
descripción	resorte de compresión ø 23/25mm L 53mm espesor de hilo 1.5mm cónico cortadora de fiambre D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Para modelos:	411001		

1

código	696212	**referencia**	AMA814
descripción	resorte de compresión ø 7.6mm L 22mm espesor de hilo 0.7mm cortadora de fiambre 195-220		
Para modelos:	411001		

1

código	696213	**referencia**	AME410
descripción	resorte de compresión ø 7.6mm L 28mm espesor de hilo 0.7mm cortadora de fiambre 195/200/220/250		

arandelas elásticas

1

código	696253	**referencia**	19342005 AMA096
descripción	arandela de muelle int.ø 12mm ø ext. 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411001, 411003, 411005		

1

código	696254	**referencia**	19342006
descripción	arandela de muelle int.ø 19mm ø ext. 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411004		

piezas guía

para placas deslizantes

1

código	696246	**referencia**	19500107
descripción	guía L 112mm An 56mm agujero ø 19mm eje ø 19mm eje L 56mm rosca de sujeción M8 300-330 aluminio		
Para modelos:	411004		

1

código	696247	**referencia**	AMM064 AMR064
descripción	guía L 80mm An 54mm H 37mm agujero ø 15mm soporte de eje ø 12mm rosca de sujeción M8 220-250		
Para modelos:	411001		

1

código	696697	**referencia**	S3808 S3891
descripción	guía L 85mm An 40mm H 25mm agujero ø 16mm		
Para modelos:	411013, 411019		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696245	**referencia**	SM500218
descripción	guía L 87mm An 56mm H 38mm agujero ø 15mm soporte de eje ø 12mm rosca de sujeción M6 275-300 aluminio		
Para modelos:	411003		

1

código	696276	**referencia**	AMA066
descripción	placa de unión L 83mm An 12mm espesor 4mm agujero ø 6.5mm dist. del agujero 69mm		
Para modelos:	411001		

para carros

1

código	696244	**referencia**	SM500618
descripción	guía L 120mm An 122mm H 66mm agujero ø 18mm rosca M22 220-250		

1

código	696243	**referencia**	AMM212
descripción	guía L 122mm An 116mm H 59mm agujero ø 20mm rosca M8 220-250		
Para modelos:	411001		

1

código	696231	**referencia**	19534034
descripción	árbol rosca M8 L 32mm ø 10.5mm 220-250		

1

código	696288	**referencia**	19534024
descripción	casquillo roscado rosca M22 L 20mm int.ø 11mm 220-250		

1

código	696279	**referencia**	SM190830
descripción	placa de unión L 37mm An 33mm dist. del agujero 18mm tamaño orificio 6x12mm espesor 2.5mm		

1

código	696278	**referencia**	19533200
descripción	placa roscada rosca M6 L 36mm An 15mm dist. del agujero 18mm espesor 4mm		

1

código	696270	**referencia**	AMA220
descripción	tornillo prisionero cortadora de fiambre rosca M8 L 27mm plástico		
Para modelos:	411001		

1

código	696289	**referencia**	19534029
descripción	tuerca moleteada para carro rosca M22 ø 32mm cromado 220-250 UE 1 pzs EC H 7mm		

casquillos

1

código	696686	**referencia**	B6275
descripción	casquillo ø ext. 20mm int.ø 18mm H 20mm inox		
Para modelos:	411012		

1

código	696283	**referencia**	19324108
descripción	casquillo para carro ø ext. 20mm int.ø 18mm H 20mm bronce		

1

código	696282	**referencia**	19324005
descripción	casquillo para carro ø ext. 22mm int.ø 19mm H 20mm bronce		
Para modelos:	411004		

árboles

1

código	696229	**referencia**	19530612
descripción	árbol para carro ø 18mm L 445mm rosca M8 250-275		

1

código	696227	**referencia**	AMC242
descripción	árbol para carro ø 20mm L 385mm rosca M8 220		
Para modelos:	411001		

1

código	696225	**referencia**	AMI080
descripción	árbol para placa cortadora ø 12mm L 120mm		
Para modelos:	411001		

1

código	696224	**referencia**	SM521218
descripción	árbol para placa cortadora ø 12mm L 130mm 275-300		
Para modelos:	411003		

1

código	696226	**referencia**	19530705
descripción	árbol para placa cortadora ø 19mm L 120mm rosca M8 250-370		
Para modelos:	411004		

accesorios

1

código	696269	**referencia**	SM130201
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 16mm acero inoxidable ø cabezal 11mm juego con arandela cortadora de fiambre		

1

código	696268	**referencia**	AMC246
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M8 acero inoxidable L 10mm cortadora de fiambre ø 22mm		
Para modelos:	411001		

protección de mano

1

código	696287	**referencia**	19562382
descripción	protección de mano para afilador L 210mm An 105mm agujero ø 5.3mm distancia de sujeción 54mm 195		

1

código	696284	**referencia**	19562201
descripción	protección de mano para cuchillo 220mm H 80mm An 35mm agujero ø 4.8mm distancia de sujeción 47mm plástico		
Para modelos:	411001		

1

código	697298	**referencia**	19562202
descripción	protección de mano para cuchillo 250mm		

1

código	696285	**referencia**	SM501203
descripción	protección de mano para cuchillo 300mm H 180mm An 95mm agujero ø 5mm distancia de sujeción 85mm aluminio		
Para modelos:	411003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696286	**referencia**	19521311
descripción	protección de mano para cuchillo 350mm H 200mm An 118mm agujero ø 5mm distancia de sujeción 85mm aluminio		
Para modelos:	411004		

1

código	699625	**referencia**	19562322
descripción	protección de mano cortadora de fiambre H 165mm An 150mm espesor 4mm agujero ø 6mm distancia de sujeción 86mm		
Para modelos:	411001		

1

código	698776	**referencia**	C7127
descripción	protección de mano cortadora de fiambre OG30E H 195mm An 190mm espesor 3.5mm agujero ø 6.5mm distancia de sujeción 125mm plexiglás		
Para modelos:	411012		

1

código	698196	**referencia**	19562324
descripción	protección de mano para carro 275-300 H 220mm An 150mm espesor 4mm agujero ø 6mm distancia de sujeción 88mm		

1

código	697805	**referencia**	C6537
descripción	protección de mano para carro C300 CE H 170mm An 250mm espesor 8mm agujero ø 7mm distancia de sujeción 135mm plexiglás para OMAS		
Para modelos:	411013, 411015, 411018		

1

código	697858	**referencia**	AMA294A
descripción	protección de mano para cortadora de fiambre		
Para modelos:	411001		

accesorios

1

código	696281	**referencia**	19521603
descripción	casquillo distanciador para protección de mano rosca M5 ø 16mm L 31mm		
Para modelos:	411001		

1

código	697467	**referencia**	SM591519
descripción	portacuchillas con árbol D1 ø 40mm D2 ø 63mm D3 ø 80mm eje ø 15 L 42mm longitud árbol 194mm rosca de sujeción M5 fijación ø 3 orificios		
Para modelos:	411003		

1

código	696234	**referencia**	AMG022
descripción	portacuchillas con árbol D1 ø 40mm D2 ø 65mm D3 ø 64mm eje ø 15 L 43mm longitud árbol 152mm rosca de sujeción M5 fijación ø 3 orificios		

1

código	696233	**referencia**	AMC022
descripción	portacuchillas con árbol D1 ø 40mm D2 ø 69mm D3 ø 65mm eje ø 15 L 30mm longitud árbol 147mm rosca de sujeción M5 fijación ø 3 orificios		
Para modelos:	411001		

1

código	696232	**referencia**	19700307
descripción	portacuchillas con árbol D1 ø 57mm D2 ø 78mm D3 ø 95mm eje ø 20 L 65mm longitud árbol 220mm rosca de sujeción M5 fijación ø 4 orificios		
Para modelos:	411004		

recipientes

manillas

1

código	698313	**referencia**	AMA284
descripción	manilla ø 18.5mm L 44mm plástico prensador		
Para modelos:	411001		
accesorios para	698313		

	código	504788	referencia AMA282
	tornillo rosca M5 L 50mm UE 1 pzs		

1

código	111123	**referencia**	19562904
descripción	manilla rosca M10 F ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		

1

código	697431	**referencia**	19562901 19564019
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 26mm plástico L 70mm negro rosca L 10mm		

recipientes

1

código	697530	**referencia**	SM11016007
descripción	protector de mano para ralladora 275-300 L 270mm agujero ø 12mm		

1

código	698190	**referencia**	19510922
descripción	protector de mano para ralladora 300		

accesorios

1

código	696220	**referencia**	AMC270A
descripción	árbol prensador ø 10mm L 210mm		
Para modelos:	411001		

1

código	696221	**referencia**	AMP270
descripción	árbol prensador ø 12mm L 265mm 300		

1

código	698193	**referencia**	19541509
descripción	perno roscado para asidero ø 14mm L 120mm rosca M10 acero inoxidable		

cuchillas circulares

extractora

1

código	697531	**referencia**	19702508
descripción	extractora para cuchillo ø 300mm dist. del agujero 160mm rosca M8		
Para modelos:	411003		

1

código	697532	**referencia**	19702512
descripción	extractora para cuchillo ø 357mm dist. del agujero 160mm rosca M8		
Para modelos:	411004		

PTFE

1

código	697304	**referencia**	18250403210TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 250mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 210mm H 17.5mm PTFE 100Cr6		
Para modelos:	411006		

1

código	697547	referencia	18275403218TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 275mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		

1

código	697548	referencia	18275404218TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 275mm soporte ø 40mm 4 orificios int.ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		

1

código	696520	referencia	1830040325422TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 40mm 3 orificios PTFE int.ø 254mm H 22.5mm		
Para modelos:	411003		

1

código	698210	referencia	1830057425422TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 254mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		

1

código	697550	referencia	18330574270TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 330mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 270mm H 23mm PTFE 100Cr6		

1

código	697551	referencia	18350574280TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 350mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 280mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		
Para modelos:	411004		

1

código	697552	referencia	18370574300TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 370mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 300mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		

estándar

1

código	697546	referencia	18195303155
descripción	cuchilla circular ø ext. 195mm soporte ø 30mm 3 orificios int.ø 155mm H 12.8mm C45 estándar		

1

código	697436	referencia	18220403180F
descripción	cuchilla circular ø ext. 220mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 180mm H 15.5mm C45		

1

código	697365	referencia	18250403210 L0602
descripción	cuchilla circular ø ext. 250mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 210mm H 17.5mm C45 estándar		
Para modelos:	411011, 411013, 411016, 411019		

1

código	697541	**referencia**	1827540321815
descripción	cuchilla circular ø ext. 275mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 218mm H 15.5mm C45 estándar		

1

código	697540	**referencia**	18275403218
descripción	cuchilla circular ø ext. 275mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 218mm H 21.5mm C45 estándar		

1

código	697539	**referencia**	18275403220
descripción	cuchilla circular ø ext. 275mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 220mm H 15.5mm C45 estándar		

1

código	697538	**referencia**	18275404218
descripción	cuchilla circular ø ext. 275mm soporte ø 40mm 4 orificios int.ø 218mm H 21.5mm C45 estándar		

1

código	697534	**referencia**	L0612
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 245mm H 17mm C45 estándar		
Para modelos:	411012, 411013, 411015, 411018		

1

código	697385	**referencia**	18300403250
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 250mm H 20mm C45 estándar		

1

código	698214	**referencia**	18300403254
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 254mm H 22.5mm C45 estándar		

1

código	698191	**referencia**	18300574254 L0606
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 254mm H 22.5mm C45 estándar		
Para modelos:	411014, 411017		

1

código	697375	**referencia**	18330574270
descripción	cuchilla circular ø ext. 330mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 270mm H 23mm 100Cr6 estándar		

1

código	697463	**referencia**	18350574280F
descripción	cuchilla circular ø ext. 350mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 280mm H 22.5mm 100Cr6 estándar		
Para modelos:	411004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697399	**referencia**	18350574280 L0623
descripción	cuchilla circular ø ext. 350mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 280mm H 22.5mm C45 estándar		
Para modelos:	411014		

1

código	697460	**referencia**	18370574300
descripción	cuchilla circular ø ext. 370mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 300mm H 22.5mm 100Cr6 estándar		

1

código	697458	**referencia**	18385574315
descripción	cuchilla circular ø ext. 385mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 315mm H 22.5mm 100Cr6 estándar		

unidades de afilado

tapa

1

código	696261	**referencia**	AME402
descripción	tapa para afilador L 104mm An 80mm distancia de sujeción 80mm 220/250/275		

1

código	696262	**referencia**	SM501501
descripción	tapa para afilador L 125mm An 103mm distancia de sujeción 88mm 275-300		
accesorios para	696262		

código	697445	referencia	SM211413

pomo seta rosca M6 asidero ø 33mm L 26mm plástico negro

código	697517	referencia	IB4206451

manilla cónica rosca M10 ø 30mm L 66mm negro

pulsadores

1

código	696260	**referencia**	AMA810 AME426
descripción	pulsador para afilador ø 12mm L 19mm agujero ø 5.2mm 195-220		
Para modelos:	411001		

1

código	696259	**referencia**	AME468
descripción	pulsador para afilador ø 12mm L 19mm agujero ø 6mm 220-250		

1

código	696255	**referencia**	SM561101
descripción	pulsador para afilador ø 12mm L 22mm agujero ø 6mm 275-300		

1

código	696257	**referencia**	SM561101+SM150401
descripción	pulsador para afilador ø 12mm L 22mm agujero ø 6mm 275-300		

soportes

1

código	696263	**referencia**	SM501401
descripción	cuerpo para afilador L 102mm An 46mm H 38mm agujero ø 6mm distancia de sujeción 88mm aluminio 275-300		

1

código	696265	**referencia**	AME456
descripción	cuerpo para afilador L 92mm An 35mm H 28mm agujero ø 6mm distancia de sujeción 80mm plástico 220-250		

1

código	696264	referencia	19562101
descripción	cuerpo para afilador L 99mm An 48mm H 28mm agujero ø 6mm rosca de sujeción M6 plástico 195-220		
Para modelos:	411001		

1

código	696242	referencia	SM501303
descripción	soporte para afilador L 52mm An 30mm H 61mm agujero ø 12mm rosca de sujeción M8 aluminio		

1

código	696241	referencia	AME436
descripción	soporte para afilador L 57mm An 25mm H 54mm agujero ø 12mm rosca de sujeción M6 aluminio		

pomos

1

código	697765	referencia	I1953
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 30mm L 22mm		
Para modelos:	411013, 411014, 411015, 411019		

1

código	697445	referencia	SM211413
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 33mm L 26mm plástico negro		

1

código	697516	referencia	19562700 19564018
descripción	tornillo de retención rosca M5 asidero ø 25mm L 8mm		

1

código	697384	referencia	AME428
descripción	tornillo de retención rosca M6 asidero ø 25mm negro L 54mm		

1

código	697514	referencia	SM592400
descripción	tornillo de retención rosca M8 asidero ø 30mm L 60mm		

unidades de afilado

1

código	698655	referencia	A1127
descripción	unidad de afilado OG30E		
Para modelos:	411011, 411012		

1

código	697860	referencia	A1028
descripción	unidad de afilado para OMAS		
Para modelos:	411018		

árboles

1

código	696215	referencia	AME412
descripción	árbol muela D1 ø 5mm D2 ø 6mm L 65mm rosca M6 H M4 220-250		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696216	**referencia**	AME424
descripción	árbol muela D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 63mm rosca M6 220-250		

1

código	696214	**referencia**	AMA802 AMA804
descripción	árbol muela D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 70mm rosca M6 195-220		
Para modelos:	411001		

1

código	696217	**referencia**	SM570201
descripción	árbol muela D1 ø 6mm D2 ø 12mm L 78mm rosca M6 250-300		

1

código	696222	**referencia**	AME442
descripción	árbol para afilador ø 12mm L 67mm rosca M8		

1

código	696223	**referencia**	SM540501
descripción	árbol para afilador ø 12mm L 98mm rosca M8 250-300		

accesorios

1

código	696258	**referencia**	AME464
descripción	esfera para afilador ø 4.8mm metal		

1

código	696218	**referencia**	AME450
descripción	perno roscado para afilador rosca M5 ø 5mm L 30mm		

1

código	696256	**referencia**	SM150401
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M3 L 3.2mm pulsante		

1

código	696271	**referencia**	AME427
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M3 L 4.2mm pulsante		

piedras de afilar

1

código	697492	**referencia**	SM260101old
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 11mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, sin cubo		

1

código	697797	**referencia**	SM260101
descripción	piedra de afilar ø 43mm espesor 12mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo		

1

código	697505	**referencia**	SM260102
descripción	piedra de afilar ø 43mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, sin cubo		

1

código	698197	**referencia**	19300207
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, sin cubo		

1

código	698198	**referencia**	19300107C AVA416
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 9mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, sin cubo		

1

código	697393	**referencia**	19300108C
descripción	piedra de afilar ø 48mm espesor 15mm taladro ø 8mm granulación grueso con bisel, sin cubo		

1

código	697584	**referencia**	M6621
descripción	piedra de afilar ø 51mm espesor 7mm taladro ø 14.3mm granulación fino con bisel, sin cubo		
Para modelos:	411014		

piedras de afilar con cubo

1

código	697423	**referencia**	19300401 M6624
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo		
Para modelos:	411001, 411012, 411013, 411015, 411016, 411017, 411019		

1

código	697424	**referencia**	19300301 M6606
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo		
Para modelos:	411001, 411016, 411017		

1

código	697358	**referencia**	M6622
descripción	piedra de afilar ø 50mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo		
Para modelos:	411011, 411018		

1

código	697357	**referencia**	M6601
descripción	piedra de afilar ø 50mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo		
Para modelos:	411011		

piedras afilar en forma de taza

1

código	697600	**referencia**	M6615
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 10mm taladro ø 6mm granulación grueso sin bisel		
Para modelos:	411012, 411013, 411014, 411015, 411018, 411019		

carros cortadora

manillas

1

código	691263	**referencia**	IB4200910
descripción	asa de arco L 160mm H 56mm distancia de sujeción 133mm rosca M8		
Para modelos:	221006		

1

código	697443	**referencia**	19562504 19564013
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro		
Para modelos:	411001, 411004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697515	**referencia**	SM19014009
descripción	tornillo de retención rosca M8 asidero ø 50mm 275-300 L 14mm		

soportes

1

código	696237	**referencia**	SM500818
descripción	soporte L 190mm An 100mm distancia de sujeción 48mm apto para carro 275-300		

1

código	696235	**referencia**	AMC258
descripción	soporte L 195mm An 85mm distancia de sujeción 33mm apto para carro 220		
Para modelos:	411001		

1

código	696236	**referencia**	AMG258
descripción	soporte L 200mm An 85mm distancia de sujeción 33mm apto para carro 250		

plato carro



1

código	697527	**referencia**	AME264A
descripción	carro L 20mm An 22mm distancia de sujeción 33mm apto para cortadora de fiambre 220 SIRMAN		
Para modelos:	411001		

1

código	697528	**referencia**	AMG264A
descripción	carro L 24mm An 23mm distancia de sujeción 33mm apto para cortadora de fiambre 250 SIRMAN		

1

código	697529	**referencia**	195104012
descripción	carro L 250mm An 275mm distancia de sujeción 33mm apto para cortadora de fiambre 275-300 SIRMAN		

accesorios

1

código	696250	**referencia**	AMA289
descripción	soporte rosca M5 L 25mm int.ø 10mm espesor 20mm 220-250		
Para modelos:	411001		

otros

1

código	697370	**referencia**	S7595
descripción	perno rosca M8 ø 10mm L 25mm para pie de aparato		
Para modelos:	411018		
accesorios para	697370		

código	697369	referencia	P5008
pie de aparato ø 47mm H 35mm taladro ø 9mm goma UE 1 pzs			

1

código	696219	**referencia**	AMC670
descripción	perno roscado rosca M6 ø 11mm L 74mm para motor agujero ø 5mm		
Para modelos:	411001		

1

código	696277	**referencia**	AMC680
descripción	placa de unión L 37mm An 25mm para motor espesor 4mm agujero ø 6mm dist. del agujero 15.5mm		
Para modelos:	411001		

1

código	696248	**referencia**	AMA028
descripción	soporte rosca M10x0,75 ø 30mm para microinterruptor int.ø 15.2mm espesor 17mm rosca de sujeción M6		
Para modelos:	411001		

1

código	696249	**referencia**	19540905
descripción	soporte rosca M10x0,75 ø 35mm para microinterruptor int.ø 20.2mm espesor 15mm rosca de sujeción M8 250-300		
Para modelos:	411004		

para trituradoras de carne

mecanismo

1

código	696204	**referencia**	29401800
descripción	mecanismo ø árbol motor 11mm brida ø 90mm transmisión Jan 30 árbol motriz ø 14mm tipo 30		
Para modelos:	421002		

ruedas dentadas

1

código	697193	**referencia**	SL0024
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 15 soporte de eje ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697241	**referencia**	8300720
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 16 soporte de eje ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512004		

1

código	697206	**referencia**	SL0030
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 29 soporte de eje ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697256	**referencia**	8300240 SL0100
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 85 soporte de eje ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697223	**referencia**	SL0084
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697130	**referencia**	8300860
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	512004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	698205	**referencia**	SL0125
descripción	rueda dentada doble ø 32/70mm soporte de eje ø 15mm An 30mm dientes 18/41 división ancho de diente 14. Novmm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

código	698285	**referencia**	SL0128
descripción	rueda dentada ø 25mm soporte de eje ø 10mm dientes 13 división ancho de diente 20mm DIN/ISO AB ancho de ranura 0mm		
Para modelos:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

código	698149	**referencia**	IV2330500
descripción	rueda dentada ø 61mm soporte de eje ø 17mm dientes 27 ancho de diente 20mm Mod.12		
Para modelos:	421003		

1

código	698148	**referencia**	IV2320500
descripción	tornillo sin fin ø 35.5mm soporte de eje ø 17mm An 45mm para picadora de carne Mod.12		
Para modelos:	421003		

árboles de accionamiento

para cuchillas

1

código	698038	**referencia**	MF2127
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 12 ø 9.5mm L 53mm rosca M12x1,75 D1 ø 20mm rosca L 20mm		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698292	**referencia**	SL2521
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 12 ø 9.5mm L 67mm rosca M12x1,75 D1 ø 18mm rosca L 698mm		
Para modelos:	421006, 433003, 433005		

para tornillo sin fin

1

código	697245	**referencia**	SL2615
descripción	árbol D1 ø 20mm para racor unión ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	698287	**referencia**	SL0124
descripción	árbol ø 15mm L 30mm rosca M14x1,5 longitud total 45mm		
Para modelos:	421006, 433003		

1

código	698289	**referencia**	SL0140
descripción	árbol de accionamiento modelo 12 ø 16/17mm L 78mm		
Para modelos:	421006, 433003		

1

código	698159	**referencia**	LF2037012
descripción	árbol de accionamiento modelo 12 ø 16mm L 95mm D1 ø 25mm alojamiento del eje 17x17mm		
Para modelos:	431001		

1

código	698150	**referencia**	IV2080500
descripción	árbol de accionamiento modelo 12 ø 17mm L 128mm D1 ø 25mm alojamiento del eje 17x17mm		
Para modelos:	421003		

tornillos de retención

tornillos de retención

1

código	697138	**referencia**	SL0138
descripción	tornillo de retención rosca M10 rosca L 30mm		
Para modelos:	421006, 433003		

1

código	698092	**referencia**	MF2115
descripción	tornillo de retención rosca M10 rosca L 30mm asidero ø 60mm plástico		
Para modelos:	421001, 422001, 433001, 433002		

1

código	698296	**referencia**	29561600
descripción	tornillo de retención rosca M8 rosca L 26mm asidero ø 47mm negro plástico edición hasta 07/2014		
Para modelos:	421002		

1

código	698183	**referencia**	IV4200500
descripción	tornillo de retención rosca M8 L 26mm asidero ø 40mm		
Para modelos:	421003		

tapa

1

código	698017	**referencia**	SL2833
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
Para modelos:	421006, 421007, 431002, 433003, 433004, 433005		
accesorios para	698017		

código	699592	referencia	SL2573

tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso

1

código	699592	**referencia**	SL2573
descripción	tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso		
Para modelos:	431002, 433003, 433004, 433005		
accesorios para	699592		

código	698017	referencia	SL2833

tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm

bandejas con salida

1

código	698077	**referencia**	MF2113
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 275mm An 200mm H 50mm tubo ø 52mm		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698179	**referencia**	IV2270500 LF2037041
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 340mm An 250mm H 60mm tubo ø 52mm		
Para modelos:	421003, 431001		

soportes

1

código	698237	**referencia**	29661200
descripción	soporte modelo 8 int.ø 51mm agujero ø 7mm distancia de sujeción 65mm plástico H 40mm para motor distancia de sujeción 1 84mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	698235	**referencia**	29030501
descripción	soporte modelo 8 ø 57mm int.ø 42mm agujero ø 7mm distancia de sujeción 84mm aluminio		

tuercas anillos

1

código	698639	**referencia**	SL0197
descripción	tuerca anillo ENTERPRISE modelo 22 ø ext. 185mm int.ø 75mm acero inoxidable rosca M96x2		
Para modelos:	421007, 421008, 422005, 422006, 433004		

1

código	698049	**referencia**	MF2134
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 acero inoxidable		

1

código	698070	**referencia**	MF2254
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 acero inoxidable rosca M94x2		

1

código	698161	**referencia**	IV2540505L LF2037074
descripción	tuerca anillo ENTERPRISE modelo 12 int.ø 62mm acero inoxidable		
Para modelos:	421003, 431001		

1

código	698231	**referencia**	29030401
descripción	tuerca anillo ENTERPRISE modelo 8 int.ø 68mm aluminio		
Para modelos:	421002		

1

código	697123	**referencia**	SL0171
descripción	tuerca anillo ENTERPRISE modelo 12 acero inoxidable		
Para modelos:	421006, 433003, 433005		

1

código	699596	**referencia**	SL3327R0
descripción	tuerca anillo modelo 12 ø ext. 91mm espesor 30mm int.ø 80mm aluminio		
Para modelos:	421006, 433003, 433005		

1

código	698039	**referencia**	MF2132
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 int.ø 78mm aluminio		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698040	**referencia**	MF2133
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 ø ext. 89mm espesor 27mm int.ø 64mm acero inoxidable rosca M82x2		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698057	**referencia**	MF2220
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int.ø 73mm aluminio		
Para modelos:	422001, 433002		

1

código	698058	**referencia**	MF2221
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int.ø 74mm acero inoxidable rosca M94x2		
Para modelos:	422001, 433002		

tornillos sin fin

completo

1

código	698037	**referencia**	F2124PS MF2124 MF2124+MF2127
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 135mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698035	**referencia**	MF2122 MF2122+MF2127
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 140mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698044	**referencia**	MF2126 MF2126+MF2129
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 145mm acero inoxidable con árbol Unger		

1

código	698043	**referencia**	MF2125 MF2125+MF2128
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 145mm hierro fundido con árbol Unger		

1

código	698036	**referencia**	MF2123 MF2123+2127
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698282	**referencia**	SA5300
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 54mm L 150mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	421006, 433003, 433005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	698281	**referencia**	SA5350
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 54mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	421006, 433003, 433005		

1

código	698053	**referencia**	F2214PS MF2214 MF2214+MF2217
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	422001, 433002		

1

código	698054	**referencia**	MF2215 MF2215+MF2217
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	422001, 433002		

1

código	698063	**referencia**	F2242PU MF2242 MF2242+MF2243 MF2242+MF2252
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 175mm hierro fundido con árbol Unger		

1

código	698055	**referencia**	MF2216 MF2216+MF2217
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 64mm L 150mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	422001, 433002		

1

código	698062	**referencia**	MF2251 MF2251+MF2252
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 64mm L 175mm acero inoxidable con árbol Unger		

1

código	699589	**referencia**	SA5500
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 65mm L 183mm acero inoxidable con perno		
Para modelos:	421007, 421008, 422005, 422006, 433004		

1

código	698228	**referencia**	29030301
descripción	tornillo sin fin modelo 8 ø 45mm L 100mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	421002		

1

código	698160	**referencia**	IV2520505L LF2037072
descripción	tornillo sin fin ø 53mm L 115mm acero inoxidable estándar alojamiento del eje 17x17mm con árbol tipo Mod.12		
Para modelos:	421003, 431001		

cámaras de espiral

partes externas

1

código	698232	**referencia**	IV2540500L
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 58mm acero inoxidable		
Para modelos:	421003		

1

código	698638	**referencia**	SL3986
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm acero inoxidable		
Para modelos:	422006		

1

código	698230	**referencia**	29030201
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 8 aluminio edición hasta 07/2014		
Para modelos:	421002		

partes interiores

1

código	698032	**referencia**	MF2117
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 56mm hierro fundido		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698283	**referencia**	SL0142
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 60mm acero inoxidable		
Para modelos:	421006, 433003		

1

código	698034	**referencia**	MF2118
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 61mm acero inoxidable		
Para modelos:	421001, 433001		

1

código	698052	**referencia**	MF2211
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm acero inoxidable rosca M94x2		
Para modelos:	422001, 433002		
accesorios para	698052		

código	690058	referencia	—

contrasoporte para cubrimiento 19mm distancia de sujeción 14.25mm An 28mm L 52mm H 50mm tipo 6000/6004 N° 6000-020701

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	698050	**referencia**	MF2212
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm aluminio		
Para modelos:	422001, 433002		

1

código	698051	**referencia**	MF2210
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido		
Para modelos:	422001, 433002		

1

código	698042	**referencia**	MF2121
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 12 acero inoxidable		

1

código	698041	**referencia**	MF2120
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 12 entrada ø 59mm hierro fundido		

1

código	698060	**referencia**	MF2250
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 22 acero inoxidable		

1

código	698059	**referencia**	MF2240
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido		

1

código	698061	**referencia**	F2255 + F2213 MF2255
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido para doble cuchilla		

otros

1

código	698293	**referencia**	SL2917
descripción	tornillo rosca M10x1,5 EC 18 para picadora de carne		
Para modelos:	421006, 421007, 433003, 433004, 433005		

émbolos

1

código	698229	**referencia**	29561800
descripción	émbolo ø 41mm L 95mm longitud total 200mm		
Para modelos:	421002		

1

código	698080	**referencia**	MF2114 MF2208
descripción	émbolo ø 46mm L 120mm longitud total 240mm plástico hueco		
Para modelos:	421001, 422001, 433001, 433002		

1

código	698659	**referencia**	LF2032017
descripción	émbolo ø 48mm L 125mm longitud total 280mm plástico hueco		
Para modelos:	431001		

1

código	698279	**referencia**	SL0134
descripción	émbolo ø 50mm L 105mm longitud total 240mm		
Para modelos:	421005, 421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

código	698280	**referencia**	SL0841
descripción	émbolo ø 50mm L 155mm longitud total 290mm		
Para modelos:	481004		

por cúter

árboles de accionamiento

1

código	693940	**referencia**	MSC04N104
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 65mm ø 15mm L 170mm C4-C4VV		
Para modelos:	471001		

1

código	694061	**referencia**	36G7000
descripción	árbol de accionamiento ø 22mm acero inoxidable L 137mm CL3		
Para modelos:	471003		

contenedores

1

código	698976	**referencia**	40750080
descripción	cubeta GN 1/3 H 200mm plástico		
Para modelos:	481001		

tapa

1

código	694243	**referencia**	36Z0665
descripción	tapa ø 215mm int.ø 210mm plástico con imán CL 3-5-8		
Para modelos:	471003, 471004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691664	**referencia**	MSC04V052A
descripción	tapa para cutter ø 225mm int.ø 204mm plástico con junta C4-C6 edición desde 08/2003		
Para modelos:	471001		

1

código	693943	**referencia**	MSC09V052A
descripción	tapa para cutter ø 265mm int.ø 240mm plástico con junta C9VV edición desde 10/2003		

cuchillas

anillos distanciadores

GEV imagen no disponible

1

código	696035	**referencia**	MSC04N068P
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	471001		

1

código	696020	**referencia**	MSC04N068
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	471001		
accesorios para	696020		
	código 696037	referencia	MSC04N062
	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C4-C4VV		

accesorios para	696020		
	código 696174	referencia	MSC04N064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
	código 696175	referencia	MSC04N072F
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
	código 696176	referencia	MSC04N064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
	código 696177	referencia	MSC04N072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
	código 696178	referencia	MSC04N064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
	código 696179	referencia	MSC04N072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		

1

código	696042	**referencia**	MSC06N068P
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV		
accesorios para	696042		
	código 696040	referencia	MSC06N062P
	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico ø 60 C6-C6VVmm		
	código 696180	referencia	MSC04N064V
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		

1

código	696041	**referencia**	MSC06N068
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV		
accesorios para	696041		
	código 696039	referencia	MSC06N062
	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C6-C6VV		
	código 696174	referencia	MSC04N064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	696041			
	código	696175	referencia	MSC04N072F
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696176	referencia	MSC04N064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696177	referencia	MSC04N072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696178	referencia	MSC04N064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696179	referencia	MSC04N072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			

1

código	697106	**referencia**	36G0650
descripción	anillo distnciador ø ext. 63mm ø int. 1 39mm distancia de sujeción 52mm agujero ø 5.5mm plástico CL 3-5-8		
Para modelos:	471004		

1

código	696000	**referencia**	MSC09V068
descripción	anillo distnciador ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 5mm plástico C9VV		
accesorios para	696000		
	código	696036	referencia	MSC09V062
	soporte cuchilla ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 3.5mm plástico C9VV			
	código	696182	referencia	MSC09V064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696183	referencia	MSC09V072F
	mezcladora pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696184	referencia	MSC09V064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696185	referencia	MSC09V072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696186	referencia	MSC09V064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			

accesorios para	696000			
	código	696187	referencia	MSC09V072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			

soportes

1

código	696040	**referencia**	MSC06N062P
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico ø 60 C6-C6VVmm		
accesorios para	696040		
	código	696042	referencia	MSC06N068P
	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV			
	código	696180	referencia	MSC04N064V
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			

1

código	696039	**referencia**	MSC06N062
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C6-C6VV		
accesorios para	696039		
	código	696041	referencia	MSC06N068
	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV			
	código	696174	referencia	MSC04N064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696175	referencia	MSC04N072F
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	696039			
	código	696176	referencia	MSC04N064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696177	referencia	MSC04N072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696178	referencia	MSC04N064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696179	referencia	MSC04N072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			

1

código	696038	**referencia**	MSC04N062P
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 72mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	471001		
accesorios para	696038		
	código	696035	referencia	MSC04N068P
GEV imagen no disponible	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV		
	código	696180	referencia	MSC04N064V
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		

1

código	696037	**referencia**	MSC04N062
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	471001		
accesorios para	696037		
	código	696020	referencia	MSC04N068
	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV		

accesorios para	696037			
	código	696174	referencia	MSC04N064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696175	referencia	MSC04N072F
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696176	referencia	MSC04N064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696177	referencia	MSC04N072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696178	referencia	MSC04N064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696179	referencia	MSC04N072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			

1

código	651037	**referencia**	36G7010
descripción	soporte cuchilla ø ext. 63mm ø int. 1 39mm ø int. 2 10mm H 81.5mm distancia de sujeción 52mm rosca M5 plástico CL 3-5-8		
Para modelos:	471003, 471004		

1

código	696036	**referencia**	MSC09V062
descripción	soporte cuchilla ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 3.5mm plástico C9VV		
accesorios para	696036		
	código	696000	referencia	MSC09V068
	anillo distnciador ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 5mm plástico C9VV		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	696036			
	código	696182	referencia	MSC09V064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696183	referencia	MSC09V072F
	mezcladora pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696184	referencia	MSC09V064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696185	referencia	MSC09V072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696186	referencia	MSC09V064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696187	referencia	MSC09V072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			

cuchillas

cuchillas dentadas

1

código	696187	**referencia**	MSC09V072Z
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		

1

código	696179	**referencia**	MSC04N072Z
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

1

código	696186	**referencia**	MSC09V064Z
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		

1

código	696178	**referencia**	MSC04N064Z
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

cuchillas lisas

1

código	696185	**referencia**	MSC09V072
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		

1

código	696177	**referencia**	MSC04N072
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

1

código	696184	**referencia**	MSC09V064
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		

1

código	696176	**referencia**	MSC04N064
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696180	referencia	MSC04N064V
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

1

código	696181	referencia	MSC04N064P
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

1

código	696173	referencia	36G7030
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba soporte ø 42mm distancia de sujeción 52mm agujero ø 5.5mm espesor 2mm modelo CL 3-5-8		
Para modelos:	471003, 471004		

mezcladores

1

código	696183	referencia	MSC09V072F
descripción	mezcladora pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		

1

código	696182	referencia	MSC09V064F
descripción	mezcladora pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		

1

código	696174	referencia	MSC04N064F
descripción	mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

cuchillas con soportes

1

código	696526	referencia	COLCL3L2
descripción	cuchillo completo ø 200mm H 115mm CL3		
Para modelos:	471003		

1

código	696794	referencia	COLCL58L2
descripción	cuchillo liso ø 200mm H 133mm CL 5-8		
Para modelos:	471004		

fundas protectoras

1

código	696189	referencia	MSC04N075
descripción	funda protectora para cuchilla cutter pos. de montaje abajo modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

1

código	696188	referencia	MSC04N073
descripción	funda protectora para cuchilla cutter pos. de montaje arriba modelo C4-C6		
Para modelos:	471001		

otros

1

código	696472	**referencia**	36M5620
descripción	elemento de empalme FIMAR L 40mm An 20mm plástico		
Para modelos:	471003, 471004		

1

código	696525	**referencia**	SA1085
descripción	émbolo para cúter L 135mm ø 80mm plástico		
Para modelos:	471003		

1

código	696191	**referencia**	MSC04N200
descripción	espátula L 121mm An 82mm plástico		
Para modelos:	471001		

1

código	696378	**referencia**	MSC04N028
descripción	guía para contenedor plástico		
Para modelos:	471001		

1

código	696190	**referencia**	MSC04N174
descripción	piedra de afilar para cuchillo L 60mm An 25mm espesor 12mm con asidero		
Para modelos:	471001		

para cortaverduras

tapa

1

código	696198	**referencia**	IV2280010
descripción	tapa para cortaverduras acero inoxidable ø 220mm TM		
Para modelos:	481001		

palancas de presión

1

código	697900	**referencia**	IV4010000
descripción	palanca de presión L 180mm An 145mm H 140mm plástico TM		
Para modelos:	481001		

soportes

1

código	696100	**referencia**	IV4010030
descripción	soporte para microinterruptor H 39mm L 65mm An 26mm TM		
Para modelos:	481001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

discos expulsores

1

código	699110	**referencia**	50SCA78300
descripción	disco expulsor plano H 10mm ø 200mm soporte ø 50mm alojamiento del eje 19mm dist. del agujero 39mm		
Para modelos:	481005		

1

código	697294	**referencia**	40751DESP
descripción	expulsor H 17mm soporte ø 25mm dist. del agujero 41mm TMA		
Para modelos:	481001		

discos ralladores



1

código	697497	**referencia**	40751DT02 480012
descripción	disco rallador tipo DT2 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 2mm inox/aluminio		

1

código	697489	**referencia**	40751DT03 480013
descripción	disco rallador tipo DT3 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 3mm inox/aluminio		

1

código	696167	**referencia**	40751DT04 480014
descripción	disco rallador tipo DT4 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 4mm inox/aluminio		

1

código	697491	**referencia**	40751DT07 480015
descripción	disco rallador tipo DT7 ø 205mm soporte ø 19mm H 34.5mm espesor de corte 7mm inox/aluminio		

1

código	697498	**referencia**	40751DT09
descripción	disco rallador tipo DT9 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 9mm inox/aluminio		

1

código	697496	**referencia**	40751DTV
descripción	disco rallador tipo DTV ø 205mm soporte ø 19mm inox/aluminio		

discos de corte

cuchillas lisas

discos de corte

1

código	697504	**referencia**	40751DF01
descripción	disco de corte tipo DF1 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 1mm aluminio		

1

código	697502	**referencia**	40751DF10 480006
descripción	disco de corte tipo DF10 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 10mm aluminio		

1

código	697494	referencia	40751DF14
descripción	disco de corte tipo DF14 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 14mm aluminio		

1

código	697302	referencia	40751DF02 480001
descripción	disco de corte tipo DF2 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 2mm aluminio		

1

código	697503	referencia	40751DF03
descripción	disco de corte tipo DF3 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 3mm aluminio		

1

código	697485	referencia	40751DF04 480003
descripción	disco de corte tipo DF4 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 4mm aluminio		

1

código	697484	referencia	40751DF08
descripción	disco de corte tipo DF8 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 8mm aluminio		

1

código	697389	referencia	480070
descripción	disco de corte tipo E1 ø 206mm soporte ø 19mm espesor de corte 1mm plástico		

cuchillas redondas

1

código	697303	referencia	40751DF05
descripción	disco de corte tipo DF5 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 5mm aluminio		

discos para corte a bastoncitos

1

código	697488	referencia	40751DQ10 480011
descripción	disco para asta tipo DQ10 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 10mm aluminio		

1

código	697493	referencia	40751DQ04 480008
descripción	disco para asta tipo DQ4 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 4mm aluminio		

1

código	697495	referencia	40751DQ06 480009
descripción	disco para asta tipo DQ6 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 6mm aluminio		

1

código	697486	**referencia**	40751DQ08 480010
descripción	disco para asta tipo DQ8 ø 205mm soporte ø 19mm espesor de corte 8mm aluminio		

rejillas cuadriculadas

1

código	697490	**referencia**	40751PS10 480018
descripción	rejilla a cuadrados tipo PS10 ø 210mm soporte ø 38mm espesor de corte 10mm aluminio		

1

código	697499	**referencia**	40751PS14 480019
descripción	rejilla a cuadrados tipo PS14 ø 210mm soporte ø 38mm espesor de corte 14mm aluminio		

1

código	697501	**referencia**	40751PS20 480020
descripción	rejilla a cuadrados tipo PS20 ø 210mm soporte ø 38mm espesor de corte 20mm aluminio		

1

código	697487	**referencia**	40751PS08 480017
descripción	rejilla a cuadrados tipo PS8 ø 210mm soporte ø 38mm espesor de corte 8mm aluminio		

émbolos

1

código	698186	**referencia**	IV98407400
descripción	émbolo ø 50mm L 140mm plástico TMA		
Para modelos:	481001		

árboles

1

código	696098	**referencia**	IV2080050
descripción	árbol L1 18.5mm L2 10.5mm D1 ø 6mm D2 ø 5mm para microinterruptor longitud total 30.5mm TM		
Para modelos:	481001		

otros

1

código	696192	**referencia**	IV7400010
descripción	bisagra cierre distancia de sujeción 15mm acero inoxidable TM		
Para modelos:	481001		

1

código	110703	**referencia**	1829200 IMPUG001 MA1829200 SL0106
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	123101, 123102, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

código	692145	**referencia**	36G6600
descripción	polea ø arandela 157mm ancho arandela 31mm soporte de eje ø 15mm anchura total 30mm plástico para peladora de patatas		
Para modelos:	451003, 451004, 481004		

1

código	696099	**referencia**	IV75MTM
descripción	resorte de compresión ø 7.2mm L 19mm espesor de hilo 0.7mm para microinterruptor modelo TM		
Para modelos:	481001		

para ralladores queso

tapa

1

código	698017	**referencia**	SL2833
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
Para modelos:	421006, 421007, 431002, 433003, 433004, 433005		
accesorios para	698017		

código	699592	referencia	SL2573
tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso			

1

código	699592	**referencia**	SL2573
descripción	tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso		
Para modelos:	431002, 433003, 433004, 433005		
accesorios para	699592		

código	698017	referencia	SL2833
tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm			

palancas de presión

1

código	698236	**referencia**	MF2162
descripción	palanca de presión Mod.12-22		
Para modelos:	433001, 433002		

cilindros ralladores

completo

1

código	698158	**referencia**	LF2037035
descripción	cilindro rallador ø 75mm L 140mm int.ø 14mm eje ø 15mm acero inoxidable Mod.12		
Para modelos:	431001		

1

código	698015	**referencia**	MF2158
descripción	cilindro rallador ø 79mm L 155mm int.ø 25mm acero inoxidable Mod.12-22		
Para modelos:	433001, 433002		

cilindros ralladores

1

código	698234	**referencia**	MF2156
descripción	cilindro rallador ø 79mm L 142.2mm int.ø 71mm Mod.12-22		
Para modelos:	433001, 433002		

partes laterales

1

código	698016	**referencia**	MF2155
descripción	parte lateral int.ø 25mm ø ext. 71mm An 24mm aluminio Mod.12-22		
Para modelos:	433001, 433002		

ruedas dentadas

1

código	698149	**referencia**	IV2330500
descripción	rueda dentada ø 61mm soporte de eje ø 17mm dientes 27 ancho de diente 20mm Mod.12		
Para modelos:	421003		

1

código	698148	**referencia**	IV2320500
descripción	tornillo sin fin ø 35.5mm soporte de eje ø 17mm An 45mm para picadora de carne Mod.12		
Para modelos:	421003		

otros

1

código	110703	**referencia**	1829200 IMPUG001 MA1829200 SL0106
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	123101, 123102, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

código	698011	**referencia**	MF2160
descripción	perno para pulsador leva ø 8mm L 60mm		
Para modelos:	433001, 433002		

para corta-mozzarella

accesorios

1

código	696197	**referencia**	IB1263050
descripción	cuerpo para corta-mozzarella ø 180mm int.ø 42mm aluminio Athos		

1

código	696097	**referencia**	IB2183000
descripción	soporte L 94mm An 12mm distancia de sujeción 50mm tapa de protección Athos		

1

código	696193	**referencia**	IB4023000A
descripción	tapa de protección ø 188mm H 51mm distancia de sujeción 95mm plástico blanco Athos		

para peladoras de patatas

árboles de accionamiento

1

código	692147	**referencia**	36G6590
descripción	árbol de accionamiento para peladora de patatas L 134mm		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696054	**referencia**	RG04270
descripción	eje juego con junta y cojinete pelapatatas PP4 Expo eje 25x14mm		
Para modelos:	451001		

1

código	696055	**referencia**	RG08270
descripción	eje juego con junta y cojinete pelapatatas PP8-PP15 Expo eje 28x14mm		

tapa

1

código	696454	**referencia**	36Z6501
descripción	tapa para peladora de patatas ø 430mm int.ø 380mm plástico distancia de sujeción 220mm H 80mm		
Para modelos:	451003, 451004		
accesorios para	696454		

	código	901522	referencia SL2871
	junta de tapa para FIMAR para peladora de patatas L 1280mm altura exterior 12mm An exterior 12mm		

1

código	696199	**referencia**	RG04002
descripción	tapa pelapatatas ø 310mm int.ø 280mm plástico distancia de sujeción 59mm PP4-PP8-PP15 Expo		
Para modelos:	451001		

abrasivos laterales

discos de cepillos



1

código	696385	**referencia**	36G6880
descripción	disco de cepillos para peladora de patatas ø 387mm H 46mm agujero ø 65.5mm		
Para modelos:	451003, 451004		

insetos

1

código	696202	**referencia**	RG04016
descripción	abrasivo lateral pelapatatas ø 300mm L 205mm distancia de sujeción 120mm PP4 Expo		
Para modelos:	451001		

1

código	696203	**referencia**	RG08016
descripción	abrasivo lateral pelapatatas ø 300mm L 270mm distancia de sujeción 160mm PP8 Expo		

discos abrasivos



1

código	696386	**referencia**	SL2494
descripción	disco abrasivo ø 367mm para peladora de patatas edición en producción hasta 01/2008		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696446	**referencia**	ACPTA
descripción	disco abrasivo ø 380mm para peladora de patatas		
Para modelos:	451003, 451004		
repuestos para	696446		
	código	696441	referencia —
	disco abrasivo ø 370mm para peladora de patatas edición en producción desde 01/2008		

1

código	696201	**referencia**	RG04025
descripción	disco rallador ø 280mm pelapatatas PP4-PP8 Expo		
Para modelos:	451001		

poleas

1

código	696047	**referencia**	RG08268
descripción	polea ø arandela 116mm ancho arandela 33mm soporte de eje ø 16mm anchura total 33mm tipo plano metal para peladora de patatas		

otros

1

código	696406	**referencia**	3190830
descripción	arandela para peladora de patatas ø ext. 42mm int.ø 28.7mm espesor 4.5mm		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696408	**referencia**	36G5950
descripción	casquillo para peladora de patatas ø ext. 20mm int.ø 16mm espesor 2mm L 19.4mm		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696407	**referencia**	36D9660
descripción	deflector para peladora de patatas plástico L 144mm An 38mm H 130mm rosca 1/4"/M6		
Para modelos:	451004		

1

código	696539	**referencia**	SA1064
descripción	fondo para peladora de patatas completo con árbol plástico ø 400mm		
Para modelos:	451003, 451004		
repuestos para	696539		
	código 523526	referencia	29320101 36F0090
	rodamiento de bolas radial tipo 6302-2RS árbol ø 15mm ø ext. 42mm An 13mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código 692006	referencia	SL0010
	tuerca de ranura An 5mm H 5mm L 20mm		
	código 692145	referencia	36G6600
	polea ø arandela 157mm ancho arandela 31mm soporte de eje ø 15mm anchura total 30mm plástico para peladora de patatas		
	código 692147	referencia	36G6590
	árbol de accionamiento para peladora de patatas L 134mm		
	código 696406	referencia	3190830
	arandela para peladora de patatas ø ext. 42mm int.ø 28.7mm espesor 4.5mm		
	código 696408	referencia	36G5950
	casquillo para peladora de patatas ø ext. 20mm int.ø 16mm espesor 2mm L 19.4mm		
	código 696412	referencia	3600870
	fondo plástico		
	código 698352	referencia	3151300 SL3943
	junta radial int.ø 28mm ø ext. 42mm espesor 7mm		
accesorios para	696539		
	código 532609	referencia	3151750
	junta tórica NBR espesor 7mm int.ø 387mm UE 1 pzs		
	código 696538	referencia	—
	abrasivo lateral para peladora de patatas ø 400mm L 205mm distancia de sujeción 165mm		

1

código	696412	**referencia**	3600870
descripción	fondo plástico		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696458	**referencia**	36C0011
descripción	marco An 202mm H 154mm espesor 4mm plástico para peladora de patatas		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696760	**referencia**	RG04246
descripción	placa para motor acero inoxidable		
Para modelos:	451001		

1

código	696046	**referencia**	RG04268
descripción	polea ø arandela 116mm ancho arandela 25mm soporte de eje ø 16mm anchura total 25mm tipo plano metal para peladora de patatas		
Para modelos:	451001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696543	**referencia**	36G6620
descripción	polea para correa trapezoidal ranurada número de nervios 12 ø arandela 38mm soporte de eje ø 14mm ancho arandela 30mm profundidad de ranura 1.5mm ancho de ranura 1mm anchura total 37mm aluminio H 38mm árbol ø 14mm		
Para modelos:	451003, 451004, 481004		

1

código	696044	**referencia**	RG04250
descripción	polea para correa trapezoidal ranurada número de nervios 8 ø arandela 25mm soporte de eje ø 10mm ancho arandela 28mm profundidad de ranura 2mm ancho de ranura 2mm anchura total 28mm tipo TB2.34		
Para modelos:	451001		

1

código	696540	**referencia**	35X1150
descripción	tubo de desagüe ø 99mm para peladora de patatas plástico L 520mm int.ø 90mm		
Para modelos:	451003		

macánica de puertas

juntas para puertas



1

código	901523	**referencia**	37Q7860
descripción	junta para FIMAR para peladora de patatas L 204mm An 155mm altura exterior 12mm		
Para modelos:	451003, 451004		



1

código	696168	**referencia**	RG04154
descripción	junta de puerta L 143mm An 120mm espesor 4mm dimensión interior 104x75mm PP4 Expo		
Para modelos:	451001		

1

código	696051	**referencia**	RG08052
descripción	junta de puerta L 170mm An 135mm espesor 8mm dimensión interior 90x115mm PP8 Expo		

puertas

1

código	696052	**referencia**	RG04136
descripción	puerta An 135mm H 115mm con junta PP4 Expo		
Para modelos:	451001		

1

código	696049	**referencia**	RG08050 RG08050+RG08052
descripción	puerta An 164mm H 150mm con junta PP8-PP15 Expo		

otros

1

código	696292	**referencia**	RG08046
descripción	articulación L 42mm An 16mm H 16mm H M8 agujero ø 8mm forma U para puerta PP8-PP15 Expo		
accesorios para	696292		
	código 696293	referencia	RG08048
	articulación L 70mm An 20mm espesor 8mm rosca M8 rosca L 20mm agujero ø 8.3mm placa para puerta PP8-PP15 Expo		

1

código	696293	**referencia**	RG08048
descripción	articulación L 70mm An 20mm espesor 8mm rosca M8 rosca L 20mm agujero ø 8.3mm placa para puerta PP8-PP15 Expo		
accesorios para	696293		
	código 696292	referencia	RG08046
	articulación L 42mm An 16mm H 16mm H M8 agujero ø 8mm forma U para puerta PP8-PP15 Expo		

1

código	696555	**referencia**	36D9550
descripción	casquillo roscado L 17mm rosca M6 para puerta		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696048	**referencia**	RG08040
descripción	manilla L 180mm An 118mm H 50mm aluminio PP8-PP15 Expo		

1

código	696053	**referencia**	RG04138
descripción	manilla L 180mm An 20mm espesor 6mm Inox PP4 Expo		
Para modelos:	451001		

1

código	696458	**referencia**	36C0011
descripción	marco An 202mm H 154mm espesor 4mm plástico para peladora de patatas		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	696045	**referencia**	RG08038
descripción	perno L 59mm Inox ø 7mm		

para amasadoras

árboles de accionamiento

1

código	697245	**referencia**	SL2615
descripción	árbol D1 ø 20mm para racor unión ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697335	**referencia**	8300690 8301900
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm para mecanismo ø 25mm L 487mm D2 ø 20mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697847	**referencia**	SL3203
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm para racor unión ø 17mm L 113mm 12-18 CN-FN		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697394	referencia	8300810
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm ø 22mm L 295mm D2 ø 20mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	698416	referencia	SL3266
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm para gancho amasador L 82mm D2 ø 30mm H M18x1,5/M8		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697336	referencia	8301910
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm para mecanismo ø 25mm L 545mm D2 ø 25mm		
Para modelos:	512004		

1

código	697337	referencia	8300700 8301920
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 25mm para mecanismo ø 28mm L 545mm D2 ø 25mm		

1

código	697314	referencia	8300460
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 30mm para gancho amasador ø 25mm L 84mm H M18x1,5		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	692655	referencia	SA1031
descripción	árbol de accionamiento ø 120mm H 85mm		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	692884	referencia	SA1025
descripción	árbol de accionamiento ø 25mm para piñón de cadena L 465mm 25FN,25CN,38FN,38CN dientes 16		
Para modelos:	512014, 512018, 512022		

1

código	697315	referencia	8300470
descripción	árbol de accionamiento para gancho amasador ø 30mm L 96mm 33-42-53 TF-TR H M22x1,5		
Para modelos:	512004		

palanca de retención

1

código	697265	referencia	SL2629
descripción	palanca de retención rosca M10 rosca L 90mm		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697266	referencia	SL2630
descripción	palanca de retención rosca M12 rosca L 109mm		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

tapa

plástico

1

código	697140	referencia	SA1004
descripción	tapa ø 335mm 12 S-C-F		
Para modelos:	512011, 512015, 512019		

1

código	697141	referencia	SA1005
descripción	tapa ø 376mm 18 S-C-F		
Para modelos:	512012, 512016, 512020		

1

código	697142	referencia	SA1006
descripción	tapa ø 415mm 25 S-C-F		
Para modelos:	512013, 512017, 512018, 512021		

1

código	697143	referencia	SA1007
descripción	tapa ø 465mm 38 S-C-F		
Para modelos:	512014, 512018, 512022		

rejillas de protección

1

código	697320	referencia	8300000
descripción	rejilla de protección ø 340mm 17		
Para modelos:	512002		

1

código	697321	referencia	8300010
descripción	rejilla de protección ø 380mm 22		
Para modelos:	512003		

1

código	697322	referencia	8300020
descripción	rejilla de protección ø 420mm 33		
Para modelos:	512004		

1

código	698407	referencia	SL3420
descripción	rejilla de protección ø 470mm		
Para modelos:	512014, 512018, 512022		

1

código	696669	referencia	SL3150
descripción	tapa ø 275mm 7 S		
Para modelos:	512010		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

anillos distanciadores

1

código	697118	**referencia**	SL0020
descripción	anillo distnciador ø 22mm int.ø 18mm H 31.5mm		
Para modelos:	512010, 512011, 512012		

1

código	697198	**referencia**	SL2617
descripción	anillo distnciador ø 25mm int.ø 21mm H 53mm		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

cajinetes brida

1

código	693112	**referencia**	8300830
descripción	coinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm brida 4 orificios dist. del agujero 64mm H 33mm longitud brida 86mm anchura brida 86mm agujero ø 12mm brida F204 rodamiento de bolas UC204G2 altura brida 25.5mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697278	**referencia**	8300840 SL0086
descripción	coinete de brida tipo UCF205 árbol ø 25mm brida 4 orificios dist. del agujero 70mm H 36mm longitud brida 95mm anchura brida 95mm agujero ø 12mm brida F205 rodamiento de bolas UC205G2 altura brida 27mm		
Para modelos:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

mecanismo

1

código	697840	**referencia**	8300590
descripción	mecanismo ø árbol motor 25mm brida ø 120mm transmisión Jan 30 árbol motriz ø 19mm tipo 50		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

cadenas

cadenas de rodillos 05B-1 simple

1

código	697259	**referencia**	SL3364
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 63 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	512010		

1

código	697282	**referencia**	SL2682
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 71 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		
accesorios para	697282		

código	697264	referencia	SL1545
elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm			

1

código	697260	**referencia**	SL0058
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 72 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	512011, 512012		

cadenas de rodillos 06B-1 simple

1

código	697200	**referencia**	SL1111
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 35 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512010		

1

código	697204	**referencia**	SL2681
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 36 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512016, 512020		

1

código	697202	**referencia**	SL0026
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 37 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512012		

1

código	697203	**referencia**	SL2680
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 38 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512015, 512019		
accesorios para	697203		

	código	697069	referencia SL1629
	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		

1

código	697201	**referencia**	SL0025
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 40 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512011		

1

código	697127	**referencia**	8300870
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 42 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697126	**referencia**	8300210
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 63 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697283	**referencia**	SL2686
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 69 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512014, 512018, 512022		

1

código	697262	**referencia**	SL0102
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 71 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512013		

1

código	697112	**referencia**	8300220
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 74 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512004		

cadenas de rodillos 08B-1 simple

1

código	697220	**referencia**	SL3438
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 34 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	512014, 512018, 512022		

1

código	697128	**referencia**	8300880
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 37 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	512004		

elementos de unión

1

código	697264	**referencia**	SL1545
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697069	**referencia**	SL1629
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	693276	**referencia**	SL1632
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

gancho amasador

con rosca de fijación

1

código	698566	**referencia**	8308500
descripción	gancho amasador		
Para modelos:	512001		

1

código	697316	**referencia**	8300480
descripción	gancho amasador rosca M18x1,5 altura útil 220mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697153	**referencia**	SL0069
descripción	gancho amasador rosca M18x1,5 altura útil 290mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697317	**referencia**	8101610 8300490
descripción	gancho amasador rosca M22x1,5 altura útil 285mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	512004		

con lengüeta de sujeción

1

código	697151	**referencia**	SL1107
descripción	gancho amasador árbol ø 17mm altura útil 225mm 7 S		
Para modelos:	512010		

1

código	697117	**referencia**	SL0011
descripción	gancho amasador árbol ø 17mm altura útil 235mm 12-18 S-C-F		
Para modelos:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697852	**referencia**	SA1030
descripción	gancho amasador árbol ø 25mm altura útil 290mm 25-38 SN,CN,FN		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		
repuestos para	697852		

	código	697153	referencia SL0069
	gancho amasador rosca M18x1,5 altura útil 290mm 25-38 S-C-F		

accesorios para	697852

	código	697784	referencia SL2057
	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 20mm		

bloques cojinete

1

código	697324	**referencia**	8301490
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador pos. de montaje arriba ø 140mm int.ø 52mm ø int. 1 55mm H 90mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	512004		

1

código	697251	**referencia**	SL0016
descripción	soporte de rodamiento para bol pos. de montaje abajo ø 103mm int.ø 40mm H 58mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697252	**referencia**	SL0074
descripción	soporte de rodamiento para bol pos. de montaje abajo ø 145mm int.ø 42mm ø int. 1 47mm H 79mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697325	**referencia**	8300200
descripción	soporte de rodamiento para bol pos. de montaje abajo ø 148mm int.ø 52mm H 83mm		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	699593	**referencia**	SA1029
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador con rodamiento de bolas pos. de montaje arriba ø 120mm int.ø 52mm H 59mm para 25SN/38SN		
Para modelos:	512013		
repuestos para	699593		

código	523513	referencia	8300190 MF2171 SL0233

rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1

1

código	697196	**referencia**	SL0022
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador pos. de montaje arriba ø 103mm int.ø 40mm H 55mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697323	**referencia**	8301480
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador pos. de montaje arriba ø 107mm int.ø 52mm H 57mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697197	**referencia**	SL2626
descripción	soporte de rodamiento pos. de montaje arriba ø 100mm int.ø 42mm H 55mm edición hasta el 08/2003 12-18 C-F		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697211	**referencia**	SL2627
descripción	soporte de rodamiento pos. de montaje arriba ø 120mm int.ø 47mm H 48mm 25-38 C-F		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

boles

sujeciones

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

bridas de transmisión

1

código	697173	**referencia**	SL2635
descripción	pletina transmisión ø 280mm int.ø 50mm espesor 3mm 12-18 C		
Para modelos:	512019, 512020		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697174	**referencia**	SL2636
descripción	pletina transmisión ø 330mm int.ø 60mm espesor 4mm 25-38 C		
Para modelos:	512018, 512021, 512022		

pletinas de fijación

1

código	697182	**referencia**	SL2632
descripción	pletina sujeción ø 300mm int.ø 113mm espesor 3mm 12 C		
Para modelos:	512019		

1

código	697183	**referencia**	SL2633
descripción	pletina sujeción ø 340mm int.ø 113mm espesor 3mm 18 C		
Para modelos:	512020		

1

código	697184	**referencia**	SL2637
descripción	pletina sujeción ø 380mm int.ø 168mm espesor 4mm 25 C		
Para modelos:	512018, 512021		

1

código	697185	**referencia**	SL2634
descripción	pletina sujeción ø 430mm int.ø 168mm espesor 4mm 38 C		
Para modelos:	512018, 512022		

bridas

GEV imagen no disponible

1

código	697191	**referencia**	SL2867
descripción	brida para bol 25-38 F		
Para modelos:	512014, 512017, 512018		

1

código	697190	**referencia**	SL2866
descripción	brida para bol ø 105mm D1 ø 50mm espesor 23mm 12-18 F		
Para modelos:	512015, 512016		

1

código	697187	**referencia**	SL2620
descripción	brida para pletina fijación ø 120mm D1 ø 50mm espesor 20mm 12-18 C		
Para modelos:	512019, 512020		

1

código	697188	**referencia**	SL2621
descripción	brida para pletina fijación ø 180mm D1 ø 60mm espesor 22mm 25-38 C		
Para modelos:	512018, 512021, 512022		

pernos

1

código	697176	**referencia**	SL2622
descripción	perno ø 24mm 12-18 C		
Para modelos:	512019, 512020		

1

código	697177	**referencia**	SL2623
descripción	perno ø 29mm int.ø 8.5mm 25-38 C		
Para modelos:	512018, 512021, 512022		

anillos de junta

1

código	697179	**referencia**	SL1890
descripción	junta para pletina fijación int.ø 300-340mm 12-18 C		
Para modelos:	512019, 512020		

1

código	697180	**referencia**	SL1034
descripción	junta para pletina fijación int.ø 380-430mm 25-38 C		
Para modelos:	512018, 512021		

1

código	697181	**referencia**	SL1334
descripción	junta para pletina fijación int.ø 430mm 50 C		
Para modelos:	512018, 512022		

boles

imagen no disponible

1

código	697155	**referencia**	SL1106
descripción	bol para amasadora int.ø 260mm H 200mm fijado 7 S		
Para modelos:	512010		

imagen no disponible

1

código	697162	**referencia**	SA1150
descripción	bol para amasadora int.ø 320mm H 210mm amovible 12 C		
Para modelos:	512019		

imagen no disponible

1

código	697156	**referencia**	SL0008
descripción	bol para amasadora int.ø 320mm H 210mm fijado 12 S-F		
Para modelos:	512011, 512015		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697163	**referencia**	SA1160
descripción	bol para amasadora int.ø 360mm H 210mm amovible 18 C		
Para modelos:	512020		

1

código	697157	**referencia**	SL0009
descripción	bol para amasadora int.ø 360mm H 210mm fijado 18 S-F		
Para modelos:	512012, 512016		

GEV imagen no disponible

1

código	697164	**referencia**	SA1170
descripción	bol para amasadora int.ø 400mm H 260mm amovible 25 C		
Para modelos:	512018, 512021		

GEV imagen no disponible

1

código	697158	**referencia**	SL0067
descripción	bol para amasadora int.ø 400mm H 260mm fijado 25 S-F		
Para modelos:	512013, 512017, 512018		

1

código	697165	**referencia**	SA1180
descripción	bol para amasadora int.ø 450mm H 260mm amovible 38 C		
Para modelos:	512018, 512022		

GEV imagen no disponible

1

código	697159	**referencia**	SL0068
descripción	bol para amasadora int.ø 450mm H 260mm fijado 38 S-F		
Para modelos:	512014, 512018		

porcionadoras de masa

1

código	697339	**referencia**	8301210
descripción	porcionadora de masa L 330mm An 30mm espesor 10mm dist. del agujero 60mm agujero ø 11mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697169	**referencia**	SL0071 SL3371
descripción	porcionadora de masa L 367mm An 25mm espesor 12mm dist. del agujero 45mm agujero ø 11mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697340	**referencia**	8301220
descripción	porcionadora de masa L 405mm An 30mm espesor 10mm dist. del agujero 60mm agujero ø 12mm TF-TR 33		
Para modelos:	512004		

árboles

para tapas

1

código	697137	**referencia**	8300270
descripción	árbol para tapa ø 15mm D1 ø 13mm L 250mm		
Para modelos:	512004		

1

código	697145	**referencia**	SL1110
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 173mm		
Para modelos:	512010		

1

código	697146	**referencia**	SL0021
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 199mm		
Para modelos:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697136	**referencia**	8300260
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 210mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697147	**referencia**	SL0076
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 244mm		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

para boles

1

código	697114	**referencia**	SL0014
descripción	árbol para bol ø 17mm D1 ø 20mm L 127mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697115	**referencia**	SL0072
descripción	árbol para bol ø 20mm D1 ø 25mm L 138mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697135	**referencia**	8300250
descripción	árbol para bol ø 25mm D1 ø 30mm L 176mm		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	698900	**referencia**	SL3204
descripción	árbol		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697268	**referencia**	SL2624
descripción	árbol ø 12mm L 170mm		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697269	**referencia**	SL2625
descripción	árbol ø 12mm L 190mm		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

ruedas dentadas

1

código	697254	**referencia**	SL1117
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm dientes 76 soporte de eje ø 50mm H 4mm 7 S		
Para modelos:	512010		

1

código	697255	**referencia**	SL0057
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm dientes 85 soporte de eje ø 50mm H 4mm 12-18 S-C-F		
Para modelos:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697134	**referencia**	8300710
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 14 soporte de eje ø 22mm H 25mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	512001, 512002, 512003		
accesorios para	697134		

código	560207	referencia	8300280 AMA086

tornillo prisionero rosca M8 L 10mm acero DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 4 UE 1 pzs

1

código	697193	**referencia**	SL0024
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 15 soporte de eje ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697132	**referencia**	8300410
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 15 soporte de eje ø 25mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697241	**referencia**	8300720
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 16 soporte de eje ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512004		

1

código	697206	**referencia**	SL0030
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 29 soporte de eje ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697129	**referencia**	8300850
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 29 soporte de eje ø 20mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697131	**referencia**	8300230
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 72 soporte de eje ø 60mm H 5mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697256	**referencia**	8300240 SL0100
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 85 soporte de eje ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697133	**referencia**	8300420
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 15 soporte de eje ø 30mm H 28mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	512004		

1

código	697223	**referencia**	SL0084
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	697130	**referencia**	8300860
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	512004		

1

código	698415	**referencia**	SA1047
descripción	piñon de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 30mm H 107mm		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

accesorios

1

código	697248	**referencia**	SL2524
descripción	acoplamiento ø 40mm H 38mm soporte de eje ø 17mm 12-18 C-F		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697848	**referencia**	SL3205
descripción	acoplamiento ø 40mm H 38mm soporte de eje ø 17mm 12-18 CN-FN		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

otros

1

código	697318	**referencia**	8301590
descripción	brida para mecanismo ø 100mm int.ø 70mm		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		



1

código	697319	**referencia**	8301600
descripción	brida para mecanismo ø 140mm int.ø 95mm		
Para modelos:	512004		

1

código	697150	**referencia**	SL0036
descripción	casquillo para microinterruptor int.ø 15mm		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	697350	**referencia**	8300370
descripción	casquillo para tapa		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697353	**referencia**	8301270
descripción	perno de fijación para tapa ø 20mm L 15mm		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		

1

código	697281	**referencia**	SL2638
descripción	protección para bol L 205mm H 125mm		
Para modelos:	512011, 512012		

1

código	697149	**referencia**	SL0035
descripción	tope para tapa int.ø 15mm rosca M8		
Para modelos:	512010, 512011, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

para batidoras amasadoras planetarias

batidoras planas

1

código	692881	**referencia**	ACRF20BR
descripción	agitador para batidora amasadora planetaria eje ø 25 H 320mm An 205mm		
Para modelos:	511002		

ruedas dentadas

1

código	699594	**referencia**	CO0548
descripción	rueda dentada ø 56mm soporte de eje ø 19mm An 19mm dientes 24 latón ancho de diente 15.5mm		
Para modelos:	511002		

otros

1

código	699595	**referencia**	CO0578
descripción	acoplamiento titanio ø ext. 40mm int.ø 30mm 52 H 25mm		
Para modelos:	511003, 511004		

para extendedoras de masa

rasquetas

1

código	693895	**referencia**	4001020 S43RA54004
descripción	rascador para extendedora de masa L 330mm pos. de montaje anterior P30		

1

código	693898	**referencia**	4001010
descripción	rascador para extendedora de masa L 330mm pos. de montaje atrás P30		

1

código	698586	**referencia**	SA1280
descripción	rascador para extendedora de masa L 420/460mm pos. de montaje abajo atrás FI42/FIP42		
Para modelos:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

código	698585	**referencia**	SA1270
descripción	rascador para extendedora de masa L 420/460mm pos. de montaje abajo delante FI42/FIP42		
Para modelos:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

código	693896	**referencia**	4001030
descripción	rascador para extendedora de masa L 456mm pos. de montaje anterior P40		

1

código	693899	**referencia**	4001040
descripción	rascador para extendedora de masa L 456mm pos. de montaje atrás P40		

unidades rulos

1

código	696580	**referencia**	SA1285
descripción	grupo de rodillos L 165mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	513004, 513008		

rodillos

1

código	693905	**referencia**	3003000
descripción	rodillo L 167mm ø 48mm pos. de montaje arriba delante		

1

código	693932	**referencia**	3003900
descripción	rodillo L 298mm ø 48mm pos. de montaje abajo atrás		

1

código	693908	**referencia**	3003800
descripción	rodillo L 298mm ø 48mm pos. de montaje abajo delante		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	693907	**referencia**	3003160
descripción	rodillo L 298mm ø 52mm pos. de montaje arriba delante		

1

código	693904	**referencia**	3003180
descripción	rodillo L 298mm ø 56mm pos. de montaje arriba posterior		



1

código	693912	**referencia**	3003950
descripción	rodillo L 422mm ø 48mm pos. de montaje abajo atrás		

1

código	693909	**referencia**	3003850 S75EC54007
descripción	rodillo L 422mm ø 48mm pos. de montaje abajo delante		

1

código	698593	**referencia**	SL2443 SL2443R0
descripción	rodillo para extendedora de masa para FIMAR para modelo FI32 L 320mm ø 55mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	513004, 513006, 513008, 513010		

1

código	698594	**referencia**	SL2444 SL2444R0
descripción	rodillo para extendedora de masa para FIMAR para modelo FI32 L 320mm ø 55mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	513004, 513006, 513008, 513010		

1

código	698587	**referencia**	SL2450 SL2450R0
descripción	rodillo para extendedora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 215mm ø 55mm pos. de montaje arriba delante		
Para modelos:	513005, 513009		

1

código	698589	referencia	SL2449 SL2449R0
descripción	rodillo para extendedora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 215mm ø 55mm pos. de montaje arriba posterior		
Para modelos:	513005, 513009		

1

código	698592	referencia	SL2445 SL2445R1
descripción	rodillo para extendedora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 420mm ø 55mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

código	698590	referencia	SL2446 SL2446R1
descripción	rodillo para extendedora de masa para FIMAR para modelo FI42 L 420mm ø 55mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	513005, 513006, 513009, 513010		

soportes

1

código	692445	referencia	SA1260
descripción	palanca agujero ø 10mm H 18.5mm dist. del agujero 32mm		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

palancas

1

código	700666	referencia	3004500
descripción	palanca para extendedora de masa P30		

1

código	697338	referencia	3004550
descripción	palanca soporte de eje ø 8.3mm L 230mm P40		

accesorios

1

código	700667	referencia	3004600
descripción	pesa de compensación para extendedora de masa ø 25mm L 15mm rosca M5		

1

código	697348	referencia	3004650
descripción	pesa de compensación para extendedora de masa ø 25mm L 20mm rosca M5		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

acoplamientos

1

código	693646	referencia	4203250
descripción	acoplamiento juego ø 42.8mm int.ø 25mm H 21mm		

1

código	694396	referencia	SL2430
descripción	acoplamiento ø 36.5mm int.ø 25mm H 17mm		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	694395	referencia	SL2429
descripción	acoplamiento ø 42mm int.ø 18mm H 12mm		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	693919	referencia	4203300
descripción	arrastre		

poleas

1

código	696795	referencia	SL2433
descripción	polea para correas redondas número de nervios 8 ø arandela 105mm soporte de eje ø 14mm ancho arandela 31mm profundidad de ranura 3mm ancho de ranura 5mm anchura total 31mm doble		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	696456[1]	referencia	SL2432
descripción	polea para correas redondas ø arandela 70mm doble soporte de eje ø 14mm profundidad de ranura 3mm ancho arandela 31mm ancho de ranura 5mm anchura total 31mm plástico ABS		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

[1]doble

1

código	693926[1]	referencia	3150080 A90UL78002
descripción	polea para correas redondas ø arandela 76mm doble soporte de eje ø 14mm profundidad de ranura 6mm ancho arandela 29mm ancho de ranura 10mm anchura total 32mm plástico P30-P40		

[1]doble

1

código	697285[1]	referencia	3150030
descripción	polea para correas redondas ø arandela 96mm doble soporte de eje ø 14mm tipo 14x11 profundidad de ranura 6mm ancho arandela 29mm ancho de ranura 10mm anchura total 31mm plástico P30-P40 árbol ø 24mm		

[1]doble

piñones

montaje atrás

1

código	694393	referencia	SL2426
descripción	piñón ø 46.5mm H 35mm pos. de montaje atrás int.ø 17mm sin acoplamiento para extendedora de masa		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	697109	**referencia**	3203510
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje atrás int.ø 25mm para extendedora de masa		

montaje anterior

1

código	694394	**referencia**	SL2427 SL3252
descripción	piñón ø 46.5mm H 34mm pos. de montaje anterior int.ø 12mm para racor unión para extendedora de masa		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	697108	**referencia**	3203410 3203411
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje anterior int.ø 14mm para extendedora de masa		

muelles

1

código	693920	**referencia**	5003010 SL2883
descripción	resorte para piñón ø 49mm espesor 1.5mm UE 2 pzs		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

cubiertas para ruedas

arriba



1

código	696541	**referencia**	SL2960
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 280mm An 277mm H 135mm FI42		
Para modelos:	513005, 513009		

1

código	697343	**referencia**	4100380
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 360mm An 130mm H 250mm P40		

1

código	696796	**referencia**	SL4105
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 398mm An 245mm H 140mm FIP42N		
Para modelos:	513010		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	697342	referencia	4100060
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba P30		

abajo

1

código	698405	referencia	SL2455
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo L 380mm An 110mm H 75mm FI32		
Para modelos:	513004, 513008		

1

código	692299	referencia	S61IE54003
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo L 440mm An 90mm H 70mm RM 42 edición hasta 2011		

1

código	698583	referencia	SL2456
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo L 480mm An 82mm H 80mm FI42/FIP42		
Para modelos:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

código	697341	referencia	4100070
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo P30		

partes laterales

1

código	697332	referencia	3003400
descripción	parte lateral para extendedora de masa pos. de montaje arriba derechca An 40mm L 125mm H 100mm P30-P40 taladro ø 14.3mm profundidad de taladro 19mm		

1

código	697333	referencia	3003450
descripción	parte lateral para extendedora de masa pos. de montaje arriba derechca An 40mm L 135mm H 100mm P40T		

1

código	693922	referencia	3004200
descripción	parte lateral para extendedora de masa pos. de montaje arriba/abajo derecha An 40mm L 125mm H 100mm P30-P40		

1

código	691911	referencia	3004300
descripción	parte lateral para extendedora de masa pos. de montaje abajo izquierda An 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		

1

código	694448	referencia	3004301
descripción	parte lateral para extendedora de masa pos. de montaje abajo izquierda An 20mm L 117mm H 80mm P30-P40		

1

código	692040	referencia	3003410 S52SR54001
descripción	parte lateral para extendedora de masa pos. de montaje arriba izquierda An 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		

1

código	697334	referencia	3003550
descripción	parte lateral para extendedora de masa pos. de montaje arriba izquierda An 20mm L 125mm H 80mm P40T		

tornillos sin fin

1

código	693923	referencia	3003650
descripción	eje ø 22mm L 156mm		

1

código	694392	referencia	SL2425
descripción	eje para máquina extendedora de masa ø 24mm L 174mm		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

barras

1

código	693915	referencia	3100400
descripción	barra ø 5mm L 315mm P30		

1

código	693916	referencia	3100500
descripción	barra ø 5mm L 440mm P40		

árboles

excéntrico

1

código	693890	referencia	3003200
descripción	árbol ø 25mm L 244mm pos. de montaje arriba delante excéntrico		

1

código	693892	referencia	3004000
descripción	árbol ø 25mm L 373mm pos. de montaje arriba delante excéntrico		

1

código	693893	referencia	3004050
descripción	árbol ø 25mm L 499mm pos. de montaje abajo delante excéntrico		

cilindros

1

código	693885	referencia	3003300
descripción	árbol ø 25mm L 212mm pos. de montaje arriba posterior cilíndrico		

1

código	693887	referencia	3004100
descripción	árbol ø 25mm L 342mm pos. de montaje abajo atrás cilíndrico		

1

código	693888	referencia	3003350
descripción	árbol ø 25mm L 467mm pos. de montaje abajo atrás cilíndrico		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	697347	referencia	3002170
descripción	casquillo separador para extendedora de masa ø 11mm H 30mm		

1

código	697344	referencia	4203000
descripción	palanca para extendedora de masa		

1

código	698417	referencia	SL3019
descripción	pieza distanciadora para extendedora de masa ø 8mm H 20mm		
Para modelos:	513004, 513005, 513008, 513009		

1

código	697855	referencia	SL2476
descripción	pieza distanciadora para extendedora de masa ø 8mm L 35mm		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	698335	referencia	SL2953
descripción	pieza distanciadora para extendedora de masa ø 8mm rosca M4 L 50mm		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	697346	referencia	5873100
descripción	pomo esférico rosca M4 ø 20mm negro		

1

código	697328	referencia	5163010
descripción	resorte de compresión ø 7mm L 19.5mm espesor de hilo 0.6mm		

1

código	693921	referencia	4203100
descripción	tapa para parte lateral ø 30.5mm H 11mm		

1

código	697345	referencia	3003700
descripción	tornillo para palanca L 37mm		

para formadoras de pizzas

mecanismo



1

código	697326	referencia	PF08410
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 120mm transmisión 1/70 árbol motriz ø 25mm tipo UMI 63		



1

código	697327	referencia	PF08400
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 120mm transmisión 1/70 árbol motriz ø 28mm tipo UMI 75		

para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

vasos

1

código	696083	**referencia**	IB2260900A
descripción	vaso acero inoxidable 2000ml para míxer Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	696081	**referencia**	IB4050800
descripción	vaso plástico 1500ml para míxer Dragone		
Para modelos:	721003		

1

código	696082	**referencia**	IB4050900
descripción	vaso plástico 2000ml para míxer Orione		
Para modelos:	721004		

completo

1

código	696089	**referencia**	IB9865323.06
descripción	vaso acero inoxidable 2000ml completo para míxer Orione		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696088	**referencia**	IB9865324.04
descripción	vaso acero inoxidable 2000ml para mezclar completo para míxer Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	696084	**referencia**	IB9865520
descripción	vaso plástico 1500ml completo para míxer Dragone		
Para modelos:	721003		

1

código	696347	**referencia**	ACBP150L
descripción	vaso plástico 1500ml con cuchilla		
Para modelos:	721008		

1

código	696437	**referencia**	ACBP150C
descripción	vaso plástico 1500ml con disco mezclador		
Para modelos:	721008		

1

código	696085	**referencia**	IB9865521
descripción	vaso plástico 1500ml para mezclar completo para míxer Dragone		
Para modelos:	721003		

1

código	696086	**referencia**	IB9865321.05
descripción	vaso plástico 2000ml para mezclar completo para míxer Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	696087	**referencia**	IB9865320.04
descripción	vaso plástico 2000ml completo para míxer Orione		

tapa

1

código	696070	**referencia**	IB4050905
descripción	cierre de tapa ø 48mm H 50mm plástico		
Para modelos:	721003, 721004		

1

código	651060	**referencia**	CO1407
descripción	tapa ø 130mm goma ø nominal 115mm agujero ø 44mm		
Para modelos:	715002, 721008		

1

código	696072	**referencia**	IB4000820
descripción	tapa ø 148mm plástico ø nominal 120mm agujero ø 48mm Dragone		
Para modelos:	721003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696073	**referencia**	IB4100920
descripción	tapa ø 156mm goma ø nominal 136mm agujero ø 48mm Orione		
Para modelos:	721004		

juntas

1

código	696075	**referencia**	IB4104031
descripción	anillo en V int.ø 8mm espesor 5mm		
Para modelos:	721003		

1

código	651007	**referencia**	CO1402
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	721008		

1

código	696076	**referencia**	IB4100915
descripción	junta silicona ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	721004		

1

código	696071	**referencia**	IB4104040
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 52.39mm UE 1 pzs		
Para modelos:	721004		

soportes

1

código	696080	**referencia**	IB4010910
descripción	soporte para vaso ø 121mm ø nominal 100mm agujero ø 49mm plástico Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	651052	**referencia**	CO1403
descripción	soporte para vaso ø 87mm ø nominal 60mm plástico		
Para modelos:	721008		

cuchillas

cuchillas de recambio

1

código	696065	**referencia**	IB2680900 IB2680901
descripción	cuchillo An 73mm H 47mm agujero ø 6x8mm Orione		
Para modelos:	721004		

acoplamientos

1

código	696061	**referencia**	IB2000801
descripción	acoplamiento ø 20mm H 10mm acero inoxidable Dragone		
Para modelos:	721003		

1

código	696062	**referencia**	IB2000901
descripción	acoplamiento ø 25mm H 17mm H M5L acero inoxidable Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	696063	**referencia**	IB2000903
descripción	acoplamiento ø 28mm H 17mm H M5L acero inoxidable Orione		
Para modelos:	721004		

cuchillas con soportes

1

código	696501	**referencia**	CO1401
descripción	unidad de cuchilla completo para mezcladores ø 73mm		
Para modelos:	721008		

1

código	696077	**referencia**	IB9865336.06
descripción	unidad de cuchilla vaso en inox ø 70mm acero inoxidable Orione		

1

código	696074	**referencia**	IB9865335.05
descripción	unidad de cuchilla vaso en plástico acero inoxidable Orione		

discos mezcladores

1

código	696060	**referencia**	IB2100933
descripción	disco mezclador ø 50mm agujero ø 10mm H 6.5mm aluminio Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	696290	**referencia**	IB2100932
descripción	disco mezclador ø 50mm agujero ø 27mm H 8mm aluminio Orione		
Para modelos:	721004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

discos mezcladores completos

1

código	696542	referencia	CO1400
descripción	disco mezclador completo ø 73mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	721008		

1

código	696056	referencia	IB98653220.04
descripción	disco mezclador completo vaso en inox ø 70mm acero inoxidable Orione		

1

código	696057	referencia	IB9865322.05
descripción	disco mezclador completo vaso en plástico ø 70mm acero inoxidable Orione		

árboles

1

código	696291	referencia	IB2100931
descripción	árbol ø 10mm L 60mm H M5L Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	696058	referencia	IB2000902
descripción	árbol ø 10mm L 76.5mm D1 ø 23.5mm int.ø 21.5mm H M5L aluminio Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	695169	referencia	IB2000806
descripción	árbol ø 8mm L 53mm G1: M5L G2: M6L acero Dragone		
Para modelos:	721003		

otros

1

código	696064	referencia	IB2000915
descripción	tornillo ø 10mm L 13.6mm rosca M4		
Para modelos:	721004		

1

código	695119	referencia	IB2000910
descripción	tuerca ciega rosca M5L EC 10 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	721003, 721004		

1

código	696059	referencia	IB2000926
descripción	tuerca de racor ø 70mm int.ø 46.8mm H 10.5mm acero inoxidable		
Para modelos:	721004		

soportes

1

código	696079	**referencia**	IB4000810
descripción	soporte para vaso ø 116mm ø int. 1 24mm ø int. 2 79mm Dragone		
Para modelos:	721003		

1

código	696078	**referencia**	IB4010900
descripción	soporte para vaso ø 129mm ø int. 1 16mm ø int. 2 100mm Orione		
Para modelos:	721004		

actuadores

grupo 1

1

código	696069	**referencia**	IB4100900
descripción	arrastre motor ø 36mm H 14mm H M8L dientes 6 plástico Orione		
Para modelos:	721004		

1

código	651041	**referencia**	CO1757
descripción	arrastre ø 22mm H 13mm H M6L dientes 4 acero inoxidable		
Para modelos:	721008		

1

código	698202	**referencia**	IB4000815
descripción	arrastre para motor ø 36mm H 14mm H M6L dientes 6 plástico Dragone		
Para modelos:	721003		

1

código	698203	**referencia**	IB4100905
descripción	arrastre para vaso ø 36mm H 14mm H M6L dientes 6 goma Dragone		
Para modelos:	721003, 721004		

grupo 2

1

código	651042	**referencia**	CO1404
descripción	arrastre ø 32.5mm H 12mm dientes 4 goma		
Para modelos:	721008		

mixers

vasos

1

código	698564	**referencia**	3935 65010100
descripción	vaso inox ø 104mm H 150mm DMB / DMB20		
Para modelos:	721002, 721005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	698318	**referencia**	IB4050100
descripción	vaso plástico ø 105mm H 150mm		
Para modelos:	721002, 721005		

soportes



1

código	650100	**referencia**	IB9866020
descripción	soporte con microinterruptor para vaso An 62mm H 60mm		
Para modelos:	721002, 721005		

discos mezcladores

1

código	696091	**referencia**	IB2100110
descripción	cuchillo mixer frappe ø 26mm H M5 H 19mm Sirio		
Para modelos:	721002, 721005		

1

código	696066	**referencia**	IB2200100
descripción	disco mezclador mixer frappe ø 25mm int.ø 5mm Sirio		
Para modelos:	721002, 721005		

accesorios

1

código	696093	**referencia**	IB2100100
descripción	casquillo distanciador ø 8mm int.ø 5.3mm H 14mm Sirio		
Para modelos:	721002, 721005		

para mixers a inmersión

bridas

1

código	698354	**referencia**	SL3612
descripción	brida para triturador portátil ø 92mm H 40mm MX40 / MX42S		
Para modelos:	473007, 473008		

1

código	696798	**referencia**	SL3386
descripción	brida verde ø 90mm H 44mm MX25		
Para modelos:	473006		

carcasas

1

código	699138	**referencia**	SL3384
descripción	caja derecho verde MX25 L 275mm ø 100mm		
Para modelos:	473006		
accesorios para	699138		

código	699140	referencia	SL3385

caja izquierdo verde MX25 L 275mm ø 100mm

1

código	699136	**referencia**	SL3080
descripción	caja derecho verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Para modelos:	473007, 473008		
accesorios para	699136		
	código 699137	referencia	SL3081
	caja izquierdo verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		

1

código	699140	**referencia**	SL3385
descripción	caja izquierdo verde MX25 L 275mm ø 100mm		
Para modelos:	473006		
accesorios para	699140		
	código 699138	referencia	SL3384
	caja derecho verde MX25 L 275mm ø 100mm		

1

código	699137	**referencia**	SL3081
descripción	caja izquierdo verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Para modelos:	473007, 473008		
accesorios para	699137		
	código 699136	referencia	SL3080
	caja derecho verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		

acoplamientos

1

código	692146	**referencia**	SA1063
descripción	acoplamiento con pasador D1 ø 20mm D2 ø 25mm L 34mm		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

1

código	651031	**referencia**	IB4004046
descripción	acoplamiento D1 ø 12mm D2 ø 23mm ø int. 1 8mm rosca M6L L 45mm dientes 4 CICLONE		
Para modelos:	470001		

1

código	651030	**referencia**	IB4004045
descripción	acoplamiento D1 ø 12mm D2 ø 24mm rosca M8L L 35mm dientes 8 VORTEX edición en producción hasta 09/2004		
Para modelos:	470003		

1

código	651027	**referencia**	IB4004043.04
descripción	acoplamiento D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 12mm rosca M8L L 36mm dientes 8 VORTEX edición en producción desde 10/2004		

1

código	651032	**referencia**	IB4004048
descripción	acoplamiento D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 8mm rosca M6L L 36mm dientes 4 CICLONE		
Para modelos:	473001, 473002		

1

código	651022	**referencia**	IB4004045.04
descripción	acoplamiento diente 8 ø 24mm H 45mm VORTEX edición en producción desde 10/2004		
Para modelos:	470003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697856	**referencia**	SL3611
descripción	complemento para racor unión goma ø 8mm H 6mm		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

mezcladoras

casquillos

1

código	651021	**referencia**	IB2104020
descripción	casquillo ø 11mm int.ø 8mm L 10.3mm		
Para modelos:	470003		

juntas

1

código	651023	**referencia**	IB4104005
descripción	junta vaso de licuadora ø ext. 46mm int.ø 32mm CICLONE/VORTEX		
Para modelos:	470001, 470003		

1

código	651056	**referencia**	IB4104015
descripción	junta anular ø ext. 16mm int.ø 8mm CICLONE		
Para modelos:	470001		

bloques cojinete

1

código	697406	**referencia**	SL3415
descripción	carcasa blender pos. de montaje abajo ø 95mm int.ø 25mm H 84mm FM3		
Para modelos:	473007, 473008		

1

código	697412	**referencia**	SL0740
descripción	cojinete pos. de montaje centro ø 25mm int.ø 22mm H 15mm FM3		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

1

código	697914	**referencia**	SL3349
descripción	soporte de rodamiento agujero ø 15mm H 76mm		
Para modelos:	473006		

1

código	651024	**referencia**	IB9866003
descripción	soporte de rodamiento con junta y cojinete pos. de montaje abajo ø 49.5mm int.ø 24mm H 31.5mm VORTEX		
Para modelos:	470003		

otros

1

código	697408	**referencia**	SL0777
descripción	arandela ø 45.5mm int.ø 9mm FM3		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

cuchillas

cuchillas de recambio

1

código	651034	**referencia**	IB2680401
descripción	cuchillo agujero ø 6x5mm CICLONE		
Para modelos:	470001		

1

código	651033	**referencia**	IB2680400
descripción	cuchillo agujero ø 6x8mm VORTEX		
Para modelos:	470003		

cuchillas con soportes

1

código	651025	**referencia**	IB9866004
descripción	cuchillo con árbol ø 60mm agujero ø 8mm H 40mm VORTEX		
Para modelos:	470003		
repuestos para	651025		

código	651033	referencia	IB2680400

cuchillo agujero ø 6x8mm VORTEX

1

código	697411	**referencia**	SL0744
descripción	cuchillo ø 60mm agujero ø 8mm H 22mm FM3		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

accesorios

1

código	651035	**referencia**	IB1980406
descripción	soporte cuchilla CICLONE		
Para modelos:	470001		

1

código	651036	**referencia**	IB1980407
descripción	tornillo para cuchillo rosca M4L CICLONE		
Para modelos:	470001		

mezcladoras

1

código	698353	**referencia**	ME4040
descripción	varilla mezcladora FM3 L 400mm brida ø 47mm con cuchilla		
Para modelos:	473007, 473008		
repuestos para	698353		

código	697411	referencia	SL0744

cuchillo ø 60mm agujero ø 8mm H 22mm FM3

1

código	698309	**referencia**	ME4050
descripción	varilla mezcladora L 500mm brida ø 47mm con cuchilla		
Para modelos:	473007, 473008		

1

código	698333	**referencia**	ME2530
descripción	varilla mezcladora MX25 L 310mm con cuchilla		
Para modelos:	473006		

árboles

1

código	698364	**referencia**	IB2104004
descripción	árbol de accionamiento para triturador portátil D1 ø 18mm D2 ø 8mm L 430mm		
Para modelos:	470003		

batidores

mecanismo

ruedas de engranaje

1

código	697401	**referencia**	SL0739
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 8mm L 63mm FM3		
Para modelos:	473007		
accesorios para	697401		

código	692533	referencia	SL0753

pasador elástico ø 3mm L 20mm Inox 1475

1

código	697403	**referencia**	SA8900
descripción	rueda dentada doble ø 45mm eje ø 8mm eje L 70mm con árbol FM3		
Para modelos:	473007		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697404	**referencia**	SA8800
descripción	rueda dentada simple eje ø 8mm eje L 70mm con árbol FM3		
Para modelos:	473007		

batidores

1

código	697416	**referencia**	SL0743
descripción	batidor ø 90mm L 265mm agujero ø 8mm		
Para modelos:	473007		

batidores completos

1

código	698458	**referencia**	FRUSTAFM3
descripción	batidor ø árbol motor 8mm brida ø 40mm MX40 / FX40		
Para modelos:	473007		
repuestos para	698458		

código	697405	referencia	—
mecanismo FM3			

código	697416	referencia	SL0743
batidor ø 90mm L 265mm agujero ø 8mm			

otros

1

código	698406	**referencia**	SL3350
descripción	árbol para triturador portátil inox L 295mm ø 8mm		
Para modelos:	473006		

1

código	550963	**referencia**	IB5894000
descripción	pasacable protección int.ø 7mm		
Para modelos:	473001, 473002		

1

código	346961	**referencia**	IB4004042
descripción	tecla ø 10mm L 62mm VORTEX		

1

código	346954	**referencia**	IB4004047
descripción	tecla ø 10mm L 72mm CICLONE		
Para modelos:	473001, 473002		

para exprimidores

bandejas colectoras

1

código	696354	**referencia**	CO1447
descripción	bandeja colectora para exprimidor ø 180mm agujero ø 34mm H 87mm inox		
Para modelos:	723005		

1

código	696092	**referencia**	IB2260700
descripción	cubeta ø 170mm agujero ø 31mm H 74mm acero inoxidable modelo APOLLO		
Para modelos:	723001		

juntas

1

código	696067	**referencia**	IB4180700
descripción	junta ø 26mm int.ø 11mm H 12mm para exprimidor		
Para modelos:	723001		

1

código	696068	**referencia**	IB4100110
descripción	junta ø 85mm H 18mm mixer frappe dist. del agujero 55x75mm modelo Sirio		
Para modelos:	721002, 721005		

elementos exprimidores

1

código	960107	**referencia**	IB4000720
descripción	complemento exprimidor		
Para modelos:	723001		

1

código	650155	**referencia**	CO1405
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 119mm H 48mm inox		
Para modelos:	723005		

árboles

1

código	696090	**referencia**	IB2080700
descripción	árbol L 66.5mm modelo APOLLO EC 14 H M8L		
Para modelos:	723001		

1

código	696095	**referencia**	IB2080710
descripción	árbol ø 8mm L 85mm motor modelo Sirio apto para brida		
Para modelos:	723001		

otros

1

código	523000	**referencia**	IB7300700
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 12mm ø ext. 26mm An 9mm tipo 51101 DIN 711		
Para modelos:	723001		

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

soportes

1

código	691491	**referencia**	7424773
descripción	soporte		

tapas

1

código	692372	**referencia**	PS900.03 RC0736
descripción	tapa gris ø 16.5mm montaje ø 12.5mm H 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023, 625017, 625018		

otros

1

código	691590	**referencia**	33277017
descripción	chapa protectora L 580mm H 125mm		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	696413	**referencia**	GN650TN.01
descripción	tornillo rosca M6 L 18mm		
Para modelos:	621018, 621019		

para mesas frías

recambios y accesorios

1

código	691499	**referencia**	876032300 879008600
descripción	casquillo excéntrico para vidrio		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

código	691498	**referencia**	870730700
descripción	casquillo para vidrio ø 7.5mm		
Para modelos:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 636001, 636002, 636003, 636004, 636005, 636006, 641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

código	691497	**referencia**	879002300 890004800
descripción	escuadra de sujeción para vidrio		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

código	697916	**referencia**	S900.28
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm		
Para modelos:	611007, 611010, 611014		
accesorios para	697916		

código	697917	referencia	S900.29
placa de sujeción con contrasoporte rosca M5			

1

código	697917	**referencia**	S900.29
descripción	placa de sujeción con contrasoporte rosca M5		
Para modelos:	611007, 611010		
accesorios para	697917		

código	697916	referencia	S900.28
perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			

1

código	691493	**referencia**	879002200 890004700
descripción	ventosa para vidrio		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

para vitrinas frías

vidrios

vidrios



1

código	691501	**referencia**	875036200
descripción	vidrio L 1419mm An 602mm espesor 6mm		
Para modelos:	641003		

1

código	691500	**referencia**	875036000
descripción	vidrio L 959mm An 602mm espesor 6mm		
Para modelos:	641001		

1

código	691502	**referencia**	875059400
descripción	vidrio pos. de montaje lateral		
Para modelos:	641003		

puertas

1

código	691480	**referencia**	8754405 875440500
descripción	puerta An 545mm H 335mm con junta		
Para modelos:	641003, 641005, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe

1

código	695620	**referencia**	10472
descripción	pileta de desagüe recto empalme 24mm para máquina de hielo		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	695039	**referencia**	10471
descripción	pileta de desagüe rosca M30x2 L 40.7mm recto empalme 17mm para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

tubos de rebose

1

código	695622	**referencia**	10305
descripción	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accesorios para	695622		

código	695086	referencia	10133
tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm			

1

código	695083	**referencia**	13028
descripción	tubo de rebose int.ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	695086	**referencia**	10133
descripción	tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accesorios para	695086		

código	532517	referencia	20233
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs			

código	695059	referencia	10007
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			

código	695537	referencia	13006
junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs			

código	695622	referencia	10305
tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm			

conductos hielo

mallas antideslizantes



1

código	694281	**referencia**	D12001
descripción	malla antideslizante para máquina de hielo en cubitos L 325mm An 210mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	692769	**referencia**	D12008
descripción	malla antideslizante para tipo de cubito de hielo A L 435mm An 207mm H 26mm		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

filtros

1

código	694878	**referencia**	18106
descripción	filtro L 230mm An 190mm espesor 1mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

puertas

puertas

1

código	695510	**referencia**	10103
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 293mm H 182mm espesor 24mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	695511	**referencia**	10277
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 293mm H 182mm espesor 25mm		
Para modelos:	711002, 711003		

1

código	695512	**referencia**	10081
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 293mm H 182mm espesor 25mm		
Para modelos:	711002, 711003		

1

código	695513	**referencia**	C10303
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 337mm H 207mm espesor 22mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

código	695514	**referencia**	C10297
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 217mm espesor 22mm		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

1

código	695515	**referencia**	C10275
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 675mm H 307mm espesor 28mm		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

cortinas

con soporte

1

código	695356	referencia	C22106
descripción	cortina para máquina de hielo An 275mm H 140mm con soporte longitud árbol 275mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	695506	referencia	C22034
descripción	cortina para máquina de hielo An 328mm H 150mm con soporte longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

código	695507	referencia	C22035
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

1

código	695508	referencia	C22059
descripción	cortina para máquina de hielo An 660mm H 165mm con soporte longitud árbol 665mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	696594	referencia	K10532
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 273mm H 160mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.6mm longitud del soporte 316mm		

sin soporte

1

código	695619	referencia	C10532
descripción	cortina para máquina de hielo An 275mm H 80mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	695116	referencia	C10533
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 320mm H 80mm longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007		



1

código	695117	referencia	C10534
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 430mm H 80mm longitud árbol 440mm árbol ø 7.5mm completo con barra		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

accesorios

soportes

1

código	696754	referencia	10526
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 107mm H 35mm apto para CB316-416-425		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

lamelas

1

código	695082	referencia	10005
descripción	lámina para cortina L 69mm An 23mm int.ø 8mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

sistema de aspiración

filtro de aspiración

1

código	695532	**referencia**	20005
descripción	filtro redondo ø 28mm H 60mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

juntas

otros

1

código	695534	**referencia**	13143
descripción	junta silicona ø ext. 36mm int.ø 23.5mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	695537	**referencia**	13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accesorios para	695537		

código	695059	referencia	10007

empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos

cajas y paneles frontales

regillas de ventilación

1

código	694877	**referencia**	C10205
descripción	revestimiento para aspiración con filtro L 260mm An 22mm H 252mm pos. de montaje anterior		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

tubos flexibles

tubos formados

recto

tubos de silicona

1

código	530754	**referencia**	13107
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.13m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011		

1

código	530752	**referencia**	13106
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.15m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711006, 711007		

1

código	530757	**referencia**	13108
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.24m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711012, 711013		

1

código	530758	**referencia**	13109
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.26m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017		

1

código	530759	**referencia**	13110
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.35m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711018, 711019		

1

código	530749	**referencia**	13105
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.7m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711004, 711005		

1

código	530731	**referencia**	13056
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.03m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

código	530737	**referencia**	13137
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.29m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711006, 711007		

código	530738	**referencia**	13139
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.4m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711012, 711013		

código	530739	**referencia**	13140
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.5m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017		

código	530740	**referencia**	13141
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.61m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711018, 711019		

código	530063	**referencia**	MA1036100700
descripción	tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 25mm L 1m T máx 200°C transparente		
Para modelos:	126101, 126103		

código	530764	**referencia**	13138
descripción	tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 27mm L 0.3m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011		

código	530736	**referencia**	13136
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 18mm ø ext. 25mm L 213mm		
Para modelos:	711004, 711005		

forma L

código	530732	**referencia**	13055
descripción	tubo de silicona L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 24mm L 120mm An 50mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

código	530750	**referencia**	13061
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 14/19mm ø ext. 18/22mm L 240mm An 45mm		
Para modelos:	711006, 711007		

código	530755	**referencia**	13030
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 15/19mm ø ext. 20/23mm L 330mm An 70mm		
Para modelos:	711012, 711013		

código	695107	**referencia**	13005
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm An 50mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

forma U

grupo 1

código	530747	**referencia**	13058
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/23mm ø ext. 25/31mm L 610mm An 120mm		
Para modelos:	711018, 711019		

código	530745	**referencia**	13062
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/25mm ø ext. 25/31mm L 300mm An 90mm		
Para modelos:	711006, 711007		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

grupo 2

1

código	695099	referencia	13021
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 17/26mm ø ext. 25/32mm L 460mm An 100mm		
Para modelos:	711012, 711013		

1

código	695097	referencia	13003
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/26mm ø ext. 25/31mm L 280mm An 75mm		
Para modelos:	711004, 711005		

1

código	695100	referencia	13015
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/26mm ø ext. 25/32mm L 560mm An 90mm		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017		

1

código	530746	referencia	13059
descripción	tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø 18/27mm ø ext. 25/32mm L 670mm An 90mm		
Para modelos:	711018, 711019		

empalmes de tubo

con rosca

1

código	695059	referencia	10007
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
accesorios para	695059		

código	695537	referencia	13006
junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs			

sin rosca

1

código	695058	referencia	10006
descripción	empalme de tubo 2 vías para máquina de hielo en cubitos		

1

código	695527	referencia	C26452
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

otros

1

código	695533	referencia	10404
descripción	empalme a tope rosca M23x1,5 para tubo DI 18mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	695535	referencia	10405
descripción	tuerca para máquina de hielo en cubitos rosca M23x1,5		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	695536	referencia	10096
descripción	tuerca por pileta de desagüe		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

para triturador de hielo

manillas

1

código	696096	referencia	IB2080712
descripción	barra de asidero L 160mm ø 10mm G1: M8 G2: M10		
Para modelos:	715001		

correas trapezoidales

1

código	698222	**referencia**	IB7003012
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 6 An 12mm L 526mm perfil TB2		
Para modelos:	715001		

cuerpos

1

código	696196	**referencia**	IB1273460
descripción	cuerpo triturtador hielo int.ø 98.5mm L 210mm aluminio		
Para modelos:	715001		

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos

1

código	528088	**referencia**	WY27311055
descripción	portafiltro con caño, doble apto para WEGA 2 vías int.ømm distancia de la boca de salidamm		
Para modelos:	742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	528000	**referencia**	WY27311054
descripción	portafiltro con caño, simple apto para WEGA 1 vía int.ø 62mm distancia de la boca de salidamm		
Para modelos:	742017, 742018, 742019, 742020		

portafiltro sin salida

1

código	528085	**referencia**	WY27311010
descripción	portafiltro apto para WEGA sin salida sujeción ø 82mm caño 3/8" int.ø 61mm altura cuña 9.6mm posición de cuñas horizontal candidad de cuñas 2 palanca inclinada		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

manillas

con rosca exterior

1

código	111150	**referencia**	WY15263010
descripción	manilla ø 39mm rosca M12x1,75 rosca L 17mm L 128mm negro		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

tapas terminales

1

código	527179	**referencia**	WY15486006
descripción	tapa terminal ø 24.3mm cromado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

caños

con rosca 3/8"

1

código	529000	**referencia**	WY27032001
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado/largo distancia de la boca de salidamm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	529032	**referencia**	WY27042001
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado distancia de la boca de salida 48mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	529894	**referencia**	WY27050
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 3 vías curvado distancia de la boca de salidamm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

accesorios

1

código	529063	**referencia**	WY27060201
descripción	extensión rosca 3/8" para salida de portafiltro		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

filtros

para 1 taza

1

código	529011	**referencia**	WY27142
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

para 2 tazas

1

código	529013	**referencia**	WY27171
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 25.5mm tazas 2 cantidad de café 14g ø perforación 0,3x0,3mm cuadrado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

para 3 y más tazas

1

código	529229	**referencia**	WY27190
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 28mm tazas 3 cantidad de café 21g		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

filtros ciegos

1

código	529023	**referencia**	WY27173
descripción	filtro ciego ø 70mm montaje ø 60mm H 18mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

resortes para portafiltro

1

código	529079	**referencia**	WY27255
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde

1

código	528417	**referencia**	WY27104
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 19mm		
Para modelos:	742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

juntas pra portafiltro

plano

con bisel 45x2

1

código	528969	**referencia**	WY12228
descripción	junta portafiltro con bisel 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm con muescas interiores		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	528970	**referencia**	WY12225 WY12227
descripción	junta portafiltro con bisel 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm con muescas interiores		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

juntas tóricas

1

código	510409	**referencia**	200815
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

unidades de infusión con válvula magnética

tubos

1

código	527619	**referencia**	WY15451025
descripción	tubo de aspiración ø 8mm L 150mm G1: M8x1,25 PTFE		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

portaboquillas

1

código	527253	**referencia**	WY27119
descripción	portaboquillas rosca M30x1,5 H M16x1,5 H 1 M6 ø 25mm ø int. 1 10mm L 66mm longitud total 82mm EC 36 latón cromado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

piezas sueltas

unidades de salida

uniones roscadas

1

código	527208	**referencia**	WY23055
descripción	empalme de desagüe rosca 1/8" L 22mm cromado EC 20		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

boquillas

con rosca

1

código	528486	**referencia**	WY10300C
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

uniones roscadas

1

código	520707	**referencia**	WY25785
descripción	tapa roscada rosca 3/8" rosca L 8mm latón EC 21 espesor cabezal 6mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

código	527177	**referencia**	WY27120
descripción	tapa roscada rosca M30x1,5 L 36mm cromado número de llave 26		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	527270	**referencia**	WY27118
descripción	tapa terminal rosca M16x1,5 int.ø 8.9mm L 21mm cromado EC 22		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas

1

código	528186	**referencia**	WY12013
descripción	placa de asiento L 34mm H 4.6mm An 34mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2

1

código	529230	**referencia**	WY27105
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 2mm H 14mm M M10x1 ranuras 6 2mm latón 2 orificios ø perforación 1.7mm		
Para modelos:	742005		

1

código	527203	**referencia**	WY27105000
descripción	distribuidor de agua ø 30mm con orificio central agujero ø 4.4mm H 15mm M M10x1 H M5 ranuras 6 2mm latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

1/8"

1

código	529331	**referencia**	WY20357
descripción	válvula de seguridad empalme 1/8" presión de intervención 1.8bar		
Para modelos:	742005		

3/8"

1

código	529332	**referencia**	WY20352
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.9bar homologación CE 0036 precintado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

válvulas de expansión

latón 3 vías

1

código	529224	**referencia**	WY56200
descripción	válvula de expansion		
Para modelos:	742005		

1

código	529336	**referencia**	WY56210
descripción	válvula de expansion		
Para modelos:	742005		

1

código	527252	**referencia**	WY20366
descripción	válvula de expansion empalme 1/8"		
Para modelos:	742005		

1

código	529333	**referencia**	WY20361
descripción	válvula de expansion empalme 3/8"		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe

1

código	528600	**referencia**	WY15502
descripción	cubeta de desagüe empalme 3/8"		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

aireadores y purgadores

1

código	529304	**referencia**	WY56150
descripción	aireador/purgador unión roscada 1/4"		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

calentadores de agua

intercambiadores de calor

tubos inyectores

1

código	527774	**referencia**	WY52001612
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 10mm longitud de tubo 108mm G1: 3/8" G2: 3/8" cobre		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	527796	**referencia**	WY52002788
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 6mm longitud de tubo 80mm G1: 1/4" G2: 1/4" cobre		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

accesorios

GEV
imagen no disponible

1

código	531076	**referencia**	WY23135
descripción	perno roscado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor

pomos

1

código	527182	**referencia**	WY15272
descripción	pomo vapor ø 46mm eje ø 6x6mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

piezas sueltas

ejes

1

código	529110	**referencia**	WY25311
descripción	eje para grifo de máquina de café L 110mm		
Para modelos:	742005		

1

código	529218	**referencia**	WY25309
descripción	eje para grifo de máquina de café L 145mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

casquillos

1

código	529718	**referencia**	WY25657
descripción	casquillo para grifo de vapor D1 ø 14.7mm int.ø 7.2mm H 3.5mm latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas

1

código	528313	**referencia**	WY12204
descripción	junta de árbol D1 ø 12.5mm D2 ø 7.9mm espesor 8.8mm goma para grifo de vapor		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

soportes juntas

1

código	527195	**referencia**	WY25616
descripción	pistón para grifo ø 17.6mm L 13.1mm rosca M3/M16 inox		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

cuerpos de grifo

1

código	529670	**referencia**	WY53003
descripción	cuerpo de grifo		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

tuercas de racor

1

código	527198	**referencia**	WY25385
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" int.ø 8.3mm L 19mm EC 20		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

tornillos de racor

1

código	527196	**referencia**	WY25461
descripción	tornillo de racor rosca M16x1 exterior int.ø 10.6mm latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

cuerpos de válvula

1

código	529073	**referencia**	WY561021
descripción	parte delantera para grifo de máquina de café		

1

código	529658	**referencia**	WY561001
descripción	parte delantera para grifo de máquina de café		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

uniones roscadas

1

código	527250	**referencia**	WY25691003
descripción	pieza de empalme L 29mm int.ø 8mm EC 22 latón rosca 3/8" H - 3/8" M		
Para modelos:	742005		

1

código	527199	**referencia**	WY25678001
descripción	unión roscada para grifo L 36mm int.ø 8.6mm EC 20 latón rosca 3/8" M - 1/2" M		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

grifos

pomos

1

código	527183	**referencia**	WY15273
descripción	pomo agua ø 6x6mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

1

código	527254	**referencia**	WY56119001
descripción	grifo de vapor con manilla de tubo rosca 3/8" H H 205mm An 135mm tubo ø 8mm cromado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	529231	**referencia**	WY56119023
descripción	tubo de vapor con asidero L 180mm H 3/8"		
Para modelos:	742005		

boquillas para tubos de vapor

1

código	527209	**referencia**	WY25762
descripción	boquilla de vapor rosca M10x1,25 F L 16mm 5 orificios taladro ø 1.5mm cromado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	527212	**referencia**	WY30250
descripción	boquilla para agua rosca M10x1,25 F ø 18mm L 47mm orificios cromado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

boquillas para tubos de agua

piezas sueltas

1

código	527205	**referencia**	WY25761
descripción	boquilla interior rosca M10 para tubo de agua L 22mm taladro ø 3mm EC 10		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

tubos de agua

1

código	529771	**referencia**	WY56119024
descripción	tubo de agua completo		
Para modelos:	742005		

1

código	527194	**referencia**	WY56119003
descripción	tubo de agua rosca 3/8" H		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

accesorios

juntas

1

código	510893	**referencia**	200810 456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		

manillas de tubo

1

código	527251	**referencia**	WY15296000
descripción	manilla de tubo para tubo ø 8mm goma		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tuercas de racor

1

código	527258	**referencia**	WY25391
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" H L 31.5mm agujero ø 12.8mm latón cromado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

filtros finos

filtros finos

1

código	527173	**referencia**	WY10254
descripción	filtro fino ø 11.1mm H 7.4mm para válvula de expansion		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	528357	**referencia**	WY10253
descripción	filtro fino ø 8.5mm H 22mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

válvulas de llenado

válvulas de llenado

1

código	529074	**referencia**	WY61006 WY61013
descripción	válvula de llenado para máquinas de café		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	529107	**referencia**	WY61015
descripción	válvula de llenado para máquinas de café		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

accesorios

pernos

1

código	527171	**referencia**	WY25315
descripción	perno de presión ø 8mm L 35.7mm acero inoxidable para válvula de llenado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

juntas

1

código	528309	**referencia**	WY12205
descripción	junta de árbol ø ext. 13mm int.ø 7.5mm forma U		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

palancas

1

código	529222	**referencia**	WY25201
descripción	manilla para grifo de llenado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	529223	**referencia**	WY25202
descripción	palanca para grifo de llenado rosca M8 ø 8mm L 80mm acero cromado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

otros

1

código	528310	**referencia**	WY25615
descripción	pistón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

uniones roscadas

1

código	527186	**referencia**	WY23202
descripción	pieza angular rosca 1/4" M cónica - 3/8" M para válvula de llenado int.ø 7mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	527204	**referencia**	WY43030001
descripción	pieza T rosca 3/8" M - 3/8" F - 1/4" F L 31mm para válvula de llenado EC 23 An 40mm latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	527189	**referencia**	WY43020
descripción	pieza T rosca 3/8" para bomba latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	527197	**referencia**	WY25744
descripción	reducción rosca 3/8" H - 1/8" H latón EC 20 L 26mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	527187	**referencia**	WY25680
descripción	unión roscada rosca 3/8" M - M18x1,5 M para válvula de llenado latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas

1

código	529408	**referencia**	WY12200
descripción	junta D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm tubo nivel de agua		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

bolas

1

código	529355	**referencia**	WY15300
descripción	esfera ø 6mm plástico para mirilla		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

mirillas

1

código	528091	**referencia**	WY21202
descripción	mirilla L 83mm An 32mm espesor 8mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

mirillas completas

1

código	527184	**referencia**	WY56001
descripción	tubo nivel de agua		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

portamirillas

1

código	529221	**referencia**	WY53002
descripción	soporte para mirilla G1: 3/8" G2: M20x1.5 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

tubos de mirilla

1

código	693327	**referencia**	853310179
descripción	tubo nivel de agua ø 10mm H 100mm		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	531177	**referencia**	WY21300
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 170mm int.ø 8mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

uniones roscadas

1

código	527191	**referencia**	WY25383
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 agujero ø 12.6mm H 16.6mm EC 24 latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

tubos

tuercas de racor



1

código	101478	**referencia**	1665200 MA1665200
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	121102, 121105		

válvulas de retención

completo

1

código	529889	**referencia**	099101
descripción	válvula de retención rosca 1/8" F - 1/8" M		
Para modelos:	743001		
accesorios para	529889		

código	691535	referencia	251143

arandela int.ø 10mm ø ext. 14mm espesor mm aluminio UE 1 pzs

uniones roscadas

tapas terminales

1

código	527180	**referencia**	WY15486
descripción	tapa de orificio montaje ømm ø 34.6mm H 18mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

arandelas

1

código	691535	**referencia**	251143
descripción	arandela int.ø 10mm ø ext. 14mm espesor mm aluminio UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

piezas T

1

código	527831	**referencia**	WY23215
descripción	pieza T rosca 1/4" G1: 1/2" G2: 1/2" int.ø 12.2mm ø int. 1 12.6mm L 50mm latón para calentador de agua		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

piezas angulares

1

código	527830	**referencia**	WY23214
descripción	pieza angular G1: 1/2" G2: 1/2" ø int. 1 12.3mm ø int. 2 12.6mm L 50mm latón para calentador de agua		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar

1

código	527241	**referencia**	WY28217000
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63.3mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50 recto apto para WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527242	**referencia**	WY28217005
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 80mm int.ø 41mm H 10.3mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 6mm taladro ø 10mm fijación ø 60.5 recto apto para WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Para modelos:	744001, 744002		

TITAN

1

código	527036	**referencia**	WY28217004
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63.5mm int.ø 38mm H 9.2mm distancia entre dientes 3.8mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50 titanio		
Para modelos:	744001, 744002		

portamuelas

1

código	527379	**referencia**	WY28326018
descripción	portamuelas apto para WEGA		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527573	**referencia**	WY28360009
descripción	portamuelas apto para WEGA		
Para modelos:	744001, 744002		

bandejas colectoras

1

código	527038	**referencia**	WY28400010
descripción	bandeja colectora para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

recipientes de dosificación

tapas para recipientes de dosificación

1

código	526173	**referencia**	WY28054012
descripción	tapa para recipiente de dosificación L 199mm An 168mm H 50mm		
Para modelos:	744001, 744002		

tornillos de ajuste

1

código	527178	**referencia**	WY28286003
descripción	tornillo de ajuste para molinos de café rosca M6		
Para modelos:	744001, 744002		

muelles

grupo 1

1

código	527150	**referencia**	WY28360027
descripción	resorte de torsión ø 38mm L2 18mm espesor de hilo 1.8mm L1 9mm L3 57mm para dosificadoras palaca derecha		
Para modelos:	744001, 744002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cilindros de vidrio

1

código	527094	**referencia**	WY28286001
descripción	cilindro para recipiente de dosificación ø 125mm H 72mm plexiglás		
Para modelos:	744001, 744002		

palancas

palancas

1

código	527043	**referencia**	WY28196004
descripción	palanca dosificador plástico		
Para modelos:	744001, 744002		

caño de salida de café

1

código	527143	**referencia**	WY28022001
descripción	tobera salida café goma para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

prensacafés

piezas sueltas

pernos

1

código	527206	**referencia**	WY28360019
descripción	varilla de presión L 70.2mm G1: M8 G2: M8 cromado ø 10mm		
Para modelos:	744001, 744002		

muelles



1

código	527147	**referencia**	WY28360003
descripción	resorte de compresión ø 15.1mm L 85mm espesor de hilo 1.3mm		
Para modelos:	744001, 744002		

prensadores

1

código	527047	**referencia**	WY28360021
descripción	prensacafé ø 57mm rosca M8 plástico para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

teclas

1

código	527099	**referencia**	WY28360022
descripción	marco para tecla plástico		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527091	**referencia**	WY28360001
descripción	tecla		
Para modelos:	744001, 744002		

cuerpos

1

código	527042	**referencia**	WY28002012
descripción	anillo de soporte pulido ø 130mm		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527093	**referencia**	WY28070006
descripción	cuerpo de recipiente pulido para molino de café ø 127.5mm aluminio		
Para modelos:	744001, 744002		

molienda automática

molienda automática

1

código	527139	**referencia**	WY28002007
descripción	caja para microinterruptor con mecanismo de conmutación H 68mm para modelo K5/K6/K8		
Para modelos:	744001, 744002		

pieza de retorno

1

código	527095	**referencia**	WY28360020
descripción	pieza de retorno juego con muelle para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527138	**referencia**	WY28360026
descripción	placa de cubierta pos. de montaje abajo plástico para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

placas de sector

1

código	527141	**referencia**	WY28190001
descripción	placa de sector acero inoxidable apto para WEGA, COMPAK para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

trinquetes de bloqueo

trinquetes de bloqueo

1

código	527092	**referencia**	WY28159306
descripción	trinquete de bloqueo para molino de café ø 39.5mm plástico		
Para modelos:	744001, 744002		

estrellas

completo

1

código	527045	**referencia**	WY28326017
descripción	estrella para molino de café completo		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527046	**referencia**	WY28002015
descripción	estrella para unidad dosificadora completo		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527041	**referencia**	WY28326014
descripción	estrella pos. de montaje abajo		
Para modelos:	744001, 744002		

abajo

1

código	527044	**referencia**	WY28326015
descripción	estrella pos. de montaje abajo		
Para modelos:	744001, 744002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

1

código	527192	**referencia**	WY28002014
descripción	eje L 46mm rosca M6 latón para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

mecanismo de ajuste

retenciones ajustables

1

código	527048	**referencia**	WY28126012
descripción	varilla de presión para anillo de ajuste		
Para modelos:	744001, 744002		

anillos de ajuste

1

código	527000	**referencia**	WY28360024
descripción	anillo de ajuste para disco de moler int.ø 80mm H 50mm rosca M92x1,5		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527137	**referencia**	WY28286006
descripción	anillo de ajuste para molino de café ø 140mm int.ø 47.7mm H 38mm para WEGA, COMPAK plástico		
Para modelos:	744001, 744002		

accesorios

manillas

1

código	527142	**referencia**	WY28126013
descripción	manilla para molino de café goma		
Para modelos:	744001, 744002		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes

1

código	527843	**referencia**	252423
descripción	tapa L 180mm An 160mm H 3mm plástico transparente para contenedor para café en grano		
Para modelos:	743001		

1

código	527039	**referencia**	WY28054002
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		
Para modelos:	744001, 744002		

contenedores para café en grano

1

código	527144	**referencia**	WY28357001
descripción	contenedor para café en grano completo con tapa e imán de tolva ø 187mm H 255mm soporte ø 47mm K392		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527145	**referencia**	WY28357
descripción	contenedor para café en grano sin imán ø 187mm H 255mm K003 A.		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527572	**referencia**	251770
descripción	molino de café		
Para modelos:	743001		
repuestos para	527572		
	código 402076	referencia	251779
	sensor para molino de café completo		
	código 527249	referencia	095840
	disco de moler sentido de rotación derecho D1 ø 63mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 48 recto apto para N & W		
	código 601494	referencia	251777
	motor para molino de café 230V 48W 50/60Hz fases 1 árbol ø 7.5mm longitud árbol 24mm H 70mm L 120mm An 70mm KORO- ESPRESSO FISE		

tapas protectoras

1

código	527097	**referencia**	WY28360013
descripción	tapa de protección para molino de café ø 75mm plástico		
Para modelos:	744001, 744002		

imanes de tolva

1

código	347058	**referencia**	WY28206000
descripción	imán L 23.5mm An 13.3mm H 5mm agujero ø 4.9mm		
Para modelos:	744001, 744002		

cierres

1

código	527088	**referencia**	WY28326016
descripción	cierre para contenedor para café en grano L 51mm An 42.5mm espesor 3mm plástico		
Para modelos:	744001, 744002		

asiento para portafiltro

1

código	527037	**referencia**	WY28126011
descripción	soporte para portafiltro corto L 125mm An 82mm H 24mm plástico		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527098	**referencia**	WY28126006
descripción	soporte de portafiltro largo L 175mm aluminio		
Para modelos:	744001, 744002		

contadores

contadores

1

código	527096	**referencia**	WY28070005
descripción	contador para unidad dosificadora		
Para modelos:	744001, 744002		

para máquinas de infusión

recipientes de filtro

recipientes de filtro

MELITTA

1

código	960009	**referencia**	14667 16615
descripción	recipiente de filtro plástico An 185mm P 167mm H 135mm marrón filtro N° 960010 para MELITTA		
Para modelos:	741001, 741002		

1

código	960011	**referencia**	16394
descripción	recipiente de filtro plástico An 185mm P 167mm H 135mm negro tipo SF202S filtro N° 960010 para MELITTA		
Para modelos:	741001		

tolvas de llenado

1

código	527838	**referencia**	11090
descripción	tolva de llenado plástico ø ext. 115mm MELITTA 193W L 66mm		
Para modelos:	741003		
accesorios para	527838		

código	527842	referencia	17842

tapa plástico ø 95mm negro

1

código	527836	**referencia**	16268
descripción	tolva de llenado plástico ø ext. 182mm MELITTA M170		
Para modelos:	741001, 741002		

cajas y paneles frontales

paneles de mando

1

código	527835	**referencia**	16267
descripción	panel de mando M170 plástico ø ext. 190mm MELITTA		
Para modelos:	741001, 741002		

tapa

1

código	527842	**referencia**	17842
descripción	tapa plástico ø 95mm negro		
Para modelos:	741001		

1

código	527837	**referencia**	16266
descripción	tapa plástico ø ext. 182mm MELITTA M170		
Para modelos:	741001, 741002		

1

código	527841	**referencia**	14129
descripción	tapa plástico ø ext. 190mm MELITTA 193W		
Para modelos:	741003		
accesorios para	527841		
	código 532528	referencia	19398
	junta tórica silicona espesor 4.5mm int.ø 170.5mm UE 1 pzs		

filtros

1

código	528979	**referencia**	673679
descripción	filtro ø 60mm espesor 1.5mm inox		
Para modelos:	741001, 741003		

contenedores de agua



1

código	527839	**referencia**	653893
descripción	contenedor de agua plástico H 140mm L 246mm An 205mm MELITTA 193W		
Para modelos:	741003		

1

código	527840	**referencia**	16269
descripción	contenedor de agua plástico H 180mm L 305mm An 150mm MELITTA M170		
Para modelos:	741001, 741002		

para máquinas de café automáticas

tapa

1

código	696193	**referencia**	IB4023000A
descripción	tapa de protección ø 188mm H 51mm distancia de sujeción 95mm plástico blanco Athos		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

unidades mezcladoras para bebidas instantáneas

1

código	527277	referencia	251869
descripción	brida para tolva de mezcla		
Para modelos:	743001		

1

código	527275	referencia	251768
descripción	cuerpo de aspiración plástico		
Para modelos:	743001		
accesorios para	527275		

código	527276	referencia	251767

tapa plástico para cuerpo de aspiración

1

código	527278	referencia	097916
descripción	rueda de aletas ø 32mm		
Para modelos:	743001		

1

código	527276	referencia	251767
descripción	tapa plástico para cuerpo de aspiración		
Para modelos:	743001		

1

código	527274	referencia	251874
descripción	tolva de mezcla plástico		
Para modelos:	743001		

1

código	527279	referencia	251833
descripción	unidad de café tipo Z3000		
Para modelos:	743001		

salidas de café

salidas de café

1

código	527283	referencia	096868
descripción	salida de café para contenedor de polvo rectangular		
Para modelos:	743001		

1

código	527282	**referencia**	098939
descripción	salida de café para contenedor de polvo redondo		
Para modelos:	743001		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes

1

código	527843	**referencia**	252423
descripción	tapa L 180mm An 160mm H 3mm plástico transparente para contenedor para café en grano		
Para modelos:	743001		

contenedores para café en grano

1

código	527280	**referencia**	251908
descripción	recipiente completo con tornillo sin fin, rampa y rasqueta para unidad instantánea		
Para modelos:	743001		
accesorios para	527280		

código	527282	referencia	098939

salida de café para contenedor de polvo redondo

1

código	527281	**referencia**	251875
descripción	recipiente con tornillo sin fin para unidad instantánea		
Para modelos:	743001		
accesorios para	527281		

código	527282	referencia	098939

salida de café para contenedor de polvo redondo

1

código	527834	**referencia**	252462
descripción	recipiente estándar		
Para modelos:	743001		
accesorios para	527834		

código	527283	referencia	096868

salida de café para contenedor de polvo rectangular

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

1

código	527284	**referencia**	252536
descripción	alzador para contenedor para café en grano		
Para modelos:	743001		
accesorios para	527284		

	código	527843	referencia	252423
	tapa L 180mm An 160mm H 3mm plástico transparente para contenedor para café en grano			

1

código	527285	**referencia**	252424
descripción	parte inferior para contenedor para café en grano		
Para modelos:	743001		
accesorios para	527285		

	código	527284	referencia	252536
	alzador para contenedor para café en grano			

unidades molienda

molienda automática

1

código	402076	**referencia**	251779
descripción	sensor para molino de café completo		
Para modelos:	743001		

muelas

1

código	527249	**referencia**	095840
descripción	disco de moler sentido de rotación derecho D1 ø 63mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 48 recto apto para N & W		
Para modelos:	743001		

componentes mecánicos

1

código	520334	**referencia**	0V2509
descripción	pieza angular rosca 1/8" con acoplamiento acodado tubo ø 5mm		
Para modelos:	743001		

llaves

1

código	527290	**referencia**	0V1654
descripción	llave de servicio		
Para modelos:	743001		

contenedores de agua

1

código	527286	**referencia**	251873
descripción	contenedor de agua completo		
Para modelos:	743001		
repuestos para	527286		

	código	527287	referencia	251876
	flotador con imán ømm L 23.5mm An 16mm H 17mm plástico			

contadores

1

código	527273	**referencia**	251862
descripción	contador máquina de café impulso 10imps/s medida de montaje 22x30mm 12Vc.c.		
Para modelos:	743001		

para batidores de leche

1

código	527296	**referencia**	94.13.10
descripción	bloque de conexión para batidor de leche		
Para modelos:	745001		

1

código	527357	**referencia**	90.13.10
descripción	caño para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	527359	**referencia**	90.15.10
descripción	caño para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	527361	**referencia**	90.15.20
descripción	codo de empalme para batidor de leche ø ext. 6mm		
Para modelos:	745002		

1

código	527298	**referencia**	90.14.10
descripción	espumador para batidor de leche ø ext. 16mm H 34mm		
Para modelos:	745002		

1

código	527321	**referencia**	90.14.00
descripción	espumador para batidor de leche ø ext. 16mm H 66mm		
Para modelos:	745001		

1

código	527363	**referencia**	92.16.11
descripción	junta para batidor de leche L 540mm		
Para modelos:	745001		

1

código	527362	**referencia**	90.18.11
descripción	junta para batidor de leche L 930mm		
Para modelos:	745002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	527272	**referencia**	20.19.15
descripción	junta para batidor de leche V-Form int.ø 9mm ø ext. 15mm H 7mm		
Para modelos:	745002		

1

código	527291	**referencia**	20.19.22
descripción	junta radial int.ø 11mm ø ext. 22mm espesor 8mm para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	527294	**referencia**	90.08.11
descripción	mezcladora para batidor de leche aire/leche		
Para modelos:	745001		

1

código	527367	**referencia**	94.08.10
descripción	mezcladora para batidor de leche aire/leche		
Para modelos:	745001		

1

código	527365	**referencia**	94.08.00
descripción	mezcladora para batidor de leche completo con tubo		
Para modelos:	745001		

1

código	527364	**referencia**	90.39.23
descripción	par de ruedas dentadas para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	527324	**referencia**	94.36.00
descripción	pieza de empalme para batidor de leche		
Para modelos:	745001		

1

código	527356	**referencia**	90.36.21
descripción	pieza de empalme para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	527376	**referencia**	90.36.50
descripción	pieza de empalme para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	527378	referencia	90.35.00
descripción	soporte para batidor de leche para bomba		
Para modelos:	745002		

1

código	527293	referencia	50.23.50
descripción	soporte de válvula para batidor de leche		
Para modelos:	745001, 745002		

1

código	527358	referencia	90.13.20
descripción	tapa para batidor de leche para salida		
Para modelos:	745002		

1

código	527368	referencia	94.08.13
descripción	tapa para mezcladora para batidor de leche		
Para modelos:	745001		

1

código	527369	referencia	95.08.13
descripción	tapa para mezcladora para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	527373	referencia	90.20.00
descripción	tubo de silicona int.ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm		
Para modelos:	745002		

1

código	527374	referencia	94.21.30
descripción	tubo de silicona para batidor de leche fibra de vidrio con revestimiento trenzado int.ø 4mm ø ext. 8mm L 120mm		
Para modelos:	745001		

1

código	527375	referencia	94.21.20
descripción	tubo de silicona para batidor de leche fibra de vidrio con revestimiento trenzado int.ø 4mm ø ext. 8mm L 230mm		
Para modelos:	745001		

1

código	527371	referencia	95.08.20
descripción	tubo de silicona para batidor de leche int.ø 5mm ø ext. 8mm L 180mm		
Para modelos:	745002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	527372	referencia	99.08.20
descripción	tubo de silicona para batidor de leche int.ø 5mm ø ext. 8mm L 310mm		
Para modelos:	745002		

1

código	527370	referencia	90.36.60
descripción	tubo de silicona para batidor de leche int.ø 6.4mm ø ext. 13.2mm L 50mm		
Para modelos:	745002		

1

código	527377	referencia	94.43.00
descripción	tubo formado para batidor de leche L-Form		
Para modelos:	745001		

1

código	527297	referencia	94.13.30
descripción	tubo vaciado para batidor de leche		
Para modelos:	745001		

1

código	527292	referencia	50.23.40
descripción	válvula para batidor de leche con muelle		
Para modelos:	745002		

1

código	527295	referencia	90.08.30
descripción	válvula de aspiración para batidor de leche ø ext. 20mm H 41mm tubo ø 7mm		
Para modelos:	745001, 745002		

para baño-maría

recambios y accesorios

1

código	691318	referencia	500400365
descripción	placa de sujeción pos. de montaje derecho		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002		

cajas y paneles frontales

1

código	691357	referencia	450134000
descripción	escuadra de sujeción		
Para modelos:	114003, 115001, 115002, 116001, 116002		

para cocina vitrocerámica

encimeras vitrocerámicas

vidrios vitrocerámicos

1

código	691407	referencia	6A001400
descripción	vidrio vitrocerámico L 550mm An 320mm espesor 6mm		
Para modelos:	132205, 132206		

para creperas

placas de fundición

1

código	691259	referencia	IGS701213
descripción	placa de fundición ø 350mm		

1

código	691260	referencia	IGS701233
descripción	placa de fundición ø 350mm		

para freidoras

tapa

1

código	691353	referencia	1041306013R
descripción	tapa L 440mm An 245mm para freidora		

cajas y paneles frontales

1

código	691357	referencia	450134000
descripción	escuadra de sujeción		
Para modelos:	114003, 115001, 115002, 116001, 116002		

otros

1

código	514402	referencia	452510015
descripción	filtro de desagüe ø 37.5mm		
Para modelos:	114003, 116001, 116002		

1

código	541922	referencia	408712120
descripción	tubo vaciado L 120mm rosca 3/4"		
Para modelos:	114001, 114002		

1

código	541923	referencia	408712060
descripción	tubo vaciado L 60mm rosca 3/4"		
Para modelos:	114003, 116001, 116002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para grills

cubetas

1

código	696481	**referencia**	KOB131
descripción	bandeja colectora de grasa L 290mm An 26mm H 32mm		
Para modelos:	255009		

1

código	696482	**referencia**	KO-B150
descripción	bandeja colectora de grasa L 489mm An 26mm H 32mm		
Para modelos:	255012, 255014		

1

código	696483	**referencia**	KO-B158
descripción	bandeja colectora de grasa L 535mm An 27mm H 29mm		
Para modelos:	255013		

para planchas grill

recambios y accesorios

1

código	691318	**referencia**	500400365
descripción	placa de sujeción pos. de montaje derecho		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002		

cajas y paneles frontales

1

código	691349	**referencia**	1044314900 MA1044314900
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 390mm H 75mm		
Para modelos:	123103, 123104, 123110, 123111, 123112		

1

código	691350	**referencia**	1044315000 MA1044315000
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 590mm H 75mm		
Para modelos:	123106, 123107, 123108, 123113, 123114, 123115		

1

código	691351	**referencia**	1044320700 MA1044320700
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 790mm H 75mm		
Para modelos:	123109, 123117		

cubetas

1

código	691386	**referencia**	41826161370
descripción	bandeja colectora de grasa L 110mm An 170mm H 85mm		
Para modelos:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228		

tapón de salida

1

código	691454	**referencia**	2515000
descripción	tapón de desagüe ø 62mm L 130mm		

1

código	691331	**referencia**	97313000 MA97313000
descripción	tapón de desagüe para salida de grasa brida 30x70mm H 100mm		
Para modelos:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123117, 123120		

1

código	691330	**referencia**	1033705600
descripción	tapón de desagüe para salida de grasa ø 32mm L 50mm int.ø 17.8mm ø ext. 25.5mm		

para hornos a convección/combinados

1

código	692843	**referencia**	00004380
descripción	casquillo distanciador int.ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm para vidrio blanco		
Para modelos:	211038, 211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046		

boquillas de inyección

1

código	691278	**referencia**	R58006130
descripción	boquilla de inyeccón taladro ø 1mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

tubos de inyección

1

código	692820	**referencia**	R11200650
descripción	tubo de inyección con soporte para horno a vapor combinado ø ext. 8mm int.ø 6mm L 150mm H 75mm		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	692832	**referencia**	R11201990
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado forma U ø ext. 8mm int.ø 6mm		
Para modelos:	212003		

1

código	692821	**referencia**	R18200540
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado H 75mm ø ext. 8mm int.ø 6mm L 105mm		
Para modelos:	212001		

filtros

1

código	691269	**referencia**	R18200260
descripción	filtro de desagüe ø 43mm		
Para modelos:	212001		

1

código	691270	**referencia**	R10201700
descripción	filtro de desagüe ø 76mm		
Para modelos:	212002, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	691271	**referencia**	R10201710
descripción	filtro de desagüe ø 87mm		
Para modelos:	212003		

cajas y paneles frontales

1

código	691523	**referencia**	VM1045A0
descripción	cubierta derecho		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	691525	**referencia**	VM1115A0
descripción	cubierta derecho		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	691524	**referencia**	KVM1116A VM1116A0
descripción	cubierta izquierdo		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	691522	**referencia**	VM1046A0
descripción	cubierta pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	211002, 211003		

vidrios

1

código	700162	**referencia**	AL27600
descripción	vidrio L 410mm An 131mm espesor 4mm rectangular		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	694406	**referencia**	VET00021 VET30021
descripción	vidrio L 549mm An 420mm H 30mm espesor 4mm pos. de montaje exterior para horno de convección		
Para modelos:	211004, 211017, 211018, 211028		



1

código	694338	**referencia**	8030000031 VET00016
descripción	vidrio L 750mm An 420mm espesor 4mm pos. de montaje exterior para horno		
Para modelos:	211006, 211013, 211015		

1

código	694950	**referencia**	VET30017
descripción	vidrio de puerta para horno a vapor combinado L 485mm pos. de montaje interior An 415mm espesor 4mm		
Para modelos:	211004, 211005, 211010, 211017, 211018, 211028		

Ventiladores - accesorios

1

código	701630	**referencia**	00012330
descripción	conducto de aire para soplador transversal para horno a vapor combinado plástico gris		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

sistema de limpieza

limpieza del brazos

1

código	542409	**referencia**	R58007020
descripción	pletina sujeción con junta para brazo de lavado para LAINOX horno a vapor combinado		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

tubos flexibles

1

código	694953	**referencia**	R80150040
descripción	tubo flexible int.ø 13mm ø ext. 23mm L 1mm EPDM azul/blanco T máx 120°C para horno a vapor combinado		
Para modelos:	212018, 212020		

uniones roscadas

1

código	542411	**referencia**	R58007050
descripción	perno para sujeción brazo de lavado M12x1 L 110mm		
Para modelos:	212018, 212020		

1

código	542412	**referencia**	R58007000
descripción	perno por brida brazo de lavado L 50mm M12x1 apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

puertas

1

código	692837	**referencia**	LA11401340 R11401340
descripción	chapa protectora arriba para vidrio horno a vapor combinado H 8mm An 8mm		
Para modelos:	212002, 212003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691298	**referencia**	R18100000
descripción	para puerta de horno completo		
Para modelos:	212001		

1

código	699174	**referencia**	21100350
descripción	vidrio de puerta L 720mm An 480mm H 70mm interior		
Para modelos:	211043, 211046		

macánica de puertas

soportes

1

código	691272	**referencia**	R18203910
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje abajo		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	691273	**referencia**	R18203920
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje arriba		
Para modelos:	212002, 212003		

bombas de vibración

1

código	500568	**referencia**	R65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
repuestos para	500568		

	código	390698	referencia —
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka		

	código	520153	referencia —
	soporte goma medidas 53x34x28mm		

otros

1

código	691296	**referencia**	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	691292	**referencia**	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	692300	**referencia**	LA70050180 R70050100
descripción	bloqueador con racor para vidrio D1 ø 15mm L 8mm rosca M4		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	691280	**referencia**	R58005340
descripción	disco de obturación para tirador de puerta pos. de montaje abajo ø ext. 25mm int.ø 5.5mm H 5mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

1

código	696428	**referencia**	11201970 R11201970
descripción	extensión forma U para tubo in inyección D1 ø 8mm D2 ø 10mm L 212mm EC 12 acero inoxidable		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	691291	**referencia**	R70060020
descripción	junta para racores de aspiradores D1 ø 30mm D2 ø 35mm An 9mm		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	691282	**referencia**	R58005350
descripción	junta para tirador de puerta D1 ø 30mm D2 ø 18mm pos. de montaje arriba H 1.4mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

GEV
imagen no disponible

1

código	693325	**referencia**	853310100
descripción	marco para mirilla		
Para modelos:	136001, 136201		

1

código	690099	**referencia**	R58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	691283	**referencia**	R58003240
descripción	perno de presión para tirador de puerta D1 ø 8mm D2 ø 11mm L 73mm rosca M6 perno 16mm perno ø 5mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

1

código	691281	**referencia**	R58004270
descripción	pieza distanciadora para tirador de puerta L 34mm int.ø 6mm ø ext. 8mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

1

código	691290	**referencia**	R10100140
descripción	racores de aspiradores completo		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	692340	**referencia**	LAR62030113
descripción	reducción con junta tórica latón rosca 1/4" / 1/8" UE 1 pzs longitud total 25mm		
repuestos para	692340		
	código 529544	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 7.59mm UE 1 pzs		

1

código	691297	**referencia**	R62030118
descripción	reducción rosca 1/4 / 1/8		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

código	696547	**referencia**	R11202270
descripción	tubo de inyección acodado para horno a vapor combinado D1 ø 10mm D2 ø 8mm L 170mm		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	691289	**referencia**	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

para máquinas hot-dog

tapa

1

código	691299	**referencia**	502000400
descripción	tapa ø 200mm		
Para modelos:	261001, HD3NK		

cilindros de vidrio

1

código	691325	**referencia**	407860003
descripción	cilindro de vidrio ø 193.5mm H 240mm		
Para modelos:	261001, 261002, HD3NK		

otros

1

código	691359	**referencia**	630011300
descripción	escuadra de montaje		
Para modelos:	262001		

1

código	691358	**referencia**	630011200
descripción	escuadra de montaje L 207mm		
Para modelos:	262001		

1

código	691302	**referencia**	502000600
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-01		

1

código	691305	**referencia**	502000601
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-02		

1

código	691303	**referencia**	502000602
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-03		
Para modelos:	261001, HD3NK		

1

código	691306	**referencia**	502000700
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-04		
Para modelos:	261001		

1

código	691304	**referencia**	502000500
descripción	placa de unión para aparato hot dog L 195mm An 195mm espesor 7.5mm aluminio HD-xN		
Para modelos:	261001, 261002, HD3NK		

1

código	691301	**referencia**	502000350
descripción	placa inferior para aparato hot dog perforado ø 190mm		
Para modelos:	261001, 261002, HD3NK		



1

código	691300	**referencia**	452005400
descripción	separación de la placa para aparato hot dog perforado L 230mm An 178mm		
Para modelos:	261001, 261002, HD3NK		

brochetas

1

código	691316	**referencia**	408706100
descripción	brocheta para panecillos ø 24.8mm grill para hor dogs aluminio		
Para modelos:	261001, HD3NK		

contenedores de agua

1

código	691307	**referencia**	408735100 408735101
descripción	contenedor de agua para aparato hot dog ø 197mm		
Para modelos:	261001, 261002, HD3NK		

ruedas dentadas

1

código	693062	**referencia**	633100300
descripción	rueda dentada dientes 11 soporte de eje ø 8mm ø 31mm ø cubo 18mm acero inoxidable		
Para modelos:	262001		

para sartén basculante

mecanismo

1

código	691411	**referencia**	2510632 2518600
descripción	mecanismo ø árbol motor 9mm brida ø 70mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 14mm		

motores

1

código	601463	**referencia**	2510631
descripción	motor 90W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 9mm brida ø 80mm 1300rev/min tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm LAFERT 0.09kW		

tornillos sin fin

1

código	693320	**referencia**	822160171
descripción	barra roscada		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691448	**referencia**	2934500
descripción	casquillo ø 25mm		

otros

1

código	694535	**referencia**	822160140
descripción	árbol L 460mm ø 10mm para sartén basculante		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

código	691352	**referencia**	1041724100
descripción	caldera de cocción L 650mm An 350mm H 95mm		

1

código	693321	**referencia**	822160160
descripción	casquillo roscado		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

código	523510	**referencia**	19320201 50IBA71269 8303070 C8014 C8055
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	411011, 411014, 431001, 481003, 481005, 512001		

para marmitas

vidrios

1

código	693324	**referencia**	853310043
descripción	vidrio L 29mm An 29mm espesor 3.5mm cuadrado		
Para modelos:	136001, 136201		

para microondas

carcasas

partes externas

1

código	112544	**referencia**	JBTN-A896WRM0
descripción	pulsador An 60mm H 26mm plata		
Para modelos:	213002, 213003		

partes interiores

1

código	691603	**referencia**	PCUSUA404WRP0 PCUSUA404WRPO
descripción	amortiguador L 8mm ø 14mm para teclas		
Para modelos:	213002, 213003		

1

código	112545	**referencia**	JBTN-B263WRTZ
descripción	juego de teclas An 91mm H 35mm para microondas plata		
Para modelos:	213001		

1

código	694265	**referencia**	FCOVPA032WRKZ FCOVPA036WRKZ
descripción	techo de horno L 326mm An 323mm H 40mm		
Para modelos:	213002, 213003		

placas cerámicas

1

código	691039	**referencia**	FGLSPA062WRE0
descripción	placa cerámica L 335mm An 330mm para microondas		
Para modelos:	213001		

1

código	691469	**referencia**	TC3-3215
descripción	placa cerámica ø 255mm		

puertas

láminas

1

código	691993	**referencia**	PSHEPA428WRE0
descripción	lámina L 288mm An 178mm autoadhesivo para puerta interior		
Para modelos:	213003		

resortes de tracción

1

código	691600	**referencia**	MSPRCA097WRE0
descripción	muelle de tracción ø 9mm para pestillo longitud total 47mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	213002, 213003		

para cuecepastas

recambios y accesorios

1

código	698471	**referencia**	CO1356
descripción	tapa para mecanismo hierro fundido apto para MPF1,5-2,5		
Para modelos:	516001		

para máquina pasta

1

código	696455	**referencia**	CO1342
descripción	tapa para máquina pasta L 190mm An 194mm H 18.5mm plástico transparente		
Para modelos:	516001		

para hornos

recambios y accesorios

1

código	691318	**referencia**	500400365
descripción	placa de sujeción pos. de montaje derecho		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

puertas

1

código	691375	**referencia**	507009030
descripción	para puerta de horno H 435mm An 650mm completo		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		

para hornos de pizza

recambios y accesorios

1

código	691317	**referencia**	454500360
descripción	escuadra de sujeción para asidero		

vidrios

1

código	693412	**referencia**	73700850
descripción	vidrio L 385mm An 135mm espesor 5mm rectangular con junta		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004		



1

código	700162	**referencia**	AL27600
descripción	vidrio L 410mm An 131mm espesor 4mm rectangular		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	700962	**referencia**	VETRO005
descripción	vidrio L 415mm An 108mm espesor 5mm rectangular para puerta		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		
accesorios para	700962		
	código 901400	referencia	GUARN003
	junta de ventana para GGF L 416mm An exterior 113mm UE 1m espesor 2.5mm		



1

código	694501	**referencia**	101006
descripción	vidrio L 525mm An 130mm espesor 5mm		
Para modelos:	531028, 531029, 531030, 531031		

1

código	694528	**referencia**	PI-B133 PIB133
descripción	vidrio L 660mm An 105mm espesor 5mm		
Para modelos:	531034, 531039, 531040		

1

código	693414	**referencia**	73700840
descripción	vidrio L 697mm An 135mm espesor 5mm rectangular		
Para modelos:	531005, 531006, 531007, 531008		

losas de chamota

1

código	850108	**referencia**	76000090 7600090
descripción	losa de chamota L 1056mm An 526mm H 14mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	531007, 531008		

1

código	850071	**referencia**	76000500
descripción	losa de chamota L 615mm An 330mm H 15mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	531001, 531002		

1

código	850106	**referencia**	49100050 76000120
descripción	losa de chamota L 660mm An 307mm H 14mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	531001, 531002		

1

código	850107	**referencia**	76000110
descripción	losa de chamota L 660mm An 526mm H 14mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	531003, 531004, 531005, 531006		

1

código	850109	**referencia**	TAVEL011
descripción	losa de chamota L 718mm An 359mm H 17mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

otros

1

código	698559	**referencia**	E1K0100
descripción	bisagra L 40mm An 50mm H 73mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	698560	**referencia**	E1K0200
descripción	bisagra L 40mm An 50mm H 73mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	690992	**referencia**	71000310
descripción	bisagra de puerta		
Para modelos:	531001, 531002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	514420	**referencia**	71000300
descripción	bisagra de puerta L 76mm An 30mm pos. de montaje izquierdo espesor 30mm para horno de pizza		
Para modelos:	531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

código	698558	**referencia**	E1K0300
descripción	casquillo L 20.5mm ø 16mm int.ø 10mm		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

para hervidores de arroz

1

código	694342	**referencia**	A01505131
descripción	inserto de silicona para cocedora de arroz ø 293mm espesor 1.3mm		
Para modelos:	236003		

para roller grilles

tubos

casquillos

1

código	693060	**referencia**	633080100
descripción	cojinete PTFE		
Para modelos:	262001		

tubos

1

código	693713	**referencia**	634210100
descripción	tubo con rueda dentada L 370mm para roller grill		

ruedas dentadas

1

código	693062	**referencia**	633100300
descripción	rueda dentada dientes 11 soporte de eje ø 8mm ø 31mm ø cubo 18mm acero inoxidable		
Para modelos:	262001		

para saladettes

recambios y accesorios

1

código	697916	**referencia**	S900.28
descripción	perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm		
Para modelos:	611007, 611010, 611014		
accesorios para	697916		

código	697917	referencia	S900.29
placa de sujeción con contrasoporte rosca M5			

1

código	697917	**referencia**	S900.29
descripción	placa de sujeción con contrasoporte rosca M5		
Para modelos:	611007, 611010		
accesorios para	697917		

código	697916	referencia	S900.28
perno roscado con tuerca L 8mm rosca M5 ø 6mm			

para puertas correderas

guías de puertas

1

código	693733	**referencia**	SS4350
descripción	guía puerta corredera L 54mm plástico 20		

otros

1

código	690570	**referencia**	0140403100
descripción	tope de goma		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

COOKMAX

cuerpo de salida/aspiración

1

código	511677	**referencia**	00-324053-000
descripción	brida con junta ø ext. 107mm int.ø 70mm para bomba		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518074	**referencia**	478059
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 103mm int.ø 43mm tubo ø 50mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	517404	**referencia**	00-323802-001
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 105mm H 110mm int.ø 75mm tubo ø 31mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518064	**referencia**	136020
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 140mm int.ø 102mm tubo ø 50/60mm		
Para modelos:	813001		

1

código	512113	**referencia**	160310
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1½" ø ext. 50mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	512113		
	código 528192	referencia —	
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		

1

código	519583	**referencia**	180248
descripción	cuerpo de aspiración/salida rosca 1½" ø ext. 130mm int.ø 90mm tubo ø 50mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	512110	**referencia**	190225
descripción	empalme de desagüe rosca 1¼" tubo ø 30mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	512110		
	código 512111	referencia 200867	
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 45.69mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	513726	**referencia**	468152
descripción	empalme de tubo plástico ø 24mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	511298	**referencia**	160201
descripción	empalme de tubo tubo ø 35mm		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	511298		

código	510356	referencia	180102

tuerca rosca 1½"

código	510876	referencia	200412

junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs

1

código	513257	**referencia**	144003
descripción	empalme de tubos con evacuación del aire plástico		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	513257		

código	513269	referencia	423024

portatubos

1

código	518210	**referencia**	437015
descripción	junta con 6 orificios ø ext. 99mm int.ø 51mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	507496	**referencia**	00-324056-000
descripción	junta ø ext. 100mm int.ø 80mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518194	**referencia**	136023
descripción	pileta de desagüe rosca 1¼" tubo ø 30mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	518194		

código	513059	referencia	437063

junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs

código	513103	referencia	417081

unión roscada rosca 1¼" H 10mm

1

código	513269	**referencia**	423024
descripción	portatubos		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510356	**referencia**	180102
descripción	tuerca rosca 1½"		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	510356		

código	510876	referencia	200412

junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs

código	511298	referencia	160201

empalme de tubo tubo ø 35mm

1

código	511332	referencia	180145
descripción	tuerca rosca 1¾"		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	518177	referencia	111023
descripción	unidad de desagüe rosca 3/4" int.ø 35mm tubo ø 24mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		
accesorios para	518177		

código	513266	referencia	417104
tuerca			

código	518176	referencia	478056
tubo de aclarado			

1

código	512109	referencia	180147
descripción	unión roscada rosca 1¼"		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	513103	referencia	417081
descripción	unión roscada rosca 1¼" H 10mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

filtros

1

código	519485	referencia	180832
descripción	filtro L 265mm An 250mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	518602	referencia	332090
descripción	filtro L 268mm An 235mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	SP3		

1

código	518603	referencia	332091
descripción	filtro L 268mm An 235mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	SP3		

1

código	508374	referencia	80259
descripción	filtro plano H 35mm L 540mm An 274mm		
Para modelos:	813001		

1

código	512336	referencia	180824
descripción	filtro plano L 210mm An 210mm		
Para modelos:	SP1		

1

código	507499	referencia	00-898189-001
descripción	filtro plano L 523mm An 253mm H 15mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	512337	referencia	332029
descripción	filtro redondo aspiración ø 63mm H 87mm		
Para modelos:	SP1		

1

código	518203	referencia	121100
descripción	filtro redondo aspiración/salida		
Para modelos:	811003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	524830	referencia	01-240630-003
descripción	filtro redondo ø 136mm H 47mm		
Para modelos:	811015, 812012, 812013, 812015		

1

código	510022	referencia	121052 121081
descripción	filtro redondo ø 153mm H 120mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	511333	referencia	180818
descripción	filtro redondo ø 240mm H 95mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	502217	referencia	01-240630-002
descripción	filtro redondo ø 32.5mm H 49mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518192[1]	referencia	121078
descripción	filtro redondo ø 60mm H 118mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

[1]para bomba de desagüe

1

código	510639	referencia	333006
descripción	filtro redondo ø 90mm H 105mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	518057	referencia	408006
descripción	soporte		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518065	referencia	80470
descripción	soporte filtro H 140mm ø 140mm		
Para modelos:	813001		

1

código	518204	referencia	429065
descripción	unión roscada para filtro ø 67mm		
Para modelos:	811003		

tubos de rebose

1

código	510227	referencia	200950
descripción	junta Viton int.ø 27mm ø ext. 44mm H 7mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	511321	referencia	180725
descripción	tapa para tubo de derrame		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	511321		

código	510028	referencia	180730
tubo de rebose L 120mm ø 26mm			

1

código	511320	referencia	180724
descripción	tubo de rebose L 103mm ø 26mm		
Para modelos:	SP1		
accesorios para	511320		

código	511321	referencia	180725
tapa para tubo de derrame			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	511320			
	código	511322	referencia	200869
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs			
	código	511323	referencia	450232
	resorte de compresión ø 41.3mm L 57mm espesor de hilo 2mm			
	código	512109	referencia	180147
	unión roscada rosca 1¼"			
	código	560249	referencia	—
	tornillos de chapa ø 3.9mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7982/ISO 7050 soporte Phillips ø cabezal 7.5mm			

1

código	510028	**referencia**	180730
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 26mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	510028		
	código 511321	referencia	180725
	tapa para tubo de derrame		
	código 511322	referencia	200869
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		

1

código	518191[1]	**referencia**	142042 142053
descripción	tubo de rebose L 147mm ø 35mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

[1]para bomba de desagüe

1

código	518193	**referencia**	142052
descripción	tubo de rebose L 148mm ø 36mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915463		

1

código	517580	**referencia**	01-240744-002
descripción	tubo de rebose L 160mm ø 90mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518202	**referencia**	142051
descripción	tubo de rebose L 168mm ø 22mm		
Para modelos:	811003		

1

código	524660	**referencia**	00-883737-001
descripción	tubo de rebose L 270mm ø 32mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	510645	**referencia**	180729
descripción	tubo de rebose L 283mm ø 42mm		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	510645		
	código 510227	referencia	200950
	junta Viton int.ø 27mm ø ext. 44mm H 7mm		

1

código	513180	**referencia**	80249
descripción	tubo de rebose L 287mm ø 38mm		
Para modelos:	813001		
accesorios para	513180		
	código 510072	referencia	456016
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

contenedores

recipientes de sal

1

código	510032	**referencia**	406998
descripción	recipiente de sal sin junta nuevo modelo		
Para modelos:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		
repuestos para	510032		

código	506015	referencia	456052

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs

código	510018	referencia	429011

tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm

código	510071	referencia	437034

junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs

código	524177	referencia	480005

tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm

1

código	524177	**referencia**	480005
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
Para modelos:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		
accesorios para	524177		

código	524148	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs

1

código	510018	**referencia**	429011
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
Para modelos:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		

accesorios

1

código	510071	**referencia**	437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

1

código	513243	**referencia**	80389
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	813001		

1

código	518576	**referencia**	104050
descripción	calentador de agua		

1

código	518098	referencia	104906
descripción	calentador de agua con termostato de seguridad 2600W 230V ø 110mm L 295mm An 110mm H 115mm empalme 11mm tubo ø 6mm con termostato entrada ø 11mm		
repuestos para	518098		

código	390233	referencia	236039 926189

termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte

código	390319	referencia	236048

termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios

código	418642	referencia	230113

resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión

código	521120	referencia	456075

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs

1

código	513709	referencia	104056
descripción	calentador de agua ø 110mm L 295mm		
Para modelos:	811003		

1

código	504375	referencia	01-240791-001
descripción	calentador de agua ø 133mm L 420mm brida brida 3 orificios brida ø 47.5mm		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 813002, 813004		
accesorios para	504375		

código	504379	referencia	00-774512-001

tapón para vaciado ø 10mm L 18mm

código	530821	referencia	00-774080-001 413169

tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 15mm L 1m grosor de la pared 2.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 60°

1

código	518235	referencia	104060
descripción	calentador de agua ø 145mm L 405mm brida brida 3 orificios		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	511428	referencia	330353
descripción	calentador de agua ø 150mm L 340mm		
Para modelos:	SP1		

1

código	518377	referencia	104026
descripción	calentador de agua ø 150mm L 360mm		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

código	511630	referencia	330368
descripción	calentador de agua ø 150mm L 445mm brida brida 3 orificios entrada ø 57.5		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	511000	referencia	330342
descripción	calentador de agua ø 160mm L 500mm capacidad 10l brida brida tres orificios entrada ø 12		
Para modelos:	SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

código	504378	**referencia**	01-240452-001
descripción	empalme de tubo rosca 1/8“ rosca L 44mm tubo ø 5mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

código	527207	**referencia**	WY25743
descripción	reducción rosca 1/4“ H - 1/8“ M latón EC 17		
Para modelos:	742005		

código	504379	**referencia**	00-774512-001
descripción	tapón para vaciado ø 10mm L 18mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

código	517799	**referencia**	143228
descripción	tubo para calentador de agua ø 9mm L 245mm		
Para modelos:	811003		

código	530821	**referencia**	00-774080-001 413169
descripción	tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 15mm L 1m grosor de la pared 2.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 60°		
Para modelos:	741001, 741002, 741003, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras

código	530395	**referencia**	117007
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	812008, 812010, 915462, 915465		

completo

código	530327	**referencia**	00-775918-001 00-775918-010
descripción	descalcificador		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004		
accesorios para	530327		

código	530174	referencia	00-775918-050
tapa Kit para descalcificador			

cajas y paneles frontales

escuadra de sujeción

código	510937	**referencia**	330725
descripción	escuadra de montaje para válvula magnética		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

otros

código	513070	**referencia**	00-886756-004
descripción	orificio de paso int.ø 14mm ø ext. 19mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

código	513049	**referencia**	00-886756-003
descripción	orificio de paso int.ø 29mm ø ext. 38mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	513048	**referencia**	00-886756-001
descripción	orificio de paso int.ø 41mm ø ext. 50mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	513708	**referencia**	480058
descripción	tapa goma ø 17mm montaje ø 17mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	513000	**referencia**	480057
descripción	tapa goma ø ext. 27mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos

1

código	510988	**referencia**	340493
descripción	perno para bisagra de campana		
Para modelos:	SP3		

1

código	502220	**referencia**	00-883965-001
descripción	perno roscado ø ext. 10mm L 22mm rosca M5 Kit para rueda de rodadura		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

casquillos

1

código	510848	**referencia**	290821
descripción	casquillo distanciador para interruptor mecanismo de campana		
Para modelos:	SP3		

soporte de muelle

1

código	517405	**referencia**	00-883683-002
descripción	soporte de muelle para muelle de campana		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

barras guía

1

código	513724	**referencia**	80068 80069
descripción	barra guía L 590mm mecanismo de campana		
Para modelos:	813001		

1

código	513126	**referencia**	180642
descripción	barra guía L 615mm An 30mm H 29mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	502224	**referencia**	00-886987-001
descripción	distanciador Kit para campana L 79mm An 24mm H 10mm		
Para modelos:	813002, 813003		

1

código	502223	**referencia**	01-246900-001
descripción	distanciador para campana L 79mm An 24mm H 10mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	511681	**referencia**	00-883477-001
descripción	guía L 480mm pos. de montaje abajo para campana		
Para modelos:	813002, 813003		

manillas de capota

1

código	513719	**referencia**	80027
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	813001		

soportes para manillas de capota

1

código	513202	**referencia**	80190
descripción	cojinete para manilla de campana plástico		
Para modelos:	813001		

1

código	502222	**referencia**	00-898024-001
descripción	cojinete para manilla de campana plástico L 47mm An 38mm H 20mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	513192	**referencia**	926243
descripción	guía de manilla de camapana		
Para modelos:	813001		

1

código	510211	**referencia**	190637
descripción	guía de manilla de camapana L 78mm An 50mm H 22mm sin rueda		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	510211		
	código 510336	referencia	—
	perno L 12.5mm rosca M3 para bisagra inox EC 7		

1

código	510868	**referencia**	191013
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	SP3		

1

código	510869	**referencia**	191014
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	SP3		

ruedas de rodadura

1

código	502221	**referencia**	00-898080-001
descripción	rueda de rodadura ø 29mm para mecanismos de capota Kit agujero ø 10mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		
accesorios para	502221		
	código 502220	referencia	00-883965-001
	perno roscado ø ext. 10mm L 22mm rosca M5 Kit para rueda de rodadura		

otros

1

código	510864	**referencia**	190607
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	SP3		

1

código	511393	**referencia**	190149
descripción	refuerzo para soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	SP3		

1

código	511204	**referencia**	190638
descripción	rollo		
Para modelos:	SP3		

1

código	508375	**referencia**	80105
descripción	soporte de fijacion		
Para modelos:	813001		

1

código	502226	**referencia**	00-228828-000
descripción	tope de goma ø ext. 9mm negro		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	513274	**referencia**	80998
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 plástico EC 7 rosca L 6mm		
Para modelos:	813001		

guías para cestos

barras guía

1

código	530609	**referencia**	15038
descripción	barra guía pos. de montaje derecho L 422mm An 43mm H 39mm		
Para modelos:	811003		

cámaras de aire

cámaras de aire

1

código	510759	**referencia**	161316
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
repuestos para	510759		

código	502036	referencia	200805

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs

código	510760	referencia	161317

empalme de tubo

código	510761	referencia	200944

junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs

accesorios para	510759

código	510760	referencia	161317

empalme de tubo

código	510761	referencia	200944

junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs

código	512283	referencia	—

junta plana goma D1 ø 38.5mm D2 ø 24.5mm espesor 2mm UE 1 pzs

1

código	511282	**referencia**	161310
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	SP3		
repuestos para	511282		

código	511283	referencia	200927

junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

repuestos para	511282			
	código	511284	referencia	270121
	tuerca			
	código	511285	referencia	—
	tubo flexible ø ext. 9.5mm int.ø 5mm L 1075mm núm. Ref. 161311			
	código	511286	referencia	450143
	abrazadera de tubo ø 38mm espesor de hilo 3.2mm UE 1 pzs			
accesorios para	511282			
	código	511283	referencia	200927
	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	511284	referencia	270121
	tuerca			
	código	511285	referencia	—
	tubo flexible ø ext. 9.5mm int.ø 5mm L 1075mm núm. Ref. 161311			
	código	511286	referencia	450143
	abrazadera de tubo ø 38mm espesor de hilo 3.2mm UE 1 pzs			

1

código	518488	**referencia**	107005
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	518488		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia 437019
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia 468029
	empalme de tubo para cámara de aire		

1

código	503162	**referencia**	01-240372-001
descripción	cámara de aire completo L 77mm An 83mm ø empalme 24mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accesorios para	503162		
	código	520027	referencia 00-324402-005 00-324402-014 143013
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		

1

código	518200	**referencia**	984005
descripción	cámara de aire ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
repuestos para	518200		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia 437019
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia 468029
	empalme de tubo para cámara de aire		

accesorios para cámaras de aire

1

código	511286	**referencia**	450143
descripción	abrazadera de tubo ø 38mm espesor de hilo 3.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	510760	**referencia**	161317
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	510106	**referencia**	468029
descripción	empalme de tubo para cámara de aire		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510761	**referencia**	200944
descripción	junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	510877	**referencia**	200415
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	510075	**referencia**	437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	511283	**referencia**	200927
descripción	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	511284	**referencia**	270121
descripción	tuerca		
Para modelos:	SP3		

tubos

1

código	513047	**referencia**	00-883512-001
descripción	tubo 14x2,0mm tubo ø 14mm L 933mm PE-Xb		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

1

código	504265	**referencia**	620535
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	511672	**referencia**	00-775759-001
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813004		
accesorios para	511672		

código	502228	referencia	00-324384-000

tuerca para bloqueo antirretorno ø 35mm EC 30

código	507495	referencia	00-775305-001

junta ø ext. 34mm int.ø 25.5mm espesor 2.5mm UE 1 pzs

1

código	511673	**referencia**	00-883817-001
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	813003		
repuestos para	511673		

código	511680	referencia	00-324313-002

esfera para bloqueo antirretorno ø 8mm

accesorios para	511673

código	511675	referencia	00-775531-001

tapón ciego para bloqueo antirretorno ø 10mm L 26mm goma

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	511674	**referencia**	01-240142-001
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	811012, 811013, 811015, 812012, 812013, 812015		
repuestos para	511674		
	código 511680	referencia	00-324313-002
	esfera para bloqueo antirretorno ø 8mm		
accesorios para	511674		
	código 511675	referencia	00-775531-001
	tapón ciego para bloqueo antirretorno ø 10mm L 26mm goma		

1

código	518297	**referencia**	144011
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		

1

código	518486	**referencia**	144010
descripción	bloqueo antirretorno empalme 1/2" lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	811003, 813001		

1

código	524457	**referencia**	00-775540-001 01-297510-002
descripción	bloqueo antirretorno Kit		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
repuestos para	524457		
	código 502228	referencia	00-324384-000
	tuerca para bloqueo antirretorno ø 35mm EC 30		
accesorios para	524457		
	código 520015	referencia	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 143004
	tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		

válvulas de retención

1

código	520886	**referencia**	R65110640
descripción	válvula de retención plástico longitud 67mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		

accesorios

1

código	511680	**referencia**	00-324313-002
descripción	esfera para bloqueo antirretorno ø 8mm		
Para modelos:	811012, 811013, 811015, 812015		

1

código	511675	**referencia**	00-775531-001
descripción	tapón ciego para bloqueo antirretorno ø 10mm L 26mm goma		
Para modelos:	811012, 811013, 812012, 812013, 813002, 813003		

1

código	502228	**referencia**	00-324384-000
descripción	tuerca para bloqueo antirretorno ø 35mm EC 30		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

otros

1

código	524046	**referencia**	441139
descripción	amortiguador de vibraciones L 40mm An 25mm H 25mm para bomba		
Para modelos:	SP3		

1

código	518241	**referencia**	480087
descripción	cubierta		
Para modelos:	811003		

1

código	511676	**referencia**	00-324097-000
descripción	entrada agua para cuba plástico D1 ø 18mm para HOBART		
Para modelos:	813003		

1

código	510349	**referencia**	160755
descripción	tapón D1 ø 87mm montaje ø 72mm int.ø 60mm		
Para modelos:	SP1		
accesorios para	510349		

código	510947	referencia	200489

junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 73mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200489 para COMENDA

macánica de puertas

pernos

1

código	502219	**referencia**	01-240151-001
descripción	perno de puerta ø 8mm L 15mm rosca M5 acero inoxidable		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

muelles

resortes de tracción

1

código	510064	**referencia**	450288
descripción	muelle de tracción ø 13mm longitud total 78mm espesor de hilo 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

varillaje

1

código	518355	**referencia**	304021
descripción	tirante de puerta barra tope		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

placas de fricción

1

código	518356	**referencia**	307003
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518353	**referencia**	307005
descripción	tope plástico para puerta L 60mm An 12.5mm H 10mm		
Para modelos:	811003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

bisagras

1

código	503171	**referencia**	R00098
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda/derecha		
Para modelos:	611015		

1

código	518301	**referencia**	311019
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510090	**referencia**	449036
descripción	resorte resorte de cerradura pos. de montaje cerradura		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

soportes de bisagra

1

código	502225	**referencia**	01-294108-001
descripción	bloque de bisagras plástico G1: M5		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		
accesorios para	502225		

código	502219	referencia	01-240151-001

perno de puerta ø 8mm L 15mm rosca M5 acero inoxidable

1

código	518261	**referencia**	311008
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje derecho		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518262	**referencia**	311009
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

pernos de bisagra

1

código	511628	**referencia**	341927
descripción	pasador de bisagra ø 6mm L 60mm rosca M6x1 acero inoxidable		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	518264	**referencia**	325034
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	811003		

1

código	518267	**referencia**	325036
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

juntas para puertas



1

código	511577	**referencia**	200217
descripción	junta de puerta L 595mm An 15.5mm H 7mm UE 1 para COMENDA		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

topes de puerta

1

código	518354	**referencia**	028078
descripción	tope de puerta arandela de orificio alargado		
Para modelos:	811003		

1

código	505295	**referencia**	01-240741-001
descripción	tope de puerta H 7.5mm L 17mm An 10mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518066	**referencia**	417041
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

árboles de puerta

1

código	518263	**referencia**	304017
descripción	para árbol de puerta		
Para modelos:	811001, 811002		

cierres

1

código	692100	**referencia**	180508
descripción	cierre de enganche L 36mm ø 17mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	518242	**referencia**	329012
descripción	cierre de puerta		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	513138	**referencia**	994012
descripción	cierre de puerta con tuerca cierre de puerta		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	512287	**referencia**	01-240763-001
descripción	cierre de puerta L 51mm An 35mm H 13mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	510008	**referencia**	180506
descripción	cierre de puerta para lavavajillas		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	518298	**referencia**	325066
descripción	perno cierre de puerta		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	504376	**referencia**	01-240176-001
descripción	cojinete de fricción plástico ø ext. 15mm int.ø 8mm D2 ø 10mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	513204	**referencia**	80275
descripción	contrasoporte para muelle ø 28mm L 100mm		
Para modelos:	813001		

1

código	518247	**referencia**	033291
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		
Para modelos:	811001, 811002		

1

código	518249	**referencia**	033294
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		
Para modelos:	811003		

1

código	502218	**referencia**	00-883947-001
descripción	kit de piezas de repuesto para mecánica de puertas		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	502227	**referencia**	00-883931-001
descripción	llave para resorte de tracción ø 10mm L 285mm rosca M10x1,5		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	519524	**referencia**	00-226640-000
descripción	manilla para mecánica de puertas PVC ø 23mm L 122mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	519523	**referencia**	01-240764-001
descripción	resorte para cierre de puerta L 45mm An 25mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	513203	**referencia**	80277
descripción	soporte para palanca		
Para modelos:	813001		

uniones roscadas

1

código	510117	**referencia**	160788
descripción	tapa terminal rosca M10x1,5 EC 23 plástico UE 1 pzs rosca L 15mm		
Para modelos:	SP1, SP3		

1

código	511576	**referencia**	160789
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 5mm EC 19 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP3		

1

código	505288	**referencia**	00-695664-004
descripción	tuerca rosca M25x1,5 H 6mm EC 30 UE 1 pzs con racor para cables		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

sistemas de lavado y aclarado

1

código	518119	**referencia**	00-774072-001
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 19mm int.ø 14.5mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs para HOBART		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	518120	**referencia**	00-774072-002
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 21mm int.ø 16mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	511678	**referencia**	00-774072-007
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 24mm int.ø 13mm espesor 1mm para brazo de aclarado UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	518461	**referencia**	303029
descripción	brida para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510231	**referencia**	190675
descripción	casquillo para brazo de aclarado ø 23mm H 20mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	511355	**referencia**	190645
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	512492	**referencia**	191100
descripción	colector para aclarado L 60mm An 70mm ø empalme 13mm apto para COMENDA		
Para modelos:	SP3		

1

código	513270	**referencia**	80316
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	813001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	518337	referencia	199039
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

código	518458	referencia	199045
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518459	referencia	199043
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518238	referencia	143173
descripción	distribuidor ø 12mm L 98mm		
Para modelos:	813001		

1

código	518444	referencia	199051
descripción	elemento de reducción para brazo de lavado ø 16mm H 20mm		
Para modelos:	811003		

1

código	507497	referencia	00-883481-001
descripción	empalme tubo de lavado ø 47mm empalme 66x36mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	513277	referencia	437080
descripción	junta		
Para modelos:	811003		

1

código	518116	referencia	00-172986-019
descripción	junta para soporte de brazo de lavado goma ø 60mm int.ø 47mm espesor 1mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	511579	referencia	200955
descripción	junta para soporte de brazo de lavado int.ø 36mm espesor 3mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	518071	referencia	80178
descripción	junta para soporte de brazo de lavado L 109mm An 68mm		
Para modelos:	813001		

1

código	517403	referencia	00-172986-035
descripción	junta plana EPDM ø ext. 71mm int.ø 61mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	518240	referencia	437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	511679	**referencia**	00-324071-000
descripción	pieza T empalme 17.5mm plástico L 80mm An 40mm empalme 1: 13.5mm empalme 2: 13.5mm para HOBART		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 813002, 813003, 813004		
accesorios para	511679		

código	520573	referencia	00-324510-202
abrazadera de tubo ø 20mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs			

1

código	511668	**referencia**	190674
descripción	reducción para tubo de lavado ø 18mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	513259	**referencia**	111026
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	811003		

1

código	518434	**referencia**	429050
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518443	**referencia**	468165
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518484	**referencia**	449045
descripción	soporte de brazo de lavado para brazos fijos pos. de montaje arriba		
Para modelos:	811003		

1

código	513271	**referencia**	412028
descripción	soporte para uniones roscadas gris		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518003	**referencia**	447128
descripción	tapa roscada		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	520702	**referencia**	WY25782
descripción	tapa terminal rosca 1/4" latón EC 16		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	511185	**referencia**	261005
descripción	tornillo para soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	510112	referencia	454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518125	referencia	143240
descripción	tubo de aclarado ø 17.5mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518148	referencia	01-240097-001
descripción	tubo de aclarado ø 17mm L 60mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518149	referencia	00-883479-002
descripción	tubo de aclarado ø 17mm L 69mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	510256	referencia	332526
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba ø 8mm L 300mm inox		
Para modelos:	SP3		

1

código	513714	referencia	80237
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	813001		
repuestos para	513714		

código	518141	referencia	—

soporte de brazo de lavado rosca M46x2 ø 44mm int.ø 39mm L 112.5mm An 86mm agujero ø 12mm

1

código	511670	referencia	00-883529-001
descripción	tubo de lavado ø 28x56mm acero inoxidable L-Form L1 685mm L2 275mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		
accesorios para	511670		

código	507497	referencia	00-883481-001

empalme tubo de lavado ø 47mm empalme 66x36mm

1

código	518139	referencia	01-240021-001
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado ø 60mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	518144	referencia	00-883496-001
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado ø ext. 74mm EC 65 agujero ø 36mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	518596	referencia	417038
descripción	tuerca tubo de lavado		
Para modelos:	811003		

1

código	510338	referencia	170701
descripción	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	513127	**referencia**	80285
descripción	unión roscada		

1

código	513286	**referencia**	80281
descripción	unión roscada		
Para modelos:	813001		

1

código	510011	**referencia**	429008
descripción	unión roscada plástico		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

COOKMAX

tubos de lavado

1

código	513714	**referencia**	80237
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	813001		
repuestos para	513714		

código	518141	referencia	—

soporte de brazo de lavado rosca M46x2 ø 44mm int.ø 39mm L 112.5mm An 86mm agujero ø 12mm

1

código	513715	**referencia**	115113
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	513715		

código	518339	referencia	437064

junta D2 ø 50mm espesor 2mm con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 437064 para COLGED agujero ø 50mm dist. del agujero 67mm

accesorios para	513715		

código	518461	referencia	303029

brida para soporte de brazo de lavado

1

código	524658	**referencia**	01-294029-001
descripción	brazo de aclarado L 395mm boquillas 7 montaje ø 14mm con perno de acladrado		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015		
repuestos para	524658		

código	511678	referencia	00-774072-007

anillo deslizante PTFE ø ext. 24mm int.ø 13mm espesor 1mm para brazo de aclarado UE 1 pzs

código	518119	referencia	00-774072-001

anillo deslizante PTFE ø ext. 19mm int.ø 14.5mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs para HOBART

código	518120	referencia	00-774072-002

anillo deslizante PTFE ø ext. 21mm int.ø 16mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs

1

código	519484	**referencia**	430343
descripción	brazo de aclarado L 495mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 montaje ø 12mm		
Para modelos:	SP3		
repuestos para	519484		

código	510307	referencia	261009

tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox

código	510813	referencia	190641

casquillo para brazo de aclarado

código	511236	referencia	170963

boquilla para brazo de aclarado

código	511237	referencia	200850

junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs

código	511238	referencia	450236

contrasoporte para boquilla de aclarado

código	511242	referencia	450218

soporte para uniones roscadas L 30mm H 16mm An 22mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	513149	**referencia**	80370
descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 5 montaje ø 14mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	813001		
repuestos para	513149		

código	513157	referencia	412030

soporte para uniones roscadas

código	513221	referencia	129059 80371

empalme de brazo de aclarado

código	513273	referencia	80375

brazo de aclarado L 240mm boquillas 2 montaje ø 10mm pos. de montaje abajo izquierda

código	513723	referencia	80376

brazo de aclarado L 240mm boquillas 3 pos. de montaje arriba/abajo

código	518276	referencia	—

boquilla de aclarado

código	518281	referencia	454005

tuerca moleteada rosca M6 inox ø 20mm H 4mm

código	518419	referencia	926132

tapa terminal para brazo de aclarado

código	528485	referencia	456060

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs

1

código	524659	**referencia**	01-240096-003
descripción	brazo de aclarado L 515mm boquillas 8 montaje ø 16mm con perno de acladrado edición FX		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
repuestos para	524659		

código	511678	referencia	00-774072-007

anillo deslizante PTFE ø ext. 24mm int.ø 13mm espesor 1mm para brazo de aclarado UE 1 pzs

código	518119	referencia	00-774072-001

anillo deslizante PTFE ø ext. 19mm int.ø 14.5mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs para HOBART

código	518120	referencia	00-774072-002

anillo deslizante PTFE ø ext. 21mm int.ø 16mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs

repuestos para	524659		

código	518147	referencia	01-240095-001

perno de aclarado

código	518152	referencia	01-240205-001

tuerca moleteada rosca M12x1 ø 32mm H 3mm pos. de montaje arriba/abajo inox para brazo de lavado int.ø 11.5mm ø ext. 32mm espesor 3mm

1

código	518597	**referencia**	420553
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	SP3		
repuestos para	518597		

código	509999	referencia	—

casquillo para brazo de aclarado H 53mm ø 48.5mm inox

código	510236	referencia	260568

arandela int.ø 21mm ø ext. 28mm espesor 1mm inox UE 1 pzs

código	511241	referencia	191075

tuerca moleteada rosca M26x1 acero inoxidable ø 48.6mm H 10mm

1

código	518315	**referencia**	129053
descripción	brazo de lavado H 397mm L 400mm boquillas 6 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	811003		

1

código	524657	**referencia**	01-294032-001
descripción	brazo de lavado L 390mm boquillas 7 montaje ø 17/45mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015		
repuestos para	524657		

código	524665	referencia	01-240028-001

boquilla ciega para limpieza M20

accesorios para	524657		

código	518153	referencia	01-294038-001

soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba

1

código	513145	referencia	80311
descripción	brazo de lavado L 510mm boquillas 10 montaje ø 16mm pos. de montaje arriba y abajo		
Para modelos:	813001		

1

código	524645	referencia	01-240050-001
descripción	brazo de lavado L 515mm boquillas 8 montaje ø 17/45mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
repuestos para	524645		

código	524665	referencia	01-240028-001

boquilla ciega para limpieza M20

1

código	518130	referencia	420572R
descripción	brazo de lavado L 535mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 10 montaje ø 20/58mm completo con tubo de aclarado		
Para modelos:	SP3		
repuestos para	518130		

código	509999	referencia	—

casquillo para brazo de aclarado H 53mm ø 48.5mm inox

código	511241	referencia	191075

tuerca moleteada rosca M26x1 acero inoxidable ø 48.6mm H 10mm

1

código	513712	referencia	990103
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 350mm L - brazo de aclarado 350mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 14/41mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	811001, 811002		
repuestos para	513712		

código	510130	referencia	429006

tuerca de racor para boquilla de aclarado

código	510131	referencia	429007

tuerca de racor para boquilla de lavado

código	510138	referencia	140020

boquilla de lavado ranura fina

código	510139	referencia	140007

boquilla de aclarado

código	513261	referencia	129056

cruceta de brazo de lavado

código	513271	referencia	412028

soporte para uniones roscadas gris

código	518028	referencia	454004

tuerca moleteada rosca M5 ø 25mm H 4mm inox

código	518428	referencia	106095

brazo de lavado pos. de montaje derecho L 160mm montaje ø 19mm boquillas 3

código	518429	referencia	106096

brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 155mm montaje ø 15mm boquillas 3

código	518430	referencia	106098

brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 165mm montaje ø 14mm boquillas 2

código	518431	referencia	106097

brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 165mm montaje ø 14mm boquillas 2

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	518437	**referencia**	990104
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 400mm L - brazo de aclarado 400mm boquillas de lavado 7 boquillas de aclarado 5 montaje ø 14/41mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	811003		
repuestos para	518437		

código	510130	referencia	429006

tuerca de racor para boquilla de aclarado

código	510131	referencia	429007

tuerca de racor para boquilla de lavado

código	510138	referencia	140020

boquilla de lavado ranura fina

código	510139	referencia	140007

boquilla de aclarado

código	513261	referencia	129056

cruceta de brazo de lavado

código	513271	referencia	412028

soporte para uniones roscadas gris

código	518028	referencia	454004

tuerca moleteada rosca M5 ø 25mm H 4mm inox

código	518439	referencia	106111

brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 180mm montaje ø 19mm boquillas 3

código	518440	referencia	106112

brazo de lavado pos. de montaje derecho L 180mm montaje ø 19mm boquillas 4

código	518441	referencia	106113

brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 190mm montaje ø 14mm boquillas 3 tipo A

código	518442	referencia	106114

brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 190mm montaje ø 14mm boquillas 2 tipo B

1

código	512264	**referencia**	420531
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 410mm L - brazo de aclarado 410mm pos. de montaje abajo boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 12/45mm 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	SP1		
repuestos para	512264		

código	510307	referencia	261009

tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox

código	510321	referencia	160736

tapa terminal para brazo de lavado

código	510322	referencia	200812

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs

código	510323	referencia	160734

tapa terminal para brazo de aclarado

código	510325	referencia	170947 170956

boquilla para brazo de lavado

código	510327	referencia	170946

boquilla para brazo de aclarado

código	510329	referencia	190624 190649

casquillo H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para brazo de lavado

código	510901	referencia	200843

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs

código	510902	referencia	200844

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs

código	512265	referencia	—

soporte para uniones roscadas

código	528583	referencia	200845

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs

1

código	512385	**referencia**	420551
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 410mm L - brazo de aclarado 410mm pos. de montaje arriba boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 4 montaje ø 12/45mm		
Para modelos:	SP1		
repuestos para	512385		

código	510307	referencia	261009

tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox

código	510322	referencia	200812

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs

código	510323	referencia	160734

tapa terminal para brazo de aclarado

código	510325	referencia	170947 170956

boquilla para brazo de lavado

código	510327	referencia	170946

boquilla para brazo de aclarado

código	510329	referencia	190624 190649

casquillo H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para brazo de lavado

código	510901	referencia	200843

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs

código	510902	referencia	200844

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs

código	512265	referencia	—

soporte para uniones roscadas

código	528583	referencia	200845

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs

1

código	513711	**referencia**	990075
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 495mm L - brazo de aclarado 460mm boquillas de lavado 9 boquillas de aclarado 5 montaje ø 16.5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
repuestos para	513711		

código	510010	referencia	129003 129039

cruceta de brazo de lavado L1 64mm L2 60mm montaje ø 16.5mm

repuestos para	513711		

código	510138	referencia	140020

boquilla de lavado ranura fina

código	510139	referencia	140007

boquilla de aclarado

código	513262	referencia	499009

boquilla ciega

código	518053	referencia	—

tuerca de racor para boquilla de aclarado

código	518272	referencia	—

tuerca de racor para boquilla de lavado

código	518332	referencia	106008

brazo de lavado pos. de montaje derecho L 220mm montaje ø 24mm boquillas 5

código	518333	referencia	106006

brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 220mm montaje ø 24mm boquillas 4

código	518334	referencia	106007

brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 220mm montaje ø 13mm boquillas 3

1

código	518269	**referencia**	990108
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 495mm L - brazo de aclarado 490mm boquillas de lavado 9 boquillas de aclarado 5 montaje ø 16.5mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
repuestos para	518269		

código	510010	referencia	129003 129039

cruceta de brazo de lavado L1 64mm L2 60mm montaje ø 16.5mm

código	510139	referencia	140007

boquilla de aclarado

código	513262	referencia	499009

boquilla ciega

código	518004	referencia	140008

boquilla de lavado

código	518053	referencia	—

tuerca de racor para boquilla de aclarado

código	518272	referencia	—

tuerca de racor para boquilla de lavado

código	518332	referencia	106008

brazo de lavado pos. de montaje derecho L 220mm montaje ø 24mm boquillas 5

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	518269			
	código	518333	referencia	106006
	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 220mm montaje ø 24mm boquillas 4			
	código	518334	referencia	106007
	brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 220mm montaje ø 13mm boquillas 3			
	código	518335	referencia	106005
	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 220mm montaje ø 13mm boquillas 3			

1

código	510275	**referencia**	420526
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 505mm L - brazo de aclarado 505mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 12/45mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		
repuestos para	510275		
	código	510307	referencia	261009
	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox			
	código	510321	referencia	160736
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	510322	referencia	200812
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs			
	código	510323	referencia	160734
	tapa terminal para brazo de aclarado			
	código	510325	referencia	170947 170956
	boquilla para brazo de lavado			
	código	510327	referencia	170946
	boquilla para brazo de aclarado			
	código	510329	referencia	190624 190649
	casquillo H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para brazo de lavado			
	código	510902	referencia	200844
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs			
	código	512265	referencia	—
	soporte para uniones roscadas			
	código	528583	referencia	200845
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs			

1

código	510327	**referencia**	170946
descripción	boquilla para brazo de aclarado		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	510327		
	código	510902	referencia	200844
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs			

1

código	511236	**referencia**	170963
descripción	boquilla para brazo de aclarado		
Para modelos:	SP3		
accesorios para	511236		
	código	511237	referencia	200850
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs			
	código	511238	referencia	450236
	contrasoporte para boquilla de aclarado			

1

código	510325	**referencia**	170947 170956
descripción	boquilla para brazo de lavado		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	513262	**referencia**	499009
descripción	boquilla ciega		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	524665	**referencia**	01-240028-001
descripción	boquilla ciega para limpieza M20		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	510139	**referencia**	140007
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	510139		

código	510130	referencia	429006

tuerca de racor para boquilla de aclarado

1

código	513154	**referencia**	140028
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	813001		

1

código	518004	**referencia**	140008
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510138	**referencia**	140020
descripción	boquilla de lavado ranura fina		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	510138		

código	510131	referencia	429007

tuerca de racor para boquilla de lavado

1

código	513273	**referencia**	80375
descripción	brazo de aclarado L 240mm boquillas 2 montaje ø 10mm pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	813001		
accesorios para	513273		

código	518276	referencia	—

boquilla de aclarado

1

código	513723	**referencia**	80376
descripción	brazo de aclarado L 240mm boquillas 3 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	813001		
accesorios para	513723		

código	518276	referencia	—

boquilla de aclarado

1

código	518328	**referencia**	106036
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 110mm montaje ø 13mm boquillas 2		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518430	**referencia**	106098
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 165mm montaje ø 14mm boquillas 2		
Para modelos:	811001, 811002		

1

código	518442	**referencia**	106114
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 190mm montaje ø 14mm boquillas 2 tipo B		
Para modelos:	811003		

1

código	518334	**referencia**	106007
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje derecho L 220mm montaje ø 13mm boquillas 3		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	518329	**referencia**	106035
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 110mm montaje ø 13mm boquillas 2		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518431	**referencia**	106097
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 165mm montaje ø 14mm boquillas 2		
Para modelos:	811001, 811002		

1

código	518441	**referencia**	106113
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 190mm montaje ø 14mm boquillas 3 tipo A		
Para modelos:	811003		

1

código	518409	**referencia**	106094
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 190mm montaje ø 19mm boquillas 3		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518335	**referencia**	106005
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo L 220mm montaje ø 13mm boquillas 3		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518428	**referencia**	106095
descripción	brazo de lavado pos. de montaje derecho L 160mm montaje ø 19mm boquillas 3		
Para modelos:	811001, 811002		

1

código	518440	**referencia**	106112
descripción	brazo de lavado pos. de montaje derecho L 180mm montaje ø 19mm boquillas 4		
Para modelos:	811003		

1

código	518332	**referencia**	106008
descripción	brazo de lavado pos. de montaje derecho L 220mm montaje ø 24mm boquillas 5		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	518332		

código	518004	referencia	140008
boquilla de lavado			

código	518272	referencia	—
tuerca de racor para boquilla de lavado			

1

código	518429	**referencia**	106096
descripción	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 155mm montaje ø 15mm boquillas 3		
Para modelos:	811001, 811002		

1

código	518439	**referencia**	106111
descripción	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 180mm montaje ø 19mm boquillas 3		
Para modelos:	811003		

1

código	518333	**referencia**	106006
descripción	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo L 220mm montaje ø 24mm boquillas 4		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	518333		

código	518004	referencia	140008
boquilla de lavado			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	518333		
	código	518272	referencia —
	tuerca de racor para boquilla de lavado		

1

código	510329	referencia	190624 190649
descripción	casquillo H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm para brazo de lavado		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	510232	referencia	190673
descripción	casquillo ø 23mm H 21mm para brazo de aclarado		
Para modelos:	SP3		

1

código	510813	referencia	190641
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	SP3		

1

código	511238	referencia	450236
descripción	contrasoporte para boquilla de aclarado		
Para modelos:	SP3		

1

código	513261	referencia	129056
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	510146	referencia	119003
descripción	difusor rotacional ø 18.5mm H 7mm agujero ø 2mm		
Para modelos:	811003		

1

código	513221	referencia	129059 80371
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	813001		

1

código	518326	referencia	129002
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518282	referencia	303032
descripción	junta anular para soporte de brazo de lavado acero inoxidable		
Para modelos:	813001		

1

código	513157	referencia	412030
descripción	soporte para uniones roscadas		
Para modelos:	813001		

1

código	511242	referencia	450218
descripción	soporte para uniones roscadas L 30mm H 16mm An 22mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	518410	referencia	441010
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	811003		

1

código	510323	referencia	160734
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	518419	**referencia**	926132
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	813001		
accesorios para	518419		

código	528485	referencia	456060

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs

código	510321	**referencia**	160736
descripción	tapa terminal para brazo de lavado		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

código	510130	**referencia**	429006
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	510130		

código	510139	referencia	140007

boquilla de aclarado

código	510131	**referencia**	429007
descripción	tuerca de racor para boquilla de lavado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	510131		

código	510138	referencia	140020

boquilla de lavado ranura fina

código	510144	**referencia**	140010
descripción	tuerca de racor para boquilla de lavado		
Para modelos:	811003		

código	518281	**referencia**	454005
descripción	tuerca moleteada rosca M6 inox ø 20mm H 4mm		
Para modelos:	813001		

código	518143	**referencia**	00-775933-003
descripción	anillo deslizante para brazo de lavado ø ext. 46mm int.ø 41mm espesor 3mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

código	510644	**referencia**	330824
descripción	cojinete de brazo de lavado ø 25mm H 52mm		
Para modelos:	SP3		

código	513161	**referencia**	80310
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	813001		
accesorios para	513161		

código	513124	referencia	80314

tuerca M24x1,5

1

código	518171	**referencia**	111030 111999
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	518171		

código	513717	referencia	035064 35064
escuadra de sujeción para bomba de salida			

1

código	518340	**referencia**	199052
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518150	**referencia**	441009
descripción	junta		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518069	**referencia**	80177
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	813001		
accesorios para	518069		

código	518071	referencia	80178
junta para soporte de brazo de lavado L 109mm An 68mm			

1

código	510448	**referencia**	190209
descripción	soporte de brazo de lavado con perno de acladrado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	SP1		

1

código	510114	**referencia**	190227
descripción	soporte de brazo de lavado con perno de acladrado pos. de montaje arriba/abajo ø 74mm H 142mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	511256	**referencia**	191083
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	SP1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	512269	**referencia**	190223
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	SP1		

1

código	518145	**referencia**	00-883488-001
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		
accesorios para	518145		

código	517403	referencia	00-172986-035

junta plana EPDM ø ext. 71mm int.ø 61mm espesor 1.5mm UE 1 pzs

código	518143	referencia	00-775933-003

anillo deslizante para brazo de lavado ø ext. 46mm int.ø 41mm espesor 3mm

código	518144	referencia	00-883496-001

tuerca para soporte de brazo de lavado ø ext. 74mm EC 65 agujero ø 36mm

1

código	518174	**referencia**	115110
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 38mm D2 ø 59mm H 69mm int.ø 13mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518031	**referencia**	115075
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 108mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518024	**referencia**	115076
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 126.5mm		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

código	518146	**referencia**	00-883467-001
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	518153	**referencia**	01-294038-001
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		
accesorios para	518153		

código	518116	referencia	00-172986-019

junta para soporte de brazo de lavado goma ø 60mm int.ø 47mm espesor 1mm

código	518139	referencia	01-240021-001

tuerca para soporte de brazo de lavado ø 60mm

código	518143	referencia	00-775933-003

anillo deslizante para brazo de lavado ø ext. 46mm int.ø 41mm espesor 3mm

código	518148	referencia	01-240097-001

tubo de aclarado ø 17mm L 60mm

1

código	512488	**referencia**	190944
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba rosca M6		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	513266	**referencia**	417104
descripción	tuerca		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	513124	**referencia**	80314
descripción	tuerca M24x1,5		
Para modelos:	813001		
accesorios para	513124		

código	513123	referencia	—

cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo

1

código	511671	**referencia**	01-240631-001
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø ext. 60mm int.ø 36mm H 45mm ø empalme 42mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015		

1

código	512474	**referencia**	01-240631-002
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø ext. 60mm int.ø 36mm H 72mm ø empalme 42mm		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	511241	**referencia**	191075
descripción	tuerca moleteada rosca M26x1 acero inoxidable ø 48.6mm H 10mm		
Para modelos:	SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

pernos de aclarado

1

código	518170	referencia	143174
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510013	referencia	325001
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	510108	referencia	327006
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	513159	referencia	80380
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	813001		

1

código	513160	referencia	80282
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	813001		

1

código	518147	referencia	01-240095-001
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	518172	referencia	325064
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518405	referencia	325045
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

código	524096	referencia	80283
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm H 38mm rosca M12x1,75		
Para modelos:	813001		

1

código	518176	referencia	478056
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		
accesorios para	518176		

código	513266	referencia	417104
tuerca			

para tostadoras

otros

1

código	694059	referencia	X05.07.025.00
descripción	árbol de accionamiento ø 9.5mm L 235mm		
Para modelos:	222004, 222005		
accesorios para	694059		

código	691470	referencia	X05.03.043.00
anillo truarc E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 espesor 1mm para árbol ø 9-12mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	694059			
	código	694060	referencia	X05.02.024.00
	brida para árbol			

1

código	694058	**referencia**	X05.07.026.00
descripción	árbol de accionamiento ø 9.5mm L 320mm		
Para modelos:	222004, 222005		
accesorios para	694058		
	código	691470	referencia	X05.03.043.00
	anillo truarc E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 espesor 1mm para árbol ø 9-12mm			
	código	694060	referencia	X05.02.024.00
	brida para árbol			

1

código	694060	**referencia**	X05.02.024.00
descripción	brida para árbol		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	691472	**referencia**	X05.03.040.00
descripción	cadena norma USA 25-1 división 6mm eslabones 30 anchura interior 3.3mm rodilloø 4.3mm simple cerrado		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	691473	**referencia**	X05.03.044.00
descripción	cadena norma USA 25-1 división 6mm eslabones 31 anchura interior 3.3mm rodilloø 4.3mm simple cerrado		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	694056	**referencia**	X05.03.042.00
descripción	cinta transportadora L 570mm An 260mm espesor de hilo 1.2mm para tostadora de cinta		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	694057	**referencia**	X05.03.041.00
descripción	cinta transportadora L 580mm An 180mm espesor de hilo 1.2mm para tostadora de cinta		
Para modelos:	222004, 222005		

ruedas dentadas

1

código	691474	**referencia**	X05.09.052.00 X05.09.053.00
descripción	piñon de cadena DIN/ISO división 25-1 dientes 24 soporte de eje ø 19mm H 18mm ø cubo 19mm metal ø 50mm		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	691475	**referencia**	X05.09.054.00 X05.09.055.00
descripción	piñon de cadena DIN/ISO división 25-1 dientes 36 soporte de eje ø 9.5mm H 18mm ø cubo 19mm metal ø 74mm		
Para modelos:	222004, 222005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

pinzas

pinzas

1

código	690010	**referencia**	408012003
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		
Para modelos:	222002, 222003		

para unidades de vacío

válvulas de aireación

1

código	691551	**referencia**	0281005
descripción	válvula de ventilación empalme 1" 24VAC		
Para modelos:	442006		

1

código	691555	**referencia**	0900852
descripción	válvula de ventilación empalme 1¼"		
Para modelos:	442006		

1

código	691553	**referencia**	0281025
descripción	válvula de ventilación empalme 2"		
repuestos para	691553		

código	691573	referencia	0931205

kit de mantenimiento para válvula de ventilación tamaño 2"

tapa

1

código	692062	**referencia**	0620010 0620011
descripción	tapa con junta L 475mm An 460mm H 75mm B42/J42/H-200		

1

código	691586	**referencia**	0900738
descripción	tapa L 670mm An 670mm H 300 II		

cilindros de aire a presión

cilindros de aire a presión

1

código	691547	**referencia**	0286015
descripción	cilindro de aire a presión ø 110mm H 47mm longitud árbol 29mm		

1

código	691548	**referencia**	0286017
descripción	cilindro de aire a presión ø 110mm H 47mm longitud árbol 29mm		

1

código	691549	**referencia**	0286020
descripción	cilindro de aire a presión ø 110mm longitud árbol 47mm		

1

código	691544	**referencia**	0286000
descripción	cilindro de aire a presión ø 50mm H 25mm		

1

código	691545	**referencia**	0286005
descripción	cilindro de aire a presión ø 80mm H 30mm		

1

código	691546	**referencia**	0286010
descripción	cilindro de aire a presión ø 80mm H 48mm		
repuestos para	691546		

código	691581	referencia	0931405

membrana ø 80mm H 24mm

placas de relleno

1

código	692063	**referencia**	0307050
descripción	placa de relleno L 740mm An 490mm espesor 20mm F80 KL		

topes de goma

1

código	691570	**referencia**	0940205
descripción	tope de goma tipo H200		

1

código	691571	**referencia**	0940210
descripción	tope de goma tipo H300		

1

código	691569	**referencia**	0940203
descripción	tope de goma tipo JUMBO		

filtros separadores de aceite

con rosca

1

código	691534	**referencia**	0939000 0939160
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 4m³/h ø 35mm L 52mm rosca 3/8"		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691954	**referencia**	0939162
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 8m³/h ø 35mm L 85mm rosca 3/8"		
Para modelos:	442010		

1

código	691536	**referencia**	0939001 0939161
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 8m³/h ø 40mm L 70mm rosca 1/2"		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

sin rosca

1

código	691540	**referencia**	0939010 0939170
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 100m³/h ø 72mm L 248mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691541	**referencia**	0939015 0939175
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 160m³/h ø 72mm L 375mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691537	**referencia**	0939003 0939163
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 16m³/h ø 52mm L 120mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691538	**referencia**	0939005 0939165
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 21m³/h ø 72mm L 128mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691539	**referencia**	0939011 0939171
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 63m³/h ø 72mm L 206mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

cojines neumáticos

1

código	572001	**referencia**	0301310
descripción	cojín neumático L 310mm An 85mm		

1

código	572002	**referencia**	0301330
descripción	cojín neumático L 330mm An 85mm		

1

código	572003	referencia	0301370
descripción	cojín neumático L 370mm An 85mm		

1

código	572004	referencia	0301390
descripción	cojín neumático L 390mm An 85mm		

1

código	572005	referencia	0301410
descripción	cojín neumático L 410mm An 85mm		

1

código	572006	referencia	0301440
descripción	cojín neumático L 440mm An 85mm		

1

código	572007	referencia	0301490
descripción	cojín neumático L 490mm An 85mm		

1

código	572008	referencia	0301550
descripción	cojín neumático L 550mm An 85mm		

1

código	572009	referencia	0301580
descripción	cojín neumático L 580mm An 85mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	572010	**referencia**	0301620 0301640
descripción	cojín neumático L 620mm An 85mm		

1

código	572011	**referencia**	0301660
descripción	cojín neumático L 660mm An 85mm		

1

código	572012	**referencia**	0301740
descripción	cojín neumático L 740mm An 85mm		

1

código	572013	**referencia**	0301800
descripción	cojín neumático L 800mm An 85mm		

1

código	572014	**referencia**	0301850
descripción	cojín neumático L 850mm An 85mm		

1

código	572015	**referencia**	0301860
descripción	cojín neumático L 860mm An 85mm		

membranas

1

código	691582	**referencia**	0931410
descripción	membrana ø 110mm H 34mm		
Para modelos:	442006		

1

código	691579	**referencia**	0931226
descripción	membrana ø 48mm H 5mm		

1

código	691580	**referencia**	0931400
descripción	membrana ø 50mm H 19mm		
Para modelos:	442003, 442004		

1

código	691581	**referencia**	0931405
descripción	membrana ø 80mm H 24mm		
Para modelos:	442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691578	**referencia**	0931206
descripción	membrana ø 90mm H 1mm		

aceites

1

código	890296	**referencia**	0439510
descripción	aceite tipo V32 1l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	890253	**referencia**	0439520
descripción	aceite tipo VM100 1l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890247	**referencia**	0439500
descripción	aceite tipo VM22 0.05l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890248	**referencia**	0439501
descripción	aceite tipo VM22 1l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890200	**referencia**	0439502
descripción	aceite tipo VM32 0.25l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	890250	referencia	0439503
descripción	aceite tipo VM32 0.3l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	890251	referencia	0439505
descripción	aceite tipo VM32 0.5l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890252	referencia	0439510 old version
descripción	aceite tipo VM32 1l para unidad de vacío		

filtros de aceite

1

código	691543	referencia	0939091
descripción	filtro de aceite tamaño 160-300		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691542	referencia	0939090
descripción	filtro de aceite tamaño 63-100 ø 78mm L 78mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

cintas de PTFE

1

código	691526	referencia	0305505
descripción	cinta de PTFE An 15mm espesor 0.25mm UE al metro		

1

código	691953	referencia	0305513
descripción	cinta de PTFE An 46mm		
Para modelos:	442010		

1

código	693842	referencia	0305515
descripción	cinta de PTFE An 46mm espesor 0.1mm UE al metro		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

barra de sellado

1

código	691632	referencia	0300010 0300011
descripción	barra de sellado L 277mm An 15mm H 31mm		

1

código	691997	referencia	0300041
descripción	barra de sellado L 280mm An 16mm H 34mm doble		

1

código	692469	referencia	0300116
descripción	barra de sellado L 355mm An 15mm H 31mm doble soldadura		
Para modelos:	442005		



1

código	692103	referencia	0300210
descripción	barra de sellado L 420mm An 16mm H 34mm doble		
Para modelos:	442007		

1

código	691998	referencia	0300215
descripción	barra de sellado L 425mm An 16mm H 34mm soldadura corte		

1

código	698069	referencia	KODK012
descripción	barra de sellado L 460mm An 25mm H 70mm		

1

código	691816	referencia	0300337
descripción	barra de sellado L 500mm An 16mm H 34mm doble		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	692468	**referencia**	0300320
descripción	barra de sellado L 520mm An 15.5mm H 31mm		
Para modelos:	442006		

1

código	691999	**referencia**	0300332
descripción	barra de sellado L 525mm An 16mm H 35mm doble		

1

código	692126	**referencia**	0300310
descripción	barra de sellado L 605mm An 15mm H 32mm		
Para modelos:	442006		

1

código	691587	**referencia**	0380590
descripción	soporte barra de sellado L 365mm An 25mm H 50mm aluminio		

contactos barra de sellado

1

código	691560	**referencia**	0900172
descripción	clema barra de sellado pos. de montaje derecho tipo DS		

1

código	691558	**referencia**	0900154 0900161
descripción	clema barra de sellado pos. de montaje derecho tipo TS		

1

código	691559	**referencia**	0900170
descripción	clema barra de sellado pos. de montaje izquierdo tipo DS		

1

código	691557	**referencia**	0900152 0900160
descripción	clema barra de sellado pos. de montaje izquierdo tipo TS		

1

código	691556	**referencia**	0900150
descripción	clema barra de sellado pos. de montaje izquierdo/derecho tipo modelo de mesa DS		

hilos de soldadura

1

código	572020	**referencia**	0305000 (3 meters)
descripción	hilo de soldadura An 3.5mm espesor 0.3mm UE 3m		

1

código	572050	referencia	0305000
descripción	hilo de soldadura An 3.5mm espesor 0.3mm UE al metro		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	572016	referencia	0305003
descripción	hilo de soldadura An 3.5mm L 3000mm UE 1		
Para modelos:	442010		

1

código	572052	referencia	0305019 0305020
descripción	hilo de soldadura An 5mm L 3000mm espesor 0.2mm UE 1		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	572053	referencia	0305025 0305028
descripción	hilo de soldadura An 8mm L 3000mm espesor 0.2mm UE 1		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	418506	referencia	KODK001
descripción	hilo de soldadura L 454mm UE 1		
Para modelos:	441001		

kits de servicio

1

código	890254	referencia	0940100
descripción	kit de servicio capacidad del recipiente 0.05l para unidad de vacío tipo MJ		
Para modelos:	442003		

1

código	890255	referencia	0940110
descripción	kit de servicio capacidad del recipiente 0.2l para unidad de vacío tipo JP		
Para modelos:	442004		

1

código	890262	referencia	0940120
descripción	kit de servicio para unidad de vacío tipo B35 / B-M 42/42XL		
Para modelos:	442007, 442008		

1

código	890261	referencia	0940125
descripción	kit de servicio para unidad de vacío tipo B42 XL BA/Toucan BA		

1

código	890263	referencia	0940140
descripción	kit de servicio para unidad de vacío tipo F80/P80 LL		

1

código	890256	referencia	0940115
descripción	kit de servicio para unidad de vacío tipo J35/J42/B35		
Para modelos:	442005, 442007		

1

código	890264	referencia	0940130
descripción	kit de servicio para unidad de vacío tipo M46-M/F/P 52		
Para modelos:	442006		

1

código	890265	referencia	0940160
descripción	kit de servicio para unidad de vacío tipo P2-40/50/75		

alambres de corte

1

código	572018	referencia	0305009
descripción	alambre de corte ø 1.1mm UE 3m		
Para modelos:	442010		

1

código	572051	referencia	0305010
descripción	alambre de corte ø 1.1mm UE al metro		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

válvulas de vacío

1

código	691550	referencia	0281000
descripción	válvula de vacío empalme 1“		
Para modelos:	442006		

1

código	691554	referencia	0900850
descripción	válvula de vacío empalme 1¼“		
Para modelos:	442006		

1

código	691552	referencia	0281020
descripción	válvula de vacío empalme 2“		

tornillos de cierre

1

código	691568	referencia	0939115
descripción	tornillo de cierre rosca 1“ plástico		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691566	referencia	0939110
descripción	tornillo de cierre rosca 1/2“ plástico		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691565	referencia	0939105
descripción	tornillo de cierre rosca 1/4“ inox		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	691564	referencia	0939102
descripción	tornillo de cierre rosca 1/8“ inox		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	691567	referencia	0939113
descripción	tornillo de cierre rosca 3/4“ plástico		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

kits de mantenimiento



1

código	691576	referencia	0931220
descripción	kit de mantenimiento para válvula de vacío tamaño 1“		
Para modelos:	442006		

1

código	691574	referencia	0900870
descripción	kit de mantenimiento para válvula de vacío tamaño 1¼“		
Para modelos:	442006		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691572	**referencia**	0931200
descripción	kit de mantenimiento para válvula de vacío tamaño 2“		

1

código	691577	**referencia**	0931225
descripción	kit de mantenimiento para válvula de ventilación tamaño 1“		
Para modelos:	442006		

1

código	691575	**referencia**	0900872
descripción	kit de mantenimiento para válvula de ventilación tamaño 1¼“		
Para modelos:	442006		

1

código	691573	**referencia**	0931205
descripción	kit de mantenimiento para válvula de ventilación tamaño 2“		

otros

1

código	692065	**referencia**	0065250
descripción	anillo truarc para unidad de vacío árbol ø 6mm espesor 0.7mm inox DIN 471		

1

código	692066	**referencia**	0390500
descripción	árbol ø ext. 6mm L 127mm		

1

código	692470	**referencia**	0380710
descripción	barra guía L 425mm An 25mm H 25mm para unidad de vacío		

1

código	691955	**referencia**	0400735
descripción	brida int.ø 54mm L 80mm An 40mm H 14mm		

1

código	697921	**referencia**	0330116
descripción	clip de sujeción juego plástico para panel frontal		

1

código	690977	**referencia**	0380702
descripción	guía para junta L 280mm aluminio		

1

código	691583	**referencia**	0931230
descripción	silenciador int.ø 51.5mm ø ext. 57mm H 32mm		

1

código	692471	**referencia**	0810112
descripción	válvula de retención int.ø 8mm ø ext. 10mm L 39.5mm para unidad de vacío		

para vitrinas climatizada

otros

1

código	691105	**referencia**	IB1926000
descripción	acoplamiento para vitrina pizza		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	691106	**referencia**	IB7506000
descripción	bisagra de puerta Kit para puerta de vidrio pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	691508	**referencia**	X04.17.1054.00
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	541003		

para wok

1

código	540666	**referencia**	GS3846
descripción	boquilla para agua rosca 1/8“		
Para modelos:	231005, 231006, 231007, 231008		

pomos

pomos universales

1

código	110234	**referencia**	PT0113
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

1

código	110235	**referencia**	548810000
descripción	pomo reg. de energía 1-3 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	221017, 221018		



1

código	111533	**referencia**	MANOP003
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 0-500°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		
accesorios para	111533		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	110932	referencia	AC06200
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	112687	referencia	CR-B113 KO-B103 KOB103 WFB102
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

1

código	111492	referencia	MAN30014
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 47mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho níquel		
Para modelos:	211011, 211012, 211017, 211018, 211023, 211024, 212014		

1

código	112121	referencia	122-2009
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba margen de trabajo 70-180°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	244012		

pomos personalizados para fabricantes

COOKMAX

1

código	112539	referencia	MN1090A0
descripción	pomo tiempo 120min T máx°C°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo plata		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	112795	referencia	PD405020A
descripción	pomo 0-450 T máx°C°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		

1

código	111709	referencia	824710150
descripción	pomo empalme 10x8 agua caliente (1/2 giro) longitudmm pos. de montaje ø 70mm		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

código	111704	referencia	824710140
descripción	pomo empalme 10x8 ø 70mm agua fria (1/2 giro) eje ø 10x8mm parte plana arriba T máx°C		
Para modelos:	136001, 136002, 136003, 136004, 136201, 136202		

1

código	112030	referencia	PD405I+PD405M
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 76mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo rojo		

1

código	111689	referencia	824710100
descripción	pomo grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 136001		

1

código	112862	referencia	824710120
descripción	pomo grifo de gas PEL22/23 T máx°C°C ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana arriba cromado		
Para modelos:	136001, 136201		

1

código	110149	referencia	PT0114
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

código	112466	referencia	41824710230
descripción	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana horizontal negro		
Para modelos:	137003, 137004		

1

código	112481	referencia	824710710
descripción	pomo interruptor 0-1-2-3 ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132203, 132204		

1

código	111691	referencia	824710320
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	131007, 131008, 131009, 132003, 132004		

1

código	111771	referencia	R69030170
descripción	pomo interruptor marca cero ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	111239	referencia	MAN30008
descripción	pomo interruptor marca cero ø 47mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211013, 211014, 211015, 211016, 212015, 212016, 215001, 215002, 215003, 215004		

1

código	110276	referencia	IB4206412
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 49mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	221006		

1

código	112537	referencia	A02011006
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	110093	**referencia**	450323
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 42mm eje ø 5x5mm parte plana negro		
Para modelos:	SP3		

1

código	111421	**referencia**	7000000
descripción	pomo marca cero ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	221011, 221012, 221019, 221020		

1

código	112691	**referencia**	CR-B115 KOB120 KO-B120-150 PIB149 PI-B149-150 WFB114 WF-B114-150
descripción	pomo marca cero ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014, 531034, 531039, 531040		

1

código	110081	**referencia**	GS.3602
descripción	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
Para modelos:	231001, 231002, 231003, 231004, 231005, 231006, 231007, 231008, 234003, 234004, 234006, 235001		

1

código	112025	**referencia**	100117
descripción	pomo potenciómetro 1-6 ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	112024	**referencia**	100107
descripción	pomo potenciómetro MIN/MAX ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
Para modelos:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

código	111693	**referencia**	824710410
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

1

código	111696	**referencia**	824710260
descripción	pomo regulador de energía 1-8 + MAX T máx°C°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	137001, 137003, 137004, 137201		

1

código	111692	**referencia**	824710290
descripción	pomo regulador de energía T máx°C°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206, 136002, 136202		

1

código	112465	referencia	824710700
descripción	pomo termostato de gas Eurosit T máx 190°C 110-190°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	134002, 134004, 134006		

1

código	111698	referencia	824710070
descripción	pomo termostato de gas Eurosit T máx 300°C 100-300°C ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		

1

código	111694	referencia	824710110
descripción	pomo termostato de gas Eurosit T máx 320°C 80-320°C ø 55mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	131003, 131005, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		

1

código	112852	referencia	CR0905990
descripción	pomo termostato de gas T máx 190°C 110-190°C ø 79mm eje ø 8x6mm cromado		
Para modelos:	144002		

1

código	111702	referencia	824710240
descripción	pomo termostato T máx 100°C 40-100°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	134207, 135001, 135002, 135003, 135004, 136003, 136004		

1

código	112737	referencia	CR0795740
descripción	pomo termostato T máx 185°C 115-185°C ø 79mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro para freidora		
Para modelos:	124102		

1

código	112463	referencia	824710680
descripción	pomo termostato T máx 190°C 120-190°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	134001, 134003, 134005		

1

código	111695	referencia	824710270
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 240°		
Para modelos:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132203, 132204, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

código	111699	referencia	824710250
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 137003, 137004		

1

código	112517	referencia	2599214
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 370°		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	112033	referencia	PD405H+PD405P
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo margen de trabajo 50-300°C		

1

código	112519	referencia	CR0502150
descripción	pomo universal ø 67mm eje ø 6x4,6mm parte plana horizontal		

1

código	112518	referencia	CR0502140
descripción	pomo universal ø 67mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical		

1

código	111708	referencia	824710080
descripción	marca rojo		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 132001, 132002, 132003, 132004, 132005, 132006, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 135001, 135002, 135003, 135004, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

código	112944	referencia	73600140
descripción	pomo 1-10 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo plata		

1

código	112928	referencia	402593100
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

código	112927	referencia	402593200
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		
Para modelos:	111002, 111003, 112003, 112004		

1

código	112925	referencia	402593300
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	111001, 112001, 112002		

1

código	112948	referencia	11543
descripción	pomo interruptor marca cero ø 30mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho gris		
Para modelos:	741003		

1

código	111825	referencia	05.30.043.00
descripción	pomo interruptor marca cero ø 30mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho plata		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

código	111586	referencia	00002780
descripción	pomo interruptor marca cero ø 43mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	212036, 212038, 212040		

1

código	112283	referencia	MSC04V236
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 23mm eje ø 6mm negro		
Para modelos:	471001		

1

código	112939	referencia	X05.30.093.00 X05.30.098.00
descripción	pomo interruptor marca cero ø 45mm eje ø 6mm		
Para modelos:	541003		

1

código	110970	referencia	5873320
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 19mm eje ø 6mm negro/ rojo		

1

código	112280	referencia	IB4200100
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 16mm eje ø 6mm negro / gris		
Para modelos:	721002, 721005		

1

código	112535	referencia	01143562
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 23mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata		
Para modelos:	273001		

1

código	112916	referencia	KODK003
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 18mm eje ø 5.5mm		

1

código	111452	referencia	101002
descripción	pomo marca cero ø 53mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo/ negro		
Para modelos:	531028, 531029, 531030, 531031		

1

código	111235	referencia	IB4200705
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 23mm eje ø 5.5mm negro		
Para modelos:	473001		

1

código	112945	referencia	7422505
descripción	pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco		
Para modelos:	621015, 622013, 622019, 625010, 629001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	111772	**referencia**	R69030260
descripción	pomo ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		



1

código	110929	**referencia**	IB4200700 IB4200701
descripción	pomo potenciómetro T máx°C margen de trabajo°C ø 23mm eje ø 6mm plata		
Para modelos:	721003, 721004, 723001		

1

código	112926	**referencia**	402590500
descripción	pomo reg. de energía 1-3 T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	221001, 221002, 221003, 221004		

1

código	112533[1]	**referencia**	0AT93617 A0AT93617
descripción	pomo regulador de energía T máx°C°C ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	221007		

[1]con roseta 70mm

1

código	112937	**referencia**	402590750
descripción	pomo temp 15min + manual T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	222002, 222003		

1

código	112924	**referencia**	402590770
descripción	pomo temp 15min + manual T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	535001, 535002, 535004		

1

código	111769	**referencia**	72800360
descripción	pomo termostato 1-10 ø 54mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

código	112940	**referencia**	73600130
descripción	pomo termostato 1-10 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		

1

código	112918	**referencia**	402592130
descripción	pomo termostato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	116001, 116002		

1

código	112921	**referencia**	402592005
descripción	pomo termostato T máx 190°C margen de trabajo 50-190°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	114002		

1

código	112922	referencia	402592000
descripción	pomo termostato T máx 190°C margen de trabajo 50-190°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

código	112668	referencia	KMN1091B
descripción	pomo termostato T máx 260°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo plata		

1

código	112543	referencia	MN1101A0 MN1101B0
descripción	pomo termostato T máx 260°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo plata margen de trabajo 80-260°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	211001		

1

código	112938	referencia	402593000
descripción	pomo termostato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 243001, 243002, 243005, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 535001, 535002, 535004		

1

código	112540	referencia	MN1091A0
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo plata margen de trabajo 80-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	110422	referencia	1031019900
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		

1

código	112941	referencia	73601100
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 50-500°C ángulo de rotación 270°		

1

código	112619[1]	referencia	040574
descripción	pomo termostato T máx 80°C 30-80°C ø 41mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	271001, 271002, 271003		

[1]con roseta 58mm

1

código	511304	referencia	450315
descripción	pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ø 43mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135°		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	112914	referencia	IB4206010
descripción	pomo termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	541001, 541002, 541004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	112920	**referencia**	402591000
descripción	pomo termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	114003, 115001, 115002, 244010, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 261001, 261002, 262002, 262003, 271004, 271005, 271006, 955003, 955004, HD3NK		

1

código	112919	**referencia**	402591100
descripción	pomo termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	272001, 272002, 955001, 955002		

1

código	112923	**referencia**	402590820
descripción	pomo tiempo 120min T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	111003		

1

código	112542	**referencia**	MN1100A0
descripción	pomo tiempo 60min T máx°C°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo oro		
Para modelos:	211001		

1

código	112929	**referencia**	402590700
descripción	pomo tostadora T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		
Para modelos:	222002		

1

código	112930	**referencia**	402590900
descripción	pomo tostadora T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		
Para modelos:	222003		

1

código	110601	**referencia**	1842000
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C		

1

código	110606	**referencia**	1039107300
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C		

1

código	110610	**referencia**	1218500
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

1

código	527183	**referencia**	WY15273
descripción	pomo agua ø 6x6mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

código	527182	**referencia**	WY15272
descripción	pomo vapor ø 46mm eje ø 6x6mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

otros

código	527259	**referencia**	WY15271
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

accesorios

resortes para pomos

código	550132	**referencia**	PD2451
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	221005		

paneles

código	112946	**referencia**	07.01.034.00
descripción	revestimiento 0-7 medidas 51x60mm		
Para modelos:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

juntas

código	693918	**referencia**	825110510
descripción	junta para pomo goma D1 ø 19mm D2 ø 4mm espesor 1mm		
Para modelos:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228, 137003, 137004, 137203, 137204		

código	112529	**referencia**	2519490
descripción	junta para pomo goma D1 ø 36mm D2 ø 46mm espesor 9mm		

código	693796	**referencia**	825110500
descripción	junta para pomo goma D1 ø 38mm D2 ø 4mm espesor 1mm		
Para modelos:	132205, 132206		

rosetas

código	112541	**referencia**	KMN1095A MN1095A0
descripción	roseta para pomo hasta ø 41mm		
Para modelos:	211002, 211003		

código	110310	**referencia**	191040 402595000
descripción	roseta pomo hasta ø 45mm		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 221001, 221002, 221003, 221004, 222002, 222003, 243001, 243002, 243003, 243004, 243005, 243006, 243007, 243008, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	110105	**referencia**	402595001
descripción	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		
Para modelos:	535001, 535002, 535004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

manillas y volantes

volantes

volantes

1

código	691441	**referencia**	6A039710
descripción	volante ø 160mm D1 ø 32mm taladro ø 20mm profundidad de taladro 24mm rosca M6 dist. del agujero 6mm ancho de ranuramm L1 35mm L2 60mm longitud de asidero 70mm empuñadura no plegable		

manillas cilíndricas

fijo

1

código	112943	**referencia**	73600750
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 27mm L 91mm		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

código	110703	**referencia**	1829200 IMPUG001 MA1829200 SL0106
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	123101, 123102, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

código	112917	**referencia**	IB4206430
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 55mm		
Para modelos:	221006		

1

código	691314	**referencia**	407803000 MF2359
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 28mm L 86mm		
Para modelos:	113001, 113002, 113019, 113020, 221001, 221002, 221003, 221004, 243007, 243008, 433001, 433002, 535001, 535002		

1

código	690158	**referencia**	AC06600
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 29mm L 112mm		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

manillas cónicas

1

código	112942	**referencia**	73600470
descripción	manilla cónica rosca M10 ø 29mm L 67mm plástico negro		

1

código	697517	**referencia**	IB4206451
descripción	manilla cónica rosca M10 ø 30mm L 66mm negro		
Para modelos:	715001		

1

código	110704	**referencia**	407803190
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
Para modelos:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009		

1

código	691395	**referencia**	41824710510
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 24mm L 59mm negro		
Para modelos:	133007, 133008, 133022, 133023		

1

código	697431	**referencia**	19562901 19564019
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 26mm plástico L 70mm negro rosca L 10mm		

1

código	111480	**referencia**	KO-B100 KOB100 WFB100
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 29mm L 37.5mm plástico negro		
Para modelos:	225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

1

código	696266	**referencia**	AMA008
descripción	manilla cónica rosca M4 ø 9mm L 14mm aluminio cortadora de fiambre		
Para modelos:	411001		

manillas de seta

1

código	696267	**referencia**	19021110
descripción	pomo seta rosca M4 ø 16mm L 18.5mm aluminio cortadora de fiambre		
Para modelos:	411004, 411005		

1

código	112936	**referencia**	407803050
descripción	pomo seta rosca M5 asidero ø 25mm L 17mm plástico negro		
Para modelos:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 535004		

1

código	112935	**referencia**	407802001
descripción	pomo seta rosca M5 asidero ø 30mm L 19mm plástico negro		
Para modelos:	261001, 261002, 262002, 262003, HD3NK		

1

código	697445	**referencia**	SM211413
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 33mm L 26mm plástico negro		

pomos

1

código	697346	**referencia**	5873100
descripción	pomo esférico rosca M4 ø 20mm negro		

1

código	691311	**referencia**	407803200
descripción	pomo esférico rosca M6 ø 20mm		
Para modelos:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	112694	**referencia**	MSC04N018
descripción	pomo esférico rosca M6 ø 20mm con casquillo metálico negro plástico		
Para modelos:	471001		

1

código	101718	**referencia**	GS2014
descripción	pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro		
Para modelos:	233001		

1

código	691438	**referencia**	6A019360
descripción	pomo esférico rosca M8 ø 40mm negro		

manillas en forma de estrella

1

código	697765	**referencia**	I1953
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 30mm L 22mm		
Para modelos:	411013, 411014, 411015, 411019		

1

código	111054	**referencia**	19564016
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm azul		
Para modelos:	411006		

1

código	698200	**referencia**	19562502
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm negro		
Para modelos:	411005, 411006		

1

código	697443	**referencia**	19562504 19564013
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro		
Para modelos:	411001, 411004		

1

código	698183	**referencia**	IV4200500
descripción	tornillo de retención rosca M8 L 26mm asidero ø 40mm		
Para modelos:	421003		

barras de asidero

agarraderos específicas del fabricante

TECNOEKA

1

código	694993	**referencia**	00011680
descripción	manilla de puerta ø 18mm L 350mm acero inoxidable M5 negro mate		
Para modelos:	211038, 211039, 211044, 211045		

barras de asidero

1

código	691516	**referencia**	0H3195A0
descripción	barra de asidero tubo ø 18mm grosor de la pared 1mm L 508mm		
Para modelos:	211001		

1

código	691515	referencia	0H1925A0
descripción	barra de asidero tubo ø 18mm grosor de la pared 1mm L 518mm		
Para modelos:	211002		

1

código	691514	referencia	0H1930A0
descripción	barra de asidero tubo ø 18mm grosor de la pared 1mm L 718mm		
Para modelos:	211003		

1

código	691373	referencia	500504080
descripción	barra de asidero tubo ø 30.5mm grosor de la pared 1.5mm L 460mm inox		
Para modelos:	955001, 955002		

1

código	691372	referencia	500504280
descripción	barra de asidero tubo ø 30.5mm grosor de la pared 1.5mm L 660mm inox		
Para modelos:	955004		

consolas

1

código	692217	referencia	KMG1015B
descripción	consola para barra de asidero H 43mm Kit pos. de montaje izquierdo/derecho		

1

código	691517	referencia	MG1015A0
descripción	consola para barra de asidero tubo ø 18mm		
Para modelos:	211001, 211002, 211003		

1

código	690115	referencia	407803100
descripción	paar de consolas GN 667 tubo ø 30mm H 59mm A 78mm B 37mm C 56mm plástico		
Para modelos:	955001, 955002, 955003, 955004		
accesorios para	690115		

	código	690439	referencia	—
	barra de asidero tubo ø 30mm grosor de la pared 1.5mm L 300mm inox			
	código	690440	referencia	—
	barra de asidero tubo ø 30mm grosor de la pared 1.5mm L 500mm inox			
	código	690441	referencia	—
	barra de asidero tubo ø 30mm grosor de la pared 1.5mm L 700mm inox			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

asas de arco

1

código	691598	**referencia**	FHNDMA011WRY0
descripción	accionador L 173mm An 15mm para asa de arco		
Para modelos:	213003		

1

código	700736	**referencia**	407801500
descripción	asa de arco		
Para modelos:	244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007		

1

código	691327	**referencia**	CM073100 MACM073100
descripción	asa de arco L 119mm H 37mm distancia de sujeción 105mm manilla M6		
Para modelos:	124101, 124102, 124103, 126101, 126103		

1

código	700737	**referencia**	407802100
descripción	asa de arco L 120mm H 32mm distancia de sujeción 110mm rosca M4 An 17mm		
Para modelos:	119003, 119004, 244008, 244009, 244021		

1

código	691510	**referencia**	A040575
descripción	asa de arco L 130mm H 44mm distancia de sujeción 112mm		
Para modelos:	271001, 271002, 271003		

1

código	691263	**referencia**	IB4200910
descripción	asa de arco L 160mm H 56mm distancia de sujeción 133mm rosca M8		
Para modelos:	221006		

1

código	691315	**referencia**	408015110
descripción	asa de arco L 190mm H 48mm distancia de sujeción 173mm manilla M6		
Para modelos:	111003		

1

código	691597	**referencia**	JHNDMA039WRM0 JHNDMA039WRMO
descripción	asa de arco L 195mm H 51mm distancia de sujeción 180mm para microondas manilla M4		
Para modelos:	213002, 213003		
repuestos para	691597		

	código	691598	referencia	FHNDMA-011WRY0
	accionador L 173mm An 15mm para asa de arco		

1

código	691328	**referencia**	1031110900
descripción	asa de arco L 248mm H 56mm distancia de sujeción 235mm manilla M6		

1

código	691374	**referencia**	408015100
descripción	asa de arco L 515mm H 50mm distancia de sujeción 497mm manilla M6		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		

1

código	691336	**referencia**	1031111000
descripción	asa de arco L 544mm H 55mm distancia de sujeción 530mm manilla M6		

1

código	691927	**referencia**	MAG30008
descripción	asa de arco L 550mm H 45mm distancia de sujeción 512mm para horno manilla M5		
Para modelos:	211004, 211017, 211018		

1

código	691312	**referencia**	407801100
descripción	asa de arco L 91mm H 26mm distancia de sujeción 73mm manilla M4		
Para modelos:	244008, 244009, 244021		

sujeciones

tornillos de retención

1

código	697516	**referencia**	19562700 19564018
descripción	tornillo de retención rosca M5 asidero ø 25mm L 8mm		

palancas

sin manilla

1

código	691477	**referencia**	72000860
descripción	barra de asidero rosca M10		
accesorios para	691477		
	código 112942	referencia	73600470
	manilla cónica rosca M10 ø 29mm L 67mm plástico negro		
	código 112943	referencia	73600750
	manilla cilíndrica rosca M10 ø 27mm L 91mm		

1

código	514013	**referencia**	1031400400 MA1031400400
descripción	palanca núm. Ref. 1031400400		
Para modelos:	126101, 126103		

manillas

1

código	514015	**referencia**	1036702000 MA1036702000
descripción	manilla plástico negro		
Para modelos:	126101, 126103		

asideros para grills abatibles

1

código	691340	**referencia**	408015020
descripción	manilla tubo ø 26mm grosor de la pared 6mm L 220mm plástico para grill de contacto		
Para modelos:	255001, 255002, 255006, 255007		

1

código	691341	**referencia**	408015010
descripción	manilla tubo ø 26mm grosor de la pared 6mm L 325mm plástico para grill de contacto negro		
Para modelos:	255003, 255004		

1

código	111483	**referencia**	KO-B107 KOB107
descripción	manilla cónica ø 26mm taladro ø 12mm L 155mm plástico negro para grill de contacto		
Para modelos:	255009, 255012, 255013, 255014		

1

código	111484	**referencia**	WFB104
descripción	manilla cónica ø 26mm taladro ø 12mm L 155mm plástico rojo para crepera		
Para modelos:	225009		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

empuñaduras

1

código	695599	**referencia**	P22-0057
descripción	manilla L 220mm An 107mm H 28mm medida de montaje 204x94mm		
Para modelos:	628004		

manivelas

1

código	693323	**referencia**	826900620
descripción	manivelas taladro ø 10mm L 130mm con asidero abatible		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		
accesorios para	693323		

código	691397	referencia	418227994250 8227994250
pasador elástico ø 4mm L 26mm			

otros

1

código	691313	**referencia**	407803035
descripción	manilla		
Para modelos:	535004		

1

código	691308	**referencia**	407800100
descripción	manilla L 140mm An 22mm dist. del agujero 120mm UE 1 pzs		
Para modelos:	244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

código	697766	**referencia**	I1926
descripción	manilla L 50mm An 17mm ø 35mm rosca M8		
Para modelos:	411015, 411016, 411017, 411018		

1

código	691511	**referencia**	A02011007
descripción	manilla de puerta L 160mm An 36mm dist. del agujero 116mm		

1

código	691492	**referencia**	7042411
descripción	manilla de puerta L 190mm An 83mm dist. del agujero 155mm refrigerador blanco H 25mm		
Para modelos:	621015, 622013, 625010, 629001		

accesorios

alargadores

1

código	696096	**referencia**	IB2080712
descripción	barra de asidero L 160mm ø 10mm G1: M8 G2: M10		
Para modelos:	715001		

1

código	691348	**referencia**	408701500
descripción	pieza roscada L 26mm rosca M6		
Para modelos:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		

otros

1

código	524876	**referencia**	72087030
descripción	perno roscado para asidero ø 15mm G1: M10x1,5 G2: M14x2 longitud total 100mm		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

código	690149	**referencia**	AC07100
descripción	protección de mano para tirador de puerta		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

COOKMAX

1

código	695426	**referencia**	1483010
descripción	caja plástico gris		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	691481	**referencia**	7043513
descripción	cilindro de cerradura		
Para modelos:	668006, 668009, 668010		
accesorios para	691481		
	código 691482	referencia	7042814
	llave de reserva para cilindro de cerradura 691481		

1

código	691483	**referencia**	7041775 7041789
descripción	cilindro de cerradura		
Para modelos:	621015, 622013, 622019		
accesorios para	691483		
	código 691484	referencia	7042837
	llave de reserva para cilindro de cerradura 691483		

1

código	691489	**referencia**	7043343
descripción	cilindro de cerradura		
Para modelos:	622009, 622012		
accesorios para	691489		
	código 691486	referencia	7042196 7043341
	llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489		

1

código	691527	**referencia**	252137
descripción	cilindro de cerradura con llave		
Para modelos:	743001		

1

código	691485	**referencia**	7042356 7042846
descripción	cilindro de cerradura contacto de cierre		
Para modelos:	625010, 629001		
accesorios para	691485		
	código 691486	referencia	7042196 7043341
	llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489		

1

código	691482	**referencia**	7042814
descripción	llave de reserva para cilindro de cerradura 691481		
Para modelos:	668006, 668009, 668010		

1

código	691484	**referencia**	7042837
descripción	llave de reserva para cilindro de cerradura 691483		
Para modelos:	621015, 622013, 622019		

1

código	691486	**referencia**	7042196 7043341
descripción	llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489		
Para modelos:	621014, 622009, 622012, 622018, 625010, 625011, 625012, 625013, 629001		

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres

1

código	694882	**referencia**	00005060
descripción	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 62mm interior negro		
Para modelos:	212040, 212041		
accesorios para	694882		

código	694881	referencia	00005050

retén longitud total 40mm M8 rosca L 23mm An 26mm

1

código	694054	**referencia**	00006390
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
Para modelos:	212034, 212035, 212036, 212037		
repuestos para	694054		

código	514390	referencia	R61620132

resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm

código	694675	referencia	—

cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm

código	694734	referencia	—

manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro

código	694735	referencia	—

capuchón ø 32mm negro

accesorios para	694054

código	691123	referencia	—

orificio de paso para abrepuertas

código	694055	referencia	—

retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm

código	694066	referencia	MAG30001-B

retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable

código	694067	referencia	R69010260

retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8

1

código	694234	**referencia**	00006090
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 40mm interior negro		
Para modelos:	212038, 212039		
repuestos para	694234		

código	514450	referencia	—

resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm

Continúa en la página siguiente

repuestos para	694234			
	código	694734	referencia	—
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro			
	código	694735	referencia	—
	capuchón ø 32mm negro			

1

código	694225	**referencia**	MAG30001-A MAG30019
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 55mm interior negro		
Para modelos:	212014, 212015, 212016, 212024, 212025		
repuestos para	694225		
	código	514451	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 76mm An 27.5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		

específico del fabricante

COOKMAX

1

código	514390	**referencia**	R61620132
descripción	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		

otros

1

código	694885	**referencia**	01502400
descripción	casquillo roscado L 17mm An 11mm M8		

1

código	691286	**referencia**	R58001780
descripción	cierre para vidrio		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	694883	**referencia**	00010950
descripción	placa de sujeción L 100mm An 45mm H 2mm		
Para modelos:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	694884	**referencia**	00011060
descripción	placa de sujeción L 100mm An 45mm H 5mm		
Para modelos:	212038, 212039, 212040, 212041		

bisagras

bandas de bisagras

específico del fabricante

COOKMAX

1

código	701171	**referencia**	0511304900
descripción	bisagra An 31mm distancia de sujeción 30mm espesor 1mm longitud total 40mm juego		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

LAVINOX

1

código	701171	**referencia**	0511304900
descripción	bisagra An 31mm distancia de sujeción 30mm espesor 1mm longitud total 40mm juego		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bisagras de resorte

universal

INTERKLIMAT

bisagras



1

código	690622	**referencia**	GN650TN.14 RC0089
descripción	bisagra a resorte serie 28L pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 13mm B 18mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración		
Para modelos:	611013, 611014, 613016, 613017, 621018, 621019, 625017, 625018		



1

código	690714	**referencia**	74708096
descripción	bisagra a resorte serie 28XC pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 8mm B 11mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	621038, 621039, 622031		

específico del fabricante

DESMON

1

código	701011	**referencia**	P28-0847
descripción	bisagra a resorte con tope L 74mm An 24mm longitud árbol 18mm distancia de sujeción 25mm medida de montaje 22x22x100mm		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

GIGA

1

código	701011	**referencia**	P28-0847
descripción	bisagra a resorte con tope L 74mm An 24mm longitud árbol 18mm distancia de sujeción 25mm medida de montaje 22x22x100mm		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

bisagras para hornos



1

código	690030	**referencia**	1034400400
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm		
accesorios para	690030		
	código 700003	referencia	1034400800
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

1

código	700627	**referencia**	7424000001
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 154mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 79mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 54mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/derecho acero zincado		
Para modelos:	211006, 211013, 211015, 211016, 211020		
accesorios para	700627		

código	700628	referencia	—
contrasoporte derecho bisagra para horno			

código	700629	referencia	—
contrasoporte distancia de sujeción 75mm L 95mm An 26mm izquierdo H 46mm M5 corte 10X30mm bisagra para horno			

código	700841	referencia	00003170 7424000002
contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra			

1

código	700623	**referencia**	7424000003
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 154mm longitud de palanca 91mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3mm pos. de montaje izquierdo/derecho acero zincado		
Para modelos:	211004, 211005, 211010, 211017, 211018, 211028		
accesorios para	700623		

código	700628	referencia	—
contrasoporte derecho bisagra para horno			

código	700629	referencia	—
contrasoporte distancia de sujeción 75mm L 95mm An 26mm izquierdo H 46mm M5 corte 10X30mm bisagra para horno			

código	700841	referencia	00003170 7424000002
contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra			



1

código	700738	**referencia**	408790300
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 168mm longitud de palanca 158mm distancia de ranura 15mm espesor de resorte 3.8mm longitud muelle 65mm L 178mm		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		
accesorios para	700738		

código	700739	referencia	408790310
contrasoporte distancia de sujeción 91mm L 115mm An 10mm			



1

código	700005	**referencia**	1304700
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 118mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700005		

código	700001	referencia	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700004	**referencia**	1304600
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm L 206mm An 25mm		
accesorios para	700004		

código	700001	referencia	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	700007	**referencia**	6A035920 BN6A035920
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021		
accesorios para	700007		

código	700001	referencia	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500

contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm

código	700006	referencia	6A035910

bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm

1

código	700006	**referencia**	6A035910
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		
accesorios para	700006		

código	700001	referencia	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500

contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm

código	700007	referencia	6A035920 BN6A035920

bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm

1

código	701544	**referencia**	KCR012 KCR1025A
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 3mm longitud muelle 57mm L 155mm código A1 izquierdo/derecho UE 2 pzs		

1

código	701545	**referencia**	KCR1020A0 KCR1020B
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 3mm longitud muelle 57mm L 155mm código A2 izquierdo/derecho UE 2 pzs		

1

código	700759	**referencia**	KCR013 KCR1015A
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 82mm espesor de resorte 3mm longitud muelle 57mm L 155mm código A3 izquierdo/derecho UE 2 pzs		
accesorios para	700759		

código	701559	referencia	CR1000A0

contrasoporte distancia de sujeción 81mm L 134mm An 10mm

1

código	700760	**referencia**	CR1065A0 KCR020
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 87mm espesor de resorte 3mm L 150mm izquierdo/derecho UE 2 pzs		
Para modelos:	211001		
accesorios para	700760		

código	701552	referencia	—
contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 112mm An 10mm			

1

código	701559	**referencia**	CR1000A0
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 81mm L 134mm An 10mm		
Para modelos:	211002, 211003		

1

código	700841	**referencia**	00003170 7424000002
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211028, 211038, 211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046		

1

código	700739	**referencia**	408790310
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 91mm L 115mm An 10mm		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		



1

código	700003	**referencia**	1034400800
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700001	**referencia**	41826410050 6A035930 MA1304500
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	121101, 121102, 121104, 121105, 121106, 122110, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	701538	**referencia**	00003180
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 155mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 77mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 53mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/ derecho An 22mm par		
Para modelos:	211038, 211039, 211042		

1

código	701539	**referencia**	00012580 00013340
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 155mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 78mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3.2mm posición fijación longitud muelle 53mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/ derecho An 22mm par		
Para modelos:	211044, 211045		

1

código	701537	**referencia**	00007510
descripción	juego de bisagras para hornos par distancia de sujeción 155mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 77mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 4mm posición fijación longitud muelle 53mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/ derecho An 22mm		
Para modelos:	211043, 211046		

soporte de puerta

1

código	691287	**referencia**	R18404500
descripción	bisagra		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	692374	**referencia**	S900.05
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo derecha espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011		

1

código	692258	**referencia**	S900.55
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo izquierda espesor 3mm		
Para modelos:	611007		

1

código	700974	**referencia**	HF600.08 RC0535
descripción	bisagra L 49mm An 40mm H 43mm pos. de montaje abajo espesor 4mm		
Para modelos:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

1

código	700973	referencia	HF600.01 RC0534
descripción	bisagra L 51mm An 40mm pos. de montaje arriba espesor 3mm		
Para modelos:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

1

código	699245	referencia	32213056
descripción	bisagra L 58.5mm An 35mm H 109mm pos. de montaje abajo perno 94mm perno ø 8mm con accesorios		
Para modelos:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		

1

código	691453	referencia	2519910
descripción	bisagra para sartén basculante		

1

código	691284	referencia	R58001760
descripción	bisagra para vidrio		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	690537	referencia	32140097
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	691277	referencia	R18201270
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	212001		

1

código	690538	referencia	32140098
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda con perno		
Para modelos:	621007, 622005		

1

código	690539	referencia	14850002
descripción	bisagra pos. de montaje arriba derechca con perno		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	692428	referencia	BN14850010
descripción	bisagra pos. de montaje arriba derechca con perno		
Para modelos:	621020, 621021, 622020, 622021		

1

código	692174	referencia	14850003
descripción	bisagra pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	700757	referencia	9450057
descripción	bisagra refrigerador		
Para modelos:	621015, 622013, 622019, 625010, 629001		
repuestos para	700757		
	código 700756	referencia	7113077
	perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra		

1

código	690992	referencia	71000310
descripción	bisagra de puerta		
Para modelos:	531001, 531002		

1

código	701437	referencia	1412262
descripción	bisagra de puerta L 45mm An 35mm pos. de montaje arriba perno 14.5mm perno ø 6mm refrigerador		
Para modelos:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		

1

código	514420	referencia	71000300
descripción	bisagra de puerta L 76mm An 30mm pos. de montaje izquierdo espesor 30mm para horno de pizza		
Para modelos:	531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

código	701301	referencia	01-240709-002
descripción	bisagra de puerta L 90mm An 19mm H 29mm pos. de montaje derecho abajo espesor 3mm		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	701300	referencia	01-240709-001
descripción	bisagra de puerta L 90mm An 19mm H 29mm pos. de montaje izquierdo abajo espesor 3mm		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	700976	referencia	GN2100TN.07O RC0176
descripción	casquillo L 20mm ø 9mm int.ø 7.1mm para bisagra		
Para modelos:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625014, 625015, 625016, 625017, 625018		

1

código	700754	referencia	7422079
descripción	casquillo L 30mm ø 9mm blanco para bisagra		
Para modelos:	621015, 622013, 622014, 625010, 629001		

1

código	700753	referencia	7429349
descripción	casquillo L 46mm pos. de montaje derecho ø 14mm blanco para bisagra		
Para modelos:	621014, 622009, 622012		

1

código	700752	referencia	7429351
descripción	casquillo L 46mm pos. de montaje izquierdo ø 14mm blanco para bisagra		
Para modelos:	621014, 622009, 622012		

1

código	700751	referencia	7429517
descripción	casquillo L 49mm ø 11mm blanco para bisagra		
Para modelos:	621014, 622009, 622012		

1

código	700606	referencia	H49-0003
descripción	casquillo para bisagra		
Para modelos:	628004		

1

código	691347	referencia	1044230423
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha sin perno		

1

código	691451	referencia	2547860 BN2547860
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha con perno		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134001, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134201, 134202, 134203, 134204, 134205, 134206, 136003, 136004, 136005, 136006, 136203, 136204, 136205, 136206, 137003, 137004, 137203, 137204...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	691346	referencia	1044237100
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derechca sin perno		

1

código	691276	referencia	R18201260
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda		
Para modelos:	212001		

1

código	690586	referencia	R11200560
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	691452	referencia	2547870 BN2547870
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha con perno		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134001, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134201, 134202, 134203, 134204, 134205, 134206, 136003, 136004, 136005, 136006, 136203, 136204, 136205, 136206, 137003, 137004, 137203, 137204...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690099	referencia	R58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	700975	**referencia**	HF600.19 RC0536
descripción	perno L 20mm pos. de montaje arriba/abajo rosca M5 ø 7mm para bisagra		
Para modelos:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

2

código	692491	**referencia**	R00096
descripción	perno L 21mm pos. de montaje abajo rosca M5 ø 7mm completo para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	611015		

1

código	700756	**referencia**	7113077
descripción	perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra		
Para modelos:	621015, 622013, 622014, 622019, 625010, 629001		

1

código	701257	**referencia**	S900.06
descripción	perno L 25mm pos. de montaje arriba rosca M5 ø 7mm completo para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 621018, 621019		

1

código	701032	**referencia**	GN2100TN.03 GN2100TN.06 RC0175
descripción	perno L 32.4mm pos. de montaje arriba rosca M8x1,25 ø 5/7mm con tuerca para puerta		
Para modelos:	611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621036, 622029		

1

código	700750	**referencia**	7113761
descripción	perno L 48mm rosca M6 ø 8mm para bisagra		
Para modelos:	621014, 622009, 622012, 622018		

1

código	700755	**referencia**	7043029 7043461
descripción	perno L 50mm ø 8mm		
Para modelos:	621014, 622009, 622012, 622018		

1

código	691285	**referencia**	R58001770
descripción	perno de bisagra		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	691288	**referencia**	R58002520
descripción	perno de puerta		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	692542	**referencia**	74708200
descripción	soporte L 180mm H 7mm pos. de montaje arriba sin perno para AFINOX		
Para modelos:	621038, 621039, 622031		

1

código	692573	**referencia**	74708202
descripción	soporte L 230mm An 32mm H 14mm pos. de montaje abajo sin perno para AFINOX		
Para modelos:	621038, 621039, 622031		

1

código	692760	**referencia**	P99-0031
descripción	soporte de bisagra L 185mm An 50mm H 10mm pos. de montaje abajo para DESMON		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

1

código	701038	**referencia**	GN650TN.15
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba derechca L 99mm An 64mm H 30mm dist. del agujero 60mm alojamiento del eje 8x8mm		
Para modelos:	621018, 621019		

1

código	700758	**referencia**	7043459
descripción	soporte de rodamiento L 42mm An 38mm H 48mm distancia de sujeción 28mm perno 51mm perno ø 8mm		
Para modelos:	621014, 622009, 622012, 622018		

otros

1

código	691106	**referencia**	IB7506000
descripción	bisagra de puerta Kit para puerta de vidrio pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	700926	**referencia**	040607
descripción	bisagra de puerta L 75mm An 60mm distancia de sujeción 48mm		
Para modelos:	271001, 271002, 271003		

accesorios

casquillos

1

código	694886	**referencia**	00006080
descripción	casquillo int.ø 7mm ø ext. 12mm L 10mm		
Para modelos:	212034, 212035, 212036, 212037		

otros

1

código	692307	**referencia**	01-240789-001
descripción	arandela para bisagra int.ø 8mm ø ext. 18mm plástico espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

elementos extraíbles

guías telescópicas

específico del fabricante

1

código	691339	**referencia**	1031006100
descripción	guía telescópica L 525mm long.extracciónmm An 57mm H 15mm pos. de montaje derecho		
accesorios para	691339		
	código 692500	referencia	1031006200
	guía telescópica L 525mm An 57mm H 15mm pos. de montaje izquierdo		

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

accesorios

1

código	560133	**referencia**	260404
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ruedas de rodadura con soporte

1

código	690713	**referencia**	0855358100
descripción	rueda de rodadura rodilloø 22mm A1 6mm con soporte inox / latón pos. de montaje puerta derecha (a la derecha) cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 11mm L 64mm distancia de sujeción 38/50mm		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690713		

código	690570	referencia	0140403100
tope de goma			

1

código	690711	**referencia**	0855309601
descripción	rueda de rodadura rodilloø 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje puerta derecha (a la izquierda) cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 11mm L 63mm distancia de sujeción 38/50mm		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690567	**referencia**	0855309701
descripción	rueda de rodadura rodilloø 22mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje puerta izquierda cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 12mm L 64mm distancia de sujeción 38/50mm		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	692427	**referencia**	SS1601B1
descripción	rueda de rodadura rodilloø 26mm A1 6mm con soporte inox/plástico pos. de montaje atrás cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 4mm L 66mm distancia de sujeción 40/50mm		

accesorios

1

código	693733	**referencia**	SS4350
descripción	guía puerta corredera L 54mm plástico 20		

1

código	693731	**referencia**	SS1602
descripción	soporte para rueda de rodadura pos. de montaje izquierdo		

1

código	690570	**referencia**	0140403100
descripción	tope de goma		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal



1

código	540699	**referencia**	CR0846920
descripción	grifo de salida An 35mm H 35mm rosca 3/4" H		
Para modelos:	124101, 124102, 124103, 125101, 125102, 125103		



1

código	540747	**referencia**	172-5008
descripción	grifo de salida latón cromado acodado An 30mm H 40mm rosca 1/2" H		
Para modelos:	244012		

específico del fabricante

COOKMAX

1

código	540776	**referencia**	1040424
descripción	grifo de salida L 83mm sin asidero rosca 3/4" H eje L 9mm eje ø 10x7,3mm manilla M6		
repuestos para	540776		
	código 532453	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs		
accesorios para	540776		
	código 514006	referencia	409002110
	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
	código 514217	referencia	—
	manilla para grifo de salida		
	código 540651	referencia	1033300300
	tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm		
accesorios para	540776		
	código 540734	referencia	—
	tubo vaciado rosca		
	código 693082	referencia	—
	manilla rosca		

1

código	540763	**referencia**	409002100
descripción	grifo de salida L 84mm sin asidero rosca 3/4" H		
Para modelos:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009		
repuestos para	540763		
	código 532453	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs		
accesorios para	540763		
	código 110704	referencia	407803190
	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
	código 514006	referencia	409002110
	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
	código 540651	referencia	1033300300
	tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm		
	código 540734	referencia	—
	tubo vaciado rosca		
	código 691355	referencia	408704100
	palanca L 64mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M		

1

código	514005	**referencia**	1031024110
descripción	grifo de salida sin asidero rosca 3/4" H eje L 12mm		
accesorios para	514005		
	código 106597	referencia	866000 MA866000
	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
	código 106598	referencia	866200 MA866200
	anillo cortante para tuboø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		
	código 514011	referencia	—
	palanca derecho núm. Ref. 1031400100		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	514005			
	código	514015	referencia	1036702000 MA1036702000
	manilla plástico negro			
	código	540651	referencia	1033300300
	tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm			
	código	691334	referencia	1044235100
	palanca para grifo de salida derecho rosca			
	código	691356	referencia	1033720900
	extensión para palanca grifo de caño			

1

código	514006	**referencia**	409002110
descripción	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
Para modelos:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009		

1

código	540651	**referencia**	1033300300
descripción	tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm		

aireadores y purgadores

1

código	540826	**referencia**	853310021
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M EC 24 latón cromado L 30mm		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

código	540825	**referencia**	6A022231
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado

1

código	548001	**referencia**	6A021050	
descripción	grifo de vaciado 1 1/2" H cierre junta tórica marmita empalme con tuerca de racor A 80mm B1 68mm B2 132mm			
repuestos para	548001			
	código	505092	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs			
	código	540213	referencia	—
	manilla int.ø 5mm L 117mm			

1

código	540276	**referencia**	853310059
descripción	grifo de vaciado empalme con tuerca de racor rosca 1½"		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		
repuestos para	540276		
	código	532374	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 10 pzs		
accesorios para	540276		
	código	514251	referencia —
	junta fibra ø ext. 46mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs		

accesorios

1

código	540959	referencia	6A001451
descripción	junta para grifo de vaciado ø tubo 60mm int.ø 50mm H 2mm		

1

código	540119	referencia	MA1420925
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 59mm UE 1 pzs		
Para modelos:	146002, 146006		

grifos de prueba

grifos de prueba



1

código	540818	referencia	6A022250
descripción	grifo de prueba rosca 1/2" M An 88mm B1 38mm		

grifos de seguridad

grifos de seguridad

1

código	548000	referencia	853310056
descripción	grifo de seguridad rosca 1"		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		
repuestos para	548000		

código	540826	referencia	853310021
aireador/purgador rosca 1/2" M EC 24 latón cromado L 30mm			

1

código	514276	referencia	6A022230
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
repuestos para	514276		

código	514094	referencia	—
pieza angular rosca 3/8"			

código	514276	referencia	6A022230
grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			

código	540825	referencia	6A022231
aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm			

código	540828	referencia	—
sifón manómetro rosca 3/8"			

código	541579	referencia	—
manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"			

1

código	514404	referencia	2591677
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar kit de modificación con manómetro		
repuestos para	514404		

código	514276	referencia	6A022230
grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			

código	540825	referencia	6A022231
aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm			

código	540832	referencia	6A022233
soporte para grifería rosca 1/2" M apto para manómetro			

código	540835	referencia	6A022235
tapa roscada rosca 3/4"			

código	541901	referencia	CR0589110
manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar 0 a 14,5PSI rosca 1/4" empalme lado posterior			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

1

código	540832	**referencia**	6A022233
descripción	soporte para grifería rosca 1/2" M apto para manómetro		
accesorios para	540832		

	código	510166	referencia —

junta plana fibra ø ext. 31.3mm int.ø 26.3mm espesor 1.2mm UE 1 pzs

1

código	540835	**referencia**	6A022235
descripción	tapa roscada rosca 3/4"		
repuestos para	540835		

	código	513016	referencia —

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs

accesorios para	540835

	código	513016	referencia —

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs

1

código	514405	**referencia**	6A022232
descripción	anillo para grifo de seguridad ø 23.5mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

universal

1

código	527176	**referencia**	WY15321
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 9mm H 88-100mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	802132	**referencia**	WY15318
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 10mm H 60-75mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	691476	**referencia**	X05.30.092.00
descripción	pie de aparato rosca 3/8"-16UNC rosca L 12mm H 101-135mm plástico medida 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	700761	**referencia**	20613
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 12mm H 130-180mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	701172	**referencia**	0805318400
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 18mm H 140/195mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	701203	**referencia**	407812300
descripción	pie de aparato tubo ø 58mm rosca M10 rosca L 20mm H 110-170mm plástico medida 2 1/3" UE 1 pzs		
Para modelos:	111001, 111002, 111003, 119001, 119002, 119003, 119004		

1

código	513287	**referencia**	79028
descripción	pie de aparato tubo ø 60mm rosca M12 rosca L 33mm H 155-235mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	813001		

1

código	701205	**referencia**	7043485
descripción	pie de aparato tubo ø 67mm rosca M10 rosca L 15mm H 150-210mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	621014, 622009, 622012, 622018		

1

código	701202	**referencia**	407812200
descripción	pie de aparato tubo ø 67mm rosca M10 rosca L 21mm H 115/175mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	244021		

con placa de sujeción

1

código	701204	**referencia**	2519500
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm dimensiones de la placa 67x67mm dist. del agujero 51x51mm H 120-190mm inox medida 2" UE 1 pzs		

1

código	700724	**referencia**	6086113 MA6086113
descripción	pie de aparato tubo ø 58mm dimensiones de la placa 70x70mm dist. del agujero 56x56mm H 130-210mm inox medida 2 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021, 143033, 143034, 144001, 144002, 144007, 144008, 144009, 144010, 144012, 146002, 146006, 147003, 147005, 147006, 147007		

1

código	700220	**referencia**	1467516
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 76/90mm dist. del agujero 60x80mm H 115-170mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	700742	**referencia**	41826490142
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 88x100mm dist. del agujero 70x80mm H 135-200mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132001, 132002, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133022...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies fijos

plástico

1

código	700117	**referencia**	407810810
descripción	pie de aparato tipo de tubo 30x30 grosor de la pared 1,2-1,5mm H 23-55mm plástico UE 1 pzs carga máx. 90kg		
Para modelos:	245003		

1

código	700108	**referencia**	SS2016
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 17-55mm plástico UE 1 pzs		
repuestos para	700108		

	código	511512	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 10 pzs		

plástico/inox

1

código	700869	**referencia**	0805324100
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 23-92mm plástico/inox UE 1 pzs		
Para modelos:	943001, 943002, 943003, 943004, 943005, 943006, 943007, 943008, 943009, 943010, 943011, 943012, 943013, 943014, 943015, 943016		

pies enroscables

1

código	527271	**referencia**	50.31.00
descripción	kit pies de aparato rosca M6 rosca L 10mm ø 20mm H 23mm UE 4 pzs		
Para modelos:	745001, 745002		

1

código	695353	**referencia**	10017
descripción	pie de aparato rosca L 17mm ø 18mm H 40mm EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007		

1

código	701207	**referencia**	7042301
descripción	pie de aparato rosca M10 EC 22 L 20mm		
Para modelos:	621015, 622013, 622019, 625010, 629001		

1

código	700972	**referencia**	S900.13 SL0494
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 16mm ø 29mm H 11.5mm UE 1 pzs para frigorífico		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 613016, 621019, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625002, 625003, 625014, 625015, 625016, 625017, 625018		

1

código	802156	**referencia**	00002790
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 20mm ø 60mm H 50mm UE 1 pzs		
Para modelos:	211038, 211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	697331	**referencia**	5874000
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 32mm ø 34mm H 12mm UE 1 pzs		

1

código	695545	**referencia**	PIE30001
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 32mm ø 40mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 215001, 215002, 215003, 215004, 215005, 215006		

1

código	699184	referencia	PD2456
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 40mm ø 45mm H 53mm		
Para modelos:	221005, 221021		

1

código	701101	referencia	01-294066-001
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 60mm ø 30mm H 10mm UE 1 pzs apto para HOBART		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	696801	referencia	SL3361
descripción	pie de aparato rosca M10x1,5 rosca L 15mm ø 50mm H 62mm EC 13		
Para modelos:	512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	513321	referencia	210207
descripción	pie de aparato rosca M10x1,5 rosca L 22mm H 29mm EC 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	695601	referencia	461010
descripción	pie de aparato rosca M17 rosca L 23mm ø 24mm H 11mm plástico EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	696094	referencia	IB4356015
descripción	pie de aparato rosca M4 rosca L 10mm ø 15mm H 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	721004		

1

código	693791	referencia	19560201
descripción	pie de aparato rosca M5 rosca L 10mm ø 36mm H 27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411001, 411003, 411005, 411006		

1

código	696043	referencia	MSC04N114K MSC04N114K + MSC04N115K
descripción	pie de aparato rosca M5 rosca L 8mm ø 28mm H 24mm UE 1 pzs C4-C6-C9		
Para modelos:	471001		

1

código	691264	referencia	IB4356000
descripción	pie de aparato rosca M6 rosca L 16mm ø 25mm H 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	541001, 541002		

1

código	527255	referencia	WY15314001
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 11mm ø 47mm H 45mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	742005		

código	697770	**referencia**	19560202
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 12mm ø 47mm H 35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411004		

código	691344	**referencia**	407810500 636002100
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 23mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002, 221001, 221002, 221003, 221004, 223002, 243001, 243002, 243003, 243004, 243005, 243006, 243007, 243008, 244008, 244009, 245001, 245002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	695612	**referencia**	IV4083500
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 29mm H 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	541004		

código	513284	**referencia**	461019 IB4356005
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	221006, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

código	701323	**referencia**	R00080
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 21mm ø 29mm H 14mm L 35mm		
Para modelos:	611015		

código	696484	**referencia**	CR-B112 KO-B117 KOB117 WFB111
descripción	pie de aparato rosca Whitworth 3/8" rosca L 24mm ø 43mm H 24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

pies roscados

código	514009	**referencia**	1036021613 MA1036021613
descripción	pie de aparato L 50mm An 29mm H 25mm taladro ø 10mm distancia de sujeción 40mm UE 1 pzs		
Para modelos:	121102, 121104, 122101, 122102, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123117, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124103, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102		

código	691521	**referencia**	KPD1001A PD1000A0 PD1001A0
descripción	pie de aparato ømm L 35mm An 35mm H 37mm taladro ø 8mm distancia de sujeciónmm UE 4 pzs		
Para modelos:	211001, 211002, 211003		

código	698290	**referencia**	SL0235
descripción	pie de aparato ø 22mm H 13.5mm taladro ø 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	421006, 421007, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004		

código	527181	**referencia**	WY28360015
descripción	pie de aparato ø 28mm H 14mm goma taladro ø 6.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	691509	**referencia**	0AT93602 A0AT93602
descripción	pie de aparato ø 28mm H 17.5mm goma taladro ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	221007		

1

código	691345	**referencia**	407810000
descripción	pie de aparato ø 28mm H 21mm taladro ø 5mm UE 1 pzs agujero ø 10mm		
Para modelos:	535001, 535002, 535004, 535005, 535006		

1

código	692308	**referencia**	210204
descripción	pie de aparato ø 29mm H 12mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1		

1

código	697764	**referencia**	P5011
descripción	pie de aparato ø 35mm H 30mm taladro ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411011, 411012		

pies de aparatos insertables

1

código	700391	**referencia**	GLEGPA074WRE0
descripción	pie de aparato ø 20mm H 12mm montaje ø 7.5mm altura total 18mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	213001		

1

código	701206	**referencia**	7402121
descripción	pie de aparato ø 32mm H 14mm montaje ø 10mm altura total 25.5mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	621015, 622013, 622019, 625010		

1

código	697330	**referencia**	8301340
descripción	pie de aparato ø 35mm H 38mm taladro ø 20mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		
accesorios para	697330		

código	697329	referencia	8301330 8301560
perno para pie de aparato rosca M12 ø 20mm H 30mm rosca L 38mm			

1

código	697369	**referencia**	P5008
descripción	pie de aparato ø 47mm H 35mm taladro ø 9mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	411018		
accesorios para	697369		

código	697370	referencia	S7595
perno rosca M8 ø 10mm L 25mm para pie de aparato			

tapas terminales y tapones

tapones de carcasas

1

código	691343	**referencia**	407810100
descripción	tapón montaje ø 6mm ø 11mm H 10mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	119003, 119004, 222002, 222003, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244010, 261001, 261002, 262002, 262003, 279001, HD3NK		

para tubos redondos

1

código	527160	**referencia**	WY15483
descripción	tapa de orificio montaje ø 12.5mm ø 14.6mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	527185	**referencia**	WY15482
descripción	tapa de orificio montaje ø 22mm ø 28.5mm H 11mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	527180	**referencia**	WY15486
descripción	tapa de orificio montaje ømm ø 34.6mm H 18mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

para tubos cuadrados

1

código	691342	**referencia**	407825000
descripción	tapa terminal L 30mm An 20mm UE 1 pzs para tubos cuadrados		
Para modelos:	114003, 276001, 279001		

otros

1

código	697329	**referencia**	8301330 8301560
descripción	perno para pie de aparato rosca M12 ø 20mm H 30mm rosca L 38mm		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		
accesorios para	697329		

código	697330	referencia	8301340

pie de aparato ø 35mm H 38mm taladro ø 20mm goma UE 1 pzs

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado

1

código	701174	**referencia**	0961300101
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 50x70mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	701173	**referencia**	0961300001
descripción	rueda pivotante ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 50x70mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con agujero

acero cromado

1

código	700732	**referencia**	408792100
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	955001, 955002, 955003, 955004		

1

código	700733	**referencia**	408791210
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	955001, 955002, 955003, 955004		

recambios y accesorios

otros

1

código	700134	**referencia**	260415
descripción	tuerca inox rosca M8 autobloqueo		
Para modelos:	SP3		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado

1

código	700213[1]	**referencia**	147806
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

[1]con freno total

1

código	700214	**referencia**	147805
descripción	rueda pivotante ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

otros

con espiga

ø75mm

1

código	700195[1]	**referencia**	8301570
descripción	rueda pivotante con freno ø 75mm con perno roscado carcasa acero cromado rosca L 30mm rosca ø M12x1,5mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción PVC H 100mm ancho de rueda 35mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		

[1]con freno total

1

código	700206	**referencia**	8301580
descripción	rueda pivotante ø 75mm con perno roscado carcasa acero cromado rosca L 30mm rosca ø M12x1,5mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción PVC H 100mm ancho de rueda 35mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		

juegos diversos

1

código	701073	**referencia**	81020320
descripción	juego de ruedas pivotantes ø 125mm placa de sujeción carcasa acero zincado dimensiones de la placa 102x83mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE ancho de rueda 32mm UE 4 pzs		
Para modelos:	628004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

esquinas protectoras



1

código	690938	**referencia**	407830000
descripción	esquina protectoras longitud exterior 126mm ø boquilla interior 99mm An 27mm H 29mm distancia de sujeción 30mm dist. del agujero 35mm agujero ø 5mm goma negro		
Para modelos:	955001, 955002, 955003, 955004		

cestos

tamices para empanar

1

código	970614	**referencia**	CR0508560
descripción	tamiz para empanar L 400mm An 220mm apto para freidora		
Para modelos:	124103		



1

código	970615	**referencia**	1031112600 MA1031112600
descripción	tamiz para empanar L 388mm An 186mm apto para freidora		
Para modelos:	124101, 124102		

cestas alambre para hot dog

1

código	691360	**referencia**	408009000
descripción	cesto de rejilla para grill para hot dog ø 175mm H 215mm		
Para modelos:	261001, 261002, HD3NK		

cestos de lavado

cestas sistema GASTROTOP 500x500mm

cestas unversales

1

código	973083	**referencia**	90816012
descripción	cesta para bandejas L 500mm An 500mm H 100mm bandejas 8		
repuestos para	973083		
	código 973118	referencia —	
	divisor para cesta para bandejas 500x500mm plástico UE 2		

1

código	973082	**referencia**	90816001
descripción	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 100mm tipo de maneta de malla gruesa altura útil 75mm		

1

código	973119	referencia	90816002
descripción	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 150mm altura útil 115mm		

1

código	973084	referencia	90816003
descripción	cesto para cubiertos L 500mm An 500mm H 100mm tipo de maneta de malla fina		

1

código	973085	referencia	90816005
descripción	cesto para platos L 500mm An 500mm H 100mm platos 15		

1

código	973099	referencia	90816007
descripción	cesto para platos L 500mm An 500mm H 100mm platos 8		

cestos para vasos



1

código	973078	referencia	90816017
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 16 H 100mm altura útil 75mm tamaño de compartimento 113x113mm		

1

código	973079	referencia	90811618
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 16 H 150mm altura útil 115mm tamaño de compartimento 113x113mm		

1

código	973080[1]	referencia	90816019
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 16 H 186-250mm altura útil 151-215mm tamaño de compartimento 113x113mm		
repuestos para	973080		

código	973000	referencia	—
perno para cesta para vasos UE 20 pzs			

[1]altura regulable

1

código	973081[1]	referencia	90816020
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 16 H 251-340mm altura útil 216-305mm tamaño de compartimento 113x113mm		

[1]altura regulable

1

código	973086	referencia	90816021
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 25 H 100mm altura útil 75mm tamaño de compartimento 88x88mm		

1

código	973087	referencia	90816022
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 25 H 150mm altura útil 115mm tamaño de compartimento 88x88mm		

1

código	973088[1]	referencia	90816023
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 25 H 186-250mm altura útil 151-215mm tamaño de compartimento 88x88mm		

[1]altura regulable

1

código	973089[1]	referencia	90816024
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 25 H 251-340mm altura útil 216-305mm tamaño de compartimento 88x88mm		

[1]altura regulable

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	973090	referencia	90816025
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 36 H 100mm altura útil 65mm tamaño de compartimento 73x73mm		

1

código	973091	referencia	90816026
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 36 H 150mm altura útil 115mm tamaño de compartimento 73x73mm		

1

código	973092[1]	referencia	90816027
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 36 H 186-250mm altura útil 151-215mm tamaño de compartimento 73x73mm		

[1]altura regulable

1

código	973093[1]	referencia	90816028
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 36 H 251-340mm altura útil 216-305mm tamaño de compartimento 73x73mm		

[1]altura regulable



1

código	973094	referencia	90816029
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 49 H 100mm altura útil 75mm tamaño de compartimento 63x63mm		

1

código	973095	referencia	90816030
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 49 H 150mm altura útil 115mm tamaño de compartimento 63x63mm		



1

código	973096[1]	referencia	90816031
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 49 H 186-250mm altura útil 151-215mm tamaño de compartimento 63x63mm		

[1]altura regulable

1

código	973097[1]	referencia	90816032
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 49 H 251-340mm altura útil 216-305mm tamaño de compartimento 63x63mm		

[1]altura regulable

1

código	973076[1]	referencia	90816015
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 9 H 186-250mm altura útil 151-215mm tamaño de compartimento 146x146mm		

[1]altura regulable

1

código	973077[1]	referencia	90816016
descripción	cesta para vasos L 500mm An 500mm vasos 9 H 216-305mm altura útil 251-340mm tamaño de compartimento 146x146mm		

[1]altura regulable

accesorios

cuberteros

1

código	971116	referencia	90816013
descripción	complemento para cubiertos L 110mm An 110mm ømm H 140mm		

soportes para cestos

1

código	971156	**referencia**	530238
descripción	soporte para cestos L 585mm An 585mm H 200mm inox		
Para modelos:	SP3		

carros para cestos

1

código	973098	**referencia**	90956007
descripción	carro para cestas sin asidero plástico para cesto 500x500mm		

rejillas y rieles guía

rejillas

1

código	210166	**referencia**	CO3126
descripción	rejilla L 540mm An 160mm		
Para modelos:	243109, 243110		

parrillas

universal

sin reborde

1

código	970126	**referencia**	74768026
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
Para modelos:	621038, 621039, 622031		
accesorios para	970126		
	código 690330	referencia	—
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código 694700	referencia	—
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código 694701	referencia	—
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		



1

código	970123	**referencia**	GN650TN.08
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable anillo externo reforzado 7.8mm refuerzos longitudinales 3.8mm traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	621019		
accesorios para	970123		
	código 690330	referencia	—
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código 694700	referencia	—
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código 694701	referencia	—
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

con reborde

1

código	970836	**referencia**	400740000
descripción	parrilla An 335mm P 530mm acero plastificado anillo externo reforzado 9.5mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 2 blanco AMITEK		
Para modelos:	611015		

1

código	970527	**referencia**	MA2306800
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021		
accesorios para	970527		
	código 690330	referencia	—
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código 694700	referencia	—
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código 694701	referencia	—
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

1

código	970492	**referencia**	Q32-0002
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero plastificado con tope para frigorífico traviesas 2 gris		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		
accesorios para	970492		
	código 690991	referencia	4180014
	guida forma U L 630mm An 15mm H 19mm pos. de montaje izquierdo/derecho		

1

código	970626	**referencia**	1440065530 BN1440065530
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero plastificado con tope traviesas 2 gris apto para refrigerador		
Para modelos:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021		



1

código	970772	**referencia**	GRP600
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 40mm acero plastificado con tope traviesas 4		
Para modelos:	621034, 621035, 621036, 621047, 621050, 622028, 622029, 622036, 622039		

específico del fabricante

1

código	210260	**referencia**	0AT93606 A0AT93606
descripción	rejilla An 250mm P 450mm acero cromado con asideros apto para salamandra		
Para modelos:	221007		



1

código	691370	**referencia**	408011500
descripción	rejilla An 300mm P 645mm acero cromado con asidero para salamandra		
Para modelos:	221002		

rejas para chimeneas

1

código	692114	**referencia**	822410120
descripción	rejilla de chimenea L 400mm An 70mm H 25mm		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 132001, 132002, 132003, 132004, 132005, 132006, 132205, 132206, 133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 135001, 135002, 135003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portarejillas



1

código	691371	**referencia**	408013100
descripción	portarrejillas		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		



1

código	691518	**referencia**	GRL1010A0 GRL1010A1 KGRL1010A
descripción	portarrejillas L 310mm H 250mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	211002		

1

código	691520	referencia	GRL1090A0
descripción	portarrejillas L 320mm H 235mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	211001		



1

código	691519	referencia	GRL1025A0
descripción	portarrejillas L 570mm H 230mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	211003		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

1

código	700326	referencia	33580091
descripción	cremallera L 1260mm An 35mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	700327	referencia	33580092
descripción	cremallera L 1260mm An 35mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	690258	referencia	FR1231190
descripción	guida forma U L 615mm An 13mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	621020, 621021, 622020, 622021		

1

código	690991	referencia	4180014
descripción	guida forma U L 630mm An 15mm H 19mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

1

código	701320	referencia	400920000
descripción	par de barras de ajuste forma U L 550mm An 20mm H 13mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	611015		

1

código	696388	referencia	CG11 GN2100TN.31 S900.10
descripción	par de barras de ajuste forma U L 550mm An 20mm H 17mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023, 613016, 613017		

1

código	690566	referencia	33510071
descripción	par de barras de ajuste forma U L 615mm An 26mm altura interior 18mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	701628	**referencia**	R58001850
descripción	perno con barra de ajuste L 21mm rosca ø M5mm		
Para modelos:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	694921	**referencia**	H49-0063
descripción	soporte de bandeja L 18mm An 23mm H 26mm UE 1		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

1

código	690626	**referencia**	051306100 0531306100
descripción	soporte de bandeja L 32mm An 14mm H 20mm		
Para modelos:	912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 921001, 921002, 921003, 921004, 921005, 921006, 921007, 921008, 921009, 921010, 921011, 921012, 921013, 921014, 921015, 921016, 921017, 921018, 921019, 921020, 921021, 921022, 921023, 921024, 922001, 922002...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690969	**referencia**	P99-0036
descripción	soporte de bandeja L 33/28mm An 22mm H 18mm		
Para modelos:	628004		

1

código	694276	**referencia**	H49-0062
descripción	soporte de bandeja L 34mm An 23mm H 31mm		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

1

código	694507	**referencia**	AG G350.08
descripción	soporte de bandeja L 38/26mm An 22mm H 24mm inox UE 4 pzs		
Para modelos:	621029, 621030, 621031, 622026, 622027, 625002, 625003, 633001, 633002		

1

código	692758	**referencia**	453500160
descripción	soporte de bandeja L 40mm An 30mm		
Para modelos:	271005, 271006		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este peril



1

código	900842	**referencia**	14413690499 BN14413690499
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 370mm L 500mm medida inserción		
Para modelos:	551010, 551011, 551012, 551013, 611016, 611017		



1

código	901172	**referencia**	14414300254
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 383mm L 254mm medida inserción		
Para modelos:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		



1

código	901173	**referencia**	14414300569
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 383mm L 569mm medida inserción		
Para modelos:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		

perfil 9952



código	900801	**referencia**	7108357
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 1650mm medida inserción		
Para modelos:	621015, 622013		



código	900798	**referencia**	7108393
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 760mm medida inserción		
Para modelos:	629001		



código	900800	**referencia**	7109407
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 710mm L 1565mm medida inserción		
Para modelos:	621014, 622009, 622012		



código	900799	**referencia**	7108401
descripción	junta para frigorífico perfil 9952 An 730mm L 1380mm medida inserción		

perfil 9703

Fabricamos burletes personalizables de este peril



código	901484	**referencia**	74702806
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 662mm L 1555mm medida inserción L1 1545mm B1 652mm medidas exteriores		
Para modelos:	621038, 621039, 622031		

perfil 9010

Fabricamos burletes personalizables de este peril



código	900617	**referencia**	H25-0056
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 515mm L 620mm medida inserción		



código	901365	**referencia**	H25-0160
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 565mm L 685mm medida inserción		
Para modelos:	628004		



código	900598	**referencia**	H25-0016
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 655mm L 1550mm medida inserción		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	900600	**referencia**	H25-0051
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 660mm L 1585mm medida inserción		
Para modelos:	621004, 621005, 622004		

perfil 9150



1

código	901279	**referencia**	RC0072 S900.08
descripción	junta para frigorífico perfil 9150 An 395mm L 490mm medida inserción		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023		



1

código	901493	**referencia**	R00056
descripción	junta para frigorífico perfil 9150 An 396mm L 494mm medida inserción		
Para modelos:	611015		

perfil 9157



1

código	901822	**referencia**	R00153
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 395mm L 225mm medida inserción AK901		
Para modelos:	611015		



1

código	901281	**referencia**	RC0421
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 570mm L 1650mm medida inserción UE 1		
Para modelos:	621026, 621046, 621049, 622024, 622035, 622038		



1

código	901975	**referencia**	SNACK400TN.06
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 615mm L 1445mm medida inserción		
Para modelos:	621018		



1

código	901333	**referencia**	GN650TN.13
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 695mm L 1477mm medida inserción L1 1467mm B1 685mm medidas exteriores		
Para modelos:	621019		



1

código	901282	**referencia**	RC0426
descripción	junta para frigorífico perfil 9157 An 750mm L 1700mm medida inserción		
Para modelos:	621034, 621047, 621050, 622028, 622036, 622039		

perfil 9041



código	901957	**referencia**	GN2100TN.33
descripción	junta para frigorífico perfil 9041 An 385mm L 595mm medida inserción		
Para modelos:	613016, 613017		



código	901958	**referencia**	PA2100TN.9
descripción	junta para frigorífico perfil 9041 An 460mm L 592mm medida inserción		
Para modelos:	611013, 611014		

perfil 9794

Fabricamos burletes personalizables de este peril



código	901525	**referencia**	BN14415991560
descripción	junta perfil 9794 An 570mm L 1500mm medida inserción		
Para modelos:	621020, 621021, 622020, 622021		



código	902391	**referencia**	14414300149
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 150mm L 380mm		
Para modelos:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		



código	900344	**referencia**	14415991559
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 595mm L 1565mm medida inserción		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

perfil 9794Z (congelador instantáneo)



código	901800[1]	**referencia**	996457
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 847mm L 685mm para abatidor de temperatura para FRIULINOX		
Para modelos:	671007		

[1]para congelador

perfil 9195

Fabricamos burletes personalizables de este peril



código	902435	**referencia**	996453
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 400mm L 690mm		
Para modelos:	671004		

perfil 9326



código	901959	**referencia**	RC0770
descripción	junta para frigorífico perfil 9326 An 535mm L 1155mm medida inserción		
Para modelos:	633002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas térmicas

juntas para ventanas



código	900787	referencia	R70044650
descripción	junta de ventana perfil 1515 L 2200mm para LAINOX		
Para modelos:	212002		



código	900501	referencia	R70044260
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1200mm UE 1		
Para modelos:	212003, 212010, 212011, 212012, 212013		



código	900483	referencia	R70044150
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 2400mm UE 1		
Para modelos:	212003		



código	900500	referencia	R70044250
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 900mm UE 1		
Para modelos:	212001, 212002		

juntas para puertas



código	900914	referencia	7323000016
descripción	junta de puerta perfil 2300 UE al metro		
Para modelos:	211004, 211005, 211006		



código	900792	referencia	409081000
descripción	junta de puerta perfil 2748 L 1750mm		
Para modelos:	111001, 111002, 111003		



código	901159	referencia	7323000019
descripción	junta de puerta perfil 2755 L 2780mm		
Para modelos:	211007		



código	900913	referencia	GUA30002
descripción	junta de puerta perfil 2755 UE al metro		
Para modelos:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		



código	902452	**referencia**	R70044820
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 585mm L 615mm medida inserción exterior UE 1 para LAINOX		
Para modelos:	212010, 212011		



código	902134	**referencia**	R70044830
descripción	junta de puerta perfil 2761 An 620mm L 780mm medidas exteriores UE 1 para LAINOX		
Para modelos:	212012, 212013		



código	902419	**referencia**	01000810
descripción	junta de puerta perfil 2767 L 1780mm para TECNOEKA		
Para modelos:	211038		



código	902196	**referencia**	01000310
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 1850mm		
Para modelos:	211039, 211042		



código	902195	**referencia**	01000710 01000780
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 2140mm		
Para modelos:	211043, 211046		



código	900802	**referencia**	GN1110A2
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 2200mm UE 1		
Para modelos:	211002, 211003		



código	900804	**referencia**	GN1110A0
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 2500mm		



código	900805	**referencia**	N/A
descripción	junta de puerta perfil 2769 UE al metro		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	900488	**referencia**	R70044330
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 380mm An 420mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	212001		

1

código	900491	**referencia**	R70044110
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	212003		

1

código	900489	**referencia**	R70044340
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 440mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	212004, 212005		

1

código	901402	**referencia**	R70044410
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 820mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	212008, 212009, 212019, 212020		

1

código	900788	**referencia**	R70044230
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 580mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	212002		

juntas de puerta con gancho de fijación

1

código	900803	**referencia**	GN1235A0 KGN1235A
descripción	junta de puerta L 480mm An 320mm para enganchar medidas exteriores		
Para modelos:	211001		

código	901917	**referencia**	CR0931990
descripción	junta de puerta L 570mm An 295mm a 4 caras		
Para modelos:	121101, 121102, 121104, 121105, 121106, 122110		

código	900404	**referencia**	1036608000
descripción	junta para hornos L 450mm An 330mm medidas exteriores		

juntas tóricas

EPDM



código	532492	**referencia**	R70010050
descripción	juego de juntas tóricas EPDM espesor 1,78/2,62mm int.ø 9,25/7,59mm UE 2 pzs		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		



código	532533	**referencia**	90.36.20
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	745001, 745002		



código	345896	**referencia**	0065736 0065788
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		



código	527166	**referencia**	WY28159305
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.6mm int.ø 27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	744001, 744002		

código	529545	**referencia**	252684
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

código	504512	**referencia**	0P.P097.00.00
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	852001, 852003, 852004		

código	528243	**referencia**	0P.P076.00.00
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	822001, 822002, 822003, 822004		



código	510322	**referencia**	200812
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



código	528485	**referencia**	456060
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813001		



código	510177	**referencia**	094594
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	513275	**referencia**	456074
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 82.27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		



código	504574	**referencia**	456019
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		



código	511237	**referencia**	200850
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		



código	540119	**referencia**	MA1420925
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 59mm UE 1 pzs		
Para modelos:	146002, 146006		



código	529412	**referencia**	456006 WY12300
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 811001, 811002, 811003		

código	518227	**referencia**	456020
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



código	528110	**referencia**	095624
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		



código	529251	**referencia**	0P.P072.00.00
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs		
Para modelos:	821001, 821003, 852001, 852002, 852003		



código	507309	**referencia**	41824710280
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

código	516026	**referencia**	WY12300026
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		



código	505073	**referencia**	200821 SL0773
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	473006, 473007, 473008, SP1		

código	502036	**referencia**	200805
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



1

código	505192	referencia	WY12300000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 39.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		



1

código	512111	referencia	200867
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 45.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	528583	referencia	200845
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



1

código	528487	referencia	MA2867700
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	146002, 146006, 147003, 147005, 147006, 147007		



1

código	510893	referencia	200810 456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		



1

código	527158	referencia	WY12312
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	510901	referencia	200843
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	698025	referencia	MF2351
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 164.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	421001, 422001, 433001, 433002		

1

código	532672	referencia	0065741
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 25mm UE 1 pzs		

1

código	510902	referencia	200844
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	532614	referencia	SM211108
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 12.29mm UE 1 pzs		



1

código	511322	referencia	200869
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	510072	**referencia**	456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813001		



código	506015	**referencia**	456052
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		



código	518175	**referencia**	456061
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		



código	696071	**referencia**	IB4104040
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 52.39mm UE 1 pzs		
Para modelos:	721004		



código	511331	**referencia**	200842
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



código	528500	**referencia**	098701
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 72.62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		



código	532671	**referencia**	0065732
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 34mm UE 1 pzs		

código	532670	**referencia**	0065729
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 40mm UE 1 pzs		



código	510811	**referencia**	200816
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 59.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

código	510955	**referencia**	00002001
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

código	524483	**referencia**	200807
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 110mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

código	521035	**referencia**	00-276903-028
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 137mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		



1

código	521033	referencia	00-276903-029
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 50mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		



1

código	521120	referencia	456075
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		



1

código	510408	referencia	200820 456002
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		



1

código	510409	referencia	200815
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510302	referencia	0P.P077.00.00
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	852002, 852004		

silicona



1

código	532532	referencia	20.20.31
descripción	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	745001, 745002		



1

código	532530	referencia	18689
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs		
Para modelos:	741001, 741002		



1

código	532517	referencia	20233
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		



1

código	532526	referencia	9400320
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	741001, 741002		



1

código	532531	referencia	20.19.23
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 54mm UE 1 pzs		
Para modelos:	745002		



1

código	514017	referencia	1814400 MA1814400
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	514021	referencia	1814700 MA1814700
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		



1

código	532528	referencia	19398
descripción	junta tórica silicona espesor 4.5mm int.ø 170.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	741003		

Viton



1

código	521034	referencia	00-276903-055
descripción	junta tórica Viton espesor 1.5mm int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	528687	referencia	CM097900 MACM097900
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	124103		



1

código	371095	referencia	WY12305
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		



1

código	512506	referencia	R70010080
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	212018, 212020		



1

código	521031	referencia	00-276903-050
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813003		



1

código	528525	referencia	WY12024
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 18.64mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		



1

código	521032	referencia	00-276903-056
descripción	junta tórica Viton espesor 3mm int.ø 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		



1

código	521030	referencia	01-240135-011
descripción	junta tórica Viton espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

NBR



1

código	532692	**referencia**	0065786
descripción	junta tórica NBR espesor 1.5mm int.ø 52mm		



1

código	532609	**referencia**	3151750
descripción	junta tórica NBR espesor 7mm int.ø 387mm UE 1 pzs		
Para modelos:	451003, 451004		

anillos de junta

juntas de fibra

1

código	529349	**referencia**	437030
descripción	junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

1

código	510996	**referencia**	460502
descripción	junta plana FIBER ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	506232	**referencia**	460535
descripción	junta plana fibra ø ext. 12.7mm int.ø 6.3mm espesor 2.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	521110	**referencia**	460527
descripción	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1		

1

código	510404	**referencia**	6A022280
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de goma

1

código	527163	**referencia**	WY28360004
descripción	amortiguador goma ø ext. 16mm int.ø 10.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	518060	**referencia**	456040
descripción	junta goma ø ext. 132mm int.ø 122mm espesor 5mm		
Para modelos:	813001		

1

código	511158	**referencia**	200482
descripción	junta goma ø ext. 50mm int.ø 35mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	507495	**referencia**	00-775305-001
descripción	junta ø ext. 34mm int.ø 25.5mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517403	**referencia**	00-172986-035
descripción	junta plana EPDM ø ext. 71mm int.ø 61mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	510761	**referencia**	200944
descripción	junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	519547	**referencia**	437041
descripción	junta plana goma ø ext. 14.4mm int.ø 15.5mm espesor 2mm UE 1 pzs medida 3/4“		
Para modelos:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	528308	**referencia**	WY12203
descripción	junta plana goma ø ext. 15mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	512376	**referencia**	200870
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	510877	**referencia**	200415
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	510989	**referencia**	160811
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 8.5mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		



1

código	510886	**referencia**	200467
descripción	junta plana goma ø ext. 21mm int.ø 11.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	510075	**referencia**	437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	520054[1]	**referencia**	200416
descripción	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

[1]UE 10 piezas

1

código	511283	**referencia**	200927
descripción	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	518240	**referencia**	437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	510876	referencia	200412
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	513059	referencia	437063
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518205	referencia	437079 80182
descripción	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811003, 813001		

1

código	510071	referencia	437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		

1

código	510947	referencia	200489
descripción	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 73mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200489 para COMENDA		
Para modelos:	SP1		

juntas de plástico

1

código	510839	referencia	160804
descripción	junta plástico ø ext. 13mm int.ø 6.5mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	510840	referencia	160805
descripción	junta plástico ø ext. 16mm int.ø 8.5mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	695538	referencia	13007
descripción	junta plástico ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

juntas de cobre

DIN-7603-A

1

código	528660	referencia	WY12154
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm apto para 3/8"		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	527161	referencia	WY12158
descripción	junta plana cobre ø ext. 25.8mm int.ø 20.4mm espesor 2mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	527157	referencia	WY12150
descripción	junta plana cobre ø ext. 25mm int.ø 18mm espesor 2mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

DIN-7603-C

1

código	527164	referencia	WY12101
descripción	junta cobre ø ext. 23mm int.ø 17mm espesor 3mm para rosca 3/8"		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	527167	**referencia**	WY12103
descripción	junta cobre ø ext. 9.8mm int.ø 6.5mm espesor 1.7mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

juntas de PTFE

1

código	518119	**referencia**	00-774072-001
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 19mm int.ø 14.5mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs para HOBART		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	518120	**referencia**	00-774072-002
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 21mm int.ø 16mm espesor 0.5mm para brazo de aclarado UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	511678	**referencia**	00-774072-007
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 24mm int.ø 13mm espesor 1mm para brazo de aclarado UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	510012	**referencia**	437008
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	528314	**referencia**	WY12010
descripción	junta plana PTFE ø ext. 20mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs para Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	513725	**referencia**	437100
descripción	junta plana PTFE ø ext. 21.2mm int.ø 19mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	527154	**referencia**	WY12025
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 16.8mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	527162	**referencia**	WY12023
descripción	junta plana PTFE ø ext. 36mm int.ø 30mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	518180	**referencia**	303018
descripción	junta plana PTFE ø ext. 40mm int.ø 35mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 303018/371450-166 para COLGED, HOBART		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	514016	**referencia**	1814500 MA1814500
descripción	junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO		
Para modelos:	126101, 126103		

1

código	527156	**referencia**	WY12001
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57.8mm int.ø 43.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

juntas de silicona

1

código	651007	**referencia**	CO1402
descripción	junta ø ext. 75mm int.ø 55mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	721008		

1

código	695534	**referencia**	13143
descripción	junta silicona ø ext. 36mm int.ø 23.5mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

código	695537	**referencia**	13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accesorios para	695537		

código	695059	referencia	10007

empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos

1

código	696076	**referencia**	IB4100915
descripción	junta silicona ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	721004		

1

código	691332	**referencia**	2993700 MA2993700
descripción	junta plana silicona ø ext. 13.8mm int.ø 6mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	123118, 123119, 126101, 126103, 144001		

juntas de gomaespuma

1

código	691329	**referencia**	1036607700 MA1036607700
descripción	junta de gomaespuma An 10mm espesor 5mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	124101, 124102		

1

código	505302	**referencia**	200925
descripción	junta de gomaespuma An 20mm espesor 1.5mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	SP3		

1

código	505303	**referencia**	200957
descripción	junta de gomaespuma An 28mm espesor 2.7mm autoadhesivo UE 640mm punzonado		
Para modelos:	SP3		

1

código	510881	**referencia**	200433
descripción	junta de gomaespuma An 6mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	SP1		

1

código	693787	**referencia**	0320100
descripción	junta de gomaespuma ø 6mm UE al metro		
Para modelos:	442003, 442004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cordones de junta

cuadrado

1

código	693739	referencia	825110080
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 12x12mm T máx 550°C trenzado L 5m		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

juntas de árbol

juntas en V

1

código	692067	referencia	0065068
descripción	anillo en V int.ø 45mm ø ext. 55mm espesor 9mm		

1

código	697409	referencia	SL0772
descripción	anillo en V int.ø 7mm ø ext. 12mm espesor 5mm		
Para modelos:	451003, 451004, 473006, 473007, 473008		

1

código	696075	referencia	IB4104031
descripción	anillo en V int.ø 8mm espesor 5mm		
Para modelos:	721003		

1

código	696559	referencia	0065063
descripción	anillo en V para árbol ø 32mm int.ø 31mm ø ext. 39mm espesor 7mm		

juntas de árbol

1

código	511172	referencia	R70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	527291	referencia	20.19.22
descripción	junta radial int.ø 11mm ø ext. 22mm espesor 8mm para batidor de leche		
Para modelos:	745002		

1

código	511171	referencia	R70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	698211	referencia	IB4104010
descripción	junta radial int.ø 15mm ø ext. 24mm espesor 5mm		
Para modelos:	470003		

1

código	516246	referencia	50IAA71178
descripción	junta radial int.ø 17mm ø ext. 35mm espesor 7mm		
Para modelos:	481003, 481005		

1

código	697121	**referencia**	SL0127
descripción	junta radial int.ø 17mm ø ext. 40mm espesor 7mm		
Para modelos:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005, 471003, 471004		

1

código	698002	**referencia**	MF2101 SL0139
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 40mm espesor 7mm		
Para modelos:	421001, 421006, 422001, 433001, 433002, 433003		

1

código	698352	**referencia**	3151300 SL3943
descripción	junta radial int.ø 28mm ø ext. 42mm espesor 7mm		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	697913	**referencia**	SL0746
descripción	junta radial int.ø 8mm ø ext. 18mm espesor 5mm		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

1

código	697407	**referencia**	SL1454
descripción	junta radial int.ø 8mm ø ext. 18mm espesor 6mm		
Para modelos:	473006, 473007, 473008		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado

1

código	699247	**referencia**	R70045120
descripción	juego de juntas para horno a vapor combinado		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

para envasadoras al vacío

1

código	693787	**referencia**	0320100
descripción	junta de gomaespuma ø 6mm UE al metro		
Para modelos:	442003, 442004		



1

código	570200	**referencia**	0320220
descripción	junta ø 6mm int.ø 3mm silicona para unidad de vacío		



1

código	570201	**referencia**	0320228
descripción	junta ø 9mm int.ø 4mm silicona UE al metro para unidad de vacío		



1

código	900809	**referencia**	0320215
descripción	junta de tapa An 5.5mm H 9mm silicona UE al metro para unidad de vacío		
Para modelos:	442007, 442008		



1

código	900807	**referencia**	0320210
descripción	junta de tapa An 8mm H 13mm silicona UE al metro para unidad de vacío		
Para modelos:	442006		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	900808	**referencia**	0320212
descripción	junta de tapa An 8mm H 11mm silicona al metro para unidad de vacío		



código	900806	**referencia**	0320200 0320201 0320202
descripción	junta An 16mm H 7.5mm silicona UE al metro para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

juntas de puerta para lavavajillas

código	510881	**referencia**	200433
descripción	junta de gomaespuma An 6mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	SP1		



código	518246	**referencia**	437057
descripción	junta de puerta L 395mm lavavajillas para ELETTROBAR, WOLK núm. Ref. 437057		
Para modelos:	811001, 811002		



código	518248	**referencia**	437058
descripción	junta de puerta L 430mm lavavajillas para ELETTROBAR, WOLK núm. Ref. 437058		
Para modelos:	811003		



código	518536	**referencia**	437081
descripción	junta de puerta L 590mm An 32mm lavavajillas para ELETTROBAR, WOLK núm. Ref. 437052		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



código	511577	**referencia**	200217
descripción	junta de puerta L 595mm An 15.5mm H 7mm UE 1 para COMENDA		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		



código	511390	**referencia**	200215
descripción	junta de puerta L 930mm lavavajillas para COMENDA núm. Ref. 200215		
Para modelos:	SP1		

otros

1

código	511939	referencia	GN1240A0
descripción	junta An exterior 9mm UNOX silicona		
Para modelos:	211001		

1

código	510847	referencia	440405
descripción	junta dosificación de abrillantador int.ø 22mm ø ext. 32mm altura exterior 5mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		



1

código	532527	referencia	11127
descripción	junta junta de espuma silicona		
Para modelos:	741001, 741003		

1

código	527363	referencia	92.16.11
descripción	junta para batidor de leche L 540mm		
Para modelos:	745001		



1

código	527362	referencia	90.18.11
descripción	junta para batidor de leche L 930mm		
Para modelos:	745002		

1

código	527272	referencia	20.19.15
descripción	junta para batidor de leche V-Form int.ø 9mm ø ext. 15mm H 7mm		
Para modelos:	745002		



1

código	901523	referencia	37Q7860
descripción	junta para FIMAR para peladora de patatas L 204mm An 155mm altura exterior 12mm		
Para modelos:	451003, 451004		



1

código	901522	referencia	SL2871
descripción	junta de tapa para FIMAR para peladora de patatas L 1280mm altura exterior 12mm An exterior 12mm		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	901400	referencia	GUARN003
descripción	junta de ventana para GGF L 416mm An exterior 113mm UE 1m espesor 2.5mm		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

juntas de termostato

1

código	512154	referencia	200494
descripción	junta para termostato int.ø 20mm núm. Ref. 200494/H200494 dist. del agujero 41mm para COMENDA, HOONVED		
Para modelos:	SP1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas patra brazos de lavado

1

código	518025	**referencia**	437014
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 82mm espesor 2mm con 6 orificios soporte brazo de lavado núm. Ref. 437014 para COLGED		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518339	**referencia**	437064
descripción	junta D2 ø 50mm espesor 2mm con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 437064 para COLGED agujero ø 50mm dist. del agujero 67mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas

1

código	750101	**referencia**	S900.42
descripción	válvula Schrader completo empalme 1/4" SAE L 130mm		
Para modelos:	611007		

cuerpos de válvula

1

código	750097	**referencia**	14007
descripción	cuerpo de ventilador para válvula Schrader rosca 1/4" SAE empalme 6mm conexión para soldadura		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

complementos de válvula

1

código	750098	**referencia**	14005
descripción	válvula Schrader CASTEL 8394/B R22		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

filtros deshidratadores antiácidos

CASTEL

serie STANDARD

apto para refrigerantes R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507

1

código	750038	**referencia**	14089
descripción	deshidratador tipo 4303/2S empalme ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm^3 p máx. 45bar -40 a +80°C		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

otros

1

código	750165	**referencia**	5942032 5942034 5942036
descripción	deshidratador tamaño 10g ø 16mm L 125mm empalme 2,1/4,9mm		
Para modelos:	621014, 621015, 622009, 622012, 622013, 622014, 622018, 622019, 625010, 625011, 625012, 625013, 629001, 668006, 668009, 668010		

1

código	750075	**referencia**	14009
descripción	deshidratador tamaño 12g ø 16mm L 120mm empalme 3/6,3mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

1

código	750618	**referencia**	GN1410TN.14
descripción	deshidratador tamaño 15g ø 19mm L 114mm empalme 2,7/6,5mm tipo XH9 UE 1 pzs		
Para modelos:	621018		

1

código	750254	**referencia**	880409800
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 19mm L 138mm empalme 2,5/6,2mm		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641014, 641015, 641016		

1

código	750324	**referencia**	RC0066 S900.44
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 23mm L 117mm empalme 4,8/8,3mm		
Para modelos:	272008, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 625017, 625018, 634001, 634002, 634003		

1

código	750255	**referencia**	880410000
descripción	deshidratador tamaño 40g ø 24mm L 170mm empalme 6,6/6,6mm		
Para modelos:	641013, 641017, 644010, 644011, 644012		

tubos para refrigeración

capilares

1

código	694442	**referencia**	S900.43
descripción	capilar int.ø 1.15mm cobre UE 1m L 300mm refrigeración ø ext. 2.1mm		
Para modelos:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 611014, 613016, 613017, 621018, 625002, 625003		

tubos de cobre sin aislar

GEV
imagen no disponible

1

código	694441	**referencia**	GN650TN.40
descripción	tubo para refrigeración aislado cobre int.ø 7mm ø ext. 8mm L 1.8m conducto de aspiración		
Para modelos:	621018, 621019		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	694452	**referencia**	GN2100TN.09
descripción	tubo para refrigeración cobre ø ext. 6mm L 0.5m UE 1m para evaporador		
Para modelos:	611013, 611014, 613016, 613017		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

1

código	750300	**referencia**	HF600.17 RC0589
descripción	condensador L 170mm An 85mm H 180mm apto para ER600		
Para modelos:	621047, 622028, 622036, 622039		

1

código	750410	**referencia**	GN650TN.21
descripción	evaporador L 216mm An 130mm H 200mm longitud total 298mm anchura total 130mm altura total 220mm		
Para modelos:	621019		

1

código	750104	**referencia**	14330570134
descripción	evaporador L 410mm An 120mm H 490mm completo con vetilador		
Para modelos:	201780, 621007, 622005		

1

código	750103	**referencia**	14330570135
descripción	evaporador L 410mm An 120mm H 490mm IN 53W / OUT 10W completo con vetilador		
Para modelos:	621007, 622005		



1

código	750366	**referencia**	BN14330540140
descripción	evaporador L 430mm An 140mm H 230mm		
Para modelos:	621021, 622021		

1

código	750322	**referencia**	GN2100TN.18 GN2100TN.21
descripción	evaporador L 505mm An 95mm H 265mm apto para ER400/ER400G/ER400SS		
Para modelos:	611013, 611014, 613016, 613017		

1

código	750294	**referencia**	RC0605
descripción	evaporador para frigorífico ER400 L 1000mm An 440mm		
Para modelos:	621026, 621046, 621049		

1

código	750295	referencia	HR600.04 RC0606
descripción	evaporador para frigorífico ER600 L 1000mm An 580mm		
Para modelos:	621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621047, 621050, 622026, 622027, 622036		

1

código	750147	referencia	5940997
descripción	evaporador para frigorífico FKS 5000 L 850mm An 575mm tipo FKS5000/02 LIEBHERR		

1

código	750146	referencia	5940757
descripción	evaporador para frigorífico FKV 4310 L 1000mm An 460mm tipo FKDV 3712-20 A LIEBHERR		
Para modelos:	621015, 622019		

1

código	750148	referencia	5940995
descripción	evaporador para frigorífico UKS 1800 L 430mm An 460mm LIEBHERR		
Para modelos:	629001		

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos

1

código	750199	referencia	D10079
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 20 cubitos L 225mm An 180mm H 40mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	750200	referencia	D10045
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 24 cubitos L 320mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

código	750201	referencia	D10046
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 36 cubitos L 440mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	750202	**referencia**	D10047
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 665mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

condensadores

filtros

1

código	694447	**referencia**	GN2100TN.34
descripción	filtro de aire para condensador An 175mm H 228mm espesor 6mm		
Para modelos:	613016, 613017		

1

código	694587	**referencia**	S900.04
descripción	filtro de aire para condensador L 218mm An 194mm espesor 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	611007, 611008, 611009		

1

código	694446	**referencia**	S903.08
descripción	filtro de aire para condensador L 218mm An 205mm espesor 6mm		
Para modelos:	611010, 611011, 621018, 621019		

condensadores



1

código	750661	**referencia**	20019
descripción	condensador An 215mm P 270mm H 117mm UE 1 pzs		
Para modelos:	711010, 711011		

1

código	750347	**referencia**	S900.35
descripción	condensador An 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		
Para modelos:	611007, 611008, 611009		



1

código	750409	**referencia**	20175 20558
descripción	condensador An 260mm P 60mm H 250mm distancia de sujeción 275mm ø empalme 8mm		
Para modelos:	711014, 711015		



1

código	750319	**referencia**	RC0201
descripción	condensador para mesa pizza An 228mm P 77mm H 179mm		
Para modelos:	611023		

1

código	750320	**referencia**	GN2100TN.08 RC0286
descripción	condensador para mesa pizza An 280mm P 190mm H 230mm		
Para modelos:	611013, 611014, 613016, 613017, 633001, 633002		

condensadores refriferados por agua

1

código	750392	**referencia**	14034
descripción	condensador tubo ø 15mm refrigerado por agua ø 255mm distancia de sujeción 128mm		
Para modelos:	711016, 711017, 711018, 711019		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS

1

código	523073	**referencia**	IV73060042RS
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm tipo 6004-2RS DIN 625-1		
Para modelos:	481001		

1

código	523507	**referencia**	C8067
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6000-2RS árbol ø 10mm ø ext. 26mm An 8mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	411015, 411016, 411017, 411018		

1

código	523551	**referencia**	SL2473
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6003-2RS árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	481004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010, 516001		

1

código	523522	**referencia**	SL0073 SL1799
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6004-2RS árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	421005, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022, 516001, 516002, 516003, 516004		

1

código	523525	**referencia**	19320212 19320213 SL0241
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6005-2RS árbol ø 25mm ø ext. 47mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	523541	**referencia**	8301550
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6006-2RS árbol ø 30mm ø ext. 55mm An 13mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	512004		

1

código	523501	**referencia**	314009 IB7306082RS
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 608-2RS árbol ø 8mm ø ext. 22mm An 7mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	470001, 470003, 811001, 811002, 811003		

1

código	523509	**referencia**	314001
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	523510	**referencia**	19320201 50IBA71269 8303070 C8014 C8055
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	411011, 411014, 431001, 481003, 481005, 512001		

1

código	523511	**referencia**	C8022 IV7300505 SL0015 SL0131
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	272003, 272004, 272005, 273010, 273011, 273012, 279003, 411011, 411012, 411013, 411015, 411016, 411017, 411018, 411019, 421003, 421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 431002, 433003, 433004, 433005, 511002, 511003, 511004, 512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020, 516002, 516003, 516004		

1

código	523512	**referencia**	C8024 SL2592 SL3125
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6204-2RS árbol ø 20mm ø ext. 47mm An 14mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	411014, 411016, 411017, 421007, 421008, 422005, 422006, 433004, 433005, 511001, 511003, 511004, 516002, 516003, 516004		

1

código	523513	**referencia**	8300190 MF2171 SL0233
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	433001, 433002, 511002, 512002, 512003, 512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	523524	**referencia**	SL2735
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6206-2RS árbol ø 30mm ø ext. 62mm An 16mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	511003, 511004		

1

código	523504	**referencia**	19320101
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 626-2RS árbol ø 6mm ø ext. 19mm An 6mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	411001		

1

código	523526	**referencia**	29320101 36F0090
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6302-2RS árbol ø 15mm ø ext. 42mm An 13mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	421002, 451003, 451004		

cojinetes a bolas 2Z

1

código	523508	**referencia**	5093000
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 10mm ø ext. 30mm An 9mm tipo 6200-2Z DIN 625-1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	692000	**referencia**	50IBA71268 SL2472
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm tipo 6202-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	421005, 471006, 481003, 481005, 511001, 511003, 511004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	523057	**referencia**	C8006
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 10mm tipo 6003-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	411016		

1

código	698613	**referencia**	C8007
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm tipo 6203-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	411011, 411012, 411013, 411015, 411018, 411019		

1

código	523032	**referencia**	C8008
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm tipo 6004-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	411014		

1

código	523540	**referencia**	C8011 SL0118
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm tipo 6205-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	411017, 431002, 433003, 433004, 433005, 511003, 511004		

cojinetes a bolas Z

1

código	697842	**referencia**	19320203 19320204
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-Z árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm DIN 625-1		
Para modelos:	421001, 422001, 433001, 433002		

cojinetes angulares a bolas

1

código	523531	**referencia**	IV7300500
descripción	rodamiento de bolas contacto agular árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm tipo 7203-BEP DIN 628		
Para modelos:	421003		

1

código	697116	**referencia**	SL0103
descripción	rodamiento de bolas contacto agular árbol ø 20mm ø ext. 47mm An 20.6mm tipo 3204-2RS DIN 628		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

cojinetes axiales a bolas

1

código	523000	**referencia**	IB7300700
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 12mm ø ext. 26mm An 9mm tipo 51101 DIN 711		
Para modelos:	723001		

1

código	514042	**referencia**	826900240
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 12mm tipo 51203 DIN 711		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

cajinetes brida

1

código	693112	**referencia**	8300830
descripción	coinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm brida 4 orificios dist. del agujero 64mm H 33mm longitud brida 86mm anchura brida 86mm agujero ø 12mm brida F204 rodamiento de bolas UC204G2 altura brida 25.5mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697278	**referencia**	8300840 SL0086
descripción	coinete de brida tipo UCF205 árbol ø 25mm brida 4 orificios dist. del agujero 70mm H 36mm longitud brida 95mm anchura brida 95mm agujero ø 12mm brida F205 rodamiento de bolas UC205G2 altura brida 27mm		
Para modelos:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

correas de acccionamiento

correas trapezoidales nervadas



1

código	692144	**referencia**	36G6610
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 12 An 28mm L 559mm perfil J		
Para modelos:	451003, 451004, 481004		



1

código	698227	**referencia**	IV7000010
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 18mm L 483mm perfil J		
Para modelos:	481001		



1

código	698220	**referencia**	19310207
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 10 An 20mm L 380mm perfil TB2		
Para modelos:	411004		



1

código	697830	**referencia**	C4813
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 11 An 21.5mm L 330mm perfil TB2		
Para modelos:	411012, 411015, 411018		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	698221	referencia	19310209
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 11 An 22mm L 480mm perfil TB2		



1

código	698157	referencia	LF2037056
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 12 An 24mm L 725mm perfil TB2		
Para modelos:	431001		



1

código	698156	referencia	LF2037058
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 14 An 28mm L 430mm perfil TB2		
Para modelos:	431001		



1

código	698222	referencia	IB7003012
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 6 An 12mm L 526mm perfil TB2		
Para modelos:	715001		



1

código	698223	referencia	MSC04N112A
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 6 An 12mm L 660mm perfil TB2		
Para modelos:	471001		



1

código	698224	referencia	MSC09V112
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 7 An 14mm L 1186mm perfil TB2		



1

código	697613	referencia	AMC024
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 16mm L 295mm perfil TB2		
Para modelos:	411001		



1

código	697280	referencia	AMG024
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 16mm L 310mm perfil TB2		



1

código	697367	**referencia**	19310203 C4818
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 16mm L 330mm perfil TB2		
Para modelos:	411011, 411013, 411019		



1

código	697616	**referencia**	19310201
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 16mm L 345mm perfil TB2		
Para modelos:	411005, 411006		



1

código	698219	**referencia**	19310206
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 16mm L 360mm perfil TB2		
Para modelos:	411003		



1

código	698226	**referencia**	RG08248
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 10 An 23mm L 432mm perfil TB2.34		



1

código	698225	**referencia**	RG04248
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 6 An 14mm L 432mm perfil TB2.34		
Para modelos:	451001		

correas redondas



1

código	693701	**referencia**	5070200 A90KI78009
descripción	correa redonda ø 8mm L 540mm		



1

código	694259	**referencia**	SL2955 SL3196
descripción	correa redonda ø 8mm L 750mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	513004, 513008		



1

código	693875	**referencia**	5070010
descripción	correa redonda ø 8mm L 784mm		



1

código	692143	**referencia**	SL2956 SL3193
descripción	correa redonda ø 8mm L 960mm		
Para modelos:	513005, 513006, 513009, 513010		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cadenas

cadenas de rodillos 05B-1 simple

1

código	693063	referencia	633110000
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 35 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple cerrado		
Para modelos:	262001		

1

código	693064	referencia	633110100
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 52 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	262001		

1

código	697259	referencia	SL3364
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 63 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	512010		

1

código	697282	referencia	SL2682
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 71 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		
accesorios para	697282		

código	697264	referencia	SL1545
elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm			

1

código	697260	referencia	SL0058
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 72 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	512011, 512012		

cadenas de rodillos 06B-1 simple

1

código	697200	referencia	SL1111
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 35 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512010		

1

código	697204	referencia	SL2681
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 36 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512016, 512020		

1

código	697202	referencia	SL0026
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 37 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512012		

1

código	697203	referencia	SL2680
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 38 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512015, 512019		
accesorios para	697203		

código	697069	referencia	SL1629
elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal			

1

código	697201	referencia	SL0025
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 40 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512011		

1

código	697127	referencia	8300870
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 42 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697126	referencia	8300210
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 63 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	697283	referencia	SL2686
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 69 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512014, 512018, 512022		

1

código	697262	referencia	SL0102
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 71 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512013		

1

código	697112	referencia	8300220
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 74 anchura interior 5.72mm rodilloø 6.35mm simple		
Para modelos:	512004		

cadenas de rodillos 08B-1 simple

1

código	697220	**referencia**	SL3438
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 34 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	512014, 512018, 512022		

1

código	697128	**referencia**	8300880
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 37 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	512004		

cadenas de rodillos 25B-1 simple

1

código	691472	**referencia**	X05.03.040.00
descripción	cadena norma USA 25-1 división 6mm eslabones 30 anchura interior 3.3mm rodilloø 4.3mm simple cerrado		
Para modelos:	222004, 222005		

1

código	691473	**referencia**	X05.03.044.00
descripción	cadena norma USA 25-1 división 6mm eslabones 31 anchura interior 3.3mm rodilloø 4.3mm simple cerrado		
Para modelos:	222004, 222005		

elementos de unión

1

código	697264	**referencia**	SL1545
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 05 B-1 división 8mm		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	697069	**referencia**	SL1629
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" eslabones 1 L 17.8mm anchura interior 8.8mm rodilloø 3mm metal		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	693276	**referencia**	SL1632
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

muelles

muelles de torsión

1

código	693789	**referencia**	4000500
descripción	resorte ø 12mm L2 70mm pos. de montaje anterior/posterior espesor de hilo 1.5mm P30-P40 L1 3mm L3mm UE 1 pzs		

1

código	694238	**referencia**	SL2384
descripción	resorte ømm L2 80mm pos. de montaje anterior espesor de hilo 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	694239	**referencia**	SL2385
descripción	resorte ømm L2 80mm pos. de montaje atrás espesor de hilo 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	691532	**referencia**	0080035
descripción	resorte de compresión ø 46mm L2 87mm espesor de hilo 10mm L1 340mm L3 87mm		

1

código	691533	**referencia**	0080036
descripción	resorte de compresión ø 46mm L2 87mm espesor de hilo 10mm L1 340mm L3 87mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	690271	**referencia**	1412083 935696 BN1412083
descripción	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje derecho L1 27mm L3 16mm		
Para modelos:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021, 671004, 671005, 671007, 671008		
accesorios para	690271		

	código	690272	referencia	1412084 BN1412084
	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje izquierdo L1 27mm L3 16mm		

1

código	690272	**referencia**	1412084 BN1412084
descripción	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje izquierdo L1 27mm L3 16mm		
Para modelos:	201780, 621007, 621021, 622005, 622021		
accesorios para	690272		

	código	690271	referencia	1412083 935696 BN1412083
	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje derecho L1 27mm L3 16mm		

1

código	692094	**referencia**	MD04900
descripción	resorte de torsión ø 17mm L2 32mm espesor de hilo 2.5mm L1 45mm L3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

código	700723	**referencia**	408702505
descripción	resorte de torsión ø 20.5mm L1 40mm L2 120mm L3 40mm espesor de hilo 3.6mm		
Para modelos:	255003, 255004		

1

código	692336	**referencia**	KO-B106
descripción	resorte de torsión ø 20mm L1 98mm L2 57mm espesor de hilo 3.5mm para grill de contacto		
Para modelos:	255013		

1

código	692335	**referencia**	KOB104
descripción	resorte de torsión ø 21.5mm L1 160mm L2 76mm espesor de hilo 4mm para grill de contacto		
Para modelos:	255009		

1

código	692334	**referencia**	KO-B105
descripción	resorte de torsión ø 21.6mm L1 205mm L2 76mm espesor de hilo 4mm para grill de contacto		
Para modelos:	255012, 255014		

1

código	700084	**referencia**	408702500
descripción	resorte de torsión ø 22mm L1 119mm L2 64mm L3 64mm espesor de hilo 3.5mm		
Para modelos:	255001, 255002, 255006, 255007		

1

código	527150	**referencia**	WY28360027
descripción	resorte de torsión ø 38mm L2 18mm espesor de hilo 1.8mm L1 9mm L3 57mm para dosificadoras palaca derecha		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	690095	**referencia**	R61620012
descripción	resorte de torsión ø 6mm L2 15mm espesor de hilo 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm UE 1 pzs para leva de cierre		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

resortes de compresión

1

código	529719	**referencia**	WY10452
descripción	resorte de compresión ø 11.3mm L 16mm espesor de hilo 1.5mm para grifo de vapor / agua para máquina de espresso		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	696211	referencia	AMC672
descripción	resorte de compresión ø 11.5mm L 46mm espesor de hilo 1.3mm cortadora de fiambre 220		
Para modelos:	411001		

1

código	690091	referencia	R61620041
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 49mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

1

código	696208	referencia	SM370111
descripción	resorte de compresión ø 13.5mm L 57mm espesor de hilo 1.4mm cortadora de fiambre 275-300		
Para modelos:	411003		

1

código	696209	referencia	19390205
descripción	resorte de compresión ø 13.5mm L 92mm espesor de hilo 1.4mm cortadora de fiambre		
Para modelos:	411004		

1

código	696210	referencia	19390600
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 16mm espesor de hilo 1.2mm cortadora de fiambre 220-250		

1

código	528311	referencia	WY10451
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 39mm espesor de hilo 2.8mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1 

código	527147	referencia	WY28360003
descripción	resorte de compresión ø 15.1mm L 85mm espesor de hilo 1.3mm		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	691531	referencia	0080020
descripción	resorte de compresión ø 15.2mm L 52mm espesor de hilo 2mm para unidad de vacío		

1

código	696205	referencia	SM370104
descripción	resorte de compresión ø 22/28mm L 22mm espesor de hilo 2mm cónico cortadora de fiambre D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300		

1

código	696207	referencia	AMC244
descripción	resorte de compresión ø 23/25mm L 19mm espesor de hilo 1.5mm cónico cortadora de fiambre D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Para modelos:	411001		

1

código	696206	referencia	AMC254 AMG254
descripción	resorte de compresión ø 23/25mm L 53mm espesor de hilo 1.5mm cónico cortadora de fiambre D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Para modelos:	411001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	105575	referencia	GS1456
descripción	resorte de compresión ø 23mm L 35mm espesor de hilo 1.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	221021		

1

código	511982	referencia	450214
descripción	resorte de compresión ø 25mm L 83mm espesor de hilo 1.7mm para dosificadoras sistemas de lavado		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	691530	referencia	0080030
descripción	resorte de compresión ø 32.7mm L 240mm espesor de hilo 5.2mm para unidad de vacío		

1

código	527151	referencia	WY28219012
descripción	resorte de compresión ø 4.5mm L 23mm espesor de hilo 0.4mm para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	527152	referencia	WY28219006
descripción	resorte de compresión ø 4.9mm L 22mm espesor de hilo 0.7mm para tecla para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	511323	referencia	450232
descripción	resorte de compresión ø 41.3mm L 57mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	527149	referencia	WY28219008
descripción	resorte de compresión ø 44.3mm L 39mm espesor de hilo 2.5mm para estrella para molino de café		
Para modelos:	744001, 744002		

1

código	528977	referencia	IB76M4005
descripción	resorte de compresión ø 5.5mm L 15mm espesor de hilo 0.4mm CICLONE		
Para modelos:	473001, 473002		

1

código	691262	referencia	IB76M4000
descripción	resorte de compresión ø 6mm L 13mm espesor de hilo 0.8mm		

1

código	696099	referencia	IV75MTM
descripción	resorte de compresión ø 7.2mm L 19mm espesor de hilo 0.7mm para microinterruptor modelo TM		
Para modelos:	481001		

1

código	696212	referencia	AMA814
descripción	resorte de compresión ø 7.6mm L 22mm espesor de hilo 0.7mm cortadora de fiambre 195-220		
Para modelos:	411001		

1

código	696213	referencia	AME410
descripción	resorte de compresión ø 7.6mm L 28mm espesor de hilo 0.7mm cortadora de fiambre 195/200/220/250		

1

código	697328	referencia	5163010
descripción	resorte de compresión ø 7mm L 19.5mm espesor de hilo 0.6mm		

ganchos tensores

código	513119	**referencia**	926009
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	813001		

resortes de gas

resortes de gas

código	701302	**referencia**	0955003
descripción	resorte de gas 450N elevación 90mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm dist. del agujero 230mm agujero ø 6mm L 240mm		

código	697271	**referencia**	SL2667
descripción	resorte de gas para amasadora 350N elevación 85mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 228mm agujero ø 6.2mm 12-18 C-F		
Para modelos:	512015, 512016, 512019, 512020		

código	697272	**referencia**	SL2668
descripción	resorte de gas para amasadora 700N elevación 90mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm dist. del agujero 255mm agujero ø 8.2mm 25-38 C-F		
Para modelos:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

código	691528	**referencia**	0810200
descripción	resorte de gas para unidad de vacío 370N elevación 40mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6.2mm L 155mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442007		

código	691529	**referencia**	0810215
descripción	resorte de gas para unidad de vacío 500N elevación 65mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm dist. del agujero 225mm agujero ø 6.3mm L 235mm		
Para modelos:	442006, 442008		

resortes de tracción

código	510064	**referencia**	450288
descripción	muelle de tracción ø 13mm longitud total 78mm espesor de hilo 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

código	697349	**referencia**	PF08650
descripción	muelle de tracción ø 20mm espesor de hilo 3mm L1 125mm L2 55mm		

código	691455	**referencia**	2510545
descripción	muelle de tracción ø 24.8mm longitud total 270mm espesor de hilo 3mm		

código	513206	**referencia**	926007
descripción	muelle de tracción ø 29.8mm longitud total 513mm espesor de hilo 5.8mm		
Para modelos:	813001		

código	700430	**referencia**	823210031
descripción	muelle de tracción ø 33.9mm longitud total 200mm espesor de hilo 4.2mm		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

código	510928	**referencia**	391316
descripción	muelle de tracción ø 37mm longitud total 910mm espesor de hilo 5.3mm para campana C85/140-G75		
Para modelos:	SP3		

código	700429	**referencia**	823210020
descripción	muelle de tracción ø 45mm longitud total 160mm espesor de hilo 5.3mm		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

código	504449	**referencia**	0080107
descripción	muelle de tracción ø 70mm longitud total 340mm espesor de hilo 8mm para unidad de vacío UE 1 pzs		

código	691600	**referencia**	MSPRCA097WRE0
descripción	muelle de tracción ø 9mm para pestillo longitud total 47mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	213002, 213003		

accesorios de café

cucharas medidoras

1

código	960096	**referencia**	506731
descripción	cuchara de café cantidad de café 50g plástico		
Para modelos:	741002		

batidores de leche

batidores de leche

1

código	802137	**referencia**	WY83300012R
descripción	batidor de leche empalme 3/8" plástico		

vasos graduados

1

código	960095	**referencia**	12414
descripción	vaso graduado 2l plástico		
Para modelos:	741002		

accesorios de cocina

gastro-norm

piezas de unión

1

código	691337	**referencia**	CR0506490
descripción	distanciador para recipiente gastronorm L1 525mm L2 505mm inox An 72mm H 15mm UE 1 pzs		
Para modelos:	125102		

manómetros

1

código	541262	**referencia**	WY21112 WY21115
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	541528	**referencia**	0810101
descripción	manómetro ø 40mm margen de presión 0 a 1bar empalme acodado ø empalme 5mm		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	541261	**referencia**	WY21105
descripción	manómetro ø 44mm margen de presión 0 a 2,5bar rosca 1/8" empalme lado posterior		
Para modelos:	742005		

1

código	541334	**referencia**	853310148
descripción	manómetro ø 60mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/8" marca 0.5 marmita empalme lado posterior		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

código	541525	**referencia**	6A022210
descripción	manómetro ø 61mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/4" empalme lado posterior		

1

código	541901	**referencia**	CR0589110
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar 0 a 14,5PSI rosca 1/4" empalme lado posterior		
Para modelos:	146002, 146007		

grifería

otros

grifería

accesorios

válvulas antirretorno

1

código	528978	**referencia**	10944
descripción	válvula antirretorno ø 19mm H 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	741003		

piezas de repuesto de otros fabricantes

apto para MONOLITH

1

código	540452	**referencia**	0P.V080.00.00
descripción	cartucho cerámica D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm apto para KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO con 2 pernos de retención eje ø 10x10,5mm caudal a 3 bar 28l/min tipo N40D		
Para modelos:	821002		

apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI

1

código	540414	**referencia**	6A022456
descripción	manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		

1

código	540415	**referencia**	6A022453
descripción	manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		

1

código	540452	**referencia**	0P.V080.00.00
descripción	cartucho cerámica D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm apto para KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO con 2 pernos de retención eje ø 10x10,5mm caudal a 3 bar 28l/min tipo N40D		
Para modelos:	821002		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

1

código	542038	**referencia**	0P.P043.00.00
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		
Para modelos:	852001		

1

código	542010	**referencia**	0R.F048.00.00
descripción	tubo flexible empalme 3/8" EPDM int.ø 5mm ø ext. 12mm recto-curvado para enrollador de tubo L 3m		
Para modelos:	852001		

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para montaje mural

1

código	542952	**referencia**	5R.M03Q.043
descripción	enrollador de mangueras cerrado longitud de tubo 3m empalme 1/2" completo con ducha de mano		
repuestos para	542952		
	código 542038	referencia	0P.P043.00.00
	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		

pistolas de limpieza

1

código	541473	**referencia**	0R.P146.00.00
descripción	pistola de limpieza empalme con acoplamiento rápido DN13 latón		
Para modelos:	852002		
repuestos para	541473		
	código 540516	referencia	—
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 1/2" H		
	código 540535	referencia	—
	boquilla empalme acoplamiento rápido corto inox		
accesorios para	541473		
	código 540536	referencia	—
	lanca espuma empalme acoplamiento rápido plástico longitud total 182mm		
	código 541870	referencia	—
	lanca espuma empalme acoplamiento rápido aluminio L 450mm		

dosificadores

bombas dosificadoras

GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia

1

código	361268	**referencia**	440632
descripción	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G300 versión empotrada medidas 67x72x101mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
repuestos para	361268		
	código 361467	referencia	—
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 6x10mm para modelo G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		
	código 361557	referencia	—
	placa de control tipo G300/G302/G305 GERMAC		
	código 361589	referencia	—
	enrollador manguera GERMAC apto para G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705		
accesorios para	361268		
	código 361106	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código 520090	referencia	00-898252-002 00-898252-005 143194
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código 520091	referencia	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

piezas de repuesto

1

código	361554	**referencia**	200608
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termo-plástico tubo ø 5x8mm para modelo G200/G250/G252		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia

1

código	361767[1]	**referencia**	209021
descripción	dosificador SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3 8W versión empotrada bomba peristáltica		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
repuestos para	361767		
	código	361815	referencia 00-775608-002
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

[1]con tubo transportador y de aspiración

sin regulación

1

código	361150[1]	**referencia**	00-775556-011
descripción	dosificador SEKO sin regulación 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m horizontal/vertical tipo PG medidas 67x95x52mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		
repuestos para	361150		
	código	361135	referencia 00-775608-001
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	código	361562	referencia —
	cubierta de bomba para dosificadoras amarillo		

[1]con accesorios

repuestos para	361150		
	código	361866	referencia 00-775507-001
	tuerca de racor para empalme de tubo ø 17mm		
accesorios para	361150		
	código	361144	referencia —
	kit de montaje abrillantador tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m tubo de PVC/nylon filtro de recipiente/válvula de retención transparente		
	código	570123	referencia 01-246301-001
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 3.5m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		

1

código	361867	**referencia**	00-883828-001
descripción	dosificador SEKO sin regulación 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo NPG 0.4 8W longitud del cable 45mm versión empotrada contrapresión 1bar		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		
repuestos para	361867		
	código	361135	referencia 00-775608-001
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		

1

código	361869	**referencia**	00-883828-002
descripción	dosificador SEKO sin regulación 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NPG 3		
Para modelos:	813002, 813003		
repuestos para	361869		
	código	361815	referencia 00-775608-002
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	361868	**referencia**	00-775556-012
descripción	dosificador SEKO sin regulación 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PG 8W		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		
repuestos para	361868		

	código	361815	referencia	00-775608-002
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			

piezas de repuesto

1

código	698712	**referencia**	143219
descripción	tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 4x8,6mmmm tubo ø 4x6mm tipo de tubo H tubo Santoprene		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	361815	**referencia**	00-775608-002
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003		

1

código	361135	**referencia**	00-775608-001
descripción	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003, 813004		
repuestos para	361135		

	código	361866	referencia	00-775507-001
	tuerca de racor para empalme de tubo ø 17mm			

bombas de pistón

piezas de repuesto

1

código	510298	**referencia**	200444
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

bombas de membrana

autoaspirantes

SEKO

1

código	361364[1]	**referencia**	209025 926278
descripción	dosificador tipo DIB5E autoaspirante abrillantador caudal 0-5cm³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm SEKO presión secundaria cerrado		
Para modelos:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
repuestos para	361364		

	código	361301	referencia	—
	empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361302	referencia	—
	casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361304	referencia	—
	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361305	referencia	—
	disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	código	361306	referencia	—
	membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm			
	código	361307	referencia	—
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P			
	código	361459	referencia	—
	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras			
	código	361481	referencia	—
	válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			

[1]empalme de presión secundaria cerrado

Continúa en la página siguiente

accesorios para	361364			
	código	361240	referencia	—
	empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1			
	código	361241	referencia	—
	empalme de tubo 1 vía tubo ø 9mm plástico empalme M10x1			

diversos

1

código	361002	**referencia**	620120
descripción	dosificador abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		
repuestos para	361002		
	código 510297	referencia	630614
	membrana para dosificadoras ø ext. 83mm espesor 1mm dosificador núm. Ref. 630614 para COMENDA		
	código 510298	referencia	200444
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
	código 510299	referencia	180306
	empalme de tubo para dosificadoras		
	código 510328	referencia	340483
	émbolo abrillantador dosificador		
	código 510338	referencia	170701
	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		
	código 510847	referencia	440405
	junta dosificación de abrillantador int.ø 22mm ø ext. 32mm altura exterior 5mm		
	código 510870	referencia	191018
	soporte filtro para dosificadoras		
	código 510894	referencia	381105
	anillo de presión para membrana		
	código 510916	referencia	330543
	filtro para dosificadoras		

piezas de repuesto

1

código	510916	**referencia**	330543
descripción	filtro para dosificadoras		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510847	**referencia**	440405
descripción	junta dosificación de abrillantador int.ø 22mm ø ext. 32mm altura exterior 5mm		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510297	**referencia**	630614
descripción	membrana para dosificadoras ø ext. 83mm espesor 1mm dosificador núm. Ref. 630614 para COMENDA		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510870	**referencia**	191018
descripción	soporte filtro para dosificadoras		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510338	**referencia**	170701
descripción	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510298	**referencia**	200444
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

autoaspirantes con presion secundaria

ELETTROBAR

1

código	361362	**referencia**	987023
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 6mm empalme de presión 6		
repuestos para	361362		
	código 361363	referencia	199012
	membrana		
	código 510298	referencia	200444
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

1

código	361363	**referencia**	199012
descripción	membrana		

1

código	510298	**referencia**	200444
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

GERMAC

piezas de repuesto

1

código	510298	**referencia**	200444
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

accesorios

filtros de recipientes

1

código	513043	**referencia**	121017
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	361141	**referencia**	121075
descripción	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518372	**referencia**	00-775239-001
descripción	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003, 813004		

filtros de recipientes con válvula de retención

1

código	361058	**referencia**	180726 R65110650
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, SP1, SP2-12, SP2-S12		

tubos flexibles

tubos de silicona

1

código	361609	**referencia**	200130
descripción	tubo de silicona int.ø 5mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente sistemas de dosificación UE 5m para bomba peristáltica Shore A 55°		
Para modelos:	SP1		

tubos flexibles de PVC

1

código	570126	**referencia**	01-246301-010
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 0.28m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		

1

código	570124	**referencia**	01-246301-008
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 0.5m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	813002, 813003		

1

código	520090	**referencia**	00-898252-002 00-898252-005 143194
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	520090		

código	361058	referencia	180726 R65110650

filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

código	361066	referencia	—

filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola

código	361106	referencia	—

filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial

código	361141	referencia	121075

filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm

accesorios para	520090		

código	361230	referencia	—

filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm

código	361462	referencia	—

filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm

código	361728	referencia	—

filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm

1

código	570123	**referencia**	01-246301-001
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 3.5m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		



1

código	570127	**referencia**	01-246301-011
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 4m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

caños de pared

1

código	361865	**referencia**	00-883676-001
descripción	caño de pared acero inoxidable M10x1 tubo ø 5mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813003		

1

código	361270	**referencia**	251213 468151
descripción	caño de pared inox M12 tubo ø 4mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

diversos

1

código	520579	referencia	01-246210-001
descripción	marca para tubo flexible de dosificación azul int.ø 8mm ø ext. 10mm L 40mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	521735	referencia	466005
descripción	pieza distanciadora para bomba de abrillantador		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales

1



código	520148	referencia	WY30405
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN6 empalmes 1/8" L 200mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	742005		

1



código	520578	referencia	01-240316-001
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN10 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm con junta integrada homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1



código	520149	referencia	WY30401
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN6 empalmes 1/4" L 280mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

1



código	520601	referencia	WY30407
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 1000mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

1



código	520602	referencia	WY30408
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 1500mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1



código	520256	referencia	WY30403
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 330mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		



código	520299	**referencia**	WY30404
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 450mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

tubos flexibles de entrada de PVC



código	520010	**referencia**	143170
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
accesorios para	520010		

código	520053	referencia	—
filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm			

código	520054	referencia	200416
junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs			

código	520011	**referencia**	929169
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



código	520015	**referencia**	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 143004
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 813004, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	520015		

código	504377	referencia	01-240159-001
empalme de tubos boquilla ø 23mm longitud boquilla 25mm longitud total 55mm para llenado de agua			

tubos flexibes de ducha

tubos flexibles inoxidables

código	541396	**referencia**	0P.P163.00.00
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1050mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C para duchas lavavajillas apto para agua potable giratorio con tejido flexible		
Para modelos:	822002, 822003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	542858	**referencia**	0P.P162.00.00
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1200mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C para duchas lavavajillas apto para agua potable giratorio con tejido flexible		
Para modelos:	822001, 822004		

tubos de salida

1

código	513718	**referencia**	143120
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 28mm tubo ø ext. 23mm		
Para modelos:	811003		



1

código	530587	**referencia**	200721
descripción	manguera de desagüe DN28 L 2000mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 40mm tubo ø ext. 35mm		
Para modelos:	SP3		

1

código	518068	**referencia**	143136
descripción	manguera de desagüe DN34 L 2000mm dim.ext. codo 50mm ø ext. codo 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø ext. 42mm PVC		
Para modelos:	813001		



1

código	518518	**referencia**	143178
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 21mm A ø externo 27mm B ø interno 29mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 25mm		



1

código	530298	**referencia**	00-324045-000
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2100mm A ø interno 19mm A ø externo 25mm B ø interno 19mm B ø externo 25mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	811012, 811013, 811015, 812012, 812013, 812015		

1

código	513258	**referencia**	127044
descripción	manguera de desagüe DN19 L 270mm A ø interno 22mm A ø externo 28mm B ø interno 24mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 22mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



1

código	518219	**referencia**	127037
descripción	manguera de desagüe DN19 L 630mm A ø interno 20mm A ø externo 27mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



1

código	530570	**referencia**	00-323801-001
descripción	manguera de desagüe DN21 L 2000mm A ø interno 21mm A ø externo 25mm B ø interno 20/29mm B ø externo 27/35mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	811011, 811014, 812011, 812014, 813002, 813004		



código	530607	**referencia**	200779
descripción	manguera de desagüe DN24 L 2000mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		
Para modelos:	SP1		



código	530299	**referencia**	00-883961-001
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2000mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 25mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

código	530613	**referencia**	200346
descripción	manguera de desagüe DN19 L 3000mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 27mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 20mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

código	530819	**referencia**	143137
descripción	manguera de desagüe DN20 L 2500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 22mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex

código	570561	**referencia**	143182
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 40m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	915234, 915235, 915236, 915237		

código	530562	**referencia**	143010 200122
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	813001, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

tubos de presostato

código	530560	**referencia**	143005 160121
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		

tubos flexibles de PTFE



código	520845[1]	**referencia**	252658
descripción	tubo flexible de PTFE ø ext. 6mm int.ø 3mm grosor de la pared 1.5mm Lm		
Para modelos:	743001		

[1]al metro

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

código	570000	**referencia**	00-775611-004
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 10mm ø ext. 14mm L 1.1m grosor de la pared 2mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	812014, 812015		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	570126	**referencia**	01-246301-010
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 0.28m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		

código	570124	**referencia**	01-246301-008
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 0.5m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	813002, 813003		

código	520026	**referencia**	160105
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accesorios para	520026		

código	361058	referencia	180726 R65110650

filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

código	361066	referencia	—

filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola

código	361106	referencia	—

filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial

código	361141	referencia	121075

filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm

código	361230	referencia	—

filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm

código	361462	referencia	—

filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm

código	361728	referencia	—

filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm

código	520383	**referencia**	H.775601
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C azul		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	520383		

código	361058	referencia	180726 R65110650

filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

código	361066	referencia	—

filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola

código	361106	referencia	—

filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial

código	361141	referencia	121075

filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm

código	361230	referencia	—

filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm

código	361462	referencia	—

filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm

código	361728	referencia	—

filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm

código	520090	**referencia**	00-898252-002 00-898252-005 143194
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accesorios para	520090		

código	361058	referencia	180726 R65110650

filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

código	361066	referencia	—

filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola

código	361106	referencia	—

filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial

código	361141	referencia	121075

filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm

código	361230	referencia	—

filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm

Continúa en la página siguiente

accesorios para	520090			
	código	361462	referencia	—
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			
	código	361728	referencia	—
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			

1

código	570123	**referencia**	01-246301-001
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 3.5m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		



1

código	570127	**referencia**	01-246301-011
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 4m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	520027	**referencia**	00-324402-005 00-324402-014 143013
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	520278	**referencia**	R70070100
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		

tubos de presión y aspiración

1

código	570202[1]	**referencia**	0322052
descripción	tubo de presión int.ø 7mm ø ext. 13mm Lm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		

[1]al metro

tubos de silicona

sin tejido



1

código	530821	**referencia**	00-774080-001 413169
descripción	tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 15mm L 1m grosor de la pared 2.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 60°		
Para modelos:	741001, 741002, 741003, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		



1

código	530822	**referencia**	1003369
descripción	tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 16mm L 1m grosor de la pared 3mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente		
Para modelos:	741003		

1

código	530823	**referencia**	9000292
descripción	tubo de silicona int.ø 12mm ø ext. 16mm L 1m grosor de la pared 2mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente		
Para modelos:	741001, 741002, 741003		

1

código	530899	**referencia**	R70060080
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 18mm L 0.08m grosor de la pared 2.5mm rojo para horno a vapor combinado		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	530754	**referencia**	13107
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.13m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011		



1

código	530752	**referencia**	13106
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.15m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711006, 711007		



1

código	530757	**referencia**	13108
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.24m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711012, 711013		



1

código	530758	**referencia**	13109
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.26m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017		



1

código	530759	**referencia**	13110
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.35m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711018, 711019		

1

código	530749	**referencia**	13105
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 19mm L 0.7m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711004, 711005		



1

código	530731	**referencia**	13056
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.03m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		



1

código	530737	**referencia**	13137
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.29m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711006, 711007		



1

código	530738	**referencia**	13139
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.4m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711012, 711013		



1

código	530739	**referencia**	13140
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.5m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711014, 711015, 711016, 711017		



1

código	530740	**referencia**	13141
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 0.61m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711018, 711019		

1

código	530063	**referencia**	MA1036100700
descripción	tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 25mm L 1m T máx 200°C trans-parente		
Para modelos:	126101, 126103		



1

código	530764	**referencia**	13138
descripción	tubo de silicona int.ø 18mm ø ext. 27mm L 0.3m T máx 200°C para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	711008, 711009, 711010, 711011		



1

código	520842	**referencia**	097529
descripción	tubo de silicona int.ø 3mm ø ext. 6mm L 1m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C marrón		
Para modelos:	743001		

1

código	527373	**referencia**	90.20.00
descripción	tubo de silicona int.ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm		
Para modelos:	745002		



1

código	361609	**referencia**	200130
descripción	tubo de silicona int.ø 5mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente sistemas de dosificación UE 5m para bomba peristáltica Shore A 55°		
Para modelos:	SP1		

1

código	520843	**referencia**	097510
descripción	tubo de silicona int.ø 5mm ø ext. 9mm L 1m grosor de la pared 2mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C marrón		
Para modelos:	743001		

1

código	520844	**referencia**	097511
descripción	tubo de silicona int.ø 6mm ø ext. 9mm L 1m grosor de la pared 1.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C marrón		
Para modelos:	743001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	570157	**referencia**	R70070090
descripción	tubo de silicona int.ø 7mm ø ext. 12mm L 1m grosor de la pared 2.5mm transparente para horno a vapor combinado		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		



código	530820	**referencia**	9000261
descripción	tubo de silicona int.ø 8mm ø ext. 14mm L 1m grosor de la pared 3mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 60°		
Para modelos:	741003		

código	520840	**referencia**	097513
descripción	tubo de silicona int.ø 9mm ø ext. 13mm L 1m grosor de la pared 2mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C marrón		
Para modelos:	743001		

código	527371	**referencia**	95.08.20
descripción	tubo de silicona para batidor de leche int.ø 5mm ø ext. 8mm L 180mm		
Para modelos:	745002		

código	530736	**referencia**	13136
descripción	tubo de silicona recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 18mm ø ext. 25mm L 213mm		
Para modelos:	711004, 711005		

para bombas peristálticas



código	361609	**referencia**	200130
descripción	tubo de silicona int.ø 5mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente sistemas de dosificación UE 5m para bomba peristáltica Shore A 55°		
Para modelos:	SP1		

tubos formados

recto

código	530278	**referencia**	00-883776-001
descripción	tubo formado D1 ø 24mm L 765mm para calentador de agua int.ø 17.5mm		
Para modelos:	813003, 813004		

código	530276	**referencia**	00-883721-001
descripción	tubo formado D1 ø 25mm D2 ø 17mm L 700mm para bomba de lavado		
Para modelos:	813003		

código	518519	**referencia**	127054
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 127054		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	518070	**referencia**	127026
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127026		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518380	**referencia**	127036 80189
descripción	tubo formado ø ext. 53 int.ø 43mm L 65mm lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127036		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	530290	**referencia**	00-883775-001
descripción	tubo formado ø tubo 26mm int. ø tubo 19mm L 655mm ø empalme 23.5mm		
Para modelos:	813003		

1

código	508402	**referencia**	00-883680-001
descripción	tubo formado ø tubo 32mm int. ø tubo 26mm L 85mm		
Para modelos:	813003, 813004		

forma L

1

código	512380	**referencia**	201059
descripción	tubo de presión L-Form		
Para modelos:	SP1		

1

código	513250	**referencia**	80188
descripción	tubo formado int.ø 48mm ø ext. 60mm grosor de la pared 6mm L1 235mm L2 140mm L-Form		
Para modelos:	813001		

1

código	513254	**referencia**	80186
descripción	tubo formado L 340mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 80186 int.ø 60mm		
Para modelos:	813001		

1

código	518225	**referencia**	127041
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127041		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	518639	**referencia**	143237
descripción	tubo formado terminal ø ext. 18mm altura interior 11mm ø DE2 18mm medida interior 11mm L 460mm		
Para modelos:	811003		

1

código	507494	**referencia**	00-898247-002
descripción	tubo formado terminal ø ext. 19mm altura interior 13mm ø DE2 19mm medida interior 13mm L 485mm para tubo de lavado		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	507492	**referencia**	00-898247-009
descripción	tubo formado terminal ø ext. 20mm altura interior 13mm ø DE2 19mm medida interior 12mm L 755mm		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

código	507493	**referencia**	00-883524-001
descripción	tubo formado terminal ø ext. 36.5mm altura interior 29mm ø DE2 30mm medida interior 22mm L 520mm tanque de desagüe - bomba de desagüe L-Form		
Para modelos:	813003		

código	504390	**referencia**	200612
descripción	tubo formado terminal ø ext. 56mm altura interior 45mm ø DE2 59mm medida interior 48mm L 180mm sistemas de lavado		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

con derivación

código	511929	**referencia**	143239
descripción	tubo formado ø ext. 17 L 430mm plástico negro UE 1		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

forma U

código	512032	**referencia**	200611
descripción	tubo formado D1 ø 30mm D2 ø 37mm L 645mm UE 1		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

código	524820	**referencia**	201056
descripción	tubo formado D1 ø 75mm D2 ø 83mm L 340mm sistemas de lavado negro UE 1		
Para modelos:	SP3		

código	518517	**referencia**	127050
descripción	tubo formado para bomba de salida D1 ø 28mm D2 ø 21mm sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

código	513260	**referencia**	143242
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	811003		

otros

1

código	513716	**referencia**	127053
descripción	tubo de presión sistemas de lavado		
Para modelos:	811003		

1

código	513293	**referencia**	143236
descripción	tubo formado ø ext. 18 int.ø 11mm L 535mm lavavajillas		
Para modelos:	811003		

para lavavajillas

tubos de purga

1

código	513265	**referencia**	143189
descripción	tubo flexible de purga ø ext. 17 int.ø 14mm L 75mm sistemas de lavado bloqueo antirretorno		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		

otros

1

código	510806	**referencia**	160108
descripción	tubo de aspiración ø ext. 8mm int.ø 5mm UE al metro		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	530590	**referencia**	200117
descripción	tubo flexible ø ext. 15mm int.ø 8mm núm. Ref. 200117 UE al metro		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	511573	**referencia**	161320
descripción	tubo flexible ø ext. 9mm int.ø 5mm L 2400mm UE 1 ø ext. 9.5		
Para modelos:	SP3		

1

código	570126	**referencia**	01-246301-010
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 0.28m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		

1

código	570124	**referencia**	01-246301-008
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 0.5m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	813002, 813003		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

1

código	541109	**referencia**	035031
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		
Para modelos:	812002, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	510843	**referencia**	180408
descripción	pieza T plástico tubo ø 10-6-10mm		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

guarniciones

boquillas dobles

1

código	527193	**referencia**	WY23210
descripción	boquilla doble latón rosca 1/8" - 1/8"		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

reducciones

1

código	527207	**referencia**	WY25743
descripción	reducción rosca 1/4" H - 1/8" M latón EC 17		
Para modelos:	742005		

1

código	520182	**referencia**	409017100
descripción	reducción rosca 3/4" M - 1/2" H latón niquelado longitud total 17.5mm EC 30		
Para modelos:	244004, 244005, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

código	527197	**referencia**	WY25744
descripción	reducción rosca 3/8" H - 1/8" H latón EC 20 L 26mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

manguitos

1

código	520176	**referencia**	409021134
descripción	manguito rosca 3/4" - 3/4" latón niquelado EC 32 longitud total 32mm		
Para modelos:	114001, 114002, 114003, 116001, 116002		

piezas angulares

1

código	541924	**referencia**	409011100
descripción	pieza angular rosca 1/2" H - 1/2" H latón		
Para modelos:	245004, 245005, 245007, 245008, 262003		

piezas T

otros

1

código	527204	**referencia**	WY43030001
descripción	pieza T rosca 3/8" M - 3/8" F - 1/4" F L 31mm para válvula de llenado EC 23 An 40mm latón		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

racores de tubo

piezas angulares

1

código	699452	**referencia**	R62090633
descripción	pieza angular rosca M14x1 tubo ø 10mm latón		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

otros

1

código	541928	**referencia**	409006250
descripción	pieza angular rosca 3/4"		
Para modelos:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002		

1

código	527250	**referencia**	WY25691003
descripción	pieza de empalme L 29mm int.ø 8mm EC 22 latón rosca 3/8" H - 3/8" M		
Para modelos:	742005		

alargadores

1

código	541925	**referencia**	409031140
descripción	prolongador para grifo rosca 1/2" H - 1/2" M latón L 40mm		
Para modelos:	245007, 245008		

1

código	541927	**referencia**	409032340
descripción	prolongador para grifo rosca 3/4" F - 3/4" M latón cromado L 40mm		
Para modelos:	244021		

1

código	541926	**referencia**	409032330
descripción	prolongador para grifo rosca 3/4" F - 3/4" M latón L 30mm		
Para modelos:	115001, 115002		

empalmes de tubo

plástico

1

código	362015	**referencia**	R62090638
descripción	empalme de tubo plástico recto H 1/4" tubo ø 8mm		
Para modelos:	212018, 212020		

1

código	362011	**referencia**	R62090538
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/4" tubo ø 8x6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

latón

1

código	520333	**referencia**	095529
descripción	empalme de tubo latón recto rosca 1/8" tubo ø 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

1

código	513253	**referencia**	108006
descripción	empalme de tubo latón acodado rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

específico del fabricante

1

código	695533	**referencia**	10404
descripción	empalme a tope rosca M23x1,5 para tubo DI 18mm		
Para modelos:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	520360	referencia	R62090508
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" con acoplamiento recto plástico		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

código	520339	referencia	R62090518
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" recto boquilla ø 10mm longitud boquilla 20mm EC 20 longitud total 37mm rosca L 11mm plástico		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	504377	referencia	01-240159-001
descripción	empalme de tubos boquilla ø 23mm longitud boquilla 25mm longitud total 55mm para llenado de agua		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	440027	referencia	R62090482
descripción	pieza de empalme para tubo DI 6mm EC 15 longitud total 79mm plástico John Guest		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

código	511679	referencia	00-324071-000
descripción	pieza T empalme 17.5mm plástico L 80mm An 40mm empalme 1: 13.5mm empalme 2: 13.5mm para HOBART		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 813002, 813003, 813004		
accesorios para	511679		
	código 520573	referencia	00-324510-202
	abrazadera de tubo ø 20mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs		

racores para tubería

JOHN GUEST

1

código	520359	referencia	R62090528
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
accesorios para	520359		
	código 520973	referencia	—
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		

1

código	440671	referencia	00011090 R62090648
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm boquilla ø 8mm		
Para modelos:	211039, 211044, 211045, 211046, 212010, 212011, 212012, 212013, 212036, 212037, 212039, 212041		
accesorios para	440671		
	código 520972	referencia	—
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		

1

código	520493	referencia	00006430 R62090618
descripción	empalme de tubos John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Para modelos:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

1

código	520961	referencia	R62090788
descripción	racor para tubería empalme de tubo ø6mm - ø10mm		
Para modelos:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	520492	**referencia**	R62090458
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	520497	**referencia**	RAC30001
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø8mm		
Para modelos:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211027, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

código	520585	**referencia**	RAC30003
descripción	conector enchufable John Guest acodado empalme de tubo ø8mm - ø8mm homologación NSF, SK		
Para modelos:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

código	520494	**referencia**	R62090478
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		
accesorios para	520494		
	código 520973	referencia —	
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		

1

código	520363	**referencia**	R62090468
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
accesorios para	520363		
	código 520973	referencia —	
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		

1

código	520495	**referencia**	R62090608
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/8" BSP ø racor 8mm		
Para modelos:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
accesorios para	520495		
	código 520971	referencia —	
	tubo flexible grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini

1

código	514403	**referencia**	409000200
descripción	válvula de bola acodado empalme 3/8" M - 1/2" M DN8 longitud 56mm		
Para modelos:	245004, 245005, 245007, 245008, 262003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de bola con maneta de mariposa

1

código	101895	**referencia**	GS2004
descripción	válvula de bola empalme 1/4" H - 1/4" H DN10 longitud 45mm		
Para modelos:	233001		

1

código	540658	**referencia**	1450500 MA1450500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	126101, 126103		

válvulas de bola con manilla de palanca

1

código	514325	**referencia**	41826901320
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		

1

código	540758	**referencia**	6A023010
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" M DN25 longitud 90mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	134001, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134201, 134202, 134203, 134204, 134205, 134206		

1

código	541921	**referencia**	409001100
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 61mm		
Para modelos:	245003, 955001, 955002, 955003, 955004		

1

código	520836	**referencia**	409001200
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H longitud 54mm longitud de asidero 87mm		
Para modelos:	244021		

específico del fabricante

COOKMAX

1

código	101713	**referencia**	GS4226
descripción	extensión		
Para modelos:	233001		

1

código	101714	**referencia**	GS8006S
descripción	manilla		
Para modelos:	233001		
accesorios para	101714		

código	101718	referencia	GS2014

pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro

1

código	514400	**referencia**	1031400313 MA1031400313
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H longitud 47mm longitud de asidero 68mm		
Para modelos:	126101, 126103		
accesorios para	514400		

código	514098	referencia	—

extensión para palanca L 220mm

1

código	101995	**referencia**	GS2006
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H L 70mm sin asidero		
Para modelos:	233001		
accesorios para	101995		

código	101713	referencia	GS4226
extensión			

código	101714	referencia	GS8006S
manilla			

código	101718	referencia	GS2014
pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro			

válvulas de cierre

universal

1

código	540414	**referencia**	6A022456
descripción	manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		

1

código	540415	**referencia**	6A022453
descripción	manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		

1

código	540660	**referencia**	GS2305
descripción	válvula de cierre longitud 105mm empalme de tubo ø 15mm		
Para modelos:	231005, 231006, 231007, 231008		

1

código	514409	**referencia**	6A022440
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" recto longitud 58mm pos. de montaje cuadrado eje 7x7		

1

código	514270	**referencia**	853321733
descripción	válvula de cierre pos. de montaje derecho		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		

específico del fabricante

COOKMAX

1

código	514271	**referencia**	853321537
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" longitud 35mm pos. de montaje izquierdo rosca de roseta G2 27x19G eje ø 8-10mm		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		
repuestos para	514271		

código	111704	referencia	824710140
pomo empalme 10x8 ø 70mm agua fría (1/2 giro) eje ø 10x8mm parte plana arriba T máx°C			

código	111709	referencia	824710150
pomo empalme 10x8 agua caliente (1/2 giro) longitudmm pos. de montaje ø 70mm			

código	514083	referencia	—
roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje			

código	514084	referencia	—
tuerca rosca 27x19G EC 34			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	514267	**referencia**	41826900070
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" 1/2" longitud 35mm pos. de montaje derecho rosca de roseta G2 27x19G eje ø 8-10mm		
Para modelos:	136003, 136004, 136005, 136006, 136203, 136204, 136205, 136206		
repuestos para	514267		

código	111704	referencia	824710140

pomo empalme 10x8 ø 70mm agua fría (1/2 giro) eje ø 10x8mm parte plana arriba T máx°C

código	111709	referencia	824710150

pomo empalme 10x8 agua caliente (1/2 giro) longitudmm pos. de montaje ø 70mm

código	514083	referencia	—

roseta empalme 27x19G cromado longitudmm pos. de montaje

código	514084	referencia	—

tuerca rosca 27x19G EC 34

válvulas mezcladoras



1

código	541475[1]	**referencia**	0075/6
descripción	válvula mezcladora rosca 1/2" An 61mm P 26mm H 69mm		
Para modelos:	841004, 841005, 841006, 841007, 841008		

[1]con válvula antirretorno

válvulas de entrada

1

código	514269	**referencia**	826900260
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 100mm altura total 230mm altura salida 140mm ángulo de rotación 360°		
Para modelos:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		
repuestos para	514269		

código	548176	referencia	—

montura cierre goma sin asiento para casquillo de encaje rosca 1/2" G2: M24x1 D1 ø 18mm D2 ø 24mm H1 18-24mm H2 29mm H3 10mm soporte de eje ø 8mm apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI

código	551335	referencia	—

manilla en forma de estrella soporte de eje ø 8mm longitud eje H1 12mm H2 22mm D1 ø 32mm apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI marca azul

1

código	514406	**referencia**	6A022442
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 115mm altura salida 60mm ángulo de rotación 90°		



1

código	540360	**referencia**	6A022240
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 165mm altura salida 110mm ángulo de rotación 360°		
accesorios para	540360		

código	511470	referencia	—

tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

accesorios para	540360			
	código	511474	referencia	—
	arandela para rosca 1/2"			
	código	511477	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 42mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs			

1

código	540787	**referencia**	853310001
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" H tubo ø 20mm ángulo de rotación 90° H1 165mm H2 100mm L 120mm		
Para modelos:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

código	514408	**referencia**	6A022910
descripción	tubo de entrada empalme 3/8" M tubo ø 12mm saliente 58mm altura total 76mm altura salida 30mm ángulo de rotación°		

1

código	514401	**referencia**	1031112300
descripción	tubo de entrada empalme M16x1,5 tubo ø 10mm saliente 48mm altura total 35mm altura salida 15mm ángulo de rotación°		
accesorios para	514401		
	código 101278	referencia	6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código 101300	referencia	6A011485 MA1326500
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		

caños de pared



1

código	691390	**referencia**	41822160230
descripción	caño de pared empalme 1/2" - 3/8" EC 30 L1 22mm L2 29mm		
Para modelos:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

descalcificadores

cartuchos descalcificadores

BILT

accesorios

1

código	520585	**referencia**	RAC30003
descripción	conector enchufable John Guest acodado empalme de tubo ø8mm - ø8mm homologación NSF, SK		
Para modelos:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

diversos accesorios

1

código	530174	**referencia**	00-775918-050
descripción	tapa Kit para descalcificador		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

filtros de agua

BRITA

filtros de agua

PURITY Clean

desmineralización parcial para lavavajillas

1

código	530378	**referencia**	315645
descripción	cartucho de filtro BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 550mm H 288mm desmineralización parcial para lavavajillas		
Para modelos:	831001		
accesorios para	530378		

	código	530379	referencia	292083
	filtro de agua BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 288mm H 550mm desmineralización parcial para lavavajillas velocidad de flujo 5l/min		

1

código	530379	**referencia**	292083
descripción	filtro de agua BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 288mm H 550mm desmineralización parcial para lavavajillas velocidad de flujo 5l/min		
Para modelos:	831001		
repuestos para	530379		

	código	530378	referencia	315645
	cartucho de filtro BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 550mm H 288mm desmineralización parcial para lavavajillas		
accesorios para	530379		

	código	520584	referencia	—
	latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

PURITY Quell ST

desmineralización parcial especialmente para grandes máquinas de café y hornos a vapor combinado
Con o sin MAE (display electrónico)

1

código	530856	**referencia**	273000
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 450 Quell ST capacidad 2240-4217l velocidad de flujo 350l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 408mm descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado		
Para modelos:	831004		

1

código	530871	**referencia**	272700
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 450 Quell ST capacidad 2240-4217l velocidad de flujo 350l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 408mm descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado sin cabezal de filtro		
Para modelos:	831004		

1

código	530845	**referencia**	273200
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 600 Quell ST capacidad 4420-7207l velocidad de flujo 120l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 160mm H 400mm descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado		
Para modelos:	831005		

PURITY Steam

desmineralización parcial especialmente para hornos a vapor combinado
Con o sin MAE (display electrónico)

1

código	530867	**referencia**	1000653
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacidad 2754-3680l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 408mm descarbonización para horno a vapor combinado		
Para modelos:	831008		

1

código	530857	**referencia**	1002912
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacidad 2754-3680l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 408mm descarbonización para horno a vapor combinado con MAE		
Para modelos:	831008		
repuestos para	530857		

código	530867	referencia	1000653
filtro de agua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacidad 2754-3680l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 408mm descarbonización para horno a vapor combinado			
accesorios para	530857		

código	520584	referencia	—
latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			

código	698668	referencia	—
válvula de cierre H 1" M 3/4"			

1

código	530858	**referencia**	1000654
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacidad 2754-3680l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 408mm descarbonización para horno a vapor combinado sin MAE		
Para modelos:	831008		
repuestos para	530858		

código	530867	referencia	1000653
filtro de agua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacidad 2754-3680l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 408mm descarbonización para horno a vapor combinado			
accesorios para	530858		

código	520584	referencia	—
latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			

código	698668	referencia	—
válvula de cierre H 1" M 3/4"			

1

código	530859	**referencia**	1002918
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacidad 4734-5771l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 520mm descarbonización para horno a vapor combinado con MAE		
Para modelos:	831009		
repuestos para	530859		

código	530868	referencia	1000252
filtro de agua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacidad 4734-5771l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 520mm descarbonización para horno a vapor combinado			
accesorios para	530859		

código	520584	referencia	—
latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			

código	698668	referencia	—
válvula de cierre H 1" M 3/4"			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	530860	**referencia**	1000245
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacidad 4734-5771l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 520mm descarbonización para horno a vapor combinado sin MAE		
Para modelos:	831009		
repuestos para	530860		

código	530868	referencia	1000252
filtro de agua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacidad 4734-5771l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 520mm descarbonización para horno a vapor combinado			
accesorios para	530860		

código	520584	referencia	—
latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			

código	698668	referencia	—
válvula de cierre H 1" M 3/4"			

1

código	530868	**referencia**	1000252
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacidad 4734-5771l velocidad de flujo 500l/h p máx. operativa 6.9bar temperatura del agua +4 a +30°C ø 249mm H 520mm descarbonización para horno a vapor combinado		
Para modelos:	831009		

accesorios

1

código	530381	**referencia**	298905
descripción	caudalímetro con display digital empalme 3/4" F - 3/4" M longitud 81mm velocidad de flujo 100-700l/h p máx. operativa 8bar temperatura del agua Apr 30°C temperatura ambiente máx. 0-60°C display 6 dígitos tipo 100-700A		
Para modelos:	831008, 831009		



1

código	530055	**referencia**	298900
descripción	caudalímetro con display digital empalme 3/8" H - 3/8" M longitud 81mm velocidad de flujo 10-100l/h p máx. operativa 8bar temperatura del agua Apr 30°C temperatura ambiente máx. 0-60°C longitud del cable 1500mm display 6 dígitos		
Para modelos:	831008, 831009		

1

código	698669	**referencia**	274100
descripción	display remoto L 139mm longitud del cable 1820mm plástico H 138mm azul para MAE		
Para modelos:	831004, 831005, 831008, 831009		

WATER&MORE

accesorios

1

código	530055	**referencia**	298900
descripción	caudalímetro con display digital empalme 3/8" H - 3/8" M longitud 81mm velocidad de flujo 10-100l/h p máx. operativa 8bar temperatura del agua Apr 30°C temperatura ambiente máx. 0-60°C longitud del cable 1500mm display 6 dígitos		
Para modelos:	831008, 831009		

sistemas de desagüe y lavabos

piletas de desagüe

universal

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código 515051	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox
	código 515052	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox
	código 515053	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox
	código 515054	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox
	código 515062	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro
	código 515063	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro
	código 515064	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro

tubos verticales

1¼"

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código 515051	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox
	código 515052	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox
	código 515053	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox
	código 515054	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox
	código 515062	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro
	código 515063	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro
	código 515064	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro

1½"

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código 515051	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox
	código 515052	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox
	código 515053	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox
	código 515054	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox
	código 515062	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro
	código 515063	referencia —	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	515042			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

accesorios para	515042			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código 515051 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código 515052 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código 515053 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código 515054 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código 515062 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código 515063 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código 515064 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código 515051 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código 515052 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código 515053 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código 515054 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código 515062 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código 515063 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código 515064 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código 515051 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código 515052 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código 515053 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código 515054 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código 515062 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código 515063 referencia —		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		

específico del fabricante

COOKMAX

1

código	515133	**referencia**	0830318600
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura totalmm inox		
Para modelos:	943001, 943002, 943003, 943004, 943005, 943006, 943007, 943008, 943009, 943010, 943011, 943012, 943013, 943014, 943015, 943016		
accesorios para	515133		
	código 515134 referencia 0515373900		
	tubo vertical medida 1½" altura útil 225mm altura total 250mm ø ext. 40mm inox		

1

código	515086	**referencia**	1031402300
descripción	tubo vertical altura útil 135mm altura total 150mm medida 1½" inox ø ext. 40mm		

1

código	515134	**referencia**	0515373900
descripción	tubo vertical medida 1½" altura útil 225mm altura total 250mm ø ext. 40mm inox		
Para modelos:	943001, 943002, 943003, 943004, 943005, 943006, 943007, 943008, 943009, 943010, 943011, 943012, 943013, 943014, 943015, 943016		
accesorios para	515134		
	código 515133	referencia 0830318600	
	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura totalmm inox		

sifones

1

código	515122	**referencia**	1031402400
descripción	empalme de desagüe rosca 1½" tubo ø 50mm		

tecnología de bebida

válvulas

válvulas de retención

1

código	440727	**referencia**	R65110680
descripción	válvula de retención John Guest empalme de tubo ø10mm - ø10mm presión de trabajo a 20°C 10bar presión de apertura 0.02bar POM		
Para modelos:	212018, 212020		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante

1

código	520335	**referencia**	WY26330
descripción	reductor de presión RB serie expo empalme 3/8" preajuste 3bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 40bar T máx 85°C latón		

contadores de agua

1

código	530381	**referencia**	298905
descripción	caudalímetro con display digital empalme 3/4" F - 3/4" M longitud 81mm velocidad de flujo 100-700l/h p máx. operativa 8bar temperatura del agua Apr 30°C temperatura ambiente máx. 0-60°C display 6 dígitos tipo 100-700A		
Para modelos:	831008, 831009		

1

código	530055	**referencia**	298900
descripción	caudalímetro con display digital empalme 3/8" H - 3/8" M longitud 81mm velocidad de flujo 10-100l/h p máx. operativa 8bar temperatura del agua Apr 30°C temperatura ambiente máx. 0-60°C longitud del cable 1500mm display 6 dígitos		
Para modelos:	831008, 831009		

filtros de entrada

1

código	695531	**referencia**	10139
descripción	filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm		
Para modelos:	711001, 711002, 711003		

1

código	520146	**referencia**	14666
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" F - 3/4" M longitud 122mm plástico DN17		
Para modelos:	741003		

1

código	510836	**referencia**	620209
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 76mm plástico		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520111	**referencia**	450102
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520112	**referencia**	450103 R61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520113	**referencia**	450104
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1		

1

código	520114	**referencia**	450114
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	520115	**referencia**	450105
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	520116	**referencia**	450107
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520118	**referencia**	450109
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520119	**referencia**	450119
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP3		

abrazaderas de alambre doble

1

código	511147	**referencia**	450125
descripción	abrazadera cable ø 12-14mm espesor de hilo 1.5mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	520573	**referencia**	00-324510-202
descripción	abrazadera de tubo ø 20mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	520577	**referencia**	00-324510-242
descripción	abrazadera de tubo ø 24mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	520574	**referencia**	00-324510-327
descripción	abrazadera de tubo ø 32mm espesor de hilo 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812014, 812015		

1

código	511286	**referencia**	450143
descripción	abrazadera de tubo ø 38mm espesor de hilo 3.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	513268	**referencia**	00-303340-008 423011 450134
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 813004, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510959	**referencia**	450115
descripción	abrazadera de tubo ø 8mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1		

abrazaderas de alambre doble con tornillo

1

código	505281	**referencia**	00-323945-015
descripción	abrazadera de tubo ø 15mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	505282	**referencia**	00-323945-016
descripción	abrazadera de tubo ø 16mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	505283	referencia	00-323945-018
descripción	abrazadera de tubo ø 18mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	505284	referencia	00-323945-021
descripción	abrazadera de tubo ø 21mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813003, 813004		

1

código	505285	referencia	00-323945-025
descripción	abrazadera de tubo ø 25mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	505286	referencia	00-323945-029
descripción	abrazadera de tubo ø 29mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	813003, 813004		

1

código	505287	referencia	00-323945-033
descripción	abrazadera de tubo ø 33mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811012, 811013, 811014, 811015, 812012, 812013, 812014, 812015, 813003		

1

código	505293	referencia	00-323945-035
descripción	abrazadera de tubo ø 34-38mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 813003, 813004		

1

código	505290	referencia	00-323945-037
descripción	abrazadera de tubo ø 37mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	505294	referencia	00-323945-053
descripción	abrazadera de tubo ø 53mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	505291	**referencia**	00-323945-056
descripción	abrazadera de tubo ø 56mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	505289	**referencia**	00-323945-060
descripción	abrazadera de tubo ø 60mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	505292	**referencia**	00-323945-064
descripción	abrazadera de tubo ø 64-68mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

herramientas

herramientas de limpieza

cepillos

cepillos cilíndricos

nylon

1

código	801463	**referencia**	10.51.00
descripción	cepillo para cilindro nylon ø 8mm longitud total 300mm longitud de guarnición 100mm		
Para modelos:	745001, 745002		

rasquetas

1

código	705009	**referencia**	1030000600 MA1030000600
descripción	rasqueta para plancha grill An 80mm		
Para modelos:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123117, 123120, 127102, 127103		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

sistemas de medición

medidores

medidores de presión

manómetros digitales

medición de presión absoluta

1

código	800002	**referencia**	0930300
descripción	medidor de presión 0 a 1300mbar tipo GMH 3161-12 vacío + presión barométrica tipo de sensor sonda de presión absoluta unidad de medida mbar,bar,kPa,MPa,PSI,mmHg,mH2O empalmes 1 valor mín/máx, tara, hold resolución 1mbar tubo ø 4mm precisión (temperatura) ±0,4%FS precisión (histéresis) ±0,2%FS sobrecarga máx. 4 bar interfaz en serie (daptador no incluido) sensor piezoresistiver Relativ-druck-Sensor, intern medidas 142x71x26mm con batería		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

termómetros

termómetros incorporados

1

código	541929	**referencia**	6111959
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 700mm sonda ø 6mm sonda L 85mm		
Para modelos:	668006, 668009, 668010		

ø60mm

1

código	541879	**referencia**	74220250 ED07500 PI-B147 PIB147
descripción	termómetro montaje ø 60mm 0 a +500°C sonda ø 8mm sonda L 155mm capilar 1000mm		
Para modelos:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531010, 531011, 531012, 531013, 531015, 531016, 531017, 531034, 531039, 531040		

1

código	403636	**referencia**	101016
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 55mm capilar 600mm		
Para modelos:	531028, 531029, 531031		

1

código	403658	**referencia**	101015 103015
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 8mm sonda L 100mm capilar 950mm		
Para modelos:	531026, 531028, 531029, 531030, 531031		

1

código	541900	**referencia**	TERMOM001
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 8mm sonda L 145mm capilar 450mm		
Para modelos:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

alimentación a pilas

1

código	379752	**referencia**	6111963 6111997
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm dimensiones frontales 29x62mm comp. batería anterior hasta +100°C longitud del cable 2200mm		
Para modelos:	621015, 629001		

alimentación eléctrica externa

1

código	403623	**referencia**	X02.16.137.00
descripción	termómetro medida de montaje 65x20mm 220V 0 a +99°C longitud del cable 2900mm sonda ø 6mm sonda L 25mm		
Para modelos:	541003		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa

1

código	560103	**referencia**	260706
descripción	tornillos de chapa ø 3.9mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 7.5mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	560104	**referencia**	886015000
descripción	tornillos de chapa ø 3.9mm L 19mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 7.5mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	631002, 631003, 631005, 631006, 636001, 636002, 636003, 636004, 636005, 636006		

GEV
imagen no disponible

1

código	560532	**referencia**	260701
descripción	tornillo de chapa ø 3.5mm L 12mm Inox UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm		
Para modelos:	SP1		

tornillos de cabeza avellanada

1

código	560215	**referencia**	WY23510
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 9.2mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

tornillos de cabeza plana

1

código	560062	**referencia**	252917 60000000
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	743001		

tornillos de cabeza de gota de sebo

1

código	560455	**referencia**	260238
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M4 rosca L 10mm L 12.5mm ø cabezal 10mm acero inoxidable soporte ranura UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	560319	**referencia**	RG04062
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M6 rosca L 14mm soporte hexagonal 4mm		
Para modelos:	451001		

tuercas hexagonales

1

código	560202	**referencia**	8300610
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 25mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	560203	referencia	8301710
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 30mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	560081	referencia	260138
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 10mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	SP1		

1

código	560527	referencia	260151
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 12mm inox EC 7 UE 1 pzs espesor cabezal 3mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	SP1		

1

código	560385	referencia	260126
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 12mm inox EC 8 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	560087	referencia	260104
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	SP1, SP3		

1

código	502214	referencia	260112
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 16mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5.5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510990	referencia	260113
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	SP3		

1

código	560204	referencia	8300380
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 25mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	560205	referencia	8300290
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 30mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	560493	referencia	A86ME24115
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 35mm acero zincado EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 4.5mm DIN 933 / ISO 4017		

1

código	560206	referencia	8300310
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 35mm inox EC 14 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		

1

código	506446	referencia	8301740
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 40mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	696413	**referencia**	GN650TN.01
descripción	tornillo rosca M6 L 18mm		
Para modelos:	621018, 621019		

1

código	560594	**referencia**	R61020562
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm EC 10 longitud total 59mm		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	550528	**referencia**	00-609782-000
descripción	tornillo de seguridad rosca M5 EC 8 UE 10 pzs L 8mm ø cabezal 11mm		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

1

código	527168	**referencia**	WY23556
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M10 rosca L 16mm L 30mm EC 8 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		

1

código	560026	**referencia**	WY23560
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 16mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	527170	**referencia**	WY23558
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 rosca L 8mm EC 5 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	560225	**referencia**	8301260
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 L 30mm rosca L 20mm EC 3 soporte Allen inox UE 1 pzs ø cabezal 7mm espesor cabezal 4mm DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	512001, 512002, 512003, 512004		

otros

1

código	510953	**referencia**	260213
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 25mm inox UE 1 pzs soporte ranura		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

tornillos planos

1

código	560052	**referencia**	260223 886012700
descripción	tornillo plano rosca M5 L 10mm inox UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 12.5mm		
Para modelos:	641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	560053	**referencia**	886012800
descripción	tornillo plano rosca M5 L 16mm inox UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 12.5mm		
Para modelos:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 636001, 636002, 636003, 636004, 636005, 636006, 641001, 641002, 641003, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644010, 644011, 644012		

1

código	560345	**referencia**	886012400
descripción	tornillo plano rosca M5 L 22mm inox UE 1 pzs ø cabezal 12mm		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tornillos prisioneros

DIN 916/ISO 4029

1

código	560173	**referencia**	6A009190
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 20 pzs		
Para modelos:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	696273	**referencia**	AMA085 AMI072
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 10mm DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2.5 UE 1 pzs		
Para modelos:	411001		

1

código	696274	**referencia**	AMA026
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 6/10mm DIN 916/ISO 4029 EC 2.5 juego UE 1 pzs L1 6mm L2 10mm		
Para modelos:	411001		

1

código	696272	**referencia**	AMA266
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2.5 UE 1 pzs		
Para modelos:	411001		

1

código	510906	**referencia**	250206 AMA030
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 8mm acero inoxidable DIN 914/ISO 4027 EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	411001, SP3		

1

código	560207	**referencia**	8300280 AMA086
descripción	tornillo prisionero rosca M8 L 10mm acero DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 4 UE 1 pzs		
Para modelos:	411001, 512002, 512003, 512004		

otros

1

código	504788	**referencia**	AMA282
descripción	tornillo rosca M5 L 50mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411001		

barras roscadas

otros

1

código	527174	**referencia**	WY10405004 WY23134
descripción	perno roscado rosca M8 L 25mm inox		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	527172	**referencia**	WY28360005
descripción	perno roscado rosca M8 L 40mm acero EC 4 soporte Allen		
Para modelos:	744001, 744002		

tornillos de cabeza moleteada

1

código	510112	**referencia**	454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	510307	**referencia**	261009
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

otros

1

código	511006	**referencia**	260228
descripción	tornillo		
Para modelos:	SP3		

1

código	694991	**referencia**	R58006400
descripción	tornillo rosca M6 L 16mm para chapa de guía horno a vapor combinado		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

tuercas

tuercas de mariposa

1

código	560147	**referencia**	AMC678
descripción	tuerca de mariposa rosca M6 inox DIN/ISO DIN 315 UE 20 pzs		
Para modelos:	411001		

tuercas ciegas

1

código	695119	**referencia**	IB2000910
descripción	tuerca ciega rosca M5L EC 10 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	721003, 721004		

tuercas largas

1

código	540438	**referencia**	1868700 MA1868700
descripción	tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		

tuercas moleteadas

1

código	518152	**referencia**	01-240205-001
descripción	tuerca moleteada rosca M12x1 ø 32mm H 3mm pos. de montaje arriba/abajo inox para brazo de lavado int.ø 11.5mm ø ext. 32mm espesor 3mm		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	510346	**referencia**	280409
descripción	tuerca moleteada rosca M17x1 ø 35mm H 6mm inox		
Para modelos:	SP3		

1

código	518028	**referencia**	454004
descripción	tuerca moleteada rosca M5 ø 25mm H 4mm inox		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

código	506166	**referencia**	260408
descripción	tuerca rosca M12 H 10mm EC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	560129	**referencia**	260403
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	560132	**referencia**	886003500
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

código	560133	**referencia**	260404
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

ISO 4033 / UNI5587

1

código	550866	**referencia**	R58004020
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 10mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 rosca con paso a la izquierda		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	560470	**referencia**	260406
descripción	tuerca rosca M8x1,25 H 8mm EC 13 inox UE 1 pzs DIN/ISO ISO 4033 / UNI5587		
Para modelos:	SP3		

DIN 985

1

código	560140	**referencia**	260402 260418
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

1

código	513266	**referencia**	417104
descripción	tuerca		
Para modelos:	811001, 811002, 811003		

1

código	550681	**referencia**	R58004050
descripción	tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

código	102382	**referencia**	1033700200 MA1033700200
descripción	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 124103, 141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 146002, 147003		

1

código	521133	**referencia**	1325313
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

1

código	101345	**referencia**	41822180010
descripción	tuerca rosca M15x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	691289	**referencia**	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	212001, 212002, 212003		

1

código	527269	**referencia**	WY25384
descripción	tuerca rosca M26x1,5 H 5.7mm EC 32 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	102067	**referencia**	939300 MA939300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	121102, 121105, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

1

código	540436	**referencia**	1033514900 MA1033514900
descripción	tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		

1

código	521134	**referencia**	417017
descripción	tuerca hexagonal rosca M14x1 inox		
Para modelos:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

1

código	527169	**referencia**	WY23050
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

tuercas hexagonales pulgadas

1

código	510331	**referencia**	270101
descripción	tuerca rosca 1/2" H 7mm inox EC 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	514022	**referencia**	14044599 MA14044599
descripción	tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs		
Para modelos:	126101, 126103		

1

código	503042	**referencia**	WY25356
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

otros

1

código	551380	**referencia**	DAD30010
descripción	tuerca enjaulada rosca M10 UE 4 pzs		
Para modelos:	211028, 211029		

1

código	696438	**referencia**	00-775460-001
descripción	tuerca expansible plástico UE 1 pzs para tonillo de chapa		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

arandelas

arandelas elásticas

1

código	560209	**referencia**	8300620
descripción	arandela grower int.ø 10.3mm ø ext. 17.2mm inox UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	560376	**referencia**	260510
descripción	arandela grower int.ø 4.3mm ø ext. 7.3mm inox UNI 1751 A UE 1 pzs para rosca M4		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	560122	**referencia**	260511
descripción	arandela grower int.ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M5		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	560123	**referencia**	260512
descripción	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	560208	**referencia**	260513 8300390
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	512002, 512003, 512004, SP3		

arandelas elásticas

1

código	696253	**referencia**	19342005 AMA096
descripción	arandela de muelle int.ø 12mm ø ext. 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411001, 411003, 411005		

1

código	696254	**referencia**	19342006
descripción	arandela de muelle int.ø 19mm ø ext. 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	411004		

arandelas

DIN 125A

1

código	560332	**referencia**	260502
descripción	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	560112	**referencia**	260503
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

código	560113	**referencia**	260504 AMA238 RG04064
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	411001, 451001, SP1, SP3		

1

código	560114	**referencia**	260505
descripción	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M8		
Para modelos:	SP3		

1

código	540437	**referencia**	15800699
descripción	arandela ø ext. 20mm para rosca M10		

DIN 9021

1

código	560210	**referencia**	8300630
descripción	arandela int.ø 11mm ø ext. 30mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 9021 para rosca M10		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	560117	**referencia**	260538
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

otros

1

código	529862	**referencia**	WY25652
descripción	arandela int.ø 12.3mm ø ext. 18mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	527159	**referencia**	WY25653
descripción	arandela int.ø 9mm ø ext. 15.4mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	691296	**referencia**	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	691535	**referencia**	251143
descripción	arandela int.ø 10mm ø ext. 14mm espesor mm aluminio UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

1

código	691292	**referencia**	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	212002, 212003		

1

código	527148	**referencia**	WY25651
descripción	arandela int.ø 17mm ø ext. 28mm espesor 2mm latón UE 1 pzs achaflanado		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	510236	**referencia**	260568
descripción	arandela int.ø 21mm ø ext. 28mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	560301	**referencia**	260530
descripción	arandela int.ø 7mm ø ext. 22mm espesor 2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	560214	**referencia**	8300400
descripción	arandela int.ø 8.5mm ø ext. 31.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	511254	**referencia**	260537
descripción	arandela ø 13mm D1 ø 20mm espesor 0.8mm		
Para modelos:	SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	551434	**referencia**	R58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	692307	**referencia**	01-240789-001
descripción	arandela para bisagra int.ø 8mm ø ext. 18mm plástico espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

sujeciones

tuercas de ranura

1

código	692006	**referencia**	SL0010
descripción	tuerca de ranura An 5mm H 5mm L 20mm		
Para modelos:	451003, 451004, 471003, 471004, 511003, 511004, 512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

código	560287	**referencia**	8301530
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 20mm		
Para modelos:	512002, 512003		

1

código	560286	**referencia**	SL1056
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 25mm		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	560269	**referencia**	8300450
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 30mm		

1

código	560284	**referencia**	8301540
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 35mm		
Para modelos:	512004		

1

código	560181	**referencia**	SL3899
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 40mm		
Para modelos:	511003, 511004		

1

código	697784	**referencia**	SL2057
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 20mm		
Para modelos:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	560268	**referencia**	8300650
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 35mm		
Para modelos:	512002, 512003, 512004		

1

código	560651	**referencia**	SL3410
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 40mm		
Para modelos:	512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520111	**referencia**	450102
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520112	**referencia**	450103 R61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520113	referencia	450104
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1		

1

código	520114	referencia	450114
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	520115	referencia	450105
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP2-12, SP2-S12		

1

código	520116	referencia	450107
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520118	referencia	450109
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	520119	referencia	450119
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	SP3		

abrazaderas de alambre doble

1

código	511147	referencia	450125
descripción	abrazadera cable ø 12-14mm espesor de hilo 1.5mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

1

código	520573	referencia	00-324510-202
descripción	abrazadera de tubo ø 20mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	520577	referencia	00-324510-242
descripción	abrazadera de tubo ø 24mm espesor de hilo 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	520574	referencia	00-324510-327
descripción	abrazadera de tubo ø 32mm espesor de hilo 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812014, 812015		

1

código	511286	referencia	450143
descripción	abrazadera de tubo ø 38mm espesor de hilo 3.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	513268	**referencia**	00-303340-008 423011 450134
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 813004, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

código	510959	**referencia**	450115
descripción	abrazadera de tubo ø 8mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP1		

abrazaderas de alambre doble con tornillo

1

código	505281	**referencia**	00-323945-015
descripción	abrazadera de tubo ø 15mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	505282	**referencia**	00-323945-016
descripción	abrazadera de tubo ø 16mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811014, 811015, 812014, 812015		

1

código	505283	**referencia**	00-323945-018
descripción	abrazadera de tubo ø 18mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	505284	**referencia**	00-323945-021
descripción	abrazadera de tubo ø 21mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813003, 813004		

1

código	505285	**referencia**	00-323945-025
descripción	abrazadera de tubo ø 25mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

código	505286	**referencia**	00-323945-029
descripción	abrazadera de tubo ø 29mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	813003, 813004		

1

código	505287	referencia	00-323945-033
descripción	abrazadera de tubo ø 33mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811012, 811013, 811014, 811015, 812012, 812013, 812014, 812015, 813003		

1

código	505293	referencia	00-323945-035
descripción	abrazadera de tubo ø 34-38mm acero zincado UE 20 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 813003, 813004		

1

código	505290	referencia	00-323945-037
descripción	abrazadera de tubo ø 37mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	505294	referencia	00-323945-053
descripción	abrazadera de tubo ø 53mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	505291	referencia	00-323945-056
descripción	abrazadera de tubo ø 56mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

código	505289	referencia	00-323945-060
descripción	abrazadera de tubo ø 60mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

1

código	505292	referencia	00-323945-064
descripción	abrazadera de tubo ø 64-68mm acero zincado UE 10 pzs		
Para modelos:	813002, 813003, 813004		

otros

1

código	510923	referencia	440817
descripción	anillo de apriete para árbol ø 10mm int.ø 9.4mm H 6mm		
Para modelos:	SP3		

arandelas seguridad

1

código	691471	referencia	X05.04.531.00
descripción	pasador beta L 48mm espesor de hilo 2.3mm acero inoxidable UE 1 pzs		
Para modelos:	541003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

anillos truarc

DIN 471

1

código	519248	referencia	5203100
descripción	anillo truarc árbol ø 10mm espesor 1mm inox DIN 471		

1

código	528689	referencia	5203200 SL2471
descripción	anillo truarc árbol ø 15mm espesor 1mm acero DIN 471		
Para modelos:	471006, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	504519	referencia	SL0017
descripción	anillo truarc árbol ø 17mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

código	523105	referencia	SL3896
descripción	anillo truarc árbol ø 18mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	511001, 511002, 511003, 511004		

1

código	514030	referencia	SL0075
descripción	anillo truarc árbol ø 20mm espesor 1.3mm acero DIN 471		
Para modelos:	511003, 511004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

código	693061	referencia	633050500 SL1616
descripción	anillo truarc árbol ø 25mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	262001, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

código	560302	referencia	0065251
descripción	anillo truarc árbol ø 8mm espesor 0.8mm inox DIN 471		

1

código	692065	referencia	0065250
descripción	anillo truarc para unidad de vacío árbol ø 6mm espesor 0.7mm inox DIN 471		

DIN 472

1

código	528099	referencia	WY10005
descripción	anillo truarc taladro ø 11mm espesor 1mm DIN 472		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

código	527257	referencia	WY10002
descripción	anillo truarc taladro ø 16mm espesor 1mm inox DIN 472		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

código	698003	referencia	50BHA76670
descripción	anillo truarc taladro ø 35mm espesor 1.5mm acero DIN 472		
Para modelos:	481003, 481005		

1

código	698004	referencia	SL0132
descripción	anillo truarc taladro ø 40mm espesor 1.9mm acero DIN 472		
Para modelos:	421006, 433003		

1

código	523100	**referencia**	SL2056
descripción	anillo truarc taladro ø 42mm espesor 1.75mm acero DIN 472		
Para modelos:	451003, 451004		

1

código	523102	**referencia**	SL0082
descripción	anillo truarc taladro ø 47mm espesor 1.8mm acero DIN 472		
Para modelos:	421007, 421008, 422005, 422006, 433004, 433005		

1

código	523103	**referencia**	SL0119
descripción	anillo truarc taladro ø 52mm espesor 2mm acero DIN 472		
Para modelos:	431002, 433003, 433004, 433005		

DIN 6799

1

código	516198	**referencia**	WY10001
descripción	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

código	691470	**referencia**	X05.03.043.00
descripción	anillo truarc E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 espesor 1mm para árbol ø 9-12mm		
Para modelos:	222004, 222005		

DIN 7993

1

código	518308	**referencia**	303019
descripción	anillo truarc DIN 7993 por pileta de desagüe espesor 3mm ø ext. 57mm		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

pasadores elásticos

1

código	691398	**referencia**	418227993140
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

código	692533	**referencia**	SL0753
descripción	pasador elástico ø 3mm L 20mm Inox 1475		
Para modelos:	473006		
accesorios para	692533		
	código 697401	referencia	SL0739
	árbol de accionamiento D1 ø 8mm L 63mm FM3		

1

código	691397	**referencia**	418227994250
descripción	pasador elástico ø 4mm L 26mm		

1

código	690968	**referencia**	WY10701
descripción	pasador elástico ø 5mm L 20mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tapas roscadas

1

código	520707	referencia	WY25785
descripción	tapa roscada rosca 3/8" rosca L 8mm latón EC 21 espesor cabezal 6mm		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

código	520702	referencia	WY25782
descripción	tapa terminal rosca 1/4" latón EC 16		
Para modelos:	742001, 742002, 742003, 742004		

consumibles

lubricantes

aceites

para bombas de vacío

1

código	890296	referencia	0439510
descripción	aceite tipo V32 1l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	890253	referencia	0439520
descripción	aceite tipo VM100 1l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890247	referencia	0439500
descripción	aceite tipo VM22 0.05l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890248	referencia	0439501
descripción	aceite tipo VM22 1l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890200	referencia	0439502
descripción	aceite tipo VM32 0.25l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890250	referencia	0439503
descripción	aceite tipo VM32 0.3l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

código	890251	referencia	0439505
descripción	aceite tipo VM32 0.5l para unidad de vacío		
Para modelos:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

código	890252	**referencia**	0439510 old version
descripción	aceite tipo VM32 1l para unidad de vacío		

contenedores

bidones

1

código	890246	**referencia**	876900100 879013900
descripción	bidón 5l L 180mm An 180mm H 200mm		
Para modelos:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

vasos graduados

1

código	960095	**referencia**	12414
descripción	vaso graduado 2l plástico		
Para modelos:	741002		

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

1

código	211008	**referencia**	153000150 6A014900 LAVAB50
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	243007, 243008, 243109, 243110		

fusibles

fusibles finos

1

código	358530	**referencia**	926284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	813001		

1

código	358610	**referencia**	QFS-CA026WRZZ
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	213001, 213002, 213003		

1

código	358532	**referencia**	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

código	358677	**referencia**	228004 228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

código	358533	**referencia**	01143561
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	273001		

1

código	358593	**referencia**	097544 R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 743001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	358595	**referencia**	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212002, 212010, 212011		

1

código	358703	**referencia**	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	212003, 212012, 212013		

1

código	358601	**referencia**	097103
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	743001		

1

código	358603	**referencia**	PT0195
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

ø6,3x32mm 250V

1

código	358760	**referencia**	926283
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 0,315A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	813001		

1

código	358851	**referencia**	095636
descripción	fusible medida ø6,3x32mm 15A retardado nominal 250V UE 1 pzs		
Para modelos:	743001		

1

código	358140	**referencia**	QFS-CA017WRE0
descripción	fusible tamaño ø6,3x32mmmm 017A		
Para modelos:	213002, 213003		

portafusibles

1

código	358512	**referencia**	R65210020
descripción	portafusibles		
Para modelos:	212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

código	550519	**referencia**	H.228048
descripción	placa de cubierta fusible adaptableA nominalV empalme para portafusibles		
Para modelos:	813001		

fusibles térmicos

1

código	358853	**referencia**	1002584
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 460mm		
Para modelos:	741001		

1

código	358854	**referencia**	10915
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 830mm		
Para modelos:	741001, 741002		

1

código	358173	**referencia**	S160P025
descripción	fusible térmico temp. desconexión 216°C nominalA		
Para modelos:	236004		

A

abrazaderas 559, 573
abrazaderas de alambre doble 560, 574
abrazaderas de alambre doble con tornillo 560, 575
abrazaderas de tubo 559, 573
accesorios eléctricos 200
aceites 579
anillos de ferrita 197
anillos de junta 498
anillos truarc 577
aparatos de mando y aviso 77
arandelas 571
arandelas elásticas 571, 571
arandelas seguridad 576
aspiradores para campanas 173

B

balastros 87
bandas de bisagras 456
bandejas con salida 284
barras roscadas 567
batidores de leche 525
bidones 580
bisagras de resorte 457
bisagras para hornos 457
bombas 184
bombas de aumento de presión I 189
bombas de aumento de presión II 191
bombas de lavado y aclarado 184
bombas de salida 189
bombas de vacío 194
bombas de vibración 192
bombas para batidores de leche 193
bombas para máquinas de cubitos de hielo 193
bombillas incandescentes 85
boquillas de gas 251
boquillas dobles 545

C

cables 201
cables de alimentación aparatos 201
cables de calefacción 20
cables de encendido 229
cables espirales 202
cajas de bornes 208
cajas de control 209
calentadores de paso 30
caños de pared 532, 552
capilares 508
cartuchos descalcificadores 552
casquillos de inmersión 54
cebadores 87
cepillos 562
cepillos cilíndricos 562
clips para bulbo 53
clips paratubo capilar 53
componentes para el circuito agua 558
componentes para el circuito frigorífico 507
compresores 151
condensadores de alta tensión 198
condensadores de servicio 196
condensadores y filtros antiparasitarios 196
conectores - acoplamientos - enchufes 200
conectores con toma a tierra 200
conmutadores de levas 68
conmutadores giratorios 71
consumibles 579
contactores 98
contadores de agua 558
contenedores 580
controladores electrónicos 109
cordones de junta 503
cubetas de evaporación con resistencia 157
cucharas medidoras 525

D

descalcificadores 552
dosificadores 527
duchas de mano para lavado 526

E

electródos 150
empalmes de tubo 546
empalmes de tubos 544
encendedores piezoeléctricos 229
enchufe con puesta a tierra 201
enchufes/conectores de aparatos 201
enrolladores de mangueras para montaje mural 527
enrolladores de tubo 527
evaporadores 509

F

filtros 197
filtros de agua 553
filtros de entrada 559, 559
filtros deshidratadores antiácidos 507
flltros de recipientes 531
flujómetros 150
fusibles 198, 580
fusibles finos 580
fusibles térmicos 581

G

gastro-norm 525

grifería 526
grifos de gas 209
grupo 1 508
guarniciones 545

H

herramientas 562
herramientas de limpieza 562

I

indicadores de calor residual 92
interruptor de palanca 61
interruptores de contacto 73
interruptores de flotador 67
interruptores de llave 67
interruptores de sistema ROLD 65
interruptores magnéticos 73
interruptores pulsantes y pulsadores 58
interruptores y pulsadores 54
interruptores/pulsadores basculantes 54

J

juntas de árbol 503
juntas de gomaespuma 502
juntas de puerta con gancho de fijación 491
juntas de puerta para lavavajillas 505
juntas de termostato 506
juntas insertables 485
juntas para frigoríficos 485
juntas para puertas 489
juntas para ventanas 489
juntas patra brazos de lavado 507
juntas térmicas 489
juntas tóricas 492

L

lámparas 80
lámparas de señalización 80
lámparas de señalización completas 82
lámparas fluorescentes 87, 87
lámparas halógenas 86
lámparas infrarrojas 86
lámparas para hornos 89
lámparas para microondas 88
lámparas para neveras 88
lámparas tubulares 86
LEDs 85
lubricantes 579

M

magnetrones 107
manguitos 545
material de sujeción 564
medidores 563
medidores de presión 563
microinterruptores 62
motores 174
motores de aire caliente 166
motores refrigeración universales 161

P

parrillas 482
pasacables 202, 202
pasadores elásticos 578
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas 266, 580
piletas de desagüe 556
pilotos de encendido 219
pistolas de limpieza 527, 527
placas calentadoras 21
placas de cocción 35
presostatos 148
pulsadores de pie 73

Q

quemadores cerámicos 247
quemadores de cocina 234
quemadores de gas 234
quemadores para placas radiantes 247
quemadores tubulares 243

R

racores de tubo 546
racores para cables 202
racores para tubería 547
radiadores cerámicos 21
reducciones 545
reductores de presión 558, 558
reguladores de energía 36
reguladores de revoluciones 174
rejillas y rieles guía 482
relés 104
relés de temporización 107
relojes temporizadores 97
resistencias 3
resistencias circulación de aire 26
resistencias de cuarzo 22
resistencias de descongelación 11
resistencias de inmersión 22
resistencias de máquinas de café 9
resistencias de tubo de aletas 22
resistencias para armarios calientes 20
resistencias para asadores gyros 8
resistencias para baño maría 3
resistencias para calentadores de patatas fritas 4
resistencias para cuecepasta 14
resistencias para formadoras de pizzas 17

resistencias para freidora 5
resistencias para grill de contacto 13
resistencias para hornos 3
resistencias para hornos de pizza 15
resistencias para la condensación del agua condensada 11
resistencias para plancha grills 7
resistencias para refrigeración 11
resistencias para repisas infrarrojos 19
resistencias para salamandras / tostadores de pan 18
resistencias para sartenes 4
resistencias para sartenes basculantes 12
resistencias planas 31
resistencias radiantes 29
resortes de fijación 53
ruedas para aparatos y esquinas protectoras 477

S

señalizadores de alarma 98
sensores 115
sensores universales 115
sifones 558
sistemas de desagüe y lavabos 556
sistemas de medición 563
sondas de temperatura 115
sujeciones 573

T

tapas roscadas 579
tapas terminales y tapones 476
tecnología de bebida 558
temporizadores 93
temporizadores de programa 93
temporizadores eléctricos 95
temporizadores mecánicos 95
terminales 203
termopares 231
termostatos 37
termostatos de caña 52
termostatos de caña de seguridad 52
termostatos de regulación 39, 47
termostatos de seguridad 43, 48
termostatos de superficie 37, 38
termostatos de superficie de seguridad 37
termostatos para frío 52
termostatos para gas 214
tornillos 564
tornillos de cabeza avellanada 564
tornillos de cabeza cilíndrica 566
tornillos de cabeza de gota de sebo 564
tornillos de cabeza moleteada 567
tornillos de cabeza plana 564
tornillos de chapa 564
tornillos planos 566
tornillos prisioneros 567
transformadores 107
tuberías de gas 265
tubos de bomba 532
tubos de cobre sin aislar 508
tubos de entrada 551
tubos de presión y aspiración 538
tubos de presostato 536
tubos de purga 544
tubos de salida 535
tubos de silicona 532, 538
tubos flexibes de ducha 534
tubos flexibles 533
tubos flexibles de entrada 533
tubos flexibles de entrada de PVC 534
tubos flexibles de PTFE 536
tubos flexibles de PVC 536
tubos flexibles industriales 536
tubos flexibles inoxidables 533, 534
tubos flexibles universales 533
tubos formados 541
tubos Niplaflex 536
tubos para refrigeración 508
tubos verticales 556
tuercas 568
tuercas ciegas 568
tuercas de mariposa 568
tuercas de ranura 573
tuercas hexagonales 564, 568
tuercas largas 568
tuercas moleteadas 568

U

unidades de encendido 230

V

válvulas 558
válvulas de bola 548
válvulas de cierre 550
válvulas de control de gas 217
válvulas de entrada 551
válvulas de retención 558
válvulas de seguridad 218
válvulas magnéticas 136
válvulas mezcladoras 551
válvulas Schrader 507
válvulas y caños de pared 548
vasos graduados 525, 580
ventilador axial 158
ventiladores 158

ventiladores de aire caliente 171
ventiladores de refrigeración 164, 164
ventiladores para frigoríficos 161
ventiladores radiales 173
ventiladores tangenciales 165