GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA

COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

COOKMAX

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it

- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni



1

codice	418696	**cod. costr.**	CR0410150
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 L 350mm lar. 380mm L1 35mm L2 315mm B1 160mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 400mm fori ø 3.2mm tubo ø 6mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 10mm spire 2		

1

codice	418025	**cod. costr.**	41826620041 BN826620041
descrizione	resistenza 1500W 230V L 525mm lar. 240mm lunghezza piastrina 70mm larghezza piastrina 22mm int. dei fori 56mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 resistenza a secco flangia rettangolare forno		
Per modelli:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021		



1

codice	418695	**cod. costr.**	CR0410140
descrizione	resistenza 900W 230V Nr. spirali 1 L 350mm lar. 390mm L1 40mm L2 310mm B1 165mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 300mm fori ø 3.2mm tubo ø 6mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 10mm spire 4 forno		

resistenze per bagnomaria

1

codice	415091	**cod. costr.**	1037039513 MA1037039513
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 85mm lunghezza terminali 20mm attacco M3 tubo ø 6.5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1 resistenza ad immersione/resistenza a secco bagnomaria/ scaldapatate L1 145mm L2 150mm H 18mm interasse di fissaggio 79mm		
Per modelli:	124105, 144001		
ricambi per	415091		

codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

accessori per	415091		

codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14

codice	521133	cod. costr.	1325313

dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz

codice	527169	cod. costr.	WY23050

dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz

codice	550261	cod. costr.	—

dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz

codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm

codice	560110	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3

codice	560130	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz



1

codice	416195	**cod. costr.**	401023000
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 368mm L1 23mm lar. 268mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 263mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco bagnomaria L2 345mm H 19mm		
Per modelli:	115001, 115002, 245001, 245002, 245004, 245005, 245007, 245008		

codice	418036	**cod. costr.**	41826620101
descrizione	resistenza 2200W 230V L 458mm lar. 186mm tubo ø 8.5mm lunghezza piastrina 23mm larghezza piastrina 13mm fori ø 5mm resistenza a secco fissaggio a 2 fori bagnomaria interasse di fissaggio 177mm		
Per modelli:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		



codice	418668	**cod. costr.**	401021700 40121700
descrizione	resistenza 700W 230V Nr. spirali 1 L 370mm L1 35mm lar. 230mm attacco 6.3 distanza di collegamento 224mm tubo ø 6.3mm bagnomaria L2 335mm H 15mm		
Per modelli:	245003, 955001, 955002, 955003, 955004		

codice	418694	**cod. costr.**	CR0502320
descrizione	resistenza 750W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 63mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza terminali 27mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 5.5mm resistenza a secco		

resistenze per brasiere

codice	416698	**cod. costr.**	MA1037317700
descrizione	resistenza 1350W 230V L 460mm lar. 95mm attacco M4 tubo ø 6.3mm resistenza a secco brasiera multiuso H 40mm distanza di collegamento 89mm		
Per modelli:	127102, 127103		

resistenze per cuocicrepes



codice	418646	**cod. costr.**	IGS703103
descrizione	resistenza 2000W 230V L 270mm lar. 235mm H 45mm tubo ø 6.3mm B2 20mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 229mm cuocicrepes		

resistenze per scaldapatate

codice	418037	**cod. costr.**	41826620031
descrizione	resistenza 700W 230V Nr. spirali 1 L 425mm lar. 220mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm lunghezza terminali 41mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco B2 30mm		
Per modelli:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 134207		

codice	415091	**cod. costr.**	1037039513 MA1037039513
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 85mm lunghezza terminali 20mm attacco M3 tubo ø 6.5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1 resistenza ad immersione/resistenza a secco bagnomaria/ scaldapatate L1 145mm L2 150mm H 18mm interasse di fissaggio 79mm		
Per modelli:	124105, 144001		
ricambi per	415091		

codice	510417	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
accessori per	415091		

codice	520228	cod. costr.	—
rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			

codice	521133	cod. costr.	1325313
dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			

codice	527169	cod. costr.	WY23050
dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz			

codice	550261	cod. costr.	—
dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			

codice	550262	cod. costr.	—
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

codice	560110	cod. costr.	—
rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3			

codice	560130	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	418659	**cod. costr.**	401021000
descrizione	resistenza 350W 230V Nr. spirali 1 L 175mm lar. 180mm attacco 6.3 tubo ø 6.5mm resistenza a secco grill per hot dog L1 30mm L2 145mm H 17mm distanza di collegamento 174mm		
Per modelli:	114003, 244010		

resistenze per friggitrici



1

codice	418643	**cod. costr.**	172-5016
descrizione	resistenza 3200W 230V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm lunghezza della flangia 50mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 40mm spire 3 tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 35mm attacco F 6,3 fori ø 4mm flangia rettangolare resistenza ad immersione		
Per modelli:	244012		



1

codice	420063	**cod. costr.**	9000481
descrizione	resistenza 13000W 230/400V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 200mm H 245mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 53mm B2 94mm H1 40mm H2 170mm H3 35mm flangia rettangolare int. dei fori 122mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 132mm resistenza ad immersione larghezza della flangia 38mm tubo ø 8.5mm		
accessori per	420063		
	codice	551114	cod. costr. —
	guarnizione L 131mm lar. 42mm silicone spessore 1mm per resistenza		



1

codice	418710	**cod. costr.**	9000483 BN9000483
descrizione	resistenza 13000W 230/400V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 200mm H 270mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 54mm B2 92mm H1 30mm H2 200mm H3 35mm int. dei fori 122mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 132mm larghezza della flangia 38mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	134001, 134005, 134201, 134205, 144008, 144009		



1

codice	418713	**cod. costr.**	9000482 BN9000482
descrizione	resistenza 9000W 230/400V Nr. spirali 3 L 395mm lar. 135mm H 267mm L1 35mm L2 40mm L3 320mm B1 22mm B2 90mm H1 40mm H2 195mm H3 32mm int. dei fori 121mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 132mm larghezza della flangia 38mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 18mm		
Per modelli:	134003, 134203, 144010		

fissaggio a 2 fori



1

codice	418665	**cod. costr.**	401003000
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 1 L 473mm lar. 250mm H 190mm attacco M6 L1 23mm L2 450mm B1 53mm B2 145mm tubo ø 8.5mm filetto 1/4" spire 4 friggitrice		
Per modelli:	244009, 244021		
accessori per	418665		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560113	cod. costr. 260504 AMA238 RG04064
	rondella di spessore int. ø 6.4mm ø est. 12mm spessore 1.6mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M6		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	418665			
	codice	560133	cod. costr.	260404
	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			



1

codice	418654	**cod. costr.**	401001000
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 1 L 270mm lar. 120mm H 200mm L1 15mm L2 255mm H1 155mm H2 45mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm attacco M4 friggitrice spire 4		
Per modelli:	244001, 244004, 244007		
accessori per	418654		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	418669	**cod. costr.**	401002000
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 270mm lar. 110mm H 200mm L1 15mm L2 255mm H1 160mm H2 40mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm attacco M4 friggitrice spire 4		
Per modelli:	244002, 244003, 244004, 244006, 244007, 244008		
accessori per	418669		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	418671	**cod. costr.**	401002520
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 120mm H 215mm L1 50mm L2 250mm H1 180mm H2 35mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm attacco M4 resistenza ad immersione friggitrice spire 4		
Per modelli:	114001, 114002		
ricambi per	418671		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	418671		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	418655	**cod. costr.**	401002500
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 275mm lar. 175mm H 200mm L1 15mm L2 260mm H1 160mm H2 40mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm attacco M4 spire 5 B1 50mm B2 75mm		
Per modelli:	244002, 244005		
ricambi per	418655		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	418655			
	codice	361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			



1

codice	418670	**cod. costr.**	401002510
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 310mm lar. 175mm H 220mm L1 50mm L2 260mm H1 180mm H2 40mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm attacco M4 spire 5 B1 50mm B2 75mm		

fissaggio a 6 fori



1

codice	416810	**cod. costr.**	1037317100 MA1037317100
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 L 320mm lar. 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm filetto M12x1 tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione fissaggio a 6 fori		
Per modelli:	124102		



1

codice	416811	**cod. costr.**	1037317200 MA1037317200
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 320mm lar. 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm filetto M12x1 tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione fissaggio a 6 fori		
Per modelli:	124101		
ricambi per	416811		
	codice 521110	cod. costr.	460527
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416811		
	codice 520229	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 521131	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	codice 528110	cod. costr.	095624
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

resistenze per fry top

1

codice	418498	**cod. costr.**	PD411K
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 472mm lar. 76mm H 38mm tubo ø 8.5mm attacco M4 lunghezza terminali 27mm resistenza a secco		
Per modelli:	234001, 234002, 234005		

1

codice	418027	**cod. costr.**	41826620070
descrizione	resistenza 1250W 230V Nr. spirali 1 L 407mm lar. 88mm H 20mm tubo ø 8.5mm fissabile con viti attacco Faston maschio 6,3mm int. dei fori 60mm fori ø 5mm fry top resistenza a secco lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 15mm		
Per modelli:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228		

1

codice	415076	**cod. costr.**	1037300713 MA1037300713
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 L 490mm lar. 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm attacco M4 lunghezza terminali 20mm resistenza a secco		
Per modelli:	123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120		
accessori per	415076		

codice	521103	cod. costr.	—

dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz

codice	521104	cod. costr.	—

rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4

codice	560111	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4

codice	560131	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

1

codice	420109	**cod. costr.**	CR0582840
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 635mm lar. 90mm H 80mm L1 30mm attacco M5 distanza di collegamento 81.5mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 18mm resistenza a secco per fry top		
Per modelli:	143017, 143018, 143019, 143020, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032		

1

codice	419009	**cod. costr.**	401025000
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 430mm lar. 270mm H 35mm tubo ø 8.5mm B1 20mm B2 230mm attacco Faston maschio 6,3mm fry top distanza di collegamento 200mm resistenza a secco		
Per modelli:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 243001, 243002, 243005		

1

codice	420110	**cod. costr.**	CR0685730
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 1 L 635mm lar. 140mm H 80mm tubo ø 8.5mm L1 35mm attacco M5 lunghezza terminali 18mm per fry top distanza di collegamento 131.5mm resistenza a secco		
Per modelli:	143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026		



1

codice	418644	**cod. costr.**	IV5253500
descrizione	resistenza 450W 230V Nr. spirali 1 L 440mm lar. 350mm H 45mm tubo ø 6.3mm piastra scaldante distanza di collegamento 344mm		
Per modelli:	541004		

resistenze per grill gyros

1

codice	415562	**cod. costr.**	PT0094
descrizione	resistenza 1300W 230V L 270mm lar. 92mm H 80mm attacco M4 filetto M14x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 13mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco interasse di fissaggio 85mm		
ricambi per	415562		

codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

accessori per	415562

codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14

codice	520230	cod. costr.	—

dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz

codice	521101	cod. costr.	—

dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz

codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm

1

codice	415563	**cod. costr.**	PT0095
descrizione	resistenza 1500W 230V L 265mm lar. 93mm H 80mm attacco M4 filetto M14x1,5 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco interasse di fissaggio 84mm		
ricambi per	415563		

codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

accessori per	415563

codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	415563			
	codice	520230	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	521101	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

resistenze per banchi caldi

1

codice	418720	**cod. costr.**	X02.05.619.00
descrizione	resistenza 350W 220V Nr. spirali 1 L 133mm lar. 116mm H 113mm B1 41mm B2 34mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm L1 17mm L2 116mm flangia rettangolare int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 16mm fori ø 3mm		
Per modelli:	541003		

1

codice	415699	**cod. costr.**	401021200
descrizione	resistenza 400W 230V Nr. spirali 1 L 298mm lar. 138mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco per vetrina fissaggio a 2 fori filetto M12x1,25 interasse di fissaggio 132mm		
Per modelli:	272001, 272002		

1

codice	418666	**cod. costr.**	401021701
descrizione	resistenza 700W 230V Nr. spirali 1 L 630mm lar. 160mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm per vetrina filetto M12 interasse di fissaggio 154mm		
ricambi per	418666		
	codice 521110	cod. costr.	460527
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	418666		
	codice 520229	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 521131	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	codice 528110	cod. costr.	095624
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

resistenze per grill per hot dog

1

codice	418661	**cod. costr.**	401022500
descrizione	resistenza 1000W 230V L 180mm lar. 187mm H 18mm tubo ø 6.2mm L1 30mm L2 150mm attacco 6.3 distanza di collegamento 181mm Nr. spirali 1 grill per hot dog		
Per modelli:	261001, 261002, 262002, 262003, HD3NK		

1

codice	418656	**cod. costr.**	401020500
descrizione	resistenza 110W 230V L 131mm lar. 140mm H 6mm tubo ø 6.5mm attacco cavo con termofusibile lunghezza del cavo 160/300mm resistenza a secco Nr. spirali 1		
Per modelli:	261001, HD3NK		

resistenze per macchine da caffè

1

codice	417456	**cod. costr.**	11624
descrizione	piastra riscaldante 70W 230V macchina da caffè attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 350mm H 2mm L 128mm lar. 38mm		
Per modelli:	741001		

1

codice	417501	**cod. costr.**	308397
descrizione	piastra riscaldante 90W 230V Nr. spirali 1 ø 120mm attacco Faston 6,3mm lunghezza del cavo 450mm H 2mm adattabile a MELITTA		
Per modelli:	741001		

1

codice	417455	**cod. costr.**	11533
descrizione	piastra riscaldante 90W 240V ø 99mm H 12mm fori ø 11mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	741001, 741003		

1

codice	417453	**cod. costr.**	098645
descrizione	resistenza 1000W 220V Nr. spirali 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm interasse di fissaggio 40mm filetto M10x1 acciaio inox spire 4 tubo ø 6mm macchina da caffè a vite		
Per modelli:	743001		
accessori per	417453		
	codice 510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice 510893	cod. costr.	200810 456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice 520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

1

codice	417459	**cod. costr.**	WY17202
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 filetto 1¼" L 107mm lar. 26mm H 26mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata macchina da caffè		
Per modelli:	742005		
accessori per	417459		
	codice 510405	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1¼" conf. 1 pz		
	codice 528021	cod. costr.	—
	guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1

codice	417006	**cod. costr.**	WY17201
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 filetto 1¼" L 110mm lar. 27mm H 30mm tubo ø 6.4mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione lunghezza terminali 30mm flangia filettata CH 37 con filettatura per termostato di sicurezza		
Per modelli:	742005		
accessori per	417006		
	codice 510405	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1¼" conf. 1 pz		
	codice 528021	cod. costr.	—
	guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1

codice	417454	**cod. costr.**	15633
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 ø 93mm flangia 50x26mm H 63mm H1 29mm H2 34mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a pressione tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	741003		

1

codice	417458	**cod. costr.**	WY17022
descrizione	resistenza 200W 230V L 500mm lar. 160mm tubo ø 6.4mm lunghezza del cavo 600mm H 15mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

codice	417107	**cod. costr.**	WY17051
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 295mm lar. 36mm H 41mm L1 22mm L2 38mm L3 235mm H1 30mm H2 11mm fori ø 10mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 186mm guaine portabulbo sconnesso numero dei portabulbo 1 attacco M6x1 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

codice	417294	**cod. costr.**	WY17012
descrizione	resistenza 2700/2950W 230/240V Nr. spirali 3 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 180mm lar. 34mm H 47mm L1 35mm L2 50mm L3 85mm H1 31mm H2 16mm fori ø 10mm tubo ø 8mm guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 158mm guaine portabulbo centrale sconnesso numero dei portabulbo 1 attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		
Per modelli:	742017, 742019		

1

codice	417000	**cod. costr.**	WY17059
descrizione	resistenza 3400W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 43mm int. dei fori 74mm L 315mm lar. 35mm H 38mm L1 35mm L2 65mm L3 205mm H1 31mm H2 7mm fori ø 9.2mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 155mm guaine portabulbo centrale numero dei portabulbo 1 attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		
accessori per	417000		
	codice 527156	cod. costr.	WY12001
	guarnizione piana PTFE ø est. 57.8mm int. ø 43.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	417000			
	codice	527169	cod. costr.	WY23050
	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz			
	codice	560110	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3			
	codice	560130	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

elementi per la refrigerazione

resistenze di sbrinamento

1

codice	418752	**cod. costr.**	1666355
descrizione	resistenza 350W 230V L 395mm lar. 450mm L1 45mm L2 360mm B1 360mm B2 95mm lunghezza del cavo 1000mm tubo ø 6mm sbrinamento attacco con cavo		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	420150	**cod. costr.**	GN650BT.01
descrizione	resistenza 400W 230V L 290mm lar. 75mm H 90mm L1 60mm L2 230mm B1 16mm B2 43mm attacco capicorda a forchetta M4 lunghezza del cavo 1200mm tubo ø 10mm refrigerazione per evaporatore		
Per modelli:	621019		

resistenze per evaporatori di condensa

1

codice	418732	**cod. costr.**	877107800
descrizione	resistenza 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm lunghezza del cavo 1500mm distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione		
Per modelli:	644008, 644009, 644010		

1

codice	418733	**cod. costr.**	877107900
descrizione	resistenza 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm lunghezza del cavo 1500mm attacco cavo distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione		
Per modelli:	644006, 644011, 644012		

vaschette di evaporazione con resistenza

1

codice	750005	**cod. costr.**	222312100
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 240mm lar. 240mm H 250mm		
Per modelli:	644010		
ricambi per	750005		
	codice 418732	cod. costr.	877107800
	resistenza 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm lunghezza del cavo 1500mm distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione		

1

codice	750003	**cod. costr.**	226303600
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 240mm lar. 240mm H 75mm 230V 650W		
Per modelli:	644008, 644009		
ricambi per	750003		
	codice 348139	cod. costr.	—
	interruttore a galleggiante 250V 1A 1NO o 1NC filetto M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm incasso ø 28mm cavo lunghezza del cavo 1500mm temp. massima -20 a +90°C		
	codice 418732	cod. costr.	877107800
	resistenza 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm lunghezza del cavo 1500mm distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione		
accessori per	750003		
	codice 380185	cod. costr.	229029 880302100
	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		

1

codice	750006	**cod. costr.**	222312200
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 380mm lar. 240mm H 250mm		
Per modelli:	644011, 644012		

1

codice	750004	**cod. costr.**	227206000
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 380mm lar. 240mm H 75mm 230V 750W montaggio con relè (non incluso) con interruttore a galleggiante		
Per modelli:	644006		
ricambi per	750004		
	codice 348139	cod. costr.	—
	interruttore a galleggiante 250V 1A 1NO o 1NC filetto M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm incasso ø 28mm cavo lunghezza del cavo 1500mm temp. massima -20 a +90°C		
	codice 418733	cod. costr.	877107900
	resistenza 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm lunghezza del cavo 1500mm attacco cavo distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione		
accessori per	750004		
	codice 380185	cod. costr.	229029 880302100
	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		

resistenze per brasiere ribaltabili

1

codice	415076	**cod. costr.**	1037300713 MA1037300713
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 L 490mm lar. 78mm H 70mm tubo ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm attacco M4 lunghezza terminali 20mm resistenza a secco		
Per modelli:	123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120		
accessori per	415076		
	codice 521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice 521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice 560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
accessori per	415076		
	codice 560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

1

codice	418039	**cod. costr.**	826620090
descrizione	resistenza per brasiera ribaltabile 1200W 230V L 292mm lar. 86mm H 20mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 78mm lunghezza terminali 90mm		
Per modelli:	137001, 137003, 137004, 137201		
accessori per	418039		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

1

codice	416805	**cod. costr.**	6A050210
descrizione	resistenza per brasiera ribaltabile 2350W 230V L 400mm lar. 160mm H 55mm attacco M5 resistenza a secco tubo ø 8.5mm L1 210mm L2 190mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 152mm		
Per modelli:	137001, 137201		
ricambi per	416805		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
accessori per	416805		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	415077	**cod. costr.**	1037301713
descrizione	resistenza vasca per brasiera 1300W 230V L 280mm lar. 150mm H 40mm attacco Faston maschio 6,3mm brasiera ribaltabile Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm fissabile con viti int. dei fori 142mm fori ø 5mm lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 15mm		

resistenze per grill a contatto

1

codice	420254	**cod. costr.**	KOB108
descrizione	resistenza 1000W 220V Nr. spirali 1 L 194mm lar. 274mm H 37mm distanza di collegamento 40mm tubo ø 8.5mm spire 4 attacco M4 pos. di montaggio superiore resistenza a secco per grill a contatto		
Per modelli:	255009		

1

codice	420266	**cod. costr.**	KO-B113 WFB108
descrizione	resistenza 1000W 220V Nr. spirali 1 L 200mm lar. 220mm H 34mm distanza di collegamento 34mm tubo ø 8.5mm spire 1 attacco M4 pos. di montaggio inferiore resistenza a secco per grill a contatto/ stampo per cialde		
Per modelli:	225009, 255013		

1

codice	418660	**cod. costr.**	401031200
descrizione	resistenza 1200W 230V L 177mm lar. 215mm H 20mm B1 35mm B2 145mm tubo ø 6.3mm spire 4 attacco M4		
Per modelli:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		

1

codice	420252	**cod. costr.**	KO-B109
descrizione	resistenza 1250W 220V Nr. spirali 1 L 185mm lar. 395mm H 28mm distanza di collegamento 37mm tubo ø 8.3mm spire 4 attacco M4 pos. di montaggio superiore resistenza a secco per grill a contatto		
Per modelli:	255012, 255014		

1

codice	420253	**cod. costr.**	KG2735DEG-09 KOB111
descrizione	resistenza 1500W 220V Nr. spirali 1 L 225mm lar. 278mm H 37mm distanza di collegamento 32mm tubo ø 8.5mm spire 4 attacco M4 pos. di montaggio inferiore resistenza a secco per grill a contatto		
Per modelli:	255009, 255017		

1

codice	418664	**cod. costr.**	401031800
descrizione	resistenza 1800W 230V L 185mm lar. 205mm H 20mm B1 40mm B2 125mm tubo ø 6.3mm spire 4 attacco M4		
Per modelli:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		

1

codice	420248	**cod. costr.**	KO-B112
descrizione	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 2 L 240mm lar. 383mm H 33mm distanza di collegamento 32mm tubo ø 8.5mm spire 6 attacco M4 pos. di montaggio inferiore resistenza a secco per grill a contatto		
Per modelli:	255012, 255014		

1

codice	420265	**cod. costr.**	KO-B110 WFB106
descrizione	resistenza 650W 220V Nr. spirali 1 L 160mm lar. 210mm H 28mm distanza di collegamento 38mm tubo ø 8.5mm spire 1 attacco M4 pos. di montaggio superiore resistenza a secco per grill a contatto/ stampo per cialde		
Per modelli:	225009, 255013		

resistenze per cuocipasta

1

codice	418663	**cod. costr.**	401002600
descrizione	resistenza 3000W 230V L 245mm lar. 225mm H 27mm attacco 6.3 filetto M10x1 tubo ø 6.3mm L1 120mm L2 125mm interasse di fissaggio 220mm		
Per modelli:	116001, 116002		
ricambi per	418663		

codice	510893	cod. costr.	200810 456015
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			

accessori per	418663		

codice	510416	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			

codice	520231	cod. costr.	—
dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			

codice	521129	cod. costr.	—
dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			

1

codice	415977	**cod. costr.**	MA1870000
descrizione	resistenza 5670W 230V Nr. spirali 3 L 292mm lar. 225mm H 26mm flangia girevole tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 9mm lunghezza guaine termostatiche 185mm L1 42mm L2 250mm B1 197mm B2 28mm lunghezza del cavo 460mm numero dei portabulbo 1 lunghezza terminali 50mm lunghezza flangia 1 9mm lunghezza flangia 2 15.5mm lunghezza flangia 24.5mm flangia ø1 43.8mm flangia ø2 39.7mm guaine portabulbo centrato e tangente cuocipasta raccordo bulbo M10x1		
Per modelli:	126103		
accessori per	415977		

codice	514016	cod. costr.	1814500 MA1814500
guarnizione piana PTFE ø est. 45mm int. ø 40mm spessore 4mm conf. 1 pz cod. prod. 1036500400/1814500 adattabile a MARENO			

codice	514017	cod. costr.	1814400 MA1814400
O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz			

codice	514018	cod. costr.	1814600 MA1814600
boccola			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	415977			
	codice	514020	cod. costr.	1815014 MA1815014
	boccola			
	codice	514021	cod. costr.	1814700 MA1814700
	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz			
	codice	514022	cod. costr.	14044599 MA14044599
	dado filetto 1½" H 12mm inox CH 59 conf. 1 pz			
	codice	540435	cod. costr.	MA1869600
	asta filettata filetto M10 cava			
	codice	540436	cod. costr.	1033514900 MA1033514900
	dado esagonale filetto M10x1,25 H 4mm CH 13 ottone conf. 1 pz			
	codice	540438	cod. costr.	1868700 MA1868700
	dado lungo filetto M10 L 25mm CH 13 ottone conf. 1 pz			
	codice	540439	cod. costr.	1869500 MA1869500
	boccola distanziali			

1

codice	416795	**cod. costr.**	8218100
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 237mm Hmm fissaggio a 6 fori attacco M5 filetto M14x1 tubo ø 8.9mm completo di accessori		
Per modelli:	136003, 136004, 136203, 136204		
ricambi per	416795		

	codice	507309	cod. costr.	41824710280 824710280
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz			
	codice	550261	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			
accessori per	416795			
	codice	510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	521133	cod. costr.	1325313
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

1

codice	415971	**cod. costr.**	MA1870100
descrizione	resistenza 9000W 230/415V Nr. spirali 3 L 245mm lar. 320mm H 25mm flangia girevole tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm L1 55mm L2 190mm B1 28mm B2 292mm lunghezza del cavo 600mm numero dei portabulbo 1 lunghezza terminali 35mm lunghezza flangia 1 9mm lunghezza flangia 2 15.5mm lunghezza flangia 24.5mm flangia ø1 43.8mm flangia ø2 39.7mm pos. di montaggio sx adattabile a serie 600 guaine portabulbo centrato e tangente cuocipasta raccordo bulbo M10x1		
Per modelli:	126101		
accessori per	415971		

	codice	514016	cod. costr.	1814500 MA1814500
	guarnizione piana PTFE ø est. 45mm int. ø 40mm spessore 4mm conf. 1 pz cod. prod. 1036500400/1814500 adattabile a MARENO			
	codice	514017	cod. costr.	1814400 MA1814400
	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz			
	codice	514018	cod. costr.	1814600 MA1814600
	boccola			
	codice	514019	cod. costr.	—
	asta filettata filetto M8 L 45mm ottone			
	codice	514020	cod. costr.	1815014 MA1815014
	boccola			
	codice	514021	cod. costr.	1814700 MA1814700
	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz			
	codice	514022	cod. costr.	14044599 MA14044599
	dado filetto 1½" H 12mm inox CH 59 conf. 1 pz			
	codice	540435	cod. costr.	MA1869600
	asta filettata filetto M10 cava			
	codice	540436	cod. costr.	1033514900 MA1033514900
	dado esagonale filetto M10x1,25 H 4mm CH 13 ottone conf. 1 pz			
	codice	540438	cod. costr.	1868700 MA1868700
	dado lungo filetto M10 L 25mm CH 13 ottone conf. 1 pz			
	codice	540439	cod. costr.	1869500 MA1869500
	boccola distanziali			

resistenze per forni pizza



1

codice	418672	**cod. costr.**	401031000
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 330mm lar. 300mm L1 30mm L2 60mm L3 240mm B1 35mm B2 230mm lunghezza piastrina 27mm larghezza piastrina 22mm lunghezza terminali 55mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori fori ø 3mm resistenza a secco forno pizza		
Per modelli:	535001, 535002, 535004		



1

codice	418667	**cod. costr.**	401021750
descrizione	resistenza 750W 230V Nr. spirali 1 L 310mm lar. 250mm lunghezza piastrina 30mm larghezza piastrina 20.4mm attacco Faston maschio 6,3mm forno pizza		
Per modelli:	535004		



1

codice	420250	**cod. costr.**	PI-B114
descrizione	resistenza 1250W 220V L 613mm lar. 218mm lunghezza della flangia 245mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 120mm attacco M4 tubo ø 8.3mm Nr. spirali 1 raccordo a flangia fori ø 4.5mm resistenza a secco per forno pizza		
Per modelli:	531039		



1

codice	420251	**cod. costr.**	PI-B115 PIB117
descrizione	resistenza 1500W 220V Nr. spirali 1 L 610mm lar. 350mm lunghezza della flangia 355mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 173mm tubo ø 8.5mm attacco M4 raccordo a flangia fori ø 5mm resistenza a secco per forno pizza		
Per modelli:	531034, 531040		



1

codice	416488	**cod. costr.**	IB5256400
descrizione	resistenza 1000W 230V L 320mm lar. 240mm filetto M12x1,5 interasse di fissaggio 233mm lunghezza terminali 33mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	541001, 541002		
accessori per	416488		
	codice 560502	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M12x1,5 H 6mm CH 19 inox conf. 1 pz zincato		

1

codice	420435	**cod. costr.**	EE24700
descrizione	resistenza 1300W 230V L 568mm lar. 158mm interasse di fissaggio 148mm attacco F6,3 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1		
Per modelli:	531014, 531015		

1

codice	418726	**cod. costr.**	74400260
descrizione	resistenza 1456W 230V Nr. spirali 1 resistenza a secco		
Per modelli:	531007, 531008		

1

codice	416837	**cod. costr.**	RESIS009
descrizione	resistenza 1500W 230V L 700mm lar. 270mm L1 30mm L2 70mm L3 600mm B1 174mm B2 148mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 40mm lunghezza terminali 108mm attacco M5 spire 2 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	530010, 530012, 531022, 531023		
ricambi per	416837		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416837		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	419122	**cod. costr.**	101013
descrizione	resistenza 1500W 230V L 890mm lar. 280mm filetto M12x1,5 interasse di fissaggio 270mm lunghezza terminali 110mm attacco M4 tubo ø 8mm Nr. spirali 1 resistenza a secco forno pizza		
Per modelli:	531028, 531029, 531030, 531031		

codice	418728	**cod. costr.**	74400180
descrizione	resistenza 1650W 230V L 1070mm lar. 130mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 121mm lunghezza terminali 100mm Nr. spirali 1 resistenza a secco		
Per modelli:	531003, 531004		



codice	418729	**cod. costr.**	74400250
descrizione	resistenza 1750W 230V L 680mm lar. 260mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 251mm lunghezza terminali 101mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco		
Per modelli:	531005, 531006		



codice	416464	**cod. costr.**	EE28200
descrizione	resistenza 2000W 230V L 600mm lar. 572mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 563mm lunghezza terminali 45mm tubo ø 8.6mm lunghezza del cavo 643mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	531010, 531011		
accessori per	416464		

codice	361182	cod. costr.	—

dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz

codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14

codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm

codice	418889	**cod. costr.**	EE24800
descrizione	resistenza 2000W 230V L 880mm lar. 160mm filetto 3/8" interasse di fissaggio 150mm lunghezza terminali 105mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 10mm Nr. spirali 1 resistenza a secco forno pizza		
Per modelli:	531016, 531017		



codice	418157	**cod. costr.**	74400150
descrizione	resistenza 2100W 230V L 675mm lar. 550mm L1 35mm L2 640mm B1 415mm B2 135mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 127mm lunghezza terminali 90mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 140mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori forno pizza		
Per modelli:	531001, 531002		



codice	418730	**cod. costr.**	74400280
descrizione	resistenza 2400W 230V L 1200mm lar. 290mm Nr. spirali 1 resistenza a secco forno pizza		
Per modelli:	531007, 531008		



codice	420041	**cod. costr.**	RESIS013
descrizione	resistenza 3000W 230V L 690mm lar. 460mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 452mm attacco M5 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 per forno pizza pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	530009, 530011, 531020, 531021		

codice	418727	**cod. costr.**	74400160
descrizione	resistenza 920W 230V L 1040mm lar. 120mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 111mm lunghezza terminali 100mm tubo ø 9mm Nr. spirali 1 resistenza a secco		
Per modelli:	531003, 531004		

codice	418725	**cod. costr.**	74400210
descrizione	resistenza 972W 230V L 645mm lar. 195mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 186mm lunghezza terminali 102mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco		
Per modelli:	531005, 531006		

resistenze per formatrici per pizza

1

codice	416309	**cod. costr.**	5590710
descrizione	resistenza 2000W 230V L 260mm lar. 260mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 290mm lunghezza terminali 10mm tubo ø 6.2mm spire 8 distanza di collegamento 59mm		



1

codice	416316	**cod. costr.**	5590760
descrizione	resistenza 2500W 230V L 360mm lar. 360mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 250mm lunghezza terminali 10mm tubo ø 6.3mm spire 12 distanza di collegamento 49mm		

resistenze per roller grill

1

codice	416189	**cod. costr.**	637108200
descrizione	resistenza 220W 240V Nr. spirali 1 L 359mm distanza di collegamento 359mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco grill a rulli		
Per modelli:	262001		

resistenze per salamandre/tostapane

1

codice	418723	**cod. costr.**	X02.09.260.00
descrizione	resistenza 1000W 220V L 290mm lar. 90mm H 40mm tubo ø 7mm attacco Faston maschio 6,3mm con ganascia fori ø 5mm int. dei fori 66mm interasse di fissaggio 83mm Nr. spirali 1 lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 12.5mm resistenza a secco lunghezza terminali 17mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	418722	**cod. costr.**	02.05.682.00 HAT02.05.682.00 X02.09.259.00
descrizione	resistenza 600W 220V L 210mm lar. 90mm H 40mm tubo ø 7mm attacco Faston maschio 6,3mm con ganascia fori ø 5mm int. dei fori 66mm interasse di fissaggio 83mm Nr. spirali 1 lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 12.5mm resistenza a secco lunghezza terminali 17mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	418721	**cod. costr.**	02.05.679.00 X02.09.258.00
descrizione	resistenza 700W 220V L 210mm lar. 85mm H 40mm tubo ø 7mm attacco Faston maschio 6,3mm fissabile con viti fori ø 5mm int. dei fori 66mm interasse di fissaggio 78mm Nr. spirali 1 lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 12.5mm resistenza a secco lunghezza terminali 17mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	418724	**cod. costr.**	X02.09.261.00
descrizione	resistenza 900W 220V L 290mm lar. 110mm H 40mm tubo ø 7mm attacco Faston maschio 6,3mm con ganascia fori ø 5mm filetto di fissaggio 103 int. dei fori 66mm Nr. spirali 1 lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 12.5mm resistenza a secco lunghezza terminali 17mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	222004, 222005		



1

codice	418740	**cod. costr.**	0AT93607 A0AT93607
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 400mm lar. 200mm L1 27mm L2 373mm B1 85mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo ø 6.5mm flangia rettangolare fori ø 5mm H 6.5mm		
Per modelli:	221007		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	418645	**cod. costr.**	IB52565010
descrizione	resistenza 1700W 230V L 235mm lar. 211mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 205mm attacco M4 tubo ø 6.3mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori Salamandre H 6.3mm		
Per modelli:	221006		

codice	418653	**cod. costr.**	401024000
descrizione	resistenza 2200W 230V L 350mm lar. 260mm filetto M12 interasse di fissaggio 245mm attacco 6.3 aria tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 H 8.5mm		
Per modelli:	221001, 221002, 221003, 221004		
ricambi per	418653		
	codice 521110	cod. costr.	460527
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	418653		
	codice 520229	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 521131	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	codice 528110	cod. costr.	095624
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

codice	420301	**cod. costr.**	2010000
descrizione	resistenza 500W 240V L 250mm lar. 55mm filetto 3/8" interasse di fissaggio 45mm tubo ø 10mm Nr. spirali 1 M4 Hmm		
Per modelli:	221019, 221020		



codice	416579	**cod. costr.**	417522300
descrizione	resistenza 1900W 220V Nr. spirali 1 L 245mm lar. 240mm L1 63mm L2 182mm B1 98mm B2 45mm distanza di collegamento 16mm attacco M4 resistenza a secco tubo ø 6.3mm H 6.3mm		
Per modelli:	221017		



codice	420288	**cod. costr.**	417522400
descrizione	resistenza 1900W 400V Nr. spirali 1 L 245mm lar. 230mm L1 60mm L2 185mm B1 100mm B2 30mm distanza di collegamento 25mm spire 4 attacco M4 resistenza a secco tubo ø 6.25mm H 6.25mm		
Per modelli:	221017		



codice	416580	**cod. costr.**	417522200
descrizione	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 1 L 240mm lar. 333mm L1 60mm L2 180mm B1 149mm B2 35mm distanza di collegamento 29mm attacco M4 resistenza a secco tubo ø 6.3mm H 6.3mm		
Per modelli:	221018		

resistenze per mensole termiche

codice	418207	**cod. costr.**	R02.08.142E.00 R020811200
descrizione	resistenza 1100W 220V Nr. spirali 1 L 1095mm lar.mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm lunghezza terminali 27mm attacco M5 tubo ø 6.3mm fissabile con viti fori ø 5mm resistenza a secco		

1

codice	418208	**cod. costr.**	R02.08.143E.00 R020813100
descrizione	resistenza 1250W 220V Nr. spirali 1 L 1245mm lar.mm lunghezza piastrina 39mm larghezza piastrina 25mm lunghezza terminali 27mm attacco M5 tubo ø 6.5mm fissabile con viti fori ø M4mm resistenza a secco		

1

codice	418209	**cod. costr.**	R02.08.144E.00 R020811500
descrizione	resistenza 1400W 220V Nr. spirali 1 L 1400mm lar.mm lunghezza piastrina 39mm larghezza piastrina 25mm lunghezza terminali 28mm attacco M5 tubo ø 6.5mm fissabile con viti fori ø M4mm resistenza a secco		

1

codice	418210	**cod. costr.**	R02.08.145E.00 R020813400
descrizione	resistenza 1560W 220V Nr. spirali 1 L 1565mm lar.mm lunghezza piastrina 39mm larghezza piastrina 25mm lunghezza terminali 26mm attacco M5 tubo ø 6.5mm fissabile con viti fori ø M4mm resistenza a secco		

1

codice	418211	**cod. costr.**	R02.08.148E.00 R020811800
descrizione	resistenza 1725W 220V Nr. spirali 1 L 1715mm lar.mm lunghezza piastrina 39mm larghezza piastrina 25mm lunghezza terminali 27mm attacco M5 tubo ø 6.8mm fissabile con viti fori ø M4mm resistenza a secco		

1

codice	418203	**cod. costr.**	R02.08.138E.00 R020813500
descrizione	resistenza 350W 220V Nr. spirali 1 L 335mm lar.mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm attacco M5 tubo ø 6.3mm flangia rettangolare pos. di montaggio resistenza a secco fori ø 5mm		

1

codice	418202	**cod. costr.**	R02.08.103.00 R02.08.136E.00
descrizione	resistenza 500W 220V Nr. spirali 1 L 485mm lar.mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm attacco M5 tubo ø 6.3mm flangia rettangolare fori ø M4mm resistenza a secco		

1

codice	418657	**cod. costr.**	401021500
descrizione	resistenza 500W 230V Nr. spirali 1 L 165mm lar. 125mm attacco 6.3 tubo ø 8.5mm resistenza a secco mensola termica L1 30mm L2 135mm H 16mm		
Per modelli:	114003, 276001, 279001		

1

codice	418204	**cod. costr.**	R02.08.139E.00 R020812900
descrizione	resistenza 660W 220V Nr. spirali 1 L 634mm lar.mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm attacco Faston maschio tubo ø 6.5mm flangia rettangolare fori ø 4mm resistenza a secco		

1

codice	418205	**cod. costr.**	R02.08.140E.00 R020810600
descrizione	resistenza 800W 220V Nr. spirali 1 L 790mm lar.mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm lunghezza terminali 26mm attacco M5 tubo ø 6.3mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco lunghezza della flangia 40mm larghezza della flangia 18mm		

1

codice	418206	**cod. costr.**	R02.08.141E.00 R020810900
descrizione	resistenza 950W 220V L 940mm lar.mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco lunghezza della flangia 40mm larghezza della flangia 18mm		

resistenze per armadi riscaldati



1

codice	418743	**cod. costr.**	040576
descrizione	resistenza 1200W 230V L 220mm lar. 680mm H 700mm armadio riscaldante		
Per modelli:	271003		

1

codice	418741	**cod. costr.**	040827
descrizione	resistenza 400W 230V L 220mm lar. 350mm H 440mm armadio riscaldante		
Per modelli:	271001		

1

codice	418742	**cod. costr.**	040577
descrizione	resistenza 750W 230V L 220mm lar. 360mm H 690mm armadio riscaldante		
Per modelli:	271002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

cavi riscaldanti

cavi riscaldanti per scarichi

1

codice	418570	**cod. costr.**	BN1666009
descrizione	cavo riscaldante per scarico 12W 230V ø 4mm L 3190mm L1 (non risc.) 1650mm L2 (risc.) 1540mm scarico acqua dicondensa metallo attacco Faston maschio		
Per modelli:	622020		

1

codice	418735	**cod. costr.**	224820200
descrizione	cavo riscaldante per scarico 37W 230V L 1980mm L1 (non risc.) 190mm L2 (risc.) 1790mm silicone 25W/m attacco cavo		
Per modelli:	641015		

1

codice	418734	**cod. costr.**	224820100
descrizione	cavo riscaldante per scarico 37W 230V ø 6mm L 1670mm L1 (non risc.) 130mm L2 (risc.) 1650mm lunghezza del cavo 110mm silicone 25W/m attacco cavo		
Per modelli:	641014		

1

codice	418736	**cod. costr.**	224820300
descrizione	cavo riscaldante per scarico 50W 230V ø 6mm L 2120mm L1 (non risc.) 130mm L2 (risc.) 2010mm lunghezza del cavo 110mm silicone 25W/m attacco cavo		
Per modelli:	641016		

1

codice	418737	**cod. costr.**	224820400
descrizione	cavo riscaldante per scarico 62W 230V ø 6mm L 2680mm L1 (non risc.) 130mm L2 (risc.) 2550mm silicone 25W/m attacco cavo		
Per modelli:	641017		

attacchi alle 2 estremità (rivestim.metallo)

1

codice	417602	**cod. costr.**	73632024
descrizione	cavo riscaldante 52W 230V L1 (non risc.) 200mm L2 (risc.) 6500mm resistenza cornice porta L 6700mm attacco cavo		
Per modelli:	622031		

varie

1

codice	418499	**cod. costr.**	R35-0002
descrizione	cavo riscaldante L 7000mm resistenza cornice porta 205Ohm/m		
Per modelli:	622004		

piastre riscaldanti

1

codice	417569	**cod. costr.**	S160P022
descrizione	piastra riscaldante 58W 230V L 62mm lar. 43mm		
Per modelli:	236004		

1

codice	417456	**cod. costr.**	11624
descrizione	piastra riscaldante 70W 230V macchina da caffè attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 350mm H 2mm L 128mm lar. 38mm		
Per modelli:	741001		

radianti in ceramica

245x60mm

1

codice	415104	**cod. costr.**	MA1037317601 PT0212
descrizione	resistenza in ceramica 1000W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Per modelli:	124105, 144001		
ricambi per	415104		
	codice	415109	cod. costr. —
	molla di fissaggio		
accessori per	415104		
	codice	415110	cod. costr. —
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm		

resistenze al quarzo

1

codice	693058	**cod. costr.**	637000200
descrizione	isolatore femmina L 7mm fori ø 5.5mm ø 13mm		
Per modelli:	262001		

1

codice	359630	**cod. costr.**	0661301000
descrizione	lampada ad infrarossi 230V 500W L 490mm attacco M4 ø 12mm		
Per modelli:	910005, 910006, 910007		

1

codice	416187	**cod. costr.**	401023400
descrizione	resistenza quarzo 400W 115V L 260mm ø 12mm attacco Faston maschio 6,3mm interasse di fissaggio 24.8mm		

1

codice	418625	**cod. costr.**	401023500
descrizione	resistenza quarzo 500W 115V L 365mm ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	222002, 222003		

resistenze tubolari alettate

1

codice	418719	**cod. costr.**	X02.05.620.00
descrizione	resistenza 1000W 230V L 180mm lar. 80mm H 84mm tubo ø 22mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 36mm resistenza a secco Nr. spirali 1 fissabile con viti		
Per modelli:	541003		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø38,5mm



1

codice	418642	**cod. costr.**	230113
descrizione	resistenza 2600W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 57mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		
accessori per	418642		
	codice	532577	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø47,5mm



1

codice	415001	**cod. costr.**	230081
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	415001		
	codice	510408	cod. costr. 200820 456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415001		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	415001			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

1

codice	417440	**cod. costr.**	230111
descrizione	resistenza 4900W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 330mm lar. 32mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 177mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	812003, 812004, 812006, 812008, 812010, 915236, 915237, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	417440		
	codice	510408	cod. costr. 200820 456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

1

codice	420302	**cod. costr.**	01-240761-001 01-240761-002
descrizione	resistenza 6000W 240V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 325mm lar. 33mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 140mm guaine portabulbo centrale sconnesso tubo ø 8.3mm int. dei fori 62mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813004		
accessori per	420302		
	codice	521030	cod. costr. 01-240135-011
	O.R. Viton spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

1

codice	419005	**cod. costr.**	01-240135-002
descrizione	resistenza 7260W 250V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 375mm lar. 31mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 220mm guaine portabulbo centrale sconnesso tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	813003, 813004		
accessori per	419005		
	codice	510408	cod. costr. 200820 456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

1

codice	416241	**cod. costr.**	230020 230020C
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 355mm lar. 35mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 185mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 64mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	813001		
ricambi per	416241		
	codice	510408	cod. costr. 200820 456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	416241		
	codice	510093	cod. costr. 467002 69870
	copertura di protezione		
	codice	510408	cod. costr. 200820 456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



1

codice	415013	**cod. costr.**	110396	
descrizione	resistenza 2400W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 1 L 215mm lar. 40mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 190mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 64mm fori ø 8x10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	SP1			
accessori per	415013			
	codice	510408	cod. costr.	200820 456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

con flangia a 3 fori ø57,5mm



1

codice	418714	**cod. costr.**	6A037190	
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 37mm H 60mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 210mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori int. dei fori 75mm incasso ø 57.5mm fori ø 8x10mm			
ricambi per	418714			
	codice	510409	cod. costr.	200815
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			



1

codice	418895	**cod. costr.**	110332	
descrizione	resistenza 5000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 350mm lar. 35mm H 40mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 290mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm			
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12			
accessori per	418895			
	codice	510409	cod. costr.	200815
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			
	codice	510490	cod. costr.	161102
	copertura di protezione per resistenza ø 62mm H 54mm interasse di fissaggio 70mm			



1

codice	415670	**cod. costr.**	110343	
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 480mm lar. 40mm H 50mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 295mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 10mm int. dei fori 72mm fori ø 8mm attacco M5 flangia a 3 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	SP3			
ricambi per	415670			
	codice	510409	cod. costr.	200815
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			

con flangia a pressione 50x26mm

gruppo 1

1

codice	420071	**cod. costr.**	01-240766-001	
descrizione	resistenza 2000W 240V Nr. spirali 1 flangia 50x26mm L 320mm lar. 36mm Hmm flangia a pressione attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.6mm resistenza ad immersione			
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015			
accessori per	420071			
	codice	510387	cod. costr.	437086
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm			



1

codice	417517	**cod. costr.**	00-883423-001	
descrizione	resistenza 3000W 254V Nr. spirali 1 flangia 50x26mm L 420mm lar. 70mm L1 58mm L2 70mm L3 320mm flangia a pressione attacco Faston maschio 6,3mm orizzontale tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione			
Per modelli:	813002, 813003, 813004			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	416234	**cod. costr.**	230098	
descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 flangia 50x26mm L 160mm lar. 45mm H 27mm tubo ø 8.8mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 40mm resistenza ad immersione flangia a pressione			
Per modelli:	811001, 811002, 811003			
accessori per	416234			
	codice	510387	cod. costr.	437086
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm			
	codice	510388	cod. costr.	—
	controflangia ømm int. dei forimm perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm			

con flangia a pressione 70x26mm

1

codice	415000	**cod. costr.**	230088	
descrizione	resistenza 2900W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 272mm lar. 51mm Hmm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione			
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237			
ricambi per	415000			
	codice	521128	cod. costr.	437048
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK			
accessori per	415000			
	codice	521128	cod. costr.	437048
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK			

con flangia rotonda ø47,5mm

1

codice	420057	**cod. costr.**	230116	
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 330mm lar. 33mm H 19mm tubo ø 8.4mm guaina bulbo termostato ø 7.4mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 170mm			
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460			
ricambi per	420057			
	codice	510408	cod. costr.	200820 456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

con flangia rotonda ø57,5mm

1

codice	415019	**cod. costr.**	110226	
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 338mm lar. 37mm H 41mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 27mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 300mm guaine portabulbo sconnesso con flangia a 3 fori & O.R.			
Per modelli:	SP3			
accessori per	415019			
	codice	520357	cod. costr.	161123
	copertura di protezione per flangia ø 57,5mm ø 62mm H 42mm			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			

1

codice	418040	**cod. costr.**	853310062	
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 32mm H 42mm tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 275mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo annesso attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 27mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 57.5mm			
Per modelli:	136002, 136202			
accessori per	418040			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			

1″

1

codice	420074	**cod. costr.**	CR0682160	
descrizione	resistenza 260W 230V Nr. spirali 1 L 242mm lar. 18mm H 6.25mm tubo ø 6.25mm guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 230mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centrato e tangente attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 35mm resistenza ad immersione flangia filettata CH 32 filetto 1″			
Per modelli:	146002, 146007			
ricambi per	420074			
	codice	503158	cod. costr.	—
	guarnizione piana FIBER ø est. 44mm int. ø 33mm spessore 2mm conf. 1 pz			
accessori per	420074			
	codice	507532	cod. costr.	—
	dado filetto 1″ H 10mm CH 40 ottone conf. 1 pz			

1

codice	418902	**cod. costr.**	110269
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 140mm H 28mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 70mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori lunghezza terminali 35mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	SP1		

1

codice	415198	**cod. costr.**	110273
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 318mm lar. 85mm H 26mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 77mm tubo ø 8.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		
accessori per	415198		

codice	520229	cod. costr.	—

dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz

codice	521110	cod. costr.	460527

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz

1

codice	415665	**cod. costr.**	230086
descrizione	resistenza 2750/3250W 220/240V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 75mm tubo ø 6.5mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
ricambi per	415665		

codice	510893	cod. costr.	200810 456015

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz

accessori per	415665

codice	510416	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz

codice	520231	cod. costr.	—

dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz

codice	520876	cod. costr.	463007

copertura di protezione per resistenza ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastica

codice	521103	cod. costr.	—

dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz

codice	521104	cod. costr.	—

rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4

codice	521129	cod. costr.	—

dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439

accessori per	415665

codice	560111	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4

codice	560131	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

1

codice	416235	**cod. costr.**	80360
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 44mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori L1 32mm L2 288mm		
Per modelli:	813001		
ricambi per	416235		

codice	510893	cod. costr.	200810 456015

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz

accessori per	416235

codice	510416	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz

codice	510893	cod. costr.	200810 456015

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz

codice	521129	cod. costr.	—

dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439

codice	560192	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10

resistenze per convezione

1

codice	415828	**cod. costr.**	R65011310
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 388mm ø est. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 lunghezza terminali 65mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6.3mm flangia rettangolare		
Per modelli:	212003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	418887	**cod. costr.**	0617301601
descrizione	resistenza 2400W 240V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 192mm L 208mm H 33mm L1 10mm B1 30mm H1 5mm H2 27mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 36mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare armadio riscaldante		
Per modelli:	913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 913019, 913020, 913021, 913022, 913023, 913024, 914003, 914004, 914005, 914006, 914009, 914010, 914011, 914012, 914015, 914016, 914017, 914018, 914021, 914022, 914023, 914024		

1

codice	416852	**cod. costr.**	195TL100
descrizione	resistenza 2500W 220V Nr. spirali 1 int. ø 183mm ø est. 195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	416852		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	418267	**cod. costr.**	RES30003 RES30019
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 181mm ø est. 193mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	211004, 211017, 211018, 211028		
ricambi per	418267		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	420507	**cod. costr.**	01203220
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 192mm L 240mm H 250mm L1 54mm B1 30mm H1 30mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm fori ø 4.5mm pos. di montaggio posteriore		
Per modelli:	211038, 211039		

1

codice	418746	**cod. costr.**	KRS020 KRS1130A RS1130A0
descrizione	resistenza 2900W 230V Nr. spirali 1 int. ø 220mm ø est. 235mm L 268mm H 40mm L1 35mm B1 30mm H1 11mm H2 32mm lunghezza della flangia 99mm larghezza della flangia 21mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 60mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	211001, 211002		

1

codice	418745	**cod. costr.**	KRS016 KRS1090A RS1090A1
descrizione	resistenza 2900W 230V Nr. spirali 1 int. ø 220mm ø est. 235mm L 268mm H 75mm L1 35mm B1 30mm H1 11mm H2 32mm lunghezza della flangia 99mm larghezza della flangia 21mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 60mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	211003		
accessori per	418745		
	codice	550986	cod. costr. GN224
	guarnizione L 100mm lar. 22mm 7 fori graffite spessore 1mm per resistenza		

1

codice	417224	**cod. costr.**	RES30005
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 194mm L 205mm H 32mm L1 11mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.1mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211014, 211015, 211016, 211023, 211027		
accessori per	417224		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	418662	**cod. costr.**	401033000
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 186mm ø est. 200mm L 217mm H 31mm L1 17mm B1 31mm H1 6mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 30mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5.5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		
ricambi per	418662		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	420508	**cod. costr.**	01202671
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 215mm ø est. 226mm L 261mm H 40mm L1 15mm H1 10mm H2 27mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 57mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm		
Per modelli:	211042, 211043, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

1

codice	420506	**cod. costr.**	01201300
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 218mm ø est. 232mm H 46mm L1 264mm B1 32mm H1 8mm H2 38mm int. dei fori 57mm attacco F6,3 tubo ø 8.5mm fori ø 5mm pos. di montaggio posteriore		
Per modelli:	211044, 211045		

1

codice	419024	**cod. costr.**	RES30006
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 217mm ø est. 233mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 33mm H1 5mm H2 45mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 29mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare forno		
Per modelli:	212014, 212015, 212016		
accessori per	419024		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	419215	**cod. costr.**	01203130
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 2 int. ø 220mm ø est. 230mm L 262mm H 60mm L1 20mm B1 92mm H1 10mm H2 50mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm fori ø 5mm a mezzo bordo		
Per modelli:	212038, 212039		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	420509	**cod. costr.**	01202660
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2 int. ø 225mm ø est. 235mm L 248mm H 60mm L1 18mm B1 90mm H1 18mm H2 50mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 85mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm fori ø 4mm		
Per modelli:	212040, 212041		

1

codice	418196	**cod. costr.**	R65011530
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 215mm ø est. 228mm L 266mm H 78mm L1 38mm B1 102mm H1 10mm H2 68mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 57mm attacco M4 lunghezza terminali 66mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018		

1

codice	415871	**cod. costr.**	R65011520
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 217mm ø est. 230mm L 267mm H 75mm L1 38mm B1 103mm H1 65mm H2 10mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 67mm attacco M4 lunghezza terminali 25mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	212001		

1

codice	420525	**cod. costr.**	R65011730
descrizione	resistenza 7000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 248mm ø est. 260mm L 298mm H 87mm L1 10mm B1 102mm H1 15mm H2 66mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 127mm attacco M4 tubo ø 6.5mm		
Per modelli:	212019, 212020		

1

codice	415829	**cod. costr.**	R65011540
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 248mm ø est. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 lunghezza terminali 78mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	212002		
accessori per	415829		
	codice	531270	cod. costr. —
	guarnizione L 141mm lar. 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 fori graffite spessore 1mm adattabile a UNOX		

1

codice	419110	**cod. costr.**	R65011900
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 250mm ø est. 266mm L 290mm H 93mm L1 24mm B1 105mm H1 11mm H2 82mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fori ø 6.1mm		
Per modelli:	212002, 212010, 212011, 212012, 212013		

resistenze radianti

1

codice	490153	**cod. costr.**	853400030
descrizione	resistenza radiante ottagonale 3400W 230V L 300mm lar. 300mm Nr. spirali 2 H 30mm con resistenza a spirale regolazione di energia con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. cavo lunghezza del cavo 900mm AD		
Per modelli:	131012, 132005, 132006, 132206		

1

codice	416656	**cod. costr.**	PD2454
descrizione	resistenza radiante squadrato 4000W 230V L 490mm lar. 245mm Nr. spirali 2 raccordi 2+2 IRCA		
Per modelli:	221005		
ricambi per	416656		
	codice 417727	cod. costr.	—
	morsetto lun. 20m lar. 8.2mm		

1

codice	490172	**cod. costr.**	826620241
descrizione	resistenza radiante squadrato 4500W 400V L 280mm lar. 400mm Nr. spirali 2 raccordi 2x 2 tipo collegam. cavo lunghezza del cavo 800mm IRCA		
Per modelli:	137003, 137004, 137203, 137204		

a singolo circuito

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	490138	**cod. costr.**	853400060
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1		
Per modelli:	131012, 132005, 132006, 132206		

1

codice	490113	**cod. costr.**	853400050
descrizione	resistenza radiante ø 200mm 1800W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

1

codice	490150	**cod. costr.**	CR0791310
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a spirale raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	122105, 122106, 122110		

a doppio circuito

1

codice	490139	**cod. costr.**	6A001401 853400040
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 1000W con resistenza a nastro raccordi 3+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

resistenze per scaldacqua istantanei

1

codice	417214	**cod. costr.**	0V2506
descrizione	scaldacqua istantaneo 1000W 220V ø 88mm L 110mm lar.mm completo macchina da caffè adattabile a KORO ES/Tank C252X02		
Per modelli:	743001		
ricambi per	417214		

	codice 370477	cod. costr.	098761
	elettrovalvola ottone 230VAC uscita 1/8" 5 vie corpo cono esterno morsettiera femmina DIN ODE tipo bobina BDA/LBA p max 15bar macchina da caffè		

	codice 390624	cod. costr.	0V1318
	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 125°C 2NC 2 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

	codice 402078	cod. costr.	094872
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo bulbo -40 a +110°C cavo°C attacco Faston maschio 6,3mm filetto 1/4" bulbo ø10x25mm lunghezza del cavom		

	codice 417453	cod. costr.	098645
	resistenza 1000W 220V Nr. spirali 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm interasse di fissaggio 40mm filetto M10x1 acciaio inox spire 4 tubo ø 6mm macchina da caffè a vite		

	codice 528110	cod. costr.	095624
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

	codice 528500	cod. costr.	098701
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 72.62mm conf. 1 pz		

1

codice	417457	**cod. costr.**	10820
descrizione	scaldacqua istantaneo 1300W 230V ø 56mm L 155mm lar.mm attacco Faston maschio 6,3mm adattabile a 190/193W		
Per modelli:	741003		
ricambi per	417457		

codice	358854	cod. costr.	10915

termofusibili temp. intervento 167°C nominaleA lunghezza del cavo 830mm

codice	390627	cod. costr.	17779

termostato a contatto int. dei forimm temp. intervento 110°C 1NCA attacco F6,3 M4

resistenze flessibili

1

codice	416371	**cod. costr.**	70259058
descrizione	resistenza flessibile L 400mm lar. 290mm 1000W 230V t. mass. 140°C con limitatore temperatura silicone lunghezza del cavo 2000mm spessore 1mm		
Per modelli:	651010		

accessori

dadi esagonali

1

codice	514022	**cod. costr.**	14044599 MA14044599
descrizione	dado filetto 1½" H 12mm inox CH 59 conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	521133	**cod. costr.**	1325313
descrizione	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

1

codice	540436	**cod. costr.**	1033514900 MA1033514900
descrizione	dado esagonale filetto M10x1,25 H 4mm CH 13 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	527169	**cod. costr.**	WY23050
descrizione	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	560132	**cod. costr.**	886003500
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

rondelle di spessore

1

codice	560112	**cod. costr.**	260503
descrizione	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	560113	**cod. costr.**	260504 AMA238 RG04064
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.4mm ø est. 12mm spessore 1.6mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M6		
Per modelli:	411001, 451001, SP1, SP3		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



1

codice	521110	**cod. costr.**	460527
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1		



1

codice	510404	**cod. costr.**	6A022280
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni in PTFE



1

codice	514016	**cod. costr.**	1814500 MA1814500
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 45mm int. ø 40mm spessore 4mm conf. 1 pz cod. prod. 1036500400/1814500 adattabile a MARENO		
Per modelli:	126101, 126103		



1

codice	527156	**cod. costr.**	WY12001
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 57.8mm int. ø 43.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

O.R.



1

codice	510893	**cod. costr.**	200810 456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		



1

codice	510901	**cod. costr.**	200843
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



1

codice	510072	**cod. costr.**	456016
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813001		



1

codice	521120	**cod. costr.**	456075
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		



1

codice	510408	**cod. costr.**	200820 456002
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		



1

codice	510409	**cod. costr.**	200815
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		



1

codice	514017	**cod. costr.**	1814400 MA1814400
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		



1

codice	514021	**cod. costr.**	1814700 MA1814700
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		

guarnizioni per flangia

1

codice	550937	**cod. costr.**	01000140 01960368000
descrizione	guarnizione L 71mm lar. 21mm fori ø 5mm int. dei fori 57mm fibra spessore 1mm per resistenza		
Per modelli:	211038		

1

codice	550986	**cod. costr.**	GN224
descrizione	guarnizione L 100mm lar. 22mm 7 fori graffite spessore 1mm per resistenza		
Per modelli:	211001, 211002		

1

codice	510387	**cod. costr.**	437086
descrizione	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		
accessori per	510387		

	codice	510388	cod. costr. —
	controflangia ømm int. dei forimm perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm		

1

codice	521128	**cod. costr.**	437048
descrizione	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTROBAR, WOLK		
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237		

clip fissaggio bulbo capillare

1

codice	550970	**cod. costr.**	1033709500 MA1033709500
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	550980	**cod. costr.**	8208270
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm conf. 1 pz		

1

codice	551046	**cod. costr.**	770125
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8mm per termostato		
Per modelli:	741003		

molle di fissaggio

1

codice	550041	**cod. costr.**	8208250
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 7mm per bulbo ø 6mm		

1

codice	550417	**cod. costr.**	1033515200 MA1033515200
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 2x8,5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 15-19mm conf. 1 pz		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	550795	**cod. costr.**	PIA30014
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 6mm per bulbo ø 3.5mm conf. 1 pz per forno		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

codice	550981	**cod. costr.**	8208260
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 0.4mm conf. 1 pz		

cappucci di protezione

1

codice	510093	**cod. costr.**	467002 69870
descrizione	copertura di protezione		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	520357	**cod. costr.**	161123
descrizione	copertura di protezione per flangia ø 57,5mm ø 62mm H 42mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	520876	**cod. costr.**	463007
descrizione	copertura di protezione per resistenza ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastica		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	510490	**cod. costr.**	161102
descrizione	copertura di protezione per resistenza ø 62mm H 54mm interasse di fissaggio 70mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	850030	**cod. costr.**	PT0106
descrizione	piastra in ceramica curvo		

1

codice	514018	**cod. costr.**	1814600 MA1814600
descrizione	boccola		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	514020	**cod. costr.**	1815014 MA1815014
descrizione	boccola		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	693058	**cod. costr.**	637000200
descrizione	isolatore femmina L 7mm fori ø 5.5mm ø 13mm		
Per modelli:	262001		

1

codice	693057	**cod. costr.**	637000100
descrizione	isolatore maschio L 10mm fori ø 8.4mm ø 13mm		
Per modelli:	262001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691335	**cod. costr.**	1033715314 MA1033715314
descrizione	leva per ribaltamento di resistenza		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	691354	**cod. costr.**	1041304334 MA1041304334
descrizione	leva per ribaltamento di resistenza		
Per modelli:	124101, 124102		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox

1

codice	490066[1]	**cod. costr.**	6A036720
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

[1]con protettore

1

codice	490074[1]	**cod. costr.**	MA1937400
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	141011, 141012, 141013		

[1]con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico

1

codice	490006	**cod. costr.**	401051820
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 230V con protettore attacco 4 morsetti a vite bordo da 4mm.		
Per modelli:	111001, 112001, 112002		

per domestico e industriale

1

codice	490129	**cod. costr.**	1839813
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

1

codice	490130	**cod. costr.**	1647013
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

1

codice	490020	**cod. costr.**	1832313 MA1832313
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	121104, 122103, 122104		
accessori per	490020		

	codice	550796	cod. costr. —
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

1

codice	490021	**cod. costr.**	41826620010
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 400V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	131007, 131008, 131009, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132203, 132204		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1

codice	380666	**cod. costr.**	R02.19.019.00
descrizione	regolatore di energia		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		
accessori per	380666		
	codice 111825	cod. costr.	05.30.043.00
	manopola interruttore marcatura zero ø 30mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx argenteo		
	codice 112946	cod. costr.	07.01.034.00
	pannello 0-7 dimensioni 51x60mm		

1

codice	380015	**cod. costr.**	01201450 05057021010 402520000 637060100 699801001 6A049320 800400 A0AT93616 LA65080250
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	122105, 122106, 122110, 123118, 123119, 126101, 126103, 132207, 132208, 132209, 132210, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040, 221001, 221002, 221003, 221004, 221017, 221018, 248001, 248002, 248003, 262001		

1

codice	380013	**cod. costr.**	699800500
descrizione	regolatore di energia 400V 7A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm filetto di fissaggio M4 no. 50.57031.010		
Per modelli:	221017		

a doppio circuito

1

codice	380024	**cod. costr.**	853400010
descrizione	regolatore di energia 240V 13A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 36mm filetto di fissaggio M4 no. 50.67079.601 con interruttore 1 polo		
Per modelli:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

1

codice	380027	**cod. costr.**	6A001402 853400020 CM293900 MACM293900
descrizione	regolatore di energia EGO 230V 13A doppio circuito senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-70% no. 50.55021.100		
Per modelli:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206, 146006, 146007		

DIAMOND

1

codice	380032	**cod. costr.**	IB5256500
descrizione	regolatore di energia 230V 13.5A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 cod. prod. 45ER104C1		
Per modelli:	221006		

ROBERTSHAW

serie MSA

1

codice	380858	**cod. costr.**	TER30004
descrizione	regolatore di energia ROBERTSHAW 240V 15A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio 8"-32UNC		
Per modelli:	212014, 212015, 212016		

accessori

manopole

1

codice	110235	**cod. costr.**	548810000
descrizione	manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	221017, 221018		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

1

codice	390222	**cod. costr.**	90.16.26 95.16.25
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 112°C 1NCA attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	745001, 745002		

1

codice	390233	**cod. costr.**	236039 926189
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812003, 812004, 812006, 812008, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	390233		

codice	504736	cod. costr.	—
supporto per termostato a contatto			

accessori per	390233		

codice	550388	cod. costr.	—
supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24.5mm fissaggio ø 3.8			

1

codice	390590	**cod. costr.**	C23114
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento°C 1NC 1 poliAV attacco spina fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	390624	**cod. costr.**	0V1318
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 125°C 2NC 2 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	743001		

1

codice	390370	**cod. costr.**	WY20304
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei forimm temp. intervento 145°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4		
Per modelli:	742005		

1

codice	390432	**cod. costr.**	WY20300008
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 120°C 3NC 3 poli 25A attacco M5		

1

codice	390318	**cod. costr.**	236047
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 95°C 1 poli fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460		

termostati a contatto

1

codice	390632	**cod. costr.**	RTHM-A122WRZZ
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 125°C 1NC 1 poliAV attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

1

codice	390447	**cod. costr.**	X02.16.138.00
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 130°C NC 1 poli 10A 250V attacco F6,3		
Per modelli:	541003		

1

codice	390634	**cod. costr.**	RTHM-A120WRE0 TER30002
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 145°C 1NC 1 poli 16A 250V attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211027, 211028, 213001		

1

codice	390613	**cod. costr.**	6A035210
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 150°C 1NCA attacco F6,3		

1

codice	390301	**cod. costr.**	236035
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 60°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	390319	**cod. costr.**	236048
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	390612	**cod. costr.**	6A035200
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C		

1

codice	390635	**cod. costr.**	QFS-TA014WRE0
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 150°C NC 1 poli 15A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	213002, 213003		

1

codice	390025	**cod. costr.**	120524
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 55/42°C NC/NO 2 poli 16A 250V attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	SP1		
accessori per	390025		

codice	512154	cod. costr.	200494
guarnizione per termostato int. ø 20mm cod. prod. 200494/H200494 int. dei fori 41mm adattabile a COMENDA, HOONVED			

1

codice	390627	**cod. costr.**	17779
descrizione	termostato a contatto int. dei forimm temp. intervento 110°C 1NCA attacco F6,3 M4		
Per modelli:	741001, 741002		

1

codice	375905	**cod. costr.**	11074
descrizione	termostato a contatto temp. intervento 140°C 1NC 1 poli attacco F6,3 M4		
Per modelli:	741001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

1

codice	375548	**cod. costr.**	CR0682740
descrizione	termostato t. mass. 142°C campo di lavoro fisso 142°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. Lmm posizione alberino		
Per modelli:	146002, 146006, 146007		

1

codice	375777	**cod. costr.**	122-2002
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 70-180°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	244012		

1

codice	375463	**cod. costr.**	01201310 09953137000
descrizione	termostato t. mass. 277°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 139mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm		
Per modelli:	212036, 212038, 212040		

1

codice	375894	**cod. costr.**	KTR009 KTR012 TR006
descrizione	termostato t. mass. 293°C campo di lavoro 55-293°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. ø 4,0-6,0mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	211001, 211002, 211003		

1

codice	375382	**cod. costr.**	A049200
descrizione	termostato t. mass. 295°C campo di lavoro 45-295°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270°		

1

codice	375184	**cod. costr.**	1037102300
descrizione	termostato t. mass. 298°C campo di lavoro 55-294°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore materiale del bulbo inox		

codice	375667	**cod. costr.**	R65070360
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 68-300°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 980mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	212002, 212003		

codice	375595	**cod. costr.**	01201550
descrizione	termostato t. mass. 303°C campo di lavoro 71-303°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 114mm lungh. capillare 1230mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con 2 bulbi		
Per modelli:	211046, 212034		

codice	375594	**cod. costr.**	01200370
descrizione	termostato t. mass. 318°C campo di lavoro 60-318°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 139mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	211038, 211039, 211045		

codice	375604	**cod. costr.**	41826630191
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 64-320°C 1 poli 1NO 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 1470mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202, 137204		

codice	375313	**cod. costr.**	ED00700
descrizione	termostato t. mass. 358°C campo di lavoro 60-358°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 178mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

codice	375253	**cod. costr.**	74300110 PF5050DE4-21 PI-B148 PIB148
descrizione	termostato t. mass. 455°C campo di lavoro 85-455°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 660mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531034, 531039, 531040, 531047		

codice	375945	**cod. costr.**	CR0734520
descrizione	termostato t. mass. 470°C campo di lavoro 90-470°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 163mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 600mm alb. ø 4,5x6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	141020		

codice	375217	**cod. costr.**	R65070240
descrizione	termostato t. mass. 70°C campo di lavoro fisso 70°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. Lmm posizione alberino materiale del bulbo inox		
Per modelli:	212002, 212003		

codice	375247	**cod. costr.**	101001 TERMO001
descrizione	termostato t. mass. 500°C campo di lavoro 75-500°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 228mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	530009, 530011, 531020, 531021, 531028, 531029, 531030, 531031		

Serie 55.13_



codice	376065	**cod. costr.**	R65070400
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 15A bulbo ø 3mm bulbo L 155mm lungh. capillare 1030mm isolante sul capillare 100mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270° 250V		
Per modelli:	212004, 212006, 212008, 212017, 212019		



codice	375215	**cod. costr.**	R65070165
descrizione	termostato t. mass. 65°C campo di lavoro fisso 65°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. Lmm posizione alberino		
Per modelli:	212002, 212003, 212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

codice	375006	**cod. costr.**	040575
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 92mm lungh. capillare 3150mm isolante sul capillare 300mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	271001, 271002, 271003		

serie 55.14_

1

codice	375874	**cod. costr.**	1037117700 MA1037117700
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana 180° posizione alberino angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	124105, 125101, 125102, 125103, 144001		

serie 55.17_

1

codice	390821	**cod. costr.**	CR-B118 KG2735DEG-24 KO-B118 KOB118 WFB112
descrizione	termostato t. mass. 310°C campo di lavoro 50-310°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 111mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm posizione parte piana° posizione alberino angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014, 255017		

serie 55.34_

1

codice	375887	**cod. costr.**	6A044650 BN6A044650
descrizione	termostato t. mass. 125°C campo di lavoro 65-125°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 880mm premistoppa alb. L 23mm posizione parte piana superiore°		
Per modelli:	136003, 136004, 136203, 136204, 146010		

1

codice	375385	**cod. costr.**	8219601 BN8219601
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 100-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	134001, 134003, 134005, 134201, 134203, 134205, 144008, 144009, 144010, 144012		

1

codice	375603	**cod. costr.**	41826630123 BN826630123
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228, 137003, 137203, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021		

1

codice	375192	**cod. costr.**	1309115 MA1309115
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	121101, 121104, 121106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120, 127102, 127103		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	375944	**cod. costr.**	CR0582770
descrizione	termostato t. mass. 350°C campo di lavoro 100-350°C 3 poli 3NOA bulbo ø 3mm bulbo L 147mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 26mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032		

1

codice	375498	**cod. costr.**	TERMO002
descrizione	termostato t. mass. 512°C campo di lavoro 60-512°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.8mm bulbo L 225mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillare 1110mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 32mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	530010, 530012, 531022, 531023		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

1

codice	375886	**cod. costr.**	826630240
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 140°C 1 poli 1NC 0.5A bulbo ø 3mm bulbo L 226mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 840mm premistoppa bulbo materiale del bulbo inox		
Per modelli:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

1

codice	390061	**cod. costr.**	6A049401
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 220°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 140mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo M9x1		

1

codice	375191	**cod. costr.**	ED02300
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 500°C 1 poli 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 230mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 660mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

serie 55.11_

1

codice	375109	**cod. costr.**	34-1370
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 91mm lungh. capillare 530mm isolante sul capillare 350mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	244012		

1

codice	390878	**cod. costr.**	700107
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 80°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 4mm bulbo L 89mm lungh. capillare 195mm isolante sul capil-laremm premistoppa bulbo		
Per modelli:	122009		

1

codice	375622	**cod. costr.**	853310064
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 147°C 1 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	136002, 136202		

serie 55.32_

1

codice	375199	**cod. costr.**	1878900 MA1878900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 132°C 3 poli 2x20/1x0,5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa M10x1 bulbo inox		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	375888	**cod. costr.**	6A049407
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 132°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 850mm premistoppa temperatura di inserzione 118°C bulbo inox materiale del bulbo inox		
Per modelli:	136003, 136004, 136203, 136204		

1

codice	375380	**cod. costr.**	6A049405
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo inox		



1

codice	375445	**cod. costr.**	MACM097701
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 2x20/1x0,5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	124103		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	375359	**cod. costr.**	CMN097700
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 2x20/1x0,5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo pentola		

1

codice	375873	**cod. costr.**	1878600 MA1878600
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 236°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 1190mm isolante sul capillare 990mm premistoppa temperatura di inserzione 218°C bulbo		
Per modelli:	124101, 124102		
accessori per	375873		
	codice 550148	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M12x0,75 F M9x1 bulbo ø max. 6.5mm CH 17 silicone		

1

codice	375312	**cod. costr.**	8219602 BN8219602
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	134001, 134003, 134005, 134201, 134203, 134205, 144008, 144009, 144010, 144012		
accessori per	375312		
	codice 550981	cod. costr.	8208260
	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 0.4mm conf. 1 pz		

1

codice	375357	**cod. costr.**	MA1942900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 325°C 1 poli 0.5A bulbo ø 3mm bulbo L 188mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo		
Per modelli:	123104, 123107, 123109		

1

codice	390999	**cod. costr.**	01202690 TER30008 TER30011
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C campo di lavoro°C 2 poli NC 20A bulbo ø 3mm bulbo L 187mm lungh. capillare 690mm isolante sul capillare 680mm premistoppa alb. ømm bulbo inox		
Per modelli:	211029, 211039, 211042, 212015, 212016, 212024, 212025, 212036, 212037		

1

codice	375599	**cod. costr.**	41826630010
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 137002, 137202		

1

codice	375684	**cod. costr.**	R65070350
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 20A bulbo ø 11mm bulbo L 16mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	375562	**cod. costr.**	41826630130 BN826630130
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228, 137001, 137003, 137004, 137201, 137203, 137204, 141005...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	375187	**cod. costr.**	1878500 MA1878500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 3NC 2x20/1x0,5A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	121101, 121104, 121106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120, 127102, 127103, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032, 147003, 147005, 147006, 147007		

serie 55.33_

1

codice	390883	**cod. costr.**	WY20300019
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 155mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 350mm premistoppa bulbo inox		

serie 56._

1

codice	375895	**cod. costr.**	17764
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 132°C 1 poli 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 200mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 400mm premistoppa M9x1 bulbo con adattatore per premistoppa fissaggio frontale M10		
Per modelli:	741003		
accessori per	375895		

codice	695621	cod. costr.	16529
raccordo di passaggio M M8x1 F M10x1 bulbo ø max. 5mm CH 13			

1

codice	390610	**cod. costr.**	402511000
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 190mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 640mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	114001, 114002, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.10/19_

1

codice	375875	**cod. costr.**	1037317300 MA1037317300
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 53-180°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillare 1000mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	390039	**cod. costr.**	41826630230
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 173mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 980mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 134207, 135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		
accessori per	390039		
	codice 111934	cod. costr. —	
	manopola termostato t. mass. 90°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C angolo di rotazione 270°		

Serie 55.13_



1

codice	375408	**cod. costr.**	PD412C
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	234001, 234002, 234005		

serie 55.34_

1

codice	375140	**cod. costr.**	CR0688650
descrizione	termostato t. mass. 650°C campo di lavoro 50°C/50-600°C/70-650°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino sx angolo di rotazione 318° interruttore 2NO		
Per modelli:	141014, 141015, 141016		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione

1

codice	375891	**cod. costr.**	X02.16.136.00
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-85°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6mm bulbo L 78mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 15mm materiale del bulbo inox		
Per modelli:	541003		

1

codice	390014	**cod. costr.**	120525
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 40-78 / 47-85°C 2 poli 2CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino dx angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	390812	**cod. costr.**	120530
descrizione	termostato t. mass. 87°C campo di lavoro fisso 87°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 97mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. Lmm angolo di rotazione 270° 250V contatti Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	375847	**cod. costr.**	IV5863500
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6.5mm bulbo L 100mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione parte piana +135°° angolo di rotazione 270° 250V		
Per modelli:	541004		


1

codice	390022	**cod. costr.**	120522
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 50mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 1000mm premistoppa alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

termostati di sicurezza

1

codice	390773	**cod. costr.**	120519
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 135°C campo di lavoro 95-135°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 5mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	SP3		

CAEM

termostati di regolazione

1

codice	390082	**cod. costr.**	40250110
descrizione	termostato t. mass. 100°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		

1

codice	390604	**cod. costr.**	402501500
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 5mm bulbo L 90mm lungh. capillare 970mm isolante sul capillare 28mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 17mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	116001, 116002		

1

codice	390882	**cod. costr.**	402501501
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 5mm bulbo L 80mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 28mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 17mm angolo di rotazione 270° 250V		

1

codice	390611	**cod. costr.**	402502000
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 50-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 185mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 640mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	114002, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021, 261001, 261002, HD3NK		

1

codice	390606	**cod. costr.**	402503150
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 175mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 650mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	390602	**cod. costr.**	402503000 402503500
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 5mm bulbo L 70mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. L 18mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 243001, 243002, 243005, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 535001, 535002, 535004		

codice	390672	**cod. costr.**	236042
descrizione	termostato t. mass. 53°C campo di lavoro fisso 53°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 30mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. Lmm bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		
ricambi per	390672		

codice	510417	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			

codice	550261	cod. costr.	—
dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			

codice	390686	**cod. costr.**	236043
descrizione	termostato t. mass. 83°C campo di lavoro°C 1 poli 1CO 20A bulbo ø 6mm bulbo L 90mm lungh. capillare 630mm isolante sul capillare 550mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

termostati di sicurezza

codice	391038	**cod. costr.**	R65070460
descrizione	termostato temp. intervento 360°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 10A bulbo ø 3mm bulbo L 150mm lungh. capillare 1050mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm inox		
Per modelli:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

codice	390603	**cod. costr.**	402511130
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 130°C 1 poli 16A bulbo ø 5mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capil-laremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	116001, 116002		

codice	375456	**cod. costr.**	01200400 TR254
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 335°C 2 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 200mm lungh. capillare 1050mm isolante sul capillare 650mm premistoppa bulbo inox a 250V 20A a 400V 10A		
Per modelli:	211001, 211002, 211038		

TECASA

termostati di regolazione



1

codice	375986	**cod. costr.**	IGS704203
descrizione	termostato t. mass. 310°C campo di lavoro 50-310°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.5mm bulbo L 195mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 20mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° 230V adattabile a IMIT		

CAMPINI

termostati di sicurezza

1

codice	376080	**cod. costr.**	TR255B
descrizione	termostato di sicurezza kit temp. intervento 318°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 137mm lungh. capillare 1260mm isolante sul capillare 710mm premistoppa bulbo inox tipo Ty 95-H		
Per modelli:	211003		

1

codice	375892	**cod. costr.**	01202780
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 318°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 137mm lungh. capillare 1260mm isolante sul capillare 710mm premistoppa bulbo inox tipo Ty 95-H		
Per modelli:	211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212038, 212039, 212040, 212041		

PRODIGY / FIRT

termostati di regolazione

1

codice	390822	**cod. costr.**	MC2869300
descrizione	termostato campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 67mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillare 70mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termostati di sicurezza

1

codice	390823	**cod. costr.**	MC2869400
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 1CO 20A bulbo ø 6mm bulbo L 62mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 85mm premistoppa bulbo rame attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

RANCO

termostati di sicurezza



1

codice	390469	**cod. costr.**	120526
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 110°C campo di lavoro°C 2 poli 2NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 50mm lungh. capillare 1540mm isolante sul capillare 160mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame raccordo M10x0,75 temp. intervento 110°C		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

varie

termostati di regolazione



1

codice	390623	**cod. costr.**	A02011002
descrizione	termostato per forno pizza		

1

codice	375914	**cod. costr.**	TER30003
descrizione	termostato t. mass. 290°C campo di lavoro 50-290°C 1 poli 1NOA bulbo ø 3mm bulbo L 165mm lungh. capillare 1040mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 212014, 212015, 212016		

1

codice	375904	**cod. costr.**	IB5866000
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 85mm lungh. capillare 970mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 15mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	541001, 541002		

1

codice	390622	**cod. costr.**	01143566
descrizione	termostato t. mass.°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 10A bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillaremm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 30mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 315° per armadio caldo		
Per modelli:	273001		

termostati di sicurezza

1

codice	390607	**cod. costr.**	402511200
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 150mm lungh. capillare 920mm isolante sul capillare 240mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		

termostati ad asta

termostati di sicurezza ad asta

1

codice	390433	**cod. costr.**	WY20302
descrizione	termostato di sicurezza ad asta temp. intervento 145°C campo di lavoro 0-145°C 2 poli 2NC 20A bulbo ø 8mm bulbo L 187mm lungh. capillaremm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm guaina bulbo termostato ø 16mm lunghezza guaine termostatiche 200mm		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

1

codice	390524	**cod. costr.**	23591 R23591
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1082 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -22 a -3°C		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

serie K50

1

codice	390286	**cod. costr.**	23005 R23005
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3383 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1500mm campo di lavoro da +1 a +3°C		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	390619	**cod. costr.**	6151995
descrizione	termostato RANCO tipo K50P6073/001 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm		
Per modelli:	625010		
accessori per	390619		
	codice	112945	cod. costr. 7422505
	manopola ø 22mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale bianco		

serie K57

1

codice	390618	**cod. costr.**	6151761
descrizione	termostato RANCO tipo K57L2865 lungh. capillare 1950mm campo di lavoro -40 a +40°C bulbo ø9,5x107mm		
Per modelli:	621015, 622019		
accessori per	390618		
	codice	112945	cod. costr. 7422505
	manopola ø 22mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale bianco		

1

codice	390617	**cod. costr.**	6151753
descrizione	termostato RANCO tipo K57-L2866 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -40 a +40°C		
Per modelli:	629001		

accessori

elementi di fissaggio

1

codice	699163	**cod. costr.**	30307040
descrizione	flangia di fissaggio L 50mm lar. 30mm foro ø 5/12mm		
Per modelli:	211039, 211045, 211046, 212036, 212038, 212040		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato

1

codice	550041	**cod. costr.**	8208250
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 7mm per bulbo ø 6mm		

per termostato di sicurezza

1

codice	550417	**cod. costr.**	1033515200 MA1033515200
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 2x8,5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 15-19mm conf. 1 pz		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	550795	**cod. costr.**	PIA30014
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 6mm per bulbo ø 3.5mm conf. 1 pz per forno		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

codice	550981	**cod. costr.**	8208260
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 0.4mm conf. 1 pz		

clip fissaggio bulbo capillare

1

codice	550970	**cod. costr.**	1033709500 MA1033709500
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	550980	**cod. costr.**	8208270
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm conf. 1 pz		

1

codice	551046	**cod. costr.**	770125
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8mm per termostato		
Per modelli:	741003		

accessori per premistoppa

raccordi di passaggio

1

codice	550271	**cod. costr.**	741415
descrizione	bussola premistoppa M M12x0,75 F M9x1 con guarnizione e dado		
Per modelli:	741003		

1

codice	695621	**cod. costr.**	16529
descrizione	raccordo di passaggio M M8x1 F M10x1 bulbo ø max. 5mm CH 13		
Per modelli:	741003		

rondelle con fresata

1

codice	510241	**cod. costr.**	6A038803
descrizione	rondella tagliata ø est. 7.8mm larghezza fessura 1.3mm conf. 10		

guarnizioni

1

codice	550982	**cod. costr.**	6A038804
descrizione	guarnizione graffite ø 7.5mm L 7mm conf. 1 pz per premistoppa		
Per modelli:	134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206		

viti con fresata

1

codice	520243	**cod. costr.**	6A038801
descrizione	vite con fresata per premistoppa filetto M9x1 conf. 10 pz ottone nichelato		
accessori per	520243		

codice	510591	cod. costr.	—

rondella tagliata ø est. 8.8mm larghezza fessura 1.2mm conf. 10

codice	510592	cod. costr.	—

guarnizione ø 8x8,7mm conf. 10 pz asolato silicone

viti di serraggio

1

codice	106605	**cod. costr.**	CM012401 MACM012401
descrizione	vite bicono filetto M10x1 bulbo ø max. 4.5mm		
Per modelli:	124103		

guaine portabulbo

1

codice	510986	**cod. costr.**	450516
descrizione	guaina portabulbo filetto 1/2" L 120mm inox doppio ø 6.5mm		
Per modelli:	SP3		
accessori per	510986		
	codice 361184	cod. costr.	—
	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		
	codice 521122	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz		

1

codice	510987	**cod. costr.**	450519
descrizione	guaina portabulbo filetto 1/2" L 44mm inox singolo ø 10mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		
accessori per	510987		
	codice 361184	cod. costr.	—
	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		
	codice 521122	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz		

staffe di collegamento

1

codice	550059	**cod. costr.**	6A045000
descrizione	staffa di collegamento corto per interruttore conf. 1 pz		

1

codice	550060	**cod. costr.**	402503201 6A045900 821550060 MA1988500 MA921200
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123120, 124105, 125101, 125102, 125103, 127102, 127103, 134005, 134205, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202, 141020, 144001, 144007		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

27,8x25mm

1

codice	347263	**cod. costr.**	130499
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 25x25mm bianco 2CO 250V 16A ciclo attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40		
Per modelli:	SP3		

1

codice	348221	**cod. costr.**	1635110 BN1635110
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 27,8x25mm nero/verde 1NO/lampada 250V 16A ON-OFF attacco F6,3x0,8 temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
Per modelli:	551010, 551011, 551012, 551013, 554016, 554017, 554018, 554019, 611017		

1

codice	347715	**cod. costr.**	130498
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 27,8x25mm bianco 2NO 250V 16A START attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510281	**cod. costr.**	160733
descrizione	tappo cieco nero dimensioni di montaggio 27,8x25mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

28x13,5mm

1

codice	346957	**cod. costr.**	KODK005
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 28x13,5mm verde 1NO 250V 6A luminoso ON-OFF attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

30x11mm

1

codice	347350	**cod. costr.**	PI-B100 PIB100
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A I O attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40		
Per modelli:	531034, 531039, 531040		

1

codice	345575	**cod. costr.**	PT0176
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40 con posizione neutra		
Per modelli:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

codice	301053	**cod. costr.**	16986
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm bianco 1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	741001, 741002		

1

codice	301010	**cod. costr.**	X02.19.180.00
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm rosso 1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	541003		
accessori per	301010		
	codice 301035	cod. costr. —	
	copritasto dimensioni di montaggio 30x11mm		

1

codice	345382	**cod. costr.**	INTER001
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm verde 1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

codice	301039	**cod. costr.**	101004
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm rosso 1NO/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	531028, 531029, 531030, 531031		

1

codice	301038	**cod. costr.**	01143568
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm verde 1NO/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	273001		

30x22mm

1

codice	346896[1]	**cod. costr.**	637086000
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
Per modelli:	262001		

[1]non luminoso

1

codice	347791	**cod. costr.**	CO1038 S900.01 SL0621
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 20A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		
Per modelli:	272006, 272007, 273002, 273003, 273004, 279004, 421005, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621018, 621019, 625002, 625003, 625017, 625018, 633001, 633002		

1

codice	301002	**cod. costr.**	IB5806000
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP65		
Per modelli:	541001, 541002		
accessori per	301002		

codice	301036	cod. costr.	401509000 WY19049

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

1

codice	345512	**cod. costr.**	EF00400
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 400V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	301003	**cod. costr.**	0641303900 401500550 74500120 877124300
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
Per modelli:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 245003, 271004, 271005, 271006, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 535005, 535006, 644006, 644007, 644008, 644009, 644010, 644011, 644012, 913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 914003, 914004, 914005, 914006, 914015, 914016, 914017, 914018, 955001, 955002, 955003, 955004		
accessori per	301003		

codice	301036	cod. costr.	401509000 WY19049

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

1

codice	301020	**cod. costr.**	WY18268
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65		
Per modelli:	742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	301017	**cod. costr.**	74500130
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	531001, 531002		
accessori per	301017		

codice	301036	cod. costr.	401509000 WY19049

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

1

codice	301060	**cod. costr.**	WY18263
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	301036	**cod. costr.**	401509000 WY19049
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		
Per modelli:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 115001, 115002, 116001, 116002, 243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244006, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020, 955001, 955002, 955003, 955004		

1

codice	301718	**cod. costr.**	18316
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NO/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. Faston maschio 6,3mm°C protezione IP40		
Per modelli:	741003		

1

codice	346474	**cod. costr.**	WY15486002
descrizione	tampone dimensione esterna 30x22mm adattabile a interruttore basculante		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	346377	**cod. costr.**	251858 401500500
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244006, 244010, 245001, 245002, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 261001, 261002, 262002, 262003, 272001, 272002, 276001, 279001, 743001, HD3NK		
accessori per	346377		

codice	301036	cod. costr.	401509000 WY19049
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

1

codice	301249	**cod. costr.**	WY18135
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2CO 250V 16A I O attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	742005		

1

codice	301717	**cod. costr.**	16988
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NO 250V 16A START attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	741003		

1

codice	348090	**cod. costr.**	29410101
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2CO 250V 16A per chiocciola tritacarne freccia attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
Per modelli:	421002		

1

codice	301716	**cod. costr.**	16987
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	741003		

1

codice	347019	**cod. costr.**	877124200
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso lampada attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
Per modelli:	641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644006, 644010, 644011, 644012		

1

codice	346378	**cod. costr.**	74500220 74500400
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso illuminazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

codice	347112	**cod. costr.**	74742008
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso ON-OFF attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	621038, 621039, 622031, 651015, 651016, 651017, 651018, 651019, 651020, 651021, 651022, 651023, 651024, 651025, 651026, 651027, 651028, 651032, 651033, 651034, 651035, 651036, 651037, 651038, 651039, 651040, 651041, 651042, 651043, 651044, 651045, 651046, 651047, 651048, 651049, 651050, 651058, 651060, 651061, 651062, 651063, 651072, 651073, 651074, 651075, 651076, 651077, 651078, 651079, 651080...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	347112		

codice	301036	cod. costr.	401509000 WY19049
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

1

codice	345056	**cod. costr.**	WY28165003
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 8A luminoso tazza attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	744001, 744002		

con simbolo

1

codice	346868	**cod. costr.**	19410101 19410102
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	411001, 541004		
accessori per	346868		

codice	301036	cod. costr.	401509000 WY19049

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

1

codice	300125	**cod. costr.**	0660800901 23327 MC2869600 R25-0010
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	621004, 621005, 622004, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019, 910005, 910006, 910007, 913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	300125		

codice	301036	cod. costr.	401509000 WY19049

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

1

codice	346985	**cod. costr.**	401500600
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 1NO/1CO 250V 16A 0-I/I-II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	261001, HD3NK		

pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm

1

codice	347627	**cod. costr.**	00010300
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	211039		

27,2x22,2mm

1

codice	345033[1]	**cod. costr.**	10.16.00
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	745001, 745002		

[1]luminoso

30x22mm

1

codice	301086	**cod. costr.**	401500530
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 12A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP54 con collare di protezione		
Per modelli:	114001, 114002, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

codice	345712	**cod. costr.**	I3735
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm rosso/verde 2CO 250V 16A Stop / I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 con indicatore		
Per modelli:	411011, 411012		
accessori per	345712		

codice	301127	cod. costr.	—

copritasto dimensione interna 30x55mm trasparente

1

codice	301036	**cod. costr.**	401509000 WY19049
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		
Per modelli:	113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 115001, 115002, 116001, 116002, 243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244006, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020, 955001, 955002, 955003, 955004		

ø 9mm

1

codice	346053	**cod. costr.**	90.40.00
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 9mm rosso 1NC attacco cavo 280mm con spina protezione IP40		
Per modelli:	745002		

ø11mm

1

codice	347060	**cod. costr.**	IV5820010
descrizione	tasto incasso ø M11x1mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C con perno forza di azionamento: 200g tipo CM lungh. fil. 14mm		
Per modelli:	481001		

ø16mm

1

codice	301310	**cod. costr.**	CO4687
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 16mm cromo 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	721008		
ricambi per	301310		
	codice	347676	cod. costr. —
	elemento di commutazione 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	301227	**cod. costr.**	R65260600
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 16mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	301172	**cod. costr.**	R65260610
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	212002, 212003		

ø22mm

1

codice	401357	**cod. costr.**	MF2138
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm 1NO/1NC/ lampada 400V 4A lampada 24V 0-I attacco a vite temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	422001, 433001, 433002		
ricambi per	401357		
	codice	346181	cod. costr. —
	tasto incasso ø 21mm dimensione esterna 30x55mm ovale		
accessori per	401357		
	codice	401709	cod. costr. —
	copritasto dimensione esterna 57x32mm dimensione interna 47x22mm opaco gomma H 27.5mm		

1

codice	699002	**cod. costr.**	SL0891
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 22mm nero/bianco 1NO/1NC/lampada 230V 6A 0-1 attacco a vite temperatura ambiente max. 70°C protezione IP40		
Per modelli:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 431002, 433003, 433004, 433005, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010, 516001, 516002		

ø25mm

1

codice	347355	**cod. costr.**	PUL30003
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm rosso 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018		

1

codice	345162[1]	**cod. costr.**	41826630200
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm giallo 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	134207, 135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

[1]luminoso

1

codice	345039	**cod. costr.**	41826630420 41826630460 826630060 BN826630420 CR0410310
descrizione	copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 134002, 134004...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	345039		

codice	345001	cod. costr.	—
pulsante a pressione incasso ø 25mm giallo 1NO/lampada 250V 16A copertura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambente max. 85°C protezione IP65			

1

codice	346318	**cod. costr.**	41826630050 BN826630050
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm rosso 1NO 250V 16A con mascherina accensione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accessori per	346318		

codice	345039	cod. costr.	41826630420 41826630460 826630060 826630420 826630460 BN826630420 CR0410310
copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm			

sganciatori di sovracorrente

1

codice	347067	**cod. costr.**	19410152 SL2919
descrizione	interruttore a pressione KJD17 dimensioni di montaggio 45x22mm nero/bianco 2NO/A1 250V 10A I O attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP54 con mascherina		
Per modelli:	421005, 511001		

1

codice	348137	**cod. costr.**	8308560
descrizione	pulsante a pressione KLD-28A dimensioni di montaggio 45x22mm verde/rosso 2NO/A1 250V 16A I O attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP55 con mascherina		
Per modelli:	421002, 512001, 715001		

fissaggio a 2 fori

1

codice	346879	**cod. costr.**	23078
descrizione	interruttore a pressione verde 2NO/lampada 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	348122	**cod. costr.**	P9501
descrizione	interruttore a pressione verde/rosso 230V attacco cavo 1800mm		
Per modelli:	411013, 411014, 411015, 411016, 411017, 411019		

varie

1

codice	346955	**cod. costr.**	IB5804402
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 29x29mm nero 1NO 250V 6A attacco a vite VORTEX		
accessori per	346955		

codice	346960	cod. costr.	IB4104002
copertura di protezione per tasto L 45mm lar. 21mm			

1

codice	697414	**cod. costr.**	SL0757
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 29x29mm nero 2NO 250V 16A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 FM3		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

codice	346959	**cod. costr.**	IB5804403
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 29x29mm rosso 1NO 250V 6A attacco a vite CICLONE		
Per modelli:	473001, 473002		
accessori per	346959		
	codice 346958	cod. costr.	IB4104102
	copertura di protezione L 45mm lar. 21mm		

accessori

tasti

codice	527289	**cod. costr.**	251787
descrizione	tasto grigio		
Per modelli:	743001		
accessori per	527289		
	codice 402089	cod. costr.	251865
	tastiera elettronica per macchine del caffè		
	codice 402110	cod. costr.	251785
	set di tasti 8 pezzi trasparente		

cornici

codice	346252	**cod. costr.**	19563171
descrizione	cornice dimensione esterna 36x65mm dimensione interna 30x22mm nero plastica interasse di fissaggio 54mm		
Per modelli:	411001		

copritasti

codice	346958	**cod. costr.**	IB4104102
descrizione	copertura di protezione L 45mm lar. 21mm		
Per modelli:	473001, 473002		
accessori per	346958		
	codice 346959	cod. costr.	IB5804403
	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 29x29mm rosso 1NO 250V 6A attacco a vite CICLONE		

codice	346960	**cod. costr.**	IB4104002
descrizione	copertura di protezione per tasto L 45mm lar. 21mm		
accessori per	346960		
	codice 346955	cod. costr.	IB5804402
	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 29x29mm nero 1NO 250V 6A attacco a vite VORTEX		

interruttori a leva

M12x0,75

codice	301230	**cod. costr.**	R02.19.008A.00
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF a vite		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		
accessori per	301230		
	codice 112947	cod. costr.	07.01.035.00
	pannello L 60mm lar. 51mm		
	codice 691506	cod. costr.	07.01.214.00
	piastra per interruttori a leva		
	codice 691507	cod. costr.	04.08.240.00
	copertura per interruttori a leva		

accessori

codice	691507	**cod. costr.**	04.08.240.00
descrizione	copertura per interruttori a leva		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

codice	112947	**cod. costr.**	07.01.035.00
descrizione	pannello L 60mm lar. 51mm		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

codice	691506	**cod. costr.**	07.01.214.00
descrizione	piastra per interruttori a leva		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

microinterruttori

universali

CROUZET

1

codice	345042	**cod. costr.**	IB5820800
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.3 forza di azionamento: 75g blu/nero		
Per modelli:	721003		
accessori per	345042		
	codice 345043	cod. costr.	—
	set di leve 5 pezzi		

1

codice	348043	**cod. costr.**	MSC04N262
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con set leve tipo MS1-16 forza di azionamento: 100g bianco		
Per modelli:	471001		

azionamento a leva

1

codice	347033	**cod. costr.**	0900461
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 1CO attacco con cavo L 38mm temperatura ambente max. 85°C interasse di fissaggio 16mm forza di azionamento: 60g lunghezza leva 40mm		

1

codice	347032	**cod. costr.**	0900460
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 1NO attacco con cavo L 40mm temperatura ambente max. 85°C forza di azionamento: 10g		
Per modelli:	442006, 442008		

1

codice	347021	**cod. costr.**	X02.19.186.00
descrizione	microinterruttore con leva 250V 5A 1CO attacco contatti a stagnare L 15mm temperatura ambente max. 85°C interasse di fissaggio 10mm forza di azionamento: 13g lunghezza leva 17mm		
Per modelli:	541003		

1

codice	347035	**cod. costr.**	0900466
descrizione	microinterruttore con leva 30V 1A 1CO attacco con cavo L 25mm temperatura ambente max. 85°C tipo D2FW-G 271M forza di azionamento: 80g lunghezza leva 21mm		

1

codice	347034	**cod. costr.**	0900465
descrizione	microinterruttore con leva 30V 1A 1NO attacco con cavo L 18mm temperatura ambente max. 85°C tipo D2FW-G 271M forza di azionamento: 100g lunghezza leva 25mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442007, 442008		

1

codice	347010	**cod. costr.**	IB5820700
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 36mm temperatura ambente max. 105°C interasse di fissaggio 22mm tipo D3V-16G443-1C25-K forza di azionamento: 50g lunghezza leva 28mm		
Per modelli:	723001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	345255	**cod. costr.**	826630310
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 136g lunghezza leva 27mm		
Per modelli:	137001, 137003, 137004, 137201		

azionamento a leva con rotella

microinterruttori

1

codice	347028	**cod. costr.**	251861
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 10A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C nero/verde lunghezza leva 26mm		
Per modelli:	743001		

1

codice	346893	**cod. costr.**	MSC04N292
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm bianco		
Per modelli:	471001		



1

codice	345041	**cod. costr.**	SL0885
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C nero lunghezza leva 20.5mm		
Per modelli:	431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022, 513008, 513009, 513010, 516004		

versione pesante

1

codice	345485	**cod. costr.**	8300990
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 20A 1CO attacco a vite L 50mm L1 49mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo Z15G1703 forza di azionamento: 75g lunghezza leva 47mm		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		

forma speciale

1

codice	347026	**cod. costr.**	096355
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 5A 1CO attacco contatti a stagnare L 12.5mm L1 20mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 10mm forza di azionamento: 55g lunghezza leva 16.6mm		
Per modelli:	743001		

azionamento a perno

1

codice	345326	**cod. costr.**	1037312900 MA1037312900
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo XP52Z11 forza di azionamento: 350g rosso corsa 15mm		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	300092	**cod. costr.**	097796
descrizione	microinterruttore con perno 400V 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo XTD22A21 forza di azionamento: 150g friggitrice nero		
Per modelli:	743001		

1

codice	345759	**cod. costr.**	WY28165001
descrizione	microinterruttore 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo B forza di azionamento: 280g nero		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	345042	**cod. costr.**	IB5820800
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.3 forza di azionamento: 75g blu/nero		
Per modelli:	721003		
accessori per	345042		
	codice 345043	cod. costr.	—
	set di leve 5 pezzi		

1

codice	347043	**cod. costr.**	QSW-MA086WRE0 QSW-MA111WRE0
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NC attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 105°C interasse di fissaggio 22mm tipo V-16G-2C25 forza di azionamento: 140g nero		
Per modelli:	213001, 213002, 213003		

M10

1

codice	347603	**cod. costr.**	01200890
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 10mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 5mm interasse di fissaggio 22mm L 29mm temperatura ambiente max. 125°C tipo VRSR01DZ2 forza di azionamento: 170g		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046		

1

codice	347945[1]	**cod. costr.**	VE086B
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 13mm 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm interasse di fissaggio 25mm L 49mm L1 13mm temperatura ambiente max. 85°C IP65 tipo MKH12D09 forza di azionamento: 340g		
Per modelli:	211003		

[1]grado di protezione IP65

1

codice	345678	**cod. costr.**	19410201
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 16mm 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 2.5mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 125°C forza di azionamento: 290g		
Per modelli:	411001		
accessori per	345678		

codice	100779	cod. costr.	—

dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz

1

codice	345032	**cod. costr.**	401520000 6A039800 BN6A039800 MSC04N276 R65260540
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	114001, 114002, 134001, 134003, 134005, 134201, 134203, 134205, 137001, 137002, 137201, 137202, 144008, 144009, 144010, 144012, 212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021, 471001		

1

codice	345156	**cod. costr.**	VE1295A0
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 13mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm interasse di fissaggio 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente max. 85°C tipo C4AZN3 forza di azionamento: 340g		

M12

1

codice	345138	**cod. costr.**	SL1401
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 25mm filetto M12x1 lungh. fil. 12mm 250V 20A 1CO attacco a vite corsa 7mm L1 13mm temperatura ambiente max. 85°C tipo Z15G1307 forza di azionamento: 250g		
Per modelli:	512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

con pulsante

interruttori con fissaggio ad incastro

1

codice	347027	**cod. costr.**	0V2378
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 1A 1CO attacco Faston maschio 2,8mm L 26x12mm temperatura ambiente max. 85°C tipo XKA-304B1AAJ11 forza di azionamento: 50g		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	347018	**cod. costr.**	6060995
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 1A 1CO attacco Faston maschio 2,8mm L 28x12mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 60g		
Per modelli:	621015, 622019		

1

codice	347057	**cod. costr.**	164608 BN164608
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 2.5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 27x21mm temperatura ambiente max. 85°C tipo montaggio interno forza di azionamento: 300g		
Per modelli:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021		

1

codice	348008	**cod. costr.**	78010438
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 2.5A 1NO/1NC attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente max. 104°C forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	621038, 621039, 622031		

1

codice	346772	**cod. costr.**	GN650TN.48 R25-0086
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 160g		
Per modelli:	621004, 621005, 621018, 621019, 622004		

azionamento a rotella

rotella 0°

1

codice	345639	**cod. costr.**	5400100
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 230V 16A 1CO attacco conessione a stagnare/con viti L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 14mm filetto M10 interasse di fissaggio 25mm forza di azionamento: 300g tipo MS15-1		

accessori

1

codice	347061	**cod. costr.**	MSC04N274
descrizione	anello distanziale per microinterruttore int. ø 10mm ø est. 14mm spessore 4mm		
Per modelli:	471001		

1

codice	698204	**cod. costr.**	MSC04N264
descrizione	supporto per microinterruttore C4-C6		
Per modelli:	471001		

1

codice	347031	**cod. costr.**	090681
descrizione	tessuto isolante per microinterruttore L 42mm lar. 28mm		
Per modelli:	743001		

interruttori sistema ROLD

1

codice	345577	**cod. costr.**	226122
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 19,3x12,9mm nero bombato per pulsante 11x15,8		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	345577		

codice	345578	cod. costr.	227078

tasto dimensioni di montaggio 11x15,8mm arancione

1

codice	345627	**cod. costr.**	VE1170A0
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm nero bombato per pulsante 13x17mm		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	345131	cod. costr.	190140
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio supporto singolo		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	345605	cod. costr.	208010
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	346851	cod. costr.	80804
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	347098	cod. costr.	130487
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	347746	cod. costr.	VE164
descrizione	gemma grandezza 17x13mm verde termometro dorato		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	360598	cod. costr.	VE177
descrizione	lampada spia LED bianco attacco Faston maschio 6,3mm 250V ø 11mm tensione AC		
Per modelli:	211002, 211003		
accessori per	360598		
	codice 345601	cod. costr.	VE162
	supporto lampada spia V ø 11mm		

1

codice	357012	cod. costr.	KVE007
descrizione	set di lampade spia dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm ø 20,6x16,4mm attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	345601	cod. costr.	VE162
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	345578	cod. costr.	227078
descrizione	tasto dimensioni di montaggio 11x15,8mm arancione		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	345578		
	codice 345577	cod. costr.	226122
	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 19,3x12,9mm nero bombato per pulsante 11x15,8		

1

codice	346035	cod. costr.	227062
descrizione	tasto grandezza 17x13mm argenteo		
Per modelli:	811001, 811002		

1

codice	347475	cod. costr.	450357
descrizione	tasto ø 23mm bianco interruttore principale		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	347929	**cod. costr.**	450358
descrizione	tasto ø 23mm bianco programma		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	347193	**cod. costr.**	130449
descrizione	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	345606	**cod. costr.**	226071
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812002, 812004, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

interruttori a galleggiante

1

codice	401986	**cod. costr.**	6A021950
descrizione	interruttore a galleggiante filetto 1/8" 1NO ø 28mm L 116mm incasso ø 10mm 220V 0.5A cavo lunghezza del cavo 330mm		

1

codice	402061	**cod. costr.**	X02.01.249.00
descrizione	interruttore a galleggiante filetto 9.7 1NO ø 26mm L 130mm incasso ø 10mm 230V 0.5A cavo lunghezza del cavo 500mm		
Per modelli:	541003		

1

codice	348087	**cod. costr.**	0220114
descrizione	interruttore a galleggiante lunghezza dimensione esterna 110mm filetto 1/8" 1NC/Temp ø 30mm L 110mm incasso ø 10mm 300V 0.5A cavo, quadrifilare lunghezza del cavo 1600mm con sonda di temperatura		



1

codice	347020	**cod. costr.**	877121600
descrizione	interruttore a galleggiante filetto M16x2 1NO o 1NC ø 16mm L 88.5mm incasso ø 16mm 250V 1A cavo lunghezza del cavo 800mm		
Per modelli:	644006, 644008, 644009		

gallegianti

1

codice	527287	**cod. costr.**	251876
descrizione	galleggiante con magnete ømm L 23.5mm lar. 16mm H 17mm plastica		
Per modelli:	743001		

1

codice	527288	**cod. costr.**	251851
descrizione	galleggiante per bacinella di gocciolamento		
Per modelli:	743001		

interruttori a chiave

1

codice	346029	**cod. costr.**	Anfrage l?uft
descrizione	interruttore a chiave 2NO 240V 3A incasso ø 22.5mm attacco a vite		

1

codice	346062	**cod. costr.**	WY22715820
descrizione	set di interruttore a chiave		

commutatori a camme

acceso/spento

1

codice	300021	**cod. costr.**	1230100 6A046700 826630290 MA1230100
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	124105, 137001, 137003, 137004, 137201, 144001, 145002		

4 posizioni

1

codice	300022	**cod. costr.**	X02.19.174.00
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	222004, 222005		

7 posizioni

1

codice	300025	**cod. costr.**	1616100 6A045500 826630070 MA1616100 PT0177
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	121004, 121104, 122103, 122104, 131007, 131008, 131009, 132003, 132004		
accessori per	300025		

codice	112172	cod. costr.	—

manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino

codice	112213	cod. costr.	—

segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm

codice	112311	cod. costr.	—

adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla

1

codice	300004	**cod. costr.**	PT0178
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni ceramica		

2 posizioni

1

codice	300112	**cod. costr.**	CR-B105 KO-B102 KOB102 WFB103
descrizione	commutatore a camme 1NO frequenza delle interruzioni 0-1 10A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ON-OFF		
Per modelli:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		



1

codice	301715	**cod. costr.**	401505000
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	222002, 222003		

4 posizioni

1

codice	300081	**cod. costr.**	MA1309000
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	121101, 121104, 121106, 122110, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	300229	cod. costr.	COM30001
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	211005, 211006, 211014, 211015, 211016, 212015, 212016		



1

codice	300184	cod. costr.	6A046750
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-3-2-1 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 4 poli		
Per modelli:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204		



1

codice	347778	cod. costr.	3000001
descrizione	commutatore a rotazione 4 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 13A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 250V plastica aperto A+1, B+3 A+1, B+4 A+2, B+4 alberino rotondo temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	221011, 221012, 221019, 221020		

1

codice	300239	cod. costr.	CR0581810
descrizione	interruttore ausiliario 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	146002, 146006		

5 posizioni



1

codice	347191	cod. costr.	R65080020
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 9NO frequenza delle interruzioni 1-0-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	212002, 212003, 212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

6 posizioni

1

codice	301714	cod. costr.	401505100
descrizione	commutatore a camme 6 posizioni di comando 3 poli		
Per modelli:	111001, 112001, 112002		

con potenziometro



1

codice	300249	cod. costr.	100133
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 10K/J lunghezza del cavomm 10kOhm ceramica		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	300199	cod. costr.	100108
descrizione	interruttore ausiliario 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 10K/J 2 poli con potenziometro		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	300252	**cod. costr.**	CR0737320
descrizione	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1420mm 10kOhm 12V con cavo e lampada spia		
Per modelli:	141017, 141018, 141019		

commutatori ausiliari

1

codice	300080	**cod. costr.**	710300 MA710300
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 127102, 127103		
accessori per	300080		
	codice 551456	cod. costr. —	
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		

1

codice	300002	**cod. costr.**	6A046001 826630150 BN6A046001
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021, 144010		



1

codice	300180	**cod. costr.**	CR0686110
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando interruttore 32A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	143017, 143018, 143019, 143020, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032		

1

codice	301095	**cod. costr.**	PD2455
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando interruttore frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 3 poli temperatura ambiente max. 270°C		
Per modelli:	221005		

1

codice	300200	**cod. costr.**	6A046000 MA1037313200
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		
Per modelli:	124105, 125101, 125102, 125103, 141020, 144001, 144008, 144009, 144012		

1

codice	300091	**cod. costr.**	401506000
descrizione	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1600

1

codice	347097	**cod. costr.**	120751
descrizione	commutatore a rotazione 5 0-1-2-3-4 gruppi di contatti 4 tipo CS0169615V 400V 16A alb. ø 5x5mm alb. L 25mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	SP3		

serie A1700

1

codice	346100	**cod. costr.**	WY18104
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 8 tipo CS0177412 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 21mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

serie A2500

1

codice	346101	**cod. costr.**	WY18103
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 8 tipo CS0257412 600V 32A alb. ø 5x5mm alb. L 21mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

serie CA040V

1

codice	348052[1]	**cod. costr.**	WY18105
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 8 3 1-0-2 tipo CA0407412V 600V 40A alb. ø 5x5mm alb. L 21mm alberino quadrato con protezione di gomma e manopola attacco a vite		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

[1]con protezione di gomma e manopola

accessori

1

codice	527259	**cod. costr.**	WY15271
descrizione	manopola a pressione ø 34/60mm alb. ø 5x5mm nero H 21.4mm L 49mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

GIOVENZANA

commutatori a rotazione

1

codice	347634	**cod. costr.**	5320080
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo A87AZ69004 690V 20A alb. ø 8x8mm alb. L 15mm alberino a forma di stella attacco a vite		
ricambi per	347634		
	codice	347651	cod. costr. —
	manopola con panello dimensioni 48x48mm display 0-l ømm assemm sede alberomm per commutatore		

KRAUS & NAIMER

commutatori a rotazione

1

codice	345431	**cod. costr.**	8301310
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo 9A003PL-2V 400V 2A alb. ø 6mm alb. L 17mm alberino a forma di stella attacco a vite		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

LEGRAND

1

codice	347597	**cod. costr.**	101005
descrizione			
Per modelli:	531028, 531029, 531030, 531031		

MOELLER/EATON

1

codice	346588	**cod. costr.**	SL2743
descrizione	commutatore a rotazione 2 1-2 gruppi di contatti 8 tipo T0-4-969I/E 400V 16A alb. ø 5,8x6,9mm alb. L 26.8mm alberino a forma di stella attacco a vite		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

TECNOMATIC

1

codice	348152	**cod. costr.**	MF2365
descrizione	commutatore a rotazione 1-0-2 a pulsante 3 tipo HD1237R922 600V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 22mm		
Per modelli:	421001		

1

codice	346239	**cod. costr.**	MF2365 (old version)
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 a pulsante gruppi di contatti 5 tipo HD1237R921-L5 600V 12A alb. ø 6mm alb. L 22mm alberino rotondo attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	346238	**cod. costr.**	MF2364
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 a pulsante gruppi di contatti 6 tipo HD1249R922 600V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	421001		

commutatori a rotazione personalizzati dal costruttore

DIHR / KROMO



1

codice	345896	**cod. costr.**	0065736 0065788
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 37mm conf. 1 pz		

varie

1

codice	347734	**cod. costr.**	PF7070E-21A PI-B101 PIB101
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 2 2 0-1 tipo CA20A201 690V 25A alb. ø 5.8mm alb. L 27mm alberino a forma di stella completo attacco a vite		
Per modelli:	531034, 531039, 531040, 531046		

1

codice	347040	**cod. costr.**	0220060
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 3 2 0-1 a pulsante tipo 400V 32A alb. ø 5x5mm alb. Lmm attacco a vite		
Per modelli:	442006, 442008		

accessori

leve

1

codice	347041	**cod. costr.**	0220065
descrizione	manopola 2 0-1 tipoVA alb. ømm alb. Lmm attacco per commutatore		
Per modelli:	442006, 442008		

cartelli con simbolo

1

codice	345794	**cod. costr.**	WY29067
descrizione	simbolo 1-0-2 L 58.5mm lar. 58.5mm foro ø 10mm interasse di fissaggio 20mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	345793	**cod. costr.**	WY29068
descrizione	simbolo da 0 a 1 L 58.5mm lar. 58.5mm foro ø 10mm interasse di fissaggio 20mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

interruttori a pedale

1

codice	347735	**cod. costr.**	510002
descrizione	interruttore a pedale		

1

codice	346841	**cod. costr.**	510001
descrizione	interruttore a pedale 1CO		

interruttori a contatto

1

codice	346388	**cod. costr.**	R65260750
descrizione	interruttore a contatto 1NOVA per forno a convezione L 47mm lar. 20mm H 30mm		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

interruttori magnetici

23x14mm



1

codice	346106	**cod. costr.**	WY18255000
descrizione	interruttore magnetico L 23mm lar. 13.9mm 1NO 90V 0.5A P max. 10W lunghezza del cavo 500mm interasse di fissaggio 14mm		
Per modelli:	742005		

29x19mm

1



codice	347030[1]	**cod. costr.**	251860
descrizione	interruttore magnetico L 29mm lar. 19mm 1NO 250V lunghezza del cavo 360mm		
Per modelli:	743001		

[1]con spina a connettore

36x13mm

1



codice	345335	**cod. costr.**	995405 IV5820000 MF2362	
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 960mm			
Per modelli:	433001, 433002, 481001, 671004, 671005, 671007, 671008			
accessori per	345335			
	codice	519049	cod. costr.	—
	magnete øm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm int. dei fori 52mm M2 fori ø 2mm			



1



codice	345118[1]	**cod. costr.**	211002
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	345118		
	codice	345399	cod. costr.	927088
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		

[1]con spina a connettore

40x13mm

1



codice	345358	**cod. costr.**	120356
descrizione	interruttore magnetico L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 900mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	300273	**cod. costr.**	LF1010005
descrizione	interruttore magnetico L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 1180mm		
Per modelli:	431001		

65x20mm

1



codice	345116	**cod. costr.**	120348
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
Per modelli:	SP3		
accessori per	345116		
	codice	345399	cod. costr.	927088
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		

ø 4mm

1

codice	347049	**cod. costr.**	I3647
descrizione	interruttore magnetico 24V 0.5A P max. 12W bulbo L 20mm 1NO		
Per modelli:	411018		

ø 6mm

1

codice	347044[1]	**cod. costr.**	95.16.26
descrizione	interruttore magnetico 200V 0.1A P max. 10W bulbo L 26mm 1NO attacco spina a connettore lunghezza del cavo 490mm		
Per modelli:	745002		

[1]con spina a connettore

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	345967	**cod. costr.**	RG04094
descrizione	interruttore magnetico 250V 1A P max. 50W bulbo L 29mm 1NO attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
Per modelli:	451001		

1

codice	347461	**cod. costr.**	01-240288-001
descrizione	interruttore magnetico 28V 0.5A P max. 15W bulbo L 26mm 1NO attacco spina a connettore lunghezza del cavo 280mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accessori per	347461		

codice	524661	cod. costr.	00-883838-001

supporto per interruttore magnetico L 34.5mm lar. 26mm H 9mm

M8x0,75



1

codice	345631	**cod. costr.**	RG04224
descrizione	interruttore magnetico filetto M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	451001		

M10x0,75

1

codice	348182	**cod. costr.**	00005771 00010510
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 250V 0.04A lunghezza del cavo 570mm L 40mm		
Per modelli:	212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		



1

codice	345632	**cod. costr.**	32W3240 IV5820510
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm tipo 102		
Per modelli:	421003, 451003, 451004, 471003, 471004, 481004		
accessori per	345632		

codice	100779	cod. costr.	—

dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz

varie

1

codice	401961	**cod. costr.**	R66110300
descrizione	interruttore magnetico a contatto di porta		
Per modelli:	212002, 212003		

accessori

magneti

1

codice	510257	**cod. costr.**	411002
descrizione	magnete L 24mm con foro lar. 12mm		
Per modelli:	SP3		
accessori per	510257		

codice	346075	cod. costr.	190806

supporto magnete

1

codice	691178	**cod. costr.**	IB5823050
descrizione	magnete ø 22mm Lmm H 7mm lar.mm ø est. 22mm M5		
Per modelli:	451001		



1

codice	345399	**cod. costr.**	927088
descrizione	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		
Per modelli:	813001		



1

codice	345336	**cod. costr.**	IV5820050
descrizione	magnete ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm int. dei fori 51mm M4		
Per modelli:	431001, 481001		

1

codice	346953	**cod. costr.**	999108
descrizione	magnete ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 fori ø 6.5mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915461, 915462, 915464, 915465		

1

codice	691490	**cod. costr.**	7424266
descrizione	magnete ømm L 29.5mm H 7mm lar. 28.5mm int. dei fori 13mm		
Per modelli:	621014, 622009, 622012, 622014		

1

codice	347881	**cod. costr.**	411004
descrizione	magnete ømm L 35mm H 6mm lar. 11mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		



1

codice	345398	**cod. costr.**	RG04146
descrizione	magnete ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 20mm M3 fori ø 3mm		
Per modelli:	451001		

1

codice	691503	**cod. costr.**	X05.30.099.00
descrizione	magnete per porta		
Per modelli:	541003		

sostegni magneti

1

codice	346075	**cod. costr.**	190806
descrizione	supporto magnete		
Per modelli:	SP3		
accessori per	346075		

codice	510257	cod. costr.	411002
magnete L 24mm con foro lar. 12mm			

varie

1

codice	524661	**cod. costr.**	00-883838-001
descrizione	supporto per interruttore magnetico L 34.5mm lar. 26mm H 9mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

comandi e segnalatori

MOELLER/EATON

blocchetti con contatti

1

codice	346292	**cod. costr.**	50MAA78015
descrizione	blocchetto di contatti a vite 1NO		
Per modelli:	481003		

1

codice	346293	**cod. costr.**	50MAA78014
descrizione	supporto per blocchetto con contatti tripla		
Per modelli:	481003		

interruttori completi

pulsanti e interruttori a pressione

1

codice	346585	**cod. costr.**	SL1049
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm bianco 1NO I a pulsante		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	346587	**cod. costr.**	SL0807
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm nero 1NC SPENTO a pulsante		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	347643	**cod. costr.**	SA1088
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm nero 1NO/ 1CO toccare a pulsante		
Per modelli:	451003, 451004		

ABB

ø22mm

interruttori completi

1

codice	347153	**cod. costr.**	0220006
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø22mm nero 2NO 300V 5A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	442010		

GEV speciale

ø22mm

interruttori completi

1

codice	347036	**cod. costr.**	0220017
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø22mm 2NO 230V interruttore principale trasparente attacco a vite 6A protezione IP40 temperatura ambiente max. 55°C		
accessori per	347036		

codice	347038	cod. costr.	0220042
copertura di protezione per pulsante			

gemme

1

codice	347038	**cod. costr.**	0220042
descrizione	copertura di protezione per pulsante		

GIOVENZANA

interruttori completi

1

codice	401357	**cod. costr.**	MF2138
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm 1NO/1NC/ lampada 400V 4A lampada 24V 0-I attacco a vite temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	422001, 433001, 433002		
ricambi per	401357		
	codice	346181	cod. costr. —
	tasto incasso ø 21mm dimensione esterna 30x55mm ovale		
accessori per	401357		
	codice	401709	cod. costr. —
	copritasto dimensione esterna 57x32mm dimensione interna 47x22mm opaco gomma H 27.5mm		

1

codice	346490	**cod. costr.**	RG04300 RG04300+RG04328
descrizione	pulsante di emergenza dimensioni di montaggio ø22mm rosso 1NC completo		
Per modelli:	451001		

1

codice	346513	**cod. costr.**	LF1010705 RG04354
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm rosso 1NC completo copritasto		
Per modelli:	451001		

1

codice	346545	**cod. costr.**	RG04356
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm verde 1NO completo copritasto		
Per modelli:	451001		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2

interruttori completi

1

codice	345461	**cod. costr.**	8301050
descrizione	pulsante a fungo dimensioni di montaggio ø22mm 1NC ARRESTO DI EMERGENZA		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		
ricambi per	345461		
	codice	345221	cod. costr. —
	blocchetto di contatti EFA ZB2BE102 1NC max. 230V 10(6)A nero		
	codice	346660	cod. costr. —
	supporto per blocchetto con contatti		
accessori per	345461		
	codice	345220	cod. costr. —
	blocchetto di contatti EFA ZB2BE101 1NO max. 230V 10(6)A nero		

1

codice	345435	**cod. costr.**	8301060
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm 1NO		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

altri

1

codice	347037	**cod. costr.**	0220005
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø22mm nero 2NO 10A		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

encoder e potenziometri

1

codice	300249	**cod. costr.**	100133
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 10K/J lunghezza del cavomm 10kOhm ceramica		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

2

codice	401338	**cod. costr.**	R65301450
descrizione	encoder		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

1

codice	403084	**cod. costr.**	R65301940
descrizione	encoder alb. L 18mm lunghezza del cavo 200mm asse 6x4,6mm		
Per modelli:	212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

codice	403843	**cod. costr.**	SCH30006
descrizione	encoder completo di accessori		
Per modelli:	212024, 212025		

1

codice	401677	**cod. costr.**	DPWBFC373WRKZ
descrizione	encoder per microonde		
Per modelli:	213002, 213003		

1

codice	401678	**cod. costr.**	RVR-BA018WRE0
descrizione	encoder per microonde		
Per modelli:	213003		

1

codice	300199	**cod. costr.**	100108
descrizione	interruttore ausiliario 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 10K/J 2 poli con potenziometro		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	300227	**cod. costr.**	IB5940011
descrizione	potenziometro 0.1KOhm angolo di rotazione 270° alb. ø 6mm alb. L 42mm filetto M10 lunghezza del cavo 600mm		

1

codice	300362	**cod. costr.**	19414060N IB5940920
descrizione	potenziometro 0.1KOhm angolo di rotazione 270° alb. ø 6mm confezionato alb. L 42mm filetto M10 lunghezza del cavo 28mm Orione		
Per modelli:	471001, 721004		

1

codice	402057	**cod. costr.**	02.13.338.00 02.13.340.00 X02.13.330.00
descrizione	potenziometro 0.5KOhm angolo di rotazione 320° alb. ø 6mm alb. L 12.8mm 25W 230V tipo FVR25W lunghezza del cavo 150mm		
Per modelli:	222004, 222005		
accessori per	402057		

	codice	112939	cod. costr.	X05.30.093.00 X05.30.098.00
	manopola interruttore marcatura zero ø 45mm alb. ø 6mm			

1

codice	300225	**cod. costr.**	FT08060
descrizione	potenziometro 10KOhm		

1

codice	300252	**cod. costr.**	CR0737320
descrizione	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1420mm 10kOhm 12V con cavo e lampada spia		
Per modelli:	141017, 141018, 141019		

1

codice	401953	**cod. costr.**	IB5944010
descrizione	scheda elettronica frullatori ad immersione VORTEX con potenziometro 230V		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø 6mm (tipo SQ-20)

1

codice	359806	**cod. costr.**	130707
descrizione	gemma trasparente conf. 1 pz ø 6mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	359803	**cod. costr.**	660801201
descrizione	gemma verde conf. 1 pz ø 6mm		
Per modelli:	221017, 221018		

ø 8mm (tipo RL-2)

1

codice	359820	**cod. costr.**	00002350
descrizione	gemma giallo conf. 1 pz ø 8mm		
Per modelli:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		

1

codice	359819	**cod. costr.**	00002360
descrizione	gemma verde conf. 1 pz ø 8mm		
Per modelli:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		

ø10mm (tipo SRZ-2)

1

codice	359358	**cod. costr.**	EL00200
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø10mm arancione quadrato		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

ø10mm (tipo SRZ-3)

1

codice	359125	**cod. costr.**	6A038907 bis 2009
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø10mm rosso rotondo conf. 1 pz		

1

codice	359228	**cod. costr.**	6A039207 bis 2009
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø10mm trasparente rotondo conf. 1 pz		

1

codice	359123	**cod. costr.**	6A038507 bis 2009
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø10mm verde rotondo conf. 1 pz		
accessori per	359123		
	codice	359132	cod. costr. EL00300
	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		

lampade spia per tipo di attacco SQ

1

codice	359801	**cod. costr.**	130182
descrizione	lampada spia 12V bianco attacco Faston maschio 6,3mm senza gemma ø 6mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	359109	**cod. costr.**	130188 660801101
descrizione	lampada spia 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm senza gemma ø 6mm		
Per modelli:	221017, 221018, SP1, SP2-12, SP2-S12		
accessori per	359109		

codice	359806	cod. costr.	130707

gemma trasparente conf. 1 pz ø 6mm

1

codice	347476	**cod. costr.**	130196
descrizione	lampada spia 5V verde attacco cavo 170mm		
Per modelli:	SP3		
accessori per	347476		

codice	359806	cod. costr.	130707

gemma trasparente conf. 1 pz ø 6mm

lampade spia per tipo di attacco RL

1

codice	359818	**cod. costr.**	01200330
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		
accessori per	359818		

codice	359820	cod. costr.	00002350

gemma giallo conf. 1 pz ø 8mm

codice	359833	cod. costr.	—

gemma rosso conf. 1 pz ø 8mm

codice	359948	cod. costr.	—

gemma trasparente conf. 1 pz ø 8mm

1

codice	359817	**cod. costr.**	01200340
descrizione	lampada spia 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	211038, 211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		
accessori per	359817		

codice	359819	cod. costr.	00002360

gemma verde conf. 1 pz ø 8mm

lampade spia per attacco tipo SA / SC / SD / SF / SR

1

codice	359520	**cod. costr.**	LAMPA002
descrizione	lampada spia 400V verde attacco cavo 400mm materiale cavo silicone conf. 1 pz		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

codice	359522	**cod. costr.**	41826650050
descrizione	lampada spia 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132001, 132002, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133106, 133119, 133203, 133204, 133205, 133206, 133209, 133210, 133211, 133212...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

codice	359430	**cod. costr.**	PT0118
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco cavo 400mm		
accessori per	359430		

codice	359260	cod. costr.	—

gemma portalampada dimensioni di montaggio ø12mm giallo rotondo conf. 1 pz

1

codice	359131	**cod. costr.**	6A038506
descrizione	lampada spia 400V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133106, 133119, 133203, 133204, 133205, 133206, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133216, 133217...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359132	**cod. costr.**	EL00300
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

lampade spia complete

ø 6mm

1

codice	359005	**cod. costr.**	216003 216025
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V giallo lunghezza del cavo 400mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	359032	**cod. costr.**	IND30002
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V giallo		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 212014, 212015, 212016, 215001, 215002, 215003, 215004, 215005, 215006		

1

codice	359031	**cod. costr.**	130157 IND30001
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde		
Per modelli:	211005, 211006, 211010, 211014, 211015, 211016, 211018, 212015, 212016, SP3		

ø 8mm

1

codice	359906	**cod. costr.**	100128
descrizione	lampada spia ø 8mm 230V trasparente lunghezza del cavo 600mm		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

ø10mm

con attacco a vite

1

codice	359379	**cod. costr.**	CR0587500
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm attacco portalampada filettato		
Per modelli:	121101, 121104, 121106, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102, 127103, 141005, 141007, 141013, 141014, 141015, 141016, 141021, 143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359872	**cod. costr.**	01143569
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso attacco Faston maschio 4,8mm attacco portalampada filettato		

1

codice	359380	**cod. costr.**	CR0682520
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm attacco portalampada filettato		
Per modelli:	141014, 141015, 141016, 146006, 146007		

1

codice	357001	**cod. costr.**	IGS716033
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V giallo/rosso temp. massima 120°C con calotta di protezione		

1

codice	359986	**cod. costr.**	IGS716023
descrizione	lampada spia ø 10mm 250V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	359401	**cod. costr.**	CR-B101 CR-B104 KO-B101 KOB101 WFB101
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso		
Per modelli:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

1

codice	359400	**cod. costr.**	CR-B117 KO-B119 KOB119 PI-B118 PIB118 WFB113 WY21011 WY83210010R
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V verde		
Per modelli:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014, 531034, 531039, 531040, 742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	360481	**cod. costr.**	101003
descrizione	lampada spia ø 10mm 250V verde lunghezza del cavo 300mm attacco portalampada filettato		
Per modelli:	531028, 531029, 531030, 531031		

con attacco a innesto

1

codice	359140	**cod. costr.**	1037300910 401515200 401515250 671026 IB5846400 MC2854000
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 221006, 222002, 222003, 245003, 535001, 535002, 535004, 541001, 541002, 741001, 741002, 741003, 913114, 913115, 913116, 913117, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 955001, 955002, 955003, 955004		

1

codice	359138	**cod. costr.**	MF2192
descrizione	lampada spia ø 10mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	421001, 422001, 433001, 433002		

1

codice	359036	**cod. costr.**	1037300810
descrizione	lampada spia ø 10mm trasparente 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

1

codice	359422	**cod. costr.**	671002
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 12V attacco Faston maschio 2,8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	741003		

1

codice	359139	**cod. costr.**	401515100 401515150
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 222002, 222003, 261001, 261002, 276001, 279001, 535001, 535002, 535004, HD3NK		

ø12mm

con attacco a vite

1

codice	359994	**cod. costr.**	6A039207
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132001, 132002, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133106, 133119, 133203, 133204, 133205, 133206, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con attacco a innesto

1

codice	359043	**cod. costr.**	X02.19.176.00 X02.19.181.00
descrizione	lampada spia ø 12mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	222004, 222005, 541003		

1

codice	359041	**cod. costr.**	X02.19.175.00 X02.19.182.00
descrizione	lampada spia ø 12mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	222004, 222005, 541003		

ø12,5mm

1

codice	357009	**cod. costr.**	02.19.150.00
descrizione	lampada spia ø 12.5mm 230V verde attacco Faston maschio 4,8mm		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

ø13mm

con attacco a vite

1

codice	359146	**cod. costr.**	826650030
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V giallo		
Per modelli:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 135001, 135002, 135003, 135004, 137001, 137003, 137004, 137201		
accessori per	359146		

codice	510302	cod. costr.	0P.P077.00.00

O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	359146			
	codice	511505	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			

1

codice	359145	**cod. costr.**	826650020
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V verde t. mass. 120°C		
Per modelli:	131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 132003, 132004, 132005, 132006, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 135001, 135002, 135003, 135004, 136002, 136202, 137001, 137003, 137004, 137201		
accessori per	359145		

	codice	510302	cod. costr.	0P.P077.00.00
	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			
	codice	511505	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			

con attacco a innesto

1

codice	359143	**cod. costr.**	122-2004 74420520
descrizione	lampada spia ø 13mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	244012, 531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

codice	357010	**cod. costr.**	0AT93615 A0AT93615
descrizione	lampada spia ø 13mm verde orologio		
Per modelli:	221007		

ø16mm

con attacco a vite

1

codice	359834	**cod. costr.**	PD414J
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		
Per modelli:	221005, 234001, 234002, 234005		
accessori per	359834		

	codice	550559	cod. costr.	—
	dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19			

1

codice	359835	**cod. costr.**	PD414K
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	221005, 234001, 234002, 234005		
accessori per	359835		

	codice	550559	cod. costr.	—
	dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19			

con attacco a innesto

1

codice	359789	**cod. costr.**	R65270150
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	359788	**cod. costr.**	R65270160
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	212002, 212003		

30x11mm

1

codice	359160	**cod. costr.**	1029727
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x11mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm squadrato temp. massima 125°C		
Per modelli:	741001		

30x22mm

1

codice	301138	**cod. costr.**	401510000
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V rosso/verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		
Per modelli:	114001, 114002, 221001, 221002, 221003, 221004, 243001, 243002, 243005, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244010, 244021, 245001, 245002, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 262002, 262003, 272001, 272002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	359164	**cod. costr.**	637082100
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V verde/bianco attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125°C		
Per modelli:	223002, 262001		

varie

1

codice	359851	**cod. costr.**	KODK006
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 32,5x8,5mm bianco 230V		

1

codice	357012	**cod. costr.**	KVE007
descrizione	set di lampade spia dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm ø 20,6x16,4mm attacco Faston maschio 6,3mm		

LED

lampade spia

diametro di montaggio 6mm

1

codice	358098	**cod. costr.**	216029
descrizione	lampada spia LED incasso ø 6mm 5VDC giallo attacco cavo 200mm 2mA		
Per modelli:	813001		

1

codice	359404	**cod. costr.**	216028
descrizione	lampada spia LED incasso ø 6mm 5VDC verde attacco cavo 200mm 2mA		
Per modelli:	813001		

varie

1

codice	400538	**cod. costr.**	WY21024 WY22625
descrizione	lampada spia LED rosso filetto di fissaggio M8x0,75 ø 5mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

lampadine

lampadine

per forni

1

codice	359610	**cod. costr.**	IB5946010
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	541001, 541002		

1

codice	359612	**cod. costr.**	101010 74420260 PF7070E-15 PI-B102 PIB102
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531028, 531029, 531030, 531031, 531034, 531039, 531040, 531046		

lampade alogene

per portalampada E14 / E27

1

codice	359728	**cod. costr.**	EL06600
descrizione	lampada alogena attacco E14 230V 40W ø 25mm vetro L 54mm L 80mm temp. massima 300°C conf. 1		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	R65270020
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	359074	**cod. costr.**	01201470
descrizione	lampada alogena attacco G6,35 12V 35W temp. massima 500°C		
Per modelli:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	359946	**cod. costr.**	VE1005A1
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		
Per modelli:	211003		

lampade lineari

lampade ad infrarossi

con attacco tipo R7s

1

codice	357019	**cod. costr.**	74751020
descrizione	lampada ad infrarossi attacco R7s L 254mm 235V 500W IMPORT		
Per modelli:	651010		

1

codice	360507[1]	**cod. costr.**	2001000
descrizione	lampada ad infrarossi attacco R7s L 255mm 240V 1300W ø 10mm rivestito d'oro IMPORT		
Per modelli:	221011, 221012, 221014		

[1]con rivestimento d'oro

portalampade per lampade lineari

R7s

1

codice	359735	**cod. costr.**	74741636
descrizione	portalampada attacco R7s 250V ømm L 16mm lar. 25mm H 40mm attacco cavo 230mm interasse di fissaggiomm		
Per modelli:	651027, 651028, 651039, 651040, 651041, 651042, 651043, 651044, 651045, 651058, 651060, 651061, 651062, 651063, 651070, 651071, 651082, 651083, 651084, 651085, 651092, 651093, 651094, 651095, 651096, 651130, 651131		

1

codice	357234	**cod. costr.**	74741632
descrizione	portalampada attacco R7s ø 18mm H 27mm attacco cavo 2000mm interasse di fissaggiomm filetto di fissaggio M14x1 materiale cavo PTFE conf. 1 pz		
Per modelli:	651020, 651021, 651022, 651023, 651024		

lampade ad infrarossi vetro temperato

1

codice	359463	**cod. costr.**	71.40.05 SL0681
descrizione	lampada ad infrarossi attacco E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 rosso vetro duro		
Per modelli:	274003, 274004, 274006, 274007, 279003, 279004		

1

codice	358097	**cod. costr.**	71.40.06
descrizione	lampada ad infrarossi attacco E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 trasparente vetro duro		
Per modelli:	274003, 274004, 274005, 274006, 274007		

lampade fluorescenti

lampade fluorescenti

G13

1

codice	357008	**cod. costr.**	877016000
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 1198mm 36W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	644011, 644012		

1

codice	359386	**cod. costr.**	877010700
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 1198mm 36W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	641003, 641005, 641007, 641011, 641015, 644010, 644011, 644012		

1

codice	359390	**cod. costr.**	877016600
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 1500mm 58W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	641006, 641008, 641012, 641016		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	359383	**cod. costr.**	877010200
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 438mm 15W 230V conf. 1 pz tonalità di luce 640		

codice	359371	**cod. costr.**	877010400
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 590mm 18W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	641001		

codice	359372	**cod. costr.**	877010500
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 895mm 30W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	644006		

codice	357007	**cod. costr.**	877016300
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 895mm 30W ø 27mm 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	644010		
accessori per	357007		
	codice 380464	cod. costr.	877003100
	starter 4-65W		
	codice 401505	cod. costr.	877000500
	reattore elettrico 36W 230V conf. 1 pz		
	codice 402065	cod. costr.	877000400
	reattore elettrico 30W 230V per lampade fluorescenti conf. 1 pz		

codice	359738	**cod. costr.**	877016700
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 970mm 23W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	641002, 641004, 641009, 641010, 641013, 641014, 641017		

accessori

starter

codice	380464	**cod. costr.**	877003100
descrizione	starter 4-65W		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644010, 644011, 644012		

reattori elettrici

codice	402063	**cod. costr.**	877000100
descrizione	reattore elettrico 15W 230V per lampade fluorescenti conf. 1 pz		

codice	401504	**cod. costr.**	877000200
descrizione	reattore elettrico 18W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	641001		

codice	402064	**cod. costr.**	877000300
descrizione	reattore elettrico 25W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	641002, 641004, 641009, 641010, 641013, 641014, 641017		

codice	402065	**cod. costr.**	877000400
descrizione	reattore elettrico 30W 230V per lampade fluorescenti conf. 1 pz		
Per modelli:	644006, 644010		

codice	401505	**cod. costr.**	877000500
descrizione	reattore elettrico 36W 230V conf. 1 pz		
Per modelli:	641003, 641005, 641007, 641011, 641015, 644011, 644012		

codice	402066	**cod. costr.**	877000800
descrizione	reattore elettrico 58W 230V per lampade fluorescenti conf. 1 pz		
Per modelli:	641006, 641008, 641012, 641016		

coperture

1

codice	551020	cod. costr.	877030500
descrizione	copertura di protezione per lampade fluorescenti ø 30mm		
Per modelli:	644010, 644011, 644012		

tubi protezione

1

codice	550614	cod. costr.	127113400
descrizione	tubo di protezione per lampade fluorescenti L 1195mm ømm		
Per modelli:	644010, 644011, 644012		

1

codice	550613	cod. costr.	870736300
descrizione	tubo di protezione per lampade fluorescenti ø 28.7mm L 1180mm conf. 1 pz		
Per modelli:	641003, 641005, 641007, 641011, 641015, 644011, 644012		

1

codice	550612	cod. costr.	870736100
descrizione	tubo di protezione per lampade fluorescenti ø 28.7mm L 875mm conf. 1 pz		
Per modelli:	644010		

lampade per frigoriferi

1

codice	359595	cod. costr.	1640403 BN1640403
descrizione	lampadina attacco E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021		

lampade per frigoriferi personalizzate dal costruttore

POLARIS

1

codice	550070	cod. costr.	165705
descrizione	portalampada attacco E14		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

lampade per microonde

lampadine

1

codice	359549	cod. costr.	RLMPTA028WRE0 RLMPTA078WRE0
descrizione	lampadina attacco E14 220-240V 25W ø 25mm L 60mm conf. 1 pz per microonde		
Per modelli:	213001, 213002, 213003		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

1

codice	359718	cod. costr.	00002330 1037317000 IB5846000
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	211038, 541001, 541002		
ricambi per	359718		

codice	359701	cod. costr.	—
portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W			

codice	359740	cod. costr.	—
lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	359660	**cod. costr.**	LAMPA010
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 25W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

codice	359934	**cod. costr.**	PF5050DE3-15A PI-B102B PIB102B
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 25W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	531034, 531039, 531040, 531043		

1

codice	359259	**cod. costr.**	00002720 00002730
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 25W attacco G9 temp. massima 300°C attacco cavo 380mm vetro duro		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		
ricambi per	359259		

codice	357161	cod. costr.	—

portalampada attacco G9 220-230V incasso ø 35.5mm attacco cavo 380mm

codice	358128	cod. costr.	—

guarnizione per lampada forno silicone int. ø 30mm ø est. 38mm spessore 2mm

codice	359942	cod. costr.	PF9262DE-15C PI-B102A PIB102A

gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C

codice	359946	cod. costr.	VE1005A1

lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C

1

codice	357158	**cod. costr.**	LAM30003-A
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 40W attacco G9 lunghezza del cavo 100mm attacco Faston maschio 6,3mm con guarnizione		
Per modelli:	211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		
ricambi per	357158		

codice	357160	cod. costr.	VE1015A0

portalampada attacco G9 220-230V incasso ø 35.5mm attacco cavo 100mm

ricambi per	357158		

codice	358135	cod. costr.	—

guarnizione per lampada forno PTFE int. ø 44mm ø est. 53mm spessore 3mm con O.R. in silicone

codice	359705	cod. costr.	—

gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C

codice	359946	cod. costr.	VE1005A1

lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C

1

codice	357176	**cod. costr.**	LAM30006
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 40W attacco G9 temp. massima 300°C attacco cavo 100mm vetro duro		
Per modelli:	211028		

1

codice	357160	**cod. costr.**	VE1015A0
descrizione	portalampada attacco G9 220-230V incasso ø 35.5mm attacco cavo 100mm		
Per modelli:	211003		

1

codice	359942	**cod. costr.**	PF9262DE-15C PI-B102A PIB102A
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	531034, 531039, 531040, 531044		

1

codice	359709	**cod. costr.**	VE036
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	211003		

1

codice	359661	**cod. costr.**	AL20100 VETRO002
descrizione	gemma filetto 32.1 ø 58mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017, 531020, 531021, 531022, 531023		
accessori per	359661		

codice	359700	cod. costr.	AL26600
guarnizione per forno pizza fibravetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm			

1

codice	359700	**cod. costr.**	AL26600
descrizione	guarnizione per forno pizza fibravetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

diametro di montaggio 47,8mm

1

codice	359499	**cod. costr.**	74700070
descrizione	portalampada attacco E14 incasso ø 47.8mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		
accessori per	359499		

codice	359725	cod. costr.	—
gemma filetto ø 44mm H 43mm ø 54mm vetro duro temp. massima 350°C			

diametro di montaggio 65,5mm

1

codice	359724	**cod. costr.**	73700690
descrizione	gemma filetto ø 62mm H 46mm ø 74mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

55x70mm



1

codice	359659	**cod. costr.**	6111400005 LAM30002
descrizione	lampada per forni completo 230V 25W attacco E14 L 70mm lar. 55mm dimensioni di montaggio 55x70mm temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211027		

lampade per forni personalizzate dal costruttore

COOKMAX

1

codice	359672	**cod. costr.**	R11401450
descrizione	cornice		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	359671	**cod. costr.**	R70044200
descrizione	guarnizione		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	359453	**cod. costr.**	LAM00001
descrizione	lampada per forni completo 230V 25W attacco G9 L 70mm lar. 55mm conf. 2 pz		
Per modelli:	211007		
ricambi per	359453		

codice	357105	cod. costr.	—
portalampada attacco G9 250V dimensioni di montaggio 55x70mm attacco Faston maschio 6,3mm H 32mm			
accessori per	359453		

codice	560062	cod. costr.	252917 60000000
vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	359674	**cod. costr.**	R65270450
descrizione	portalampada 24V attacco G4 attacco cavo 100mm ømm H 16mm con fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 20mm lunghezza supporto 26mm conf. 1 pz		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	359500	**cod. costr.**	X02.30.102.00
descrizione	portalampada 250V attacco E27 attacco cavo 250mm ø 35mm H 38mm interasse di fissaggiomm conf. 1 pz		
Per modelli:	541003		

1

codice	359639	**cod. costr.**	EL06900
descrizione	portalampada attacco E14 con fissaggio a morsetto		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	359848	**cod. costr.**	02.30.045.00
descrizione	portalampada attacco E27 doppio for HATCO ponte termico GR		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

codice	359847	**cod. costr.**	02.30.044.00
descrizione	portalampada attacco E27 for HATCO ponte termico GR		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

codice	359673	**cod. costr.**	R11401440
descrizione	portalampada attacco G4 dimensioni di montaggio 37x103mm		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		
ricambi per	359673		

codice	359674	cod. costr.	R65270450
portalampada 24V attacco G4 attacco cavo 100mm ømm H 16mm con fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 20mm lunghezza supporto 26mm conf. 1 pz			

1

codice	359375	**cod. costr.**	R65270510
descrizione	portalampada completo senza lampada attacco E14 dimensioni di montaggio 55x70mm		
Per modelli:	212001, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	357098	**cod. costr.**	101011
descrizione	portalampada L 150mm attacco E14 H 45mm interasse di fissaggio 124mm		
Per modelli:	531028, 531029, 531030, 531031		

1

codice	359670	**cod. costr.**	R71500150
descrizione	vetro per lampade L 105mm lar. 40mm spessore 4mm		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

lampade

lampadine

1

codice	359610	**cod. costr.**	IB5946010
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	541001, 541002		

1

codice	359612	**cod. costr.**	101010 74420260 PF7070E-15 PI-B102 PIB102
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531028, 531029, 531030, 531031, 531034, 531039, 531040, 531046		

lampade alogene

per portalampada E14 / E27

1

codice	359728	**cod. costr.**	EL06600
descrizione	lampada alogena attacco E14 230V 40W ø 25mm vetro L 54mm L 80mm temp. massima 300°C conf. 1		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	R65270020
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	359074	**cod. costr.**	01201470
descrizione	lampada alogena attacco G6,35 12V 35W temp. massima 500°C		
Per modelli:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	359946	**cod. costr.**	VE1005A1
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		
Per modelli:	211003		

indicatori di calore residuo

1

codice	359328	**cod. costr.**	853400080
descrizione	indicatore di calore residuo doppio		
Per modelli:	131011, 132005, 132006, 132205		

1

codice	359326	**cod. costr.**	853400070
descrizione	indicatore di calore residuo quadruplo		
Per modelli:	131012, 132005, 132006, 132206		

1

codice	357003	**cod. costr.**	6A001404
descrizione	indicatore di calore residuo singolo 250V attacco Faston maschio 6,3mm incasso ø 14mm temp. massima 180°C		

timer

timer programmatori

1

codice	403577	**cod. costr.**	R65095000
descrizione	motoriduttore CDC 4901F1 motori 1 camme 1 tempo 20s aliment. 230V 50Hz asse ø 6x4,6mm alb. L 24mm		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	400115	**cod. costr.**	R65095000 (old version)
descrizione	motoriduttore FIBER P25 motori 1 camme 1 tempo 20s aliment. 230V 50Hz asse ø 6x4,6mm alb. L 24mm tipo M51BJ0R0000		

1

codice	360005	**cod. costr.**	238052
descrizione	timer BIGATTI D94 motori 1 camme 1 tempo 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. WE006 tipo di motore 82354021L		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	360349	**cod. costr.**	238053
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 150s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1BEE000.0010 tipo di motore M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		
ricambi per	360349		

codice	360673	cod. costr.	—

kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto

1

codice	360743	**cod. costr.**	PRG30002 PRG30005
descrizione	timer CDC 11902F1 motori 1 camme 2 tempo 240s aliment. 230V 50/60Hz codice costr. 11902F1AGE000.0070 tipo di motore M48R 230V		
Per modelli:	211006, 211014, 211016, 211020, 211024, 211026, 212014, 212015, 212016		

1

codice	360329	**cod. costr.**	01201040
descrizione	timer CDC 11902F3 motori 1 camme 2 tempo 240s aliment. 230V codice costr. PWE5J02H620 tipo di motore M51B10R0000		
Per modelli:	211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212038, 212040		
ricambi per	360329		

codice	360118	cod. costr.	—

motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W

1

codice	360525	**cod. costr.**	23247
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 10min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BCR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
ricambi per	360525		

codice	360118	cod. costr.	—

motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W

1

codice	360524	**cod. costr.**	23222
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 12min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BDR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
ricambi per	360524		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

1

codice	360566	**cod. costr.**	23259
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 15min aliment. 115V 60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1BEI000.0010 tipo di motore M48R ATS tensione AC		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	360550	**cod. costr.**	23248
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 15min aliment. 230V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BER000.0000		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
ricambi per	360550		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

1

codice	360565	**cod. costr.**	23780
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 18min aliment. 230V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1BFE000.0030 tipo di motore M48R ATS tensione AC		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	360752	**cod. costr.**	R65090190
descrizione	timer CDC 4902F1 motori 1 camme 2 tempo 8min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm		
Per modelli:	212002, 212003, 212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

1

codice	360133	**cod. costr.**	238066
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 60s / 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 360133 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237		
ricambi per	360133		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	360413	**cod. costr.**	VN032
descrizione	timer FIBER P19 motori 1 camme 2 tempo 4min aliment. 230V 50Hz asse ømm alb. Lmm		
Per modelli:	211003		

1

codice	360165	**cod. costr.**	23247 (old version)
descrizione	timer FIBER P20 motori 1 camme 4 tempo 10min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P205J04J414 tipo di motore M51B-J0R6400		
ricambi per	360165		
	codice 360673	cod. costr. —	
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

timer elettrici

1

codice	350135	**cod. costr.**	R65090090
descrizione	temporizzatore MS65 tempo 120min minuto per minuto fino amin 1CO/2NO a 250V 16A ciclo continuo presente campo tempo 0-120min azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 21mm interasse di fissaggio 28mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite 250V tensione AC 50Hz		
Per modelli:	212004, 212006, 212008, 212017, 212019		

timer meccanici

1

codice	350134[1]	**cod. costr.**	KTM001
descrizione	kit di timer M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm temperatura ambiente max. 125°C con manopola		

[1]con manopola e dischetto serigrafato

1

codice	350128[1]	**cod. costr.**	RG04342
descrizione	temporizzatore C20 2 poli tempo 5min 2NO a 250V 16A asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	451001		

[1]con manopola

1

codice	350181	**cod. costr.**	401550010
descrizione	temporizzatore C20 con segnalatore acustico 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 20mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	535001, 535002, 535004		

1

codice	350202[1]	**cod. costr.**	SA1115
descrizione	temporizzatore G 2 poli tempo 30min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 17mm interasse di fissaggio 28mm attacco Faston maschio 6,3mm TEMPOMATIC		
Per modelli:	512018		

[1]con manopola e dischetto serigrafato

1

codice	350130	**cod. costr.**	6111300001 PRG30001
descrizione	temporizzatore M11 con segnalatore acustico 1 poli tempo 120min azionamento meccanico 1NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio M4 attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 4 fori parte piana superiore		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211007, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211023, 211024, 211028, 212014		

1

codice	350182	**cod. costr.**	0AT93623 A0AT93623
descrizione	temporizzatore M11 con segnalatore acustico 1 poli tempo 15min azionamento meccanico 1NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 15mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	221007		

1

codice	350124	**cod. costr.**	8301080
descrizione	temporizzatore M12 1 poli tempo 30min azionamento meccanico 1NO a 250V 10A ciclo continuo non presente asse ø 6mm asse 6mm alb. L 15mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		
accessori per	350124		
	codice	110372	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 30min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 30-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

1

codice	350184	**cod. costr.**	KTM003
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		

1

codice	350186	**cod. costr.**	TM023
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	211002, 211003		
accessori per	350186		
	codice	112627	cod. costr. —
	manopola timer 120min ø 58mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		

1

codice	350195	**cod. costr.**	3000000
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio M4 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	221011, 221012		

1

codice	350185[1]	**cod. costr.**	KTM005
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 60min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		

[1]con manopola

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	350187	**cod. costr.**	TM1005A0
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 60min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	211001		

1

codice	350161[1]	**cod. costr.**	SA1092
descrizione	temporizzatore M2 3 poli tempo 5min azionamento meccanico 3NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 22.5mm interasse di fissaggio 28mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	451003, 451004		

[1]con manopola e dischetto serigrafato

1

codice	360409	**cod. costr.**	401550000
descrizione	temporizzatore MT49 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse 6x4,6mm alb. L 17mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	222002, 222003		

1

codice	360447	**cod. costr.**	SA1087
descrizione	temporizzatore T203 1 poli tempo 5min azionamento meccanico 1NO a 250V 16(3)A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 16mm interasse di fissaggio 30mm attacco posteriore temperatura ambiente max. 55°C		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	350159	**cod. costr.**	21004130
descrizione	timer M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio M4 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C con suoneria		
ricambi per	350159		

codice	350186	cod. costr.	TM023
temporizzatore M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm			

codice	401062	cod. costr.	—
scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm			

orologi

1

codice	350180	**cod. costr.**	401550025
descrizione	orologio tempo 120min ø 56mm asse ø 6x4,6mm alb. L 24mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	111003		

1

codice	350036	**cod. costr.**	1031006400
descrizione	orologio tempo 60min ø 55mm asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm		

dispositivi d'allarme

elementi di allarme

1

codice	350114	**cod. costr.**	6A021955
descrizione	suoneria 110-240VAC ø 22.5mm H 68mm montaggio interno fissaggio ø 22.5 80dB		

suonerie



1

codice	350086	**cod. costr.**	R65301440
descrizione	suoneria 12VDC attacco cavo 200mm scheda elettronica suoneria 20dB		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza

1

codice	380239	**cod. costr.**	6A047031 BN6A047031
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Per modelli:	134003, 134203, 141005, 141007, 141013, 141016, 141021, 144010		

1

codice	380837	**cod. costr.**	8301090
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	381095	**cod. costr.**	KVE019 VE1095A0
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL01A400T6		
Per modelli:	211003		

1

codice	380245	**cod. costr.**	6A047034 BN6A047034
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Per modelli:	144008		

1

codice	380262	**cod. costr.**	BN6A047036
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Per modelli:	144009, 144012		

1

codice	380261	**cod. costr.**	853310065
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Per modelli:	136002, 136202		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza

1

codice	380212	**cod. costr.**	120461
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

LOVATO

contattori di potenza

1

codice	381102	**cod. costr.**	0221005
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 11BG09T4A24		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	380855	**cod. costr.**	41826630300
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO		
Per modelli:	124001, 124002		
accessori per	380855		
	codice	380055	cod. costr. —
	filtro antidisturbo RC tensione AC/DC adattabile a BF09-32 nominale 240V		
	codice	380118	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BF attacco a vite tipo G480/11		

1

codice	380083	**cod. costr.**	120444 120481
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo BF0901A230		
Per modelli:	SP3		

1

codice	380714	**cod. costr.**	EN17000
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo BF0910A230		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	380525	**cod. costr.**	0221108
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo BF09T4A230		

1

codice	381103	**cod. costr.**	0221106
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo BF09T4A024		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		



1

codice	380722	**cod. costr.**	0221013
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 56A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo BF3200A230		



1

codice	381104	**cod. costr.**	0221112
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 56A 24VAC (AC3/400V) 32A/16kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo BF3200A024		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

sganciatori di sovracorrente

1

codice	381099	**cod. costr.**	0221133
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 13-18A per contattori serie BF (09-38) attacco a vite		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	381100	**cod. costr.**	0221134
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 17-23A per contattori serie BF (09-38) attacco a vite		

1

codice	380753	**cod. costr.**	0221123
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 2,5-4A per contattori serie BF (09-38) attacco a vite		

1

codice	381112	**cod. costr.**	120869
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 2-3,3A tipo RF38 0330		
Per modelli:	SP3		

1

codice	381101	**cod. costr.**	0221136
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 24-32A per contattori serie BF (09-38) attacco a vite		

1

codice	380754	**cod. costr.**	0221124
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 4-6,5A per contattori serie BF (09-38) attacco a vite		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	381097	**cod. costr.**	0221129
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 6,3-10A per contattori serie BF (09-38) attacco a vite		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	381098	**cod. costr.**	0221130
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 9-14A per contattori serie BF (09-38) attacco a vite		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

MOELLER/EATON

contattori di potenza

1

codice	380172	**cod. costr.**	877121000
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo DILEM 01		
Per modelli:	644006, 644007, 644008, 644009, 644010, 644011, 644012		

1

codice	380550	**cod. costr.**	R65140550 R65140700
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo DILM9 01		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		
accessori per	380550		

codice	380555	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 2NO/2NC AC15 16A per contattori DILEM attacco a vite tipo DILA-XHI22

codice	380556	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 4NO AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI40

codice	380557	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 4NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI04

codice	380558	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 3NO/1NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI31

codice	380559	cod. costr.	—

contatto ausiliario contatti 1NO/3NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI13

accessori per	380550		

codice	380568	cod. costr.	—

filtro antidisturbo RC adattabile a DILM 9-12 nominale 110-240V

1

codice	381005	**cod. costr.**	R65140710
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo DILM 17-01		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

sganciatori di sovracorrente

1

codice	381006	**cod. costr.**	R65160420 R65160760
descrizione	sganciatore di sovracorrente attacco a vite campo di lavoro 1-1,6A tipo ZB12		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

contatti ausiliari

1

codice	381007	**cod. costr.**	R65140730
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 10A per contattori attacco a vite tipo DILA-XHI11		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	380565	**cod. costr.**	R65140740
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 10A per contattori DIL 17-32 attacco a vite tipo DILM 32-CHI11-S		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

SIEMENS

contattori di potenza

1

codice	380526	**cod. costr.**	01201680
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3TG10-10-0A2L2		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	380652	**cod. costr.**	R65140380
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP02		
Per modelli:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018		

1

codice	380389	**cod. costr.**	229037 74550230 MACM187300
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		
Per modelli:	123118, 123119, 124101, 124102, 126101, 126103, 146006, 146007, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 813001		

1

codice	380390	**cod. costr.**	74550500
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Per modelli:	531007, 531008		

1

codice	380646	**cod. costr.**	R65140400
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3RT10-25-1AL20		
Per modelli:	212019, 212020		

contatti ausiliari

1

codice	380647	**cod. costr.**	R65140430
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 3A per contattori 3RT102 3 RT103 attacco collegamento a vite tipo 3RH1921-1EA11 carico nominale AC1 10A AC-12 10A		
Per modelli:	212018, 212020		

sganciatori di sovracorrente

1

codice	380656	**cod. costr.**	R65160110
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 0,63-1A		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contattori di potenza

1

codice	380962	**cod. costr.**	00-695521-062
descrizione	contattore carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO attacco collegamento a vite tipo LC1K09004U7		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	380479	**cod. costr.**	401531090
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo LC1D09P7		

1

codice	380976	**cod. costr.**	401531000
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite		
Per modelli:	114001, 114002, 244003, 244004, 244007, 244008		

1

codice	380979	**cod. costr.**	401531050
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo LC1D25P7		
Per modelli:	244009, 244021		

altri

accessori

1

codice	381096	**cod. costr.**	KVM1075A VM1075A0 VM1075A1
descrizione	fermaglio per contattore		
Per modelli:	211003		

relè

relè di potenza

fissabili su barra DIN

laterale

1

codice	380336	**cod. costr.**	R65170100
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm barra DIN codice costr. 62.82.8.230.0308		
Per modelli:	212001, 212005, 212007, 212009		
accessori per	380336		

codice	380703	cod. costr.	—

adattatore per flangia di fissaggio adattabile a Finder serie di relè 62.

codice	380811	cod. costr.	—

adattatore fissabili con viti adattabile a Finder serie di relè 62.

codice	380954	cod. costr.	—

adattatore int. dei fori 54mm fissabile con viti adattabile a Finder serie di relè 62. L 41mm lar. 39mm H 49mm

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	380336			
	codice	381003	cod. costr.	—
	adattatore per barre DIN adattabile a Finder serie di relè 62.			
	codice	381039	cod. costr.	—
	adattatore per barre DIN adattabile a Finder serie di relè 62.			

fissabili con viti

1

codice	380312	**cod. costr.**	229023 229024
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 915234, 915235, 915236, 915237		

1

codice	380139	**cod. costr.**	0648301900 826630250 929115 WY28286002
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		
Per modelli:	135001, 135002, 135003, 135004, 744001, 744002, 813001, 913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 913019, 913020, 913021, 913022, 913023, 913024, 914003, 914004, 914005, 914006, 914009, 914010, 914011, 914012, 914021, 914022, 914023, 914024		

1

codice	380702	**cod. costr.**	229039 229040
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio 6,3mm flangia dimensioni 36x38x68mm codice costr. 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	380900	**cod. costr.**	01200020
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. 65.31.8.230.0000 2 poli		
Per modelli:	212034, 212036, 212038, 212040		

1

codice	380185	**cod. costr.**	229029 880302100
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		
Per modelli:	644006, 813001		

1

codice	380368	**cod. costr.**	WY18460001
descrizione	relè di potenza ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm fissabile con viti codice costr. AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti



1

codice	380951	**cod. costr.**	CR0683840
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli codice costr. 60.12.4.101.0040 90.26/ZVE8 250V		
Per modelli:	146002, 146007		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

contatto a spina 2,0mm

1

codice	380048	**cod. costr.**	8301370
descrizione	relè di potenza 24VDC 5A 2CO a spina con support 250V 2 poli		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		



1

codice	380377	**cod. costr.**	6A047070
descrizione	relè di potenza FINDER 220-240VAC 10A 2CO attacco F2 a spina codice costr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accessori per	380377		
	codice	380341	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		
	codice	380378	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr. 6A047074
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

1

codice	380494	**cod. costr.**	WY18460003
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 7A 4CO attacco F2 a spina codice costr. 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V attacco 2mm		
accessori per	380494		
	codice	380341	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

relè per circuiti stampati



1

codice	380333	**cod. costr.**	R65170050
descrizione	relé per circuito stampato 230VAC 2CO a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm FINDER codice costr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Per modelli:	212002, 212003		
accessori per	380333		
	codice	380340	cod. costr. —
	zoccolo di relè dimensioni 62x36x15mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZMEM/5		
	codice	380505	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2CO 40.52 dimensioni 81,9x15,5x75mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.95.3		
	codice	381181	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli 40.51/40.52/40.61 attacco morsetti a vite dimensioni 15,8x78,6mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.75		

zoccoli di relè

1

codice	380384	**cod. costr.**	6A047074
descrizione	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
accessori per	380384		
	codice	380804	cod. costr. —
	staffa supporto		



1

codice	380802	**cod. costr.**	WY18454101
descrizione	zoccolo di relè 4 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.74		
accessori per	380802		
	codice	380804	cod. costr. —
	staffa supporto		

1

codice	380638	**cod. costr.**	MA2609500
descrizione	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		
Per modelli:	146002, 146007		

relè livello

GIEMME

1

codice	400537	**cod. costr.**	WY18080001
descrizione	relè di controllo livello 230V tensione AC 50/60Hz 8A attacco F6,3 tipo RL1E/2C/F		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	400786	**cod. costr.**	WY18045
descrizione	relè di controllo livello 230V tensione AC 5A attacco F6,3 tipo MFC 2S		
Per modelli:	742005		

varie

1

codice	402067	**cod. costr.**	877121500
descrizione	relè di controllo livello 230V tensione AC tipo RNP20-023		
Per modelli:	644007, 644010, 644011, 644012		

relè temporizzatori

relè temporizzatori

1

codice	381421	**cod. costr.**	R65090450
descrizione	relè temporizzatore CROUZET EMAR7 88 829 117 campo tempo 0,1s-20h 240VAC 5A NO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	380489	**cod. costr.**	R65090480
descrizione	relè temporizzatore CROUZET MUR1-88826105 campo tempo 0,1s-100h 24-240VAC/24VDC 8A dimensioni di montaggio barra DINmm 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	212001		

magnetron

1

codice	402121	**cod. costr.**	RV-MZA299WRE0
descrizione	Magnetron tipo 2M240H(L2)		
Per modelli:	213001		

1

codice	402119	**cod. costr.**	RV-MZA335WRZZ
descrizione	Magnetron tipo 2M281H(L)		
Per modelli:	213002		



1

codice	402120	**cod. costr.**	RV-MZA322WREZ
descrizione	Magnetron tipo 2M282H(L)		
Per modelli:	213003		

trasformatori

trasformatori aperti

con raccordo cavi

1

codice	403094	**cod. costr.**	8301350 8301350 old
descrizione	trasformatore primaria 230/400VAC secondaria 24VDC 18VA secondaria 0.75A L 57mm lar. 26mm attacco cavo 50/60Hz con raddrizzatore		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	400058	**cod. costr.**	098792
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 15V 15VA attacco cavo 250mm 50/60Hz		
Per modelli:	743001		

1

codice	402131	**cod. costr.**	RTRNPA005WRZZ
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 60VA secondariaA H 50mm L 45mm lar. 74mm attacco cavo 50/60Hz tipo RTRNPA-005WRZZ		
Per modelli:	213002, 213003		

1

codice	403323	**cod. costr.**	8301360 con schedina 8301360 old
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 24VDC 12VA secondaria 0.5A attacco cavo 50/60Hz con raddrizzatore		

con innesto ad incastro

1

codice	402080	**cod. costr.**	0223026
descrizione	trasformatore primaria 220/380VAC secondaria 0-20VAC 600VA attacco collegamento a vite 50/60Hz		

1

codice	402081	**cod. costr.**	0223032
descrizione	trasformatore primaria 220/380VAC secondaria 0-21,4VAC 900VA attacco collegamento a vite 50/60Hz		
Per modelli:	442006		



1

codice	402086	**cod. costr.**	0223011
descrizione	trasformatore primaria 230/400VAC secondaria 0-9/0-24VAC 64.5VA attacco a vite 50/60Hz		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	402084	**cod. costr.**	0223049
descrizione	trasformatore primaria 380/400VAC secondaria 0-24VAC 1150VA attacco collegamento a vite 50/60Hz		

1

codice	402082	**cod. costr.**	0223035
descrizione	trasformatore primaria 380/400VAC secondaria 0-33,1VAC 1150VA attacco collegamento a vite 50/60Hz		

1

codice	402083	**cod. costr.**	0223042
descrizione	trasformatore primaria 380/400VAC secondaria 0-46VAC 1150VA attacco collegamento a vite 50/60Hz		

trasformatori incapsulati

attacchi multipli

1

codice	402085	**cod. costr.**	0223004
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 24VAC 30VA secondaria 1.25A attacco Faston maschio 6,3mm 50/60Hz tipo 65.16.230.323.224.05		
Per modelli:	442010		

PMA

1

codice	400126	**cod. costr.**	R65180420
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 20VA secondaria 2.1A attacco a vite 50Hz		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

per illuminazione

1

codice	403698	**cod. costr.**	00012590
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 105VA secondaria L 128mm lar. 38mm H 28mm 50/60Hz		
Per modelli:	212038, 212039, 212040, 212041		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

trasformatori ad alta tensione

1

codice	402130	**cod. costr.**	RTRN-A717WRZZ
descrizione	trasformatore ad alte tensione primaria 230/240V 50Hz tipo RTRN-A717WRZZ per microonde		
Per modelli:	213001		

1

codice	402129	**cod. costr.**	RTRN-A741WRZZ
descrizione	trasformatore ad alte tensione primaria 235V 50Hz tipo RTRN-A741WRZZ per microonde		
Per modelli:	213002		

1

codice	402128	**cod. costr.**	RTRN-A742WRZZ
descrizione	trasformatore ad alte tensione primaria 235V 50Hz tipo RTRN-A742WRZZ per microonde		
Per modelli:	213002		

regolatori elettronici

CAREL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	378301	**cod. costr.**	74700742
descrizione	regolatore elettronico CAREL dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 65mm aliment. 250V tensione AC NTC uscite relè 12A/10A con morsetti a vite protezione IP65 -50 a +90°C display 2½ cifre + simbolo risoluzione 1°C TempAmbIN 1 TempIN3 1 tipo PJAO-S0A01K dimensioni frontali 81x36mm		
Per modelli:	651010, 651011, 651012, 652004		

1

codice	378329	**cod. costr.**	74700881
descrizione	regolatore elettronico CAREL PYAO1C0522 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 59mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 CO-12A(2) NTC presente protezione IP65 -50 a +90°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	651015, 651016, 651017, 651018, 651019, 651025, 651026, 651032, 651033, 651034, 651035, 651036, 651037, 651038, 651046, 651047, 651048, 651049, 651050, 651072, 651073, 651074, 651075, 651076, 651077, 651078, 651079, 651080, 651081, 651089, 651090, 651091, 651097, 651098, 651099, 651100, 651101, 651102, 651103, 651104, 651105, 651106, 651107, 651108, 651109, 651110, 651111, 651112, 651113, 651114...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	378370	**cod. costr.**	74700883
descrizione	regolatore elettronico CAREL PYAO1R0523 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 74mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 NO-10A(10) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI presente protezione IP54 -50 a +90°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	651118		

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	402143	**cod. costr.**	R35-0375
descrizione	regolatore elettronico DIXELL R35-0375 dimensioni di montaggio 71x29mm		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

1

codice	378256	**cod. costr.**	AK15038-014 R00084 S900.02
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR02CX-5N0C0 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 56mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 CO-8A(4) NTC protezione IP54 funzione di sbrinamento/comando temporizzato -40 a +110°C display a 2+½ cifre		
Per modelli:	554013, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611015, 621018		
ricambi per	378256		
	codice	379161	cod. costr.	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
accessori per	378256		
	codice	378194	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379057	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare			
	codice	379160	cod. costr.	0646305800 167212 BN167212
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379161	cod. costr.	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379343	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare			
	codice	379458	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			

1

codice	378273	**cod. costr.**	GN650BT.16
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR06CX-5N0C1 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC -40 a +110°C display a 2+½ cifre DEF Relay 8A relè ventilatore 8A relè compressore 20A		
Per modelli:	611013, 611014, 613016, 613017, 621019		

1

codice	378363	**cod. costr.**	R35-XR06CX
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protezione IP54 -40 a +110°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	628004		
accessori per	378363		
	codice	381249	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m			

1

codice	378000	**cod. costr.**	A08EB22
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR20CX-5N0C1 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 NO-20A(8) NTC/PTC NTC/PTC/DI protezione IP54 -50 a +150°C display 3+½ cifre		
accessori per	378000		
	codice	378194	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	378551	cod. costr.	—
	adattatore per riduttore dimensioni di montaggio 71x29mm			
	codice	379052	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379053	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	378000			
	codice	379057	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare			
	codice	379064	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379142	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379160	cod. costr.	0646305800 167212 BN167212
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379161	cod. costr.	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379343	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare			
	codice	379458	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379781	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379782	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm			
	codice	402818	cod. costr.	—
	chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL			
	codice	699260	cod. costr.	—
	cavo di collegamento lun. 2m attacco spina a connettore			

1

codice	402144	**cod. costr.**	R35-XR60C R35-XR60CX
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR60CX -5N0C1 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		
accessori per	402144		
	codice	378194	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	378551	cod. costr. —
	adattatore per riduttore dimensioni di montaggio 71x29mm		
	codice	379052	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379053	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379057	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379064	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379160	cod. costr. 0646305800 167212 BN167212
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. 167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379343	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379458	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		
	codice	402818	cod. costr. —
	chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL		

1

codice	378228	**cod. costr.**	16815108
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XW20L-5N0C1 dimensioni di montaggio 150x30mm profondità incasso 65.5mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	621007, 622005		
accessori per	378228		
	codice 378194 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379052 cod. costr. —		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379053 cod. costr. —		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379057 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice 379064 cod. costr. —		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379160 cod. costr. 0646305800 167212 BN167212		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379161 cod. costr. 167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379162 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 6m bifilare		
	codice 379343 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice 379458 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 402818 cod. costr. —		
	chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL		

1

codice	402011	**cod. costr.**	16815100 16815107
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XW60L-5N0C1 dimensioni di montaggio 150x30mm profondità incasso 50mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI protezione IP65 -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	201780, 614015, 614016, 614017, 614018, 621007, 622005		
accessori per	402011		
	codice 378194 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379057 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice 379160 cod. costr. 0646305800 167212 BN167212		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379161 cod. costr. 167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379162 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 6m bifilare		
	codice 379343 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice 379458 cod. costr. —		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per applicazioni interne 2 pezzi

1

codice	402068	**cod. costr.**	880312100
descrizione	scheda di potenza DIXELL XM470K-500C1 dimensioni di montaggio 132x152mm profondità incasso 40mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 4 NO-8A(3) NO-20A(8) NO-8A(3) NO-16A(3) NO-8A(3) NTC NTC NTC -40 a +110°C display		
Per modelli:	644008, 644009		
accessori per	402068		
	codice	378278	cod. costr. —
	tastiera DIXELL T640 dimensioni di montaggio 150x30mm profondità incasso 23mm aliment.V tensione uscite relèC display 3+½ cifre		

EKTRON

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	378034	**cod. costr.**	SL0531
descrizione	regolatore elettronico EKTRON tipo REK31ED-0021 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profondità incasso 71mm funz. sbrinam. presente -50 a +95°C display 3 cifre		
Per modelli:	272008, 611023, 625017, 625018, 633001, 633002, 634001, 634002, 634003		
accessori per	378034		
	codice	379053	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

ELIWELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	379570	**cod. costr.**	16811201
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID961 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC/PTC uscite relè 1 relè -50 a +150°C display 3+½ cifre TempAmbIN presente relè compressore 8A		
Per modelli:	551010, 551011, 554016, 554017, 554018, 554019, 611016		
accessori per	379570		
	codice	379053	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379064	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. 167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

1

codice	379025	**cod. costr.**	16814001
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID961LX dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 dimensioni frontali 76,2x35mm protezione IP65 -55 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	551010, 551011, 611016		

1

codice	378022	**cod. costr.**	R35-0156
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID974 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC dimensioni frontali 33x75mm protezione IP65 -50 a +150°C display 3+½ cifre		

1

codice	378294	**cod. costr.**	1681405
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo IWC720 dimensioni di montaggio 150x30mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 2 relè -50 a +110°C display 3+½ cifre TempAmbIN presente DigiIN1 presente DEF Relay 8A relè compressore 24A		

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno

1

codice	379590	**cod. costr.**	5310060
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC TC/J protezione IP65 0-500°C tipo FK400A dimensioni frontali 33x75mm		
accessori per	379590		
	codice 379051	cod. costr.	—
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva colori cavo rosso/blu bifilare		

1

codice	378293	**cod. costr.**	0646305702 MC2869305
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 -99 a +150°C display 4 cifre 16A preimpostazione da +50 a +70°C tipo EVK401N7VHXXX01		
Per modelli:	913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 913019, 913020, 913021, 913022, 913023, 913024, 913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914003, 914004, 914005, 914006, 914009, 914010, 914011, 914012, 914021, 914022, 914023, 914024, 914103...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	378293		
	codice 378261	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379057	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice 379160	cod. costr.	0646305800 167212 BN167212
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379161	cod. costr.	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379342	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 1.5m bifilare protezione IP67		
	codice 379343	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice 379458	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice 379784	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
	codice 379860	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

1

codice	379820	**cod. costr.**	BN1681114
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVC20S35N7ALX30 dimensioni di montaggio 165x45mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI per frigorifero dimensioni frontalimm profondità incasso 56mm protezione IP00 presente presente presente -40 a +105°C display 4 cifre		
Per modelli:	621020, 621021, 622020, 622021		

altri

regolatori elettronici per refrigerazione

1

codice	378411	**cod. costr.**	996380
descrizione	scheda di potenza EVCO tipo EVC80P16P7FRL01 dimensioni di montaggio 170x120mm		
Per modelli:	671004, 671005, 671007, 671008		

regolatori di velocità

1

codice	401679	**cod. costr.**	5423300
descrizione	regolatore di velocità tensione in entrata 230V/50Hz 1PhV tensione in uscita 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W max. 18.4A corr.serv. continuo 8.1A lunghezza dimensione esterna 145mm larghezza dimensione esterna 115mm P 125mm versione a parete		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

1

codice	379160	**cod. costr.**	0646305800 167212 BN167212
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	201780, 551010, 551011, 551012, 551013, 554016, 554017, 554018, 554019, 611017, 621007, 622005, 622020, 622021, 913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 914003, 914004, 914005, 914006, 914015, 914016, 914017, 914018		

1

codice	379161	**cod. costr.**	167211 74700916 BN167211 Q32-0578 R00213 RC0321 S900.32
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	201780, 272008, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611015, 611023, 621004, 621005, 621007, 621020, 621021, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622004, 622005, 622020, 622021, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	379130[1]	**cod. costr.**	R65325000
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 1.4m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare resistenza a 0°C 100Ohm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

[1]trifilare

1

codice	381363	**cod. costr.**	R65320220
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm		
Per modelli:	212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

1

codice	379753	**cod. costr.**	6942216 6942236 9590088
descrizione	sonda NTC cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto M15x1,75 bulbo ø8x29mm lunghezza del cavo 3.1m		
Per modelli:	621014, 622009, 622014, 622018		

1

codice	401344	**cod. costr.**	95.16.23
descrizione	sonda di temperatura 2x NTC 10K cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø3mm lunghezza del cavo 0,6/0,8m		
Per modelli:	745002		

codice	401478	**cod. costr.**	99.16.23
descrizione	sonda di temperatura 3x NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø3mm lunghezza del cavo 0.86m		
Per modelli:	745002		



codice	402078	**cod. costr.**	094872
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo bulbo -40 a +110°C cavo°C attacco Faston maschio 6,3mm filetto 1/4" bulbo ø10x25mm lunghezza del cavom		
Per modelli:	743001		
ricambi per	402078		
	codice 528110	cod. costr.	095624
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

codice	402905	**cod. costr.**	00-775612-001
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø5x35mm lunghezza del cavo 0.2m		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		
accessori per	402905		
	codice 692218	cod. costr.	00-775489-001
	clip fissaggio bulbo per sonda di temperatura L 35mm lar. 24mm H 5mm		

codice	379002	**cod. costr.**	92.16.23
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø3x20mm lunghezza del cavo 0.3m		
Per modelli:	745001		

codice	400910	**cod. costr.**	231014
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø4,5x-30mm lunghezza del cavo 0.35m		
Per modelli:	813001		

codice	401626	**cod. costr.**	95.60.00
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø22x50mm lunghezza del cavo 0.1m		
Per modelli:	745002		

codice	401627	**cod. costr.**	99.60.00
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø22x50mm lunghezza del cavo 0.24m		
Per modelli:	745002		



codice	378003	**cod. costr.**	100127
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo PVC bulbo -40 a +125°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto lunghezza del cavo 0.24m		
Per modelli:	246009, 246012		

codice	379521	**cod. costr.**	FH-HZA070WRE0
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo fibra di vetro bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +350°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø3,5x-10mm lunghezza del cavo 0.2m		
Per modelli:	213002, 213003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	378552	**cod. costr.**	00002660
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -100 a +450°C cavo°C attacco spina a connettore filetto M10 bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	211042, 211043, 211044, 212035, 212037, 212039, 212041		



1

codice	378001	**cod. costr.**	100114
descrizione	sonda di temperatura Pt1000 bulbo -70 a +500°C lunghezza del cavo 0.5m		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	378002	**cod. costr.**	100126
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo bulbo -50 a +150°C cavo°C attacco bifilare filetto bulbo ø2x2mm lunghezza del cavom		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	402105	**cod. costr.**	1011296
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo bulbo -50 a +150°C cavo°C attacco Faston maschio 2,8mm filetto bulbo ø10x30mm lunghezza del cavom		
Per modelli:	741003		

sonde spillone

1

codice	379134	**cod. costr.**	R65320900
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 1m maniglia ø 15mm lunghezza maniglia 83mm		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	378679	**cod. costr.**	965295
descrizione	sonda al cuore Pt1000 bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 5m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 110mm		
Per modelli:	671004, 671005, 671007, 671008		

1

codice	379773[1]	**cod. costr.**	R65321120
descrizione	sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x90mm filetto lunghezza del cavo 1.1m maniglia ømm lunghezza maniglia 90mm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013		

[1]sonda multipunto

accessori

fissaggi

1

codice	692218	**cod. costr.**	00-775489-001
descrizione	clip fissaggio bulbo per sonda di temperatura L 35mm lar. 24mm H 5mm		
Per modelli:	813002, 813003		

spine/bussole

1

codice	378016	**cod. costr.**	LAR65320920
descrizione	contatto femmina 4 poli		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	378017	**cod. costr.**	LAR65321020
descrizione	coperchio per contatto femmina		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

altro



1

codice	379856	**cod. costr.**	R86020420
descrizione	borsa per sonda a cuore		
Per modelli:	212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013		

elettronica

accessori

1

codice	401044	**cod. costr.**	GMADIA067WRF0
descrizione	disco H 36mm lar. 82mm plastica		
Per modelli:	213002, 213003		

1

codice	697352	**cod. costr.**	5320750
descrizione	distanziale per scheda elettronica H 6mm filetto M4		

EPROM

1

codice	401559	**cod. costr.**	81021
descrizione	EPROM CODE 81000-1		
Per modelli:	813001		

raddrizzatori



1

codice	401501	**cod. costr.**	100116
descrizione	raddrizzatore		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	401888	**cod. costr.**	FW-QZA117WRK0
descrizione	raddrizzatore per microonde		
Per modelli:	213002, 213003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

schede elettroniche

1

codice	400787	cod. costr.	WY26020
descrizione	display macchina da caffè espresso Pegaso		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	402090	cod. costr.	251653
descrizione	display macchina da caffè KORO		
Per modelli:	743001		



1

codice	403844	cod. costr.	SCH30003 SCH30004
descrizione	Kit scheda elettronica forno a convezione-vapore L 340mm lar. 80mm adattabile a PIRON con cavo collegamento schede display digitale		
Per modelli:	212024, 212025		

1

codice	401496	cod. costr.	500232
descrizione	scheda di comando		
Per modelli:	246009, 246012		

1

codice	401499	cod. costr.	100119
descrizione	scheda di comando		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	402298	cod. costr.	100118
descrizione	scheda di comando		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		



1

codice	403208	cod. costr.	8301960
descrizione	scheda di comando impastatrici TF17/22/30 TR17/22/30 L 124mm lar. 102mm aliment. 230/400V		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	403204	cod. costr.	00-897545-005
descrizione	scheda di comando lavastoviglie C502/C602 L 148mm lar. 126mm senza EPROM		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813004		
accessori per	403204		

codice	403030	cod. costr.	—
EPROM tipo REV. L2.3/6101 CODE 897547-6			

codice	403031	cod. costr.	—
EPROM			

1

codice	402107	**cod. costr.**	11231
descrizione	scheda di comando macchina da caffè 16889		
Per modelli:	741003		
accessori per	402107		
	codice 112948	cod. costr.	11543
	manopola interruttore marcatura zero ø 30mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx grigio		

1

codice	402108	**cod. costr.**	15710
descrizione	scheda di comando macchina da caffè 16889		
Per modelli:	741003		

1

codice	402109	**cod. costr.**	1011319
descrizione	scheda di comando macchina da caffè 16889		
Per modelli:	741003		

1

codice	402088	**cod. costr.**	0V2143
descrizione	scheda di controllo macchina da caffè KORO		
Per modelli:	743001		

1

codice	401497	**cod. costr.**	100620
descrizione	scheda di potenza		
Per modelli:	246009, 246012		

1

codice	401498	**cod. costr.**	100120
descrizione	scheda di potenza		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246010, 246011, 246013, 246014		



1

codice	403725	**cod. costr.**	01900090
descrizione	scheda di potenza forno a convezione-vapore L 262mm lar. 108mm		
Per modelli:	212037, 212039, 212041		

1

codice	403209	**cod. costr.**	R65302280
descrizione	scheda di potenza forno a convezione-vapore REV051/077/1015 L 250mm lar. 105mm LAINOX		
Per modelli:	212005, 212007, 212009, 212018, 212020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	400899	**cod. costr.**	215023
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie LP10/20/30 senza EPROM		
Per modelli:	813001		
accessori per	400899		

codice	400761	cod. costr.	—

connessione ad innesto 5 poli

codice	400900	cod. costr.	—

EPROM CODE 225029-3

codice	401558	cod. costr.	—

EPROM CODE 81000-1

codice	403241	cod. costr.	—

EPROM tipo U61E per lavastoviglie CODE 81001-3

codice	550048	cod. costr.	—

capicorda cilindrico



1

codice	403824	**cod. costr.**	R65302250
descrizione	scheda di potenza per forno a convezione L 250mm lar. 103mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		



1

codice	402826	**cod. costr.**	SL2921
descrizione	scheda di potenza per pelapatate L 150mm lar. 100mm		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	401613	**cod. costr.**	RG04232
descrizione	scheda di potenza PP4-PP8-PP15 Expo 230/400V tipo TASF99		
Per modelli:	451001		



1

codice	403225	**cod. costr.**	SCH30011
descrizione	scheda di servizio forno a convezione G544		
Per modelli:	211029		

1

codice	403701	**cod. costr.**	01900081
descrizione	scheda di servizio forno a convezione-vapore serie EKF L 432mm lar. 80mm		
Per modelli:	212037, 212039, 212041		

1

codice	401731	**cod. costr.**	IB5940915
descrizione	scheda di servizio frullatore frappe Orione 230V		
Per modelli:	721004		

1

codice	401333	cod. costr.	R65300490
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	402077	cod. costr.	PE1510B0
descrizione	scheda elettronica		

1

codice	401495	cod. costr.	500736
descrizione	scheda elettronica 2.5kW		
Per modelli:	246009, 246012		

1

codice	697124	cod. costr.	MF2141
descrizione	scheda elettronica 230/400V		
Per modelli:	422001, 433001, 433002		

1

codice	401733	cod. costr.	KOKD020
descrizione	scheda elettronica 230V		



1

codice	401734	cod. costr.	IB5940700
descrizione	scheda elettronica 230V		

1

codice	400955	cod. costr.	19411008
descrizione	scheda elettronica affettatrice 230/400V		
Per modelli:	470001, 471001, 481001		
accessori per	400955		

codice	401357	cod. costr.	MF2138
pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm 1NO/1NC/ lampada 400V 4A lampada 24V 0-I attacco a vite temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40			

codice	401709	cod. costr.	—
copritasto dimensione esterna 57x32mm dimensione interna 47x22mm opaco gomma H 27.5mm			

1

codice	400954	cod. costr.	19411007
descrizione	scheda elettronica affettatrice/cutter 50/60Hz 230V		
Per modelli:	470001, 471001, 481001		

1

codice	402093	cod. costr.	0230040
descrizione	scheda elettronica confezionatrici sottovuoto B35 / B-M 42/42XL H_HD4		
Per modelli:	442006, 442008		
ricambi per	402093		

codice	358596	cod. costr.	—
fusibile misura ø5x20mm 0.25A ritardato nominale 250V conf. 10 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	402095	**cod. costr.**	0230042
descrizione	scheda elettronica confezionatrici sottovuoto B35 / B-M 42/42XL H_HD4 con sonda		
Per modelli:	442006, 442008		

1

codice	402092	**cod. costr.**	0230036
descrizione	scheda elettronica confezionatrici sottovuoto JUMBO		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442007		

1

codice	403033	**cod. costr.**	00-897545-003
descrizione	scheda elettronica controllo L 147mm lar. 125mm senza EPROM 230V		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003		
accessori per	403033		

codice	403030	cod. costr.	—
EPROM tipo REV. L2.3/6101 CODE 897547-6			

codice	403031	cod. costr.	—
EPROM			

codice	403702	cod. costr.	—
EPROM Rev. 1.6 (04.06.2013)			

1

codice	401727	**cod. costr.**	19413007
descrizione	scheda elettronica cutter C4-C6 230V		
Per modelli:	471001		

1

codice	401494	**cod. costr.**	500235
descrizione	scheda elettronica flangia di strozzatura 3kW		
Per modelli:	246009, 246012		

1

codice	403239	**cod. costr.**	SCH30010
descrizione	scheda elettronica forno a convezione 824/524 L 180mm lar. 70mm aliment. 230V 12V tensione AC		
Per modelli:	211029		



1

codice	403699	**cod. costr.**	01900100
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore EKF 523 L 102mm lar. 54mm		
Per modelli:	212037		



1

codice	403697	**cod. costr.**	01900430
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore EKF664/EKF1064 L 128mm lar. 67mm		
Per modelli:	212039, 212041		

1

codice	401962	**cod. costr.**	R65301910
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore HME 611/1011		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	403700	**cod. costr.**	01900480
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore serie EKF L 105mm lar. 98mm adattabile a TECNOEKA		
Per modelli:	212039, 212041		



1

codice	401730	**cod. costr.**	IB5940800
descrizione	scheda elettronica frullatore frappe Dragone 50/60Hz 230V		
Per modelli:	721003		

1

codice	401732	**cod. costr.**	IB5940910
descrizione	scheda elettronica frullatore frappe Orione 50Hz 230V		
Per modelli:	721004		

1

codice	401729	**cod. costr.**	IB5940005
descrizione	scheda elettronica frullatore frappe Sirio 50/60Hz 110-250V 1.5A		
Per modelli:	721002, 721005		

1

codice	401728	**cod. costr.**	IB5940000
descrizione	scheda elettronica frullatore frappe Sirio 50/60Hz 120/240V 1.6A		
Per modelli:	721002, 721005		

1

codice	300367	**cod. costr.**	IB5944014
descrizione	scheda elettronica frullatori ad immersione CICLONE con potenziometro 230V		
Per modelli:	473001		
accessori per	300367		

codice	111235	cod. costr.	IB4200705
manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C campo di lavoro°C ø 23mm alb. ø 5.5mm nero			

codice	401954	cod. costr.	—
scheda di comando			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	401953	cod. costr.	IB5944010
descrizione	scheda elettronica frullatori ad immersione VORTEX con potenziometro 230V		

1

codice	697908	cod. costr.	SL0883
descrizione	scheda elettronica L 102mm lar. 95mm 50/60Hz 230/400V		
Per modelli:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

codice	401900	cod. costr.	215029
descrizione	scheda elettronica L 120mm lar. 80mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	403708	cod. costr.	411024
descrizione	scheda elettronica L 68mm lar. 30mm per interruttore		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	403476	cod. costr.	SCH30028
descrizione	scheda elettronica L 90mm lar. 48mm H 40mm		
Per modelli:	211029		

1

codice	401846	cod. costr.	121287
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie COMENDA, HOONVED		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	402091	cod. costr.	252604
descrizione	scheda elettronica macchina da caffè KORO 16Bit		
Per modelli:	743001		

1

codice	401048	cod. costr.	FPWBFA367WRKZ
descrizione	scheda elettronica microonde R15 tipo FPWBFA367		
Per modelli:	213001		

1

codice	401046	cod. costr.	FPWBFA335WRE0
descrizione	scheda elettronica microonde R23 tipo 06XA335A		
Per modelli:	213002, 213003		



1

codice	401047	**cod. costr.**	DPWBFC372WRKZ
descrizione	scheda elettronica microonde R25 tipo AA18J6FC372		
Per modelli:	213002, 213003		

1

codice	401385	**cod. costr.**	LF1033020
descrizione	scheda elettronica Mod.12 230/400V tipo TGM7		
Per modelli:	421003, 431001		

1

codice	400797	**cod. costr.**	S3319
descrizione	scheda elettronica per affettatrice 230V		
Per modelli:	411011		
accessori per	400797		

codice	346052	cod. costr.	—

interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm nero/verde 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65

1

codice	403596	**cod. costr.**	S3285
descrizione	scheda elettronica per affettatrice 50Hz 230V		
Per modelli:	411013, 411014, 411015, 411016, 411017, 411019		
ricambi per	403596		

codice	348122	cod. costr.	P9501

interruttore a pressione verde/rosso 230V attacco cavo 1800mm

1

codice	403570	**cod. costr.**	S3321
descrizione	scheda elettronica per affettatrice OG30E adattabile a OMAS		
Per modelli:	411012		

1

codice	401834	**cod. costr.**	7121000001
descrizione	scheda elettronica per forno L 110mm lar. 80mm 230V		
Per modelli:	211006, 211007		

1

codice	360664	**cod. costr.**	R00303
descrizione	scheda elettronica per mescolatore planetare AP7 L 90mm lar. 90mm		
Per modelli:	511010		

1

codice	401685	**cod. costr.**	95.26.10
descrizione	scheda elettronica schiumatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	401688	**cod. costr.**	99.26.10
descrizione	scheda elettronica schiumatore F5/F10		
Per modelli:	745002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	401689	**cod. costr.**	90.38.00
descrizione	scheda elettronica schiumatore F5/F10		
Per modelli:	745002		

1

codice	403515	**cod. costr.**	IB5940702
descrizione	scheda elettronica spremiagrumi APOLLO L 111mm lar. 56mm aliment. 230V		
Per modelli:	723001		

1

codice	402221	**cod. costr.**	SL2990
descrizione	scheda elettronica stendi pizza FI32-FI42 L 95mm lar. 80mm aliment. 230V 50/60Hz		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	692027	**cod. costr.**	5310000
descrizione	scheda elettronica stendi pizza STP30/40 nuova edizione 230V		

1

codice	401738	**cod. costr.**	IV5940505T
descrizione	scheda elettronica tritacarne Mod.12 230/400V tipo TGM7-L		
Per modelli:	421003		

1

codice	403890	**cod. costr.**	29411002+19702005
descrizione	scheda elettronica tritacarne TGM7 230/400V		

1

codice	403504	**cod. costr.**	SL0556
descrizione	scheda elettronica tritacarne/grattugia formaggio GR 12S adattabile a FIMAR aliment. 230V		
Per modelli:	431002		

1

codice	403556	**cod. costr.**	SL3436
descrizione	scheda elettronica tritacarne/grattugia formaggio GR 12S adattabile a FIMAR aliment. 400V		
Per modelli:	431002		

1

codice	401561	**cod. costr.**	MF2140
descrizione	scheda elettronica tritacarne/grattugia formaggio Mod.12-22 230V		
Per modelli:	422001, 433001, 433002		

1

codice	401500	**cod. costr.**	100129
descrizione	scheda elettronica con display		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	402812	**cod. costr.**	RC0429
descrizione	scheda elettronica con display armadio refrigerato EF400/600 L 150mm lar. 38mm con potenziometro con termostato tipo LTC-24HT		
Per modelli:	622024, 622028		

1

codice	403726	**cod. costr.**	01202500
descrizione	scheda elettronica con display forno pizza EKF L 364mm lar. 54mm		
Per modelli:	211042, 211043, 211044, 212035		

1

codice	401024	**cod. costr.**	DPWBFC157WRKZ
descrizione	scheda elettronica con display microonde R15 tipo DPWBF-C157WRKZ		
Per modelli:	213001		



1

codice	401014	**cod. costr.**	DPWBFC482WRKZ DPWBFC482WRKZ1
descrizione	scheda elettronica con display microonde R23		
Per modelli:	213002		

1

codice	401043	**cod. costr.**	DPWBFC484WRKZ
descrizione	scheda elettronica con display microonde R23		
Per modelli:	213002		

1

codice	401045	**cod. costr.**	DPWBFC366WRKZ DPWBFC366WRKZ1
descrizione	scheda elettronica con display microonde R25		
Per modelli:	213003		

1

codice	402813	**cod. costr.**	HR600.07 RC0419
descrizione	scheda elettronica con display per frigorifero L 150mm lar. 37mm adattabile a ER400/600 con potenziometro con termostato tipo LTC-20HT		
Per modelli:	621023, 621024, 621025, 621026, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 622022, 622023, 622026, 622027		

1

codice	401332	**cod. costr.**	R65300540
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	212002, 212003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	401957	**cod. costr.**	R65302180
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	212002, 212003		



1

codice	402069	**cod. costr.**	6113321
descrizione	tastiera elettronica armadio refrigerato GKV5710		
Per modelli:	621014, 622009		

1

codice	403206	**cod. costr.**	SCH30008
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione 500/800 L 200mm aliment. 12V con display H 40mm pos. di montaggio orizzontale tasti 7		
Per modelli:	211020, 211026		

1

codice	401661	**cod. costr.**	R65301800 R65301810 R65301820
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore MVE04 kit		
Per modelli:	212001		

1

codice	401958	**cod. costr.**	R65302150
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore senza generatore di vapore adattabile a LAINOX 2 sonde tipo K		
Per modelli:	212002, 212003		
ricambi per	401958		

	codice	379130	cod. costr. R65325000
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 1.4m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare resistenza a 0ºC 100Ohm		

	codice	381363	cod. costr. R65320220
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm		
accessori per	401958		

	codice	381363	cod. costr. R65320220
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm		

1

codice	403032	**cod. costr.**	00-897560-001 00-897560-002
descrizione	tastiera elettronica lavastoviglie C402(S)-/C502(S)-/C602(S)-xx L 185mm lar. 35mm adattabile a COOKMAX con display tasti 4		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		



1

codice	403829	**cod. costr.**	R65302100
descrizione	tastiera elettronica per forno a convezione L 437mm lar. 103mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		



1

codice	403823	**cod. costr.**	R65302240
descrizione	tastiera elettronica per forno a convezione L 443mm lar. 83mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	402089	**cod. costr.**	251865
descrizione	tastiera elettronica per macchine del caffè		
Per modelli:	743001		
accessori per	402089		
	codice 402110	cod. costr.	251785
	set di tasti 8 pezzi trasparente		
	codice 527289	cod. costr.	251787
	tasto grigio		

1

codice	401687	**cod. costr.**	95.23.00
descrizione	tastiera elettronica schiumatore F5/F10		
Per modelli:	745002		

1

codice	401686	**cod. costr.**	94.24.00
descrizione	tastiera elettronica schiumatore Foamino		
Per modelli:	745001		

unità centrali

1

codice	347913	**cod. costr.**	SA1220
descrizione	scatola elettronica 230/240V		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	348170	**cod. costr.**	SA1210
descrizione	scatola elettronica 400V		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	401092	**cod. costr.**	50PAA78246
descrizione	scatola elettronica 400V		
Per modelli:	481003		

1

codice	401684	**cod. costr.**	8301030
descrizione	scatola elettronica 400V		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	400539	**cod. costr.**	18090016
descrizione	scatola elettronica a 1-3 gruppi per macchine del caffè 230V tipo 3GR+LIV+TEA DE		

1

codice	402213	**cod. costr.**	WY18090030
descrizione	scatola elettronica a 3 gruppi macchina da caffè 115V tipo 3GR+LIV+TEA		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742019, 742020		

1

codice	400796	**cod. costr.**	WY18090031
descrizione	scatola elettronica a 3 gruppi per macchine del caffè 230V tipo 3GR+LIV+TEA		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742019, 742020		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	696452	**cod. costr.**	MSC04V238
descrizione	mascherina frontale cutter C9VV CE blu L 60mm lar. 60mm		
Per modelli:	471001		

1

codice	401959	**cod. costr.**	R67450510
descrizione	mascherina frontale forno a convezione-vapore MVE042P		
Per modelli:	212001		

1

codice	402352	**cod. costr.**	73500510
descrizione	mascherina frontale forno pizza PIZZY DUO modello DUO L 550mm lar. 111mm		
Per modelli:	531002, 531004, 531006, 531008		

1

codice	401949	**cod. costr.**	025981
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie GL35		
Per modelli:	811001, 811002		

1

codice	401948	**cod. costr.**	025982
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie GS40		
Per modelli:	811003		

1

codice	401947	**cod. costr.**	025983
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie GS50/GS51		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	401963	**cod. costr.**	80856
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie HM		
Per modelli:	813001		

1

codice	401741	**cod. costr.**	RG04348
descrizione	mascherina frontale pela patate PP4-PP8-PP15 Expo nero L 139mm lar. 99mm		
Per modelli:	451001		

1

codice	402059	**cod. costr.**	X07.03.465.00
descrizione	mascherina frontale tostapane TOASTMAX L 185mm lar. 85mm		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	402060	**cod. costr.**	X07.03.466.00
descrizione	mascherina frontale tostapane TOASTMAX L 265mm lar. 85mm		
Per modelli:	222004, 222005		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	401376	**cod. costr.**	19420168
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	431001		

1

codice	401739	**cod. costr.**	IB4100930
descrizione	targhetta per tastiere Orione per frullatore grigio L 160mm lar. 34mm tasti 3		
Per modelli:	721004		

1

codice	511927	**cod. costr.**	SL1504
descrizione	targhetta per tastiere per pelapatate argenteo L 175mm lar. 61mm tasti 3		
Per modelli:	451004		

1

codice	401690	**cod. costr.**	92.11.00
descrizione	targhetta per tastiere schiumatore Foamino per cappuccinatore L 93mm lar. 26mm tasti 2		
Per modelli:	745001		

1

codice	401691	**cod. costr.**	95.12.00
descrizione	targhetta per tastiere schiumatore MilkFoamer per cappuccinatore tasti 6		
Per modelli:	745002		

1

codice	401587	**cod. costr.**	5800370
descrizione	targhetta per tastiere stendi pizza STP 30/40 P30/40/45/35 Start/Stop L 100mm lar. 80mm		

tastiere a membrana

1

codice	402096	**cod. costr.**	0900100
descrizione	tastiera con cornice		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442007		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	402098	**cod. costr.**	0900102
descrizione	tastiera confezionatrici sottovuoto B35-16 con cornice		
Per modelli:	442006, 442008		

codice	402099	**cod. costr.**	0900104
descrizione	tastiera confezionatrici sottovuoto con cornice		

codice	402100	**cod. costr.**	0900105
descrizione	tastiera confezionatrici sottovuoto con cornice		



codice	402094	**cod. costr.**	0810050
descrizione	tastiera confezionatrici sottovuoto H100		

codice	402097	**cod. costr.**	0900101
descrizione	tastiera confezionatrici sottovuoto JUMBO completo		
ricambi per	402097		
	codice 347153	cod. costr.	0220006
	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø22mm nero 2NO 300V 5A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

ricambi per	402097		
	codice 402092	cod. costr.	0230036
	scheda elettronica confezionatrici sottovuoto JUMBO		
	codice 541528	cod. costr.	0810101
	manometro ø 40mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco ad angolo collegamento ø 5mm		

tastiere

codice	401694	**cod. costr.**	19702004
descrizione	tastiera affettatrice BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE tasti 2 L 130mm lar. 41mm		
Per modelli:	470001, 471001, 481001		
accessori per	401694		
	codice 401373	cod. costr.	19563034
	guarnizione per corpo della tastiera L 135mm lar. 50mm		

codice	403002	**cod. costr.**	19702000
descrizione	tastiera affettatrice tasti 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm lar. 48mm		
accessori per	403002		
	codice 403004	cod. costr.	19563030
	guarnizione per corpo della tastiera L 122mm lar. 52mm		

codice	400795	**cod. costr.**	WY18371049
descrizione	tastiera macchina da caffè Atlas/OrionEco/EPU1PG tasti 5 L 89mm lar. 42mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

codice	400789	**cod. costr.**	WY18371027
descrizione	tastiera macchina da caffè/caffè espresso MININOVA/EPUMINIV tasti 5 L 66mm lar. 43mm		
Per modelli:	742005		

codice	401736	**cod. costr.**	19702022
descrizione	tastiera tasti 2 bianco L 130mm lar. 41mm		
Per modelli:	470001, 471001, 481001		

codice	401737	**cod. costr.**	19702021
descrizione	tastiera tasti 2 blu L 130mm lar. 41mm		
Per modelli:	470001, 471001, 481001		

codice	401378	**cod. costr.**	IV5940515T
descrizione	tastiera tritacarne TC12 edizione in produzione dal 2005 L 130mm lar. 41mm completo		
Per modelli:	421003		

codice	401735	**cod. costr.**	LF1033021
descrizione	tastiera tritacarne TC12 tasti 3 lunghezza del cavo 90mm L 130mm lar. 41mm colori cavo marrone/giallo/grigio/verde/rosa/bianc		
Per modelli:	421003, 431001		
accessori per	401735		

codice	401373	cod. costr.	19563034

guarnizione per corpo della tastiera L 135mm lar. 50mm

pannelli comandi

codice	504870	**cod. costr.**	8001900
descrizione	pannello comandi confezionatrici sottovuoto H100 L 355mm grigio H 155mm P 50mm		

codice	692068	**cod. costr.**	0600020
descrizione	pannello comandi confezionatrici sottovuoto JUMBO Combivac L 258mm lar. 55mm spessore 2.3mm		

codice	692069	**cod. costr.**	0600011
descrizione	pannello comandi confezionatrici sottovuoto JUMBO L 288mm lar. 88mm spessore 20mm digitale		



codice	697351	**cod. costr.**	8301040
descrizione	pannello comandi impastatrici TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm lar. 160mm		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

accessori

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

codice	401375	**cod. costr.**	19563118
descrizione	corpo della tastiera		
Per modelli:	431001		

codice	403004	**cod. costr.**	19563030
descrizione	guarnizione per corpo della tastiera L 122mm lar. 52mm		

codice	401373	**cod. costr.**	19563034
descrizione	guarnizione per corpo della tastiera L 135mm lar. 50mm		
Per modelli:	421003, 431001, 470001, 471001, 481001		

1

codice	402110	**cod. costr.**	251785
descrizione	set di tasti 8 pezzi trasparente		
Per modelli:	743001		
accessori per	402110		

codice	402089	cod. costr.	251865

tastiera elettronica per macchine del caffè

codice	527289	cod. costr.	251787

tasto grigio

1

codice	402111	**cod. costr.**	251786
descrizione	tasto L 60mm lar. 11mm H 9mm grigio		
Per modelli:	743001		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto

1

codice	373017	**cod. costr.**	120173 240016
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI		
Per modelli:	812008, 812010, 813001, 915462, 915465, SP1		
ricambi per	373017		

codice	370467	cod. costr.	—

filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI

ad angolo

1

codice	370833	**cod. costr.**	CR0682320
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 18,5-20l/min DN10 ELBI		
Per modelli:	146002, 146006, 147003, 147005, 147006, 147007		

1

codice	370246	**cod. costr.**	240010
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 0.5l/min riduttore di portata uscita B rosso		
Per modelli:	811003, 915234, 915235, 915236, 915237		

ricambi e accessori

bobine magnetiche

1

codice	371016	**cod. costr.**	630969
descrizione	bobina magnetica ELBI 230VAC 50/60Hz campo di pressione da 0 a 10bar tipo bobina EATON (INVENSYS) tolleranza ±15%		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

riduzioni

uscita

1

codice	371060	**cod. costr.**	R65110520
descrizione	riduzione ELBI quota portata 0.25l/min campo di pressione da 0 a 10bar tolleranza ±15/25% verde		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		

INTERELEKTRIK

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentatzione: 40% 100% 100%

con riduzioni

1

codice	370675	**cod. costr.**	00-883658-001
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10,5mm entrata 5l/min t. mass. 90°C		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accessori per	370675		

	codice	520015	cod. costr.	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 143004
	tubo flessibile di carico acqua int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m p di lavoro 20bar p di scoppio 60bar t. mass. 95°C grigio conf. 5m			

MÜLLER

temperatura del fluido: 90°C
tempo di alimentatzione: 100%

elettrovalvole con riduzioni

doppi

1

codice	370522	**cod. costr.**	679459
descrizione	elettrovalvola doppio 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER plastica uscita A 3l/min uscita B 3l/min		
Per modelli:	741003		
ricambi per	370522		

	codice	371017	cod. costr.	—
	bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	371285	cod. costr.	—
	riduzione MÜLLER tipo MR07 quota portata 3l/min dimensioni di montaggio 10mm pressione di riferimento a 4bar campo di pressione 1-10bar certificato KTW tolleranza ±20% viola			

RPE

1

codice	370857	**cod. costr.**	00-883658-002
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10,5mm entrata 15l/min t. mass. 90°C RPE plastica		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813004		

JOHN GUEST

1

codice	370772	**cod. costr.**	ELE30005
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita JG 8 DN10 t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE		
Per modelli:	212015, 212016, 212024, 212025		
accessori per	370772		

	codice	371265	cod. costr.	—
	riduzione quota portata 3l/min nero			
	codice	371269	cod. costr.	R65110500
	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone			

1

codice	374090	**cod. costr.**	01201800
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 DN8 t. mass. 25/60/90°C tempo di alimentazione 100% RPE uscita A 0.2l/min uscita B 0.2l/min uscita C 0.2l/min riduttore di portata uscita A rosso riduttore di portata uscita B rosso riduttore di portata uscita C rosso		
Per modelli:	212040, 212041		

1

codice	374032[1]	**cod. costr.**	R65110230
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 plastica uscita A senza membrana (sempre aperto)		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

[1] uscita cilindrica

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	370768[1]	**cod. costr.**	R65110200
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entratal/min uscital/min DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% RPE		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

[1]uscita cilindrica

riduzioni

uscita

1

codice	371269	**cod. costr.**	R65110500
descrizione	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone		
Per modelli:	212001, 212002		

elettrovalvole con riduzioni

singoli

1

codice	374012	**cod. costr.**	01201860
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 10-12l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata uscita marrone riduttore di portata entrata bianco uscita A 0,07-0,14l/min 2-vie temp. del fluido mass. 25°C Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

1

codice	374009	**cod. costr.**	ELE30004
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 10-12l/min uscita 0,07-0,14l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata uscita marrone riduttore di portata entrata bianco 1-vie temp. del fluido mass. 25°C		
Per modelli:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211029, 212014		

doppi

1

codice	374037	**cod. costr.**	01203180
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 10-12l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata entrata bianco uscita A 0,2-0,33l/min uscita B 0,2-0,33l/min riduttore di portata uscita A rosso riduttore di portata uscita B rosso uscita A John Guest 8mm uscita B John Guest 8mm		
Per modelli:	212038, 212039		

1

codice	374103	**cod. costr.**	ELE001
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 4-4,5l/min uscita 0,07-0,14l/min riduttore di portata entrata giallo uscita A marronel/min uscita B marronel/min		

1

codice	374031	**cod. costr.**	R65110210
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita JG 10 entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco + riduttoredi uscita rosso		
Per modelli:	212006, 212008, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212019		

tripli

1

codice	374033	**cod. costr.**	R65110240
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco uscita B senza membrana (sempre aperto)		
Per modelli:	212007, 212009, 212018, 212020		

TP

1

codice	370017	**cod. costr.**	240011
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Per modelli:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		
ricambi per	370017		
	codice 371013	cod. costr. —	
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370017		
	codice 371220	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice 371221	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice 371222	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice 371223	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice 371224	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice 371225	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice 371226	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice 371230	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice 371231	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice 371232	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		
	codice 371233	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%		
	codice 371234	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%		
	codice 371235	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%		
accessori per	370017		
	codice 371236	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%		
	codice 371237	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%		
	codice 371238	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%		
	codice 371239	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%		
	codice 371240	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%		

1

codice	370015	**cod. costr.**	120145
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		
Per modelli:	SP3		
accessori per	370015		
	codice 371220	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice 371221	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice 371222	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice 371223	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice 371224	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice 371225	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice 371226	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice 371230	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice 371231	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice 371232	cod. costr. —	
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	370015			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

elettrovalvole con riduzioni

1

codice	370437	**cod. costr.**	23010
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entrata 10l/min uscita 1,2/1,2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata bianco uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 1.2l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B marrone scuro		
Per modelli:	711010, 711011, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	370436	**cod. costr.**	23498
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 0,6/0,6l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 0.6l/min uscita B 0.6l/min riduttore di portata uscita A arancione riduttore di portata uscita B arancione		
Per modelli:	711002, 711003		

1

codice	370395	**cod. costr.**	23116
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 0,8/0,8l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 0.8l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A bianco riduttore di portata uscita B bianco		
Per modelli:	711008, 711009		

1

codice	370435	**cod. costr.**	23542
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 0.5l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A arancione riduttore di portata uscita B bianco		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

codice	370438	**cod. costr.**	23502
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B bianco		
Per modelli:	711012, 711013		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	370011	**cod. costr.**	120144
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11.5mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	370682	**cod. costr.**	120188
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 16l/min TP plastica riduttore di portata entrata rosa 8VA		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	370449	**cod. costr.**	23220
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 2.5l/min uscital/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata giallo		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	370426	**cod. costr.**	23497
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 0.6l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita arancione		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007		

1

codice	370399	**cod. costr.**	23115
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 0.8l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica		
Per modelli:	711008, 711009		

1

codice	370427	**cod. costr.**	23001
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 1.2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita marrone scuro		
Per modelli:	711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	370354	**cod. costr.**	41826630220
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 5l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita nero riduttore di portata entrata bianco		
Per modelli:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

varie

1

codice	370641	**cod. costr.**	00-775897-001
descrizione	elettrovalvola 220-240VAC uscita 10mm plastica entrata 10mm		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004		

1

codice	372216	**cod. costr.**	251895 253818
descrizione	elettrovalvola con pressostato singolo, ad angolo 230VAC uscita 11mm entrata 3/4"mm		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	370636	**cod. costr.**	240020
descrizione	elettrovalvola singolo CO 230VAC uscita 10,5mm MILANO 00168401 plastica 3-vie entrata 10.5mm 50/60Hz Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	812008, 812010, 915462, 915465		
accessori per	370636		

codice	371142	cod. costr.	133009

riduzione per elettrovalvola ø 8.2mm

in metallo

ASCO

2-vie

1

codice	370509	**cod. costr.**	0280042
descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VAC entrata 1/2" uscita 1/2" attacco 1/2" L 52mm DN 12.5mm morsettiera femmina DIN -20 a +85°C membrane NBR (acqua) p max 7bar 1/2" ottone		
Per modelli:	442006		

3-vie

1

codice	370510	**cod. costr.**	0280052
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 24VAC attacco 1/4" L 43mm DN 4.4mm -20 a +90°C membrane NBR (acqua) p max 3bar p min 0bar 1/4"		

ricambi e accessori

O.R.

1

codice	371095	**cod. costr.**	WY12305
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

BÜRKERT

elettrovalvole varie

1

codice	370143	**cod. costr.**	90.19.10
descrizione	elettrovalvola a 2 vie 196V tensione DC BÜRKERT		
Per modelli:	745002		

M&M

ricambi e accessori

bobine magnetiche

1

codice	370524	**cod. costr.**	15385
descrizione	membrana silicone ø 12mm L 16mm		
Per modelli:	741003		

ODE

5-vie

1

codice	370477	**cod. costr.**	098761
descrizione	elettrovalvola ottone 230VAC uscita 1/8" 5 vie corpo cono esterno morsettiera femmina DIN ODE tipo bobina BDA/LBA p max 15bar macchina da caffè		
Per modelli:	743001		
ricambi per	370477		

codice	371150	cod. costr.	099057
bobina magnetica ODE 230VAC 16VA tipo bobina BDV alloggiamento ø 13.5mm 750Ohm			

codice	371191	cod. costr.	099056
bobina magnetica ODE 230VAC 10VA 50Hz tipo bobina LBA alloggiamento ø 10mm			

codice	371192	cod. costr.	099105
corpo elettrovalvola ø 13mm			

codice	371193	cod. costr.	097472
inserti per valvole L 30mm ø 12mm Viton			

codice	371194	cod. costr.	0V1953
corpo elettrovalvola ø 10mm			

codice	371195	cod. costr.	099058
inserti per valvole L 24mm ø 9mm Viton			

codice	510177	cod. costr.	094594
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz			

codice	520333	cod. costr.	095529
attacco per tubo ottone dritta filetto 1/8" tubo ø 7mm conf. 1 pz			

codice	520334	cod. costr.	0V2509
raccordo ad angolo filetto 1/8" con giunto ad angolo tubo ø 5mm			

ricambi e accessori

guarnizioni

1

codice	371196	**cod. costr.**	099059
descrizione	O.R. ø 12mm per corpo valvola		
Per modelli:	743001		

bobine magnetiche

1

codice	371191	**cod. costr.**	099056
descrizione	bobina magnetica ODE 230VAC 10VA 50Hz tipo bobina LBA alloggiamento ø 10mm		
Per modelli:	743001		

1

codice	371150	**cod. costr.**	099057
descrizione	bobina magnetica ODE 230VAC 16VA tipo bobina BDV alloggiamento ø 13.5mm 750Ohm		
Per modelli:	743001		

inserto

1

codice	371195	**cod. costr.**	099058
descrizione	inserti per valvole L 24mm ø 9mm Viton		
Per modelli:	743001		

1

codice	371193	**cod. costr.**	097472
descrizione	inserti per valvole L 30mm ø 12mm Viton		
Per modelli:	743001		

corpi valvola

1

codice	371194	**cod. costr.**	0V1953
descrizione	corpo elettrovalvola ø 10mm		
Per modelli:	743001		

1

codice	371192	**cod. costr.**	099105
descrizione	corpo elettrovalvola ø 13mm		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

PARKER

2-vie

serie VE-140

1

codice	370141[1]	**cod. costr.**	WY18161990
descrizione	elettrovalvola 2-vie 208-240 entrata 1/4" uscita 1/4" attacco 1/4" L 40mm DN 3mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C serie VE-140 tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 8bar inox		
Per modelli:	742005		

[1]corpo in inox

1

codice	370140	**cod. costr.**	WY18162002 WY18162004 WY4618162005
descrizione	elettrovalvola a 2 vie-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C tipo bobina DZ06S6 membrane rubino p max 14bar ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

3-vie

serie VE-128

1

codice	370057	**cod. costr.**	WY18151
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC corpo cono esterno DN 1.2mm morsettiera femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE-128 tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 10bar ottone flangia 32x32mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		
ricambi per	370057		

codice	370062	cod. costr.	—
corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno			

codice	371029	cod. costr.	—
bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			
accessori per	370057		

codice	371090	cod. costr.	—
presa tipo spina DIN 43650A a vite			

codice	371095	cod. costr.	WY12305
O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz			

accessori per	370057		

codice	371100	cod. costr.	—
O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz			

elettrovalvole varie

1

codice	370525	**cod. costr.**	WY18150
descrizione	elettrovalvola 3-vie 110VAC corpo cono esterno DN 1.5mm morsettiera femmina DIN -20 a +140°C PARKER serie E131F membrane rubino p max 10bar p min 0bar con piastra di collegamento 110V ottone tensione AC flangia 32x32mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

elettrovalvole varie

1

codice	370523	**cod. costr.**	11753
descrizione	elettrovalvola 230VAC attacco M&M tipo bobina 2700 230V ottone		
Per modelli:	741003		
ricambi per	370523		

codice	370524	cod. costr.	15385
membrana silicone ø 12mm L 16mm			

codice	371022	cod. costr.	—
bobina magnetica M&M 230VAC 10VA 50Hz tipo bobina 2700 alloggiamento ø 10mm			

elettrovalvole per la refrigerazione

CASTEL

corpi valvola

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

codice	370151	**cod. costr.**	20410
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1028/2 S p max 45bar attacco 1/4" contatti a stagnare DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigerazione dritta CASTEL		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accessori per	370151		
	codice	371084	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371301	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		
	codice	371314	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm		
	codice	371321	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		

1

codice	370383	**cod. costr.**	20409
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1068/M10S p max 45bar attacco 10mm attacco a stagnare DN 7mm -35 a +105°C L 111mm refrigerazione dritta CASTEL		
Per modelli:	711016, 711017, 711018, 711019		
accessori per	370383		
	codice	371084	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
accessori per	370383		
	codice	371301	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		
	codice	371314	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm		
	codice	371321	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		

ricambi e accessori

1

codice	371041	**cod. costr.**	23091
descrizione	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HM2		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accessori per	371041		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371092	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN grande lunghezza del cavo 1000mm		

CEME

valvole

con raccordo per tubo

1

codice	370380	**cod. costr.**	R30-0031
descrizione	elettrovalvola dritta CEME tipo 6806 230V p max 25bar attacco 6mm attacco a stagnare -45 a +125°C refrigerazione 50Hz		
Per modelli:	621004, 628004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

SANHUA

valvole

1

codice	370757	**cod. costr.**	995508
descrizione	elettrovalvola tipo MDF-A03-6H001 230VAC p max 45bar campo di pressione 2 a 31bar attacco 10mm attacco a stagnare -30 a +105°C SANHUA refrigerazione tubo ø 10mm L 111mm		
Per modelli:	671005, 671007		

varie

corpi valvola

1

codice	370478	**cod. costr.**	20853
descrizione	corpo elettrovalvola attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

Elettrovalvole - accessori

1

codice	370515	**cod. costr.**	0280071
descrizione	bobina magnetica 24V tensione AC alloggiamento ø 9mm		
Per modelli:	442010		

1

codice	370508	**cod. costr.**	0280024
descrizione	bobina magnetica a 3 vie 24V 6mm		

1

codice	530903	**cod. costr.**	R65090300
descrizione	bobina magnetica tipo spina F6,3x0,8 230V per forno a convezione		
Per modelli:	212005, 212007, 212009, 212018, 212020		

1

codice	370517	**cod. costr.**	0280075
descrizione	corpo elettrovalvola dimensione nominale 2.8mm		
Per modelli:	442003, 442004		

1

codice	370519	**cod. costr.**	0280080
descrizione	corpo elettrovalvola dimensione nominale 2.8mm		

1

codice	370518	**cod. costr.**	0280078
descrizione	corpo elettrovalvola dimensione nominale 6mm		
Per modelli:	442005, 442007, 442008, 442010		

1

codice	370516	**cod. costr.**	0280072
descrizione	dado filetto M8x0,75 per bobina		

1

codice	371095	**cod. costr.**	WY12305
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	371142	**cod. costr.**	133009
descrizione	riduzione per elettrovalvola ø 8.2mm		
Per modelli:	812008, 812010, 915462, 915465		

elettrovalvole per macchine sottovuoto

1

codice	370507	**cod. costr.**	0280021
descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VAC entrata 1/8“ uscita 1/8“mm L 31mm DN 3.3mm 1/8“ ottone		
Per modelli:	442006, 442008		

1

codice	370506	**cod. costr.**	0280010
descrizione	elettrovalvola 3-vie 24VAC entrata 1/8“ uscita 1/8“mm L 35mm corpo cono interno DN 2.8mm 1/8“ 24V ottone		
Per modelli:	442006		

1

codice	370520	**cod. costr.**	0900858
descrizione	elettrovalvola a 2 vie 24VACV entrata 1/4“mm uscita ø4 confeziona-trici sottovuoto		
Per modelli:	442006		

1

codice	370514	**cod. costr.**	0280029
descrizione	gruppo elettrovalvola 24VAC entrata 1/2“ 3 bobine tipo bobina VA12 24V filetto 1/2“ tubo ø 21mm H200+SA		

1

codice	370513	**cod. costr.**	0280027
descrizione	gruppo elettrovalvola 24VAC entrata 1/2“ uscita 10.5mm 2 bobine tipo bobina VA12 filetto 1/2“ JP		

1

codice	370800	**cod. costr.**	0280035
descrizione	gruppo elettrovalvola 24VAC entrata 1/2“ uscita 10.5mm 2 bobine tipo bobina VA12 filetto 1/2“ JP		
Per modelli:	442010		

1

codice	370816	**cod. costr.**	0280026
descrizione	gruppo elettrovalvola 24VAC entrata 1/2“ uscita 21mm 2 bobine tipo bobina VA12 24V filetto 1/2“ tubo ø 21mm J35/J42/B35		

1

codice	370511	**cod. costr.**	0280025
descrizione	gruppo elettrovalvola 24VAC entrata 1/2“ uscita 7.5mm 2 bobine tipo bobina VA12 filetto 1/2“ MJ		

1

codice	370787	**cod. costr.**	0280039
descrizione	gruppo elettrovalvola 24VAC entrata 1/2“ uscita 7.5mm 2 bobine tipo bobina VA12 filetto 1/2“ MJ		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	370505	**cod. costr.**	0900836
descrizione	gruppo elettrovalvola 3 bobine 24V filetto 1/2" tubo ø 21mm tipo bobina VA12 B42(XL)+SA		

1

codice	370501	**cod. costr.**	0900831
descrizione	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" tubo ø 10mm 24V tipo bobina VA12 JP		
Per modelli:	442004		

1

codice	370504	**cod. costr.**	0900835
descrizione	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" tubo ø 21mm 24V tipo bobina VA12 B35+SA 3 bobine		

1

codice	370502	**cod. costr.**	0900832
descrizione	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" tubo ø 21mm 24V tipo bobina VA12 J35		
Per modelli:	442005		

1

codice	370503	**cod. costr.**	0900833
descrizione	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" tubo ø 21mm 24V tipo bobina VA12 J42		
Per modelli:	442007		

1

codice	692064	**cod. costr.**	0280032
descrizione	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" tubo ø 6mm 24V H200		

1

codice	370500	**cod. costr.**	0900830
descrizione	gruppo elettrovalvola filetto 1/2" tubo ø 7.5mm 24V tipo bobina VA12 MJ		
Per modelli:	442003		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale

1

codice	541002	**cod. costr.**	224002
descrizione	pressostato campo di pressione 110/60mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	541011	**cod. costr.**	224010
descrizione	pressostato campo di pressione 110/70mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	812002, 812004, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	541307	**cod. costr.**	130629
descrizione	pressostato campo di pressione 30/12mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	541001	**cod. costr.**	224004
descrizione	pressostato campo di pressione 35/17mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	541003	**cod. costr.**	224003
descrizione	pressostato campo di pressione 55/35mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	541631	**cod. costr.**	130632
descrizione	pressostato campo di pressione 75/45mbar attacco 6mm ø 55mm raccordo di mandata ø 5.5mm		
Per modelli:	SP3		

trasmettitori di pressione

1

codice	541786	**cod. costr.**	00-775866-002
descrizione	trasmettitore di pressione campo di pressione 0-50mbar tensione in uscita 0,5-3,5VDC tensione di entrata 5VDC max 200mbar		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accessori per	541786		

	codice	520027	cod. costr.	00-324402-005 00-324402-014 143013
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 10m spessore della parete 1.5mm t. mass. 60°C trasparente			

accessori

1

codice	541109	**cod. costr.**	035031
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato		
Per modelli:	812002, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

per macchine da caffè

ø38mm

1

codice	541089	**cod. costr.**	WY20155
descrizione	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,5-1,2bar raccordo di mandata verticale 16A 250V ricambi per macchine da caffè attacco 1/8" temperatura ambiente max. 125°C raccordo di mandata 1/8"		
Per modelli:	742005		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ø45mm

1

codice	541930	**cod. costr.**	17955
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 0,155/0,125bar 155/125mmWS p max 0.5bar attacco 8mm raccordo di mandata 8mm		
Per modelli:	741001, 741002		

varie

1

codice	541021	**cod. costr.**	WY20150
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,5-1,4bar attacco 1/4" 30A 3 poli tipo P302 ricambi per macchine da caffè SIRAI		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		
accessori per	541021		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice 890100	cod. costr.	—
	nastro in PTFE rotolo lun. 12m lar. 12mm -200 a +260°C certificato DIN-DVGW, KTW termoresistente,elastico per filettatura fine spessore 0.1mm		

per vapore

1

codice	541350	**cod. costr.**	6A022200
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,3-0,8bar attacco 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente max. 60°C raccordo di mandata 1/4"		

1

codice	541074	**cod. costr.**	R63070050
descrizione	pressostato ø 45mm pressione di lavoro 0.5bar pressione di reset 0.35bar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,35/0,51bar attacco 1/8" raccordo di mandata 1/8"		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

codice	541795	**cod. costr.**	CR0587800
descrizione	pressostato ø 45mm raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione -1 a +1bar attacco Faston maschio 6,3mm BECK raccordo di mandata 3/8"		
Per modelli:	146002, 146007		

per refrigerazione

SAGI NO MIYA

1

codice	541479	**cod. costr.**	23175
descrizione	pressostato HD reset automatico refrigerazione tipo HTB-X114 attacco 2,4mm		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

elettrodi

1

codice	402106	**cod. costr.**	13926
descrizione	elettrodo a pressione lungh. totale 50mm bulbo L 40mm lungh. capillare isolato 35mm attacco F2,8 ø 5mm		
Per modelli:	741003		

1

codice	401872	**cod. costr.**	WY20261
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 100mm bulbo L 64mm lungh. capillare isolato 17mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		

1

codice	400790	**cod. costr.**	WY20251
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 125mm bulbo L 98mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 3mm gomma		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		
accessori per	400790		
	codice	527188	cod. costr. WY25742
	raccordo filettato filetto 1/8" F - 1/8" M 1 via ottone per elettrodi di livello ømm L 20mm		



1

codice	402104	**cod. costr.**	687867
descrizione	gruppo di elettrodi flangia filettata lungh. totale 175mm bulbo L 155/115/90/60/45/30mm lungh. capillare isolato 10mm attacco F2,8		
Per modelli:	741003		

accessori

raccordi filettati

1

codice	527188	**cod. costr.**	WY25742
descrizione	raccordo filettato filetto 1/8" F - 1/8" M 1 via ottone per elettrodi di livello ømm L 20mm		
Per modelli:	742005		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

GICAR

1

codice	400004	**cod. costr.**	WY18126
descrizione	contatore volumetrico filetto 1/4" acciaio inox con LED attacco spina certificato NSF		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742019, 742020		
accessori per	400004		
	codice	400256	cod. costr. —
	spina GICAR per contatore volumetrico		

1

codice	400782	**cod. costr.**	098707
descrizione	contatore volumetrico tubo ø 6mm plastica a spina certificato NSF		
Per modelli:	743001		

compressori

ACC/ZEL

R134A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605126	**cod. costr.**	RC0047 S900.41
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP potenza assorbita 158W cilindrata 7.5cm^3 RSIR H 183mmWWWWWWWW ZEL		
Per modelli:	272008, 611007, 611008, 611009, 611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621018, 621026, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 622026, 622027, 625003, 625014, 625015, 625016, 625017, 634001, 634002, 634003		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605008	**cod. costr.**	141555100065 141565100030
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 554W cilindrata 7.6cm^3 CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605073	**cod. costr.**	141565100180
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MP14FB 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 13.9kg 1/2HP cilindrata 14cm^3 CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124WWWWW collaudo ASHRAE		
Per modelli:	613022, 613023, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 621007, 622005		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605068	**cod. costr.**	880218000
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10kg 1/5HP cilindrata 4.5cm^3 CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	641001		

1

codice	605069	**cod. costr.**	880218400
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML80TG 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.2kg 3/8HP cilindrata 7.6cm³ CSIR H 175.5mmWWW 386W 487W 603W 734W 880W 1041W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	641006, 641008		

1

codice	605028	**cod. costr.**	880216900
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.6kg 3/8HP cilindrata 8.85cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	641009, 641010, 641011, 641014, 641015		

1

codice	605071	**cod. costr.**	880217400
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MS26TB 230V 50Hz HMBP completamente ermetico 23kg cilindrata 25.9cm³ CSR 1295W 1687W 2132W 2631W 3184W 3791W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	644006, 644011, 644012		

1

codice	605072	**cod. costr.**	880216500
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MX18TBa 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 17.2kg 7/8HP cilindrata 18.4cm³ CSR H 213mmW 640W 839W 1076W 1350W 1663W 2013W 2400W 2826W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	644008, 644009		
ricambi per	605072		
	codice 365006	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 121mm M8 alluminio attacco cavo 300mm MKP protezione IP65		
	codice 365128	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 450V tolleranza 5% 50-60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 40mm L 100mm M8 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm 16.26.16 protezione		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605176	**cod. costr.**	141565100021
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP cilindrata 8.85cm³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729WWWWW collaudo ASHRAE		
Per modelli:	613020, 613021, 613022, 613024, 613025, 613027, 613028, 613030, 613031, 613032, 613033		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	605180	**cod. costr.**	Q32-0705
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP potenza assorbita 7/8W cilindrata 23.2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868WWWWW		
Per modelli:	622004		

1

codice	605075	**cod. costr.**	BN141565100195
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507a tipo MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP cilindrata 20.72cm³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938WWWWW collaudo ASHRAE		
Per modelli:	622021		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605013	**cod. costr.**	880216700
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.1kg 1/4HP potenza assorbita 647W cilindrata 5.68cm³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	641002, 641003, 641004, 641005, 641007		

1

codice	605029	**cod. costr.**	880217000
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MP12RB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 13.5kg 1/2HP cilindrata 12cm³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	641012, 641016		

1

codice	605067	**cod. costr.**	880217100
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MPT14RA 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 13.5kg 1/2HP cilindrata 14.32cm³ CSR H 210mmWWW 665W 720W 775W 829W 882W 934W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	641013, 641017, 644007		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C

1

codice	605086	**cod. costr.**	23857
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo EMT45HDR 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 7.7kg 1/8HP potenza assorbitaW cilindrata 3.97cm³ CSIRWW 162W 207W 256W 314W 383W 467W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	711001		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605244	**cod. costr.**	RC0564
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo FFI12HBK 220-240V 50Hz HMBP 10.8kg 1/3HP cilindrata 11.15cm³ CSIR H 180mm 223W 304W 405W 527W 671W 836W 1024W 1236W 1471W collaudo EN 12900		
Per modelli:	621047, 622036, 622039, 633002		

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605144	**cod. costr.**	995745
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP cilindrata 14.28cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Per modelli:	617005, 617006, 671008		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605004	**cod. costr.**	74865635
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 7.8kg 1/5HP cilindrata 4.5cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	651011, 651012, 652004		

1

codice	605149	**cod. costr.**	8802189
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NEK6144GK 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10kg 1/6HP cilindrata 4.51cm³ CSIR H 190mmW 271W 326W 395W 480W 580W 694W 825W collaudo ASHRAE46		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	605165	**cod. costr.**	74865634
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NT6226GK 220-240V 50Hz HMBP 18.1kg 1HP cilindrata 22.4cm³ CSR H 234mmW 1314W 1650W 2058W 2532W 3068W 3658W 4298W		
Per modelli:	651072, 651073, 651074, 651075, 651086, 651088, 651100, 651101, 651102, 651103, 651104, 651105, 651106, 651107, 651110, 651111, 651112, 651113, 651114, 651115, 651118, 651119, 651120		

R600A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605085	**cod. costr.**	6119659
descrizione	compressore refrigerante R600a tipo EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 7.7kg 1/8HP potenza assorbita 152W cilindrata 6.78cm³ RSIRWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	621014, 621015, 622009, 622018, 622019, 625011, 625012, 625013		
ricambi per	605085		
	codice 381088	cod. costr.	6940650
	relè di avviamento		
	codice 390620	cod. costr.	6940609
	interruttore termico per salvamotore T0357/07 t. mass. 150°C reset automatico		

HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C

1

codice	605083	**cod. costr.**	6119717
descrizione	compressore refrigerante R600a tipo EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 7.2kg 1/8HP cilindrata 4.5cm³ RSIR H 158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	625010, 629001		
ricambi per	605083		
	codice 381088	cod. costr.	6940650
	relè di avviamento		
	codice 390621	cod. costr.	6941014
	interruttore termico per salvamotore T0224/07 t. mass. 150°C reset automatico		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605025	**cod. costr.**	23441 Q32-0703
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.2kg 1/4HP potenza assorbita 427W cilindrata 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W collaudo EN 12900 908W		
Per modelli:	621004, 711006, 711007, 711008, 711009		
ricambi per	605025		
	codice 380061	cod. costr.	—
	relè di avviamento MTRP0027-31 120/240V tensione AC 8A 1NO		

1

codice	605023	cod. costr.	23505
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 12.5kg 3/8HP cilindrata 8.85cm^3 CSIR H 207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W collaudo EN 12900 1729W		

1

codice	605022	cod. costr.	23437
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP completamente ermetico 21kg cilindrata 7.55cm^3 CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W collaudo EN 12900 1234W		
Per modelli:	711010, 711011		

1

codice	605036	cod. costr.	23444
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz 9.8kg 1/5HP potenza assorbitaW cilindrata 4.5cm^3 CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432WWWW		
Per modelli:	711018, 711019		

1

codice	605026	cod. costr.	23503
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 22kg 3/4HP cilindrata 15.2cm^3 CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W collaudo EN 12900 2699W		
Per modelli:	711016, 711017		

1

codice	605021	cod. costr.	23436
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.8kg 1/5HP cilindrata 4.5cm^3 CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W collaudo EN 12900 723W		
Per modelli:	711004, 711005		

1

codice	605070	cod. costr.	880224900
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ9513Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 23kg 1.1HP cilindrata 24.2cm^3 CSR H 282mmW 930W 1269W 1654W 2086W 2568W 3096W 3671W collaudo EN 12900 4278W		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605058	**cod. costr.**	141555100055
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo SC15CL 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 13.8kg 1/2HP cilindrata 15.28cm³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW collaudo ASHRAE 175W 358W		
Per modelli:	614016		
ricambi per	605058		

codice	380058	cod. costr.	—
relè di avviamento DANFOSS 117U6019/F278 HST			

accessori

relè di avviamento

varie

1

codice	381087	**cod. costr.**	6940863
descrizione	relè di avviamento		
Per modelli:	622012, 668006, 668009, 668010		

1

codice	381088	**cod. costr.**	6940650
descrizione	relè di avviamento		
Per modelli:	621014, 621015, 622009, 622013, 622018, 622019, 625010, 625011, 625012, 625013, 629001		

interruttori termici (klixon)

1

codice	390621	**cod. costr.**	6941014
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0224/07 t. mass. 150°C reset automatico		
Per modelli:	625010, 629001		

1

codice	390620	**cod. costr.**	6940609
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0357/07 t. mass. 150°C reset automatico		
Per modelli:	621014, 621015, 622009, 622018, 622019, 625011, 625012, 625013		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione con resistenza

personalizzati dal costruttore

1

codice	750005	**cod. costr.**	222312100
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 240mm lar. 240mm H 250mm		
Per modelli:	644010		
ricambi per	750005		

codice	418732	cod. costr.	877107800
resistenza 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm lunghezza del cavo 1500mm distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione			

1

codice	750003	**cod. costr.**	226303600
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 240mm lar. 240mm H 75mm 230V 650W		
Per modelli:	644008, 644009		
ricambi per	750003		
	codice 348139	cod. costr.	—
	interruttore a galleggiante 250V 1A 1NO o 1NC filetto M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm incasso ø 28mm cavo lunghezza del cavo 1500mm temp. massima -20 a +90°C		
	codice 418732	cod. costr.	877107800
	resistenza 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm lunghezza del cavo 1500mm distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione		
accessori per	750003		
	codice 380185	cod. costr.	229029 880302100
	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		

1

codice	750006	**cod. costr.**	222312200
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 380mm lar. 240mm H 250mm		
Per modelli:	644011, 644012		

1

codice	750004	**cod. costr.**	227206000
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 380mm lar. 240mm H 75mm 230V 750W montaggio con relè (non incluso) con interruttore a galleggiante		
Per modelli:	644006		
ricambi per	750004		
	codice 348139	cod. costr.	—
	interruttore a galleggiante 250V 1A 1NO o 1NC filetto M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm incasso ø 28mm cavo lunghezza del cavo 1500mm temp. massima -20 a +90°C		
ricambi per	750004		
	codice 418733	cod. costr.	877107900
	resistenza 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm lunghezza del cavo 1500mm attacco cavo distanza di collegamento 86mm tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza ad immersione		
accessori per	750004		
	codice 380185	cod. costr.	229029 880302100
	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst

1

codice	601482[1]	**cod. costr.**	880102000
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 13W boccola boccola di scorrimento codice costr. 4580ZW attacco cavo 310mm ebm-papst temp. massima 65°C		
Per modelli:	641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644007, 644008, 644009		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601089[1]	**cod. costr.**	880101400
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W boccola boccola di scorrimento codice costr. 4650N metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 55°C		
Per modelli:	644006, 644010		
accessori per	601089		
	codice 550898	cod. costr.	—
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice 691104	cod. costr.	—
	griglia di protezione ø 115mm interasse di fissaggio 105mm per ventilatore assiale 119mm		

[1]con boccola di scorrimento

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	601030[1]	**cod. costr.**	R65060050
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C		
Per modelli:	212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
accessori per	601030		
	codice 550898	cod. costr. —	
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice 692497	cod. costr. —	
	griglia di protezione ø 105mm interasse di fissaggio 150mm per ventilatore assiale ebm-papstmm		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601481[1]	**cod. costr.**	880103500
descrizione	ventilatore assiale L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W boccola boccola di scorrimento codice costr. 5950W metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 120mm temp. massima 75°C		
Per modelli:	644011, 644012		

[1]con boccola di scorrimento

1

codice	601496[1]	**cod. costr.**	251867
descrizione	ventilatore assiale L 60mm lar. 60mm H 25mm 12VDC 0.8W boccola cuscinetto codice costr. 612NME plastica attacco cavo 310mm ebm-papst ventola ø 55mm con spina		
Per modelli:	743001		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601038[1]	**cod. costr.**	880100800 880101300
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W boccola cuscinetto codice costr. 8556N metallo attacco cavo 300mm ebm-papst ventola ø 75mm temp. massima 90°C portata 50m³/h		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009		
accessori per	601038		
	codice 691102	cod. costr. —	
	griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm		

[1]con cuscinetto a sfere

importazione

1

codice	601604[1]	**cod. costr.**	RC0011 RC0654 S900.34
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W boccola boccola di scorrimento codice costr. AA1282HS-AT attacco cavo 300mm ventola ø 110mm temp. massima 70°C assorbimento di corrente 0.1A portata 130m³/h 2600rpm		
Per modelli:	272006, 272007, 272008, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023, 621018, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625002, 625003, 625014, 625015, 625016, 625017...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

[1]con boccola di scorrimento

1

codice	601510[1]	**cod. costr.**	C23856
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 6,3mm SUNON temp. massima 70°C		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601080[1]	**cod. costr.**	MACM303000 X02.12.082.00
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	141020, 222004, 222005		
accessori per	601080		
	codice 550898	cod. costr.	—
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice 692519	cod. costr.	—
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601679	**cod. costr.**	100302
descrizione	ventilatore assiale L 60mm lar. 60mm H 25mm 24VDC 1.9W boccola cuscinetto magnetico attacco cavo lunghezza del cavo 300mm SUNON ventola ø 55mm temp. massima -10 a +70°C contenitore plastica		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	601335[1]	**cod. costr.**	100301
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 25mm 24VDC 1.7W boccola boccola di scorrimento attacco cavo plastica SUNON ventola ø 75mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

[1]con boccola di scorrimento

1

codice	601081[1]	**cod. costr.**	R65060010
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 75mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	212001		
accessori per	601081		
	codice 691102	cod. costr.	—
	griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm		

[1]con cuscinetto a sfere

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	601055[1]	**cod. costr.**	1648110150 6A036420 BN1648110150 GN2100TN.35 X02.12.093.00
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 85mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	541003, 551010, 551011, 551012, 551013, 611013, 611014, 611016, 611017, 613016, 613017, 613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033		
accessori per	601055		
	codice 550898 — cod. costr. —		
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice 691103 — cod. costr. —		
	griglia di protezione ø 90mm interasse di fissaggio 83mm per ventilatore assiale 92mm		

[1]con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda

motori per rafreddamento universali

ebm-papst

varie

1

codice	601783	**cod. costr.**	GN650TN.34 S900.37
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50/60Hz L3 87mm lar. 67mm lunghezza del cavo 400mm 1300rpm ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opzioni di fissaggio boccola boccola di scorrimento per tavoli refrigerato		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611013, 611014, 613016, 613017, 621018, 621019		
ricambi per	601783		
	codice 601413 — cod. costr. 10014		
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		
accessori per	601783		
	codice 601385 — cod. costr. 20095		
	ventola aspirante ø 172mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 42mm alluminio		

ELCO

serie N - multifix

1

codice	601427	**cod. costr.**	880100300
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT10-20/028		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644006, 644007, 644008, 644009, 644010, 644011, 644012		
ricambi per	601427		
	codice 560140 — cod. costr. 260402 260418		
	dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
	codice 560332 — cod. costr. 260502		
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
	codice 560340 — cod. costr. —		
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
	codice 601413 — cod. costr. 10014		
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

1

codice	601430	**cod. costr.**	1648000510
descrizione	motore ventilatore ELCO 5W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT5-13/027		
Per modelli:	551010, 551011, 611016		
ricambi per	601430		
	codice 560140 — cod. costr. 260402 260418		
	dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
	codice 560332 — cod. costr. 260502		
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
	codice 560340 — cod. costr. —		
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	601430			
	codice	601413	cod. costr.	10014
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

serie N - standard

1

codice	601359	**cod. costr.**	Q32-0132
descrizione	motore ventilatore 18W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento lar. 83mm attacco trifilare lunghezza del cavo 1000mm 1300/1550rpm 3 opzioni di fissaggio VNT18-30/150		
Per modelli:	621004		
ricambi per	601359		
	codice	601413	cod. costr. 10014
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

1

codice	601442	**cod. costr.**	1648001017 BN1648001017
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50-60Hz boccola boccola di scorrimento L1 45mm L3 83mm lar. 83mm lunghezza del cavo 1800mm 1300/1550rpm 3 opzioni di fissaggio VN10-20/507 tripla		
Per modelli:	201780, 613020, 613021, 613022, 613024, 613025, 613027, 613028, 613030, 613031, 613032, 613033, 621007, 621021, 622005, 622021		
ricambi per	601442		
	codice	601413	cod. costr. 10014
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

serie RE

1

codice	601608	**cod. costr.**	Q32-0590
descrizione	motore ventilatore 18W 230/240V 50/60Hz lar. 90mm lunghezza del cavo 1000mm 2600rpm ELCO R18-25/010 3 opzioni di fissaggio boccola boccola di scorrimento H 110mm L 90mm		
Per modelli:	621005, 622004		
ricambi per	601608		
	codice	601413	cod. costr. 10014
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

accessori

ventole

alluminio



1

codice	601385	**cod. costr.**	20095
descrizione	ventola aspirante ø 172mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 42mm alluminio		
Per modelli:	711002, 711003		



1

codice	601282	**cod. costr.**	1495200034
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 44mm alluminio		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	601172	**cod. costr.**	1495230034 BN1495230034
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		
Per modelli:	621007, 622005, 622021		



1

codice	601414	**cod. costr.**	20031
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 31° lar. 46mm alluminio		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

in plastica



1

codice	601412	**cod. costr.**	10213
descrizione	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

griglie di protezione

1

codice	601738	**cod. costr.**	S900.38
descrizione	griglia di protezione per ventola ø 170mm ø 216mm H 30mm interasse di fissaggio 1 da 224 a 254mm interasse di fissaggio 2 94.5mm		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611013, 611014, 613016, 613017, 621018		

motori di raffreddamento completi

1

codice	601739	**cod. costr.**	GN650BT.11 RC0229	
descrizione	ventilatore 230V 10W 50Hz ventola ø 230mm alb. L 20mm L 86mm lar. 67mm inclinazione delle pale 34° attacco capicorda a forchetta M4 lunghezza del cavo 1100mm			
Per modelli:	611023, 621019, 625017, 625018, 633001, 633002			
ricambi per	601739			
	codice	601172	cod. costr.	1495230034 BN1495230034
	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio			
	codice	601757	cod. costr.	—
	motore ventilatore 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm lar. 67mm lunghezza del cavo 1500mm 1300/1550rpm ebm-papst M4Q045-CA03-75 pentavalente boccola boccola di scorrimento			
	codice	601783	cod. costr.	GN650TN.34 S900.37
	motore ventilatore 10W 230V 50/60Hz L3 87mm lar. 67mm lunghezza del cavo 400mm 1300rpm ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opzioni di fissaggio boccola boccola di scorrimento per tavoli refrigerato			

motori di raffreddamento vari

motori refrigerazione con base

1

codice	601418	**cod. costr.**	23029
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm altezza piede 72mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		
Per modelli:	711002, 711003, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	601419	**cod. costr.**	23067
descrizione	motore ventilatore 20W 230V 50/60Hz L1 42mm L3 91.5mm lar. 83mm altezza piede 88mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

ventilatori di raffreddamento completi

HIDRIA





1

codice	601811	**cod. costr.**	995870
descrizione	ventilatore tipo R09R-3030HP-4M-2543 ventola ø 300mm 230V 50/60Hz 65/90W condensatore adattabile 2.5µF HIDRIA adattabile a abbattitore di temperatura adattabile a FRIULINOX 1400/1500rpm premente H 138mm lunghezza del cavomm interasse di fissaggio 265mm		
Per modelli:	671005, 671007		

ventilatori di raffreddamento

ventilatori di raffreddamento

1

codice	601477	**cod. costr.**	6118791
descrizione	motore ventilatore 230V 50-60Hz alb. L 22mm alb. ø 3mm tipo F61-10		
Per modelli:	629001		
accessori per	601477		
	codice 601480	cod. costr.	6299905
	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		

1

codice	601479	**cod. costr.**	6118787 6118795
descrizione	motore ventilatore 230V 50-60Hz alb. L 22mm alb. ø 3mm tipo F61-10G		
Per modelli:	621015, 622019		
accessori per	601479		
	codice 601480	cod. costr.	6299905
	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		

1

codice	601478	**cod. costr.**	6118751
descrizione	motore ventilatore 230V 50-60Hz alb. L 22mm alb. ø 3mm tipo F61-10G con spina		
Per modelli:	621014, 622009, 622018		
accessori per	601478		
	codice 601480	cod. costr.	6299905
	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

ventole per ventilatori di raffreddamento

1

codice	601480	**cod. costr.**	6299905
descrizione	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		
Per modelli:	621014, 621015, 622009, 622018, 622019, 625011, 625012, 625013, 629001		

archetti per ventilatori di raffreddamento

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	691504	**cod. costr.**	7427581
descrizione	archetto		
Per modelli:	621014, 622009, 622018, 625011, 625012, 625013		

1

codice	691478	**cod. costr.**	7422558
descrizione	archetto per ventilatore		
Per modelli:	621015, 622019, 629001		

1

codice	691479	**cod. costr.**	7427579 7430145
descrizione	archetto per ventilatore		
Per modelli:	621014, 622009, 622018, 625011, 625012, 625013		

ventilatori di raffreddamento

1

codice	750398	**cod. costr.**	R35-0177
descrizione	motore ventilatore 230/240V 50/60Hz 35W asse ø 6mm alb. L 14mm lar. 62mm H 73mm		
Per modelli:	628004		
accessori per	750398		

codice	601413	cod. costr.	10014
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

codice	602184	cod. costr.	—
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 33mm arbero ø 6 interasse di fissaggio 17mm			

ventilatori tangenziali

EMMEVI - FERGAS

con bobina standard

1

codice	601018	**cod. costr.**	01202330
descrizione	ventilatore tangenziale TG 180 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm posizione motore dx 230V/50Hz 25W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -10 a +60°C 230V raccordi 1-2 1950U/min raccordi 1-4 1500U/min		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

con bobine isolate

1

codice	601852	**cod. costr.**	74845036
descrizione	ventilatore tangenziale rullo ø 60mm lunghezza rotore 420mm spessore pacco motore 40mm posizione motore dx 230V/50Hz 65W refrigerazione boccola gomma attacco cavo -10 a +60°C 230V lunghezza del cavo 2000mm con bobina isolata		
Per modelli:	651074, 651075, 651086, 651088, 651102, 651103, 651106, 651107, 651108, 651109, 651112, 651113, 651115, 651116, 651118, 651120, 651121		

accessori per ventilatori tangenziali

condotti aria

1

codice	701630	**cod. costr.**	00012330
descrizione	condotto di aria per ventilatore tangenziale obliquo per forno a convezione-vapore plastica grigio		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

motori per ventilatori ad aria calda

1

codice	550857	**cod. costr.**	R58003870
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm spessore 6mm ottone		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	550859	**cod. costr.**	R58003850
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm spessore 6mm ottone		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	550860	**cod. costr.**	R58005500
descrizione	flangia per guarnizione ø est. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm spessore 8mm ottone		
Per modelli:	212001		

1

codice	550856	**cod. costr.**	LA58003860 R58003860
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 16mm spessore 3mm ottone		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	550858	**cod. costr.**	R58003840
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm spessore 4mm ottone		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	511172	**cod. costr.**	R70020050
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	601491	**cod. costr.**	KVN010 VN1035A0
descrizione	motore ventilatore		
Per modelli:	211002		

1

codice	500656	**cod. costr.**	R65040520
descrizione	motore ventilatore 200-240/415V fasi 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 150mm L2 50mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 2,3/1,3-1,2/0,7A a 50Hz 200-240/415V a 60Hz 200-240/480V a 50Hz 900/1400rpm di giri a 60Hz 1100/1700rpm tipo 3042D4050		
Per modelli:	212012, 212013		
ricambi per	500656		
	codice 511172	cod. costr. R70020050	
	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	602099	**cod. costr.**	01202600 01202600+01203600
descrizione	motore ventilatore 220/240V fasi 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rpm tipo di condensatore 6.3 tipo 1004.2459		



1

codice	500662	**cod. costr.**	403000200 MOT30002 R65041000
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200rpm velocità 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M 1.6A potenza assorbita 0.25W tipo di condensatore 5µF/400V		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 212001, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212015, 212016		



1

codice	500661	**cod. costr.**	R65040431
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 1,6/0,6A tipo di condensatore 10µF/450 V a 50Hz 2700/1400rpm tipo 1057D1901		
Per modelli:	212010, 212011		



1

codice	500658	**cod. costr.**	R65040530
descrizione	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(fi) 0.73 a 50Hz 200-240/415V a 60Hz 200-240/480V a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		
ricambi per	500658		

codice	511172	cod. costr.	R70020050
guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm			
accessori per	500658		

codice	560449	cod. costr.	R58004000
vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm			

codice	601244	cod. costr.	R75400440
ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			



1

codice	601856	**cod. costr.**	R65041010
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.075kW 2650rpm velocità 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A tipo di condensatore 5µF/400V		
Per modelli:	212017, 212018, 212019, 212020		
accessori per	601856		

codice	365017	cod. costr.	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			



1

codice	500663	**cod. costr.**	R65040421
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.18kW 0.25CV 2800rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 1.6A tipo di condensatore 10µF/400V Cos(fi) 0.95 a 50Hz 2800rpm tipo 1057C2401		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		



1

codice	500964	**cod. costr.**	MOT30004 MOT30006
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 3 50Hz 0.08kW 2700rpm velocità 1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M a 50Hz 2700rpm tipo di condensatore 6,3µF/450V con condensatore 6,3µF/450V		
Per modelli:	211006, 211014, 211016, 211020, 211024, 211026, 211029, 212014		



1

codice	601493	**cod. costr.**	KVN003 VN1000B0 VN1000B1
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 3 50HzkW velocità 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm		
Per modelli:	211003		



1

codice	601492	**cod. costr.**	KVN017 VN1035B0
descrizione	motore ventilatore L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm filetto di fissaggio M6D M		
Per modelli:	211001		

1

codice	511171	**cod. costr.**	R70020040
descrizione	paraolio int. ø 14.5mm ø est. 20mm spessore 3mm		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	550861	**cod. costr.**	R70020020
descrizione	paraolio per motore ventola int. ø 7.5mm ø est. 22mm spessore 7mm		
Per modelli:	212001		

1

codice	601353	**cod. costr.**	R75400510
descrizione	ventola D1 ø 150mm H1 50mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm		
Per modelli:	212001		

1

codice	601450	**cod. costr.**	403000250 VEN30002
descrizione	ventola D1 ø 160mm H1 45mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 211006, 211014, 211016		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	601246	**cod. costr.**	R75400410
descrizione	ventola D1 ø 180mm H1 77mm pale 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25.5mm		
Per modelli:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	601487	**cod. costr.**	KVN008 KVN1025A VN1025A0
descrizione	ventola D1 ø 196mm H1 61mm pale 39 D2 ø 10/8mm D3 ø 10mm H2 32mm		
Per modelli:	211003		

1

codice	601489	**cod. costr.**	KVN011 VN1050A0
descrizione	ventola D1 ø 197mm H1 32mm pale 39 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 12mm		
Per modelli:	211002		

1

codice	601776	**cod. costr.**	KVN1020A VN041
descrizione	ventola D1 ø 197mm H1 43mm pale 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 28mm		

1

codice	601778	**cod. costr.**	VEN30004
descrizione	ventola D1 ø 197mm H1 43mm pale 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		
Per modelli:	211029, 212015, 212016		

1

codice	601560	**cod. costr.**	VEN30003
descrizione	ventola D1 ø 200mm H1 45mm pale 44 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		
Per modelli:	211020, 211024, 211026, 212014		

1

codice	601243	**cod. costr.**	R75400400
descrizione	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Per modelli:	212002		

1

codice	601244	**cod. costr.**	R75400440
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	602148	**cod. costr.**	R75400470
descrizione	ventola pale 12 D1 ø 350mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 118mm H2 50mm		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	602096	**cod. costr.**	00002570
descrizione	ventola pale 30 D1 ø 160mm D2 ø 6.8mm D3 ø 6.9mm H1 38mm H2 24mm H3 4mm		
Per modelli:	211039		

1

codice	602097	**cod. costr.**	00005870 11951439400
descrizione	ventola pale 38 D1 ø 200mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 7mm H1 38mm H2 22mm H3 3mm		
Per modelli:	211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

1

codice	602098	**cod. costr.**	00007180 00007181
descrizione	ventola pale 45 D1 ø 196mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 8mm H1 60mm H2 23mm H3 3mm		
Per modelli:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	602146	**cod. costr.**	R75400490
descrizione	ventola pale 8 D1 ø 220mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 83mm H2 25mm		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	601497	**cod. costr.**	0939130
descrizione	ventola per raffreddamento motore ø 206mm		

1

codice	560449	**cod. costr.**	R58004000
descrizione	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ventilatori per aria calda

altri

1



codice	601054	**cod. costr.**	1037117200
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
accessori per	601054		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		

1



codice	601694	**cod. costr.**	MOT30005
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 33W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 21mm L4 87mm ventola ø 150mm IMS tipo VRB150H2022		
Per modelli:	211004, 211005, 211010, 211011, 211012, 211013, 211015, 211017, 211018, 211023, 211027, 211028, 215001, 215002, 215003, 215004		

1



codice	601011	**cod. costr.**	0682300800
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
Per modelli:	913013, 913014, 913015, 913016, 913017, 913018, 914003, 914004, 914005, 914006, 914015, 914016, 914017, 914018		
accessori per	601011		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		
	codice	601260	cod. costr. —
	dado filetto M6S F per ventola aria calda		

1



codice	601531	**cod. costr.**	195TL110
descrizione	ventilatore per aria calda 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm ventola ø 155mm FIME tipo C30R0407		
Per modelli:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2



codice	601696	**cod. costr.**	MA4330800
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 40W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 29mm L4 87mm ventola ø 155mm con cuscinetto a sfere		
Per modelli:	121101, 121104, 122110		
ricambi per	601696		
	codice 550879	cod. costr. —	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda

ricambi per	601696		
	codice 601261	cod. costr. —	ventola ø 154mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm materiale cromato pale 7

1



codice	602100	**cod. costr.**	01203230 01203231
descrizione	ventilatore per aria calda 240V 59W 50/60Hz L1 80mm L2 16mm ventola ø 150mm IMS tipo 138251		
Per modelli:	211038		

accessori

ventole per aria calda

1

codice	601630	**cod. costr.**	1034400200
descrizione	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm materiale cromato pale 7		

varie

1

codice	701623	**cod. costr.**	R75300150
descrizione	griglia di protezione ø 170mm fori ø 7mm per ventola aria calda forno a convezione-vapore		
Per modelli:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	551434	**cod. costr.**	R58004010
descrizione	rondella di spessore ø 30mm spessore 3mm fori ø 12.5mm per ventola forno a convezione-vapore		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

ventilatori centrifugo

varie

1

codice	601167	**cod. costr.**	FMOTEA482WRKZ
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50Hz H1 129mm L1 131mm D1 ø 75mm B1 103mm B2 44mm H2 57mm B3 61mm H3 61mm per microonde		
Per modelli:	213002, 213003		

aspiratori per cappe

regolatori di velocità

1

codice	403436	**cod. costr.**	381001
descrizione	regolatore di velocità EHN 3/1 tensione in entrata 230V tensione in uscita 100/125/145/180/230V max. 3A relè 2A lunghezza dimensione esterna 240mm larghezza dimensione esterna 190mm P 90mm		

1

codice	403437	**cod. costr.**	381002
descrizione	regolatore di velocità EHN 5 tensione in entrata 230V tensione in uscita 100/125/145/180/230V max. 5A relè 2A lunghezza dimensione esterna 240mm larghezza dimensione esterna 190mm P 160mm		

1

codice	403438	**cod. costr.**	381003
descrizione	regolatore di velocità EHN 7 tensione in entrata 230V tensione in uscita 100/125/145/180/230V max. 7A relè 2A lunghezza dimensione esterna 240mm larghezza dimensione esterna 190mm P 160mm		

regolatori di velocità

1

codice	401679	**cod. costr.**	5423300
descrizione	regolatore di velocità tensione in entrata 230V/50Hz 1PhV tensione in uscita 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W max. 18.4A corr.serv. continuo 8.1A lunghezza dimensione esterna 145mm larghezza dimensione esterna 115mm P 125mm versione a parete		

motori

motoriduttori

per girarrosti

1

codice	499209	**cod. costr.**	637075100
descrizione	motoriduttore KENTA tipo K9113069 23W 230V 50Hz 2.5rpm albero ø 6x8mm L 108mm lar. 58mm H 66mm		
Per modelli:	262001		

per grill gyros



1

codice	500503	**cod. costr.**	PT0162
descrizione	motoriduttore 12V 1rpm		
Per modelli:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

codice	500070	**cod. costr.**	PT0153
descrizione	motoriduttore POTIS 230V 50Hz 1rpm albero ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 80mm		
Per modelli:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

codice	500502	**cod. costr.**	PT0156
descrizione	motoriduttore POTIS tipo 427 220-240V 50Hz 2rpm albero ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 56mm condensatore 0.12µF		
Per modelli:	254001, 254002, 254003, 254004, 254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

codice	500797	**cod. costr.**	PT0152
descrizione	motoriduttore POTIS tipo PT0152 3.5W 230V tensione AC 50Hz 1rpm albero ø 18mm L 160mm lar. 115mm H 95mm con contenitore		
ricambi per	500797		
	codice 345575	cod. costr.	PT0176
	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40 con posizione neutra		

per distributori di caffè

1

codice	601486	**cod. costr.**	252030
descrizione	motoriduttore 90W 230V 50Hz 48rpm albero ø 15mm L 95mm lar. 61mm H 90mm per macchine del caffè		
Per modelli:	743001		

1

codice	601488	**cod. costr.**	251866
descrizione	motoriduttore 90W 230V 50Hz 70rpm albero ø 15mm L 96mm lar. 55mm H 90mm per macchine del caffè		
Per modelli:	743001		

1

codice	601490	**cod. costr.**	098708
descrizione	motoriduttore LIP tipo 111 48W 230V 50Hz 8rpm albero ø 6x8,5mm L 110mm lar. 71mm H 80mm		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per forni a convezione-vapore

1

codice	502288	**cod. costr.**	R65090250
descrizione	kit ingranaggi 8W 230V tensione AC 30rpm albero ø 6mm L 75mm lar. 87mm H 84mm kit trasformazione		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
ricambi per	502288		

codice	502291	cod. costr.	—
motoriduttore METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensione AC 50Hz 30rpm albero ø 6x5mm L 69mm lar. 49mm H 65mm			

per microonde

1

codice	601969	**cod. costr.**	RMOTDA310WRZZ
descrizione	motoriduttore ELENSYS tipo SM16 HK36M0HZ 3.5W 220-240V tensione AC 50-60Hz 10-12rpm albero ø 6,5x4,5mm per microonde ø 49mm		

altri

1

codice	500730	**cod. costr.**	IB9865132
descrizione	motoriduttore CIARAMELLA 150W 230V tensione DC 50/60Hz albero ø 14mm L 205mm lar. 115mm H 80mm per spremiagrumi		
Per modelli:	723001		

1

codice	500932	**cod. costr.**	IB5036000
descrizione	motoriduttore CROUZET 3.5W 230V 50Hz albero ø 8mm L 80mm lar. 60mm H 40mm per vetrina pizza		
Per modelli:	541001, 541002		

1

codice	601483	**cod. costr.**	02.12.079.00
descrizione	motoriduttore MERKLE tipo 4515UI-063 230V 50Hz 11rpm albero ø 7x8mm L 125mm lar. 76mm H 69mm per tostapane		
Per modelli:	222004, 222005		



1

codice	601484	**cod. costr.**	02.12.026.00
descrizione	motoriduttore MK tipo S4355L 230V 50Hz albero ø 7x8mm L 76mm lar. 70mm H 92mm per vetrine riscaldate		
Per modelli:	541003		

motori

per affettatrici



1

codice	500717	**cod. costr.**	SM400108
descrizione	motore 230V fasi 1 147W 50Hz 1400rpm albero ø 15mm lunghezza albero 21mm ø 135mm H 120mm interasse di fissaggio 63mm int. dei fori 155mm fori ø 8mm tipo C71/40 275-300 CASTELLOTTI		



1

codice	500718	**cod. costr.**	SM402215
descrizione	motore 400V fasi 3 210W 50Hz 1400rpm albero ø 15mm lunghezza albero 22mm ø 135mm H 120mm interasse di fissaggio 63mm int. dei fori 155mm fori ø 8mm 275-300 CASTELLOTTI		



1

codice	500720	**cod. costr.**	19400408
descrizione	motore 230/400V fasi 3 50/60Hz 890rpm albero ø 16.5mm lunghezza albero 32mm ø 130mm H 120mm interasse di fissaggio 87mm fori ø 8mm GEMMA 350		



1

codice	500721	**cod. costr.**	19400108
descrizione	motore 230V fasi 1 50/60Hz 890rpm albero ø 16.5mm lunghezza albero 32mm ø 130mm H 140mm interasse di fissaggio 108mm fori ø 8mm GEMMA 350		



1

codice	500715	**cod. costr.**	AMC648
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1400rpm albero ø 15mm lunghezza albero 23mm ø 110mm H 98mm interasse di fissaggio 69mm fori ø 6mm 220		
Per modelli:	411001		
ricambi per	500715		

codice	365013	cod. costr.	19410301 19410303 206001

condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione

1

codice	501376	**cod. costr.**	M8240
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz albero ø 19.5mm lunghezza albero 56mm ø 145mm fori ø 8mm int. dei fori 115mm L 222mm		
Per modelli:	411016, 411017		

gruppo 4

1

codice	499081	**cod. costr.**	M8342
descrizione	motore 230V 50Hz albero ø 15mm lunghezza albero 34mm L 130mm		
Per modelli:	411013, 411019		

1

codice	499064	**cod. costr.**	M8349
descrizione	motore 230V 50Hz albero ø 15mm lunghezza albero 34mm L 95mm		
Per modelli:	411011		

1

codice	499325	**cod. costr.**	M8375
descrizione	motore 230V 50Hz OG30E		
Per modelli:	411012		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per frullatori da bar

1

codice	500728	cod. costr.	IB5000800
descrizione	motore per frullatori da bar 220V 450W 50Hz 18000rpm filetto M6S albero ø 8mm interasse di fissaggio 36mm H 60mm L 165mm lar. 80mm filetto di fissaggio M4 Dragone CIARAMELLA		
Per modelli:	721003		

1

codice	500729	cod. costr.	IB5000900
descrizione	motore per frullatori da bar 230V 750W 50Hz 14000/24000rpm filetto M8S interasse di fissaggio 90mm Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	499202	cod. costr.	CO1665
descrizione	motore per frullatore 230V 50Hz fasi 1 albero ø 10mm lunghezza albero 125mm H 117mm L 70mm lar. 62mm		
Per modelli:	721006, 721007		

1

codice	500731	cod. costr.	IB9865200
descrizione	motore per frullatori da bar 230V 100W 50/60Hz 14000rpm albero ø 10mm lunghezza albero 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio CIARAMELLA		
Per modelli:	721002, 721005		

1

codice	500732	cod. costr.	IB9865201
descrizione	motore per frullatori da bar 230V 100W 50/60Hz 14000rpm albero ø 18mm lunghezza albero 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio CIARAMELLA		
Per modelli:	721002, 721005		

per cutter

1

codice	500887	cod. costr.	SL0939
descrizione	motore 2 velocità 600/800W 400V 50Hz fasi 3 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1400/2800rpm tipo DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Per modelli:	471004		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500886	cod. costr.	SL0040
descrizione	motore 230/400V 50Hz 1400rpm tipo 80 fasi 3 albero ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm flangia ø 160mm 750W 0.75kW		
Per modelli:	451004, 471003, 471004		

1

codice	500897	cod. costr.	MSC04N136
descrizione	motore 230V 50Hz fasi 1 albero ø 20mm lunghezza albero 25mm interasse di fissaggio 64mm ø 100mm H 140mm C4-C6-C9		
Per modelli:	471001		

1

codice	500885	cod. costr.	SL0041
descrizione	motore 750W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1400rpm tipo MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Per modelli:	451004, 471003, 471004		

per produttori di ghiaccio

complete

1

codice	500727	**cod. costr.**	IB5000801
descrizione	motore 350W 230V 50Hz fasi 1 12000rpm CIARAMELLA 0.35kW		
Per modelli:	715001		

per tritacarne

motori

1

codice	501536	**cod. costr.**	29401502
descrizione	motore 250W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 11mm flangia ø 90mm 2800rpm tipo 1-MP63 A2 ø 120mm H 130mm L 195mm dim. fissaggio 80x100mm 0.25kW		
Per modelli:	421002		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500860	**cod. costr.**	LF2037050
descrizione	motore tritacarne/grattugia formaggio 230V		
Per modelli:	431001		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500858	**cod. costr.**	IV5050802
descrizione	motore tritacarne/grattugia formaggio 230V fasi 1		
Per modelli:	421003		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500859	**cod. costr.**	IV5050803
descrizione	motore tritacarne/grattugia formaggio 400V		
Per modelli:	421003		

rotori

1

codice	500726	**cod. costr.**	MF2095A
descrizione	rotore 230V ø 89.2mm albero ø 25mm lunghezza albero 357mm Mod.12 tritacarne/grattugia formaggio		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	500725	**cod. costr.**	MF2202
descrizione	rotore 400V ø 89.2mm albero ø 25mm lunghezza albero 357mm Mod.22 tritacarne/grattugia formaggio		
Per modelli:	422001, 433002		

statori

1

codice	500828	**cod. costr.**	MF2096
descrizione	statore 230V 50Hz 4 poli 1400rpm fasi 1 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm con protezione termica Mod.12		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	500830	**cod. costr.**	MF2203
descrizione	statore 230V 50Hz 6 poli 900rpm fasi 1 ø 150mm int. ø 103mm H 90mm con protezione termica Mod.22		
Per modelli:	422001, 433002		



1

codice	500829	**cod. costr.**	MF2097
descrizione	statore 400V 50Hz 4 poli 1400rpm fasi 3 ø 150mm int. ø 83.6mm H 50mm con protezione termica Mod.12		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	500831	**cod. costr.**	MF2204
descrizione	statore 400V 50Hz 6 poli 900rpm fasi 3 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm con protezione termica Mod.22		
Per modelli:	422001, 433002		

per tagliaverdure

1

codice	500719	**cod. costr.**	IV5050002
descrizione	motore 230V 515W 50Hz fasi 1 albero ø 14mm lunghezza albero 37mm interasse di fissaggio 154mm TM		
Per modelli:	481001		

1

codice	499254	**cod. costr.**	SL1470
descrizione	motore 450W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1320rpm tipo MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Per modelli:	451003, 481004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

per distributori di caffè

1

codice	601494	**cod. costr.**	251777
descrizione	motore per macina caffè 230V 48W 50/60Hz fasi 1 albero ø 7.5mm lunghezza albero 24mm H 70mm L 120mm lar. 70mm KORO- ESPRESSO FISE		
Per modelli:	743001		

1

codice	601495	**cod. costr.**	098808
descrizione	motore per mixer 230V 50/60Hz fasi 1 albero ø 4mm lunghezza albero 27mm KORO- ESPRESSO		
Per modelli:	743001		
accessori per	601495		

codice	527278	cod. costr.	097916
ruota a pale ø 32mm			

per macinacaffè

complete

1

codice	500949	**cod. costr.**	WY28247001
descrizione	motore 250W 230V 50Hz fasi 1 1.9A albero ø 15mm lunghezza albero 54mm filetto M10S 1300rpm tipo 11004007 RPM 0.25kW		
Per modelli:	744001, 744002		

per pelapatate

1

codice	500711	**cod. costr.**	RG04260A
descrizione	motore 230V 50Hz fasi 1 albero ø 10mm lunghezza albero 21mm 1400rpm ø 120mm H 170mm interasse di fissaggio 136mm PP4 Expo		
Per modelli:	451001		

1

codice	500713	cod. costr.	RG08260A
descrizione	motore 230V 50Hz fasi 1 albero ø 12mm lunghezza albero 23mm 1400rpm tipo RG08260A interasse di fissaggio 188mm PP8 Expo		

1

codice	500712	cod. costr.	RG04260B
descrizione	motore 400V 50Hz fasi 3 albero ø 10mm lunghezza albero 21mm 1400rpm ø 120mm H 170mm interasse di fissaggio 136mm PP4 Expo		
Per modelli:	451001		

1

codice	500714	cod. costr.	RG08260B
descrizione	motore 400V 50Hz fasi 3 albero ø 12mm lunghezza albero 23mm 1400rpm interasse di fissaggio 188mm PP8 Expo		

per tagliamozzarella



1

codice	500723	cod. costr.	IB5053003
descrizione	motore 230/400V 260W 50/60Hz fasi 3 1400rpm albero ø 15mm lunghezza albero 31mm ø 115mm H 155mm interasse di fissaggio 110mm fori ø 10mm tipo C71/70 Athos CASTELLOTTI		



1

codice	500722	cod. costr.	IB5053002
descrizione	motore 230V 260W 50Hz fasi 1 1400rpm albero ø 15mm lunghezza albero 31mm ø 115mm H 155mm interasse di fissaggio 110mm fori ø 10mm tipo C71/70 Athos CASTELLOTTI		



1

codice	500716	cod. costr.	IB5053004
descrizione	motore 240V 260W 50Hz fasi 1 1400rpm albero ø 15mm lunghezza albero 31mm ø 115mm H 155mm interasse di fissaggio 110mm fori ø 10mm Athos		

per frullatori ad immersione

motori

1

codice	698373	cod. costr.	SL2899
descrizione	motore per frullatore ad immersione 230V 50Hz albero ø 8mm interasse di fissaggio 55mm H 150mm		
Per modelli:	473007, 473008		

universali

1

codice	500471	cod. costr.	8300530
descrizione	motore 1100W 400V 50/60Hz fasi 3 albero ø 19mm flangia ø 120mm 1370/1700rpm tipo AT80C4 ø 160mm H 200mm L 250mm Lafert		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	499205	cod. costr.	SL3311
descrizione	motore 1500/1800W 230/400-277/480V 50/60Hz fasi 3 albero ø 24/27mm flangia ø 139mm 1400/1680rpm tipo TN90L/4 ø 160mm H 222mm L 280mm DRdrives 1,5/1,8kW		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	500887	cod. costr.	SL0939
descrizione	motore 2 velocità 600/800W 400V 50Hz fasi 3 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1400/2800rpm tipo DN80B2/4 ø 150mm H 200mm L 230mm MOTORI ELETTRICI 0,6/0,8kW		
Per modelli:	471004		

1

codice	500472	cod. costr.	8300540
descrizione	motore 2000W 400V 50Hz fasi 3 albero ø 24mm flangia ø 140mm 1400rpm tipo YS9034 ø 170mm H 210mm L 290mm TIANYANG 2kW		
Per modelli:	512004		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500886	cod. costr.	SL0040
descrizione	motore 230/400V 50Hz 1400rpm tipo 80 fasi 3 albero ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm flangia ø 160mm 750W 0.75kW		
Per modelli:	451004, 471003, 471004		

1

codice	501536	cod. costr.	29401502
descrizione	motore 250W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 11mm flangia ø 90mm 2800rpm tipo 1-MP63 A2 ø 120mm H 130mm L 195mm dim. fissaggio 80x100mm 0.25kW		
Per modelli:	421002		

1

codice	500903	cod. costr.	5420200
descrizione	motore 250W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1400rpm tipo M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.25kW		

1

codice	501373	cod. costr.	5420200alt
descrizione	motore 250W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1420rpm tipo 62 ø 140mm L 260mm 0.25kW lunghezza albero 32mm		

1

codice	501404	cod. costr.	2420200
descrizione	motore 370W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1370rpm tipo S71B4 L 260mm 0.37kW lunghezza albero 32mm		

1

codice	500821	cod. costr.	5420300
descrizione	motore 370W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1400rpm ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.37kW		

1

codice	499254	cod. costr.	SL1470
descrizione	motore 450W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1320rpm tipo MYT 712-4 ø 140mm H 180mm L 220mm 0.45kW		
Per modelli:	451003, 481004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	500473	cod. costr.	PF08300 SL3309
descrizione	motore 750W 230/400V 50Hz fasi 3 albero ø 19mm flangia ø 120mm 1400rpm tipo FS80B4 ø 150mm H 200mm L 240mm ICME 0.75kW		
Per modelli:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	500885	cod. costr.	SL0041
descrizione	motore 750W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm flangia ø 160mm 1400rpm tipo MN80C/4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.75kW		
Per modelli:	451004, 471003, 471004		

1

codice	601463	cod. costr.	2510631
descrizione	motore 90W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 80mm 1300rpm tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm Lafert 0.09kW		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500886	cod. costr.	SL0040
descrizione	motore 230/400V 50Hz 1400rpm tipo 80 fasi 3 albero ø 14mm ø 150mm H 200mm L 230mm flangia ø 160mm 750W 0.75kW		
Per modelli:	451004, 471003, 471004		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500860	cod. costr.	LF2037050
descrizione	motore tritacarne/grattugia formaggio 230V		
Per modelli:	431001		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500858	cod. costr.	IV5050802
descrizione	motore tritacarne/grattugia formaggio 230V fasi 1		
Per modelli:	421003		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500859	cod. costr.	IV5050803
descrizione	motore tritacarne/grattugia formaggio 400V		
Per modelli:	421003		

accessori

smorzatore di vibrazioni

1

codice	527256	**cod. costr.**	WY15105
descrizione	giunto antivibrante H 15mm ø 15mm filetto M4 lungh. fil. 2x 10mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

varie

1

codice	601498	**cod. costr.**	0939131
descrizione	griglia di protezione ø 220mm lar. 92mm		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe

1

codice	499151	**cod. costr.**	01-240783-001
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3910.1421 230V 50Hz fasi 1 0.37kW 0.5CV L 190mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		
ricambi per	499151		

codice	365015	cod. costr.	19410307 R65190180 WY19050

condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione

ricambi per	499151		

codice	510508	cod. costr.	—

coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo pompa PU 0,5/3911 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm

codice	510607	cod. costr.	—

girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm senso di rotazione dx pale 6

codice	510692	cod. costr.	—

tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm

codice	521702	cod. costr.	—

guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm conf. 1 pz

1

codice	499109	**cod. costr.**	100797
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 5233.4051 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 345mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	SP3		
ricambi per	499109		

codice	502274	cod. costr.	630138

coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm

codice	510523	cod. costr.	630306

ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12

codice	510612	cod. costr.	631653

girante ø 110mm H 34mm M8D

codice	510693	cod. costr.	141002 630501

tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm

codice	524416	cod. costr.	630411

guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz

HANNING

pompe

1

codice	499147	**cod. costr.**	00-775854-001	
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fasi 1 0.14kW L 170mm senso di rotazione sx condensatore 4µF HANNING			
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004			
ricambi per	499147			
	codice	365031	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	507558	cod. costr.	—
	tenuta meccanica per albero ø 7mm altezza controanello 5mm int. ø 6.75mm ø est. 20mm incasso ø controanello 18,5/anello scorrimento 20mm			
	codice	532644	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz			
accessori per	499147			
	codice	507498	cod. costr.	00-883837-001
	lamiera di protezione per pompa di lavaggio adattabile a HOBART L 300mm lar. 200mm			

1

codice	500534	**cod. costr.**	00-324093-021	
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fasi 1 0.27kW 0.37CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING p max 0.77bar Qmax. 160l/min			
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015			
ricambi per	500534			
	codice	365017	cod. costr.	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			
	codice	507558	cod. costr.	—
	tenuta meccanica per albero ø 7mm altezza controanello 5mm int. ø 6.75mm ø est. 20mm incasso ø controanello 18,5/anello scorrimento 20mm			
	codice	532644	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

LGB

1

codice	500511	**cod. costr.**	100785	
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fasi 1 0.36kW 0.5CV L 190mm senso di rotazione dx LGB			
Per modelli:	SP1			
ricambi per	500511			
	codice	365017	cod. costr.	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			
	codice	510703	cod. costr.	141007 630530
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	521230	cod. costr.	631695
	girante ø 86mm H 16mm M7S			
	codice	521526	cod. costr.	630135
	coperchio per pompe LGB entrata ø 30mm uscita ø 30mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 117mm int. ø 95mm altezza interna 19mm			
	codice	521706	cod. costr.	630424
	guarnizione coperchio pompa			

1

codice	499150	**cod. costr.**	00-883833-001	
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF220SX 230V 50Hz fasi 1 0.4kW L 190mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF LGB			
Per modelli:	813002, 813003, 813004			
ricambi per	499150			
	codice	521036	cod. costr.	00-883833-010
	set di manutenzione per pompa tipo ZF220SX HOBART 50Hz girante, guarnizione coperchio pompa, tenuta mecc.			
accessori per	499150			
	codice	365014	cod. costr.	RG04290
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			

1

codice	499011	**cod. costr.**	100820	
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo ZF350SX 230V 50Hz fasi 1 0.63kW L 201mm senso di rotazione dx LGB 2800rpm condensatore adattabile 12.5µF			
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12			
ricambi per	499011			
	codice	365014	cod. costr.	RG04290
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			
	codice	510702	cod. costr.	630536
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521086	cod. costr.	—
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 40mm			
	codice	521278	cod. costr.	631703
	girante ø 93mm H 32mm tipo pompa ZF350SX filetto M8S			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	499011			
	codice	521714	cod. costr.	630431
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

1

codice	500156	**cod. costr.**	130109
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

ricambi per	500156			
	codice	509020	cod. costr.	124031
	girante ø 104mm H 25mm M8S			
	codice	510703	cod. costr.	141007 630530
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	513713	cod. costr.	315017
	coperchio pompe parte inferiore			
	codice	521548	cod. costr.	116019
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm			
	codice	521562	cod. costr.	116021
	coperchio per pompe			
	codice	521734	cod. costr.	315022
	coperchio pompe parte inferiore			
	codice	523509	cod. costr.	314001
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1			
	codice	532623	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz			

accessori per	500156			
	codice	365021	cod. costr.	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione			

1

codice	500543	**cod. costr.**	130126
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0.85kW 1.2CV L 245mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500543		

	codice	365021	cod. costr.	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione			
	codice	509020	cod. costr.	124031
	girante ø 104mm H 25mm M8S			
	codice	510703	cod. costr.	141007 630530
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	521548	cod. costr.	116019
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm			
	codice	521734	cod. costr.	315022
	coperchio pompe parte inferiore			
	codice	532623	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	500361	**cod. costr.**	80112	
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.8kW 1CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB			
Per modelli:	813001			
ricambi per	500361			
	codice	365021	cod. costr.	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione			
	codice	509020	cod. costr.	124031
	girante ø 104mm H 25mm M8S			
	codice	510703	cod. costr.	141007 630530
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	521547	cod. costr.	116013
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm			
	codice	521736	cod. costr.	315011
	coperchio pompe parte inferiore parte inferiore			
	codice	532623	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz			
accessori per	500361			
	codice	513264	cod. costr.	80545
	squadretta di fissaggio per pompa di lavaggio			

1

codice	500153	**cod. costr.**	999134	
descrizione	pompa entrata ø uscita ø tipo W180SX 230V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.26CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB			
ricambi per	500153			
	codice	365017	cod. costr.	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			
	codice	510703	cod. costr.	141007 630530
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	513267	cod. costr.	480054
	tappo terminale per pompa di lavaggio adattabile a corpo pompa			
	codice	513283	cod. costr.	437082
	guarnizione			
	codice	518177	cod. costr.	111023
	gruppo di scarico filetto 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm			
	codice	518204	cod. costr.	429065
	raccordo filettato per filtro ø 67mm			
	codice	518205	cod. costr.	437079 80182
	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	521147	cod. costr.	315024
	flangia			
	codice	521221	cod. costr.	124048
	girante ø 67mm H 16mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 13mm lunghezza albero 12mm pale 8			
	codice	528800	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz			

1

codice	500150	**cod. costr.**	999135	
descrizione	pompa entrata ø uscita ø tipo W210SX 230V 50Hz fasi 1 0.24kW 0.33CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 6.3µF LGB			
Per modelli:	811003			
ricambi per	500150			
	codice	365012	cod. costr.	01201030 19410308 206009
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	509004	cod. costr.	124049
	girante ø 71mm H 16mm M7S senso di rotazione dx albero ø 13mm lunghezza albero 13mm pale 8			
	codice	510703	cod. costr.	141007 630530
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	513267	cod. costr.	480054
	tappo terminale per pompa di lavaggio adattabile a corpo pompa			
	codice	513275	cod. costr.	456074
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 82.27mm conf. 1 pz			
	codice	518177	cod. costr.	111023
	gruppo di scarico filetto 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm			
	codice	518204	cod. costr.	429065
	raccordo filettato per filtro ø 67mm			
	codice	518205	cod. costr.	437079 80182
	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	521147	cod. costr.	315024
	flangia			

pompe di aumento pressione I

1

codice	500359	**cod. costr.**	130143	
descrizione	pompa entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensatore 10µF LGB			
Per modelli:	813001			
ricambi per	500359			
	codice	698663	cod. costr.	—
	girante ø 60mm H 12mm con scanalatura sede albero ø 12mm lar. 60mm adattabile a LGB			
accessori per	500359			
	codice	365015	cod. costr.	19410307 R65190180 WY19050
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			

pompe di scarico

ASKOLL

1

codice	500210	**cod. costr.**	130123
descrizione	pompa di scarico 230V 40W		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	499102	**cod. costr.**	999161
descrizione	pompa di scarico entrata ø 24mm uscita ø 22mm 230-240V 25W 50Hz ASKOLL tipo R113 kit di espansione		
Per modelli:	812002, 812004, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

2

codice	500214	**cod. costr.**	130105
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

GRE

1

codice	500967	**cod. costr.**	100803
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		
ricambi per	500967		
	codice 500307	cod. costr. —	
	filtro		
	codice 500899	cod. costr. 630139	
	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 22mm tipo pompa 500.213		

HANNING

1

codice	500363	**cod. costr.**	80117
descrizione	pompa di scarico 40W 230V		
Per modelli:	813001		

1

codice	499148	**cod. costr.**	00-883993-001
descrizione	pompa di scarico 80W 220-240V entrata ø 24mm uscita ø 24mm 50Hz tipo BE22B3-197 HANNING senso di rotazione dx		
Per modelli:	813003, 813004		

1

codice	499146	**cod. costr.**	00-883993-012
descrizione	pompa di scarico 80W 230V entrata ø 24mm uscita ø 24mm 50Hz tipo BE22B3-204 HANNING		
Per modelli:	811012, 811013, 811015, 812012, 812013, 812015		

accessori

supporti

1

codice	513717	**cod. costr.**	035064
descrizione	squadretta di fissaggio per pompadi scarico		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		
accessori per	513717		

codice	518171	cod. costr.	111030 111999
controsupporto pos. di montaggio inferiore per supporto per braccio lavaggio			

pompe di aumento pressione II

motori per pompe

raccordo a flangia

1

codice	500689	**cod. costr.**	91.39.10
descrizione	motore RPM tipo C021002 60W 230V 50/60Hz attacco flangia L 170mm lar. 105mm H 130mm condensatore 4µF		
Per modelli:	745002		

raccordo a fascetta

1

codice	500950	**cod. costr.**	WY18303
descrizione	motore pompa RPM tipo C013728 120W 230V 50Hz attacco fascetta ø 100mm L 145mm condensatore 8µF		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		
accessori per	500950		

codice	527146	cod. costr.	WY26310002 WY83260016R
kit giunto di accopiamento con asola clip			

teste pompe

FLUID-O-TECH

1

codice	500174	**cod. costr.**	WY26303001
descrizione	testa pompa PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h attacco 3/8" GAS con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø 4,8x11mm NSF		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		
accessori per	500174		

codice	520126	cod. costr.	—
fascetta per motore/pompa			

accessori

1

codice	365015	**cod. costr.**	19410307 R65190180 WY19050
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	212001, 431001, 744001, 744002		

1

codice	365017	**cod. costr.**	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	211001, 211002, 811001, 811002, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, SP1		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	365012	**cod. costr.**	01201030 19410308 206009
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041, 811003		

1

codice	527190	**cod. costr.**	WY56116
descrizione	filtro con filtro fitto ottone F1: 3/8" F2: 3/8" entrata della pompa		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	527146	**cod. costr.**	WY26310002 WY83260016R
descrizione	kit giunto di accopiamento con asola clip		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

pompe a vibrazione

1

codice	520152	**cod. costr.**	252021
descrizione	attacco per tubo Santoprene manicotto ø 7mm lungh. man. 14mm		
Per modelli:	743001		

1

codice	500568	**cod. costr.**	R65110600
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
ricambi per	500568		

codice	390698	cod. costr.	—
termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA			

codice	520153	cod. costr.	—
supporto gomma dimensioni 53x34x28mm			

1

codice	500694	**cod. costr.**	94.21.00
descrizione	pompa a vibrazione 230V 40W 50Hz entrata ø 6 uscita ø 7 THERMO-PLAN tipo ETXM17-P/DLC L 100mm		
Per modelli:	745001		

1

codice	500438	**cod. costr.**	WY26304
descrizione	pompa a vibrazione tipo 1106PAILM1N 208/240V 50/60Hz 50W entrata ø 1/8" F uscita ø 1/8" F uscita conico L 128mm FLUID-O-TECH		
Per modelli:	742005		

1

codice	500124	**cod. costr.**	098760
descrizione	pompa a vibrazione tipo EX 5 230V 48W 50/60Hz entrata ø 6 uscita ø 1/8" F tenuta piana ULKA ottone L 123mm		
Per modelli:	743001		
accessori per	500124		
	codice	520152	cod. costr. 252021
	attacco per tubo Santoprene manicotto ø 7mm lungh. man. 14mm		
	codice	520330	cod. costr. 0V4275
	supporto gomma dimensioni 69x44x4mm		

1

codice	520330	**cod. costr.**	0V4275
descrizione	supporto gomma dimensioni 69x44x4mm		
Per modelli:	743001		

1

codice	390625	**cod. costr.**	0V1301
descrizione	termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA klixon		
Per modelli:	743001		

pompe con schiumatore

pompe

1

codice	500691	**cod. costr.**	95.39.00
descrizione	pompa 230V 180W 50/60 L 230mm LEROY SOMER tipo D18P/T per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		
ricambi per	500691		
	codice	500692	cod. costr. 90.39.10
	motore pompa 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm per cappuccinatore 1340/1560rpm		
ricambi per	500691		
	codice	500693	cod. costr. 92.21.20
	testa pompa L 85mm per cappuccinatore		

motori per pompe

1

codice	500692	**cod. costr.**	90.39.10
descrizione	motore pompa 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm per cappuccinatore 1340/1560rpm		
Per modelli:	745002		
accessori per	500692		
	codice	500693	cod. costr. 92.21.20
	testa pompa L 85mm per cappuccinatore		

teste pompe

1

codice	500693	**cod. costr.**	92.21.20
descrizione	testa pompa L 85mm per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		
accessori per	500693		
	codice	500692	cod. costr. 90.39.10
	motore pompa 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm per cappuccinatore 1340/1560rpm		

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-

1

codice	530639	**cod. costr.**	10066
descrizione	girante adattabile a REBO ø 42mm int. ø 6x7mm H 17mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	500970	**cod. costr.**	23073
descrizione	motore pompa 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo uscita ømm adattabile a per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	601413	**cod. costr.**	10014
descrizione	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	500590	**cod. costr.**	23377 C23377
descrizione	pompa FIR tipo 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrata ø 22mm uscita ø 22mm L 240mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
ricambi per	500590		

codice	601412	cod. costr.	10213
ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica			

codice	601413	cod. costr.	10014
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

1

codice	500165	**cod. costr.**	23002
descrizione	pompa REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm L 180mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
ricambi per	500165		

codice	365017	cod. costr.	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			

codice	601412	cod. costr.	10213
ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica			

codice	601413	cod. costr.	10014
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

1

codice	500161	**cod. costr.**	23076 C23076
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		
ricambi per	500161		

codice	500970	cod. costr.	23073
motore pompa 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo uscita ømm adattabile a per produttore di ghiaccio			

pompe per vuoto

pompe per vuoto

1

codice	500987	**cod. costr.**	0430130
descrizione	pompa per vuoto 4m³/h 230V 0.1kW 50Hz tipo PB 0004 B 000		
ricambi per	500987		

codice	500988	cod. costr.	—
tappo livello filetto 1/2" plastica			

1

codice	499006	**cod. costr.**	0431300
descrizione	pompa per vuoto 8m³/h 220/240V 0.35kW 50/60Hz tipo PB0008		

alette per rotori

1

codice	691585	**cod. costr.**	0939065
descrizione	alette per rotore L 100mm lar. 40mm H 4mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	692070	**cod. costr.**	0939054
descrizione	alette per rotore L 28mm lar. 14mm H 3mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691584	**cod. costr.**	0939060
descrizione	alette per rotore L 70mm lar. 18mm H 4mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691992	**cod. costr.**	0939056
descrizione	alette per rotore per pompa per vuoto L 20mm lar. 14mm H 3mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

tappi livello

1

codice	691563	**cod. costr.**	0438015
descrizione	tappo livello filetto 1"		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691561	**cod. costr.**	0438000
descrizione	tappo livello filetto 1/2"		

1

codice	691562	**cod. costr.**	0438005
descrizione	tappo livello filetto 3/4"		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

pompe magnetiche

1

codice	500690	**cod. costr.**	91.39.20
descrizione	pompa magnetica		
Per modelli:	745002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

coperchi per pompe

1

codice	500899	**cod. costr.**	630139
descrizione	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 22mm tipo pompa 500.213		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		
ricambi per	500899		
	codice 500307	cod. costr. —	
	filtro		

guarnizioni coperchio pompa

1

codice	513283	**cod. costr.**	437082
descrizione	guarnizione		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

1

codice	365166	**cod. costr.**	00-226568-002
descrizione	condensatore capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 57mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 813003, 813004		

1

codice	365015	**cod. costr.**	19410307 R65190180 WY19050
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	212001, 431001, 744001, 744002		

1

codice	365014	**cod. costr.**	RG04290
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
Per modelli:	451001		

1

codice	365021	**cod. costr.**	00-226568-013 10.27.00 206004 631202 MF2144 SL0177
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
Per modelli:	421001, 421006, 431002, 433001, 433003, 433004, 433005, 745002, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	365009	**cod. costr.**	401590400 CON30001
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 2.5µF 400V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 36.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 1.27.65C3 protezione		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 211006, 211014, 211016, 211020, 211024, 211026		

1

codice	365019	**cod. costr.**	206005 IV5820020 MF2223
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		
Per modelli:	422001, 433002, 481001, 813001		

1

codice	365109	**cod. costr.**	IV5820025
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 25µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 44mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	421003		

1

codice	365092	**cod. costr.**	RG08290
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 25µF 450V tolleranza 5% 50Hz ø 45mm L 75mm plastica		

1

codice	365017	**cod. costr.**	00-226568-009 206010 631208 VE1145A0
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	211001, 211002, 811001, 811002, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, SP1		

1

codice	365012	**cod. costr.**	01201030 19410308 206009
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041, 811003		

1

codice	365013	**cod. costr.**	19410301 19410303 206001
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	411001, 421002		

anelli di ferrite

1

codice	691295	**cod. costr.**	R65280450
descrizione	anello di ferrite int. ø 17mm ø est. 28mm H 20mm per protezione		
Per modelli:	212001		

1

codice	365054	**cod. costr.**	R65280490
descrizione	anello di ferrite int. ø 22mm ø est. 38mm H 17mm per protezione		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

filtri

filtri antidisturbo

1

codice	365053	**cod. costr.**	S06-0036 S06-0038
descrizione	filtro antidisturbo capacità 0,1µF(X1)+2x5000pF(Y2) 1.5MOhm		
Per modelli:	621004, 621005, 622004, 628004		

1

codice	365086	**cod. costr.**	631209
descrizione	filtro antidisturbo tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conduttore 2 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm lar.mm M8 plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	365045	**cod. costr.**	1037116500
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 40mm ø 30mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		

1

codice	365044	**cod. costr.**	R65280200
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

filtri di rete

con allogiamento

1

codice	365077	**cod. costr.**	0V3512
descrizione	filtro di rete tipo 411524410 250V 50/60Hz conduttore 2 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

elementi RC

1

codice	365211	**cod. costr.**	C23457
descrizione	filtro antidisturbo tipo XRY RC MKPX2 275V attacco spina		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	365076	**cod. costr.**	02.13.306.00
descrizione	filtro antidisturbo RC 110-240V 50/60Hz conduttore 2 attacco cavo conf. 1 pz		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

codice	365155	**cod. costr.**	R65280130
descrizione	filtro antidisturbo RC 250/630V attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 65mm capacità 47nF 100Ohm		
Per modelli:	212002, 212003		

condensatori ad alta pressione

1

codice	365087	**cod. costr.**	RC-QZA264WRE0 RC-QZA391WRZZ
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 0.94µF tipo RC-QZA-391WRZZ 2300V 50/60Hz doppio attacco Faston maschio 6,3mm L 94mm H 38mm lar. 66mm dipendente di apparecchiatura alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	213002		

1

codice	365088	**cod. costr.**	RC-QZA320WRZZ
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 1.07µF tipo RC-QZA-393WRZZ 2300V 50/60Hz doppio attacco Faston maschio 6,3mm L 98mm H 37mm lar. 65mm dipendente di apparecchiatura alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	213001, 213003		

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358530	**cod. costr.**	926284
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.8A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	813001		

1

codice	358610	**cod. costr.**	QFS-CA026WRZZ
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	213001, 213002, 213003		

1

codice	358532	**cod. costr.**	R65200200
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	358677	**cod. costr.**	228004 228010
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	358533	**cod. costr.**	01143561
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	273001		

1

codice	358593	**cod. costr.**	097544 R65200086
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.125A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 743001		

1

codice	358595	**cod. costr.**	R65200320
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	358703	**cod. costr.**	R65200350
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	358601	**cod. costr.**	097103
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1.25A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	743001		

1

codice	358603	**cod. costr.**	PT0195
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	358760	**cod. costr.**	926283
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 0,315A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	813001		

1

codice	358851	**cod. costr.**	095636
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 15A ritardato nominale 250V conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

varie

1

codice	358140	**cod. costr.**	QFS-CA017WRE0
descrizione	fusibile grandezza ø6,3x32mmmm 017A		
Per modelli:	213002, 213003		

portafusibili

1

codice	550558	**cod. costr.**	WY19122
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm ø 12.5mm 10A nominale 250V attacco F4,8		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	358388	**cod. costr.**	8301070
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø6,3x32mm ø 15.2mm 15A nominale 250V attacco Faston maschio 4,8mm		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

codice	358852	**cod. costr.**	251863
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø6,3x32mm ø 16mm 1 poli 16A nominale 250V L 52mm attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm		
Per modelli:	743001		

codice	358512	**cod. costr.**	R65210020
descrizione	portafusibile		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

codice	551234	**cod. costr.**	210010
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm 1 poli 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm attacco morsetti a vite sezione nominale 4mm^2		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460		

codice	550499	**cod. costr.**	H.228047
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm 6.3A nominale 500V		
Per modelli:	813001		

codice	358026	**cod. costr.**	00-775548-001
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø6,3x32mm 10A nominale 800V L 61mm lar. 10mm H 65mm sezione nominale 4mm^2		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

codice	550519	**cod. costr.**	H.228048
descrizione	coperchio fusibile adattabileA nominaleV attacco per portafusibile		
Per modelli:	813001		

codice	358834	**cod. costr.**	QFS-IA002WRE0 QFS-IA010WRZZ
descrizione	portafusibile per fusibile ø6,3x32mm fusibile adattabile ø6,3x32mm ø 15mm 0.8A nominale 5KV L 230mm attacco F6,3 con fusibile 0,8A rapido		
Per modelli:	213001, 213002, 213003		

termofusibili

codice	358853	**cod. costr.**	1002584
descrizione	termofusibili temp. intervento 167°C nominaleA lunghezza del cavo 460mm		
Per modelli:	741001		

codice	358854	**cod. costr.**	10915
descrizione	termofusibili temp. intervento 167°C nominaleA lunghezza del cavo 830mm		
Per modelli:	741001, 741002		

codice	358173	**cod. costr.**	S160P025
descrizione	termofusibili temp. intervento 216°C nominaleA		
Per modelli:	236004		

sganciatori di sovracorrente

codice	358514	**cod. costr.**	R65160300
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 0.8A		
Per modelli:	212010, 212011		

codice	358516	**cod. costr.**	R65160320
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 2A		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

materiali per collegamenti

spine - giunti - prese

spine con messa a terra

1

codice	550241[1]	**cod. costr.**	PT0207
descrizione	spina CEE7/7 tipo E+F ad angolo 3 poli contatti P+N+T max. 16A max. 250V con interruttore termoplastico paesi D/F/B/I		

[1]con interruttore basculante

prese con messa a terra

prese personalizzate dal costruttore

varie

1

codice	550975	**cod. costr.**	401590000
descrizione	lamiera incassso max. 16A con perno di terra paesi B 240V incasso ø 43mm fasi 1 L/N/PE		
Per modelli:	955001, 955002, 955003, 955004		

1

codice	550054	**cod. costr.**	PT0206
descrizione	presa CEE7/4 tipo F montaggio interno contatti P+N+T max. 16A max. 230V protezione IP44 con fusibile paesi DE H 62mm incasso ø 45mm lar. 50mm		

prese/spine per apparecchi

apparecchi a bassa temperatura 70°C

1

codice	550704	**cod. costr.**	50.32.00 IB5520000
descrizione	spina per apparecchi a bassa temperatura C14 Faston maschio 6,3mm max. 10A/250V T70 interasse di fissaggio 40mm fori ø 3.5mm termoplastico		
Per modelli:	721002, 721004, 721005, 745002		

1

codice	550962[1]	**cod. costr.**	KODK008A
descrizione	spina per apparecchi a bassa temperatura C14 max. 15A/250V T70 con cavo		

[1]con cavo

1

codice	550758	**cod. costr.**	94.20.00
descrizione	spina per apparecchi a bassa temperatura C14 max. 15A/250V T70 plastica Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	745001		

cavi

cavi di alimentazione per apparecchi

1

codice	551085	**cod. costr.**	SL0130
descrizione	cavo CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T 1.5mm² max. 16A max. 230V 2m con spina H05VV-F 3G1,5		
Per modelli:	273002, 273003, 273004, 279004, 611023, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

1

codice	550726	**cod. costr.**	KODK008B
descrizione	cavo aliment. per apparecchi a bassa temp. CEE7/7 - C15 3 poli contatti P+N+T 1mm² max. 10A max. 250V 2,0m H05VVF T70 2 poli + messa a terra isolamento PVC		

1

codice	550927	**cod. costr.**	19410530
descrizione	cavo aliment. per apparecchi a bassa temp. CEE7/7 3 poli 1mm² 1.5m T70 con morsettiera isolamento PVC		
Per modelli:	411001, 431001, 481001, 541004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	550553	**cod. costr.**	IB5503010
descrizione	cavo aliment. per apparecchi a media temp. CEE7/7 - C15 3 poli contatti P+N+T 1mm² max. 10A max. 250V 2,0m H05VVF T120 isolamento PVC paesi D/F/B/I nero		
Per modelli:	721002, 721004, 721005		

1

codice	551193	**cod. costr.**	S160P026
descrizione	cavo di alimentazione CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T 1.5mm² max. 16A max. 230V 1.37m H07RN-F 3G1.50mm² paesi A/B/D/F/I		
Per modelli:	236004		

1

codice	551263	**cod. costr.**	CE116
descrizione	cavo di alimentazione CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T max. 16A max. 250V 1.5m H07 RN-F con morsettiera per apparecchiarture paesi D/F/B/I nero		
Per modelli:	211001, 211002		

1

codice	551203	**cod. costr.**	CAV30013 CAV30014
descrizione	cavo di allacciamento CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T 2.5mm² max. 16A max. 230V 2m H07 RN-F con spina		
Per modelli:	211017, 211029		



1

codice	550767	**cod. costr.**	19410536
descrizione	spina CEE 4 poli 3 poli+Nmm² max. 16A max. 415V 1.5m con cavo		

cavi a spirale

1

codice	550071	**cod. costr.**	402010100
descrizione	cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm² 3 poli con spina L 500mm espansione 5:1 paesi A/D/I nero		
Per modelli:	955001, 955002, 955003, 955004		

accessori

passacavi

passacavi

1

codice	551102	**cod. costr.**	00-227748-001
descrizione	passacavo int. ø 10mm incasso ø 12mm Neoprene -30 a +120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

pressacavi

raccordi filettati

1

codice	524662	**cod. costr.**	00-695661-004
descrizione	pressacavo filetto M25 cavo ø 16mm incasso ø 25mm conf. 1 pz plastica CH 33		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	524663	**cod. costr.**	00-695661-005
descrizione	pressacavo filetto M32 cavo ø 21mm incasso ø 32mm conf. 1 pz plastica CH 42		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	550971	**cod. costr.**	1037115100 402086016 MA1037115100
descrizione	pressacavo filetto PG16 cavo ø 14mm incasso ø 22.5mm conf. 1 pz plastica CH 27		
Per modelli:	111001, 112001, 112002, 113005, 113006, 113013, 113014, 114001, 114002, 116002, 141017, 141018, 141019, 143017, 143018, 143019, 143020, 144001, 145002, 147003, 221001, 221002, 243002, 243005, 244003, 244004, 244007, 244008, 244009, 244021, 255006, 255007		

1

codice	550973	**cod. costr.**	1037112400 MA1037112400
descrizione	pressacavo filetto PG21 cavo ø 17mm incasso ø 28mm conf. 1 pz plastica CH 34		
Per modelli:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102, 127103, 146006, 147005, 147006, 147007		

1

codice	550990[1]	**cod. costr.**	RG04332 RG04334
descrizione	pressacavo filetto PG7 cavo ø 8mm incasso ø 15mm conf. 1 plastica CH 19		
Per modelli:	451001		

[1]con dado di fissaggio

dadi di fissaggio

1

codice	550972	**cod. costr.**	1037115200 MA1037115200
descrizione	dado filetto PG16 CH 30 plastica conf. 1 pz spessore 6mm incasso ømm cavo ømm		
Per modelli:	141017, 141018, 141019, 143017, 143018, 143019, 143020, 144001, 145002, 147003		

1

codice	550974	**cod. costr.**	1037114500 MA1037114500
descrizione	dado filetto PG21 CH 34 plastica conf. 1 pz spessore 7.5mm incasso ømm cavo ømm		
Per modelli:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102, 127103, 141005, 141007, 141011, 141012, 141013, 141016, 141021, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029, 143030, 143031, 143032, 146006, 146007, 147005, 147006, 147007		

varie

1

codice	401960	**cod. costr.**	R66110320
descrizione	set di cavi		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

morsetti

morsetti in porcellana

1

codice	550115	**cod. costr.**	1037117600 MA1037117600
descrizione	morsettiera porcellana 2 poli 10mm² max. 30A max. 450V L 37mm lar. 37mm H 23mm interasse di fissaggiomm conf. 1 pz		
Per modelli:	124105, 144001		

1

codice	555001	**cod. costr.**	0639803201
descrizione	morsettiera porcellana 2 poli 6mm² max. 30A max. 450V L 26mm lar. 24mm H 20mm interasse di fissaggiomm conf. 1 pz		
Per modelli:	910005, 910006, 910007		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	555000	**cod. costr.**	MC2850500
descrizione	morsettiera porcellana 3 poli 4mm² int. dei fori 12mm max. 30A max. 450V L 34mm lar. 25mm H 18mm interasse di fissaggio 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	913114, 913115, 913116, 913117, 913246, 913247, 913248, 913249, 913250, 913251, 913252, 913253, 913254, 913255, 913256, 913257, 913258, 913259, 913260, 913261, 913262, 913263, 913264, 913265, 913266, 914103, 914105, 914107, 914109, 914114, 914116, 914118, 914120, 914121, 914122, 914123, 914124, 914201, 914202, 914203, 914204, 914205, 914206, 914207, 914208, 914209, 914210, 914211, 914212, 914213...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

morsettiere

1

codice	550239	**cod. costr.**	6A036360
descrizione	morsettiera 12 poli sezione nominale 16mm² max. 75A max. 500V temp. massima 150°C		

1

codice	550232	**cod. costr.**	19410822 R02.15.030.00
descrizione	morsettiera 12 poli sezione nominale 2.5mm² max. 32A max. 450V temp. massima 150°C		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010, 721002, 721005, 723001		

1

codice	508353	**cod. costr.**	X02.15.052.00
descrizione	morsettiera 3 poli sezione nominale 4mm² max. 32A max. 750V temp. massima 150°C		
Per modelli:	222004, 222005		

morsetti con portafusibile

1

codice	358391	**cod. costr.**	097241
descrizione	morsettiera 2 poli max. 24A max. 450V fusibile adattabile ø5x20mm sezione nominale 2.5mm² con portafusibile		
Per modelli:	743001		

1

codice	358393	**cod. costr.**	098793
descrizione	morsettiera 4 poli max. 24A max. 450V fusibile adattabile ø5x20mm sezione nominale 2.5mm² con portafusibile		
Per modelli:	743001		

morsetterie a vite/con attacco faston

1

codice	550458	**cod. costr.**	251856
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 25A max. 450V attacco ø2,5mm² / F6,3 temp. massima 150°C		
Per modelli:	743001		

1

codice	550516	**cod. costr.**	MOR30005
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco M6/Faston maschio 6,3mm temp. massima 150°C sezione nominale 6mm² interasse di fissaggio 66.5mm		
Per modelli:	211029		

1

codice	550278	**cod. costr.**	1037117300 MA1037117300
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	124105, 125101, 125102, 125103, 145002		

1

codice	550534[1]	**cod. costr.**	150226 CR0588180
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm² interasse di fissaggio 67mm con occhiello terra		
Per modelli:	144001, 146002, 147003, SP1		

[1]con occhiello terra

1

codice	550349	cod. costr.	6A036204
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		

1

codice	550961[1]	cod. costr.	IB469 IGS469
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm² con occhiello terra		

[1]con occhiello terra

1

codice	550110	cod. costr.	PD409B
descrizione	morsettiera per apparecchiature 5 poli max. 40A max. 250V attacco M6/Faston maschio 6,3mm temp. massima 130°C		
Per modelli:	221005, 221021		

1

codice	550517	cod. costr.	402080100
descrizione	morsettiera per apparecchiature 5 poli max. 40A max. 450V attacco M6/Faston maschio 6,3mm temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	111001, 112001, 112002, 113005, 113006, 113013, 113014, 114001, 114002, 221001, 221002, 243002, 243005, 244003, 244004, 244007, 244008, 244009, 244021, 255006, 255007		

1

codice	550411	cod. costr.	1037104000 130321 220011 74610340 MA1037104000
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 126101, 126103, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	550977[1]	cod. costr.	41826630100 CR0588170
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm² con occhiello terra		
Per modelli:	127102, 127103, 131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132005, 132006, 132203, 132204, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 137001, 137003, 137004, 137201, 141011, 141012, 141013, 141014, 141015, 141016, 143017, 143018, 143019, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 143026, 143027, 143028, 143029...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

[1]con occhiello terra

morsettiere a vite

1

codice	550470	cod. costr.	418564500550 826630180
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

codice	550507	**cod. costr.**	01200980 09950957300
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037		

2

codice	550355	**cod. costr.**	01201760
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm² int. dei fori 122mm		
Per modelli:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	551021	**cod. costr.**	0AT93621 A0AT93621
descrizione	morsettiera porcellana 3 poli max. 15A max. 500V attacco a vite temp. massima 150°C con squadretta di fissaggio t. mass. 150°C conf. 1 pz		
Per modelli:	221007		

morsettiere con attacco faston

1

codice	550989	**cod. costr.**	1029406
descrizione	morsettiera 4 poli max. 25A max. 450V attacco F6,3/F6,3 temp. massima 90°C sezione nominale 2,5/4mm²		
Per modelli:	741003		

morsettiere con fissacavo

1

codice	550988	**cod. costr.**	17242
descrizione	morsettiera per apparecchiature 2 poli max. 400V max. 16A cavo ø 10.5mm sezione nominale 2.5mm² attacco faston 6,3mm/ connessione a vite con scarico della trazione		
Per modelli:	741001, 741002, 741003		

1

codice	550976	**cod. costr.**	402085500
descrizione	morsettiera per apparecchiature 2 poli max. 450V max. 16A cavo ø 10.5mm sezione nominale 1.5mm² con scarico della trazione		
Per modelli:	113003, 113004, 113011, 113012, 115001, 115002, 116001, 221003, 221004, 222002, 222003, 243001, 244001, 244002, 244005, 244006, 244010, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 255001, 255002, 255003, 255004, 261001, 261002, 262002, 262003, 271004, 271005, 271006, 272001, 272002, 276001, 279001, 535001, 535002, 535004, 955001, 955002, 955003, 955004, HD3NK		

1

codice	550356	**cod. costr.**	637054300 MSC04N202A
descrizione	morsettiera per apparecchiature 2 poli max. 450V max. 16A cavo ø 15mm sezione nominale 1.5mm²		
Per modelli:	471001		

1

codice	550991	**cod. costr.**	IB5893000
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 400V max. 16A cavo ømm sezione nominale 2.5mm² attacco con vite con reggicavo		

1

codice	550764	**cod. costr.**	RG04207
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 450V max. 16A cavo ø 14.5mm sezione nominale 1.5mm² attacco Faston maschio 6,3mm incasso ø 28mm con scarico della trazione		
Per modelli:	451001		

1

codice	550765	**cod. costr.**	RG04207 +2x 19410802
descrizione	morsettiera per apparecchiature 5 poli max. 450V max. 16A cavo ø 14.5mm sezione nominale 1.5mm² attacco Faston maschio 6,3mm incasso ø 28mm con scarico della trazione		

scatole per collegamenti elettrici

1

codice	550755[1]	**cod. costr.**	00002260
descrizione	cavo di allacciamento 3 poli contatti P+N+T con scarico della trazione nero L 1600mm 2.5mm²		
Per modelli:	211038		

[1]con cavo 1600mm

1

codice	550300	**cod. costr.**	459018
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli contatti P+N+T		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	550671	**cod. costr.**	MOR30002
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli contatti 3P+N+T		
Per modelli:	211006, 211013, 211014, 211015, 211016, 211023, 211024, 211026, 212014, 212015, 212016		

morsettiere motori

1

codice	550413	**cod. costr.**	6A046400
descrizione	morsettiera motore 3 poli filetto M5 L 55mm lar. 36mm		

1

codice	550985	**cod. costr.**	74670620
descrizione	morsettiera motore 3 poli filetto M6 L 83mm lar. 53mm		
Per modelli:	531001, 531002		

morsetti componibili

morsetti componibili completi

1

codice	550421[1]	**cod. costr.**	R65220090 R65220091
descrizione	morsetti componibili 5 poli contatti 3P+N+T sezione nominale 1,0-10mm²		
Per modelli:	212001, 212002, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212017, 212018, 212019, 212020		

[1]con morsetto portafusibile

1

codice	550420	**cod. costr.**	R65220080
descrizione	morsetti componibili 5 poli contatti 3P+N+T sezione nominale 1,5-16mm²		
Per modelli:	212003		

WIELAND

morsetti componibili tipo 9700A

1

codice	550376	**cod. costr.**	74610020
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm² guida a omega 35mm grigio lar. 16mm L 59mm		
Per modelli:	531004, 531006, 531008		

1

codice	550381	**cod. costr.**	74610070
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm² guida a omega 35mm grigio lar. 8mm L 46.6mm		
Per modelli:	531008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	550416	**cod. costr.**	74610190
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/8 SL2 S35 1,0-10mm² guida a omega 35mm giallo/verde lar. 8mm L 53mm		
Per modelli:	531004, 531006, 531008		

altri

1

codice	551079	**cod. costr.**	MA20802799
descrizione	morsetto componibile 6mm² giallo/verde per barra DIN 35mm H 35mm 1 poli		
Per modelli:	141017, 141018, 141019		

1

codice	551234	**cod. costr.**	210010
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm 1 poli 6.3A nominale 600V L 52mm lar. 8mm H 51mm attacco morsetti a vite sezione nominale 4mm²		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915460		

accessori generali

morsetto terminali

1

codice	550984	**cod. costr.**	74610080
descrizione	morsetto terminale per barra DIN		
Per modelli:	531004, 531006, 531008		

accessori

supporti

1

codice	550766	**cod. costr.**	19410820
descrizione	supporto per morsettiera sezione nominale 2,5mm² 3 poli plastica L 51mm lar. 31mm		
Per modelli:	723001		

varie

1

codice	550987	**cod. costr.**	CE1130A0
descrizione	morsettiera per apparecchiature 5 poli con cavo lunghezza del cavo 1400mm		
Per modelli:	211003		

1

codice	550794	**cod. costr.**	MOR30001
descrizione	morsetto 1 poli sezione nominale 6-16mm² conf. 1 pz		
Per modelli:	210042, 211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

codice	693955	**cod. costr.**	1878400 MA1878400 VM250
descrizione	morsetto cavo terra		
Per modelli:	121104, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123118, 123119, 123120, 124005, 124101, 124102, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127001, 127102, 127103, 141019, 144001, 144010, 144012, 145002, 146006, 146007, 147003, 147005, 147006, 147007, 211001, 211002, 211003		

scatole morsetti

1

codice	551214	**cod. costr.**	S900.48
descrizione	scatola morsetti 4 poli L 90mm lar. 52mm H 28mm con scarico della trazione conf. 1 pz		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611011		

1

codice	551090	**cod. costr.**	GN650TN.16 RC0235
descrizione	scatola morsetti 5 poli L 95mm lar. 63mm H 27mm		
Per modelli:	611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621018, 621019, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625014, 625015, 625016, 625017, 625018		

scatole di comando

1

codice	524664	**cod. costr.**	00-229169-007
descrizione	guarnizione per scatola di derivazione L 415mm lar. 12mm gomma-piuma		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

componenti elettronici

transistor

1

codice	401502	**cod. costr.**	100115
descrizione	transistor tipo IGBT		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246010, 246013		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S

1

codice	106806	**cod. costr.**	404500110
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 23/15mm parte piana superiore		
ricambi per	106806		

codice	101060	cod. costr.	GS8036P
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			

codice	101230	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			

1

codice	104774	**cod. costr.**	404500100
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore senza attacco accensione pilota		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		
ricambi per	104774		

codice	101060	cod. costr.	GS8036P
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			

codice	101230	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
accessori per	104774		

codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

codice	101300	cod. costr.	6A011485 MA1326500
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			

codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			

codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			

serie 21S

1

codice	101824	**cod. costr.**	CR0580450
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.9mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore tubo entrata ø 9mm		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 146008, 146009		

1

codice	101095	**cod. costr.**	BN6A011490 CO3139
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	143001, 143002, 143003, 143004, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 243109, 243110		
ricambi per	101095		
	codice 100408 — cod. costr. —		
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice 101060 — cod. costr. GS8036P		
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice 101206 — cod. costr. —		
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice 101230 — cod. costr. —		
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
accessori per	101095		
	codice 100908 — cod. costr. — 41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100909 — cod. costr. — 822450450		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101246 — cod. costr. — 673600 6A016120 MA673600		
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 101278 — cod. costr. — 6A011480 MA86720		
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		

accessori per	101095		
	codice 101286 — cod. costr. —		
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101300 — cod. costr. 6A011485 MA1326500		
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice 101450 — cod. costr. —		
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice 101451 — cod. costr. —		
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice 110081 — cod. costr. GS.3602		
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice 112206 — cod. costr. —		
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		

1

codice	103329	**cod. costr.**	6A011490
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 136001, 136005...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	101397	**cod. costr.**	826920040 GS3875 MA1888700
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 123101, 123102, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 231001, 231002, 231003, 231004, 233002, 233003, 234003...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	101397		
	codice 100408 — cod. costr. —		
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	101397			
	codice	101060	cod. costr.	GS8036P
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101206	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
accessori per	101397			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	6A011485 MA1326500
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110081	cod. costr.	GS.3602
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

1

codice	101693	**cod. costr.**	1031500200
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.7mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 35/28mm parte piana dx		

ricambi per	101693			
	codice	100552	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.7mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	GS8036P
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			

ricambi per	101693			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101877	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm tipo PEL21			
accessori per	101693			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	6A011485 MA1326500
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			

1

codice	101913	**cod. costr.**	1031501300
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.9mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 35/28mm parte piana dx		

ricambi per	101913			
	codice	100528	cod. costr.	41822450260 822450260 BN822450260 MA1889000
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.9mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	GS8036P
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101877	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm tipo PEL21			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101913			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	6A011485 MA1326500
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110078	cod. costr.	—
	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 22S/O

1

codice	101086	cod. costr.	853310186 MA1888600
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	136001, 136201, 141021		
ricambi per	101086		
	codice	100259	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	101201	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		

ricambi per	101086			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101086			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	MA673300
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	673400 6A011470
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	6A011475
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	6A016200 MA673100
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

COPRECI

CPMM18700

1

codice	107469	**cod. costr.**	SVG181
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CPMM18700 entrata gas M10x0,75 by-pass ømm uscita gas 2x M10x1 (tubo ø 5mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 17/10mm parte piana superiore fissaggio frontale M15x1		
Per modelli:	221015		

SABAF

1

codice	104775	**cod. costr.**	404000260
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø14mm by-pass ø 0.56mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 32/12,5mm parte piana dx		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
ricambi per	104775		
	codice	106724	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF		
accessori per	104775		
	codice	101277	cod. costr. 404000204 404000263 PT0010
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

1

codice	106577	**cod. costr.**	404000261
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø23mm by-pass ø 0.38mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 32/12,5mm parte piana dx		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
ricambi per	106577		
	codice	106724	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF		
accessori per	106577		
	codice	101277	cod. costr. 404000204 404000263 PT0010
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
accessori per	106577		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

MADEC (MP)

con uscita per tubo

1

codice	103203[1]	**cod. costr.**	PT0085
descrizione	rubinetto del gas MADEC tipo gas liquido con uscita per tubo con termocoppia e manopola entrata gas M12x1 (tubo ø 8mm) by-pass ø 1mm uscita gas M12x1 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 fissaggio frontale M12x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 29,5/21mm parte piana dx		

[1]con termocoppia e manopola

1

codice	103202[1]	**cod. costr.**	PT0085
descrizione	rubinetto del gas MADEC tipo gas naturale con uscita per tubo con termocoppia e manopola entrata gas M12x1 (tubo ø 8mm) by-pass ø 0.65mm uscita gas M12x1 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 fissaggio frontale M12x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 29,5/21mm parte piana dx		
accessori per	103202		
	codice	102054	cod. costr. —
	termocoppia M8x1 L 320mm M8x1		
	codice	110149	cod. costr. PT0114
	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C campo di lavoro°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		

[1]con termocoppia e manopola

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

MP

rubinetti del gas

1

codice	107775	**cod. costr.**	G1302
descrizione	rubinetto del gas MP tipo 7KPa con uscita ugello (con ugello) entrata gas flangia del tubo ø23mm by-pass ømm uscita gas ø 18mm ugello esterno ø 1.03mm attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x5mm alb. L 28/13mm parte piana sx		
Per modelli:	263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		

varie

1

codice	103139	**cod. costr.**	G2204
descrizione	rubinetto del gas entrata gas 1/4" a sinistra by-pass ømm uscita gas M10x1 ugello esterno ø 1.2mm collegamento pilota attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 5,5x7mm alb. L 16/8,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	225008, 247002		

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit

1

codice	107688	**cod. costr.**	CR0585671
descrizione	termostato gas 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm		
Per modelli:	141006, 141009, 141010, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010		



1

codice	101188	**cod. costr.**	8219900 MACM097000
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	144002		
accessori per	101188		

codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 MA1394700
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

codice	101273	cod. costr.	6A011625 MA417810
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			

codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 MA459300
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			

codice	101333	cod. costr.	1888200 8219951 MA1888200
tappo filetto 3/8" con O.R.			

1

codice	103076	**cod. costr.**	CR0508680
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	124103		

1

codice	101409	**cod. costr.**	1031504800
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 280°C 40-280°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
ricambi per	101409		

	codice	101333	cod. costr.	1888200 8219951 MA1888200
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
accessori per	101409			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	6A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 MA459300
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			

1

codice	101915	**cod. costr.**	41826920012
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 320°C 80-320°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		
accessori per	101915		

	codice	100825	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100949	cod. costr.	—
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	101273	cod. costr.	6A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 MA459300
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101333	cod. costr.	1888200 8219951 MA1888200
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
	codice	101390	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT			
	codice	101392	cod. costr.	41824710060 824710060
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110357	cod. costr.	41822160011 822160011
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110358	cod. costr.	—
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit			

1

codice	101125	**cod. costr.**	1887600 826920010
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		
accessori per	101125		

	codice	100825	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101125			
	codice	100949	cod. costr.	—
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	101273	cod. costr.	6A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 MA459300
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101333	cod. costr.	1888200 8219951 MA1888200
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
	codice	101390	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT			
	codice	101392	cod. costr.	41824710060 824710060
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110357	cod. costr.	41822160011 822160011
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110358	cod. costr.	—
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit			

PEL

serie 25ST

codice	107470	**cod. costr.**	CR0933740
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 90-250°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 1mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 120mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 26/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	123104, 123107, 123109		

codice	107515	**cod. costr.**	CR0933730
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST fino a 280°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 1mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 120mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 26/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	123103, 123106, 123108, 123117		

SABAF

codice	101687	**cod. costr.**	CO2279	
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.37mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 17/12mm parte piana inferiore			
Per modelli:	223003			
accessori per	101687			
	codice	101277	cod. costr.	404000204 404000263 PT0010
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101376	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			
	codice	101477	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101751	cod. costr.	—
	supporto			

codice	101173	**cod. costr.**	1699400	
descrizione	termostato gas SABAF tipo SABAF t. mass. 300°C entrata gas M13x1 M (tubo ø 8mm) by-pass ø 0.8mm uscita gas 3/8" M (tubo ø 10mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 37/15mm parte piana inferiore			
ricambi per	101173			
	codice	101060	cod. costr.	GS8036P
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accessori per	101173			
	codice	101277	cod. costr.	404000204 404000263 PT0010
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101474	cod. costr.	—
	tubo miscelazone d'aira per bruciatore pilota			
	codice	101476	cod. costr.	1665300 MA1665300
	ghiera filetto M13x1 per tubi ø 8mm			
	codice	101478	cod. costr.	1665200 MA1665200
	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101173			
	codice	110361	cod. costr.	—
	manopola senza simbolo ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero			
	codice	110603	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas t. mass. 300°C 90-300°C			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT

1

codice	101187	**cod. costr.**	826920090
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensionembar campo di pressione 5-50mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.301 alimentazione Operator termopila		
Per modelli:	137002, 137202		
ricambi per	101187		
	codice	101065	cod. costr. —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
accessori per	101187		
	codice	100110	cod. costr. 826920110
	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. MA2865800
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	102116	cod. costr. 826920100
	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"		

1

codice	101908	**cod. costr.**	A050010 MA1871200
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensionembar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.018 uscita bruciatore pilota M10x1 pressione entrata max. 60bar campo di regolazione 3-30bar		
Per modelli:	146002, 147003		
ricambi per	101908		
	codice	101065	cod. costr. —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr. —
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101908		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. MA2865800
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101312	cod. costr. A050003
	microinterruttore		
	codice	101314	cod. costr. —
	bobina magnetica 24V 50Hz		
	codice	101317	cod. costr. —
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101318	cod. costr. —
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT		

accessori

1

codice	100110	**cod. costr.**	826920110
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	137002, 137202		
accessori per	100110		

codice 100202 cod. costr. —

ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm

codice 100203 cod. costr. 822140370

ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm

codice 100701 cod. costr. 1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz

codice 100906 cod. costr. 6A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10

codice 100907 cod. costr. MA1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

codice 100908 cod. costr. 41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice 100909 cod. costr. 822450450

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice 101282 cod. costr. MA469000

anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz

codice 101287 cod. costr. —

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice 102110 cod. costr. —

tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm

codice 102111 cod. costr. —

tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm

codice 107650 cod. costr. 822140360

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz

1

codice	101312	**cod. costr.**	A050003
descrizione	microinterruttore		

1

codice	101674	**cod. costr.**	824710350
descrizione	prolunga per manopole L 57mm NOVA 822/826/827		
Per modelli:	137002, 137202		

1

codice	101306	**cod. costr.**	MA2865800
descrizione	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
Per modelli:	146002		
ricambi per	101306		

codice 517104 cod. costr. —

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 31.42mm conf. 1 pz

valvole di sicurezza

SIT

serie 440

1

codice	101101	**cod. costr.**	GS3713
descrizione	valvola per gas campo di pressione 50mbar entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" collegamento pilota M10x1 (tubo ø 6mm) attacco per termo-coppia M9x1 tipo SIT D3		
Per modelli:	233001		
accessori per	101101		

codice 100904 cod. costr. 1394700 6A011608 MA1394700

vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice 100905 cod. costr. —

vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

varie

1

codice	103138	**cod. costr.**	37002
descrizione	valvola per gas entrata gas 1/4" a sinistra		
Per modelli:	225008, 247002		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

1

codice	106906	**cod. costr.**	GS3851
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 234003, 234004, 234006, 235001		
ricambi per	106906		
	codice 100245	cod. costr.	GC1001
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice 100855	cod. costr.	GS8042P
	supporto bruciatore pilota tripla		
	codice 100885	cod. costr.	BN6A013104
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice 100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice 100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice 100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota		
	codice 107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz		
	codice 107701	cod. costr.	SP385B
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		
accessori per	106906		
	codice 100245	cod. costr.	GC1001
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
accessori per	106906		
	codice 100246	cod. costr.	GS3828 SP385C
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice 100904	cod. costr.	1394700 6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice 102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice 107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz		
	codice 107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm		
	codice 107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm		

accessori

testine per pilota

1

codice	107161	**cod. costr.**	SP385A
descrizione	testina per pilota SIT 2-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		

parti inferiori del bruciatore pilota

1

codice	107701	**cod. costr.**	SP385B
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		
ricambi per	107701		
	codice 100245	cod. costr.	GC1001
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice 100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	107701			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
accessori per	107701			
	codice	100246	cod. costr.	GS3828 SP385C
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102742	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			

supporti bruciatore pilota

universali

codice	100855	**cod. costr.**	GS8042P
descrizione	supporto bruciatore pilota tripla		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		
accessori per	100855		
	codice 100855	cod. costr.	GS8042P
	supporto bruciatore pilota tripla		
	codice 100886	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100 3 pezzi		
	codice 100888	cod. costr.	—
	perno a vite per bruciatore pilota		

ugelli per bruciatori pilota

codice	100245	**cod. costr.**	GC1001
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

codice	100246	**cod. costr.**	GS3828 SP385C
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		

candele di accensione

codice	100706	**cod. costr.**	636700 853310150 GS3856 MA636700
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 136001, 136201, 234003, 234004, 234006		

codice	100707	**cod. costr.**	6A013302 BN6A013302
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		
Per modelli:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		

varie

codice	100885	**cod. costr.**	BN6A013104
descrizione	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

serie 140 - 145 -150

1

codice	106943[1]	**cod. costr.**	MA1887700
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102		
ricambi per	106943		

codice	100907	cod. costr.	MA1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

[1]con raccordo termocoppia

1

codice	107131	**cod. costr.**	41826920070
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202		
ricambi per	107131		

codice	100907	cod. costr.	MA1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

accessori per	107131

codice	100204	cod. costr.	MA1888000

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140

codice	100205	cod. costr.	41822140380 822140380 BN822140380

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100206	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100207	cod. costr.	6A013107 822140120 MA1887800

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140

codice	100216	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100701	cod. costr.	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz

codice	100803	cod. costr.	—

guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz

accessori per	107131

codice	100897	cod. costr.	1888100 822450050 MA1888100

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota

codice	100898	cod. costr.	822450470

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota

codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10

codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	100909	cod. costr.	822450450

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

1

codice	107114[1]	**cod. costr.**	4182690030 826920030 MACM029000
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141021, 147003		
ricambi per	107114		

codice	100907	cod. costr.	MA1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

accessori per	107114

codice	100204	cod. costr.	MA1888000

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140

codice	100205	cod. costr.	41822140380 822140380 BN822140380

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100206	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100207	cod. costr.	6A013107 822140120 MA1887800

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140

codice	100216	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100701	cod. costr.	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz

[1]con raccordo termocoppia

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	107114			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	1888100 822450050 MA1888100
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	822450470
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

1

codice	107132	cod. costr.	1887700
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
accessori per	107132		
	codice	100204	cod. costr.	MA1888000
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	41822140380 822140380 BN822140380
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100206	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	6A013107 822140120 MA1887800
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			

accessori per	107132			
	codice	100701	cod. costr.	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	1888100 822450050 MA1888100
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	822450470
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	MA1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

serie 160

1

codice	100109	cod. costr.	CM040800 MACM040800
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	124103, 146002		
ricambi per	100109		
	codice	100907	cod. costr.	MA1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100109			
	codice	100202	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm			
	codice	100203	cod. costr.	822140370
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	100109			
	codice	100701	cod. costr.	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100869	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm			
	codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101282	cod. costr.	MA469000
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107650	cod. costr.	822140360
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

serie 190

1

codice	100110	**cod. costr.**	826920110
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	137002, 137202		
accessori per	100110		
	codice 100202 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice 100203 cod. costr. 822140370		
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice 100701 cod. costr. 1949900 826650010 MA1888300 MA1949900		
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		

accessori per	100110		
	codice 100906 cod. costr. 6A011707 MA1888400		
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice 100907 cod. costr. MA1891700		
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice 100908 cod. costr. 41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100909 cod. costr. 822450450		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101282 cod. costr. MA469000		
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		
	codice 101287 cod. costr. —		
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 102110 cod. costr. —		
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice 102111 cod. costr. —		
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice 107650 cod. costr. 822140360		
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		

JUNKERS

serie CB 505

bruciatori pilota

1

codice	100073	**cod. costr.**	MA509900
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB505018 3-fiamme gas naturale ugello no.9 attacco gas 6mm con aria primaria		
Per modelli:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117		
ricambi per	100073		
	codice 100231 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_		
	codice 100703 cod. costr. —		
	candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm a bloccare		
	codice 100907 cod. costr. MA1891700		
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice 101282 cod. costr. MA469000		
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	100073			
	codice	101283	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101292	cod. costr.	636600
	vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz			
accessori per	100073			
	codice	100217	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100230	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100232	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 9 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100233	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 8 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100234	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 14 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101288	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm			

POLIDORO

bruciatori pilota

1

codice	100076	**cod. costr.**	6A013200 6A013220 BN6A013220
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 29.2 attacco gas 6mm		
Per modelli:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202, 143033, 143034, 144002, 146009		

ricambi per	100076			
	codice	100907	cod. costr.	MA1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100076			
	codice	100000	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz			
	codice	100208	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz			
	codice	100209	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz			

accessori per	100076			
	codice	100701	cod. costr.	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	MA1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102508	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 5 pz			
	codice	102509	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 5 pz			
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	106703	cod. costr.	6A013230 BN6A013230
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	6A013240 BN6A013240
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x 0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz			

1

codice	102800	**cod. costr.**	853310042
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gas 6mm		
Per modelli:	136001, 136201		
ricambi per	102800		

codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10

codice	100907	cod. costr.	MA1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

codice	100909	cod. costr.	822450450

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	101287	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz

accessori per	102800

codice	100208	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz

codice	100209	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz

codice	100701	cod. costr.	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz

codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101280	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

PRO-GAS

serie 140 - 145 -150

bruciatori pilota

1

codice	101930	**cod. costr.**	41826920140
descrizione	bruciatore pilota 1-fiamma senza ugello		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
ricambi per	101930		

codice	100907	cod. costr.	MA1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

accessori per	101930

codice	100204	cod. costr.	MA1888000

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140

codice	100205	cod. costr.	41822140380 822140380 BN822140380

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100206	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100207	cod. costr.	6A013107 822140120 MA1887800

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140

codice	100216	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150

codice	100701	cod. costr.	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz

codice	100803	cod. costr.	—

guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz

codice	100897	cod. costr.	1888100 822450050 MA1888100

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota

codice	100898	cod. costr.	822450470

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota

codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101930			
	codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	107739	**cod. costr.**	BN822160580
descrizione	bruciatore pilota 1 attacco gas M9x1mm foro ø 3mm		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	102979	**cod. costr.**	1032501300
descrizione	bruciatore pilota adattabile a MARENO		
accessori per	102979		
	codice 101860	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 4mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz		
	codice 102980	cod. costr.	1033717300 MA1033717300
	bruciatore pilota testina a fungo con filetto di fissaggio		

1

codice	102980	**cod. costr.**	1033717300 MA1033717300
descrizione	bruciatore pilota testina a fungo con filetto di fissaggio		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	102980		
	codice 560169	cod. costr.	—
	vite senza testa filetto M3 L 4mm DIN 914/ISO 4027 CH 1.5 conf. 1 pz		

1

codice	101899	**cod. costr.**	822410310
descrizione	bruciatore pilota tipo ad angolo adattabile a BARON		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

1

codice	103320	**cod. costr.**	BN826350260
descrizione	mascherina per bruciatore pilota ø 40mm		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	102754	**cod. costr.**	826920221
descrizione	portaugello		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		
accessori per	102754		
	codice 100898	cod. costr.	822450470
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice 100909	cod. costr.	822450450
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 102606	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 5 pz adattabile a serie 150		

1

codice	102763	**cod. costr.**	41822160461 822160460
descrizione	portaugello		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

codice	107773	**cod. costr.**	BN822160590
descrizione	portaugello per bruciatore pilota		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	100149	**cod. costr.**	CO3108
descrizione	supporto bruciatore pilota		
Per modelli:	243109, 243110		
accessori per	100149		

codice	100141	cod. costr.	CO3107

testina per pilota

codice	100161	cod. costr.	CO3151

ugello per bruciatore pilota foro ø 0.2mm

codice	100768	cod. costr.	CO3106

candela accensione D1 ø 6mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm a bloccare

1

codice	101929	**cod. costr.**	822160360
descrizione	testina a fungo adattabile a BARON		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

1

codice	100141	**cod. costr.**	CO3107
descrizione	testina per pilota		
Per modelli:	243109, 243110		
accessori per	100141		

codice	100149	cod. costr.	CO3108

supporto bruciatore pilota

codice	100161	cod. costr.	CO3151

ugello per bruciatore pilota foro ø 0.2mm

codice	100163	cod. costr.	CO3150

ugello per bruciatore pilota foro ø 0.3mm

codice	100768	cod. costr.	CO3106

candela accensione D1 ø 6mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm a bloccare

elettrodi



1

codice	100701	**cod. costr.**	1949900 826650010 MA1888300 MA1949900
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	121102, 121105, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 123101, 123102, 124103, 126002, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100701		

codice	100906	cod. costr.	6A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10

1

codice	100706	**cod. costr.**	636700 853310150 GS3856 MA636700
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 136001, 136201, 234003, 234004, 234006		

1

codice	104772	**cod. costr.**	404000209
descrizione	candela accensione D1 ø 5mm lunghezza del cavo 550mm attacco ø2,4mm D2 ø 6mm LC1 16mm LC2 2mm LC3 5mm LC4 8.5mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	100768	**cod. costr.**	CO3106
descrizione	candela accensione D1 ø 6mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 8mm L2 2mm LC1 28mm LC2 16mm a bloccare		
Per modelli:	243109, 243110		



codice	100707	**cod. costr.**	6A013302 BN6A013302
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		
Per modelli:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		



codice	106619	**cod. costr.**	6A013301 BN6A013301
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare collegamento ø 2.4mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141006, 141009, 141010		

codice	107153	**cod. costr.**	G1305
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 22mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 8mm L1 30mm LC1 30mm LC2 19mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavo 350mm con flangia		
Per modelli:	225008, 247002, 263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		



codice	107468	**cod. costr.**	SEW932
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 29mm larghezza della flangia 9mm D1 ø 7mm D2 ø 8mm L1 2mm L2 12mm LC1 17mm LC2 22mm attacco M4		
Per modelli:	221015		



codice	104785	**cod. costr.**	404530200
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 38mm larghezza della flangia 17mm D1 ø 9.5mm L1 15mm LC1 30mm LC2 30mm attacco M4 dim. fissaggio ø4,5mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

codice	100906	**cod. costr.**	6A011707 MA1888400
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	121102, 121105, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cavi di accensione

cavi confezionati

1

codice	100179	**cod. costr.**	41826690062 826690061 CO3130
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1200mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 243109, 243110		

1

codice	100195	**cod. costr.**	1950324
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1200mm attacco ø2,4mm / occhiello M4		

1

codice	102181	**cod. costr.**	6A041300 6A041410
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		

1

codice	100191	**cod. costr.**	41826690550
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 2000mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

codice	102189	**cod. costr.**	CR0508710
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 300mm attacco ø2,4mm / occhiello M4		
Per modelli:	124103		

1

codice	100197	**cod. costr.**	41826690052 826690051
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

codice	100186	**cod. costr.**	1936300 402008000 MA1936300
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / occhiello M4		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

codice	100199	**cod. costr.**	GS3682
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø4mm / F2,8mm		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		

1

codice	100016	**cod. costr.**	2510698 41826690011 BN2510698
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136005, 136006, 136205, 136206, 137002, 137202...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

1

codice	100003	**cod. costr.**	1936100 GS3863 MA1936100
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 234003, 234004, 234006		

1

codice	100004	**cod. costr.**	SEW848
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm		
Per modelli:	221015		

1

codice	100012	**cod. costr.**	BN861310850
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm		
Per modelli:	143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 143033, 143034, 146008, 146009		
ricambi per	100012		
	codice 101339	cod. costr.	—
	mascherina per accensione piezoelettrica		

1

codice	107152	**cod. costr.**	G1300
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm		
Per modelli:	225008, 247002, 263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		

1

codice	100009	**cod. costr.**	401540000 418261310850 41826630020 6A041105 BN6A041105 CO3119
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5		
Per modelli:	113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 126002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100009		
	codice 101339	cod. costr.	—
	mascherina per accensione piezoelettrica		

accessori per	100009		
	codice 106869	cod. costr.	—
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 22mm ø est. 35mm H 25mm		
	codice 107931	cod. costr.	—
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm		

diametro di montaggio 22mm

1

codice	100005	**cod. costr.**	GS3720
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavomm SIT		

accessori

1

codice	691392	**cod. costr.**	41822160540 BN822160540
descrizione	anello per accensione piezoelettrica int. ø 18mm ø est. 30mm H 2mm incasso ø 22mm		
Per modelli:	131003, 131004, 131005, 131006, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136005...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

generatori

1

codice	102485	**cod. costr.**	MA2971400
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Per modelli:	146002, 147003		

1

codice	101002	**cod. costr.**	A050100
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

1

codice	101015	**cod. costr.**	41826630400 826630040
descrizione	trasformatore di accensione uscite 4 230VAC 0.6VA 50Hz		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

termocoppie

set di termocoppie universali



1

codice	107647	**cod. costr.**	SGT316
descrizione	set termocoppie SIT 11 pezzi L 900mm		
Per modelli:	221015		

termocoppie liscie

termocoppie liscie standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT



1

codice	107621	**cod. costr.**	853310070
descrizione	termocoppia SIT M10x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	136001, 136201		



1

codice	107603	**cod. costr.**	CO3161
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	243109, 243110		



1

codice	107605	**cod. costr.**	CO3110
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	243110		



1

codice	107601	**cod. costr.**	1033027800 1206400 CO3031 MA1206400
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	123103, 123106, 123108, 123117, 243109		



1

codice	107612	**cod. costr.**	GS3890
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	231001, 231002, 231003, 231004, 231005, 231006, 231007, 231008, 233001, 233002, 233003, 235001		



1

codice	107608	**cod. costr.**	1031504300 6A011912 MA1031504300
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 143033, 143034		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	107609	**cod. costr.**	GS3895
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		



codice	107611	**cod. costr.**	41826920080 6A011904 MA1916000 MACM029100
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122001, 122002, 122101, 122102, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 123101, 123102, 126002, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termocoppie filettate varie



codice	106989	**cod. costr.**	PT0243
descrizione	termocoppia M8x1 L 330mm attacco ad innesto ø5,0mm		
Per modelli:	254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

termocoppie liscie interrotte



codice	107164	**cod. costr.**	6A011910 BN6A011910
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		
Per modelli:	134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 136001, 136201, 144002		



codice	102068	**cod. costr.**	826920130
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0mm contatti a stagnare		
Per modelli:	137002, 137202		



codice	107177	**cod. costr.**	6A011909 826920050
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm F 6,3mm		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		



codice	102247	**cod. costr.**	1955500 CR0508700 MA1955500
descrizione	termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm cavo 700mm		
Per modelli:	123104, 123107, 123109, 124103		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT



codice	107633	**cod. costr.**	1665000 MA1665000
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Per modelli:	121102, 121105		
accessori per	107633		
	codice 102067	cod. costr.	939300 MA939300
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		



codice	107627	**cod. costr.**	G1301
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 220mm M8x1		
Per modelli:	263010, 263011, 263012, 263013, 263024, 263025, 263026		



codice	107630	**cod. costr.**	404050200
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004, 113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		
accessori per	107630		
	codice 102067	cod. costr.	939300 MA939300
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

termocoppie filettate varie



codice	102121	**cod. costr.**	CO2269
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm M6x0,5		
Per modelli:	223003		
accessori per	102121		
	codice 100892	cod. costr.	—
	dado termocoppia filetto M6x0,5 H 6.5mm CH 8 ottone conf. 1 pz		

termocoppie filettate flessibili

con filetto M8x1



codice	102128	**cod. costr.**	37003 PT0241
descrizione	termocoppia M8x1 L 320mm M8x1		
Per modelli:	225008, 247002		
accessori per	102128		
	codice 102067	cod. costr.	939300 MA939300
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

termopile



codice	102116	**cod. costr.**	826920100
descrizione	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"		
Per modelli:	137002, 137202		

accessori

dadi

codice	102067	**cod. costr.**	939300 MA939300
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	121102, 121105, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

viti

codice	100920	**cod. costr.**	6A013401
descrizione	raccordo termocoppia filetto M8x1 / M9x1 conf. 1 pz		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 136005, 136006, 136205, 136206		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	101260	**cod. costr.**	MA1359100
descrizione	raccordo termocoppia filetto M8x1 conf. 1 pz		
Per modelli:	123101, 123102		

varie

1

codice	104771	**cod. costr.**	450401057
descrizione	squadretta di fissaggio per termocoppia		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

SABAF

serie 1

1

codice	105086	**cod. costr.**	404000201
descrizione	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
accessori per	105086		

codice	105085	cod. costr.	—

spartifiamma ø 120mm

codice	105087	cod. costr.	404000202

testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm

codice	105088	cod. costr.	—

spartifiamma A ø 110mm con foro centrale

codice	105089	cod. costr.	404000249

corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm

1

codice	105089	**cod. costr.**	404000249
descrizione	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
accessori per	105089		

codice	104286	cod. costr.	404000248

spartifiamma 3kW ø 90mm

accessori per	105089		

codice	104289	cod. costr.	404000203

parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm

codice	105090	cod. costr.	404000250

testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm

1

codice	104289	**cod. costr.**	404000203
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003		
accessori per	104289		

codice	104286	cod. costr.	404000248

spartifiamma 3kW ø 90mm

codice	104288	cod. costr.	404000200

spartifiamma 3.6kW ø 120mm

codice	105086	cod. costr.	404000201

corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm

codice	105087	cod. costr.	404000202

testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm

codice	105089	cod. costr.	404000249

corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm

codice	105090	cod. costr.	404000250

testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm

codice	106482	cod. costr.	—

ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.1mm

codice	106485	cod. costr.	—

ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.6mm

1

codice	104288	**cod. costr.**	404000200
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 120mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
accessori per	104288		

codice	104289	cod. costr.	404000203

parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm

codice	105086	cod. costr.	404000201

corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm

codice	105087	cod. costr.	404000202

testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm

1

codice	104286	**cod. costr.**	404000248
descrizione	spartifiamma 3kW ø 90mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
accessori per	104286		

codice	104289	cod. costr.	404000203

parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm

codice	105089	cod. costr.	404000249

corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm

codice	105090	cod. costr.	404000250

testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm

1

codice	105087	**cod. costr.**	404000202
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
accessori per	105087		

codice	104288	cod. costr.	404000200

spartifiamma 3.6kW ø 120mm

codice	105085	cod. costr.	—

spartifiamma ø 120mm

codice	105086	cod. costr.	404000201

corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm

codice	105088	cod. costr.	—

spartifiamma A ø 110mm con foro centrale

codice	105089	cod. costr.	404000249

corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm

1

codice	105090	**cod. costr.**	404000250
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		
accessori per	105090		

codice	104286	cod. costr.	404000248

spartifiamma 3kW ø 90mm

codice	104289	cod. costr.	404000203

parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm

codice	105089	cod. costr.	404000249

corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm

FLAM GAS

serie FGP

1

codice	104763	**cod. costr.**	404000114
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 83mm 4.5kW		

1

codice	104784	**cod. costr.**	404520200
descrizione	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

codice	104773	**cod. costr.**	404000111
descrizione	spartifiamma ø 83mm 4.5kW		

1

codice	104762	**cod. costr.**	404000112
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 83mm 4.5kW		

1

codice	104776	**cod. costr.**	404000113
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 43.4mm ø 14mm		
Per modelli:	113019, 113020		

1

codice	104764	**cod. costr.**	404000105
descrizione	unità bruciatore 4.5kW completo		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

bruciatori personalizzati dal costruttore

COOKMAX

serie 600

1

codice	103148	**cod. costr.**	1036607800 MA1036607800
descrizione	guarnizione L 47mm lar. 53mm adattabile a bruciatore 3,5kW		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	103148		

codice	103140	cod. costr.	1032101400 1032101422 CR0795730

testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW

codice	103146	cod. costr.	1032101200

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW

codice	105230	cod. costr.	1033717200 MA1033717200

portaugello

codice	107203	cod. costr.	1032501413 1032501422 CR0937560

spartifiamma ø 85mm 3.5kW

1

codice	103149	**cod. costr.**	1036607900 MA1036607900
descrizione	guarnizione L 55mm lar. 62mm per bruciatore 5,5/7kW		
Per modelli:	121001, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	103149		

codice	103141	cod. costr.	1032101500

testa bruciatore aperto ø 95mm adattabile a bruciatore 5,5kW

codice	103145	cod. costr.	—

spartifiamma ø 95mm 7kW con foro centrale

codice	103147	cod. costr.	1032101300 MA1032101300

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW

codice	105230	cod. costr.	1033717200 MA1033717200

portaugello

codice	105259	cod. costr.	1032501613

spartifiamma ø 95mm con foro centrale

codice	107143	cod. costr.	MACM297300

testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5.5kW

1

codice	103146	**cod. costr.**	1032101200
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	121001, 121005		
accessori per	103146		

codice	103140	cod. costr.	1032101400 1032101422 CR0795730

testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW

codice	103148	cod. costr.	1036607800 MA1036607800

guarnizione L 47mm lar. 53mm adattabile a bruciatore 3,5kW

codice	105230	cod. costr.	1033717200 MA1033717200

portaugello

codice	107203	cod. costr.	1032501413 1032501422 CR0937560

spartifiamma ø 85mm 3.5kW

1

codice	103147	**cod. costr.**	1032101300 MA1032101300
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	103147		

codice	103141	cod. costr.	1032101500

testa bruciatore aperto ø 95mm adattabile a bruciatore 5,5kW

codice	103147	cod. costr.	1032101300 MA1032101300

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW

codice	103149	cod. costr.	1036607900 MA1036607900

guarnizione L 55mm lar. 62mm per bruciatore 5,5/7kW

codice	105230	cod. costr.	1033717200 MA1033717200

portaugello

codice	105259	cod. costr.	1032501613

spartifiamma ø 95mm con foro centrale

1

codice	105666	**cod. costr.**	822410340
descrizione	spartifiamma ø 104mm		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

1

codice	107203	**cod. costr.**	1032501413 1032501422 CR0937560
descrizione	spartifiamma ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	121001, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	107203		

codice	103140	cod. costr.	1032101400 1032101422 CR0795730
testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			

1

codice	105259	**cod. costr.**	1032501613
descrizione	spartifiamma ø 95mm con foro centrale		
accessori per	105259		

codice	103141	cod. costr.	1032101500
testa bruciatore aperto ø 95mm adattabile a bruciatore 5,5kW			

codice	103147	cod. costr.	1032101300 MA1032101300
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW			

codice	103149	cod. costr.	1036607900 MA1036607900
guarnizione L 55mm lar. 62mm per bruciatore 5,5/7kW			

codice	105230	cod. costr.	1033717200 MA1033717200
portaugello			

codice	105262	cod. costr.	—
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5.5kW			

1

codice	103140	**cod. costr.**	1032101400 1032101422 CR0795730
descrizione	testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	103140		

codice	103146	cod. costr.	1032101200
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			

codice	103148	cod. costr.	1036607800 MA1036607800
guarnizione L 47mm lar. 53mm adattabile a bruciatore 3,5kW			

codice	105230	cod. costr.	1033717200 MA1033717200
portaugello			

codice	107203	cod. costr.	1032501413 1032501422 CR0937560
spartifiamma ø 85mm 3.5kW			

1

codice	103141	**cod. costr.**	1032101500
descrizione	testa bruciatore aperto ø 95mm adattabile a bruciatore 5,5kW		
Per modelli:	121005		
accessori per	103141		

codice	103147	cod. costr.	1032101300 MA1032101300
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW			

codice	103149	cod. costr.	1036607900 MA1036607900
guarnizione L 55mm lar. 62mm per bruciatore 5,5/7kW			

codice	105230	cod. costr.	1033717200 MA1033717200
portaugello			

codice	105259	cod. costr.	1032501613
spartifiamma ø 95mm con foro centrale			

1

codice	105667	**cod. costr.**	822410350
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 104mm		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

1

codice	107143	**cod. costr.**	MACM297300
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5.5kW		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		

1

codice	102752	**cod. costr.**	822410360
descrizione	venturi		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 700, 900, 1000, Giano

1

codice	105677	cod. costr.	41822120020 BN822120020
descrizione	bussola miscelazione d'aria L 40mm int. ø 40mm ø est. 42mm alluminio		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accessori per	105677		

codice	102753	cod. costr.	BN822160022
portaugello ottone			

codice	105668	cod. costr.	41822410071 822410071 BN822410071
spartifiamma 3.5kW ø 84mm			

codice	105669	cod. costr.	41822410041 822410041
testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm			

codice	105670	cod. costr.	41822410012 822410011 822410012 BN822410012
venturi 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm			

codice	105671	cod. costr.	41822410081 822410081 BN822410081
spartifiamma 5.7kW ø 102mm			

codice	105672	cod. costr.	41822410051 822410051
testa bruciatore aperto 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm			

codice	105673	cod. costr.	41822410022 822410021 822410022 BN822410022
venturi 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm			

codice	105674	cod. costr.	BN822410091
spartifiamma 7kW ø 125mm con foro centrale			

codice	105675	cod. costr.	—
testa bruciatore aperto 7kW per sp.fiamma ø 125mm			

codice	105676	cod. costr.	BN822410032
venturi 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm			

codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	105668	cod. costr.	41822410071 BN822410071
descrizione	spartifiamma 3.5kW ø 84mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accessori per	105668		

codice	102753	cod. costr.	BN822160022
portaugello ottone			

codice	105289	cod. costr.	—
bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			

codice	105669	cod. costr.	41822410041 822410041
testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm			

codice	105670	cod. costr.	41822410012 822410011 822410012 BN822410012
venturi 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm			

codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	105671	cod. costr.	41822410081 BN822410081
descrizione	spartifiamma 5.7kW ø 102mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accessori per	105671		

codice	102753	cod. costr.	BN822160022
portaugello ottone			

codice	105289	cod. costr.	—
bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			

codice	105672	cod. costr.	41822410051 822410051
testa bruciatore aperto 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm			

codice	105673	cod. costr.	41822410022 822410021 822410022 BN822410022
venturi 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm			

codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	105674	**cod. costr.**	BN822410091
descrizione	spartifiamma 7kW ø 125mm con foro centrale		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accessori per	105674		

codice	102753	cod. costr.	BN822160022
portaugello ottone			

codice	105289	cod. costr.	—
bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			

codice	105675	cod. costr.	—
testa bruciatore aperto 7kW per sp.fiamma ø 125mm			

codice	105676	cod. costr.	BN822410032
venturi 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm			

codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	107203	**cod. costr.**	1032501413 1032501422 CR0937560
descrizione	spartifiamma ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	121001, 121005, 121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	107203		

codice	103140	cod. costr.	1032101400 1032101422 CR0795730
testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			

1

codice	107169	**cod. costr.**	1032501622 CR0937570
descrizione	spartifiamma ø 95mm 5.5kW con foro centrale		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		

1

codice	105669	**cod. costr.**	41822410041
descrizione	testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accessori per	105669		

codice	102753	cod. costr.	BN822160022
portaugello ottone			

codice	105289	cod. costr.	—
bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			

codice	105668	cod. costr.	41822410071 822410071 BN822410071
spartifiamma 3.5kW ø 84mm			

codice	105670	cod. costr.	41822410012 822410011 822410012 BN822410012
venturi 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm			

codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	107695	**cod. costr.**	BN822410650
descrizione	testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	107188	**cod. costr.**	BN822410660
descrizione	testa bruciatore aperto 5.7kW ø 141mm per sp.fiamma ø 102mm		
Per modelli:	141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	105672	**cod. costr.**	41822410051
descrizione	testa bruciatore aperto 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accessori per	105672		

codice	102753	cod. costr.	BN822160022
portaugello ottone			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	105672			
	codice	105289	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105671	cod. costr.	41822410081 822410081 BN822410081
	spartifiamma 5.7kW ø 102mm			
	codice	105673	cod. costr.	41822410022 822410021 822410022 BN822410022
	venturi 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm			
	codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	107696	**cod. costr.**	BN822410670
descrizione	testa bruciatore aperto 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	105670	**cod. costr.**	41822410012 822410011 BN822410012
descrizione	venturi 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

accessori per	105670			
	codice	102753	cod. costr.	BN822160022
	portaugello ottone			
	codice	105289	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105668	cod. costr.	41822410071 822410071 BN822410071
	spartifiamma 3.5kW ø 84mm			
	codice	105669	cod. costr.	41822410041 822410041
	testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm			
	codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	105673	**cod. costr.**	41822410022 822410021 BN822410022
descrizione	venturi 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

accessori per	105673			
	codice	102753	cod. costr.	BN822160022
	portaugello ottone			
	codice	105289	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105671	cod. costr.	41822410081 822410081 BN822410081
	spartifiamma 5.7kW ø 102mm			
	codice	105672	cod. costr.	41822410051 822410051
	testa bruciatore aperto 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm			
	codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

1

codice	105676	**cod. costr.**	BN822410032
descrizione	venturi 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

accessori per	105676			
	codice	102753	cod. costr.	BN822160022
	portaugello ottone			
	codice	105289	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105674	cod. costr.	BN822410091
	spartifiamma 7kW ø 125mm con foro centrale			
	codice	105675	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto 7kW per sp.fiamma ø 125mm			
	codice	105803	cod. costr.	822160030 BN822160031
	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm			

serie NGCR, NGES (II), NGHT (II)

1

codice	105573	**cod. costr.**	GS4357
descrizione	alloggiamento camera regolatore d'aria		

1

codice	105563	**cod. costr.**	GS8014S
descrizione	bruciatore completo		
Per modelli:	233001		
ricambi per	105563		

codice	105564	cod. costr.	GS2020

spartifiamma asolato

codice	105565	cod. costr.	GS4353

tubo per bruciatori

1

codice	107193	**cod. costr.**	GS.8033S
descrizione	bruciatore circolare 10kW attacco 1" F		
Per modelli:	231001, 231002, 231003, 231004, 234003, 234004, 234006, 235001		
accessori per	107193		

codice	105562	cod. costr.	GS4232

tappo cieco filettato 3/8"

codice	105578	cod. costr.	GS2025

spartifiamma 5kW pos. di montaggio interno asolato

codice	105579	cod. costr.	GS4237

venturi tubo supplementare per bruciatore 15kW

1

codice	105572	**cod. costr.**	GS2825
descrizione	bussola miscelazione d'aria		

1

codice	105574	**cod. costr.**	GS4358
descrizione	dado ø 72.5mm per regolatori d'aria		

1

codice	105578	**cod. costr.**	GS2025
descrizione	spartifiamma 5kW pos. di montaggio interno asolato		
Per modelli:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 235001		

1

codice	105564	**cod. costr.**	GS2020
descrizione	spartifiamma asolato		
accessori per	105564		

codice	696272	cod. costr.	AMA266

vite senza testa filetto M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 2.5 conf. 1 pz

1

codice	105571	**cod. costr.**	GS2826
descrizione	tubo interiore per regolatori d'aria		

1

codice	105565	**cod. costr.**	GS4353
descrizione	tubo per bruciatori		

1

codice	105579	**cod. costr.**	GS4237
descrizione	venturi tubo supplementare per bruciatore 15kW		
Per modelli:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 235001		

anelli di adattamento

1

codice	210195	**cod. costr.**	GS4029
descrizione	anello di adattamento ø 264mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	210194	**cod. costr.**	GS.2718A GS2718
descrizione	anello di adattamento ø 300mm		

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210212	**cod. costr.**	41822410390 822410110
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 272mm L 395mm H 65mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

codice	210151	**cod. costr.**	1032101100 1032101101
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas		
Per modelli:	121001		

1

codice	211055	**cod. costr.**	408014035
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 315mm L 515mm H 43mm acciaio inox		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		

1

codice	211092	**cod. costr.**	408014065
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 520mm H 45mm		

1

codice	210150	**cod. costr.**	1032101000 1032101001
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm		
Per modelli:	121005		

1

codice	210196	**cod. costr.**	GS4004
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 500mm L 500mm		

1

codice	210051	**cod. costr.**	826330160
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 580mm L 390mm H 70mm inox serie 700		

1

codice	210193	**cod. costr.**	GS2720
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti ø 275mm		

miscelatori d'aria

1

codice	106804	**cod. costr.**	CR0508690
descrizione	miscelatore d'aria		

1

codice	106805	**cod. costr.**	CR0508400
descrizione	miscelatore d'aria		
Per modelli:	124103		

1

codice	105570	**cod. costr.**	GS8000S
descrizione	miscelatore d'aria completo		
Per modelli:	231001, 231002, 231003, 231004, 233001, 233002, 233003, 234003, 234004, 234006, 235001		

1

codice	106066	**cod. costr.**	CM136600
descrizione	tubo miscelazone d'aira dimensioni 18x42mm ø est. 24mm		

1

codice	106615	**cod. costr.**	41822120040
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 42mm ø 22mm		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

1

codice	105684	**cod. costr.**	41826390023 826390020
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 437mm lar. 220mm ømm H 144mm fry top		
Per modelli:	123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

codice	104156	**cod. costr.**	1828112 MA1828112
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill pietra lavica acciaio inox		
Per modelli:	123101, 123102		

1

codice	105260	**cod. costr.**	1031504600
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 450mm lar. 300mm ømm H 50mm 8.5kW fry top		

1

codice	105863	**cod. costr.**	GS3648
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 525mm lar. 190mm ømm H 55mm grill		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		

1

codice	103155	**cod. costr.**	2519270 BN2519270
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 610mm lar. 280mm ømm H 60mm grill pietra lavica		
Per modelli:	133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 143033, 143034		

1

codice	105694	**cod. costr.**	826390071
descrizione	bruciatore a barra a 6 file L 310mm lar. 620mm ømm H 50mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	137002, 137202		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	105486	**cod. costr.**	1664300
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 440mm lar. 200mm ømm Hmm forno		

1

codice	103136	**cod. costr.**	46000-3.2
descrizione	bruciatore a barra L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. di montaggio centro		
Per modelli:	263010, 263013		

1

codice	103135	**cod. costr.**	46000-3.3
descrizione	bruciatore a barra L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	263010, 263013		

1

codice	103137	**cod. costr.**	46000-3.1
descrizione	bruciatore a barra L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	263010, 263013		

1

codice	105380	**cod. costr.**	CO3100
descrizione	bruciatore a barra ø 22mm lar.mm Hmm L 540mm grill pietra lavica B50/B80		
Per modelli:	243109, 243110		

1

codice	105381	**cod. costr.**	CO3158
descrizione	bruciatore a barra ø 25mm lar.mm Hmm L 542mm grill pietra lavica B115		
Per modelli:	243110		

1

codice	104761	**cod. costr.**	404000100
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 385mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm fry top		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

codice	104240	**cod. costr.**	MA1031501000
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 400mm flangia ø 61mm a una fila bisteccheria con griglia con perno M5x12		
Per modelli:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117		

1

codice	103154	**cod. costr.**	2519430
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 420mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm friggitrice		

1

codice	103156	**cod. costr.**	2519410
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 280mm larghezza della flangia 71mm friggitrice		

1

codice	105442	cod. costr.	2510651
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 345mm flangia con perno M4 larghezza della flangia 65mm lunghezza della flangia 71mm friggitrice		

1

codice	105523	cod. costr.	MACM088100
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 475mm flangia ø 75mm		
Per modelli:	146002		

1

codice	105436	cod. costr.	2510697 BN2510697
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 608mm larghezza della flangia 71mm cucina a gas flangia ø 75mm		
Per modelli:	141006, 141009, 141010		

1

codice	105255	cod. costr.	1031504500
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 41mm H 34mm L 490mm larghezza della flangia 70mm 5.5kW fry top		

1

codice	210256	cod. costr.	503000305 503000310
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 240mm H 35mm		
Per modelli:	113001, 113019, 243007, 243008		

1

codice	210259	cod. costr.	2519600
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 305mm H 25mm		

1

codice	211029	cod. costr.	1829522 MA1829522
descrizione	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm		
Per modelli:	123101, 123102		

1

codice	211010	cod. costr.	CO2927
descrizione	griglia pietra lavica L 498mm lar. 320mm H 20mm		
Per modelli:	243109		

1

codice	211011	cod. costr.	CO3128
descrizione	griglia pietra lavica L 500mm lar. 480mm H 20mm		
Per modelli:	243110		

1

codice	211089	cod. costr.	503000355 503000360
descrizione	griglia pietra lavica L 570mm lar. 420mm H 35mm		
Per modelli:	113002, 113020		

1

codice	211091	cod. costr.	503000268
descrizione	griglia ripiano L 485mm lar. 310mm		
Per modelli:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	211090	**cod. costr.**	503000285
descrizione	griglia ripiano L 485mm lar. 310mm pesce		
Per modelli:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

1

codice	210257	**cod. costr.**	1041301200 MA1041301200
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 330mm		
Per modelli:	123102		

1

codice	210258	**cod. costr.**	1041301900 MA1041301900
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 370mm		
Per modelli:	123101		

1

codice	210166	**cod. costr.**	CO3126
descrizione	griglia ripiano L 540mm lar. 160mm		
Per modelli:	243109, 243110		

griglie per cottura diretta

1

codice	211091	**cod. costr.**	503000268
descrizione	griglia ripiano L 485mm lar. 310mm		
Per modelli:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

1

codice	211090	**cod. costr.**	503000285
descrizione	griglia ripiano L 485mm lar. 310mm pesce		
Per modelli:	113001, 113002, 113019, 113020, 243007, 243008		

1

codice	210257	**cod. costr.**	1041301200 MA1041301200
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 330mm		
Per modelli:	123102		

1

codice	210258	**cod. costr.**	1041301900 MA1041301900
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 370mm		
Per modelli:	123101		

1

codice	210166	**cod. costr.**	CO3126
descrizione	griglia ripiano L 540mm lar. 160mm		
Per modelli:	243109, 243110		

griglie per pietra lavica

1

codice	210256	**cod. costr.**	503000305 503000310
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 240mm H 35mm		
Per modelli:	113001, 113019, 243007, 243008		

1

codice	210259	**cod. costr.**	2519600
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 305mm H 25mm		

1

codice	211029	**cod. costr.**	1829522 MA1829522
descrizione	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm		
Per modelli:	123101, 123102		

1

codice	211010	**cod. costr.**	CO2927
descrizione	griglia pietra lavica L 498mm lar. 320mm H 20mm		
Per modelli:	243109		

1

codice	211011	**cod. costr.**	CO3128
descrizione	griglia pietra lavica L 500mm lar. 480mm H 20mm		
Per modelli:	243110		

1

codice	211089	**cod. costr.**	503000355 503000360
descrizione	griglia pietra lavica L 570mm lar. 420mm H 35mm		
Per modelli:	113002, 113020		

bruciatori per tuttapiastra

1

codice	105251	**cod. costr.**	SI0100294
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 120mm H 102mm L 340mm		
Per modelli:	141021		

bruciatori in ceramica

1

codice	104280	**cod. costr.**	PT0005
descrizione	bruciatore in ceramica L 160mm lar. 121mm misura interna 130x90mm 1.75kW		
Per modelli:	254005, 254006, 254007		
ricambi per	104280		

codice	104282	cod. costr.	PT0007+PT0008 PT0007+PT0009

piastra in ceramica L 132mm lar. 92mm H 12mm

accessori per	104280		

codice	100611	cod. costr.	PT0012

ugello del gas foro ø 0.59mm gas liquido

codice	100612	cod. costr.	PT0013

ugello del gas foro ø 1.05mm gas naturale

1

codice	104281	**cod. costr.**	PT0006
descrizione	bruciatore in ceramica L 216mm lar. 160mm misura interna 177x125mm raccordo per tubo ø 8mm ugello ø 1.45mm		
Per modelli:	254008, 254009, 254010, 254011, 254012		
ricambi per	104281		

codice	104282	cod. costr.	PT0007+PT0008 PT0007+PT0009

piastra in ceramica L 132mm lar. 92mm H 12mm

accessori per	104281		

codice	100613	cod. costr.	PT0014

ugello del gas foro ø 0.81mm gas liquido

codice	100614	cod. costr.	PT0015

ugello del gas foro ø 1.45mm gas naturale

codice	850029	cod. costr.	PT0291

griglia per bruciatore L 230mm lar. 150mm nuova edizione

codice	850031	cod. costr.	PT0265

griglia per bruciatore L 170mm lar. 165mm

accessori

griglie per bruciatori

1

codice	850031	**cod. costr.**	PT0265
descrizione	griglia per bruciatore L 170mm lar. 165mm		
Per modelli:	254008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	850028	**cod. costr.**	PT0290
descrizione	griglia per bruciatore L 180mm lar. 113mm adattabile a G1, G2, G3		



1

codice	850032	**cod. costr.**	PT0266
descrizione	griglia per bruciatore L 205mm lar. 160mm		

1

codice	850029	**cod. costr.**	PT0291
descrizione	griglia per bruciatore L 230mm lar. 150mm nuova edizione		

piastre in ceramica

1

codice	104282	**cod. costr.**	PT0007+PT0008 PT0007+PT0009
descrizione	piastra in ceramica L 132mm lar. 92mm H 12mm		

accessori

coperture

1

codice	106809	**cod. costr.**	41821530120
descrizione	copertura L 445mm lar. 170mm H 25mm per bruciatore		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

portaugelli

1

codice	102700	**cod. costr.**	822160260
descrizione	portaugello		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		

1

codice	105230	**cod. costr.**	1033717200 MA1033717200
descrizione	portaugello		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102		
accessori per	105230		

codice	103140	cod. costr.	1032101400 1032101422 CR0795730

testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW

codice	103141	cod. costr.	1032101500

testa bruciatore aperto ø 95mm adattabile a bruciatore 5,5kW

codice	103146	cod. costr.	1032101200

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW

codice	103147	cod. costr.	1032101300 MA1032101300

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW

codice	107143	cod. costr.	MACM297300

testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5.5kW

1

codice	105052	**cod. costr.**	1306615
descrizione	portaugello int. ø 10mm supporto ugello M10x1		
accessori per	105052		

codice	100469	cod. costr.	—

ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.15mm

codice	100478	cod. costr.	—

ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.75mm

codice	103150	cod. costr.	—

parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110/120mm

codice	104030	cod. costr.	—

testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	105052		
	codice	104031	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	104032	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm		
	codice	104033	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 1. generazione		
	codice	104034	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105051	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria L 45mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio		

1

codice	102753	cod. costr.	BN822160022
descrizione	portaugello ottone		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accessori per	102753		
	codice	105289	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio		
	codice	105668	cod. costr. 41822410071 822410071 BN822410071
	spartifiamma 3.5kW ø 84mm		
	codice	105669	cod. costr. 41822410041 822410041
	testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm		
	codice	105670	cod. costr. 41822410012 822410011 822410012 BN822410012
	venturi 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm		
	codice	105671	cod. costr. 41822410081 822410081 BN822410081
	spartifiamma 5.7kW ø 102mm		
	codice	105672	cod. costr. 41822410051 822410051
	testa bruciatore aperto 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm		
	codice	105673	cod. costr. 41822410022 822410021 822410022 BN822410022
	venturi 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm		
	codice	105674	cod. costr. BN822410091
	spartifiamma 7kW ø 125mm con foro centrale		
	codice	105675	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 7kW per sp.fiamma ø 125mm		

accessori per	102753		
	codice	105676	cod. costr. BN822410032
	venturi 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm		
	codice	105803	cod. costr. 822160030 BN822160031
	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm		

1

codice	104784	cod. costr.	404520200
descrizione	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

codice	105267	cod. costr.	1781800
descrizione	portaugello ugello M10x1 M14x1 raccordo filettato per tubo M16x1,5 tubo ø 10mm		
accessori per	105267		
	codice	105051	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria L 45mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio		
	codice	105265	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105266	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105269	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto ø 158mm per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105272	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110mm		
	codice	105274	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm		
	codice	105275	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 120mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	106599	**cod. costr.**	CR0508630
descrizione	portaugello ugello M10x1 M14x1 raccordo filettato per tubo M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	124103		

1

codice	106600	**cod. costr.**	CM021700 MACM021700
descrizione	portaugello ugello M10x1 M14x1 raccordo filettato per tubo M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	123101, 123102, 141021, 146002		

1

codice	106601	**cod. costr.**	1031504900
descrizione	portaugello ugello M10x1 M14x1 raccordo filettato per tubo M16x1,5 tubo ø 10mm		

1

codice	105803	**cod. costr.**	822160030 BN822160031
descrizione	raccordo filettato filetto M16x1,5 L 34mm int. ø 9/10,2mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		
accessori per	105803		

codice	102753	cod. costr.	BN822160022

portaugello ottone

codice	105289	cod. costr.	—

bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio

codice	105668	cod. costr.	41822410071 822410071 BN822410071

spartifiamma 3.5kW ø 84mm

codice	105669	cod. costr.	41822410041 822410041

testa bruciatore aperto 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm

codice	105670	cod. costr.	41822410012 822410011 822410012 BN822410012

venturi 3.5kW per sp.fiamma ø 84mm

accessori per	105803

codice	105671	cod. costr.	41822410081 822410081 BN822410081

spartifiamma 5.7kW ø 102mm

codice	105672	cod. costr.	41822410051 822410051

testa bruciatore aperto 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm

codice	105673	cod. costr.	41822410022 822410021 822410022 BN822410022

venturi 5.7kW per sp.fiamma ø 102mm

codice	105674	cod. costr.	BN822410091

spartifiamma 7kW ø 125mm con foro centrale

codice	105675	cod. costr.	—

testa bruciatore aperto 7kW per sp.fiamma ø 125mm

codice	105676	cod. costr.	BN822410032

venturi 7/10kW per sp.fiamma ø 125mm

varie

1

codice	105576	**cod. costr.**	GS2851
descrizione	ghiera		
Per modelli:	233001		

1

codice	105575	**cod. costr.**	GS1456
descrizione	molla a compressione ø 23mm L 35mm filo ø 1.5mm per regolatori d'aria		
Per modelli:	221021		

1

codice	104786	**cod. costr.**	404000109
descrizione	pezzo di raccordo L 27.5mm		

1

codice	109078	**cod. costr.**	MA1033600
descrizione	tappo livello per bruciatore		
Per modelli:	124103, 141021		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli del gas 3/8"

1

codice	100989	**cod. costr.**	GS282C
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 1.4mm gas liquido campo di pressione 50mbar 10kW		

1

codice	100992	**cod. costr.**	GS282E
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 1.6mm gas liquido campo di pressione 28-30/37mbar 10kW		

1

codice	100991	**cod. costr.**	GS282F
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 1.7mm gas liquido campo di pressione 50mbar 13kW		
Per modelli:	231005, 231006, 231007, 231008, 233002, 233003, 235001		

1

codice	100993	**cod. costr.**	GS282G
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 1.95mm gas liquido campo di pressione 28-30/37mbar 13kW		
Per modelli:	233002, 233003		

1

codice	106836	**cod. costr.**	GS2830
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 2.1mm campo di pressione 50mbar		
Per modelli:	233001		

1

codice	100994	**cod. costr.**	GS282H
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 2.35mm gas naturale campo di pressione 20/25mbar 9.3kW		
Per modelli:	231001, 231002, 231003, 231004, 234003, 234004, 234006		

1

codice	100997	**cod. costr.**	GS282I
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 3.2mm gas naturale campo di pressione 20/25mbar 15kW		

1

codice	100995	**cod. costr.**	GS282N
descrizione	ugello del gas F1: 3/8" F2: M12x1,25 CH 19 foro ø 3.5mm gas naturale campo di pressione 20mbar		
Per modelli:	233002, 233003		

ugelli gas M6x0,75

1

codice	106591	**cod. costr.**	1033718900
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.15mm		

1

codice	106483	**cod. costr.**	1033718300
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.35mm		

1

codice	104766	**cod. costr.**	404000252
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.85mm		
Per modelli:	112003, 112004		

1

codice	106590	**cod. costr.**	1033718500
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.8mm		

1

codice	104767	**cod. costr.**	404000207
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.96mm		
Per modelli:	112003, 112004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	106588	**cod. costr.**	1033718600
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.9mm		

1

codice	106592	**cod. costr.**	1033719100
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1mm		

1

codice	104782	**cod. costr.**	404000251
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.75mm		

1

codice	104765	**cod. costr.**	404000206
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.8mm		

1

codice	104781	**cod. costr.**	404000253
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.3mm		
Per modelli:	112003, 112004		

1

codice	104778	**cod. costr.**	404000208
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.45mm		
Per modelli:	112003, 112004		

1

codice	104787	**cod. costr.**	404000254
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.4mm		

1

codice	104788	**cod. costr.**	404000211
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.58mm		

1

codice	106593	**cod. costr.**	1033718400
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.5mm		

1

codice	106594	**cod. costr.**	1033718700
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.75mm		

1

codice	106589	**cod. costr.**	1033719000
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.9mm		

ugelli gas M8x0,75

1

codice	104071	**cod. costr.**	CO3142
descrizione	ugello del gas filetto M8x0,75 CH 11 foro ø 0.92mm		
Per modelli:	243109, 243110		

ugelli gas M10x1

1

codice	100633	**cod. costr.**	404547077
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.75mm interno appuntito		
Per modelli:	113015, 113016, 113017, 113018, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

codice	100636	**cod. costr.**	404547093
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.9mm interno appuntito		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 243007, 243008		

codice	100637	**cod. costr.**	404547110
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.1mm interno appuntito		
Per modelli:	113019, 113020		

codice	100641	**cod. costr.**	404547135
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.35mm interno appuntito		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 113015, 113016, 113017, 113018, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

codice	106595	**cod. costr.**	CR0508730
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.83mm L 30mm CH 12		

codice	100150	**cod. costr.**	1491100
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.95mm L 30mm CH 12		

codice	100670	**cod. costr.**	1695400
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.9mm L 30mm CH 12		

codice	101974	**cod. costr.**	2715400
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.35mm L 30mm CH 12		

codice	100155	**cod. costr.**	2902500 MA2902500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.45mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	146002		

codice	100816	**cod. costr.**	2715300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.5mm CH 12		

codice	100153	**cod. costr.**	1631200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.6mm L 30mm CH 12		

codice	106403	**cod. costr.**	MA707200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.9mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	141021		

codice	106465	**cod. costr.**	41822140270 BN822140270
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.8mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	106473	**cod. costr.**	41822140150
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.05mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

codice	106466	**cod. costr.**	BN822140280
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.15mm		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	106609	**cod. costr.**	41822140010
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.1mm		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	106611	**cod. costr.**	41822140020
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.25mm		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

codice	106610	**cod. costr.**	41822140160 BN822140160
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.2mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	106328	**cod. costr.**	BN822140030
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.3mm		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	106612	**cod. costr.**	41822140040 BN822140040
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.45mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141006, 141009, 141010		

1

codice	106613	**cod. costr.**	41822140190 BN822140190
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.55mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	106454	**cod. costr.**	41822140210
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.8mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

codice	106614	**cod. costr.**	41822140050
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.9mm		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 137002, 137202		

1

codice	106458	**cod. costr.**	41822140060
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.1mm		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

codice	106474	**cod. costr.**	41822140220
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

1

codice	104780	**cod. costr.**	404547105
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.05mm		

1

codice	106494	cod. costr.	0100944
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.05mm		

1

codice	106440	cod. costr.	0100906
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.85mm		

1

codice	106490	cod. costr.	0109074
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.25mm		

1

codice	106498	cod. costr.	0109075
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.95mm		

1

codice	102704	cod. costr.	0101034
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.2mm		

1

codice	106495	cod. costr.	0101021
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.25mm		

1

codice	101997	cod. costr.	0100931
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.4mm		

1

codice	106496	cod. costr.	0102014
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.2mm		

1

codice	104779	cod. costr.	404547160
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.6mm		

1

codice	106497	cod. costr.	0109073
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.4mm		

1

codice	106493	cod. costr.	0100932
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.75mm		

1

codice	104768	cod. costr.	404547170
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 13 foro ø 1.7mm		

1

codice	104777	cod. costr.	404547090
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.7mm		

1

codice	100536	cod. costr.	822140140
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	103234	**cod. costr.**	MA1630800
descrizione	ugello filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.5mm		
Per modelli:	146002		

1

codice	100472	**cod. costr.**	MA522111
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	143001, 143002, 143003, 143004		

ugelli gas M11x1

1

codice	100682	**cod. costr.**	2510370
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.15mm		

1

codice	100681	**cod. costr.**	8220065
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.1mm		

1

codice	106621	**cod. costr.**	2510411
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.3mm		

1

codice	106622	**cod. costr.**	2510365
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.4mm		

1

codice	100684	**cod. costr.**	2510381
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.55mm		

1

codice	100685	**cod. costr.**	2510488
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.6mm		

1

codice	100686	**cod. costr.**	2510717
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.7mm		

1

codice	100689	**cod. costr.**	2510507
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.85mm		

1

codice	106623	**cod. costr.**	6A015880
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.95mm		

1

codice	106620	**cod. costr.**	2510506
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1mm		

1

codice	106624	cod. costr.	2510457
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.1mm		

1

codice	106625	cod. costr.	2510508
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.3mm		

1

codice	106627	cod. costr.	2510382
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.45mm		

1

codice	106626	cod. costr.	2510412
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.4mm		

1

codice	106569	cod. costr.	2510487
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.6mm		

1

codice	106628	cod. costr.	9000208
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.8mm		

ugelli del gas diversi

1

codice	100611	cod. costr.	PT0012
descrizione	ugello del gas foro ø 0.59mm gas liquido		

1

codice	100613	cod. costr.	PT0014
descrizione	ugello del gas foro ø 0.81mm gas liquido		

1

codice	100612	cod. costr.	PT0013
descrizione	ugello del gas foro ø 1.05mm gas naturale		

1

codice	100614	cod. costr.	PT0015
descrizione	ugello del gas foro ø 1.45mm gas naturale		

ugelli per bruciatori pilota

ugello per bruciatore pilota AB

1

codice	100203	cod. costr.	822140370
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
Per modelli:	137002, 137202		

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO

1

codice	106704	cod. costr.	6A013240 BN6A013240
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	106703	**cod. costr.**	6A013230 BN6A013230
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 143033, 143034, 144002, 146008, 146009		

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

codice	100245	**cod. costr.**	GC1001
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

codice	100246	**cod. costr.**	GS3828 SP385C
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		

serie 140/150

codice	100204	**cod. costr.**	MA1888000
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
Per modelli:	141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 147003		

codice	100205	**cod. costr.**	41822140380 BN822140380
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141006, 141009, 141010		

codice	100207	**cod. costr.**	6A013107 822140120 MA1887800
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 160

codice	107172	**cod. costr.**	1874700 MA1874700
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 25 conf. 1 pz		
Per modelli:	146002		

codice	107650	**cod. costr.**	822140360
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		
Per modelli:	137002, 137202		

codice	107174	**cod. costr.**	1033719700 MA1033719700
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 41 conf. 1 pz		
Per modelli:	146002		

ugelli per bruciatori pilota vari

FIMAR

codice	100161	**cod. costr.**	CO3151
descrizione	ugello per bruciatore pilota foro ø 0.2mm		
Per modelli:	243109, 243110		

codice	100163	**cod. costr.**	CO3150
descrizione	ugello per bruciatore pilota foro ø 0.3mm		
Per modelli:	243109, 243110		

by-pass

by-pass PEL20/21

codice	100554	**cod. costr.**	6A023722 822450200 BN6A023722
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.45mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	100526	**cod. costr.**	41822450210
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.5mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

codice	100548	**cod. costr.**	6A023723 BN6A023723
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.65mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	100278	**cod. costr.**	41822450230 BN822450230
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.75mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	100555	**cod. costr.**	41822450240 BN822450240
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.8mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	100556	**cod. costr.**	GS3687
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.95mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	234003, 234004, 234006		

codice	100528	**cod. costr.**	41822450260 BN822450260 MA1889000
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.9mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	100531	**cod. costr.**	BN6A023724
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.15mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	100394	**cod. costr.**	41822450690
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.25mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

codice	100532	**cod. costr.**	41822450280 BN822450280
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.2mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

codice	100549	**cod. costr.**	41822450300 BN822450300
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.35mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	100533	**cod. costr.**	41822450290
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.3mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		

codice	100534	**cod. costr.**	BN6A023725
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.4mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	143033, 143034		

codice	106608	**cod. costr.**	41822450310
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.6mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

codice	100529	**cod. costr.**	MA1889100
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

codice	106871	**cod. costr.**	CR0586570
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 2.2mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

by-pass PEL22

codice	106870	**cod. costr.**	CR0683130
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.35mm filetto M6x0,5		
Per modelli:	141021		

by-pass SABAF

codice	106586	**cod. costr.**	1885000
descrizione	by-pass foro ø 0.5mm filetto M4x0,5 SABAF		

codice	106587	**cod. costr.**	1885600
descrizione	by-pass foro ø 0.8mm filetto M4x0,5 SABAF		

set di ugelli gas

codice	106632	**cod. costr.**	2591665
descrizione	set di ugelli gas		

codice	106633	**cod. costr.**	2591666
descrizione	set di ugelli gas		

codice	106634	**cod. costr.**	2591667
descrizione	set di ugelli gas		

codice	106635	**cod. costr.**	2591721
descrizione	set di ugelli gas		

1

codice	106636	cod. costr.	2591720
descrizione	set di ugelli gas		

1

codice	106640	cod. costr.	2591722
descrizione	set di ugelli gas per brasiera ribaltabile		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

nippli doppi

1

codice	106617	cod. costr.	41822450170
descrizione	raccordo filettato F1: 3/8" F2: M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

biconi

1

codice	101249	cod. costr.	673400 6A011470
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
accessori per	101249		

codice	101250	cod. costr.	6A011475

ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm

1

codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 126101, 126103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101278		

codice	100943	cod. costr.	—

ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm

codice	101300	cod. costr.	6A011485 MA1326500

ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm

codice	101478	cod. costr.	1665200 MA1665200

ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm

1

codice	101248	cod. costr.	MA673300
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
Per modelli:	141021, 146002		
accessori per	101248		

codice	101251	cod. costr.	6A016200 MA673100

ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm

1

codice	106638	cod. costr.	6A016300
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm L 10mm conf. 1 pz		

1

codice	101273	cod. costr.	6A011625 MA417810
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
Per modelli:	124103, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 147003		
accessori per	101273		

codice	100944	cod. costr.	—

ghiera filetto M18x1,5 per tubi ø 12mm

codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 MA459300

vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz

1

codice	101256	**cod. costr.**	MA1127400
descrizione	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
Per modelli:	146002, 147003		
accessori per	101256		

codice	101253	cod. costr.	MA1421000

ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm

1

codice	106598	**cod. costr.**	866200 MA866200
descrizione	anello bicono per tubo ø 18mm conf. 1 pz ø est. 21mm		
Per modelli:	124101, 124102, 124103, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103		

1

codice	101246	**cod. costr.**	673600 6A016120 MA673600
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201, 133202, 133203, 133207, 133208, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133222, 133223, 133224, 136001, 136005, 136006, 136205...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101246		

codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

1

codice	100897	**cod. costr.**	1888100 822450050 MA1888100
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
Per modelli:	123101, 123102, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	101282	**cod. costr.**	MA469000
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117		
accessori per	101282		

codice	100908	cod. costr.	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 822450110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101283	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

1

codice	106637	**cod. costr.**	6A016900 BN6A016900
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm L 7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010		

1

codice	100898	**cod. costr.**	822450470
descrizione	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		
accessori per	100898		

codice	100909	cod. costr.	822450450

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

ghiere



1

codice	101478	**cod. costr.**	1665200 MA1665200
descrizione	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		
Per modelli:	121102, 121105		

1

codice	101296	**cod. costr.**	PT0244
descrizione	ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm		
Per modelli:	254008, 254009, 254010, 254011, 254012		
accessori per	101296		

codice	101277	cod. costr.	404000204 404000263 PT0010
anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			

1

codice	101476	**cod. costr.**	1665300 MA1665300
descrizione	ghiera filetto M13x1 per tubi ø 8mm		
Per modelli:	121102, 121105		

1

codice	520223	**cod. costr.**	86643
descrizione	ghiera filetto M16x1 CH 19 L 15mm per tubi ø 10mm		

1

codice	101300	**cod. costr.**	6A011485 MA1326500
descrizione	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 126101, 126103, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 146002, 147003		
accessori per	101300		

codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

1

codice	101250	**cod. costr.**	6A011475
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
accessori per	101250		

codice	101249	cod. costr.	673400 6A011470
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

1

codice	101251	**cod. costr.**	6A016200 MA673100
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
Per modelli:	141021, 146002, 147003		
accessori per	101251		

codice	101248	cod. costr.	MA673300
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			



1

codice	101253	**cod. costr.**	MA1421000
descrizione	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		
Per modelli:	146002		
accessori per	101253		

codice	101256	cod. costr.	MA1127400
anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			

raccordi per bicono

1

codice	100907	**cod. costr.**	MA1891700
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
Per modelli:	123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 143033, 143034, 146008, 146009, 147003		

1

codice	100906	**cod. costr.**	6A011707 MA1888400
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	121102, 121105, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	106597	**cod. costr.**	866000 MA866000
descrizione	vite bicono filetto 3/4" per tubo ø 18mm L 20mm conf. 1 pz CH 27		
Per modelli:	124101, 124102, 124103, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103		

1

codice	100908	**cod. costr.**	41822450110 6A016110 6A017000 822450040 BN6A017000 MA673500
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123117, 124103, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133024, 133201...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100908		

codice	100897	cod. costr.	1888100 822450050 MA1888100

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota

codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 MA673600

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101280	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101282	cod. costr.	MA469000

anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz

1

codice	100909	**cod. costr.**	822450450
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002		
accessori per	100909		

codice	100898	cod. costr.	822450470

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota

codice	101286	cod. costr.	—

anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz

codice	101287	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz

accessori per	100909		

codice	101288	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm

1

codice	104783	**cod. costr.**	404000205
descrizione	vite bicono per tubo ø 8mm conf. 1 pz CH 13		
Per modelli:	111002, 111003		

1

codice	100904	**cod. costr.**	1394700 6A011608 MA1394700
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	124103, 131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 134002, 134004, 134006, 134202, 134204, 134206, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tappi a vite

1

codice	105562	**cod. costr.**	GS4232
descrizione	tappo cieco filettato 3/8"		
Per modelli:	231001, 231002, 231003, 231004, 234003, 234004, 234006		

raccordi ad angolo

1

codice	106618	**cod. costr.**	41822450010 BN822450010
descrizione	raccordo ad angolo		
Per modelli:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224, 141006, 141009, 141010		

1

codice	106616	**cod. costr.**	41822450610
descrizione	raccordo ad angolo F1: M10x1 tubo ø 6mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		

tubi per gas

tubi per gas principale

personalizzati dal costruttore

1

codice	107546	**cod. costr.**	41823561360
descrizione	conduttura gas tubo ø 10mm L 430mm alluminio		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		
accessori per	107546		

codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

codice	101300	cod. costr.	6A011485 MA1326500
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			

materiale di consumo

pietre laviche/ mattonelle in ceramica

1

codice	211008	**cod. costr.**	153000150 6A014900 LAVAB50
descrizione	pietre laviche misura ca.20-70mm conf. 5kg		
Per modelli:	243007, 243008, 243109, 243110		

ricambi per apparecchiature specifiche

per affettatrici

coperture

1

codice	693786	**cod. costr.**	SM500503
descrizione	coprilama ø 255mm per lama ø 300mm filetto di fissaggio M10 fissaggio ø 17		
Per modelli:	411003		

1

codice	697522	**cod. costr.**	AMC006
descrizione	coprilama ø 230mm per lama ø 220mm filetto di fissaggio M6 fissaggio ø 12 alluminio		
Per modelli:	411001		

1

codice	697457	**cod. costr.**	AMG006
descrizione	coprilama per lama ø 250mm alluminio		

bussole

1

codice	698246	**cod. costr.**	SM133418
descrizione	bussola filettata M M10x1 protezione lama		
Per modelli:	411003		

maniglie

1

codice	696266	**cod. costr.**	AMA008
descrizione	maniglia conica filetto M4 ø 9mm L 14mm alluminio affettatrice		
Per modelli:	411001		

1

codice	696267	**cod. costr.**	19021110
descrizione	manopola a fungo filetto M4 ø 16mm L 18.5mm alluminio affettatrice		
Per modelli:	411004, 411005		

varie

1

codice	697523	**cod. costr.**	SM503404
descrizione	protezione per lama ø 350mm ø 360mm alluminio GEMMA 350		
Per modelli:	411004		

vele affettatrici

1

codice	697524	**cod. costr.**	AMC040
descrizione	vela affettatrice 220 interasse di fissaggio 70mm filetto di fissaggio M6		
Per modelli:	411001		

1

codice	697525	**cod. costr.**	AMG040
descrizione	vela affettatrice 250 interasse di fissaggio 70mm filetto di fissaggio M8		

1

codice	697526	**cod. costr.**	SM504120
descrizione	vela affettatrice 300 interasse di fissaggio 87mm		
Per modelli:	411003		

supporti

1

codice	696239	**cod. costr.**	195107E07
descrizione	supporto fori ø 19mm interasse di fissaggio 120mm L 160mm lar. 80mm 300-330		
Per modelli:	411004		

1

codice	696240	**cod. costr.**	AMM058 AMR058
descrizione	supporto fori ø 7.3mm interasse di fissaggio 70mm L 160mm lar. 20mm alb. ø 15mm alb. L 38mm 220-250		
Per modelli:	411001		

1

codice	696238	**cod. costr.**	SM500318
descrizione	supporto fori ø 8mm interasse di fissaggio 98mm L 140mm lar. 48mm alb. ø 15mm alb. L 46mm 300		
Per modelli:	411003		

paramani

1

codice	696252	**cod. costr.**	19563002
descrizione	protezione ø 68mm int. ø 18mm spessore 10mm per vela affettatrice		
Per modelli:	411004, 411005, 411006		

1

codice	696251	**cod. costr.**	AMA062
descrizione	protezione ø 68mm int. ø 25.8mm spessore 10mm per vela affettatrice		
Per modelli:	411001		

viti d'arresto



1

codice	697371	**cod. costr.**	T5002
descrizione	vite d'arresto filetto M8 L 200mm		
Per modelli:	411015, 411018		
ricambi per	697371		
	codice 697766	cod. costr.	I1926
	maniglia L 50mm lar. 17mm ø 35mm filetto M8		



1

codice	697513	**cod. costr.**	AMC032 AMG032
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 148mm ø 10mm L1 51mm maniglia ø 40mm		
Per modelli:	411001		



1

codice	698078	**cod. costr.**	SM212740
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 200mm ø 10mm L1 80mm		
Per modelli:	411003		



1

codice	697740	**cod. costr.**	19530532
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 185mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 18mm		
Per modelli:	411005, 411006		
accessori per	697740		
	codice 111054	cod. costr.	19564016
	manopola a stella filetto M6 ø 40mm L 29mm blu		
	codice 698200	cod. costr.	19562502
	manopola a stella filetto M6 ø 40mm L 29mm nero		



1

codice	696230	**cod. costr.**	19530507
descrizione	vite d'arresto filetto M8 L 235mm ø 10mm D1 ø 10mm senza impugnatura		
Per modelli:	411004		

maniglie

1

codice	697766	**cod. costr.**	I1926
descrizione	maniglia L 50mm lar. 17mm ø 35mm filetto M8		
Per modelli:	411015, 411016, 411017, 411018		

1

codice	111054	**cod. costr.**	19564016
descrizione	manopola a stella filetto M6 ø 40mm L 29mm blu		
Per modelli:	411006		

1

codice	698200	**cod. costr.**	19562502
descrizione	manopola a stella filetto M6 ø 40mm L 29mm nero		
Per modelli:	411005, 411006		

1

codice	697443	**cod. costr.**	19562504 19564013
descrizione	manopola a stella filetto M8 ø 50mm L 29mm nero		
Per modelli:	411001, 411004		

maniglie di regolazione

1

codice	697512	**cod. costr.**	19562410
descrizione	anello per impugnatura ø 72mm int. ø 35mm spessore 10mm plastica nero		
Per modelli:	411004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697509	**cod. costr.**	AMC102
descrizione	manopola di regolazione 0-12 ø 55mm alb. ø 12mm alb. L 35mm maniglia ø 42mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	697767	**cod. costr.**	I1976
descrizione	manopola di regolazione 0-15 ø 50mm alb. ø 12mm alb. L 30mm maniglia ø 43mm		
Per modelli:	411013		

1

codice	697510	**cod. costr.**	19562402 19564020
descrizione	manopola di regolazione 0-15 ø 60mm alb. ø 12mm alb. L 32mm		
Per modelli:	411003, 411005, 411006		

1

codice	696693	**cod. costr.**	19562404
descrizione	manopola di regolazione 0-15 ø 68mm alb. ø 18mm alb. L 47mm maniglia ø 53mm		
Per modelli:	411004		

1

codice	697511	**cod. costr.**	19562404 old
descrizione	manopola di regolazione 0-15 ø 68mm alb. ø 18mm alb. L 47mm maniglia ø 58mm		

1

codice	696500	**cod. costr.**	19562404 (old version)
descrizione	manopola di regolazione 0-24 ø 68mm alb. ø 18mm alb. L 37mm maniglia ø 56mm		

camme eccentriche

1

codice	697507	**cod. costr.**	SM190100011
descrizione	eccentrico per spessore taglio fori ø 12mm larghezza scanalatura 6.5mm ø est. 56mm spessore 21mm		
Per modelli:	411003		

1

codice	697756	**cod. costr.**	19563505LG
descrizione	eccentrico per spessore taglio fori ø 12mm larghezza scanalatura 6mm ø est. 56mm spessore 10mm		
Per modelli:	411006		

1

codice	697506	**cod. costr.**	AMI092
descrizione	eccentrico per spessore taglio fori ø 12mm larghezza scanalatura 6mm ø est. 56mm spessore 20mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	697508	**cod. costr.**	SM190100022
descrizione	eccentrico per spessore taglio fori ø 18mm larghezza scanalatura 8mm ø est. 85mm spessore 24.5mm		
Per modelli:	411004		

molle

1

codice	696211	**cod. costr.**	AMC672
descrizione	molla a compressione ø 11.5mm L 46mm filo ø 1.3mm affettatrice 220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696208	**cod. costr.**	SM370111
descrizione	molla a compressione ø 13.5mm L 57mm filo ø 1.4mm affettatrice 275-300		
Per modelli:	411003		

1

codice	696209	**cod. costr.**	19390205
descrizione	molla a compressione ø 13.5mm L 92mm filo ø 1.4mm affettatrice		
Per modelli:	411004		

1

codice	696210	**cod. costr.**	19390600
descrizione	molla a compressione ø 14mm L 16mm filo ø 1.2mm affettatrice 220-250		

1

codice	696205	**cod. costr.**	SM370104
descrizione	molla a compressione ø 22/28mm L 22mm filo ø 2mm conico affettatrice D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300		

1

codice	696207	**cod. costr.**	AMC244
descrizione	molla a compressione ø 23/25mm L 19mm filo ø 1.5mm conico affettatrice D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Per modelli:	411001		

1

codice	696206	**cod. costr.**	AMC254 AMG254
descrizione	molla a compressione ø 23/25mm L 53mm filo ø 1.5mm conico affettatrice D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Per modelli:	411001		

1

codice	696212	**cod. costr.**	AMA814
descrizione	molla a compressione ø 7.6mm L 22mm filo ø 0.7mm affettatrice 195-220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696213	**cod. costr.**	AME410
descrizione	molla a compressione ø 7.6mm L 28mm filo ø 0.7mm affettatrice PARKER		

rondelle elastiche

1

codice	696253	**cod. costr.**	19342005 AMA096
descrizione	rondella elastica int. ø 12mm ø est. 25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411001, 411003, 411005		

1

codice	696254	**cod. costr.**	19342006
descrizione	rondella elastica int. ø 19mm ø est. 32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411004		

parti di guida

per vele

1

codice	696246	**cod. costr.**	19500107
descrizione	guida L 112mm lar. 56mm fori ø 19mm alb. ø 19mm alb. L 56mm filetto di fissaggio M8 300-330 alluminio		
Per modelli:	411004		

1

codice	696247	**cod. costr.**	AMM064 AMR064
descrizione	guida L 80mm lar. 54mm H 37mm fori ø 15mm sede albero ø 12mm filetto di fissaggio M8 220-250		
Per modelli:	411001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	696697	cod. costr.	S3808 S3891
descrizione	guida L 85mm lar. 40mm H 25mm fori ø 16mm		
Per modelli:	411013, 411019		

1

codice	696245	cod. costr.	SM500218
descrizione	guida L 87mm lar. 56mm H 38mm fori ø 15mm sede albero ø 12mm filetto di fissaggio M6 275-300 alluminio		
Per modelli:	411003		

1

codice	696276	cod. costr.	AMA066
descrizione	piastra di congiunzione L 83mm lar. 12mm spessore 4mm fori ø 6.5mm int. dei fori 69mm		
Per modelli:	411001		

per carrelli

1

codice	696244	cod. costr.	SM500618
descrizione	guida L 120mm lar. 122mm H 66mm fori ø 18mm filetto M22 220-250		

1

codice	696243	cod. costr.	AMM212
descrizione	guida L 122mm lar. 116mm H 59mm fori ø 20mm filetto M8 220-250		
Per modelli:	411001		

1

codice	696231	cod. costr.	19534034
descrizione	albero filetto M8 L 32mm ø 10.5mm 220-250		

1

codice	696288	cod. costr.	19534024
descrizione	bussola filettata filetto M22 L 20mm int. ø 11mm 220-250		

1

codice	696289	cod. costr.	19534029
descrizione	dado zigrinato per carrello filetto M22 ø 32mm materiale cromato 220-250 conf. 1 pz CH H 7mm		

1

codice	696279	cod. costr.	SM190830
descrizione	piastra di congiunzione L 37mm lar. 33mm int. dei fori 18mm misura del foro 6x12mm spessore 2.5mm		

1

codice	696278	cod. costr.	19533200
descrizione	piastra filettata filetto M6 L 36mm lar. 15mm int. dei fori 18mm spessore 4mm		

1

codice	696270	cod. costr.	AMA220
descrizione	vite senza testa affettatrice filetto M8 L 27mm plastica		
Per modelli:	411001		

bussole

1

codice	696686	cod. costr.	B6275
descrizione	boccola ø est. 20mm int. ø 18mm H 20mm inox		
Per modelli:	411012		

1

codice	696283	cod. costr.	19324108
descrizione	boccola per carrello ø est. 20mm int. ø 18mm H 20mm bronzo		

1

codice	696282	cod. costr.	19324005
descrizione	boccola per carrello ø est. 22mm int. ø 19mm H 20mm bronzo		
Per modelli:	411004		

alberi

1

codice	696229	cod. costr.	19530612
descrizione	albero per carrello ø 18mm L 445mm filetto M8 250-275		

1

codice	696227	cod. costr.	AMC242
descrizione	albero per carrello ø 20mm L 385mm filetto M8 220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696225	cod. costr.	AMI080
descrizione	albero per vela affettatrice ø 12mm L 120mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	696224	cod. costr.	SM521218
descrizione	albero per vela affettatrice ø 12mm L 130mm 275-300		
Per modelli:	411003		

1

codice	696226	cod. costr.	19530705
descrizione	albero per vela affettatrice ø 19mm L 120mm filetto M8 250-370		
Per modelli:	411004		

accessori

1

codice	696269	cod. costr.	SM130201
descrizione	vite a testa svasata filetto M6 L 16mm acciaio inox testa ø 11mm set con rondella affettatrice		

1

codice	696268	cod. costr.	AMC246
descrizione	vite testa bombata filetto M8 acciaio inox L 10mm affettatrice ø 22mm		
Per modelli:	411001		

paramani

1

codice	696287	cod. costr.	19562382
descrizione	protezione mano per affilatoio L 210mm lar. 105mm fori ø 5.3mm interasse di fissaggio 54mm 195		

1

codice	696284	cod. costr.	19562201
descrizione	protezione mano per lame ø 220mm H 80mm lar. 35mm fori ø 4.8mm interasse di fissaggio 47mm plastica		
Per modelli:	411001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697298	**cod. costr.**	19562202
descrizione	protezione mano per lame ø 250mm		

1

codice	696285	**cod. costr.**	SM501203
descrizione	protezione mano per lame ø 300mm H 180mm lar. 95mm fori ø 5mm interasse di fissaggio 85mm alluminio		
Per modelli:	411003		

1

codice	696286	**cod. costr.**	19521311
descrizione	protezione mano per lame ø 350mm H 200mm lar. 118mm fori ø 5mm interasse di fissaggio 85mm alluminio		
Per modelli:	411004		

1

codice	699625	**cod. costr.**	19562322
descrizione	protezione mano affettatrice H 165mm lar. 150mm spessore 4mm fori ø 6mm interasse di fissaggio 86mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	698776	**cod. costr.**	C7127
descrizione	protezione mano affettatrice OG30E H 195mm lar. 190mm spessore 3.5mm fori ø 6.5mm interasse di fissaggio 125mm plexiglass		
Per modelli:	411012		

1

codice	697858	**cod. costr.**	AMA294A
descrizione	protezione mano per affettatrice		
Per modelli:	411001		

1

codice	698196	**cod. costr.**	19562324
descrizione	protezione mano per carrello 275-300 H 220mm lar. 150mm spessore 4mm fori ø 6mm interasse di fissaggio 88mm		

1

codice	697805	**cod. costr.**	C6537
descrizione	protezione mano per carrello C300 CE H 170mm lar. 250mm spessore 8mm fori ø 7mm interasse di fissaggio 135mm plexiglass adattabile a OMAS		
Per modelli:	411013, 411015, 411018		

accessori

1

codice	696281	**cod. costr.**	19521603
descrizione	boccola distanziale per protezione mani filetto M5 ø 16mm L 31mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	697467	**cod. costr.**	SM591519
descrizione	sede lama con albero D1 ø 40mm D2 ø 63mm D3 ø 80mm arbero ø 15 L 42mm lunghezza albero 194mm filetto di fissaggio M5 fissaggio ø 3 fori		
Per modelli:	411003		

1

codice	696234	**cod. costr.**	AMG022
descrizione	sede lama con albero D1 ø 40mm D2 ø 65mm D3 ø 64mm arbero ø 15 L 43mm lunghezza albero 152mm filetto di fissaggio M5 fissaggio ø 3 fori		

1

codice	696233	**cod. costr.**	AMC022
descrizione	sede lama con albero D1 ø 40mm D2 ø 69mm D3 ø 65mm arbero ø 15 L 30mm lunghezza albero 147mm filetto di fissaggio M5 fissaggio ø 3 fori		
Per modelli:	411001		

1

codice	696232	**cod. costr.**	19700307
descrizione	sede lama con albero D1 ø 57mm D2 ø 78mm D3 ø 95mm arbero ø 20 L 65mm lunghezza albero 220mm filetto di fissaggio M5 fissaggio ø 4 fori		
Per modelli:	411004		

bracci pressamerce

maniglie

1

codice	111123	**cod. costr.**	19562904
descrizione	maniglia filetto M10 F ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		

1

codice	698313	**cod. costr.**	AMA284
descrizione	maniglia ø 18.5mm L 44mm plastica braccio pressamerce		
Per modelli:	411001		
accessori per	698313		
	codice 504788	cod. costr.	AMA282
	vite filetto M5 L 50mm conf. 1 pz		

1

codice	697431	**cod. costr.**	19562901 19564019
descrizione	maniglia conica filetto M6 ø 26mm plastica L 70mm nero lungh. fil. 10mm		

bracci pressamerce

1

codice	697530	**cod. costr.**	SM11016007
descrizione	braccio pressamerce 275-300 L 270mm fori ø 12mm		

1

codice	698190	**cod. costr.**	19510922
descrizione	braccio pressamerce 300		

accessori

1

codice	696220	**cod. costr.**	AMC270A
descrizione	albero braccio pressamerce ø 10mm L 210mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	696221	**cod. costr.**	AMP270
descrizione	albero braccio pressamerce ø 12mm L 265mm 300		

1

codice	698193	**cod. costr.**	19541509
descrizione	perno filettato per impugnatura ø 14mm L 120mm filetto M10 acciaio inox		

lame

estrattori

1

codice	697531	**cod. costr.**	19702508
descrizione	estrattore per coltello ø 300mm int. dei fori 160mm filetto M8		
Per modelli:	411003		

1

codice	697532	**cod. costr.**	19702512
descrizione	estrattore per coltello ø 357mm int. dei fori 160mm filetto M8		
Per modelli:	411004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

PTFE

1

codice	697304	**cod. costr.**	18250403210TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 250mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 210mm H 17.5mm PTFE 100Cr6		
Per modelli:	411006		

1

codice	697547	**cod. costr.**	18275403218TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 275mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		

1

codice	697548	**cod. costr.**	18275404218TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 275mm alloggiamento ø 40mm 4 fori int. ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		

1

codice	696520	**cod. costr.**	1830040325422TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 300mm alloggiamento ø 40mm 3 fori PTFE int. ø 254mm H 22.5mm		
Per modelli:	411003		

1

codice	698210	**cod. costr.**	1830057425422TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 300mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 254mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		

1

codice	697550	**cod. costr.**	18330574270TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 330mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 270mm H 23mm PTFE 100Cr6		

1

codice	697551	**cod. costr.**	18350574280TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 350mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 280mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		
Per modelli:	411004		

1

codice	697552	**cod. costr.**	18370574300TF
descrizione	lama affettatrice ø est. 370mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 300mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		

standard

1

codice	697546	**cod. costr.**	18195303155
descrizione	lama affettatrice ø est. 195mm alloggiamento ø 30mm 3 fori int. ø 155mm H 12.8mm C45 standard		

1

codice	697436	**cod. costr.**	18220403180F
descrizione	lama affettatrice ø est. 220mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 180mm H 15.5mm C45		



1

codice	697365	cod. costr.	18250403210 L0602
descrizione	lama affettatrice ø est. 250mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard		
Per modelli:	411011, 411013, 411016, 411019		

1

codice	697541	cod. costr.	1827540321815
descrizione	lama affettatrice ø est. 275mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 218mm H 15.5mm C45 standard		

1

codice	697540	cod. costr.	18275403218
descrizione	lama affettatrice ø est. 275mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 218mm H 21.5mm C45 standard		

1

codice	697539	cod. costr.	18275403220
descrizione	lama affettatrice ø est. 275mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 220mm H 15.5mm C45 standard		

1

codice	697538	cod. costr.	18275404218
descrizione	lama affettatrice ø est. 275mm alloggiamento ø 40mm 4 fori int. ø 218mm H 21.5mm C45 standard		

1

codice	697534	cod. costr.	L0612
descrizione	lama affettatrice ø est. 300mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 245mm H 17mm C45 standard		
Per modelli:	411012, 411013, 411015, 411018		

1

codice	697385	cod. costr.	18300403250
descrizione	lama affettatrice ø est. 300mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 250mm H 20mm C45 standard		

1

codice	698214	cod. costr.	18300403254
descrizione	lama affettatrice ø est. 300mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 254mm H 22.5mm C45 standard		

1

codice	698191	cod. costr.	18300574254 L0606
descrizione	lama affettatrice ø est. 300mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 254mm H 22.5mm C45 standard		
Per modelli:	411014, 411017		

1

codice	697375	cod. costr.	18330574270
descrizione	lama affettatrice ø est. 330mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 270mm H 23mm 100Cr6 standard		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697463	**cod. costr.**	18350574280F
descrizione	lama affettatrice ø est. 350mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 280mm H 22.5mm 100Cr6 standard		
Per modelli:	411004		

1

codice	697399	**cod. costr.**	18350574280 L0623
descrizione	lama affettatrice ø est. 350mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 280mm H 22.5mm C45 standard		
Per modelli:	411014		

1

codice	697460	**cod. costr.**	18370574300
descrizione	lama affettatrice ø est. 370mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 300mm H 22.5mm 100Cr6 standard		

1

codice	697458	**cod. costr.**	18385574315
descrizione	lama affettatrice ø est. 385mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 315mm H 22.5mm 100Cr6 standard		

gruppi di affilatura

coperchi

1

codice	696261	**cod. costr.**	AME402
descrizione	coperchio per affilatoio L 104mm lar. 80mm interasse di fissaggio 80mm 220/250/275		

1

codice	696262	**cod. costr.**	SM501501
descrizione	coperchio per affilatoio L 125mm lar. 103mm interasse di fissaggio 88mm 275-300		
accessori per	696262		

codice	697445	cod. costr.	SM211413

manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 33mm L 26mm plastica nero

codice	697517	cod. costr.	IB4206451

maniglia conica filetto M10 ø 30mm L 66mm nero

pulsanti a bottone

1

codice	696260	**cod. costr.**	AMA810 AME426
descrizione	pulsante a bottone per affilatoio ø 12mm L 19mm fori ø 5.2mm 195-220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696259	**cod. costr.**	AME468
descrizione	pulsante a bottone per affilatoio ø 12mm L 19mm fori ø 6mm 220-250		

1

codice	696255	**cod. costr.**	SM561101
descrizione	pulsante a bottone per affilatoio ø 12mm L 22mm fori ø 6mm 275-300		

1

codice	696257	**cod. costr.**	SM561101+SM150401
descrizione	pulsante a bottone per affilatoio ø 12mm L 22mm fori ø 6mm 275-300		

supporti

1

codice	696263	cod. costr.	SM501401
descrizione	corpo per affilatoio L 102mm lar. 46mm H 38mm fori ø 6mm interasse di fissaggio 88mm alluminio 275-300		

1

codice	696265	cod. costr.	AME456
descrizione	corpo per affilatoio L 92mm lar. 35mm H 28mm fori ø 6mm interasse di fissaggio 80mm plastica 220-250		

1

codice	696264	cod. costr.	19562101
descrizione	corpo per affilatoio L 99mm lar. 48mm H 28mm fori ø 6mm filetto di fissaggio M6 plastica 195-220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696242	cod. costr.	SM501303
descrizione	supporto per affilatoio L 52mm lar. 30mm H 61mm fori ø 12mm filetto di fissaggio M8 alluminio		

1

codice	696241	cod. costr.	AME436
descrizione	supporto per affilatoio L 57mm lar. 25mm H 54mm fori ø 12mm filetto di fissaggio M6 alluminio		

manopole

1

codice	697445	cod. costr.	SM211413
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 33mm L 26mm plastica nero		

1

codice	697765	cod. costr.	I1953
descrizione	manopola a stella filetto M6 ø 30mm L 22mm		
Per modelli:	411013, 411014, 411015, 411019		

1

codice	697516	cod. costr.	19562700 19564018
descrizione	vite d'arresto filetto M5 maniglia ø 25mm L 8mm		

1

codice	697384	cod. costr.	AME428
descrizione	vite d'arresto filetto M6 maniglia ø 25mm nero L 54mm		

1

codice	697514	cod. costr.	SM592400
descrizione	vite d'arresto filetto M8 maniglia ø 30mm L 60mm		

gruppi di affilatura

1

codice	697860	cod. costr.	A1028
descrizione	affilatoio adattabile a OMAS		
Per modelli:	411018		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	698655	**cod. costr.**	A1127
descrizione	affilatoio OG30E		
Per modelli:	411011, 411012		

alberi

1

codice	696215	**cod. costr.**	AME412
descrizione	albero smeriglio D1 ø 5mm D2 ø 6mm L 65mm filetto M6 F M4 220-250		

1

codice	696216	**cod. costr.**	AME424
descrizione	albero smeriglio D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 63mm filetto M6 220-250		

1

codice	696214	**cod. costr.**	AMA802 AMA804
descrizione	albero smeriglio D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 70mm filetto M6 195-220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696217	**cod. costr.**	SM570201
descrizione	albero smeriglio D1 ø 6mm D2 ø 12mm L 78mm filetto M6 250-300		

1

codice	696222	**cod. costr.**	AME442
descrizione	albero per affilatoio ø 12mm L 67mm filetto M8		

1

codice	696223	**cod. costr.**	SM540501
descrizione	albero per affilatoio ø 12mm L 98mm filetto M8 250-300		

accessori

1

codice	696218	**cod. costr.**	AME450
descrizione	perno filettato per affilatoio filetto M5 ø 5mm L 30mm		

1

codice	696258	**cod. costr.**	AME464
descrizione	sfera per affilatoio ø 4.8mm metallo		

1

codice	696256	**cod. costr.**	SM150401
descrizione	vite testa bombata filetto M3 L 3.2mm pulsante		

1

codice	696271	**cod. costr.**	AME427
descrizione	vite testa bombata filetto M3 L 4.2mm pulsante		

smerigli

1

codice	697492	**cod. costr.**	SM260101old
descrizione	smeriglio ø 40mm spessore 11mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, senza mozzo		

1

codice	697797	**cod. costr.**	SM260101
descrizione	smeriglio ø 43mm spessore 12mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, con mozzo		

1

codice	697505	**cod. costr.**	SM260102
descrizione	smeriglio ø 43mm spessore 8mm foro ø 6mm grana fine a coltello, senza mozzo		

1

codice	698197	**cod. costr.**	19300207
descrizione	smeriglio ø 45mm spessore 8mm foro ø 6mm grana fine a coltello, senza mozzo		

1

codice	698198	**cod. costr.**	19300107C AVA416
descrizione	smeriglio ø 45mm spessore 9mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, senza mozzo		

1

codice	697393	**cod. costr.**	19300108C
descrizione	smeriglio ø 48mm spessore 15mm foro ø 8mm grana grossa a coltello, senza mozzo		

1

codice	697584	**cod. costr.**	M6621
descrizione	smeriglio ø 51mm spessore 7mm foro ø 14.3mm grana fine a coltello, senza mozzo		
Per modelli:	411014		

smerigli con mozzo

1

codice	697423	**cod. costr.**	19300401 M6624
descrizione	smeriglio ø 40mm spessore 8mm foro ø 6mm grana fine a coltello, con mozzo		
Per modelli:	411001, 411012, 411013, 411015, 411016, 411017, 411019		

1

codice	697424	**cod. costr.**	19300301 M6606
descrizione	smeriglio ø 40mm spessore 8mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, con mozzo		
Per modelli:	411001, 411016, 411017		

1

codice	697358	**cod. costr.**	M6622
descrizione	smeriglio ø 50mm spessore 8mm foro ø 6mm grana fine a coltello, con mozzo		
Per modelli:	411011, 411018		

1

codice	697357	**cod. costr.**	M6601
descrizione	smeriglio ø 50mm spessore 8mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, con mozzo		
Per modelli:	411011		

smerigli a tazza

1

codice	697600	**cod. costr.**	M6615
descrizione	smeriglio ø 45mm spessore 10mm foro ø 6mm grana grossa senza coltello		
Per modelli:	411012, 411013, 411014, 411015, 411018, 411019		

carrelli affettatrice

maniglie

1

codice	691263	**cod. costr.**	IB4200910
descrizione	maniglia a ponte L 160mm H 56mm interasse di fissaggio 133mm filetto M8		
Per modelli:	221006		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697443	**cod. costr.**	19562504 19564013
descrizione	manopola a stella filetto M8 ø 50mm L 29mm nero		
Per modelli:	411001, 411004		

1

codice	697515	**cod. costr.**	SM19014009
descrizione	vite d'arresto filetto M8 maniglia ø 50mm 275-300 L 14mm		

supporti

1

codice	696237	**cod. costr.**	SM500818
descrizione	supporto L 190mm lar. 100mm interasse di fissaggio 48mm adattabile a carrello 275-300		

1

codice	696235	**cod. costr.**	AMC258
descrizione	supporto L 195mm lar. 85mm interasse di fissaggio 33mm adattabile a carrello 220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696236	**cod. costr.**	AMG258
descrizione	supporto L 200mm lar. 85mm interasse di fissaggio 33mm adattabile a carrello 250		

piatti carrello



1

codice	697527	**cod. costr.**	AME264A
descrizione	carrello affettatrice L 20mm lar. 22mm interasse di fissaggio 33mm adattabile a affettatrice 220 SIRMAN		
Per modelli:	411001		

1

codice	697528	**cod. costr.**	AMG264A
descrizione	carrello affettatrice L 24mm lar. 23mm interasse di fissaggio 33mm adattabile a affettatrice 250 SIRMAN		

1

codice	697529	**cod. costr.**	195104012
descrizione	carrello affettatrice L 250mm lar. 275mm interasse di fissaggio 33mm adattabile a affettatrice 275-300 SIRMAN		

accessori

1

codice	696250	**cod. costr.**	AMA289
descrizione	supporto filetto M5 L 25mm int. ø 10mm spessore 20mm 220-250		
Per modelli:	411001		

varie

1

codice	697370	**cod. costr.**	S7595
descrizione	perno filetto M8 ø 10mm L 25mm per piede		
Per modelli:	411018		
accessori per	697370		

codice	697369	cod. costr.	P5008

piede ø 47mm H 35mm foro ø 9mm gomma conf. 1 pz

1

codice	696219	cod. costr.	AMC670
descrizione	perno filettato filetto M6 ø 11mm L 74mm per motori fori ø 5mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	696277	cod. costr.	AMC680
descrizione	piastra di congiunzione L 37mm lar. 25mm per motori spessore 4mm fori ø 6mm int. dei fori 15.5mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	696248	cod. costr.	AMA028
descrizione	supporto filetto M10x0,75 ø 30mm per microinterruttore int. ø 15.2mm spessore 17mm filetto di fissaggio M6		
Per modelli:	411001		

1

codice	696249	cod. costr.	19540905
descrizione	supporto filetto M10x0,75 ø 35mm per microinterruttore int. ø 20.2mm spessore 15mm filetto di fissaggio M8 250-300		
Per modelli:	411004		

per tritacarne

riduttori di giri

1

codice	696204	cod. costr.	29401800
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 11mm flangia ø 90mm rapporto di riduzione 1/30 albero comando ø 14mm tipo 30		
Per modelli:	421002		

ruote dentate

1

codice	698148	cod. costr.	IV2320500
descrizione	coclea ø 35.5mm sede albero ø 17mm lar. 45mm per chiocciola tritacarne Mod.12		
Per modelli:	421003		

1

codice	698205	cod. costr.	SL0125
descrizione	ingranaggio doppio ø 32/70mm sede albero ø 15mm lar. 30mm denti 18/41 divisione larghezza dente 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		
Per modelli:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

codice	698285	cod. costr.	SL0128
descrizione	ingranaggio ø 25mm sede albero ø 10mm denti 13 divisione larghezza dente 20mm DIN/ISO AB larghezza scanalatura 0mm		
Per modelli:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

codice	698149	cod. costr.	IV2330500
descrizione	ingranaggio ø 61mm sede albero ø 17mm denti 27 larghezza dente 20mm Mod.12		
Per modelli:	421003		

1

codice	697193	cod. costr.	SL0024
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 15 sede albero ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697241	cod. costr.	8300720
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 16 sede albero ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697206	cod. costr.	SL0030
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 29 sede albero ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697256	cod. costr.	8300240 SL0100
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 85 sede albero ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697223	cod. costr.	SL0084
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" denti 29 sede albero ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697130	cod. costr.	8300860
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" denti 29 sede albero ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
Per modelli:	512004		

alberi di trasmissione

per coltelli

1

codice	698038	cod. costr.	MF2127
descrizione	albero di comando ENTERPRISE modello 12 ø 9.5mm L 53mm filetto M12x1,75 D1 ø 20mm lungh. fil. 20mm		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698292	cod. costr.	SL2521
descrizione	albero di comando ENTERPRISE modello 12 ø 9.5mm L 67mm filetto M12x1,75 D1 ø 18mm lungh. fil. 698mm		
Per modelli:	421006, 433003, 433005		

per coclee

1

codice	697245	cod. costr.	SL2615
descrizione	albero D1 ø 20mm per giunto ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	698287	cod. costr.	SL0124
descrizione	albero ø 15mm L 30mm filetto M14x1,5 lungh. totale 45mm		
Per modelli:	421006, 433003		

1

codice	698289	cod. costr.	SL0140
descrizione	albero di comando modello 12 ø 16/17mm L 78mm		
Per modelli:	421006, 433003		

1

codice	698159	cod. costr.	LF2037012
descrizione	albero di comando modello 12 ø 16mm L 95mm D1 ø 25mm sede albero 17x17mm		
Per modelli:	431001		

1

codice	698150	cod. costr.	IV2080500
descrizione	albero di comando modello 12 ø 17mm L 128mm D1 ø 25mm sede albero 17x17mm		
Per modelli:	421003		

viti d'arresto

viti d'arresto

1

codice	697138	**cod. costr.**	SL0138
descrizione	vite d'arresto filetto M10 lungh. fil. 30mm		
Per modelli:	421006, 433003		

1

codice	698092	**cod. costr.**	MF2115
descrizione	vite d'arresto filetto M10 lungh. fil. 30mm maniglia ø 60mm plastica		
Per modelli:	421001, 422001, 433001, 433002		

1

codice	698296	**cod. costr.**	29561600
descrizione	vite d'arresto filetto M8 lungh. fil. 26mm maniglia ø 47mm nero plastica edizione fino al 07/2014		
Per modelli:	421002		

1

codice	698183	**cod. costr.**	IV4200500
descrizione	vite d'arresto filetto M8 L 26mm maniglia ø 40mm		
Per modelli:	421003		

coperchi

1

codice	698017	**cod. costr.**	SL2833
descrizione	coperchio modello 12-22 ø 100mm plastica interasse di fissaggio 85mm		
Per modelli:	421006, 421007, 431002, 433003, 433004, 433005		
accessori per	698017		

codice	699592	cod. costr.	SL2573
tappo per coperchio ø 75mm plastica per tritacarne/grattugia formaggio			

1

codice	699592	**cod. costr.**	SL2573
descrizione	tappo per coperchio ø 75mm plastica per tritacarne/grattugia formaggio		
Per modelli:	431002, 433003, 433004, 433005		
accessori per	699592		

codice	698017	cod. costr.	SL2833
coperchio modello 12-22 ø 100mm plastica interasse di fissaggio 85mm			

tramoggie

1

codice	698077	**cod. costr.**	MF2113
descrizione	tramoggia tubo inserimento centrale L 275mm lar. 200mm H 50mm tubo ø 52mm		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698179	**cod. costr.**	IV2270500 LF2037041
descrizione	tramoggia tubo inserimento centrale L 340mm lar. 250mm H 60mm tubo ø 52mm		
Per modelli:	421003, 431001		

supporti

1

codice	698237	**cod. costr.**	29661200
descrizione	supporto modello 8 int. ø 51mm fori ø 7mm interasse di fissaggio 65mm plastica H 40mm per motori interasse di fissaggio 1 84mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	698235	**cod. costr.**	29030501
descrizione	supporto modello 8 ø 57mm int. ø 42mm fori ø 7mm interasse di fissaggio 84mm alluminio		

ghiere

1

codice	698639	**cod. costr.**	SL0197
descrizione	ghiera ENTERPRISE modello 22 ø est. 185mm int. ø 75mm acciaio inox filetto M96x2		
Per modelli:	421007, 421008, 422005, 422006, 433004		

1

codice	698049	**cod. costr.**	MF2134
descrizione	ghiera Unger modello 12 acciaio inox		

1

codice	698070	**cod. costr.**	MF2254
descrizione	ghiera Unger modello 22 acciaio inox filetto M94x2		

1

codice	698161	**cod. costr.**	IV2540505L LF2037074
descrizione	ghiera ENTERPRISE modello 12 int. ø 62mm acciaio inox		
Per modelli:	421003, 431001		

1

codice	698231	**cod. costr.**	29030401
descrizione	ghiera ENTERPRISE modello 8 int. ø 68mm alluminio		
Per modelli:	421002		

1

codice	697123	**cod. costr.**	SL0171
descrizione	ghiera ENTERPRISE modello 12 acciaio inox		
Per modelli:	421006, 433003, 433005		

1

codice	699596	**cod. costr.**	SL3327R0
descrizione	ghiera modello 12 ø est. 91mm spessore 30mm int. ø 80mm alluminio		
Per modelli:	421006, 433003, 433005		

1

codice	698039	**cod. costr.**	MF2132
descrizione	ghiera Unger modello 12 int. ø 78mm alluminio		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698040	**cod. costr.**	MF2133
descrizione	ghiera Unger modello 12 ø est. 89mm spessore 27mm int. ø 64mm acciaio inox filetto M82x2		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698057	**cod. costr.**	MF2220
descrizione	ghiera Unger modello 22 int. ø 73mm alluminio		
Per modelli:	422001, 433002		

1

codice	698058	**cod. costr.**	MF2221
descrizione	ghiera Unger modello 22 int. ø 74mm acciaio inox filetto M94x2		
Per modelli:	422001, 433002		

coclee

complete

1

codice	698037	**cod. costr.**	F2124PS MF2124 MF2124+MF2127
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 135mm acciaio inox con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698035	**cod. costr.**	MF2122 MF2122+MF2127
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 140mm alluminio con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698044	**cod. costr.**	MF2126 MF2126+MF2129
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 145mm acciaio inox con albero Unger		

1

codice	698043	**cod. costr.**	MF2125 MF2125+MF2128
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 145mm ghisa con albero Unger		

1

codice	698036	**cod. costr.**	MF2123 MF2123+2127
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 150mm ghisa con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698282	**cod. costr.**	SA5300
descrizione	coclea modello 12 ø 54mm L 150mm acciaio inox con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	421006, 433003, 433005		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	698281	**cod. costr.**	SA5350
descrizione	coclea modello 12 ø 54mm L 150mm ghisa con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	421006, 433003, 433005		

1

codice	698053	**cod. costr.**	F2214PS MF2214 MF2214+MF2217
descrizione	coclea modello 22 ø 63mm L 150mm alluminio con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	422001, 433002		

1

codice	698054	**cod. costr.**	MF2215 MF2215+MF2217
descrizione	coclea modello 22 ø 63mm L 150mm ghisa con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	422001, 433002		

1

codice	698063	**cod. costr.**	F2242PU MF2242 MF2242+MF2243 MF2242+MF2252
descrizione	coclea modello 22 ø 63mm L 175mm ghisa con albero Unger		

1

codice	698055	**cod. costr.**	MF2216 MF2216+MF2217
descrizione	coclea modello 22 ø 64mm L 150mm acciaio inox con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	422001, 433002		

1

codice	698062	**cod. costr.**	MF2251 MF2251+MF2252
descrizione	coclea modello 22 ø 64mm L 175mm acciaio inox con albero Unger		

1

codice	699589	**cod. costr.**	SA5500
descrizione	coclea modello 22 ø 65mm L 183mm acciaio inox con perno		
Per modelli:	421007, 421008, 422005, 422006, 433004		

1

codice	698228	**cod. costr.**	29030301
descrizione	coclea modello 8 ø 45mm L 100mm alluminio con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	421002		

1

codice	698160	**cod. costr.**	IV2520505L LF2037072
descrizione	coclea ø 53mm L 115mm acciaio inox standard sede albero 17x17mm con albero tipo Mod.12		
Per modelli:	421003, 431001		

bocchettoni tritacarne

parti esterne

1

codice	698232	**cod. costr.**	IV2540500L
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 12 entrata ø 58mm acciaio inox		
Per modelli:	421003		

1

codice	698638	**cod. costr.**	SL3986
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 22 entrata ø 62mm acciaio inox		
Per modelli:	422006		

1

codice	698230	**cod. costr.**	29030201
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 8 alluminio edizione fino al 07/2014		
Per modelli:	421002		

parti interne

1

codice	698032	**cod. costr.**	MF2117
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 12 entrata ø 56mm ghisa		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698283	**cod. costr.**	SL0142
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 12 entrata ø 60mm acciaio inox		
Per modelli:	421006, 433003		

1

codice	698034	**cod. costr.**	MF2118
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 12 entrata ø 61mm acciaio inox		
Per modelli:	421001, 433001		

1

codice	698052	**cod. costr.**	MF2211
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 22 entrata ø 62mm acciaio inox filetto M94x2		
Per modelli:	422001, 433002		
accessori per	698052		

codice	690058	cod. costr.	—
contromontante per copertura 19mm interasse di fissaggio 14.25mm lar. 28mm L 52mm H 50mm tipo 6000/6004 no. 6000-020701			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	698050	**cod. costr.**	MF2212
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 22 entrata ø 62mm alluminio		
Per modelli:	422001, 433002		

1

codice	698051	**cod. costr.**	MF2210
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 22 entrata ø 62mm ghisa		
Per modelli:	422001, 433002		

1

codice	698042	**cod. costr.**	MF2121
descrizione	bocchetone tritacarne Unger modello 12 acciaio inox		

1

codice	698041	**cod. costr.**	MF2120
descrizione	bocchetone tritacarne Unger modello 12 entrata ø 59mm ghisa		

1

codice	698060	**cod. costr.**	MF2250
descrizione	bocchetone tritacarne Unger modello 22 acciaio inox		

1

codice	698059	**cod. costr.**	MF2240
descrizione	bocchetone tritacarne Unger modello 22 entrata ø 62mm ghisa		

1

codice	698061	**cod. costr.**	F2255 + F2213 MF2255
descrizione	bocchetone tritacarne Unger modello 22 entrata ø 62mm ghisa per coltello a due lame		

varie

1

codice	698293	**cod. costr.**	SL2917
descrizione	vite filetto M10x1,5 CH 18 per chiocciola tritacarne		
Per modelli:	421006, 421007, 433003, 433004, 433005		

pestelli

1

codice	698229	**cod. costr.**	29561800
descrizione	pestello ø 41mm L 95mm lungh. totale 200mm		
Per modelli:	421002		

1

codice	698080	**cod. costr.**	MF2114 MF2208
descrizione	pestello ø 46mm L 120mm lungh. totale 240mm plastica cava		
Per modelli:	421001, 422001, 433001, 433002		

1

codice	698659	**cod. costr.**	LF2032017
descrizione	pestello ø 48mm L 125mm lungh. totale 280mm plastica cava		
Per modelli:	431001		

1

codice	698279	**cod. costr.**	SL0134
descrizione	pestello ø 50mm L 105mm lungh. totale 240mm		
Per modelli:	421005, 421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005		

1

codice	698280	**cod. costr.**	SL0841
descrizione	pestello ø 50mm L 155mm lungh. totale 290mm		
Per modelli:	481004		

per cutter

alberi di trasmissione

1

codice	693940	**cod. costr.**	MSC04N104
descrizione	albero di comando D1 ø 65mm ø 15mm L 170mm C4-C4VV		
Per modelli:	471001		

1

codice	694061	**cod. costr.**	36G7000
descrizione	albero di comando ø 22mm acciaio inox L 137mm CL3		
Per modelli:	471003		

contenitori

1

codice	698976	**cod. costr.**	40750080
descrizione	vaschetta GN 1/3 H 200mm plastica		
Per modelli:	481001		

coperchi

1

codice	694243	**cod. costr.**	36Z0665
descrizione	coperchio ø 215mm int. ø 210mm plastica con magnete CL 3-5-8		
Per modelli:	471003, 471004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691664	**cod. costr.**	MSC04V052A
descrizione	coperchio per cutter ø 225mm int. ø 204mm plastica con guarnizione C4-C6 edizione dal 08/2003		
Per modelli:	471001		

1

codice	693943	**cod. costr.**	MSC09V052A
descrizione	coperchio per cutter ø 265mm int. ø 240mm plastica con guarnizione C9VV edizione dal 10/2003		

lame

anelli distanziali

Nessuna immagine disponibile

1

codice	696035	**cod. costr.**	MSC04N068P
descrizione	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C4-C4VV		
Per modelli:	471001		

1

codice	696020	**cod. costr.**	MSC04N068
descrizione	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C4-C4VV		
Per modelli:	471001		
accessori per	696020		

	codice	696037	cod. costr.	MSC04N062
	reggi lama ø est. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 3mm plastica C4-C4VV			
	codice	696174	cod. costr.	MSC04N064F
	mescolatore pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

accessori per	696020			
	codice	696175	cod. costr.	MSC04N072F
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696176	cod. costr.	MSC04N064
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696177	cod. costr.	MSC04N072
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696178	cod. costr.	MSC04N064Z
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696179	cod. costr.	MSC04N072Z
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

1

codice	696042	**cod. costr.**	MSC06N068P
descrizione	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C6-C6VV		
accessori per	696042		

	codice	696040	cod. costr.	MSC06N062P
	reggi lama ø est. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 3mm plastica ø 60 C6-C6VVmm			
	codice	696180	cod. costr.	MSC04N064V
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

1

codice	696041	**cod. costr.**	MSC06N068
descrizione	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C6-C6VV		
accessori per	696041		

	codice	696039	cod. costr.	MSC06N062
	reggi lama ø est. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 3mm plastica C6-C6VV			
	codice	696174	cod. costr.	MSC04N064F
	mescolatore pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696175	cod. costr.	MSC04N072F
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	696041			
	codice	696176	cod. costr.	MSC04N064
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696177	cod. costr.	MSC04N072
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696178	cod. costr.	MSC04N064Z
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696179	cod. costr.	MSC04N072Z
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

1

codice	697106	**cod. costr.**	36G0650
descrizione	anello distanziale ø est. 63mm ø int. 1 39mm interasse di fissaggio 52mm fori ø 5.5mm plastica CL 3-5-8		
Per modelli:	471004		

1

codice	696000	**cod. costr.**	MSC09V068
descrizione	anello distanziale ø est. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 5mm plastica C9VV		
accessori per	696000		
	codice	696036	cod. costr.	MSC09V062
	reggi lama ø est. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 3.5mm plastica C9VV			
	codice	696182	cod. costr.	MSC09V064F
	mescolatore pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696183	cod. costr.	MSC09V072F
	mescolatore pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696184	cod. costr.	MSC09V064
	coltello pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696185	cod. costr.	MSC09V072
	coltello pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696186	cod. costr.	MSC09V064Z
	coltello pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696187	cod. costr.	MSC09V072Z
	coltello pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			

supporti

1

codice	696040	**cod. costr.**	MSC06N062P
descrizione	reggi lama ø est. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 3mm plastica ø 60 C6-C6VVmm		
accessori per	696040		
	codice	696042	cod. costr.	MSC06N068P
	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C6-C6VV			
	codice	696180	cod. costr.	MSC04N064V
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

1

codice	696039	**cod. costr.**	MSC06N062
descrizione	reggi lama ø est. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 3mm plastica C6-C6VV		
accessori per	696039		
	codice	696041	cod. costr.	MSC06N068
	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C6-C6VV			
	codice	696174	cod. costr.	MSC04N064F
	mescolatore pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696175	cod. costr.	MSC04N072F
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696176	cod. costr.	MSC04N064
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696177	cod. costr.	MSC04N072
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	696039			
	codice	696178	cod. costr.	MSC04N064Z
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696179	cod. costr.	MSC04N072Z
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

1

codice	696038	**cod. costr.**	MSC04N062P
descrizione	reggi lama ø est. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 72mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 3mm plastica C4-C4VV		
Per modelli:	471001		
accessori per	696038		
	codice	696035	cod. costr.	MSC04N068P
	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C4-C4VV			
	codice	696180	cod. costr.	MSC04N064V
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

1

codice	696037	**cod. costr.**	MSC04N062
descrizione	reggi lama ø est. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 3mm plastica C4-C4VV		
Per modelli:	471001		
accessori per	696037		
	codice	696020	cod. costr.	MSC04N068
	anello distanziale ø est. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.2mm plastica C4-C4VV			
	codice	696174	cod. costr.	MSC04N064F
	mescolatore pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696175	cod. costr.	MSC04N072F
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

accessori per	696037			
	codice	696176	cod. costr.	MSC04N064
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696177	cod. costr.	MSC04N072
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696178	cod. costr.	MSC04N064Z
	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			
	codice	696179	cod. costr.	MSC04N072Z
	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6			

1

codice	651037	**cod. costr.**	36G7010
descrizione	reggi lama ø est. 63mm ø int. 1 39mm ø int. 2 10mm H 81.5mm interasse di fissaggio 52mm filetto M5 plastica CL 3-5-8		
Per modelli:	471003, 471004		

1

codice	696036	**cod. costr.**	MSC09V062
descrizione	reggi lama ø est. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 3.5mm plastica C9VV		
accessori per	696036		
	codice	696000	cod. costr.	MSC09V068
	anello distanziale ø est. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 5mm plastica C9VV			
	codice	696182	cod. costr.	MSC09V064F
	mescolatore pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696183	cod. costr.	MSC09V072F
	mescolatore pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696184	cod. costr.	MSC09V064
	coltello pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	696036			
	codice	696185	cod. costr.	MSC09V072
	coltello pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696186	cod. costr.	MSC09V064Z
	coltello pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			
	codice	696187	cod. costr.	MSC09V072Z
	coltello pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV			

lame

lame dentate

1

codice	696187	**cod. costr.**	MSC09V072Z
descrizione	coltello pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV		

1

codice	696179	**cod. costr.**	MSC04N072Z
descrizione	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

1

codice	696186	**cod. costr.**	MSC09V064Z
descrizione	coltello pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV		

1

codice	696178	**cod. costr.**	MSC04N064Z
descrizione	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

lame lisce

1

codice	696185	**cod. costr.**	MSC09V072
descrizione	coltello pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV		

1

codice	696177	**cod. costr.**	MSC04N072
descrizione	coltello pos. di montaggio inferiore L 93mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

1

codice	696173	**cod. costr.**	36G7030
descrizione	coltello pos. di montaggio superiore alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 52mm fori ø 5.5mm spessore 2mm modello CL 3-5-8		
Per modelli:	471003, 471004		

1

codice	696184	**cod. costr.**	MSC09V064
descrizione	coltello pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV		

1

codice	696176	**cod. costr.**	MSC04N064
descrizione	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	696180	**cod. costr.**	MSC04N064V
descrizione	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

1

codice	696181	**cod. costr.**	MSC04N064P
descrizione	coltello pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

mescolatori

1

codice	696183	**cod. costr.**	MSC09V072F
descrizione	mescolatore pos. di montaggio inferiore L 112mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV		

1

codice	696182	**cod. costr.**	MSC09V064F
descrizione	mescolatore pos. di montaggio superiore L 119mm alloggiamento ø 42mm interasse di fissaggio 58mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2.5mm modello C9VV		

1

codice	696174	**cod. costr.**	MSC04N064F
descrizione	mescolatore pos. di montaggio superiore L 98mm alloggiamento ø 33mm interasse di fissaggio 46mm 4 fori fori ø 4.4mm spessore 2mm modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

lame complete

1

codice	696526	**cod. costr.**	COLCL3L2
descrizione	coltello completo ø 200mm H 115mm CL3		
Per modelli:	471003		

1

codice	696794	**cod. costr.**	COLCL58L2
descrizione	coltello liscio ø 200mm H 133mm CL 5-8		
Per modelli:	471004		

involucri di protezione

1

codice	696189	**cod. costr.**	MSC04N075
descrizione	involucro protettivo per coltello cutter pos. di montaggio inferiore modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

1

codice	696188	**cod. costr.**	MSC04N073
descrizione	involucro protettivo per coltello cutter pos. di montaggio superiore modello C4-C6		
Per modelli:	471001		

varie

1

codice	696472	**cod. costr.**	36M5620
descrizione	giunto FIMAR L 40mm lar. 20mm plastica		
Per modelli:	471003, 471004		

1

codice	696378	cod. costr.	MSC04N028
descrizione	guida per contenitore plastica		
Per modelli:	471001		

1

codice	696525	cod. costr.	SA1085
descrizione	pestello per cutter L 135mm ø 80mm plastica		
Per modelli:	471003		

1

codice	696190	cod. costr.	MSC04N174
descrizione	smeriglio per coltello L 60mm lar. 25mm spessore 12mm con impugnatura		
Per modelli:	471001		

1

codice	696191	cod. costr.	MSC04N200
descrizione	spatola L 121mm lar. 82mm plastica		
Per modelli:	471001		

per tagliaverdure

coperchi

1

codice	696198	cod. costr.	IV2280010
descrizione	coperchio per tagliaverdure acciaio inox ø 220mm TM		
Per modelli:	481001		

leve di pressione

1

codice	697900	cod. costr.	IV4010000
descrizione	leva di pressione L 180mm lar. 145mm H 140mm plastica TM		
Per modelli:	481001		

supporti

1

codice	696100	cod. costr.	IV4010030
descrizione	supporto per microinterruttore H 39mm L 65mm lar. 26mm TM		
Per modelli:	481001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

dischi di espulsione

1

codice	699110	cod. costr.	50SCA78300
descrizione	disco di espulsione piano H 10mm ø 200mm alloggiamento ø 50mm sede albero 19mm int. dei fori 39mm		
Per modelli:	481005		

1

codice	697294	cod. costr.	40751DESP
descrizione	espulsore H 17mm alloggiamento ø 25mm int. dei fori 41mm TMA		
Per modelli:	481001		

dischi grattugia



1

codice	697497	cod. costr.	40751DT02 480012
descrizione	disco grattugia tipo DT2 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 2mm inox/alluminio		

1

codice	697489	cod. costr.	40751DT03 480013
descrizione	disco grattugia tipo DT3 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 3mm inox/alluminio		

1

codice	696167	cod. costr.	40751DT04 480014
descrizione	disco grattugia tipo DT4 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 4mm inox/alluminio		

1

codice	697491	cod. costr.	40751DT07 480015
descrizione	disco grattugia tipo DT7 ø 205mm alloggiamento ø 19mm H 34.5mm spessore di taglio 7mm inox/alluminio		

1

codice	697498	cod. costr.	40751DT09
descrizione	disco grattugia tipo DT9 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 9mm inox/alluminio		

1

codice	697496	cod. costr.	40751DTV
descrizione	disco grattugia tipo DTV ø 205mm alloggiamento ø 19mm inox/alluminio		

dischi per affettare

lame dritte

dischi per affettare

1

codice	697504	cod. costr.	40751DF01
descrizione	disco da taglio tipo DF1 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 1mm alluminio		

1

codice	697502	cod. costr.	40751DF10 480006
descrizione	disco da taglio tipo DF10 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 10mm alluminio		

1

codice	697494	cod. costr.	40751DF14
descrizione	disco da taglio tipo DF14 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 14mm alluminio		

1

codice	697302	cod. costr.	40751DF02 480001
descrizione	disco da taglio tipo DF2 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 2mm alluminio		

1

codice	697503	cod. costr.	40751DF03
descrizione	disco da taglio tipo DF3 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 3mm alluminio		

1

codice	697485	cod. costr.	40751DF04 480003
descrizione	disco da taglio tipo DF4 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 4mm alluminio		

1

codice	697484	cod. costr.	40751DF08
descrizione	disco da taglio tipo DF8 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 8mm alluminio		

1

codice	697389	cod. costr.	480070
descrizione	disco da taglio tipo E1 ø 206mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 1mm plastica		

lame curve

1

codice	697303	cod. costr.	40751DF05
descrizione	disco da taglio tipo DF5 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 5mm alluminio		

dischi per taglio a bastoncino

1

codice	697488	cod. costr.	40751DQ10 480011
descrizione	disco per aste tipo DQ10 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 10mm alluminio		

1

codice	697493	cod. costr.	40751DQ04 480008
descrizione	disco per aste tipo DQ4 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 4mm alluminio		

1

codice	697495	cod. costr.	40751DQ06 480009
descrizione	disco per aste tipo DQ6 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 6mm alluminio		

1

codice	697486	cod. costr.	40751DQ08 480010
descrizione	disco per aste tipo DQ8 ø 205mm alloggiamento ø 19mm spessore di taglio 8mm alluminio		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

griglie cubetti

1

codice	697490	**cod. costr.**	40751PS10 480018
descrizione	griglia cubetti tipo PS10 ø 210mm alloggiamento ø 38mm spessore di taglio 10mm alluminio		

1

codice	697499	**cod. costr.**	40751PS14 480019
descrizione	griglia cubetti tipo PS14 ø 210mm alloggiamento ø 38mm spessore di taglio 14mm alluminio		

1

codice	697501	**cod. costr.**	40751PS20 480020
descrizione	griglia cubetti tipo PS20 ø 210mm alloggiamento ø 38mm spessore di taglio 20mm alluminio		

1

codice	697487	**cod. costr.**	40751PS08 480017
descrizione	griglia cubetti tipo PS8 ø 210mm alloggiamento ø 38mm spessore di taglio 8mm alluminio		

pestelli

1

codice	698186	**cod. costr.**	IV98407400
descrizione	pestello ø 50mm L 140mm plastica TMA		
Per modelli:	481001		

alberi

1

codice	696098	**cod. costr.**	IV2080050
descrizione	albero L1 18.5mm L2 10.5mm D1 ø 6mm D2 ø 5mm per microinterruttore lungh. totale 30.5mm TM		
Per modelli:	481001		

varie

1

codice	696192	**cod. costr.**	IV7400010
descrizione	cerniera di chiusura ad anello interasse di fissaggio 15mm acciaio inox TM		
Per modelli:	481001		

1

codice	110703	**cod. costr.**	1829200 IMPUG001 MA1829200 SL0106
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	123101, 123102, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

codice	696099	**cod. costr.**	IV75MTM
descrizione	molla a compressione ø 7.2mm L 19mm filo ø 0.7mm per microinterruttore modello TM		
Per modelli:	481001		

1

codice	692145	**cod. costr.**	36G6600
descrizione	puleggia disco ø 157mm larghezza disco 31mm sede albero ø 15mm larghezza totale 30mm plastica per pelapatate		
Per modelli:	451003, 451004, 481004		

per grattugie per formaggio

coperchi

1

codice	698017	**cod. costr.**	SL2833
descrizione	coperchio modello 12-22 ø 100mm plastica interasse di fissaggio 85mm		
Per modelli:	421006, 421007, 431002, 433003, 433004, 433005		
accessori per	698017		
	codice	699592	cod. costr. SL2573
	tappo per coperchio ø 75mm plastica per tritacarne/grattugia formaggio		

1

codice	699592	**cod. costr.**	SL2573
descrizione	tappo per coperchio ø 75mm plastica per tritacarne/grattugia formaggio		
Per modelli:	431002, 433003, 433004, 433005		
accessori per	699592		
	codice	698017	cod. costr. SL2833
	coperchio modello 12-22 ø 100mm plastica interasse di fissaggio 85mm		

leve di pressione

1

codice	698236	**cod. costr.**	MF2162
descrizione	leva di pressione Mod.12-22		
Per modelli:	433001, 433002		

rulli grattugia

complete

1

codice	698158	**cod. costr.**	LF2037035
descrizione	grattugia a cilindro ø 75mm L 140mm int. ø 14mm alb. ø 15mm acciaio inox Mod.12		
Per modelli:	431001		

1

codice	698015	**cod. costr.**	MF2158
descrizione	grattugia a cilindro ø 79mm L 155mm int. ø 25mm acciaio inox Mod.12-22		
Per modelli:	433001, 433002		

rulli grattugia

1

codice	698234	**cod. costr.**	MF2156
descrizione	grattugia a cilindro ø 79mm L 142.2mm int. ø 71mm Mod.12-22		
Per modelli:	433001, 433002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

parti laterali

1

codice	698016	**cod. costr.**	MF2155
descrizione	parte laterale int. ø 25mm ø est. 71mm lar. 24mm alluminio Mod.12-22		
Per modelli:	433001, 433002		

ruote dentate

1

codice	698148	**cod. costr.**	IV2320500
descrizione	coclea ø 35.5mm sede albero ø 17mm lar. 45mm per chiocciola tritacarne Mod.12		
Per modelli:	421003		

1

codice	698149	**cod. costr.**	IV2330500
descrizione	ingranaggio ø 61mm sede albero ø 17mm denti 27 larghezza dente 20mm Mod.12		
Per modelli:	421003		

varie

1

codice	110703	**cod. costr.**	1829200 IMPUG001 MA1829200 SL0106
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	123101, 123102, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

codice	698011	**cod. costr.**	MF2160
descrizione	perno per leva pressa formaggio ø 8mm L 60mm		
Per modelli:	433001, 433002		

per tagliamozzarella

accessori

1

codice	696193	**cod. costr.**	IB4023000A
descrizione	copertura di protezione ø 188mm H 51mm interasse di fissaggio 95mm plastica bianco Athos		

1

codice	696197	**cod. costr.**	IB1263050
descrizione	corpo per tagliamozzarella ø 180mm int. ø 42mm alluminio Athos		

1

codice	696097	**cod. costr.**	IB2183000
descrizione	supporto L 94mm lar. 12mm interasse di fissaggio 50mm coprileva Athos		

per pelapatate

alberi di trasmissione

1

codice	696054	**cod. costr.**	RG04270
descrizione	alberino set con guarnizione e cuscinetto pela patate PP4 Expo asse 25x14mm		
Per modelli:	451001		

1

codice	696055	**cod. costr.**	RG08270
descrizione	alberino set con guarnizione e cuscinetto pela patate PP8-PP15 Expo asse 28x14mm		

1

codice	692147	**cod. costr.**	36G6590
descrizione	albero di comando per pelapatate L 134mm		
Per modelli:	451003, 451004		

coperchi

1

codice	696199	**cod. costr.**	RG04002
descrizione	coperchio pela patate ø 310mm int. ø 280mm plastica interasse di fissaggio 59mm PP4-PP8-PP15 Expo		
Per modelli:	451001		

1

codice	696454	**cod. costr.**	36Z6501
descrizione	coperchio per pelapatate ø 430mm int. ø 380mm plastica interasse di fissaggio 220mm H 80mm		
Per modelli:	451003, 451004		
accessori per	696454		

codice	901522	cod. costr.	SL2871
guarnizione coperchio adattabile a FIMAR per pelapatate L 1280mm altezza esterno 12mm larghezza esterno 12mm			

abrasivo laterale

dischi spazzola



1

codice	696385	**cod. costr.**	36G6880
descrizione	disco spazzola per pelapatate ø 387mm H 46mm fori ø 65.5mm		
Per modelli:	451003, 451004		

inserti

1

codice	696202	**cod. costr.**	RG04016
descrizione	abrasivo laterale pela patate ø 300mm L 205mm interasse di fissaggio 120mm PP4 Expo		
Per modelli:	451001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	696203	**cod. costr.**	RG08016
descrizione	abrasivo laterale pela patate ø 300mm L 270mm interasse di fissaggio 160mm PP8 Expo		

dischi abrasivi



1

codice	696386	**cod. costr.**	SL2494
descrizione	disco abrasivo ø 367mm per pelapatate edizione in produzione fino al 01/2008		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	696446	**cod. costr.**	ACPTA
descrizione	disco abrasivo ø 380mm per pelapatate		
Per modelli:	451003, 451004		
ricambi per	696446		
	codice 696441	cod. costr. —	
	disco abrasivo ø 370mm per pelapatate edizione in produzione dal 01/2008		

1

codice	696201	**cod. costr.**	RG04025
descrizione	disco grattugia ø 280mm pela patate PP4-PP8 Expo		
Per modelli:	451001		

pulegge

1

codice	696047	**cod. costr.**	RG08268
descrizione	puleggia disco ø 116mm larghezza disco 33mm sede albero ø 16mm larghezza totale 33mm tipo piano metallo per pelapatate		

varie

1

codice	696408	**cod. costr.**	36G5950
descrizione	boccola per pelapatate ø est. 20mm int. ø 16mm spessore 2mm L 19.4mm		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	696458	**cod. costr.**	36C0011
descrizione	cornice lar. 202mm H 154mm spessore 4mm plastica per pelapatate		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	696407	**cod. costr.**	36D9660
descrizione	deflettore per pelapatate plastica L 144mm lar. 38mm H 130mm filetto 1/4"/M6		
Per modelli:	451004		

1

codice	696406	**cod. costr.**	3190830
descrizione	disco per pelapatate ø est. 42mm int. ø 28.7mm spessore 4.5mm		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	696539	**cod. costr.**	SA1064
descrizione	fondo per pelapatate completo con albero plastica ø 400mm		
Per modelli:	451003, 451004		
ricambi per	696539		

	codice	523526	cod. costr.	29320101 36F0090
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6302-2RS albero ø 15mm ø est. 42mm lar. 13mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1			
	codice	692006	cod. costr.	SL0010
	chiavetta lar. 5mm H 5mm L 20mm			
	codice	692145	cod. costr.	36G6600
	puleggia disco ø 157mm larghezza disco 31mm sede albero ø 15mm larghezza totale 30mm plastica per pelapatate			
	codice	692147	cod. costr.	36G6590
	albero di comando per pelapatate L 134mm			
	codice	696406	cod. costr.	3190830
	disco per pelapatate ø est. 42mm int. ø 28.7mm spessore 4.5mm			
	codice	696408	cod. costr.	36G5950
	boccola per pelapatate ø est. 20mm int. ø 16mm spessore 2mm L 19.4mm			
	codice	696412	cod. costr.	3600870
	fondo plastica			
	codice	698352	cod. costr.	3151300 SL3943
	paraolio int. ø 28mm ø est. 42mm spessore 7mm			

accessori per	696539

codice	532609	cod. costr.	3151750
O.R. NBR spessore 7mm int. ø 387mm conf. 1 pz			
codice	696538	cod. costr.	—
abrasivo laterale per pelapatate ø 400mm L 205mm interasse di fissaggio 165mm			

1

codice	696412	**cod. costr.**	3600870
descrizione	fondo plastica		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	696760	**cod. costr.**	RG04246
descrizione	piastra per motori acciaio inox		
Per modelli:	451001		

1

codice	696046	**cod. costr.**	RG04268
descrizione	puleggia disco ø 116mm larghezza disco 25mm sede albero ø 16mm larghezza totale 25mm tipo piano metallo per pelapatate		
Per modelli:	451001		

1

codice	696543	**cod. costr.**	36G6620
descrizione	puleggia a gola rotonda alette 12 disco ø 38mm sede albero ø 14mm larghezza disco 30mm profondità di scanalatura 1.5mm larghezza scanalatura 1mm larghezza totale 37mm alluminio H 38mm albero ø 14mm		
Per modelli:	451003, 451004, 481004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	696044	**cod. costr.**	RG04250
descrizione	puleggia a gola rotonda alette 8 disco ø 25mm sede albero ø 10mm larghezza disco 28mm profondità di scanalatura 2mm larghezza scanalatura 2mm larghezza totale 28mm tipo TB2.34		
Per modelli:	451001		

1

codice	696540	**cod. costr.**	35X1150
descrizione	tubo di scarico ø 99mm per pelapatate plastica L 520mm int. ø 90mm		
Per modelli:	451003		

meccanica per porte

guarnizioni per porte



1

codice	901523	**cod. costr.**	37Q7860
descrizione	guarnizione adattabile a FIMAR per pelapatate L 204mm lar. 155mm altezza esterno 12mm		
Per modelli:	451003, 451004		



1

codice	696168	**cod. costr.**	RG04154
descrizione	guarnizione per porta L 143mm lar. 120mm spessore 4mm dimensione interna 104x75mm PP4 Expo		
Per modelli:	451001		

1

codice	696051	**cod. costr.**	RG08052
descrizione	guarnizione per porta L 170mm lar. 135mm spessore 8mm dimensione interna 90x115mm PP8 Expo		

porte

1

codice	696052	**cod. costr.**	RG04136
descrizione	porta lar. 135mm H 115mm con guarnizione PP4 Expo		
Per modelli:	451001		

1

codice	696049	**cod. costr.**	RG08050 RG08050+RG08052
descrizione	porta lar. 164mm H 150mm con guarnizione PP8-PP15 Expo		

altri

1

codice	696555	**cod. costr.**	36D9550
descrizione	bussola filettata L 17mm filetto M6 per porta		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	696458	**cod. costr.**	36C0011
descrizione	cornice lar. 202mm H 154mm spessore 4mm plastica per pelapatate		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	696292	**cod. costr.**	RG08046
descrizione	giunto L 42mm lar. 16mm H 16mm F M8 fori ø 8mm forma U per porta PP8-PP15 Expo		
accessori per	696292		
	codice 696293	cod. costr.	RG08048
	giunto L 70mm lar. 20mm spessore 8mm filetto M8 lungh. fil. 20mm fori ø 8.3mm piastra per porta PP8-PP15 Expo		

1

codice	696293	**cod. costr.**	RG08048
descrizione	giunto L 70mm lar. 20mm spessore 8mm filetto M8 lungh. fil. 20mm fori ø 8.3mm piastra per porta PP8-PP15 Expo		
accessori per	696293		
	codice 696292	cod. costr.	RG08046
	giunto L 42mm lar. 16mm H 16mm F M8 fori ø 8mm forma U per porta PP8-PP15 Expo		

1

codice	696048	**cod. costr.**	RG08040
descrizione	maniglia L 180mm lar. 118mm H 50mm alluminio PP8-PP15 Expo		

1

codice	696053	**cod. costr.**	RG04138
descrizione	maniglia L 180mm lar. 20mm spessore 6mm inox PP4 Expo		
Per modelli:	451001		

1

codice	696045	**cod. costr.**	RG08038
descrizione	perno L 59mm inox ø 7mm		

per impastatrici

alberi di trasmissione

1

codice	697245	**cod. costr.**	SL2615
descrizione	albero D1 ø 20mm per giunto ø 17mm L 113mm 12-18 C-F		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697847	**cod. costr.**	SL3203
descrizione	albero di comando D1 ø 20mm per giunto ø 17mm L 113mm 12-18 CN-FN		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697335	**cod. costr.**	8300690 8301900
descrizione	albero di comando D1 ø 20mm per riduttore di giri ø 25mm L 487mm D2 ø 20mm		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697394	**cod. costr.**	8300810
descrizione	albero di comando D1 ø 25mm ø 22mm L 295mm D2 ø 20mm		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697336	**cod. costr.**	8301910
descrizione	albero di comando D1 ø 25mm per riduttore di giri ø 25mm L 545mm D2 ø 25mm		
Per modelli:	512004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697337	**cod. costr.**	8300700 8301920
descrizione	albero di comando D1 ø 25mm per riduttore di giri ø 28mm L 545mm D2 ø 25mm		

1

codice	698416	**cod. costr.**	SL3266
descrizione	albero di comando D1 ø 25mm per spirale impastatrice L 82mm D2 ø 30mm F M18x1,5/M8		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697314	**cod. costr.**	8300460
descrizione	albero di comando D1 ø 30mm per spirale impastatrice ø 25mm L 84mm F M18x1,5		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	692655	**cod. costr.**	SA1031
descrizione	albero di comando ø 120mm H 85mm		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	692884	**cod. costr.**	SA1025
descrizione	albero di comando ø 25mm per pignone per catene L 465mm 25FN,25CN,38FN,38CN denti 16		
Per modelli:	512014, 512018, 512022		

1

codice	697315	**cod. costr.**	8300470
descrizione	albero di comando per spirale impastatrice ø 30mm L 96mm 33-42-53 TF-TR F M22x1,5		
Per modelli:	512004		

leve d'arresto

1

codice	697265	**cod. costr.**	SL2629
descrizione	leva d'arresto filetto M10 lungh. fil. 90mm		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697266	**cod. costr.**	SL2630
descrizione	leva d'arresto filetto M12 lungh. fil. 109mm		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

coperchi

in plastica

1

codice	697140	**cod. costr.**	SA1004
descrizione	coperchio ø 335mm 12 S-C-F		
Per modelli:	512011, 512015, 512019		

1

codice	697141	cod. costr.	SA1005
descrizione	coperchio ø 376mm 18 S-C-F		
Per modelli:	512012, 512016, 512020		

1

codice	697142	cod. costr.	SA1006
descrizione	coperchio ø 415mm 25 S-C-F		
Per modelli:	512013, 512017, 512018, 512021		

1

codice	697143	cod. costr.	SA1007
descrizione	coperchio ø 465mm 38 S-C-F		
Per modelli:	512014, 512018, 512022		

griglie di protezione

1

codice	696669	cod. costr.	SL3150
descrizione	coperchio ø 275mm 7 S		
Per modelli:	512010		

1

codice	697320	cod. costr.	8300000
descrizione	griglia di protezione ø 340mm 17		
Per modelli:	512002		

1

codice	697321	cod. costr.	8300010
descrizione	griglia di protezione ø 380mm 22		
Per modelli:	512003		

1

codice	697322	cod. costr.	8300020
descrizione	griglia di protezione ø 420mm 33		
Per modelli:	512004		



1

codice	698407	cod. costr.	SL3420
descrizione	griglia di protezione ø 470mm		
Per modelli:	512014, 512018, 512022		

anelli distanziali

1

codice	697118	cod. costr.	SL0020
descrizione	anello distanziale ø 22mm int. ø 18mm H 31.5mm		
Per modelli:	512010, 512011, 512012		

1

codice	697198	cod. costr.	SL2617
descrizione	anello distanziale ø 25mm int. ø 21mm H 53mm		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

cuscinetti a flangia

1

codice	693112	**cod. costr.**	8300830
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm flangia a 4 fori int. dei fori 64mm H 33mm lunghezza della flangia 86mm larghezza della flangia 86mm fori ø 12mm flangia F204 cuscinetto UC204G2 altezza flangia 25.5mm		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697278	**cod. costr.**	8300840 SL0086
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF205 albero ø 25mm flangia a 4 fori int. dei fori 70mm H 36mm lunghezza della flangia 95mm larghezza della flangia 95mm fori ø 12mm flangia F205 cuscinetto UC205G2 altezza flangia 27mm		
Per modelli:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

riduttori di giri

1

codice	697840	**cod. costr.**	8300590
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 25mm flangia ø 120mm rapporto di riduzione 1/30 albero comando ø 19mm tipo 50		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

catene

catene di trasmissione singole 05B-1

1

codice	697259	**cod. costr.**	SL3364
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 63 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo		
Per modelli:	512010		

1

codice	697282	**cod. costr.**	SL2682
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 71 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		
accessori per	697282		

codice	697264	cod. costr.	SL1545
giunto singolo DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm			

1

codice	697260	**cod. costr.**	SL0058
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 72 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo		
Per modelli:	512011, 512012		

catene di trasmissione singole 06B-1

1

codice	697200	**cod. costr.**	SL1111
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 35 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512010		

1

codice	697204	**cod. costr.**	SL2681
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 36 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512016, 512020		

1

codice	697202	**cod. costr.**	SL0026
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 37 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512012		

1

codice	697203	**cod. costr.**	SL2680
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 38 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512015, 512019		
accessori per	697203		

codice	697069	cod. costr.	SL1629
giunto singolo DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" maglie 1 L 17.8mm larghezza interna 8.8mm rulloø 3mm metallo			

1

codice	697201	**cod. costr.**	SL0025
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 40 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512011		

codice	697127	**cod. costr.**	8300870
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 42 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512002, 512003		

codice	697126	**cod. costr.**	8300210
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 63 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm		
Per modelli:	512002, 512003		

codice	697283	**cod. costr.**	SL2686
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 69 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512014, 512018, 512022		

codice	697262	**cod. costr.**	SL0102
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 71 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512013		

codice	697112	**cod. costr.**	8300220
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 74 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512004		

catene di trasmissione singole 08B-1

codice	697220	**cod. costr.**	SL3438
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" / 12,7mm maglie 34 larghezza interna 7.75mm rulloø 8.51mm singolo		
Per modelli:	512014, 512018, 512022		

codice	697128	**cod. costr.**	8300880
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" / 12,7mm maglie 37 larghezza interna 7.75mm rulloø 8.51mm singolo		
Per modelli:	512004		

elementi di congiunzione

codice	697264	**cod. costr.**	SL1545
descrizione	giunto singolo DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

codice	697069	**cod. costr.**	SL1629
descrizione	giunto singolo DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" maglie 1 L 17.8mm larghezza interna 8.8mm rulloø 3mm metallo		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

codice	693276	**cod. costr.**	SL1632
descrizione	giunto singolo DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" maglie 1 L 23mm larghezza interna 11.8mm rulloø 4.3mm metallo		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

spirali

con filetto di fissaggio

codice	698566	**cod. costr.**	8308500
descrizione	spirale impastatrice		
Per modelli:	512001		

codice	697316	**cod. costr.**	8300480
descrizione	spirale impastatrice filetto M18x1,5 altezza utile 220mm 17-22 TF-TR		
Per modelli:	512002, 512003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697153	**cod. costr.**	SL0069
descrizione	spirale impastatrice filetto M18x1,5 altezza utile 290mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697317	**cod. costr.**	8101610 8300490
descrizione	spirale impastatrice filetto M22x1,5 altezza utile 285mm 33-42-53 TF-TR		
Per modelli:	512004		

con fissaggio chiavetta

1

codice	697151	**cod. costr.**	SL1107
descrizione	spirale impastatrice albero ø 17mm altezza utile 225mm 7 S		
Per modelli:	512010		

1

codice	697117	**cod. costr.**	SL0011
descrizione	spirale impastatrice albero ø 17mm altezza utile 235mm 12-18 S-C-F		
Per modelli:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697852	**cod. costr.**	SA1030
descrizione	spirale impastatrice albero ø 25mm altezza utile 290mm 25-38 SN,CN,FN		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		
ricambi per	697852		

codice	697153	cod. costr.	SL0069
spirale impastatrice filetto M18x1,5 altezza utile 290mm 25-38 S-C-F			

accessori per	697852

codice	697784	cod. costr.	SL2057
chiavetta lar. 8mm H 7mm L 20mm			

supporti rotazione

1

codice	697324	**cod. costr.**	8301490
descrizione	supporto rotazione per spirale impastatrice pos. di montaggio superiore ø 140mm int. ø 52mm ø int. 1 55mm H 90mm 33-42-53 TF-TR		
Per modelli:	512004		

1

codice	699593	**cod. costr.**	SA1029
descrizione	supporto rotazione per spirale impastatrice con cuscinetto a sfere pos. di montaggio superiore ø 120mm int. ø 52mm H 59mm per 25SN/38SN		
Per modelli:	512013		
ricambi per	699593		

codice	523513	cod. costr.	8300190 MF2171 SL0233
cuscinetto radiale a sfere tipo 6205-2RS albero ø 25mm ø est. 52mm lar. 15mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1			

1

codice	697196	**cod. costr.**	SL0022
descrizione	supporto rotazione per spirale impastatrice pos. di montaggio superiore ø 103mm int. ø 40mm H 55mm 7-12-18 S-C-F		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697323	cod. costr.	8301480
descrizione	supporto rotazione per spirale impastatrice pos. di montaggio superiore ø 107mm int. ø 52mm H 57mm 17-22 TF-TR		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697251	cod. costr.	SL0016
descrizione	supporto rotazione per vasca impastatrice pos. di montaggio inferiore ø 103mm int. ø 40mm H 58mm 7-12-18 S-C-F		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697252	cod. costr.	SL0074
descrizione	supporto rotazione per vasca impastatrice pos. di montaggio inferiore ø 145mm int. ø 42mm ø int. 1 47mm H 79mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697325	cod. costr.	8300200
descrizione	supporto rotazione per vasca impastatrice pos. di montaggio inferiore ø 148mm int. ø 52mm H 83mm		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	697197	cod. costr.	SL2626
descrizione	supporto rotazione pos. di montaggio superiore ø 100mm int. ø 42mm H 55mm edizione fino al 08/2003 12-18 C-F		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697211	cod. costr.	SL2627
descrizione	supporto rotazione pos. di montaggio superiore ø 120mm int. ø 47mm H 48mm 25-38 C-F		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

vasche

fissaggi

organi di trasmissione e cuscinetti

flange di trascinamento

1

codice	697173	cod. costr.	SL2635
descrizione	flangia d'attacco ø 280mm int. ø 50mm spessore 3mm 12-18 C		
Per modelli:	512019, 512020		

1

codice	697174	cod. costr.	SL2636
descrizione	flangia d'attacco ø 330mm int. ø 60mm spessore 4mm 25-38 C		
Per modelli:	512018, 512021, 512022		

flange di fissaggio

1

codice	697182	cod. costr.	SL2632
descrizione	flangia di fissaggio ø 300mm int. ø 113mm spessore 3mm 12 C		
Per modelli:	512019		

1

codice	697183	cod. costr.	SL2633
descrizione	flangia di fissaggio ø 340mm int. ø 113mm spessore 3mm 18 C		
Per modelli:	512020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697184	**cod. costr.**	SL2637
descrizione	flangia di fissaggio ø 380mm int. ø 168mm spessore 4mm 25 C		
Per modelli:	512018, 512021		

1

codice	697185	**cod. costr.**	SL2634
descrizione	flangia di fissaggio ø 430mm int. ø 168mm spessore 4mm 38 C		
Per modelli:	512018, 512022		

flange

1

codice	697187	**cod. costr.**	SL2620
descrizione	flangia per flangia di fissaggio ø 120mm D1 ø 50mm spessore 20mm 12-18 C		
Per modelli:	512019, 512020		

1

codice	697188	**cod. costr.**	SL2621
descrizione	flangia per flangia di fissaggio ø 180mm D1 ø 60mm spessore 22mm 25-38 C		
Per modelli:	512018, 512021, 512022		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	697191	**cod. costr.**	SL2867
descrizione	flangia per vasca impastatrice 25-38 F		
Per modelli:	512014, 512017, 512018		

1

codice	697190	**cod. costr.**	SL2866
descrizione	flangia per vasca impastatrice ø 105mm D1 ø 50mm spessore 23mm 12-18 F		
Per modelli:	512015, 512016		

perni

1

codice	697176	**cod. costr.**	SL2622
descrizione	perno ø 24mm 12-18 C		
Per modelli:	512019, 512020		

1

codice	697177	**cod. costr.**	SL2623
descrizione	perno ø 29mm int. ø 8.5mm 25-38 C		
Per modelli:	512018, 512021, 512022		

anelli di tenuta

1

codice	697179	**cod. costr.**	SL1890
descrizione	guarnizione per flangia di fissaggio int. ø 300-340mm 12-18 C		
Per modelli:	512019, 512020		

1

codice	697180	**cod. costr.**	SL1034
descrizione	guarnizione per flangia di fissaggio int. ø 380-430mm 25-38 C		
Per modelli:	512018, 512021		

1

codice	697181	**cod. costr.**	SL1334
descrizione	guarnizione per flangia di fissaggio int. ø 430mm 50 C		
Per modelli:	512018, 512022		

vasche

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	697155	**cod. costr.**	SL1106
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 260mm H 200mm fisso 7 S		
Per modelli:	512010		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	697162	**cod. costr.**	SA1150
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 320mm H 210mm estraibile 12 C		
Per modelli:	512019		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	697156	**cod. costr.**	SL0008
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 320mm H 210mm fisso 12 S-F		
Per modelli:	512011, 512015		

1

codice	697163	**cod. costr.**	SA1160
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 360mm H 210mm estraibile 18 C		
Per modelli:	512020		

1

codice	697157	**cod. costr.**	SL0009
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 360mm H 210mm fisso 18 S-F		
Per modelli:	512012, 512016		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	697164	**cod. costr.**	SA1170
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 400mm H 260mm estraibile 25 C		
Per modelli:	512018, 512021		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	697158	cod. costr.	SL0067
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 400mm H 260mm fisso 25 S-F		
Per modelli:	512013, 512017, 512018		

2

codice	697165	cod. costr.	SA1180
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 450mm H 260mm estraibile 38 C		
Per modelli:	512018, 512022		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	697159	cod. costr.	SL0068
descrizione	vasca per impastatrice int. ø 450mm H 260mm fisso 38 S-F		
Per modelli:	512014, 512018		

aste rompi pasta

1

codice	697339	cod. costr.	8301210
descrizione	spaccapasta L 330mm lar. 30mm spessore 10mm int. dei fori 60mm fori ø 11mm 17-22 TF-TR		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697169	cod. costr.	SL0071 SL3371
descrizione	spaccapasta L 367mm lar. 25mm spessore 12mm int. dei fori 45mm fori ø 11mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697340	cod. costr.	8301220
descrizione	spaccapasta L 405mm lar. 30mm spessore 10mm int. dei fori 60mm fori ø 12mm TF-TR 33		
Per modelli:	512004		

alberi

per coperchi

1

codice	697137	cod. costr.	8300270
descrizione	albero per coperchio ø 15mm D1 ø 13mm L 250mm		
Per modelli:	512004		

1

codice	697145	cod. costr.	SL1110
descrizione	albero per coperchio ø 15mm L 173mm		
Per modelli:	512010		

1

codice	697146	cod. costr.	SL0021
descrizione	albero per coperchio ø 15mm L 199mm		
Per modelli:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697136	**cod. costr.**	8300260
descrizione	albero per coperchio ø 15mm L 210mm		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697147	**cod. costr.**	SL0076
descrizione	albero per coperchio ø 15mm L 244mm		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

per vasche

1

codice	697114	**cod. costr.**	SL0014
descrizione	albero per vasca impastatrice ø 17mm D1 ø 20mm L 127mm 7-12-18 S-C-F		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697115	**cod. costr.**	SL0072
descrizione	albero per vasca impastatrice ø 20mm D1 ø 25mm L 138mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697135	**cod. costr.**	8300250
descrizione	albero per vasca impastatrice ø 25mm D1 ø 30mm L 176mm		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

varie

1

codice	698900	**cod. costr.**	SL3204
descrizione	albero		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697268	**cod. costr.**	SL2624
descrizione	albero ø 12mm L 170mm		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697269	**cod. costr.**	SL2625
descrizione	albero ø 12mm L 190mm		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

ruote dentate

1

codice	697254	**cod. costr.**	SL1117
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm denti 76 sede albero ø 50mm H 4mm 7 S		
Per modelli:	512010		

1

codice	697255	**cod. costr.**	SL0057
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm denti 85 sede albero ø 50mm H 4mm 12-18 S-C-F		
Per modelli:	512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697134	**cod. costr.**	8300710
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 14 sede albero ø 22mm H 25mm 17-22 TF-TR		
Per modelli:	512001, 512002, 512003		
accessori per	697134		

codice	560207	cod. costr.	8300280 AMA086
vite senza testa filetto M8 L 10mm acciaio DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 4 conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697193	**cod. costr.**	SL0024
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 15 sede albero ø 17mm H 25mm 7-12-18 S-C-F		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697132	**cod. costr.**	8300410
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 15 sede albero ø 25mm 17-22 TF-TR		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697241	**cod. costr.**	8300720
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 16 sede albero ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512004		

1

codice	697206	**cod. costr.**	SL0030
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 29 sede albero ø 17mm H 28mm 7-12-18 S-C-F		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697129	**cod. costr.**	8300850
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 29 sede albero ø 20mm 17-22 TF-TR		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697131	**cod. costr.**	8300230
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 72 sede albero ø 60mm H 5mm 17-22 TF-TR		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697256	**cod. costr.**	8300240 SL0100
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" denti 85 sede albero ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697133	**cod. costr.**	8300420
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" denti 15 sede albero ø 30mm H 28mm 33-42-53 TF-TR		
Per modelli:	512004		

1

codice	697223	**cod. costr.**	SL0084
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" denti 29 sede albero ø 20mm H 30mm 25-38 S-C-F		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	697130	**cod. costr.**	8300860
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" denti 29 sede albero ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
Per modelli:	512004		

1

codice	698415	**cod. costr.**	SA1047
descrizione	pignone per catene DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" denti 29 sede albero ø 30mm H 107mm		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

accessori

1

codice	697248	**cod. costr.**	SL2524
descrizione	giunto ø 40mm H 38mm sede albero ø 17mm 12-18 C-F		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697848	**cod. costr.**	SL3205
descrizione	giunto ø 40mm H 38mm sede albero ø 17mm 12-18 CN-FN		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

varie

1

codice	697149	**cod. costr.**	SL0035
descrizione	battuta per coperchio int. ø 15mm filetto M8		
Per modelli:	512010, 512011, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	697350	**cod. costr.**	8300370
descrizione	boccola per coperchio		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		

1

codice	697150	**cod. costr.**	SL0036
descrizione	boccola per microinterruttore int. ø 15mm		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	697318	**cod. costr.**	8301590
descrizione	flangia per riduttore di giri ø 100mm int. ø 70mm		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		



1

codice	697319	**cod. costr.**	8301600
descrizione	flangia per riduttore di giri ø 140mm int. ø 95mm		
Per modelli:	512004		

1

codice	697353	**cod. costr.**	8301270
descrizione	perno d'arresto per coperchio ø 20mm L 15mm		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		

1

codice	697281	**cod. costr.**	SL2638
descrizione	protezione per vasca impastatrice L 205mm H 125mm		
Per modelli:	512011, 512012		

per mescolatori planetari

fruste piatte

1

codice	692881	**cod. costr.**	ACRF20BR
descrizione	agitatore per mescolatore planetare arbero ø 25 H 320mm lar. 205mm		
Per modelli:	511002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ruote dentate

1

codice	699594	**cod. costr.**	CO0548
descrizione	ingranaggio ø 56mm sede albero ø 19mm lar. 19mm denti 24 ottone larghezza dente 15.5mm		
Per modelli:	511002		

varie

1

codice	699595	**cod. costr.**	CO0578
descrizione	giunto titano ø est. 40mm int. ø 30mm 52 H 25mm		
Per modelli:	511003, 511004		

per sfogliatrice

raschiatori

1

codice	693895	**cod. costr.**	4001020 S43RA54004
descrizione	raschiatore per sfogliatrice L 330mm pos. di montaggio anteriore P30		

1

codice	693898	**cod. costr.**	4001010
descrizione	raschiatore per sfogliatrice L 330mm pos. di montaggio posteriore P30		

1

codice	698585	**cod. costr.**	SA1270
descrizione	raschiatore per sfogliatrice L 420/460mm pos. di montaggio inferiore anteriore FI42/FIP42		
Per modelli:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

codice	698586	**cod. costr.**	SA1280
descrizione	raschiatore per sfogliatrice L 420/460mm pos. di montaggio inferiore posteriore FI42/FIP42		
Per modelli:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

codice	693896	**cod. costr.**	4001030
descrizione	raschiatore per sfogliatrice L 456mm pos. di montaggio anteriore P40		

1

codice	693899	**cod. costr.**	4001040
descrizione	raschiatore per sfogliatrice L 456mm pos. di montaggio posteriore P40		

gruppi rulli

1

codice	696580	**cod. costr.**	SA1285
descrizione	gruppo rulli assemblato L 165mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	513004, 513008		

rulli

1

codice	693905	**cod. costr.**	3003000
descrizione	rullo L 167mm ø 48mm pos. di montaggio superiore anteriore		

1

codice	693908	**cod. costr.**	3003800
descrizione	rullo L 298mm ø 48mm pos. di montaggio inferiore anteriore		

1

codice	693932	**cod. costr.**	3003900
descrizione	rullo L 298mm ø 48mm pos. di montaggio inferiore posteriore		

1

codice	693907	**cod. costr.**	3003160
descrizione	rullo L 298mm ø 52mm pos. di montaggio superiore anteriore		

1

codice	693904	**cod. costr.**	3003180
descrizione	rullo L 298mm ø 56mm pos. di montaggio superiore posteriore		

1

codice	693909	**cod. costr.**	3003850 S75EC54007
descrizione	rullo L 422mm ø 48mm pos. di montaggio inferiore anteriore		



1

codice	693912	**cod. costr.**	3003950
descrizione	rullo L 422mm ø 48mm pos. di montaggio inferiore posteriore		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	698594	**cod. costr.**	SL2444 SL2444R0
descrizione	rullo per sfogliatrice adattabile a FIMAR per modello FI32 L 320mm ø 55mm pos. di montaggio inferiore anteriore		
Per modelli:	513004, 513006, 513008, 513010		

1

codice	698593	**cod. costr.**	SL2443 SL2443R0
descrizione	rullo per sfogliatrice adattabile a FIMAR per modello FI32 L 320mm ø 55mm pos. di montaggio inferiore posteriore		
Per modelli:	513004, 513006, 513008, 513010		

1

codice	698587	**cod. costr.**	SL2450 SL2450R0
descrizione	rullo per sfogliatrice adattabile a FIMAR per modello FI42 L 215mm ø 55mm pos. di montaggio superiore anteriore		
Per modelli:	513005, 513009		

1

codice	698589	**cod. costr.**	SL2449 SL2449R0
descrizione	rullo per sfogliatrice adattabile a FIMAR per modello FI42 L 215mm ø 55mm pos. di montaggio superiore posteriore		
Per modelli:	513005, 513009		

1

codice	698590	**cod. costr.**	SL2446 SL2446R1
descrizione	rullo per sfogliatrice adattabile a FIMAR per modello FI42 L 420mm ø 55mm pos. di montaggio inferiore anteriore		
Per modelli:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

codice	698592	**cod. costr.**	SL2445 SL2445R1
descrizione	rullo per sfogliatrice adattabile a FIMAR per modello FI42 L 420mm ø 55mm pos. di montaggio inferiore posteriore		
Per modelli:	513005, 513006, 513009, 513010		

supporti

1

codice	692445	**cod. costr.**	SA1260
descrizione	leva fori ø 10mm H 18.5mm int. dei fori 32mm		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

leve

1

codice	700666	cod. costr.	3004500
descrizione	leva per sfogliatrice P30		

1

codice	697338	cod. costr.	3004550
descrizione	leva sede albero ø 8.3mm L 230mm P40		

accessori

1

codice	700667	cod. costr.	3004600
descrizione	contropeso bilancino per sfogliatrice ø 25mm L 15mm filetto M5		

1

codice	697348	cod. costr.	3004650
descrizione	contropeso bilancino per sfogliatrice ø 25mm L 20mm filetto M5		

giunti

1

codice	694396	cod. costr.	SL2430
descrizione	giunto ø 36.5mm int. ø 25mm H 17mm		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	694395	cod. costr.	SL2429
descrizione	giunto ø 42mm int. ø 18mm H 12mm		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	693646	cod. costr.	4203250
descrizione	giunto set ø 42.8mm int. ø 25mm H 21mm		

1

codice	693919	cod. costr.	4203300
descrizione	trascinatore		

pulegge

1

codice	696795	cod. costr.	SL2433
descrizione	puleggia a gola trapezoidale alette 8 disco ø 105mm sede albero ø 14mm larghezza disco 31mm profondità di scanalatura 3mm larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 31mm doppio		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	696456[1]	cod. costr.	SL2432
descrizione	puleggia a gola trapezoidale disco ø 70mm doppio sede albero ø 14mm profondità di scanalatura 3mm larghezza disco 31mm larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 31mm plastica ABS		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

[1]doppio

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	693926[1]	**cod. costr.**	3150080 A90UL78002
descrizione	puleggia a gola trapezoidale disco ø 76mm doppio sede albero ø 14mm profondità di scanalatura 6mm larghezza disco 29mm larghezza scanalatura 10mm larghezza totale 32mm plastica P30-P40		

[1]doppio

1

codice	697285[1]	**cod. costr.**	3150030
descrizione	puleggia a gola trapezoidale disco ø 96mm doppio sede albero ø 14mm tipo 14x11 profondità di scanalatura 6mm larghezza disco 29mm larghezza scanalatura 10mm larghezza totale 31mm plastica P30-P40 albero ø 24mm		

[1]doppio

pignoni

montaggio posteriore

1

codice	694393	**cod. costr.**	SL2426
descrizione	pignone ø 46.5mm H 35mm pos. di montaggio posteriore int. ø 17mm senza giunto per sfogliatrice		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	697109	**cod. costr.**	3203510
descrizione	pignone ø 47.5mm H 35mm pos. di montaggio posteriore int. ø 25mm per sfogliatrice		

montaggio anteriore

1

codice	694394	**cod. costr.**	SL2427 SL3252
descrizione	pignone ø 46.5mm H 34mm pos. di montaggio anteriore int. ø 12mm per giunto per sfogliatrice		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	697108	**cod. costr.**	3203410 3203411
descrizione	pignone ø 47.5mm H 35mm pos. di montaggio anteriore int. ø 14mm per sfogliatrice		

molle

1

codice	693920	**cod. costr.**	5003010 SL2883
descrizione	molla per pignone ø 49mm spessore 1.5mm conf. 2 pz		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

coperture per rulli

superiori



1

codice	696541	**cod. costr.**	SL2960
descrizione	protezione mano pos. di montaggio superiore L 280mm lar. 277mm H 135mm FI42		
Per modelli:	513005, 513009		

1

codice	697343	**cod. costr.**	4100380
descrizione	protezione mano pos. di montaggio superiore L 360mm lar. 130mm H 250mm P40		

1

codice	696796	**cod. costr.**	SL4105
descrizione	protezione mano pos. di montaggio superiore L 398mm lar. 245mm H 140mm FIP42N		
Per modelli:	513010		



1

codice	697342	**cod. costr.**	4100060
descrizione	protezione mano pos. di montaggio superiore P30		

inferiori

1

codice	698405	**cod. costr.**	SL2455
descrizione	protezione mano pos. di montaggio inferiore L 380mm lar. 110mm H 75mm FI32		
Per modelli:	513004, 513008		

1

codice	692299	**cod. costr.**	S61IE54003
descrizione	protezione mano pos. di montaggio inferiore L 440mm lar. 90mm H 70mm RM 42 edizione fino al 2011		

1

codice	698583	**cod. costr.**	SL2456
descrizione	protezione mano pos. di montaggio inferiore L 480mm lar. 82mm H 80mm FI42/FIP42		
Per modelli:	513005, 513006, 513009, 513010		

1

codice	697341	**cod. costr.**	4100070
descrizione	protezione mano pos. di montaggio inferiore P30		

parti laterali

1

codice	693922	cod. costr.	3004200
descrizione	parte laterale per sfogliatrice pos. di montaggio sopra/sotto dx lar. 40mm L 125mm H 100mm P30-P40		

1

codice	697332	cod. costr.	3003400
descrizione	parte laterale per sfogliatrice pos. di montaggio superiore dx lar. 40mm L 125mm H 100mm P30-P40 foro ø 14.3mm profondità del foro 19mm		

1

codice	697333	cod. costr.	3003450
descrizione	parte laterale per sfogliatrice pos. di montaggio superiore dx lar. 40mm L 135mm H 100mm P40T		

1

codice	691911	cod. costr.	3004300
descrizione	parte laterale per sfogliatrice pos. di montaggio inferiore sx lar. 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		

1

codice	694448	cod. costr.	3004301
descrizione	parte laterale per sfogliatrice pos. di montaggio inferiore sx lar. 20mm L 117mm H 80mm P30-P40		

1

codice	692040	cod. costr.	3003410 S52SR54001
descrizione	parte laterale per sfogliatrice pos. di montaggio superiore sx lar. 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		

1

codice	697334	cod. costr.	3003550
descrizione	parte laterale per sfogliatrice pos. di montaggio superiore sx lar. 20mm L 125mm H 80mm P40T		

viti senza fine

1

codice	693923	cod. costr.	3003650
descrizione	albero ø 22mm L 156mm		

1

codice	694392	cod. costr.	SL2425
descrizione	albero per stendi pizza ø 24mm L 174mm		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

barre

1

codice	693915	cod. costr.	3100400
descrizione	barra ø 5mm L 315mm P30		

1

codice	693916	cod. costr.	3100500
descrizione	barra ø 5mm L 440mm P40		

alberi

eccentrici

1

codice	693890	cod. costr.	3003200
descrizione	albero ø 25mm L 244mm pos. di montaggio superiore anteriore eccentrico		

1

codice	693892	cod. costr.	3004000
descrizione	albero ø 25mm L 373mm pos. di montaggio superiore anteriore eccentrico		

1

codice	693893	cod. costr.	3004050
descrizione	albero ø 25mm L 499mm pos. di montaggio inferiore anteriore eccentrico		

cilindrici

1

codice	693885	cod. costr.	3003300
descrizione	albero ø 25mm L 212mm pos. di montaggio superiore posteriore cilindrico		

1

codice	693887	cod. costr.	3004100
descrizione	albero ø 25mm L 342mm pos. di montaggio inferiore posteriore cilindrico		

1

codice	693888	cod. costr.	3003350
descrizione	albero ø 25mm L 467mm pos. di montaggio inferiore posteriore cilindrico		

varie

1

codice	697347	cod. costr.	3002170
descrizione	boccola distanziali per sfogliatrice ø 11mm H 30mm		

1

codice	693921	cod. costr.	4203100
descrizione	coperchio per componente laterale ø 30.5mm H 11mm		

1

codice	698335	cod. costr.	SL2953
descrizione	distanziale per sfogliatrice ø 8mm filetto M4 L 50mm		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	698417	cod. costr.	SL3019
descrizione	distanziale per sfogliatrice ø 8mm H 20mm		
Per modelli:	513004, 513005, 513008, 513009		

1

codice	697855	cod. costr.	SL2476
descrizione	distanziale per sfogliatrice ø 8mm L 35mm		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	697344	cod. costr.	4203000
descrizione	leva per sfogliatrice		

1

codice	697346	cod. costr.	5873100
descrizione	manopola sferica filetto M4 ø 20mm nero		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	697328	**cod. costr.**	5163010
descrizione	molla a compressione ø 7mm L 19.5mm filo ø 0.6mm		

1

codice	697345	**cod. costr.**	3003700
descrizione	vite per leva L 37mm		

per formatrici per pizza

riduttori di giri



1

codice	697326	**cod. costr.**	PF08410
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 19mm flangia ø 120mm rapporto di riduzione 1/70 albero comando ø 25mm tipo UMI 63		



1

codice	697327	**cod. costr.**	PF08400
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 19mm flangia ø 120mm rapporto di riduzione 1/70 albero comando ø 28mm tipo UMI 75		

per frullatori da bar

miscelatori

componenti bicchiere

bicchieri

1

codice	696083	**cod. costr.**	IB2260900A
descrizione	bicchierino acciaio inox 2000ml per frullatore Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	696081	**cod. costr.**	IB4050800
descrizione	bicchierino plastica 1500ml per frullatore Dragone		
Per modelli:	721003		

1

codice	696082	**cod. costr.**	IB4050900
descrizione	bicchierino plastica 2000ml per frullatore Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	696088	**cod. costr.**	IB9865324.04
descrizione	bicchierino acciaio inox 2000ml per mescolare completo per frullatore Orione		
Per modelli:	721004		

complete

1

codice	696089	**cod. costr.**	IB9865323.06
descrizione	bicchierino acciaio inox 2000ml completo per frullatore Orione		

1

codice	696084	**cod. costr.**	IB9865520
descrizione	bicchierino plastica 1500ml completo per frullatore Dragone		
Per modelli:	721003		

1

codice	696437	cod. costr.	ACBP150C
descrizione	bicchierino plastica 1500ml con disco mescolatore		
Per modelli:	721008		

1

codice	696347	cod. costr.	ACBP150L
descrizione	bicchierino plastica 1500ml con lama		
Per modelli:	721008		

1

codice	696085	cod. costr.	IB9865521
descrizione	bicchierino plastica 1500ml per mescolare completo per frullatore Dragone		
Per modelli:	721003		

1

codice	696087	cod. costr.	IB9865320.04
descrizione	bicchierino plastica 2000ml completo per frullatore Orione		

1

codice	696086	**cod. costr.**	IB9865321.05
descrizione	bicchierino plastica 2000ml per mescolare completo per frullatore Orione		
Per modelli:	721004		

coperchi

1

codice	696070	**cod. costr.**	IB4050905
descrizione	chiusura per coperchio autoclave ø 48mm H 50mm plastica		
Per modelli:	721003, 721004		

1

codice	651060	**cod. costr.**	CO1407
descrizione	coperchio ø 130mm gomma nominale-ø 115mm fori ø 44mm		
Per modelli:	715002, 721008		

1

codice	696072	**cod. costr.**	IB4000820
descrizione	coperchio ø 148mm plastica nominale-ø 120mm fori ø 48mm Dragone		
Per modelli:	721003		

1

codice	696073	**cod. costr.**	IB4100920
descrizione	coperchio ø 156mm gomma nominale-ø 136mm fori ø 48mm Orione		
Per modelli:	721004		

guarnizioni

1

codice	696075	**cod. costr.**	IB4104031
descrizione	anello a V int. ø 8mm spessore 5mm		
Per modelli:	721003		

1

codice	651007	**cod. costr.**	CO1402
descrizione	guarnizione ø est. 75mm int. ø 55mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	721008		

1

codice	696076	**cod. costr.**	IB4100915
descrizione	guarnizione silicone ø est. 68mm int. ø 48mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	721004		

1

codice	696071	**cod. costr.**	IB4104040
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 52.39mm conf. 1 pz		
Per modelli:	721004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

supporti

1

codice	696080	**cod. costr.**	IB4010910
descrizione	supporto per bicchiere ø 121mm nominale-ø 100mm fori ø 49mm plastica Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	651052	**cod. costr.**	CO1403
descrizione	supporto per bicchiere ø 87mm nominale-ø 60mm plastica		
Per modelli:	721008		

lame

lame di ricambio

1

codice	696065	**cod. costr.**	IB2680900 IB2680901
descrizione	coltello lar. 73mm H 47mm fori ø 6x8mm Orione		
Per modelli:	721004		

giunti

1

codice	696061	**cod. costr.**	IB2000801
descrizione	giunto ø 20mm H 10mm acciaio inox Dragone		
Per modelli:	721003		

1

codice	696062	**cod. costr.**	IB2000901
descrizione	giunto ø 25mm H 17mm F M5S acciaio inox Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	696063	**cod. costr.**	IB2000903
descrizione	giunto ø 28mm H 17mm F M5S acciaio inox Orione		
Per modelli:	721004		

lame complete

1

codice	696074	**cod. costr.**	IB9865335.05
descrizione	unità di taglio bicchiere di plastica acciaio inox Orione		

1

codice	696077	**cod. costr.**	IB9865336.06
descrizione	unità di taglio bicchiere in inox ø 70mm acciaio inox Orione		

1

codice	696501	**cod. costr.**	CO1401
descrizione	unità di taglio completo per miscelatori ø 73mm		
Per modelli:	721008		

dischi mixaggio

1

codice	696060	**cod. costr.**	IB2100933
descrizione	disco mescolatore ø 50mm fori ø 10mm H 6.5mm alluminio Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	696290	**cod. costr.**	IB2100932
descrizione	disco mescolatore ø 50mm fori ø 27mm H 8mm alluminio Orione		
Per modelli:	721004		

dischi mixaggio completi

1

codice	696057	**cod. costr.**	IB9865322.05
descrizione	disco mescolatore completo bicchiere di plastica ø 70mm acciaio inox Orione		

1

codice	696056	**cod. costr.**	IB98653220.04
descrizione	disco mescolatore completo bicchiere in inox ø 70mm acciaio inox Orione		

1

codice	696542	**cod. costr.**	CO1400
descrizione	disco mescolatore completo ø 73mm fori ø 6mm		
Per modelli:	721008		

alberi

1

codice	696291	**cod. costr.**	IB2100931
descrizione	albero ø 10mm L 60mm F M5S Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	696058	**cod. costr.**	IB2000902
descrizione	albero ø 10mm L 76.5mm D1 ø 23.5mm int. ø 21.5mm F M5S alluminio Orione		
Per modelli:	721004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	695169	**cod. costr.**	IB2000806
descrizione	albero ø 8mm L 53mm F1: M5S F2: M6S acciaio Dragone		
Per modelli:	721003		

altro

1

codice	695119	**cod. costr.**	IB2000910
descrizione	dadi ciechi filetto M5S CH 10 inox conf. 1 pz		
Per modelli:	721003, 721004		

1

codice	696059	**cod. costr.**	IB2000926
descrizione	ghiera ø 70mm int. ø 46.8mm H 10.5mm acciaio inox		
Per modelli:	721004		

1

codice	696064	**cod. costr.**	IB2000915
descrizione	vite ø 10mm L 13.6mm filetto M4		
Per modelli:	721004		

supporti

1

codice	696079	**cod. costr.**	IB4000810
descrizione	supporto per bicchiere ø 116mm ø int. 1 24mm ø int. 2 79mm Dragone		
Per modelli:	721003		

1

codice	696078	**cod. costr.**	IB4010900
descrizione	supporto per bicchiere ø 129mm ø int. 1 16mm ø int. 2 100mm Orione		
Per modelli:	721004		

trascinatori

gruppo 1

1

codice	696069	**cod. costr.**	IB4100900
descrizione	trascinatore motore ø 36mm H 14mm F M8S denti 6 plastica Orione		
Per modelli:	721004		

1

codice	651041	**cod. costr.**	CO1757
descrizione	trascinatore ø 22mm H 13mm F M6S denti 4 acciaio inox		
Per modelli:	721008		

1

codice	698203	**cod. costr.**	IB4100905
descrizione	trascinatore per bicchiere ø 36mm H 14mm F M6S denti 6 gomma Dragone		
Per modelli:	721003, 721004		

1

codice	698202	**cod. costr.**	IB4000815
descrizione	trascinatore per motori ø 36mm H 14mm F M6S denti 6 plastica Dragone		
Per modelli:	721003		

gruppo 2

1

codice	651042	cod. costr.	CO1404
descrizione	trascinatore ø 32.5mm H 12mm denti 4 gomma		
Per modelli:	721008		

frullatori

bicchieri

1

codice	698564	cod. costr.	3935 65010100
descrizione	bicchierino inox ø 104mm H 150mm DMB / DMB20		
Per modelli:	721002, 721005		

1

codice	698318	cod. costr.	IB4050100
descrizione	bicchierino plastica ø 105mm H 150mm		
Per modelli:	721002, 721005		

supporti



1

codice	650100	cod. costr.	IB9866020
descrizione	supporto con microinterruttore per bicchiere lar. 62mm H 60mm		
Per modelli:	721002, 721005		

dischi mixaggio

1

codice	696091	cod. costr.	IB2100110
descrizione	coltello frullatore frappe ø 26mm F M5 H 19mm Sirio		
Per modelli:	721002, 721005		

1

codice	696066	cod. costr.	IB2200100
descrizione	disco mescolatore frullatore frappe ø 25mm int. ø 5mm Sirio		
Per modelli:	721002, 721005		

accessori

1

codice	696093	cod. costr.	IB2100100
descrizione	boccola distanziale ø 8mm int. ø 5.3mm H 14mm Sirio		
Per modelli:	721002, 721005		

per frullatori ad immersione

flange

1

codice	698354	cod. costr.	SL3612
descrizione	flangia per frullatore ad immersione ø 92mm H 40mm MX40 / MX42S		
Per modelli:	473007, 473008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	696798	**cod. costr.**	SL3386
descrizione	flangia verde ø 90mm H 44mm MX25		
Per modelli:	473006		

contenitori

1

codice	699138	**cod. costr.**	SL3384
descrizione	carcassa dx verde MX25 L 275mm ø 100mm		
Per modelli:	473006		
accessori per	699138		
	codice 699140	cod. costr.	SL3385
	carcassa sx verde MX25 L 275mm ø 100mm		

1

codice	699136	**cod. costr.**	SL3080
descrizione	carcassa dx verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Per modelli:	473007, 473008		
accessori per	699136		
	codice 699137	cod. costr.	SL3081
	carcassa sx verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		

1

codice	699140	**cod. costr.**	SL3385
descrizione	carcassa sx verde MX25 L 275mm ø 100mm		
Per modelli:	473006		
accessori per	699140		
	codice 699138	cod. costr.	SL3384
	carcassa dx verde MX25 L 275mm ø 100mm		

1

codice	699137	**cod. costr.**	SL3081
descrizione	carcassa sx verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		
Per modelli:	473007, 473008		
accessori per	699137		
	codice 699136	cod. costr.	SL3080
	carcassa dx verde MX40 / MX42S L 330mm ø 120mm		

giunti

1

codice	692146	**cod. costr.**	SA1063
descrizione	giunto con spina D1 ø 20mm D2 ø 25mm L 34mm		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

1

codice	651031	**cod. costr.**	IB4004046
descrizione	giunto D1 ø 12mm D2 ø 23mm ø int. 1 8mm filetto M6S L 45mm denti 4 CICLONE		
Per modelli:	470001		

1

codice	651030	**cod. costr.**	IB4004045
descrizione	giunto D1 ø 12mm D2 ø 24mm filetto M8S L 35mm denti 8 VORTEX edizione in produzione fino al 09/2004		
Per modelli:	470003		

1

codice	651027	**cod. costr.**	IB4004043.04
descrizione	giunto D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 12mm filetto M8S L 36mm denti 8 VORTEX edizione in produzione dal 10/2004		

1

codice	651032	cod. costr.	IB4004048
descrizione	giunto D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 8mm filetto M6S L 36mm denti 4 CICLONE		
Per modelli:	473001, 473002		

1

codice	651022	cod. costr.	IB4004045.04
descrizione	giunto denti 8 ø 24mm H 45mm VORTEX edizione in produzione dal 10/2004		
Per modelli:	470003		

1

codice	697856	cod. costr.	SL3611
descrizione	inserto per giunto gomma ø 8mm H 6mm		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

steli frullatore

bussole

1

codice	651021	cod. costr.	IB2104020
descrizione	boccola ø 11mm int. ø 8mm L 10.3mm		
Per modelli:	470003		

guarnizioni

1

codice	651023	cod. costr.	IB4104005
descrizione	guarnizione vaso di frullatore ø est. 46mm int. ø 32mm CICLONE/ VORTEX		
Per modelli:	470001, 470003		

1

codice	651056	cod. costr.	IB4104015
descrizione	guarnizione anulare ø est. 16mm int. ø 8mm CICLONE		
Per modelli:	470001		

supporti rotazione

1

codice	697412	cod. costr.	SL0740
descrizione	bronzina pos. di montaggio centro ø 25mm int. ø 22mm H 15mm FM3		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

1

codice	697406	cod. costr.	SL3415
descrizione	campana mescolatore pos. di montaggio inferiore ø 95mm int. ø 25mm H 84mm FM3		
Per modelli:	473007, 473008		

1

codice	651024	cod. costr.	IB9866003
descrizione	supporto rotazione con guarnizione e cuscinetto pos. di montaggio inferiore ø 49.5mm int. ø 24mm H 31.5mm VORTEX		
Per modelli:	470003		

1

codice	697914	cod. costr.	SL3349
descrizione	supporto rotazione fori ø 15mm H 76mm		
Per modelli:	473006		

varie

1

codice	697408	cod. costr.	SL0777
descrizione	disco ø 45.5mm int. ø 9mm FM3		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

lame

lame di ricambio

1

codice	651034	**cod. costr.**	IB2680401
descrizione	coltello fori ø 6x5mm CICLONE		
Per modelli:	470001		

1

codice	651033	**cod. costr.**	IB2680400
descrizione	coltello fori ø 6x8mm VORTEX		
Per modelli:	470003		

lame complete

1

codice	651025	**cod. costr.**	IB9866004
descrizione	coltello con albero ø 60mm fori ø 8mm H 40mm VORTEX		
Per modelli:	470003		
ricambi per	651025		
	codice 651033	cod. costr.	IB2680400
	coltello fori ø 6x8mm VORTEX		

1

codice	697411	**cod. costr.**	SL0744
descrizione	coltello ø 60mm fori ø 8mm H 22mm FM3		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

accessori

1

codice	651035	**cod. costr.**	IB1980406
descrizione	reggi lama CICLONE		
Per modelli:	470001		

1

codice	651036	**cod. costr.**	IB1980407
descrizione	vite per coltello filetto M4L CICLONE		
Per modelli:	470001		

steli frullatore

1

codice	698353	**cod. costr.**	ME4040
descrizione	stelo frullatore FM3 L 400mm flangia ø 47mm con lama		
Per modelli:	473007, 473008		
ricambi per	698353		
	codice 697411	cod. costr.	SL0744
	coltello ø 60mm fori ø 8mm H 22mm FM3		

1

codice	698309	**cod. costr.**	ME4050
descrizione	stelo frullatore L 500mm flangia ø 47mm con lama		
Per modelli:	473007, 473008		

1

codice	698333	**cod. costr.**	ME2530
descrizione	stelo frullatore MX25 L 310mm con lama		
Per modelli:	473006		

alberi

1

codice	698364	**cod. costr.**	IB2104004
descrizione	albero di comando per frullatore ad immersione D1 ø 18mm D2 ø 8mm L 430mm		
Per modelli:	470003		

fruste

riduttori di giri

ingranaggi

1

codice	697401	**cod. costr.**	SL0739
descrizione	albero di comando D1 ø 8mm L 63mm FM3		
Per modelli:	473007		
accessori per	697401		
	codice 692533	cod. costr.	SL0753
	spina elastica ø 3mm L 20mm inox 1475		

1

codice	697403	**cod. costr.**	SA8900
descrizione	ingranaggio doppio ø 45mm alb. ø 8mm alb. L 70mm con albero FM3		
Per modelli:	473007		

1

codice	697404	**cod. costr.**	SA8800
descrizione	ingranaggio singolo alb. ø 8mm alb. L 70mm con albero FM3		
Per modelli:	473007		

fruste

1

codice	697416	**cod. costr.**	SL0743
descrizione	frusta ø 90mm L 265mm fori ø 8mm		
Per modelli:	473007		

fruste complete

1

codice	698458	**cod. costr.**	FRUSTAFM3
descrizione	frusta albero motore ø 8mm flangia ø 40mm MX40 / FX40		
Per modelli:	473007		
ricambi per	698458		
	codice 697405	cod. costr.	—
	riduttore di giri FM3		
	codice 697416	cod. costr.	SL0743
	frusta ø 90mm L 265mm fori ø 8mm		

varie

1

codice	698406	**cod. costr.**	SL3350
descrizione	albero per frullatore ad immersione inox L 295mm ø 8mm		
Per modelli:	473006		

1

codice	550963	**cod. costr.**	IB5894000
descrizione	passacavo anti piegatura int. ø 7mm		
Per modelli:	473001, 473002		

1

codice	346961	**cod. costr.**	IB4004042
descrizione	tasto ø 10mm L 62mm VORTEX		

1

codice	346954	**cod. costr.**	IB4004047
descrizione	tasto ø 10mm L 72mm CICLONE		
Per modelli:	473001, 473002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per spremiagrumi

bacinelle di raccolta

1

codice	696354	cod. costr.	CO1447
descrizione	bacinella di raccolta per spremiagrumi ø 180mm fori ø 34mm H 87mm inox		
Per modelli:	723005		

1

codice	696092	cod. costr.	IB2260700
descrizione	involucro ø 170mm fori ø 31mm H 74mm acciaio inox modello APOLLO		
Per modelli:	723001		

guarnizioni

1

codice	696067	cod. costr.	IB4180700
descrizione	guarnizione ø 26mm int. ø 11mm H 12mm per spremiagrumi		
Per modelli:	723001		

1

codice	696068	cod. costr.	IB4100110
descrizione	guarnizione ø 85mm H 18mm frullatore frappe int. dei fori 55x75mm modello Sirio		
Per modelli:	721002, 721005		

inserti

1

codice	960107	cod. costr.	IB4000720
descrizione	parte conica		
Per modelli:	723001		

1

codice	650155	cod. costr.	CO1405
descrizione	parte conica per spremiagrumi ø 119mm H 48mm inox		
Per modelli:	723005		

alberi

1

codice	696090	cod. costr.	IB2080700
descrizione	albero L 66.5mm modello APOLLO CH 14 F M8S		
Per modelli:	723001		

1

codice	696095	cod. costr.	IB2080710
descrizione	albero ø 8mm L 85mm motore modello Sirio adattabile a flangia		
Per modelli:	723001		

varie

1

codice	523000	cod. costr.	IB7300700
descrizione	cuscinetto assiale a sfere albero ø 12mm ø est. 26mm lar. 9mm tipo 51101 DIN 711		
Per modelli:	723001		

per frigoriferi

casse e pannelli

supporti

1

codice	691491	cod. costr.	7424773
descrizione	supporto		

cappe

1

codice	692372	**cod. costr.**	PS900.03 RC0736
descrizione	tappo grigio ø 16.5mm incasso ø 12.5mm H 7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023, 625017, 625018		

varie

1

codice	691590	**cod. costr.**	33277017
descrizione	lamiera di protezione L 580mm H 125mm		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

varie

1

codice	696413	**cod. costr.**	GN650TN.01
descrizione	vite filetto M6 L 18mm		
Per modelli:	621018, 621019		

per tavoli refrigerati

ricambi e accessori

1

codice	691499	**cod. costr.**	876032300 879008600
descrizione	boccola eccentrico per vetro		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

codice	691498	**cod. costr.**	870730700
descrizione	boccola per vetro ø 7.5mm		
Per modelli:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 636001, 636002, 636003, 636004, 636005, 636006, 641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

codice	697916	**cod. costr.**	S900.28
descrizione	perno a vite con dado L 8mm filetto M5 ø 6mm		
Per modelli:	611007, 611010, 611014		
accessori per	697916		

codice	697917	cod. costr.	S900.29
piastra di fissaggio con controsupporto filetto M5			

1

codice	697917	**cod. costr.**	S900.29
descrizione	piastra di fissaggio con controsupporto filetto M5		
Per modelli:	611007, 611010		
accessori per	697917		

codice	697916	cod. costr.	S900.28
perno a vite con dado L 8mm filetto M5 ø 6mm			

1

codice	691497	**cod. costr.**	879002300 890004800
descrizione	squadretta di fissaggio per vetro		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

codice	691493	**cod. costr.**	879002200 890004700
descrizione	ventosa per vetro		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per vetrina refrigerata

vetri

vetri



1

codice	691501	**cod. costr.**	875036200
descrizione	vetro L 1419mm lar. 602mm spessore 6mm		
Per modelli:	641003		

1

codice	691500	**cod. costr.**	875036000
descrizione	vetro L 959mm lar. 602mm spessore 6mm		
Per modelli:	641001		

1

codice	691502	**cod. costr.**	875059400
descrizione	vetro pos. di montaggio laterale		
Per modelli:	641003		

porte

1

codice	691480	**cod. costr.**	8754405 875440500
descrizione	porta lar. 545mm H 335mm con guarnizione		
Per modelli:	641003, 641005, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

pilette di scarico

1

codice	695620	**cod. costr.**	10472
descrizione	piletta di scarico dritta attacco 24mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	695039	**cod. costr.**	10471
descrizione	piletta di scarico filetto M30x2 L 40.7mm dritta attacco 17mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

tubi troppopieno

1

codice	695622	**cod. costr.**	10305
descrizione	coperchio per tubo troppopieno tubo ø 34mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accessori per	695622		

codice	695086	cod. costr.	10133
tubo troppopieno tubo ø 20.5mm lunghezza tubo 88.6mm			

1

codice	695083	**cod. costr.**	13028
descrizione	tubo troppopieno int. ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	695086	**cod. costr.**	10133
descrizione	tubo troppopieno tubo ø 20.5mm lunghezza tubo 88.6mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accessori per	695086		

codice	532517	cod. costr.	20233

O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz

codice	695059	cod. costr.	10007

attacco per tubo per produttore di ghiaccio

codice	695537	cod. costr.	13006

guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	695622	cod. costr.	10305

coperchio per tubo troppopieno tubo ø 34mm

scivoli ghiaccio

griglie di scivolamento



1

codice	694281	**cod. costr.**	D12001
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 325mm lar. 210mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007		



1

codice	692769	**cod. costr.**	D12008
descrizione	griglia di scivolamento per tipo cubetto di ghiaccio A L 435mm lar. 207mm H 26mm		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

filtri

1

codice	694878	**cod. costr.**	18106
descrizione	filtro L 230mm lar. 190mm spessore 1mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

porte

porte

1

codice	695510	**cod. costr.**	10103
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 293mm H 182mm spessore 24mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	695511	**cod. costr.**	10277
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 293mm H 182mm spessore 25mm		
Per modelli:	711002, 711003		

1

codice	695512	**cod. costr.**	10081
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 293mm H 182mm spessore 25mm		
Per modelli:	711002, 711003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	695513	**cod. costr.**	C10303
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 337mm H 207mm spessore 22mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

codice	695514	**cod. costr.**	C10297
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 447mm H 217mm spessore 22mm		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

1

codice	695515	**cod. costr.**	C10275
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 675mm H 307mm spessore 28mm		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

tende

con supporto

1

codice	696594	**cod. costr.**	K10532
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 273mm H 160mm lunghezza albero 280mm albero ø 7.6mm lunghezza supporto 316mm		

1

codice	695356	**cod. costr.**	C22106
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 275mm H 140mm con supporto lunghezza albero 275mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	695506	**cod. costr.**	C22034
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 328mm H 150mm con supporto lunghezza albero 325mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

codice	695507	**cod. costr.**	C22035
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 433mm H 165mm con supporto lunghezza albero 438mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

1

codice	695508	**cod. costr.**	C22059
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 660mm H 165mm con supporto lunghezza albero 665mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

senza supporto

1

codice	695619	**cod. costr.**	C10532
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 275mm H 80mm lunghezza albero 280mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	695116	**cod. costr.**	C10533
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 320mm H 80mm lunghezza albero 325mm albero ø 7.5mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007		



1

codice	695117	**cod. costr.**	C10534
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 430mm H 80mm lunghezza albero 440mm albero ø 7.5mm competo con asta		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

accessori

supporti

1

codice	696754	**cod. costr.**	10526
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio lar. 107mm H 35mm adattabile a CB316-416-425		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

lamelle

1

codice	695082	**cod. costr.**	10005
descrizione	lamella per tenda L 69mm lar. 23mm int. ø 8mm		

sistema aspirante

filtri di aspirazione

1

codice	695532	**cod. costr.**	20005
descrizione	filtro rotondo ø 28mm H 60mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

guarnizioni

varie

1

codice	695534	**cod. costr.**	13143
descrizione	guarnizione silicone ø est. 36mm int. ø 23.5mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	695537	**cod. costr.**	13006
descrizione	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accessori per	695537		

codice	695059	cod. costr.	10007
attacco per tubo per produttore di ghiaccio			

casse e pannelli

griglie di areazione

1

codice	694877	**cod. costr.**	C10205
descrizione	pannello per aspirazione con filtro L 260mm lar. 22mm H 252mm pos. di montaggio anteriore		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

tubi

tubi sagomati

dritto

tubi flessibili in silicone

1

codice	530736	**cod. costr.**	13136
descrizione	tubo flessibile in silicone dritta per produttore di ghiaccio int. ø 18mm ø est. 25mm L 213mm		
Per modelli:	711004, 711005		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	530754	cod. costr.	13107
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.13m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011		

1

codice	530752	cod. costr.	13106
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.15m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711006, 711007		

1

codice	530757	cod. costr.	13108
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.24m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711012, 711013		

1

codice	530758	cod. costr.	13109
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.26m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017		

1

codice	530759	cod. costr.	13110
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.35m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711018, 711019		

1

codice	530749	cod. costr.	13105
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.7m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711004, 711005		

1

codice	530731	cod. costr.	13056
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.03m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	530737	cod. costr.	13137
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.29m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711006, 711007		

1

codice	530738	cod. costr.	13139
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.4m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711012, 711013		

1

codice	530739	cod. costr.	13140
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.5m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017		

1

codice	530740	cod. costr.	13141
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.61m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711018, 711019		

1

codice	530063	cod. costr.	MA1036100700
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 18mm ø est. 25mm lun. 1m t. mass. 200°C trasparente		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	530764	cod. costr.	13138
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 18mm ø est. 27mm lun. 0.3m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011		

forma L

1

codice	530732	cod. costr.	13055
descrizione	tubo flessibile in silicone forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 24mm L 120mm lar. 50mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	530750	cod. costr.	13061
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 14/19mm ø est. 18/22mm L 240mm lar. 45mm		
Per modelli:	711006, 711007		

codice	530755	**cod. costr.**	13030
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 15/19mm ø est. 20/23mm L 330mm lar. 70mm		
Per modelli:	711012, 711013		

codice	695107	**cod. costr.**	13005
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 23.5mm L 70mm lar. 50mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

forma U

gruppo 1

codice	530747	**cod. costr.**	13058
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/23mm ø est. 25/31mm L 610mm lar. 120mm		
Per modelli:	711018, 711019		

codice	530745	**cod. costr.**	13062
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/25mm ø est. 25/31mm L 300mm lar. 90mm		
Per modelli:	711006, 711007		

gruppo 2

codice	695099	**cod. costr.**	13021
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 17/26mm ø est. 25/32mm L 460mm lar. 100mm		
Per modelli:	711012, 711013		

codice	695097	**cod. costr.**	13003
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 18/26mm ø est. 25/31mm L 280mm lar. 75mm		
Per modelli:	711004, 711005		

codice	695100	**cod. costr.**	13015
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 18/26mm ø est. 25/32mm L 560mm lar. 90mm		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017		

codice	530746	**cod. costr.**	13059
descrizione	tubo sagomato forma U per produttore di ghiaccio int. ø 18/27mm ø est. 25/32mm L 670mm lar. 90mm		
Per modelli:	711018, 711019		

attacchi per tubi

con filettatura

codice	695059	**cod. costr.**	10007
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		
accessori per	695059		
	codice 695537	cod. costr.	13006
	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		

senza filettatura

codice	695058	**cod. costr.**	10006
descrizione	attacco per tubo a 2 vie per produttore di ghiaccio		

codice	695527	**cod. costr.**	C26452
descrizione	attacco per tubo a 3 vie per tubo per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

varie

codice	695536	**cod. costr.**	10096
descrizione	dado per piletta di scarico		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	695535	**cod. costr.**	10405
descrizione	dado per produttore di ghiaccio filetto M23x1,5		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	695533	**cod. costr.**	10404
descrizione	giunto di collegamento filetto M23x1,5 per tubo DI 18mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

per tritaghiaccio

maniglie

1

codice	696096	**cod. costr.**	IB2080712
descrizione	barra di impugnatura L 160mm ø 10mm F1: M8 F2: M10		
Per modelli:	715001		

cinghie trapezoidali

1

codice	698222	**cod. costr.**	IB7003012
descrizione	cinghia poly-V alette 6 lar. 12mm L 526mm profilo TB2		
Per modelli:	715001		

corpi

1

codice	696196	**cod. costr.**	IB1273460
descrizione	corpo tritaghiaccio int. ø 98.5mm L 210mm alluminio		
Per modelli:	715001		

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltri completi

1

codice	528088	**cod. costr.**	WY27311055
descrizione	portafiltro con scarico, doppio adattabile a WEGA 2 vie int. ømm distanza di scaricomm		
Per modelli:	742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	528000	**cod. costr.**	WY27311054
descrizione	portafiltro con scarico, singolo adattabile a WEGA 1 via int. ø 62mm distanza di scaricomm		
Per modelli:	742017, 742018, 742019, 742020		

portafiltro senza beccuccio

1

codice	528085	cod. costr.	WY27311010
descrizione	portafiltro adattabile a WEGA senza canna fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 61mm altezza cuneo 9.6mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

impugnature

con filetto maschio

1

codice	111150	cod. costr.	WY15263010
descrizione	maniglia ø 39mm filetto M12x1,75 lungh. fil. 17mm L 128mm nero		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

tappi terminali

1

codice	527179	cod. costr.	WY15486006
descrizione	tappo terminale ø 24.3mm materiale cromato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

scarichi

con filetto 3/8"

1

codice	529000	cod. costr.	WY27032001
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo/lungo distanza di scaricomm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	529032	cod. costr.	WY27042001
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 2 vie curvo distanza di scarico 48mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	529894	cod. costr.	WY27050
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 3 vie curvo distanza di scaricomm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

accessori

1

codice	529063	cod. costr.	WY27060201
descrizione	prolunga filetto 3/8" per beccuccio		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

filtri

per 1 tazza

1

codice	529011	cod. costr.	WY27142
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 1 quantità di caffè 7g perforazione ø 0.4mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

per 2 tazze

1

codice	529013	cod. costr.	WY27171
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.5mm H 25.5mm tazza 2 quantità di caffè 14g perforazione ø 0,3x0,3mm quadrato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

per 3 o più tazze

1

codice	529229	cod. costr.	WY27190
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 28mm tazza 3 quantità di caffè 21g		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

filtri ciechi

1

codice	529023	**cod. costr.**	WY27173
descrizione	filtro cieco ø 70mm incasso ø 60mm H 18mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

molle portafiltro

1

codice	529079	**cod. costr.**	WY27255
descrizione	molla portafiltro L 70mm lar. 60mm filo ø 1.3mm portafiltro da espresso		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

gruppi erogatori

setacci doccetta

con alzatina

1

codice	528417	**cod. costr.**	WY27104
descrizione	filtro doccetta ø 58mm H 19mm		
Per modelli:	742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

guarnizioni portafiltro

piane

a coltello 45x2

1

codice	528969	**cod. costr.**	WY12228
descrizione	guarnizione portafiltro a coltello 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm con intaglio interno		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	528970	**cod. costr.**	WY12225 WY12227
descrizione	guarnizione portafiltro a coltello 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm con intaglio interno		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

O.R.

1

codice	510409	**cod. costr.**	200815
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

gruppi erogatori con elettrovalvola

tubi

1

codice	527619	**cod. costr.**	WY15451025
descrizione	tubo d'aspirazione ø 8mm L 150mm F1: M8x1,25 PTFE		

gruppi erogatori manuali

componenti

portaugelli

1

codice	527253	**cod. costr.**	WY27119
descrizione	portaugello filetto M30x1,5 F M16x1,5 F 1 M6 ø 25mm ø int. 1 10mm L 66mm lungh. totale 82mm CH 36 ottone cromato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

componenti

unità scarico

raccordi filettati

1

codice	527208	**cod. costr.**	WY23055
descrizione	raccordo per scarico filetto 1/8" L 22mm materiale cromato CH 20		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

ugelli

con filettatura

1

codice	528486	**cod. costr.**	WY10300C
descrizione	ugello foro ø 0.7mm filetto M6x0,75 L 9mm CH 7		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

raccordi filettati

1

codice	520707	**cod. costr.**	WY25785
descrizione	tappo filettato filetto 3/8" lungh. fil. 8mm ottone CH 21 spessore testa 6mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

codice	527177	**cod. costr.**	WY27120
descrizione	tappo filettato filetto M30x1,5 L 36mm materiale cromato numero di chiave 26		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	527270	**cod. costr.**	WY27118
descrizione	tappo terminale filetto M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm materiale cromato CH 22		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

guarnizioni

1

codice	528186	**cod. costr.**	WY12013
descrizione	piastra inferiore L 34mm H 4.6mm lar. 34mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 2

1

codice	527203	**cod. costr.**	WY27105000
descrizione	distributore d'acqua ø 30mm con foro centrale fori ø 4.4mm H 15mm M M10x1 F M5 scanalature 6 2mm ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	529230	**cod. costr.**	WY27105
descrizione	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 2mm H 14mm M M10x1 scanalature 6 2mm ottone 2 fori perforazione ø 1.7mm		
Per modelli:	742005		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

1/8"

1

codice	529331	**cod. costr.**	WY20357
descrizione	valvola di sicurezza attacco 1/8" pressione di lavoro 1.8bar		
Per modelli:	742005		

3/8"

1

codice	529332	**cod. costr.**	WY20352
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro 1.9bar certificato CE 0036 piombare		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

valvole ad espansione

ottone a 3 vie

1

codice	529224	cod. costr.	WY56200
descrizione	valvola ad espansione		
Per modelli:	742005		

1

codice	529336	cod. costr.	WY56210
descrizione	valvola ad espansione		
Per modelli:	742005		

1

codice	527252	cod. costr.	WY20366
descrizione	valvola ad espansione attacco 1/8"		
Per modelli:	742005		

1

codice	529333	cod. costr.	WY20361
descrizione	valvola ad espansione attacco 3/8"		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

vaschette di scarico

vaschette di scarico

1

codice	528600	cod. costr.	WY15502
descrizione	vaschetta di scarico attacco 3/8"		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

valvole di pressione

1

codice	529304	cod. costr.	WY56150
descrizione	valvola antidepressione raccordo 1/4"		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

boiler

scambiatori di calore

tubo di iniezione

1

codice	527774	cod. costr.	WY52001612
descrizione	tubo porta acqua boiler tubo ø 10mm lunghezza tubo 108mm F1: 3/8" F2: 3/8" rame		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	527796	cod. costr.	WY52002788
descrizione	tubo porta acqua boiler tubo ø 6mm lunghezza tubo 80mm F1: 1/4" F2: 1/4" rame		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

accessori

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	531076	cod. costr.	WY23135
descrizione	perno filettato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti per vapore

manopole

1

codice	527182	**cod. costr.**	WY15272
descrizione	manopola vapore ø 46mm alb. ø 6x6mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

componenti

alberi

1

codice	529110	**cod. costr.**	WY25311
descrizione	alberino per rubinetto macchina da caffè L 110mm		
Per modelli:	742005		

1

codice	529218	**cod. costr.**	WY25309
descrizione	alberino per rubinetto macchina da caffè L 145mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

bussole

1

codice	529718	**cod. costr.**	WY25657
descrizione	boccola per rubinetto vapore D1 ø 14.7mm int. ø 7.2mm H 3.5mm ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

guarnizioni

1

codice	528313	**cod. costr.**	WY12204
descrizione	guarnizione albero D1 ø 12.5mm D2 ø 7.9mm spessore 8.8mm gomma per rubinetto vapore		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

supporti guarnizioni

1

codice	527195	**cod. costr.**	WY25616
descrizione	pistone per rubinetto ø 17.6mm L 13.1mm filetto M3/M16 inox		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

corpi del rubinetto

1

codice	529670	**cod. costr.**	WY53003
descrizione	corpo del rubinetto		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

ghiere

1

codice	527198	**cod. costr.**	WY25385
descrizione	ghiera filetto 3/8" int. ø 8.3mm L 19mm CH 20		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

raccordi per bicono

1

codice	527196	**cod. costr.**	WY25461
descrizione	vite bicono filetto M16x1 esterno int. ø 10.6mm ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

corpi valvola

1

codice	529073	cod. costr.	WY561021
descrizione	parte anteriore per rubinetto macchina da caffè		

1

codice	529658	cod. costr.	WY561001
descrizione	parte anteriore per rubinetto macchina da caffè		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

raccordi filettati

1

codice	527250	cod. costr.	WY25691003
descrizione	pezzo di raccordo L 29mm int. ø 8mm CH 22 ottone filetto 3/8" F - 3/8" M		
Per modelli:	742005		

1

codice	527199	cod. costr.	WY25678001
descrizione	raccordo filettato per rubinetto L 36mm int. ø 8.6mm CH 20 ottone filetto 3/8" M - 1/2" M		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

rubinetti dell'acqua

manopole

1

codice	527183	cod. costr.	WY15273
descrizione	manopola acqua ø 6x6mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore

1

codice	527254	cod. costr.	WY56119001
descrizione	rubinetto vapore con maniglia tubo filetto 3/8" F H 205mm lar. 135mm tubo ø 8mm materiale cromato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	529231	cod. costr.	WY56119023
descrizione	tubo vapore con impugnatura L 180mm F 3/8"		
Per modelli:	742005		

ugelli per tubi per vapore

1

codice	527212	cod. costr.	WY30250
descrizione	ugello acqua filetto M10x1,25 F ø 18mm L 47mm fori materiale cromato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	527209	cod. costr.	WY25762
descrizione	ugello vapore filetto M10x1,25 F L 16mm 5 fori foro ø 1.5mm materiale cromato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

ugelli per tubi per acqua

componenti

1

codice	527205	cod. costr.	WY25761
descrizione	ugello interno filetto M10 per tubo per acqua L 22mm foro ø 3mm CH 10		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

tubi per acqua

1

codice	529771	cod. costr.	WY56119024
descrizione	tubo per acqua completo		
Per modelli:	742005		

1

codice	527194	cod. costr.	WY56119003
descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" F		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

accessori

guarnizioni

1

codice	510893	cod. costr.	200810 456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		

impugnatura tubo

1

codice	527251	cod. costr.	WY15296000
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 8mm gomma		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

ghiere

1

codice	527258	cod. costr.	WY25391
descrizione	ghiera filetto 3/8" F L 31.5mm fori ø 12.8mm ottone cromato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

microfiltri

microfiltri

1

codice	527173	cod. costr.	WY10254
descrizione	microfiltro ø 11.1mm H 7.4mm per valvola di espansione		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	528357	cod. costr.	WY10253
descrizione	microfiltro ø 8.5mm H 22mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

valvole di riempimento

valvole di riempimento

1

codice	529074	cod. costr.	WY61006 WY61013
descrizione	valvola di riempimento per macchine da caffè		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	529107	cod. costr.	WY61015
descrizione	valvola di riempimento per macchine da caffè		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

perni

1

codice	527171	cod. costr.	WY25315
descrizione	perno a pressione ø 8mm L 35.7mm acciaio inox pervalvola diriempimento		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

guarnizioni

1

codice	528309	cod. costr.	WY12205
descrizione	guarnizione albero ø est. 13mm int. ø 7.5mm forma U		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

leve

1

codice	529223	cod. costr.	WY25202
descrizione	leva per rubinetto di riempimento filetto M8 ø 8mm L 80mm acciaio cromato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	529222	cod. costr.	WY25201
descrizione	maniglia per rubinetto di riempimento		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

varie

1

codice	528310	cod. costr.	WY25615
descrizione	pistone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

raccordi filettati

1

codice	527204	cod. costr.	WY43030001
descrizione	raccordo a T filetto 3/8" M - 3/8" F - 1/4" F L 31mm pervalvola diriempimento CH 23 lar. 40mm ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	527189	cod. costr.	WY43020
descrizione	raccordo a T filetto 3/8" per pompa ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	527186	cod. costr.	WY23202
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/4" M conico - 3/8" M pervalvola diriempimento int. ø 7mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	527187	cod. costr.	WY25680
descrizione	raccordo filettato filetto 3/8" M - M18x1,5 M pervalvola diriempimento ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	527197	cod. costr.	WY25744
descrizione	riduzione filetto 3/8" F - 1/8" F ottone CH 20 L 26mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

indicatori livello

indicatori livello

guarnizioni

1

codice	529408	cod. costr.	WY12200
descrizione	guarnizione D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm tubo del livello d'acqua		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

sfere

1

codice	529355	cod. costr.	WY15300
descrizione	sfera ø 6mm plastica per tappo livello		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

tappi livello

1

codice	528091	**cod. costr.**	WY21202
descrizione	tappo livello L 83mm lar. 32mm spessore 8mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

tappi livello completi

1

codice	527184	**cod. costr.**	WY56001
descrizione	tubo livello acqua		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

supporto per tappo livello

1

codice	529221	**cod. costr.**	WY53002
descrizione	supporto per tappo livello F1: 3/8" F2: M20x1,5 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

vetro livello

1

codice	693327	**cod. costr.**	853310179
descrizione	tubo livello acqua ø 10mm H 100mm		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

codice	531177	**cod. costr.**	WY21300
descrizione	tubo livello acqua ø 11mm H 170mm int. ø 8mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

raccordi filettati

1

codice	527191	**cod. costr.**	WY25383
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 fori ø 12.6mm H 16.6mm CH 24 ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

tubi

ghiere



1

codice	101478	**cod. costr.**	1665200 MA1665200
descrizione	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		
Per modelli:	121102, 121105		

valvole di non ritorno

complete

1

codice	529889	**cod. costr.**	099101
descrizione	valvola di non ritorno filetto 1/8" F - 1/8" M		
Per modelli:	743001		
accessori per	529889		

codice	691535	cod. costr.	251143

disco int. ø 10mm ø est. 14mm spessoremm alluminio conf. 1 pz

raccordi filettati

tappi terminali

1

codice	527180	**cod. costr.**	WY15486
descrizione	copriforo incasso ømm ø 34.6mm H 18mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

rondelle

1

codice	691535	**cod. costr.**	251143
descrizione	disco int. ø 10mm ø est. 14mm spessoremm alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

raccordi a T

1

codice	527831	cod. costr.	WY23215
descrizione	raccordo a T filetto 1/4" F1: 1/2" F2: 1/2" int. ø 12.2mm ø int. 1 12.6mm L 50mm ottone per boiler		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

raccordi ad angolo

1

codice	527830	cod. costr.	WY23214
descrizione	raccordo ad angolo F1: 1/2" F2: 1/2" ø int. 1 12.3mm ø int. 2 12.6mm L 50mm ottone per boiler		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

per macinacaffè

macine

macine dritte

standard

1

codice	527241	cod. costr.	WY28217000
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm dist.denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50 dritta adattabile a WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527242	cod. costr.	WY28217005
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 80mm int. ø 41mm H 10.3mm dist.denti 4mm fori ø 6mm foro ø 10mm fissaggio ø 60.5 dritta adattabile a WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Per modelli:	744001, 744002		

TITAN

1

codice	527036	cod. costr.	WY28217004
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63.5mm int. ø 38mm H 9.2mm dist.denti 3.8mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50 titano		
Per modelli:	744001, 744002		

supporti rullo macinatore

1

codice	527379	cod. costr.	WY28326018
descrizione	supporto rullo macinatore adattabile a WEGA		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527573	cod. costr.	WY28360009
descrizione	supporto rullo macinatore adattabile a WEGA		
Per modelli:	744001, 744002		

bacinelle di raccolta

1

codice	527038	cod. costr.	WY28400010
descrizione	bacinella di raccolta per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

vaschette per dosatori

coperchi di vasca dosaggio

1

codice	526173	**cod. costr.**	WY28054012
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio L 199mm lar. 168mm H 50mm		
Per modelli:	744001, 744002		

viti di regolazione

1

codice	527178	**cod. costr.**	WY28286003
descrizione	vite di regolazione per macinacaffè filetto M6		
Per modelli:	744001, 744002		

molle

gruppo 1

1

codice	527150	**cod. costr.**	WY28360027
descrizione	molla a torsione ø 38mm L2 18mm filo ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm per dosatore leva destra		
Per modelli:	744001, 744002		

cilindri di vetro

1

codice	527094	**cod. costr.**	WY28286001
descrizione	cilindro per vasca di dosaggio ø 125mm H 72mm plexiglass		
Per modelli:	744001, 744002		

leve

leve

1

codice	527043	**cod. costr.**	WY28196004
descrizione	leva dosatore plastica		
Per modelli:	744001, 744002		

uscita caffè

1

codice	527143	**cod. costr.**	WY28022001
descrizione	espulsione caffè gomma per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

pressa caffè

componenti

perni

1

codice	527206	**cod. costr.**	WY28360019
descrizione	perno L 70.2mm F1: M8 F2: M8 materiale cromato ø 10mm		
Per modelli:	744001, 744002		

molle



1

codice	527147	**cod. costr.**	WY28360003
descrizione	molla a compressione ø 15.1mm L 85mm filo ø 1.3mm		
Per modelli:	744001, 744002		

presse

1

codice	527047	**cod. costr.**	WY28360021
descrizione	pressacaffè ø 57mm filetto M8 plastica per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

tasti

1

codice	527099	**cod. costr.**	WY28360022
descrizione	cornice per tasto plastica		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527091	**cod. costr.**	WY28360001
descrizione	tasto		
Per modelli:	744001, 744002		

corpi

1

codice	527042	**cod. costr.**	WY28002012
descrizione	anello di tenuta lucidato ø 130mm		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527093	**cod. costr.**	WY28070006
descrizione	corporecipiente lucidato per macina caffè ø 127.5mm alluminio		
Per modelli:	744001, 744002		

macinatura automatica

macinatura automatica

1

codice	527139	**cod. costr.**	WY28002007
descrizione	carcassa per microinterruttore con meccanismo di contatto H 68mm per modello K5/K6/K8		
Per modelli:	744001, 744002		

molla ritorno

1

codice	527138	**cod. costr.**	WY28360026
descrizione	coperchio pos. di montaggio inferiore plastica per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527095	**cod. costr.**	WY28360020
descrizione	kit molla ritorno con molla per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

settore pannelli

1

codice	527141	**cod. costr.**	WY28190001
descrizione	placche di settore acciaio inox adattabile a WEGA, COMPAK per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

cricchetti

cricchetti

1

codice	527092	**cod. costr.**	WY28159306
descrizione	cricchetto per macina caffè ø 39.5mm plastica		
Per modelli:	744001, 744002		

stelle

complete

1

codice	527045	**cod. costr.**	WY28326017
descrizione	stella per macina caffè completo		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527046	**cod. costr.**	WY28002015
descrizione	stella per unità di dosaggio completo		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527041	**cod. costr.**	WY28326014
descrizione	stella pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	744001, 744002		

inferiori

1

codice	527044	**cod. costr.**	WY28326015
descrizione	stella pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	744001, 744002		

accessori

1

codice	527192	**cod. costr.**	WY28002014
descrizione	alberino L 46mm filetto M6 ottone per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

meccanismo di regolazione

sicura regolazione

1

codice	527048	**cod. costr.**	WY28126012
descrizione	perno per ghiera di regolazione		
Per modelli:	744001, 744002		

ghiere di regolazione

1

codice	527000	**cod. costr.**	WY28360024
descrizione	ghiera di regolazione per disco macina int. ø 80mm H 50mm filetto M92x1,5		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527137	**cod. costr.**	WY28286006
descrizione	ghiera di regolazione per macina caffè ø 140mm int. ø 47.7mm H 38mm adattabile a WEGA, COMPAK plastica		
Per modelli:	744001, 744002		

accessori

maniglie

1

codice	527142	**cod. costr.**	WY28126013
descrizione	maniglia per macina caffè gomma		
Per modelli:	744001, 744002		

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore

1

codice	527843	**cod. costr.**	252423
descrizione	coperchio L 180mm lar. 160mm H 3mm plastica trasparente per contenitore per caffè in grani		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	527039	**cod. costr.**	WY28054002
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 182mm		
Per modelli:	744001, 744002		

contenitori per caffè in grani

1

codice	527144	**cod. costr.**	WY28357001
descrizione	contenitore per caffè in grani completo di coperchio e magnete ø 187mm H 255mm alloggiamento ø 47mm K392		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527145	**cod. costr.**	WY28357
descrizione	contenitore per caffè in grani senza magnete ø 187mm H 255mm K003 A.		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527572	**cod. costr.**	251770
descrizione	macinacaffè		
Per modelli:	743001		
ricambi per	527572		

codice	402076	cod. costr.	251779

sensore per macina caffè completo

codice	527249	cod. costr.	095840

macina senso di rotazione dx D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9mm dist. denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 48 dritta adattabile a N & W

codice	601494	cod. costr.	251777

motore per macina caffè 230V 48W 50/60Hz fasi 1 albero ø 7.5mm lunghezza albero 24mm H 70mm L 120mm lar. 70mm KORO- ESPRESSO FISE

cappucci di protezione

1

codice	527097	**cod. costr.**	WY28360013
descrizione	copertura di protezione per macina caffè ø 75mm plastica		
Per modelli:	744001, 744002		

calamite d'imbuto

1

codice	347058	**cod. costr.**	WY28206000
descrizione	magnete L 23.5mm lar. 13.3mm H 5mm fori ø 4.9mm		
Per modelli:	744001, 744002		

chiusure

1

codice	527088	**cod. costr.**	WY28326016
descrizione	chiusura per contenitore per caffè in grani L 51mm lar. 42.5mm spessore 3mm plastica		
Per modelli:	744001, 744002		

supporto per portafiltro

1

codice	527037	**cod. costr.**	WY28126011
descrizione	supporto per portafiltro corto L 125mm lar. 82mm H 24mm plastica		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527098	**cod. costr.**	WY28126006
descrizione	supporto portafiltro lungo L 175mm alluminio		
Per modelli:	744001, 744002		

contacolpi

contacolpi

1

codice	527096	**cod. costr.**	WY28070005
descrizione	contacolpi per unità di dosaggio		
Per modelli:	744001, 744002		

per macchine di caffè a filtro

padelle filtro

padelle filtro

MELITTA

1

codice	960009	**cod. costr.**	14667 16615
descrizione	filtro a tazza plastica lar. 185mm P 167mm H 135mm marrone filtro no. 960010 adattabile a MELITTA		
Per modelli:	741001, 741002		

1

codice	960011	**cod. costr.**	16394
descrizione	filtro a tazza plastica lar. 185mm P 167mm H 135mm nero tipo SF202S filtro no. 960010 adattabile a MELITTA		
Per modelli:	741001		

imbuti di riempimento

1

codice	527838	**cod. costr.**	11090
descrizione	bicchiere di riempimento plastica ø est. 115mm MELITTA 193W L 66mm		
Per modelli:	741003		
accessori per	527838		

codice	527842	cod. costr.	17842
coperchio plastica ø 95mm nero			

1

codice	527836	**cod. costr.**	16268
descrizione	bicchiere di riempimento plastica ø est. 182mm MELITTA M170		
Per modelli:	741001, 741002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

casse e pannelli

pannelli comandi

1

codice	527835	**cod. costr.**	16267
descrizione	pannello comandi M170 plastica ø est. 190mm MELITTA		
Per modelli:	741001, 741002		

coperchi

1

codice	527842	**cod. costr.**	17842
descrizione	coperchio plastica ø 95mm nero		
Per modelli:	741001		

1

codice	527837	**cod. costr.**	16266
descrizione	coperchio plastica ø est. 182mm MELITTA M170		
Per modelli:	741001, 741002		

1

codice	527841	**cod. costr.**	14129
descrizione	coperchio plastica ø est. 190mm MELITTA 193W		
Per modelli:	741003		
accessori per	527841		
	codice	532528	cod. costr. 19398
	O.R. silicone spessore 4.5mm int. ø 170.5mm conf. 1 pz		

filtri

1

codice	528979	**cod. costr.**	673679
descrizione	filtro ø 60mm spessore 1.5mm inox		
Per modelli:	741001, 741003		

contenitore d'acqua



1

codice	527839	**cod. costr.**	653893
descrizione	contenitore dell'acqua plastica H 140mm L 246mm lar. 205mm MELITTA 193W		
Per modelli:	741003		

1

codice	527840	**cod. costr.**	16269
descrizione	contenitore dell'acqua plastica H 180mm L 305mm lar. 150mm MELITTA M170		
Per modelli:	741001, 741002		

per macchine automatiche

coperchi

1

codice	696193	**cod. costr.**	IB4023000A
descrizione	copertura di protezione ø 188mm H 51mm interasse di fissaggio 95mm plastica bianco Athos		

imbuti per solubili

1

codice	527276	**cod. costr.**	251767
descrizione	coperchio plastica per corpo aspirazione		
Per modelli:	743001		

1

codice	527275	**cod. costr.**	251768
descrizione	corpo aspirazione plastica		
Per modelli:	743001		
accessori per	527275		

codice	527276	cod. costr.	251767

coperchio plastica per corpo aspirazione

1

codice	527277	**cod. costr.**	251869
descrizione	flangia per tramoggia di miscelazione		
Per modelli:	743001		

1

codice	527274	**cod. costr.**	251874
descrizione	imbuti misti plastica		
Per modelli:	743001		

1

codice	527278	**cod. costr.**	097916
descrizione	ruota a pale ø 32mm		
Per modelli:	743001		

1

codice	527279	**cod. costr.**	251833
descrizione	unità caffè tipo Z3000		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

pipe caffè

pipe caffè

1

codice	527282	**cod. costr.**	098939
descrizione	pipa caffè per contenitore polvere rotondo		
Per modelli:	743001		

1

codice	527283	**cod. costr.**	096868
descrizione	pipa caffè per contenitore polvere squadrato		
Per modelli:	743001		

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore

1

codice	527843	**cod. costr.**	252423
descrizione	coperchio L 180mm lar. 160mm H 3mm plastica trasparente per contenitore per caffè in grani		
Per modelli:	743001		

contenitori per caffè in grani

1

codice	527280	**cod. costr.**	251908
descrizione	contenitore completo di chiocciola, rialzo e spatola per unità istantanea		
Per modelli:	743001		
accessori per	527280		

codice	527282	cod. costr.	098939

pipa caffè per contenitore polvere rotondo

1

codice	527281	**cod. costr.**	251875
descrizione	contenitore con chiocciola per unità istantanea		
Per modelli:	743001		
accessori per	527281		

codice	527282	cod. costr.	098939

pipa caffè per contenitore polvere rotondo

1

codice	527834	**cod. costr.**	252462
descrizione	contenitore standard		
Per modelli:	743001		
accessori per	527834		

codice	527283	cod. costr.	096868

pipa caffè per contenitore polvere squadrato

accessori

1

codice	527284	**cod. costr.**	252536
descrizione	alzamento per contenitore per caffè in grani		
Per modelli:	743001		
accessori per	527284		
	codice 527843	cod. costr. 252423	
	coperchio L 180mm lar. 160mm H 3mm plastica trasparente per contenitore per caffè in grani		

1

codice	527285	**cod. costr.**	252424
descrizione	parte inferiore per contenitore per caffè in grani		
Per modelli:	743001		
accessori per	527285		
	codice 527284	cod. costr. 252536	
	alzamento per contenitore per caffè in grani		

gruppi machine

macinatura automatica

1

codice	402076	**cod. costr.**	251779
descrizione	sensore per macina caffè completo		
Per modelli:	743001		

macine

1

codice	527249	**cod. costr.**	095840
descrizione	macina senso di rotazione dx D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9mm dist. denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 48 dritta adattabile a N & W		
Per modelli:	743001		

componenti meccanici

1

codice	520334	**cod. costr.**	0V2509
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/8" con giunto ad angolo tubo ø 5mm		
Per modelli:	743001		

chiavi

1

codice	527290	**cod. costr.**	0V1654
descrizione	chiave servizio		
Per modelli:	743001		

contenitore d'acqua

1

codice	527286	**cod. costr.**	251873
descrizione	contenitore dell'acqua completo		
Per modelli:	743001		
ricambi per	527286		
	codice 527287	cod. costr. 251876	
	galleggiante con magnete ømm L 23.5mm lar. 16mm H 17mm plastica		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

contacolpi

1

codice	527273	**cod. costr.**	251862
descrizione	contacolpi macchina da caffè impulso 10imp/s dimensioni di montaggio 22x30mm 12VDC		
Per modelli:	743001		

per schiumatori

1

codice	527296	**cod. costr.**	94.13.10
descrizione	blocchetto di collegamento per cappuccinatore		
Per modelli:	745001		

1

codice	527357	**cod. costr.**	90.13.10
descrizione	canna per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	527359	**cod. costr.**	90.15.10
descrizione	canna per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	527361	**cod. costr.**	90.15.20
descrizione	collegamento ad angolo per cappuccinatore ø est. 6mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527358	**cod. costr.**	90.13.20
descrizione	coperchio per cappuccinatore per scarico		
Per modelli:	745002		

1

codice	527368	**cod. costr.**	94.08.13
descrizione	coperchio per mixer per cappuccinatore		
Per modelli:	745001		

1

codice	527369	**cod. costr.**	95.08.13
descrizione	coperchio per mixer per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	527364	**cod. costr.**	90.39.23
descrizione	coppia di ruote dentate per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	527272	**cod. costr.**	20.19.15
descrizione	guarnizione per cappuccinatore forma a V int. ø 9mm ø est. 15mm H 7mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527363	**cod. costr.**	92.16.11
descrizione	guarnizione per cappuccinatore L 540mm		
Per modelli:	745001		



1

codice	527362	**cod. costr.**	90.18.11
descrizione	guarnizione per cappuccinatore L 930mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527294	**cod. costr.**	90.08.11
descrizione	mescolatore per cappuccinatore aria/latte		
Per modelli:	745001		

1

codice	527367	**cod. costr.**	94.08.10
descrizione	mescolatore per cappuccinatore aria/latte		
Per modelli:	745001		

1

codice	527365	**cod. costr.**	94.08.00
descrizione	mescolatore per cappuccinatore completo d gomma/tubo		
Per modelli:	745001		

1

codice	527291	**cod. costr.**	20.19.22
descrizione	paraolio int. ø 11mm ø est. 22mm spessore 8mm per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	527324	**cod. costr.**	94.36.00
descrizione	pezzo di raccordo per cappuccinatore		
Per modelli:	745001		

1

codice	527356	**cod. costr.**	90.36.21
descrizione	pezzo di raccordo per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	527376	cod. costr.	90.36.50
descrizione	pezzo di raccordo per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	527298	cod. costr.	90.14.10
descrizione	schiumatore per cappuccinatore ø est. 16mm H 34mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527321	cod. costr.	90.14.00
descrizione	schiumatore per cappuccinatore ø est. 16mm H 66mm		
Per modelli:	745001		

1

codice	527378	cod. costr.	90.35.00
descrizione	supporto per cappuccinatore per pompa		
Per modelli:	745002		

1

codice	527293	cod. costr.	50.23.50
descrizione	supporto valvola per cappuccinatore		
Per modelli:	745001, 745002		

1

codice	527373	cod. costr.	90.20.00
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm ø est. 8mm L 115mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527374	cod. costr.	94.21.30
descrizione	tubo flessibile in silicone per cappuccinatore fibra di vetro con rivestimento a treccia int. ø 4mm ø est. 8mm L 120mm		
Per modelli:	745001		

1

codice	527375	cod. costr.	94.21.20
descrizione	tubo flessibile in silicone per cappuccinatore fibra di vetro con rivestimento a treccia int. ø 4mm ø est. 8mm L 230mm		
Per modelli:	745001		

1

codice	527371	cod. costr.	95.08.20
descrizione	tubo flessibile in silicone per cappuccinatore int. ø 5mm ø est. 8mm L 180mm		
Per modelli:	745002		



1

codice	527372	cod. costr.	99.08.20
descrizione	tubo flessibile in silicone per cappuccinatore int. ø 5mm ø est. 8mm L 310mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527370	cod. costr.	90.36.60
descrizione	tubo flessibile in silicone per cappuccinatore int. ø 6.4mm ø est. 13.2mm L 50mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527377	cod. costr.	94.43.00
descrizione	tubo sagomato per cappuccinatore forma L		
Per modelli:	745001		

1

codice	527297	cod. costr.	94.13.30
descrizione	tubo scarico per cappuccinatore		
Per modelli:	745001		

1

codice	527292	cod. costr.	50.23.40
descrizione	valvola per cappuccinatore con molla		
Per modelli:	745002		

1

codice	527295	cod. costr.	90.08.30
descrizione	valvola di aspirazione per cappuccinatore ø est. 20mm H 41mm tubo ø 7mm		
Per modelli:	745001, 745002		

per bagnomaria

ricambi e accessori

1

codice	691318	cod. costr.	500400365
descrizione	piastra di fissaggio pos. di montaggio dx		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

casse e pannelli

1

codice	691357	cod. costr.	450134000
descrizione	squadretta di fissaggio		
Per modelli:	114003, 115001, 115002, 116001, 116002		

per cucina vetroceramica

piani in vetroceramica

vetri per vetroceramica

1

codice	691407	cod. costr.	6A001400
descrizione	piano vetroceramica L 550mm lar. 320mm spessore 6mm		
Per modelli:	132205, 132206		

per cuocicrepes

piastre in ghisa

1

codice	691259	cod. costr.	IGS701213
descrizione	piastra in ghisa ø 350mm		

1

codice	691260	cod. costr.	IGS701233
descrizione	piastra in ghisa ø 350mm		

per friggitrici

coperchi

1

codice	691353	cod. costr.	1041306013R
descrizione	coperchio L 440mm lar. 245mm per friggitrice		

casse e pannelli

1

codice	691357	cod. costr.	450134000
descrizione	squadretta di fissaggio		
Per modelli:	114003, 115001, 115002, 116001, 116002		

varie

1

codice	514402	cod. costr.	452510015
descrizione	filtro scarico ø 37.5mm		
Per modelli:	114003, 116001, 116002		

1

codice	541922	cod. costr.	408712120
descrizione	tubo scarico L 120mm filetto 3/4“		
Per modelli:	114001, 114002		

1

codice	541923	cod. costr.	408712060
descrizione	tubo scarico L 60mm filetto 3/4“		
Per modelli:	114003, 116001, 116002		

per girarrosti

vasche

1

codice	696481	**cod. costr.**	KOB131
descrizione	bacinella raccogli grasso L 290mm lar. 26mm H 32mm		
Per modelli:	255009		

1

codice	696482	**cod. costr.**	KO-B150
descrizione	bacinella raccogli grasso L 489mm lar. 26mm H 32mm		
Per modelli:	255012, 255014		

1

codice	696483	**cod. costr.**	KO-B158
descrizione	bacinella raccogli grasso L 535mm lar. 27mm H 29mm		
Per modelli:	255013		

per fry top

ricambi e accessori

1

codice	691318	**cod. costr.**	500400365
descrizione	piastra di fissaggio pos. di montaggio dx		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002		

casse e pannelli

1

codice	691349	**cod. costr.**	1044314900 MA1044314900
descrizione	paraspruzzi L 520mm lar. 390mm H 75mm		
Per modelli:	123103, 123104, 123110, 123111, 123112		

1

codice	691350	**cod. costr.**	1044315000 MA1044315000
descrizione	paraspruzzi L 520mm lar. 590mm H 75mm		
Per modelli:	123106, 123107, 123108, 123113, 123114, 123115		

1

codice	691351	**cod. costr.**	1044320700 MA1044320700
descrizione	paraspruzzi L 520mm lar. 790mm H 75mm		
Per modelli:	123109, 123117		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

vasche

1

codice	691386	**cod. costr.**	41826161370
descrizione	bacinella raccogli grasso L 110mm lar. 170mm H 85mm		
Per modelli:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228		

tappi di scarico

1

codice	691454	**cod. costr.**	2515000
descrizione	tappo scarico ø 62mm L 130mm		

1

codice	691331	**cod. costr.**	97313000 MA97313000
descrizione	tappo scarico persvuotamento grassi/oli flangia 30x70mm H 100mm		
Per modelli:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123117, 123120		

1

codice	691330	**cod. costr.**	1033705600
descrizione	tappo scarico persvuotamento grassi/oli ø 32mm L 50mm int. ø 17.8mm ø est. 25.5mm		

per forni a convezione/convezione-vapore

1

codice	692843	**cod. costr.**	00004380
descrizione	boccola distanziale int. ø 7mm H 7.5mm ø est. 17.5mm per vetro bianco		
Per modelli:	211038, 211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046		

iniettori

1

codice	691278	**cod. costr.**	R58006130
descrizione	ugello d'iniezione foro ø 1mm per forno a convezione		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

tubi di iniezione

1

codice	692820	**cod. costr.**	R11200650
descrizione	tubo di iniezione con supporto per forno a convezione ø est. 8mm int. ø 6mm L 150mm H 75mm		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	692832	**cod. costr.**	R11201990
descrizione	tubo di iniezione per forno a convezione forma U ø est. 8mm int. ø 6mm		
Per modelli:	212003		

1

codice	692821	**cod. costr.**	R18200540
descrizione	tubo di iniezione per forno a convezione H 75mm ø est. 8mm int. ø 6mm L 105mm		
Per modelli:	212001		

filtri

1

codice	691269	**cod. costr.**	R18200260
descrizione	filtro scarico ø 43mm		
Per modelli:	212001		

1

codice	691270	**cod. costr.**	R10201700
descrizione	filtro scarico ø 76mm		
Per modelli:	212002, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	691271	**cod. costr.**	R10201710
descrizione	filtro scarico ø 87mm		
Per modelli:	212003		

casse e pannelli

1

codice	691523	**cod. costr.**	VM1045A0
descrizione	copertura dx		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	691525	**cod. costr.**	VM1115A0
descrizione	copertura dx		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	691522	**cod. costr.**	VM1046A0
descrizione	copertura pos. di montaggio sx		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	691524	**cod. costr.**	KVM1116A VM1116A0
descrizione	copertura sx		
Per modelli:	211002, 211003		

vetri

1

codice	700162	**cod. costr.**	AL27600
descrizione	vetro L 410mm lar. 131mm spessore 4mm squadrato		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	694406	**cod. costr.**	VET00021 VET30021
descrizione	vetro L 549mm lar. 420mm H 30mm spessore 4mm pos. di montaggio esterno per forno a convezione		
Per modelli:	211004, 211017, 211018, 211028		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	694338	**cod. costr.**	8030000031 VET00016
descrizione	vetro L 750mm lar. 420mm spessore 4mm pos. di montaggio esterno per forno		
Per modelli:	211006, 211013, 211015		

2

codice	694950	**cod. costr.**	VET30017
descrizione	vetro di porta per forno a convezione L 485mm pos. di montaggio interno lar. 415mm spessore 4mm		
Per modelli:	211004, 211005, 211010, 211017, 211018, 211028		

Ventilatori - accessori

1

codice	701630	**cod. costr.**	00012330
descrizione	condotto di aria per ventilatore tangenziale obliquo per forno a convezione-vapore plastica grigio		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

sistemi di lavaggio

pulizia braccia

1

codice	542409	**cod. costr.**	R58007020
descrizione	flangia di fissaggio con guarnizione per braccio lavaggio adattabile a LAINOX forno a convezione-vapore		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

tubi

1

codice	694953	**cod. costr.**	R80150040
descrizione	tubo flessibile int. ø 13mm ø est. 23mm L 1mm EPDM blu/bianco t. mass. 120°C per forno a convezione		
Per modelli:	212018, 212020		

raccordi filettati

1

codice	542411	**cod. costr.**	R58007050
descrizione	perno per fissaggio braccio di lavaggio M12x1 L 110mm		
Per modelli:	212018, 212020		

1

codice	542412	**cod. costr.**	R58007000
descrizione	perno per flangia braccio di lavaggio L 50mm M12x1 adattabile a forno a convezione-vapore		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

porte

1

codice	692837	**cod. costr.**	LA11401340 R11401340
descrizione	lamiera di protezione superiore per vetro forno a convezione-vapore H 8mm lar. 8mm		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	691298	**cod. costr.**	R18100000
descrizione	porta del forno completo		
Per modelli:	212001		

1

codice	699174	**cod. costr.**	21100350
descrizione	vetro di porta L 720mm lar. 480mm H 70mm interno		
Per modelli:	211043, 211046		

meccanica per porte

supporti

1

codice	691272	**cod. costr.**	R18203910
descrizione	supporto per vetro pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	691273	**cod. costr.**	R18203920
descrizione	supporto per vetro pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	212002, 212003		

pompe a vibrazione

1

codice	500568	**cod. costr.**	R65110600
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
ricambi per	500568		

codice	390698	cod. costr.	—
termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA			

codice	520153	cod. costr.	—
supporto gomma dimensioni 53x34x28mm			

varie

1

codice	692300	**cod. costr.**	LA70050180 R70050100
descrizione	blocco con raccordo ogiva/ogiva per vetro D1 ø 15mm L 8mm filetto M4		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	693325	**cod. costr.**	853310100
descrizione	cornice per tappo livello		
Per modelli:	136001, 136201		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691289	**cod. costr.**	R58004830
descrizione	dado filetto M18x1 H 5mm CH 22 ottone conf. 1 pz per maniglia della porta		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

1

codice	691281	**cod. costr.**	R58004270
descrizione	distanziale per maniglia della porta L 34mm int. ø 6mm ø est. 8mm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

1

codice	691291	**cod. costr.**	R70060020
descrizione	guarnizione per manicotti di aspiratore D1 ø 30mm D2 ø 35mm lar. 9mm		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	691282	**cod. costr.**	R58005350
descrizione	guarnizione per maniglia della porta D1 ø 30mm D2 ø 18mm pos. di montaggio superiore H 1.4mm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

1

codice	691290	**cod. costr.**	R10100140
descrizione	manicotti di aspirazione completo		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	691283	**cod. costr.**	R58003240
descrizione	perno a pressione per maniglia della porta D1 ø 8mm D2 ø 11mm L 73mm filetto M6 perno 16mm perno ø 5mm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

1

codice	690099	**cod. costr.**	R58002150
descrizione	perno per cerniera porta pos. di montaggio superiore per porta		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	696428	**cod. costr.**	11201970 R11201970
descrizione	prolunga forma U per tubo di iniezione D1 ø 8mm D2 ø 10mm L 212mm CH 12 acciaio inox		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	692340	**cod. costr.**	LAR62030113
descrizione	riduzione con O.R. ottone filetto 1/4" / 1/8" conf. 1 pz lungh. totale 25mm		
ricambi per	692340		
	codice 529544	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 7.59mm conf. 1 pz		

1

codice	691297	**cod. costr.**	R62030118
descrizione	riduzione filetto 1/4 / 1/8		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

codice	691296	**cod. costr.**	R61400052
descrizione	rondella di spessore int. ø 10.5mm ø est. 21mm spessore 2mm inox conf. 1 pz per ventola		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	691292	**cod. costr.**	R10401710
descrizione	rondella di spessore int. ø 12mm ø est. 17.5mm spessore 1mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	691280	**cod. costr.**	R58005340
descrizione	rondella guarnizione per maniglia della porta pos. di montaggio inferiore ø est. 25mm int. ø 5.5mm H 5mm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

1

codice	696547	**cod. costr.**	R11202270
descrizione	tubo di iniezione ad angolo per forno a convezione D1 ø 10mm D2 ø 8mm L 170mm		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

per grill per hot dog

coperchi

1

codice	691299	**cod. costr.**	502000400
descrizione	coperchio ø 200mm		
Per modelli:	261001, HD3NK		

cilindri di vetro

1

codice	691325	**cod. costr.**	407860003
descrizione	cilindro di vetro ø 193.5mm H 240mm		
Per modelli:	261001, 261002, HD3NK		

varie

1

codice	691301	**cod. costr.**	502000350
descrizione	lamiera di fondo per apparecchio hot dog perforato ø 190mm		
Per modelli:	261001, 261002, HD3NK		

1

codice	691302	**cod. costr.**	502000600
descrizione	piastra di congiunzione per apparecchio hot dog alluminio HD-01		

1

codice	691305	**cod. costr.**	502000601
descrizione	piastra di congiunzione per apparecchio hot dog alluminio HD-02		

1

codice	691303	**cod. costr.**	502000602
descrizione	piastra di congiunzione per apparecchio hot dog alluminio HD-03		
Per modelli:	261001, HD3NK		

1

codice	691306	**cod. costr.**	502000700
descrizione	piastra di congiunzione per apparecchio hot dog alluminio HD-04		
Per modelli:	261001		

1

codice	691304	**cod. costr.**	502000500
descrizione	piastra di congiunzione per apparecchio hot dog L 195mm lar. 195mm spessore 7.5mm alluminio HD-xN		
Per modelli:	261001, 261002, HD3NK		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	691300	**cod. costr.**	452005400
descrizione	piastra di separazione per apparecchio hot dog perforato L 230mm lar. 178mm		
Per modelli:	261001, 261002, HD3NK		

1

codice	691359	**cod. costr.**	630011300
descrizione	squadretta di montaggio		
Per modelli:	262001		

1

codice	691358	**cod. costr.**	630011200
descrizione	squadretta di montaggio L 207mm		
Per modelli:	262001		

spiedi

1

codice	691316	**cod. costr.**	408706100
descrizione	asta per panini ø 24.8mm per hot dog alluminio		
Per modelli:	261001, HD3NK		

contenitore d'acqua

1

codice	691307	**cod. costr.**	408735100 408735101
descrizione	contenitore dell'acqua per apparecchio hot dog ø 197mm		
Per modelli:	261001, 261002, HD3NK		

ruote dentate

1

codice	693062	**cod. costr.**	633100300
descrizione	ingranaggio denti 11 sede albero ø 8mm ø 31mm mozzo ø 18mm acciaio inox		
Per modelli:	262001		

per brasiere ribaltabili

riduttori di giri

1

codice	691411	**cod. costr.**	2510632 2518600
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 9mm flangia ø 70mm rapporto di riduzione 1/28 albero comando ø 14mm		

motori

1

codice	601463	**cod. costr.**	2510631
descrizione	motore 90W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 80mm 1300rpm tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm Lafert 0.09kW		

viti senza fine

1

codice	693320	**cod. costr.**	822160171
descrizione	asta filettata		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

codice	691448	**cod. costr.**	2934500
descrizione	boccola ø 25mm		

varie

1

codice	694535	**cod. costr.**	822160140
descrizione	albero L 460mm ø 10mm per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1



codice	693321	**cod. costr.**	822160160
descrizione	bussola filettata		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

codice	523510	**cod. costr.**	19320201 50IBA71269 8303070 C8014 C8055
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	411011, 411014, 431001, 481003, 481005, 512001		

1

codice	691352	**cod. costr.**	1041724100
descrizione	vasca per brasiera L 650mm lar. 350mm H 95mm		

per pentole

vetri

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	693324	**cod. costr.**	853310043
descrizione	vetro L 29mm lar. 29mm spessore 3.5mm quadrato		
Per modelli:	136001, 136201		

per microonde

contenitori

parti esterne

1

codice	112544	**cod. costr.**	JBTN-A896WRM0
descrizione	pulsante a bottone lar. 60mm H 26mm argenteo		
Per modelli:	213002, 213003		

parti interne

1

codice	691603	**cod. costr.**	PCUSUA404WRP0 PCUSUA404WRPO
descrizione	antivibrante L 8mm ø 14mm per tasti		
Per modelli:	213002, 213003		

1

codice	694265	**cod. costr.**	FCOVPA032WRKZ FCOVPA036WRKZ
descrizione	cielo di forno L 326mm lar. 323mm H 40mm		
Per modelli:	213002, 213003		

1

codice	112545	**cod. costr.**	JBTN-B263WRTZ
descrizione	set di tasti lar. 91mm H 35mm per microonde argenteo		
Per modelli:	213001		

piastre in ceramica

1

codice	691039	**cod. costr.**	FGLSPA062WRE0
descrizione	piastra in ceramica L 335mm lar. 330mm per microonde		
Per modelli:	213001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691469	**cod. costr.**	TC3-3215
descrizione	piastra in ceramica ø 255mm		

porte

fogli

1

codice	691993	**cod. costr.**	PSHEPA428WRE0
descrizione	foglio L 288mm lar. 178mm autoadesivo per porta addentro		
Per modelli:	213003		

molle a trazione

1

codice	691600	**cod. costr.**	MSPRCA097WRE0
descrizione	molla a trazione ø 9mm per camma di chiusura lungh. totale 47mm filo ø 1mm		
Per modelli:	213002, 213003		

per cuocipasta

ricambi e accessori

1

codice	698471	**cod. costr.**	CO1356
descrizione	coperchio per riduttore di giri ghisa adattabile a MPF1,5-2,5		
Per modelli:	516001		

per macchina per pasta

1

codice	696455	**cod. costr.**	CO1342
descrizione	coperchio per macchina per pasta L 190mm lar. 194mm H 18.5mm plastica trasparente		
Per modelli:	516001		

per forni

ricambi e accessori

1

codice	691318	**cod. costr.**	500400365
descrizione	piastra di fissaggio pos. di montaggio dx		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002		

porte

1

codice	691375	**cod. costr.**	507009030
descrizione	porta del forno H 435mm lar. 650mm completo		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		

per forni pizza

ricambi e accessori

1

codice	691317	**cod. costr.**	454500360
descrizione	squadretta di fissaggio per impugnatura		

vetri

1

codice	693412	**cod. costr.**	73700850
descrizione	vetro L 385mm lar. 135mm spessore 5mm squadrato con guarnizione		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004		



1

codice	700162	**cod. costr.**	AL27600
descrizione	vetro L 410mm lar. 131mm spessore 4mm squadrato		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	700962	**cod. costr.**	VETRO005
descrizione	vetro L 415mm lar. 108mm spessore 5mm squadrato per porta		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		
accessori per	700962		
	codice 901400	cod. costr.	GUARN003
	guarnizione vetro adattabile a GGF L 416mm larghezza esterno 113mm conf. 1m spessore 2.5mm		



1

codice	694501	**cod. costr.**	101006
descrizione	vetro L 525mm lar. 130mm spessore 5mm		
Per modelli:	531028, 531029, 531030, 531031		

1

codice	694528	**cod. costr.**	PI-B133 PIB133
descrizione	vetro L 660mm lar. 105mm spessore 5mm		
Per modelli:	531034, 531039, 531040		

1

codice	693414	**cod. costr.**	73700840
descrizione	vetro L 697mm lar. 135mm spessore 5mm squadrato		
Per modelli:	531005, 531006, 531007, 531008		

piane refrattarie

1

codice	850108	**cod. costr.**	76000090 7600090
descrizione	piana refrattaria L 1056mm lar. 526mm H 14mm trasporto da definire		
Per modelli:	531007, 531008		

1

codice	850071	**cod. costr.**	76000500
descrizione	piana refrattaria L 615mm lar. 330mm H 15mm trasporto da definire		
Per modelli:	531001, 531002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	850106	cod. costr.	49100050 76000120
descrizione	piana refrattaria L 660mm lar. 307mm H 14mm trasporto da definire		
Per modelli:	531001, 531002		

1

codice	850107	cod. costr.	76000110
descrizione	piana refrattaria L 660mm lar. 526mm H 14mm trasporto da definire		
Per modelli:	531003, 531004, 531005, 531006		

1

codice	850109	cod. costr.	TAVEL011
descrizione	piana refrattaria L 718mm lar. 359mm H 17mm trasporto da definire		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

varie

1

codice	698558	cod. costr.	E1K0300
descrizione	boccola L 20.5mm ø 16mm int. ø 10mm		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	698559	cod. costr.	E1K0100
descrizione	cerniera L 40mm lar. 50mm H 73mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	698560	cod. costr.	E1K0200
descrizione	cerniera L 40mm lar. 50mm H 73mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	690992	cod. costr.	71000310
descrizione	cerniera per porta		
Per modelli:	531001, 531002		

1

codice	514420	cod. costr.	71000300
descrizione	cerniera per porta L 76mm lar. 30mm pos. di montaggio sx spessore 30mm per forno pizza		
Per modelli:	531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

per fornelli di riso

1

codice	694342	**cod. costr.**	A01505131
descrizione	inserto in silicone per bollitore per riso ø 293mm spessore 1.3mm		
Per modelli:	236003		

per roller grill

tubi

bussole

1

codice	693060	**cod. costr.**	633080100
descrizione	bronzina PTFE		
Per modelli:	262001		

tubi

1

codice	693713	**cod. costr.**	634210100
descrizione	tubo con ingranaggio L 370mm per roller grill		

ruote dentate

1

codice	693062	**cod. costr.**	633100300
descrizione	ingranaggio denti 11 sede albero ø 8mm ø 31mm mozzo ø 18mm acciaio inox		
Per modelli:	262001		

per saladetti

ricambi e accessori

1

codice	697916	**cod. costr.**	S900.28
descrizione	perno a vite con dado L 8mm filetto M5 ø 6mm		
Per modelli:	611007, 611010, 611014		
accessori per	697916		

codice	697917	cod. costr.	S900.29
piastra di fissaggio con controsupporto filetto M5			

1

codice	697917	**cod. costr.**	S900.29
descrizione	piastra di fissaggio con controsupporto filetto M5		
Per modelli:	611007, 611010		
accessori per	697917		

codice	697916	cod. costr.	S900.28
perno a vite con dado L 8mm filetto M5 ø 6mm			

per porte scorrevoli

guida porta

1

codice	693733	**cod. costr.**	SS4350
descrizione	guida portascorrevole L 54mm plastica 20		

varie

1

codice	690570	**cod. costr.**	0140403100
descrizione	tampone di gomma		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

COOKMAX

corpi scarico/ aspirazione

1

codice	513726	**cod. costr.**	468152
descrizione	attacco per tubo plastica ø 24mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	511298	**cod. costr.**	160201
descrizione	attacco per tubo tubo ø 35mm		
Per modelli:	SP3		
accessori per	511298		
	codice 510356	cod. costr.	180102
	dado filetto 1½"		
	codice 510876	cod. costr.	200412
	guarnizione piana gomma ø est. 45mm int. ø 33mm spessore 3mm conf. 1 pz		

1

codice	513257	**cod. costr.**	144003
descrizione	collegamento per tubi flessibili con aerazione plastica		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	513257		
	codice 513269	cod. costr.	423024
	supporto tubo		

1

codice	512113	**cod. costr.**	160310
descrizione	corpo aspirazione filetto 1½" ø est. 50mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accessori per	512113		
	codice 528192	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 56mm conf. 1 pz		

1

codice	518074	**cod. costr.**	478059
descrizione	corpo aspirazione ø est. 103mm int. ø 43mm tubo ø 50mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	517404	**cod. costr.**	00-323802-001
descrizione	corpo aspirazione ø est. 105mm H 110mm int. ø 75mm tubo ø 31mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518064	**cod. costr.**	136020
descrizione	corpo aspirazione ø est. 140mm int. ø 102mm tubo ø 50/60mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	519583	**cod. costr.**	180248
descrizione	corpo di aspirazione/scarico filetto 1½" ø est. 130mm int. ø 90mm tubo ø 50mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510356	**cod. costr.**	180102
descrizione	dado filetto 1½"		
Per modelli:	SP3		
accessori per	510356		
	codice 510876	cod. costr.	200412
	guarnizione piana gomma ø est. 45mm int. ø 33mm spessore 3mm conf. 1 pz		
	codice 511298	cod. costr.	160201
	attacco per tubo tubo ø 35mm		

1

codice	511332	**cod. costr.**	180145
descrizione	dado filetto 1¾"		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	511677	**cod. costr.**	00-324053-000
descrizione	flangia con guarnizione ø est. 107mm int. ø 70mm per pompa		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518177	**cod. costr.**	111023
descrizione	gruppo di scarico filetto 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		
accessori per	518177		

codice	513266	cod. costr.	417104

dado

codice	518176	cod. costr.	478056

tubo risciacquo

1

codice	518210	**cod. costr.**	437015
descrizione	guarnizione con 6 fori ø est. 99mm int. ø 51mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	507496	**cod. costr.**	00-324056-000
descrizione	guarnizione ø est. 100mm int. ø 80mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518194	**cod. costr.**	136023
descrizione	piletta di scarico filetto 1¼" tubo ø 30mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	518194		

codice	513059	cod. costr.	437063

guarnizione piana gomma ø est. 52mm int. ø 40mm spessore 3mm conf. 1 pz

codice	513103	cod. costr.	417081

raccordo filettato filetto 1¼" H 10mm

1

codice	512109	**cod. costr.**	180147
descrizione	raccordo filettato filetto 1¼"		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	513103	**cod. costr.**	417081
descrizione	raccordo filettato filetto 1¼" H 10mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	512110	**cod. costr.**	190225
descrizione	raccordo per scarico filetto 1¼" tubo ø 30mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accessori per	512110		

codice	512111	cod. costr.	200867

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 45.69mm conf. 1 pz

1

codice	513269	**cod. costr.**	423024
descrizione	supporto tubo		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

filtri

1

codice	519485	cod. costr.	180832
descrizione	filtro L 265mm lar. 250mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	518602	cod. costr.	332090
descrizione	filtro L 268mm lar. 235mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518603	cod. costr.	332091
descrizione	filtro L 268mm lar. 235mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	SP3		

1

codice	508374	cod. costr.	80259
descrizione	filtro piatto H 35mm L 540mm lar. 274mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	512336	cod. costr.	180824
descrizione	filtro piatto L 210mm lar. 210mm		
Per modelli:	SP1		

1

codice	507499	cod. costr.	00-898189-001
descrizione	filtro piatto L 523mm lar. 253mm H 15mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	512337	cod. costr.	332029
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 63mm H 87mm		
Per modelli:	SP1		

1

codice	518203	cod. costr.	121100
descrizione	filtro rotondo aspirazione/scarico		
Per modelli:	811003		

1

codice	524830	cod. costr.	01-240630-003
descrizione	filtro rotondo ø 136mm H 47mm		
Per modelli:	811015, 812012, 812013, 812015		

1

codice	510022	cod. costr.	121052 121081
descrizione	filtro rotondo ø 153mm H 120mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	511333	cod. costr.	180818
descrizione	filtro rotondo ø 240mm H 95mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	502217	cod. costr.	01-240630-002
descrizione	filtro rotondo ø 32.5mm H 49mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518192[1]	cod. costr.	121078
descrizione	filtro rotondo ø 60mm H 118mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

[1]per pompa di scarico

1

codice	510639	**cod. costr.**	333006
descrizione	filtro rotondo ø 90mm H 105mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	518204	**cod. costr.**	429065
descrizione	raccordo filettato per filtro ø 67mm		
Per modelli:	811003		

1

codice	518057	**cod. costr.**	408006
descrizione	supporto		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518065	**cod. costr.**	80470
descrizione	supporto filtro H 140mm ø 140mm		
Per modelli:	813001		

tubi troppopieno

1

codice	511321	**cod. costr.**	180725
descrizione	coperchio per tubo troppopieno		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accessori per	511321		
	codice 510028	cod. costr.	180730
	tubo troppopieno L 120mm ø 26mm		

1

codice	510227	**cod. costr.**	200950
descrizione	guarnizione Viton int. ø 27mm ø est. 44mm H 7mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	511320	**cod. costr.**	180724
descrizione	tubo troppopieno L 103mm ø 26mm		
Per modelli:	SP1		
accessori per	511320		
	codice 511321	cod. costr.	180725
	coperchio per tubo troppopieno		
	codice 511322	cod. costr.	200869
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz		
	codice 511323	cod. costr.	450232
	molla a compressione ø 41.3mm L 57mm filo ø 2mm		
	codice 512109	cod. costr.	180147
	raccordo filettato filetto 1¼"		
	codice 560249	cod. costr.	—
	viti autofilettanti ø 3.9mm L 13mm inox conf. 20 pz DIN 7982/ISO 7050 recipiente a croce testa ø 7.5mm		

1

codice	510028	**cod. costr.**	180730
descrizione	tubo troppopieno L 120mm ø 26mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		
accessori per	510028		
	codice 511321	cod. costr.	180725
	coperchio per tubo troppopieno		
	codice 511322	cod. costr.	200869
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz		

1

codice	518191[1]	**cod. costr.**	142042 142053
descrizione	tubo troppopieno L 147mm ø 35mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

[1] per pompa di scarico

1

codice	518193	**cod. costr.**	142052
descrizione	tubo troppopieno L 148mm ø 36mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915463		

1

codice	517580	**cod. costr.**	01-240744-002
descrizione	tubo troppopieno L 160mm ø 90mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518202	**cod. costr.**	142051
descrizione	tubo troppopieno L 168mm ø 22mm		
Per modelli:	811003		

1

codice	524660	**cod. costr.**	00-883737-001
descrizione	tubo troppopieno L 270mm ø 32mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	510645	**cod. costr.**	180729
descrizione	tubo troppopieno L 283mm ø 42mm		
Per modelli:	SP3		
accessori per	510645		

codice	510227	cod. costr.	200950

guarnizione Viton int. ø 27mm ø est. 44mm H 7mm

1

codice	513180	**cod. costr.**	80249
descrizione	tubo troppopieno L 287mm ø 38mm		
Per modelli:	813001		
accessori per	513180		

codice	510072	cod. costr.	456016

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz

contenitori

contenitori per sale

1

codice	510032	**cod. costr.**	406998
descrizione	contenitore del sale senza guarnizione modello nuovo		
Per modelli:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		
ricambi per	510032		

codice	506015	cod. costr.	456052

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz

codice	510018	cod. costr.	429011

dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm

codice	510071	cod. costr.	437034

guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz

codice	524177	cod. costr.	480005

coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm

1

codice	524177	**cod. costr.**	480005
descrizione	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
Per modelli:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		
accessori per	524177		
	codice 524148	cod. costr. —	
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 40.86mm conf. 1 pz		

1

codice	510018	**cod. costr.**	429011
descrizione	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		
Per modelli:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		

accessori

1

codice	510071	**cod. costr.**	437034
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		

boiler

boiler per lavastoviglie

1

codice	513243	**cod. costr.**	80389
descrizione	boiler		
Per modelli:	813001		

1

codice	518576	**cod. costr.**	104050
descrizione	boiler		

1

codice	518098	**cod. costr.**	104906
descrizione	boiler con termostato di sicurezza 2600W 230V ø 110mm L 295mm lar. 110mm H 115mm attacco 11mm tubo ø 6mm con termostato entrata ø 11mm		
ricambi per	518098		
	codice 390233	cod. costr.	236039 926189
	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto		
	codice 390319	cod. costr.	236048
	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
	codice 418642	cod. costr.	230113
	resistenza 2600W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 57mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
	codice 521120	cod. costr.	456075
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		

1

codice	513709	**cod. costr.**	104056
descrizione	boiler ø 110mm L 295mm		
Per modelli:	811003		

1

codice	504375	**cod. costr.**	01-240791-001
descrizione	boiler ø 133mm L 420mm flangia flangia a 3 fori flangia ø 47.5mm		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 813002, 813004		
accessori per	504375		
	codice 504379	cod. costr.	00-774512-001
	tappo per svotamento ø 10mm L 18mm		
	codice 530821	cod. costr.	00-774080-001 413169
	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm ø est. 15mm lun. 1m spessore della parete 2.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente Shore 60°		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518235	**cod. costr.**	104060
descrizione	boiler ø 145mm L 405mm flangia flangia a 3 fori		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	511428	**cod. costr.**	330353
descrizione	boiler ø 150mm L 340mm		
Per modelli:	SP1		

1

codice	518377	**cod. costr.**	104026
descrizione	boiler ø 150mm L 360mm		
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

codice	511630	**cod. costr.**	330368
descrizione	boiler ø 150mm L 445mm flangia flangia a 3 fori entrata ø 57.5		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	511000	**cod. costr.**	330342
descrizione	boiler ø 160mm L 500mm capacità 10l flangia flangia a 3 fori entrata ø 12		
Per modelli:	SP3		

accessori

1

codice	504378	**cod. costr.**	01-240452-001
descrizione	attacco per tubo filetto 1/8" filettatura L 44mm tubo ø 5mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	527207	**cod. costr.**	WY25743
descrizione	riduzione filetto 1/4" F - 1/8" M ottone CH 17		
Per modelli:	742005		

1

codice	504379	**cod. costr.**	00-774512-001
descrizione	tappo per svotamento ø 10mm L 18mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	517799	**cod. costr.**	143228
descrizione	tubo per boiler ø 9mm L 245mm		
Per modelli:	811003		

1

codice	530821	**cod. costr.**	00-774080-001 413169
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm ø est. 15mm lun. 1m spessore della parete 2.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente Shore 60°		
Per modelli:	741001, 741002, 741003, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

cartucce addolcitori

addolcitori a colonna

1

codice	530395	**cod. costr.**	117007
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		
Per modelli:	812008, 812010, 915462, 915465		

complete

1

codice	530327	**cod. costr.**	00-775918-001 00-775918-010
descrizione	addolcitore		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004		
accessori per	530327		
	codice 530174	cod. costr.	00-775918-050
	coperchio kit per addolcitori		

casse e pannelli

staffa di supporto angolata

1

codice	510937	**cod. costr.**	330725
descrizione	squadretta di montaggio per elettrovalvola		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

varie

1

codice	513708	**cod. costr.**	480058
descrizione	coperchio gomma ø 17mm incasso ø 17mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	513000	**cod. costr.**	480057
descrizione	coperchio gomma ø est. 27mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	513070	**cod. costr.**	00-886756-004
descrizione	raccordo di passaggio int. ø 14mm ø est. 19mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	513049	**cod. costr.**	00-886756-003
descrizione	raccordo di passaggio int. ø 29mm ø est. 38mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	513048	**cod. costr.**	00-886756-001
descrizione	raccordo di passaggio int. ø 41mm ø est. 50mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

meccanica per macchine a cappotta

perni

1

codice	510988	**cod. costr.**	340493
descrizione	perno per cerniera capote		
Per modelli:	SP3		

1

codice	502220	**cod. costr.**	00-883965-001
descrizione	perno a vite ø est. 10mm L 22mm filetto M5 kit per rullo di scorrimento		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

bussole

1

codice	510848	**cod. costr.**	290821
descrizione	boccola distanziale per interruttore meccanica per capotte		
Per modelli:	SP3		

supporti molla

1

codice	517405	**cod. costr.**	00-883683-002
descrizione	supporto per molla per molla per capote		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

guide a binario

1

codice	511681	**cod. costr.**	00-883477-001
descrizione	guida L 480mm pos. di montaggio inferiore per copripulsante		
Per modelli:	813002, 813003		

1

codice	513724	**cod. costr.**	80068 80069
descrizione	guida L 590mm meccanica per capotte		
Per modelli:	813001		

1

codice	513126	**cod. costr.**	180642
descrizione	guida L 615mm lar. 30mm H 29mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	502224	**cod. costr.**	00-886987-001
descrizione	spaziatore kit per copripulsante L 79mm lar. 24mm H 10mm		
Per modelli:	813002, 813003		

1

codice	502223	**cod. costr.**	01-246900-001
descrizione	spaziatore per copripulsante L 79mm lar. 24mm H 10mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

maniglioni per coperchi

1

codice	513719	**cod. costr.**	80027
descrizione	maniglione per capotte		
Per modelli:	813001		

cavallotti di rotolamento

1

codice	513192	**cod. costr.**	926243
descrizione	guida per maniglione per capote		
Per modelli:	813001		

1

codice	510211	**cod. costr.**	190637
descrizione	guida per maniglione per capote L 78mm lar. 50mm H 22mm senza rullo		
Per modelli:	SP3		
accessori per	510211		

codice	510336	cod. costr.	—
perno L 12.5mm filetto M3 per cerniera inox CH 7			

1

codice	513202	**cod. costr.**	80190
descrizione	supporto per maniglione per capote plastica		
Per modelli:	813001		

1

codice	502222	**cod. costr.**	00-898024-001
descrizione	supporto per maniglione per capote plastica L 47mm lar. 38mm H 20mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	510868	**cod. costr.**	191013
descrizione	supporto impugnatura meccanica per capotte		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510869	**cod. costr.**	191014
descrizione	supporto impugnatura meccanica per capotte		
Per modelli:	SP3		

ruote di scorrimento

1

codice	502221	**cod. costr.**	00-898080-001
descrizione	ruota di scorrimento ø 29mm per meccanica cappotta kit fori ø 10mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		
accessori per	502221		

	codice	502220	cod. costr.	00-883965-001
	perno a vite ø est. 10mm L 22mm filetto M5 kit per rullo di scorrimento		

varie

1

codice	510864	**cod. costr.**	190607
descrizione	boccola per supporto molla meccanica per capotte		
Per modelli:	SP3		

1

codice	511393	**cod. costr.**	190149
descrizione	rinforzo per supporto impugnatura meccanica per capotte		
Per modelli:	SP3		

1

codice	511204	**cod. costr.**	190638
descrizione	rullo		
Per modelli:	SP3		

1

codice	508375	**cod. costr.**	80105
descrizione	supporto fissaggio		
Per modelli:	813001		

1

codice	502226	**cod. costr.**	00-228828-000
descrizione	tampone di gomma ø est. 9mm nero		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	513274	**cod. costr.**	80998
descrizione	vite a testa esagonale filetto M4 plastica CH 7 lungh. fil. 6mm		
Per modelli:	813001		

guide per cesti

guide a binario

1

codice	530609	**cod. costr.**	15038
descrizione	guida pos. di montaggio dx L 422mm lar. 43mm H 39mm		
Per modelli:	811003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	510759	**cod. costr.**	161316
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
ricambi per	510759		

codice	502036	cod. costr.	200805

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 28.25mm conf. 1 pz

codice	510760	cod. costr.	161317

attacco per tubo

codice	510761	cod. costr.	200944

guarnizione piana gomma D1 ø 38mm D2 ø 25mm spessore 2mm conf. 1 pz

accessori per	510759

codice	510760	cod. costr.	161317

attacco per tubo

codice	510761	cod. costr.	200944

guarnizione piana gomma D1 ø 38mm D2 ø 25mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	512283	cod. costr.	—

guarnizione piana gomma D1 ø 38.5mm D2 ø 24.5mm spessore 2mm conf. 1 pz

1

codice	511282	**cod. costr.**	161310
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	SP3		
ricambi per	511282		

codice	511283	cod. costr.	200927

guarnizione piana gomma ø est. 30mm int. ø 20mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	511284	cod. costr.	270121

dado

codice	511285	cod. costr.	—

tubo flessibile ø est. 9.5mm int. ø 5mm L 1075mm cod. prod. 161311

codice	511286	cod. costr.	450143

fascetta a molla ø 38mm filo ø 3.2mm conf. 1 pz

accessori per	511282

codice	511283	cod. costr.	200927

guarnizione piana gomma ø est. 30mm int. ø 20mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	511284	cod. costr.	270121

dado

codice	511285	cod. costr.	—

tubo flessibile ø est. 9.5mm int. ø 5mm L 1075mm cod. prod. 161311

codice	511286	cod. costr.	450143

fascetta a molla ø 38mm filo ø 3.2mm conf. 1 pz

1

codice	518488	**cod. costr.**	107005
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	518488		

codice	504618	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz

codice	510075	cod. costr.	437019

guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz

codice	510106	cod. costr.	468029

attacco per tubo per camera d'aria

1

codice	503162	**cod. costr.**	01-240372-001
descrizione	camera d'aria completo L 77mm lar. 83mm collegamento ø 24mm tubo ø 6mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
accessori per	503162		

codice	520027	cod. costr.	00-324402-005 00-324402-014 143013

tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 10m spessore della parete 1.5mm t. mass. 60°C trasparente

1

codice	518200	**cod. costr.**	984005
descrizione	camera d'aria ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plastica		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
ricambi per	518200		

codice	504618	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz

codice	510075	cod. costr.	437019

guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	518200			
	codice	510106	cod. costr.	468029
	attacco per tubo per camera d'aria			

accessori per camere d'aria

1

codice	510760	cod. costr.	161317
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	510106	cod. costr.	468029
descrizione	attacco per tubo per camera d'aria		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	511284	cod. costr.	270121
descrizione	dado		
Per modelli:	SP3		

1

codice	511286	cod. costr.	450143
descrizione	fascetta a molla ø 38mm filo ø 3.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510761	cod. costr.	200944
descrizione	guarnizione piana gomma D1 ø 38mm D2 ø 25mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	510877	cod. costr.	200415
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 18mm int. ø 10mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	510075	cod. costr.	437019
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	511283	cod. costr.	200927
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 30mm int. ø 20mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

tubi

1

codice	513047	cod. costr.	00-883512-001
descrizione	tubo 14x2,0mm tubo ø 14mm L 933mm PE-Xb		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno

1

codice	504265	cod. costr.	620535
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	511672	**cod. costr.**	00-775759-001
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813004		
accessori per	511672		

codice	502228	cod. costr.	00-324384-000

dado pre valvola di non ritorno ø 35mm CH 30

codice	507495	cod. costr.	00-775305-001

guarnizione ø est. 34mm int. ø 25.5mm spessore 2.5mm conf. 1 pz

1

codice	511673	**cod. costr.**	00-883817-001
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	813003		
ricambi per	511673		

codice	511680	cod. costr.	00-324313-002

sfera pre valvola di non ritorno ø 8mm

accessori per	511673

codice	511675	cod. costr.	00-775531-001

tappo cieco pre valvola di non ritorno ø 10mm L 26mm gomma

1

codice	511674	**cod. costr.**	01-240142-001
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	811012, 811013, 811015, 812012, 812013, 812015		
ricambi per	511674		

codice	511680	cod. costr.	00-324313-002

sfera pre valvola di non ritorno ø 8mm

accessori per	511674

codice	511675	cod. costr.	00-775531-001

tappo cieco pre valvola di non ritorno ø 10mm L 26mm gomma

1

codice	518297	**cod. costr.**	144011
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		

1

codice	518486	**cod. costr.**	144010
descrizione	dispositivo di non ritorno attacco 1/2" lavastoviglie tubo ø 12mm		
Per modelli:	811003, 813001		

1

codice	524457	**cod. costr.**	00-775540-001 01-297510-002
descrizione	dispositivo di non ritorno kit		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
ricambi per	524457		

codice	502228	cod. costr.	00-324384-000

dado pre valvola di non ritorno ø 35mm CH 30

accessori per	524457

codice	520015	cod. costr.	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 143004

tubo flessibile di carico acqua int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m p di lavoro 20bar p di scoppio 60bar t. mass. 95°C grigio conf. 5m

valvole di non ritorno

1

codice	520886	**cod. costr.**	R65110640
descrizione	valvola di non ritorno plastica lunghezza 67mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		

accessori

1

codice	502228	**cod. costr.**	00-324384-000
descrizione	dado pre valvola di non ritorno ø 35mm CH 30		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	511680	**cod. costr.**	00-324313-002
descrizione	sfera pre valvola di non ritorno ø 8mm		
Per modelli:	811012, 811013, 811015, 812015		

1

codice	511675	**cod. costr.**	00-775531-001
descrizione	tappo cieco pre valvola di non ritorno ø 10mm L 26mm gomma		
Per modelli:	811012, 811013, 812012, 812013, 813002, 813003		

varie

1

codice	518241	**cod. costr.**	480087
descrizione	copertura		
Per modelli:	811003		

1

codice	511676	**cod. costr.**	00-324097-000
descrizione	entrata acqua per vasca plastica D1 ø 18mm per HOBART		
Per modelli:	813003		

1

codice	524046	**cod. costr.**	441139
descrizione	giunto antivibrante L 40mm lar. 25mm H 25mm per pompa		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510349	**cod. costr.**	160755
descrizione	tappo D1 ø 87mm incasso ø 72mm int. ø 60mm		
Per modelli:	SP1		
accessori per	510349		

codice	510947	cod. costr.	200489
guarnizione piana gomma ø est. 85mm int. ø 73mm spessore 2mm conf. 1 pz cod. prod. 200489 adattabile a COMENDA			

meccanica per porte

perni

1

codice	502219	**cod. costr.**	01-240151-001
descrizione	perno della porta ø 8mm L 15mm filetto M5 acciaio inox		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

molle

molle a trazione

1

codice	510064	**cod. costr.**	450288
descrizione	molla a trazione ø 13mm lungh. totale 78mm filo ø 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

aste

1

codice	518355	**cod. costr.**	304021
descrizione	tirante porta barra d'arresto		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

guide di scorrimento

1

codice	518353	**cod. costr.**	307005
descrizione	battuta plastica per porta L 60mm lar. 12.5mm H 10mm		
Per modelli:	811003		

1

codice	518356	**cod. costr.**	307003
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

cerniere

1

codice	503171	**cod. costr.**	R00098
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore sx/dx		
Per modelli:	611015		

1

codice	518301	**cod. costr.**	311019
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	510090	**cod. costr.**	449036
descrizione	molla molla di serratura porta pos. di montaggio serratura porta		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

sede per cerniera

1

codice	502225	**cod. costr.**	01-294108-001
descrizione	bloccocerniera plastica F1: M5		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		
accessori per	502225		

codice	502219	cod. costr.	01-240151-001

perno della porta ø 8mm L 15mm filetto M5 acciaio inox

1

codice	518261	**cod. costr.**	311008
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio dx		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518262	**cod. costr.**	311009
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio sx		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

perni per cerniere

1

codice	511628	**cod. costr.**	341927
descrizione	perno per cerniera porta ø 6mm L 60mm filetto M6x1 acciaio inox		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	518264	**cod. costr.**	325034
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		
Per modelli:	811003		

1

codice	518267	**cod. costr.**	325036
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

guarnizioni per porte

1

codice	511577	**cod. costr.**	200217
descrizione	guarnizione per porta L 595mm lar. 15.5mm H 7mm conf. 1 adattabile a COMENDA		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

fermaporte

1

codice	518354	**cod. costr.**	028078
descrizione	fermaporte disco a foro oblungo		
Per modelli:	811003		

1

codice	505295	**cod. costr.**	01-240741-001
descrizione	fermaporte H 7.5mm L 17mm lar. 10mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518066	**cod. costr.**	417041
descrizione	fermaporte meccanismo d'arresto		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

perni per porte

1

codice	518263	**cod. costr.**	304017
descrizione	albero porta		
Per modelli:	811001, 811002		

chiusure

1

codice	518242	**cod. costr.**	329012
descrizione	chiusura		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	513138	**cod. costr.**	994012
descrizione	chiusura con dado scrocchetto porta		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	512287	**cod. costr.**	01-240763-001
descrizione	chiusura L 51mm lar. 35mm H 13mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	510008	**cod. costr.**	180506
descrizione	chiusura per lavastoviglie		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	692100	**cod. costr.**	180508
descrizione	chiusura a scatto L 36mm ø 17mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518298	**cod. costr.**	325066
descrizione	perno maniglia per porta		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

varie

1

codice	504376	**cod. costr.**	01-240176-001
descrizione	boccola di scorrimento plastica ø est. 15mm int. ø 8mm D2 ø 10mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	513204	**cod. costr.**	80275
descrizione	controsupporto per molla ø 28mm L 100mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	502218	**cod. costr.**	00-883947-001
descrizione	kit ricambi per meccanica porta staffa maniglione porta		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	519524	**cod. costr.**	00-226640-000
descrizione	maniglia per meccanica porta PVC ø 23mm L 122mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	519523	**cod. costr.**	01-240764-001
descrizione	molla per chiusura porta L 45mm lar. 25mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	502227	**cod. costr.**	00-883931-001
descrizione	spanner per molla a trazione ø 10mm L 285mm filetto M10x1,5		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	518247	**cod. costr.**	033291
descrizione	squadretta di fissaggio per guarnizione porta		
Per modelli:	811001, 811002		

1

codice	518249	**cod. costr.**	033294
descrizione	squadretta di fissaggio per guarnizione porta		
Per modelli:	811003		

1

codice	513203	**cod. costr.**	80277
descrizione	supporto per leva		
Per modelli:	813001		

raccordi filettati

1

codice	511576	cod. costr.	160789
descrizione	dado filetto M10x1,5 H 5mm CH 19 plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP3		

1

codice	505288	cod. costr.	00-695664-004
descrizione	dado filetto M25x1,5 H 6mm CH 30 conf. 1 pz con pressacavo		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	510117	cod. costr.	160788
descrizione	tappo terminale filetto M10x1,5 CH 23 plastica conf. 1 pz lungh. fil. 15mm		
Per modelli:	SP1, SP3		

comp. per lavaggio e risciacquo

1

codice	518119	cod. costr.	00-774072-001
descrizione	anello di scorrimento PTFE ø est. 19mm int. ø 14.5mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz adattabile a HOBART		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	518120	cod. costr.	00-774072-002
descrizione	anello di scorrimento PTFE ø est. 21mm int. ø 16mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	511678	cod. costr.	00-774072-007
descrizione	anello di scorrimento PTFE ø est. 24mm int. ø 13mm spessore 1mm per braccio risciacquo conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	507497	cod. costr.	00-883481-001
descrizione	attacco tubo lavaggio ø 47mm attacco 66x36mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	511355	cod. costr.	190645
descrizione	boccola per braccio lavaggio		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	510231	cod. costr.	190675
descrizione	boccola per braccio risciacquo ø 23mm H 20mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	512492	cod. costr.	191100
descrizione	collettore per risciacquo L 60mm lar. 70mm collegamento ø 13mm adattabile a COMENDA		
Per modelli:	SP3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518139	cod. costr.	01-240021-001
descrizione	dado per supporto per braccio lavaggio ø 60mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518144	cod. costr.	00-883496-001
descrizione	dado per supporto per braccio lavaggio ø est. 74mm CH 65 fori ø 36mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	518596	cod. costr.	417038
descrizione	dado tubo lavaggio		
Per modelli:	811003		

1

codice	518461	cod. costr.	303029
descrizione	flangia per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518444	cod. costr.	199051
descrizione	flangia di strozzatura per braccio lavaggio ø 16mm H 20mm		
Per modelli:	811003		

1

codice	510338	cod. costr.	170701
descrizione	ghiera dosatore filetto 1/2" ø 32mm H 15mm per dosatore		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	513277	cod. costr.	437080
descrizione	guarnizione		
Per modelli:	811003		

1

codice	518116	cod. costr.	00-172986-019
descrizione	guarnizione per supporto per braccio lavaggio gomma ø 60mm int. ø 47mm spessore 1mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	511579	cod. costr.	200955
descrizione	guarnizione per supporto per braccio lavaggio int. ø 36mm spessore 3mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518071	cod. costr.	80178
descrizione	guarnizione per supporto per braccio lavaggio L 109mm lar. 68mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	517403	cod. costr.	00-172986-035
descrizione	guarnizione piana EPDM ø est. 71mm int. ø 61mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	518240	**cod. costr.**	437078
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 17mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	513270	**cod. costr.**	80316
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	813001		

1

codice	518337	**cod. costr.**	199039
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

codice	518458	**cod. costr.**	199045
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518459	**cod. costr.**	199043
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	513271	**cod. costr.**	412028
descrizione	porta connettore grigio		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	511679	**cod. costr.**	00-324071-000
descrizione	raccordo a T attacco 17.5mm plastica L 80mm lar. 40mm attacco 1: 13.5mm attacco 2: 13.5mm adattabile a HOBART		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 813002, 813003, 813004		
accessori per	511679		

	codice	520573	cod. costr. 00-324510-202
	fascetta a molla ø 20mm filo ø 2mm conf. 1 pz		

1

codice	513127	**cod. costr.**	80285
descrizione	raccordo filettato		

1

codice	513286	**cod. costr.**	80281
descrizione	raccordo filettato		
Per modelli:	813001		

1

codice	510011	**cod. costr.**	429008
descrizione	raccordo filettato plastica		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518238	**cod. costr.**	143173
descrizione	raccordo ripartitore ø 12mm L 98mm		
Per modelli:	813001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	511668	**cod. costr.**	190674
descrizione	riduzione per tubo lavaggio ø 18mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518484	**cod. costr.**	449045
descrizione	supporto per girante di lavaggio per bracci fissi pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	811003		

1

codice	513259	**cod. costr.**	111026
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	811003		

1

codice	518434	**cod. costr.**	429050
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518443	**cod. costr.**	468165
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518003	**cod. costr.**	447128
descrizione	tappo filettato		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	520702	**cod. costr.**	WY25782
descrizione	tappo terminale filetto 1/4" ottone CH 16		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	518125	**cod. costr.**	143240
descrizione	tubo di risciacquo ø 17.5mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	513714	**cod. costr.**	80237
descrizione	tubo lavaggio		
Per modelli:	813001		
ricambi per	513714		

codice	518141	cod. costr.	—

supporto per girante di lavaggio filetto M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm fori ø 12mm

1

codice	511670	**cod. costr.**	00-883529-001
descrizione	tubo lavaggio ø 28x56mm acciaio inox forma L L1 685mm L2 275mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		
accessori per	511670		

codice	507497	cod. costr.	00-883481-001

attacco tubo lavaggio ø 47mm attacco 66x36mm

1

codice	518148	**cod. costr.**	01-240097-001
descrizione	tubo risciacquo ø 17mm L 60mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	518149	**cod. costr.**	00-883479-002
descrizione	tubo risciacquo ø 17mm L 69mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	510256	**cod. costr.**	332526
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio superiore ø 8mm L 300mm inox		
Per modelli:	SP3		

1

codice	511185	**cod. costr.**	261005
descrizione	vite per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	510112	**cod. costr.**	454002
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

COOKMAX

tubi per lavaggio

1

codice	513714	**cod. costr.**	80237
descrizione	tubo lavaggio		
Per modelli:	813001		
ricambi per	513714		

codice	518141	cod. costr.	—

supporto per girante di lavaggio filetto M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm fori ø 12mm

1

codice	513715	**cod. costr.**	115113
descrizione	tubo lavaggio		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	513715		

codice	518339	cod. costr.	437064

guarnizione D2 ø 50mm spessore 2mm con 3 fori filettati supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437064 adattabile a COLGED fori ø 50mm int. dei fori 67mm

codice	518461	cod. costr.	303029

flangia per supporto per braccio lavaggio

1

codice	518597	**cod. costr.**	420553
descrizione	braccio di lavaggio		
Per modelli:	SP3		
ricambi per	518597		

codice	509999	cod. costr.	—

boccola per braccio risciacquo H 53mm ø 48.5mm inox

codice	510236	cod. costr.	260568

rondella di spessore int. ø 21mm ø est. 28mm spessore 1mm inox conf. 1 pz

codice	511241	cod. costr.	191075

dado zigrinato filetto M26x1 acciaio inox ø 48.6mm H 10mm

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518315	cod. costr.	129053
descrizione	braccio di lavaggio H 397mm L 400mm ugelli 6 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	811003		

1

codice	524657	cod. costr.	01-294032-001
descrizione	braccio di lavaggio L 390mm ugelli 7 incasso ø 17/45mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015		
ricambi per	524657		
	codice 524665	cod. costr.	01-240028-001
	ugello cieco per lavaggio M20		
accessori per	524657		
	codice 518153	cod. costr.	01-294038-001
	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		

1

codice	513145	cod. costr.	80311
descrizione	braccio di lavaggio L 510mm ugelli 10 incasso ø 16mm pos. di montaggio superiore e inferiore		
Per modelli:	813001		

1

codice	524645	cod. costr.	01-240050-001
descrizione	braccio di lavaggio L 515mm ugelli 8 incasso ø 17/45mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
ricambi per	524645		
	codice 524665	cod. costr.	01-240028-001
	ugello cieco per lavaggio M20		

1

codice	518130	cod. costr.	420572R
descrizione	braccio di lavaggio L 535mm pos. di montaggio sopra/sotto ugelli 10 incasso ø 20/58mm completo con tubo risciacquo		
Per modelli:	SP3		
ricambi per	518130		
	codice 509999	cod. costr.	—
	boccola per braccio risciacquo H 53mm ø 48.5mm inox		
	codice 511241	cod. costr.	191075
	dado zigrinato filetto M26x1 acciaio inox ø 48.6mm H 10mm		

1

codice	513712	cod. costr.	990103
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 350mm L-Braccio risc 350mm ugelli l. 6 ugelli r. 4 incasso ø 14/41mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	811001, 811002		
ricambi per	513712		
	codice 510130	cod. costr.	429006
	ghiera per ugello risciacquo		
	codice 510131	cod. costr.	429007
	ghiera per ugello lavaggio		
	codice 510138	cod. costr.	140020
	ugello lavaggio scalanatura fine		
	codice 510139	cod. costr.	140007
	ugello risciacquo		
	codice 513261	cod. costr.	129056
	crociere per lavaggio		
	codice 513271	cod. costr.	412028
	porta connettore grigio		
	codice 518028	cod. costr.	454004
	dado zigrinato filetto M5 ø 25mm H 4mm inox		
	codice 518428	cod. costr.	106095
	braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 160mm incasso ø 19mm ugelli 3		
	codice 518429	cod. costr.	106096
	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 155mm incasso ø 15mm ugelli 3		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	513712			
	codice	518430	cod. costr.	106098
	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 165mm incasso ø 14mm ugelli 2			
	codice	518431	cod. costr.	106097
	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 165mm incasso ø 14mm ugelli 2			

1

codice	518437	cod. costr.	990104
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 400mm L-Braccio risc 400mm ugelli l. 7 ugelli r. 5 incasso ø 14/41mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	811003		
ricambi per	518437		
	codice	510130	cod. costr.	429006
	ghiera per ugello risciacquo			
	codice	510131	cod. costr.	429007
	ghiera per ugello lavaggio			
	codice	510138	cod. costr.	140020
	ugello lavaggio scalanatura fine			
	codice	510139	cod. costr.	140007
	ugello risciacquo			
	codice	513261	cod. costr.	129056
	crociere per lavaggio			
	codice	513271	cod. costr.	412028
	porta connettore grigio			
	codice	518028	cod. costr.	454004
	dado zigrinato filetto M5 ø 25mm H 4mm inox			
	codice	518439	cod. costr.	106111
	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 180mm incasso ø 19mm ugelli 3			
	codice	518440	cod. costr.	106112
	braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 180mm incasso ø 19mm ugelli 4			
	codice	518441	cod. costr.	106113
	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 190mm incasso ø 14mm ugelli 3 tipo A			
	codice	518442	cod. costr.	106114
	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 190mm incasso ø 14mm ugelli 2 tipo B			

1

codice	512264	cod. costr.	420531
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 410mm L-Braccio risc 410mm pos. di montaggio inferiore ugelli l. 6 ugelli r. 4 incasso ø 12/45mm 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo		
Per modelli:	SP1		
ricambi per	512264		
	codice	510307	cod. costr.	261009
	vite zigrinata filetto M6 H 3mm lungh. fil. 8mm ø 28mm inox			
	codice	510321	cod. costr.	160736
	tappo terminale per braccio lavaggio			
	codice	510322	cod. costr.	200812
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz			
	codice	510323	cod. costr.	160734
	tappo terminale per braccio risciacquo			
	codice	510325	cod. costr.	170947 170956
	ugello per braccio lavaggio			
	codice	510327	cod. costr.	170946
	ugello per braccio risciacquo			
	codice	510329	cod. costr.	190624 190649
	boccola H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm per braccio lavaggio			
	codice	510901	cod. costr.	200843
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz			
	codice	510902	cod. costr.	200844
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9.5mm conf. 1 pz			
	codice	512265	cod. costr.	—
	porta connettore			
	codice	528583	cod. costr.	200845
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.13mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	512385	**cod. costr.**	420551
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 410mm L-Braccio risc 410mm pos. di montaggio superiore ugelli l. 6 ugelli r. 4 incasso ø 12/45mm		
Per modelli:	SP1		
ricambi per	512385		

codice	510307	cod. costr.	261009

vite zigrinata filetto M6 H 3mm lungh. fil. 8mm ø 28mm inox

codice	510322	cod. costr.	200812

O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz

codice	510323	cod. costr.	160734

tappo terminale per braccio risciacquo

codice	510325	cod. costr.	170947 170956

ugello per braccio lavaggio

codice	510327	cod. costr.	170946

ugello per braccio risciacquo

codice	510329	cod. costr.	190624 190649

boccola H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm per braccio lavaggio

codice	510901	cod. costr.	200843

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz

codice	510902	cod. costr.	200844

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9.5mm conf. 1 pz

codice	512265	cod. costr.	—

porta connettore

codice	528583	cod. costr.	200845

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.13mm conf. 1 pz

1

codice	513711	**cod. costr.**	990075
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 495mm L-Braccio risc 460mm ugelli l. 9 ugelli r. 5 incasso ø 16.5mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
ricambi per	513711		

codice	510010	cod. costr.	129003 129039

crociere per lavaggio L1 64mm L2 60mm incasso ø 16.5mm

ricambi per	513711		

codice	510138	cod. costr.	140020

ugello lavaggio scalanatura fine

codice	510139	cod. costr.	140007

ugello risciacquo

codice	513262	cod. costr.	499009

ugello cieco

codice	518053	cod. costr.	—

ghiera per ugello risciacquo

codice	518272	cod. costr.	—

ghiera per ugello lavaggio

codice	518332	cod. costr.	106008

braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 220mm incasso ø 24mm ugelli 5

codice	518333	cod. costr.	106006

braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 220mm incasso ø 24mm ugelli 4

codice	518334	cod. costr.	106007

braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 220mm incasso ø 13mm ugelli 3

1

codice	518269	**cod. costr.**	990108
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 495mm L-Braccio risc 490mm ugelli l. 9 ugelli r. 5 incasso ø 16.5mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
ricambi per	518269		

codice	510010	cod. costr.	129003 129039

crociere per lavaggio L1 64mm L2 60mm incasso ø 16.5mm

codice	510139	cod. costr.	140007

ugello risciacquo

codice	513262	cod. costr.	499009

ugello cieco

codice	518004	cod. costr.	140008

ugello lavaggio

codice	518053	cod. costr.	—

ghiera per ugello risciacquo

codice	518272	cod. costr.	—

ghiera per ugello lavaggio

codice	518332	cod. costr.	106008

braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 220mm incasso ø 24mm ugelli 5

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	518269			
	codice	518333	cod. costr.	106006
	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 220mm incasso ø 24mm ugelli 4			
	codice	518334	cod. costr.	106007
	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 220mm incasso ø 13mm ugelli 3			
	codice	518335	cod. costr.	106005
	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 220mm incasso ø 13mm ugelli 3			

1

codice	510275	**cod. costr.**	420526
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 505mm L-Braccio risc 505mm pos. di montaggio sopra/sotto ugelli l. 8 ugelli r. 5 incasso ø 12/45mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		
ricambi per	510275		
	codice	510307	cod. costr.	261009
	vite zigrinata filetto M6 H 3mm lungh. fil. 8mm ø 28mm inox			
	codice	510321	cod. costr.	160736
	tappo terminale per braccio lavaggio			
	codice	510322	cod. costr.	200812
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz			
	codice	510323	cod. costr.	160734
	tappo terminale per braccio risciacquo			
	codice	510325	cod. costr.	170947 170956
	ugello per braccio lavaggio			
	codice	510327	cod. costr.	170946
	ugello per braccio risciacquo			
	codice	510329	cod. costr.	190624 190649
	boccola H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm per braccio lavaggio			
	codice	510902	cod. costr.	200844
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9.5mm conf. 1 pz			
	codice	512265	cod. costr.	—
	porta connettore			
	codice	528583	cod. costr.	200845
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.13mm conf. 1 pz			

1

codice	524658	**cod. costr.**	01-294029-001
descrizione	braccio di risciacquo L 395mm ugelli 7 incasso ø 14mm con perno di risciaquo		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015		
ricambi per	524658		
	codice	511678	cod. costr.	00-774072-007
	anello di scorrimento PTFE ø est. 24mm int. ø 13mm spessore 1mm per braccio risciacquo conf. 1 pz			
	codice	518119	cod. costr.	00-774072-001
	anello di scorrimento PTFE ø est. 19mm int. ø 14.5mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz adattabile a HOBART			
	codice	518120	cod. costr.	00-774072-002
	anello di scorrimento PTFE ø est. 21mm int. ø 16mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz			

1

codice	519484	**cod. costr.**	430343
descrizione	braccio di risciacquo L 495mm pos. di montaggio sopra/sotto ugelli 6 incasso ø 12mm		
Per modelli:	SP3		
ricambi per	519484		
	codice	510307	cod. costr.	261009
	vite zigrinata filetto M6 H 3mm lungh. fil. 8mm ø 28mm inox			
	codice	510813	cod. costr.	190641
	boccola per braccio risciacquo			
	codice	511236	cod. costr.	170963
	ugello per braccio risciacquo			
	codice	511237	cod. costr.	200850
	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 7mm conf. 1 pz			
	codice	511238	cod. costr.	450236
	controsupporto per ugello risciacquo			
	codice	511242	cod. costr.	450218
	porta connettore L 30mm H 16mm lar. 22mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	513149	**cod. costr.**	80370
descrizione	braccio di risciacquo L 510mm ugelli 5 incasso ø 14mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	813001		
ricambi per	513149		

codice	513157	cod. costr.	412030

porta connettore

codice	513221	cod. costr.	129059 80371

crociere per risciacquo

codice	513273	cod. costr.	80375

braccio di risciacquo L 240mm ugelli 2 incasso ø 10mm pos. di montaggio inferiore sx

codice	513723	cod. costr.	80376

braccio di risciacquo L 240mm ugelli 3 pos. di montaggio sopra/sotto

codice	518276	cod. costr.	—

ugello risciacquo

codice	518281	cod. costr.	454005

dado zigrinato filetto M6 inox ø 20mm H 4mm

codice	518419	cod. costr.	926132

tappo terminale per braccio risciacquo

codice	528485	cod. costr.	456060

O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz

1

codice	524659	**cod. costr.**	01-240096-003
descrizione	braccio di risciacquo L 515mm ugelli 8 incasso ø 16mm con perno di risciaquo edizione FX		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		
ricambi per	524659		

codice	511678	cod. costr.	00-774072-007

anello di scorrimento PTFE ø est. 24mm int. ø 13mm spessore 1mm per braccio risciacquo conf. 1 pz

codice	518119	cod. costr.	00-774072-001

anello di scorrimento PTFE ø est. 19mm int. ø 14.5mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz adattabile a HOBART

codice	518120	cod. costr.	00-774072-002

anello di scorrimento PTFE ø est. 21mm int. ø 16mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz

ricambi per	524659		

codice	518147	cod. costr.	01-240095-001

perno di risciacquo

codice	518152	cod. costr.	01-240205-001

dado zigrinato filetto M12x1 ø 32mm H 3mm pos. di montaggio sopra/sotto inox per braccio lavaggio int. ø 11.5mm ø est. 32mm spessore 3mm

1

codice	510329	**cod. costr.**	190624 190649
descrizione	boccola H 13.5mm D1 ø 20mm D2 ø 16mm D3 ø 12mm per braccio lavaggio		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	510232	**cod. costr.**	190673
descrizione	boccola ø 23mm H 21mm per braccio risciacquo		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510813	**cod. costr.**	190641
descrizione	boccola per braccio risciacquo		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518428	**cod. costr.**	106095
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 160mm incasso ø 19mm ugelli 3		
Per modelli:	811001, 811002		

1

codice	518440	**cod. costr.**	106112
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 180mm incasso ø 19mm ugelli 4		
Per modelli:	811003		

1

codice	518332	**cod. costr.**	106008
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio dx L 220mm incasso ø 24mm ugelli 5		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	518332		

codice	518004	cod. costr.	140008

ugello lavaggio

codice	518272	cod. costr.	—

ghiera per ugello lavaggio

1

codice	518429	**cod. costr.**	106096
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 155mm incasso ø 15mm ugelli 3		
Per modelli:	811001, 811002		

1

codice	518439	**cod. costr.**	106111
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 180mm incasso ø 19mm ugelli 3		
Per modelli:	811003		

1

codice	518333	**cod. costr.**	106006
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx L 220mm incasso ø 24mm ugelli 4		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	518333		

codice	518004	cod. costr.	140008

ugello lavaggio

codice	518272	cod. costr.	—

ghiera per ugello lavaggio

1

codice	513273	**cod. costr.**	80375
descrizione	braccio di risciacquo L 240mm ugelli 2 incasso ø 10mm pos. di montaggio inferiore sx		
Per modelli:	813001		
accessori per	513273		

codice	518276	cod. costr.	—

ugello risciacquo

1

codice	513723	**cod. costr.**	80376
descrizione	braccio di risciacquo L 240mm ugelli 3 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	813001		
accessori per	513723		

codice	518276	cod. costr.	—

ugello risciacquo

1

codice	518328	**cod. costr.**	106036
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 110mm incasso ø 13mm ugelli 2		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518430	**cod. costr.**	106098
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 165mm incasso ø 14mm ugelli 2		
Per modelli:	811001, 811002		

1

codice	518442	**cod. costr.**	106114
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 190mm incasso ø 14mm ugelli 2 tipo B		
Per modelli:	811003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518334	**cod. costr.**	106007
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx L 220mm incasso ø 13mm ugelli 3		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518329	**cod. costr.**	106035
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 110mm incasso ø 13mm ugelli 2		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518431	**cod. costr.**	106097
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 165mm incasso ø 14mm ugelli 2		
Per modelli:	811001, 811002		

1

codice	518441	**cod. costr.**	106113
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 190mm incasso ø 14mm ugelli 3 tipo A		
Per modelli:	811003		

1

codice	518409	**cod. costr.**	106094
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 190mm incasso ø 19mm ugelli 3		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518335	**cod. costr.**	106005
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx L 220mm incasso ø 13mm ugelli 3		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	511238	**cod. costr.**	450236
descrizione	controsupporto per ugello risciacquo		
Per modelli:	SP3		

1

codice	513261	**cod. costr.**	129056
descrizione	crociere per lavaggio		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	513221	**cod. costr.**	129059 80371
descrizione	crociere per risciacquo		
Per modelli:	813001		

1

codice	518326	**cod. costr.**	129002
descrizione	crociere per risciacquo		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518281	**cod. costr.**	454005
descrizione	dado zigrinato filetto M6 inox ø 20mm H 4mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	510131	**cod. costr.**	429007
descrizione	ghiera per ugello lavaggio		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	510131		

codice	510138	cod. costr.	140020
ugello lavaggio scalanatura fine			

codice	510144	**cod. costr.**	140010
descrizione	ghiera per ugello lavaggio		
Per modelli:	811003		

codice	510130	**cod. costr.**	429006
descrizione	ghiera per ugello risciacquo		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	510130		

	codice	510139	cod. costr. 140007
	ugello risciacquo		

codice	518282	**cod. costr.**	303032
descrizione	guarnizione anulare per supporto per braccio lavaggio acciaio inox		
Per modelli:	813001		

codice	513157	**cod. costr.**	412030
descrizione	porta connettore		
Per modelli:	813001		

codice	511242	**cod. costr.**	450218
descrizione	porta connettore L 30mm H 16mm lar. 22mm		
Per modelli:	SP3		

codice	518410	**cod. costr.**	441010
descrizione	tappo terminale		
Per modelli:	811003		

codice	510321	**cod. costr.**	160736
descrizione	tappo terminale per braccio lavaggio		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

codice	510323	**cod. costr.**	160734
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

codice	518419	**cod. costr.**	926132
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo		
Per modelli:	813001		
accessori per	518419		

	codice	528485	cod. costr. 456060
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

codice	510325	**cod. costr.**	170947 170956
descrizione	ugello per braccio lavaggio		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

codice	510327	**cod. costr.**	170946
descrizione	ugello per braccio risciacquo		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accessori per	510327		

	codice	510902	cod. costr. 200844
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9.5mm conf. 1 pz		

codice	511236	**cod. costr.**	170963
descrizione	ugello per braccio risciacquo		
Per modelli:	SP3		
accessori per	511236		

	codice	511237	cod. costr. 200850
	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 7mm conf. 1 pz		

	codice	511238	cod. costr. 450236
	controsupporto per ugello risciacquo		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	513262	**cod. costr.**	499009
descrizione	ugello cieco		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	524665	**cod. costr.**	01-240028-001
descrizione	ugello cieco per lavaggio M20		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	518004	**cod. costr.**	140008
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	510138	**cod. costr.**	140020
descrizione	ugello lavaggio scalanatura fine		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	510138		

codice	510131	cod. costr.	429007
ghiera per ugello lavaggio			

1

codice	510139	**cod. costr.**	140007
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	510139		

codice	510130	cod. costr.	429006
ghiera per ugello risciacquo			

1

codice	513154	**cod. costr.**	140028
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	813001		

1

codice	510146	**cod. costr.**	119003
descrizione	vorticatore ø 18.5mm H 7mm fori ø 2mm		
Per modelli:	811003		

1

codice	518143	**cod. costr.**	00-775933-003
descrizione	anello di scorrimento per braccio lavaggio ø est. 46mm int. ø 41mm spessore 3mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	510644	**cod. costr.**	330824
descrizione	boccola braccio lavaggio ø 25mm H 52mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	513161	**cod. costr.**	80310
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	813001		
accessori per	513161		

codice	513124	cod. costr.	80314
dado M24x1,5			

1

codice	518171	**cod. costr.**	111030 111999
descrizione	controsupporto pos. di montaggio inferiore per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	518171		

codice	513717	cod. costr.	035064 35064
squadretta di fissaggio per pompadi scarico			

1

codice	513266	**cod. costr.**	417104
descrizione	dado		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	513124	**cod. costr.**	80314
descrizione	dado M24x1,5		
Per modelli:	813001		
accessori per	513124		

codice	513123	cod. costr.	—
boccola braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto			

1

codice	511671	**cod. costr.**	01-240631-001
descrizione	dado per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore ø est. 60mm int. ø 36mm H 45mm collegamento ø 42mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015		

1

codice	512474	**cod. costr.**	01-240631-002
descrizione	dado per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore ø est. 60mm int. ø 36mm H 72mm collegamento ø 42mm		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	511241	**cod. costr.**	191075
descrizione	dado zigrinato filetto M26x1 acciaio inox ø 48.6mm H 10mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518150	**cod. costr.**	441009
descrizione	guarnizione		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518340	**cod. costr.**	199052
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	518069	**cod. costr.**	80177
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
Per modelli:	813001		
accessori per	518069		

codice	518071	cod. costr.	80178

guarnizione per supporto per braccio lavaggio L 109mm lar. 68mm

1

codice	510114	**cod. costr.**	190227
descrizione	supporto per girante di lavaggio con perno di risciaquo pos. di montaggio sopra/sotto ø 74mm H 142mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510448	**cod. costr.**	190209
descrizione	supporto per girante di lavaggio con perno di risciaquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	SP1		

1

codice	511256	**cod. costr.**	191083
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	SP1		

1

codice	512269	**cod. costr.**	190223
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	SP1		

1

codice	518145	**cod. costr.**	00-883488-001
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		
accessori per	518145		

codice	517403	cod. costr.	00-172986-035

guarnizione piana EPDM ø est. 71mm int. ø 61mm spessore 1.5mm conf. 1 pz

codice	518143	cod. costr.	00-775933-003

anello di scorrimento per braccio lavaggio ø est. 46mm int. ø 41mm spessore 3mm

codice	518144	cod. costr.	00-883496-001

dado per supporto per braccio lavaggio ø est. 74mm CH 65 fori ø 36mm

1

codice	518174	**cod. costr.**	115110
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore D1 ø 38mm D2 ø 59mm H 69mm int. ø 13mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518031	**cod. costr.**	115075
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore H 108mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518024	**cod. costr.**	115076
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore H 126.5mm		
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

codice	518146	**cod. costr.**	00-883467-001
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	518153	**cod. costr.**	01-294038-001
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		
accessori per	518153		

codice	518116	cod. costr.	00-172986-019

guarnizione per supporto per braccio lavaggio gomma ø 60mm int. ø 47mm spessore 1mm

codice	518139	cod. costr.	01-240021-001

dado per supporto per braccio lavaggio ø 60mm

codice	518143	cod. costr.	00-775933-003

anello di scorrimento per braccio lavaggio ø est. 46mm int. ø 41mm spessore 3mm

codice	518148	cod. costr.	01-240097-001

tubo risciacquo ø 17mm L 60mm

1

codice	512488	**cod. costr.**	190944
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore filetto M6		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

perni risciacquo

1

codice	510013	cod. costr.	325001
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	510108	cod. costr.	327006
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	513159	cod. costr.	80380
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	813001		

1

codice	513160	cod. costr.	80282
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	813001		

1

codice	518147	cod. costr.	01-240095-001
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	518172	cod. costr.	325064
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	518405	cod. costr.	325045
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

codice	524096	cod. costr.	80283
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 16mm H 38mm filetto M12x1,75		
Per modelli:	813001		

1

codice	518170	cod. costr.	143174
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518176	cod. costr.	478056
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		
accessori per	518176		

codice	513266	cod. costr.	417104

dado

per tostapane

varie

1

codice	694059	cod. costr.	X05.07.025.00
descrizione	albero di comando ø 9.5mm L 235mm		
Per modelli:	222004, 222005		
accessori per	694059		

codice	691470	cod. costr.	X05.03.043.00

seeger E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 spessore 1mm per albero ø 9-12mm

codice	694060	cod. costr.	X05.02.024.00

flangia per albero

1

codice	694058	**cod. costr.**	X05.07.026.00
descrizione	albero di comando ø 9.5mm L 320mm		
Per modelli:	222004, 222005		
accessori per	694058		

codice	691470	cod. costr.	X05.03.043.00

seeger E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 spessore 1mm per albero ø 9-12mm

codice	694060	cod. costr.	X05.02.024.00

flangia per albero

1

codice	691472	**cod. costr.**	X05.03.040.00
descrizione	catena normativa US 25-1 divisione 6mm maglie 30 larghezza interna 3.3mm rulloø 4.3mm singolo chiuso		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	691473	**cod. costr.**	X05.03.044.00
descrizione	catena normativa US 25-1 divisione 6mm maglie 31 larghezza interna 3.3mm rulloø 4.3mm singolo chiuso		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	694060	**cod. costr.**	X05.02.024.00
descrizione	flangia per albero		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	694056	**cod. costr.**	X05.03.042.00
descrizione	nastro trasportatore L 570mm lar. 260mm filo ø 1.2mm per tostapane rotativo		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	694057	**cod. costr.**	X05.03.041.00
descrizione	nastro trasportatore L 580mm lar. 180mm filo ø 1.2mm per tostapane rotativo		
Per modelli:	222004, 222005		

ruote dentate

1

codice	691474	**cod. costr.**	X05.09.052.00 X05.09.053.00
descrizione	pignone per catene DIN/ISO divisione 25-1 denti 24 sede albero ø 19mm H 18mm mozzo ø 19mm metallo ø 50mm		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	691475	**cod. costr.**	X05.09.054.00 X05.09.055.00
descrizione	pignone per catene DIN/ISO divisione 25-1 denti 36 sede albero ø 9.5mm H 18mm mozzo ø 19mm metallo ø 74mm		
Per modelli:	222004, 222005		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

pinze

pinze

1

codice	690010	**cod. costr.**	408012003
descrizione	pinza per tostapane H 180mm lunghezza 100mm		
Per modelli:	222002, 222003		

per confezionatrici sottovuoto

valvole dell'aria

1

codice	691551	**cod. costr.**	0281005
descrizione	valvola di ventilazione attacco 1" 24VAC		
Per modelli:	442006		

1

codice	691555	**cod. costr.**	0900852
descrizione	valvola di ventilazione attacco 1¼"		
Per modelli:	442006		

1

codice	691553	**cod. costr.**	0281025
descrizione	valvola di ventilazione attacco 2"		
ricambi per	691553		

codice	691573	cod. costr.	0931205

set manutenzione per valvola di ventilazione 2"

coperchi

1

codice	692062	**cod. costr.**	0620010 0620011
descrizione	coperchio con guarnizione L 475mm lar. 460mm H 75mm B42/J42/H-200		

1

codice	691586	**cod. costr.**	0900738
descrizione	coperchio L 670mm lar. 670mm H 300 II		

cilindri pneumatici

cilindri pneumatici

1

codice	691547	**cod. costr.**	0286015
descrizione	cilindro pneumatico ø 110mm H 47mm lunghezza albero 29mm		

1

codice	691548	**cod. costr.**	0286017
descrizione	cilindro pneumatico ø 110mm H 47mm lunghezza albero 29mm		

1

codice	691549	**cod. costr.**	0286020
descrizione	cilindro pneumatico ø 110mm lunghezza albero 47mm		

1

codice	691544	**cod. costr.**	0286000
descrizione	cilindro pneumatico ø 50mm H 25mm		

1

codice	691545	**cod. costr.**	0286005
descrizione	cilindro pneumatico ø 80mm H 30mm		

1

codice	691546	**cod. costr.**	0286010
descrizione	cilindro pneumatico ø 80mm H 48mm		
ricambi per	691546		
	codice 691581	cod. costr.	0931405
	membrana ø 80mm H 24mm		

placchette di riempimento

1

codice	692063	**cod. costr.**	0307050
descrizione	plachetta di riempimento L 740mm lar. 490mm spessore 20mm F80 KL		

tampone in gomma

1

codice	691570	**cod. costr.**	0940205
descrizione	tampone di gomma tipo H200		

1

codice	691571	**cod. costr.**	0940210
descrizione	tampone di gomma tipo H300		

1

codice	691569	**cod. costr.**	0940203
descrizione	tampone di gomma tipo JUMBO		

separatori d'olio

con filettatura

1

codice	691534	**cod. costr.**	0939000 0939160
descrizione	separatori d'olio quota portata 4m³/h ø 35mm L 52mm filetto 3/8"		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691954	**cod. costr.**	0939162
descrizione	separatori d'olio quota portata 8m³/h ø 35mm L 85mm filetto 3/8"		
Per modelli:	442010		

1

codice	691536	**cod. costr.**	0939001 0939161
descrizione	separatori d'olio quota portata 8m³/h ø 40mm L 70mm filetto 1/2"		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

senza filettatura

1

codice	691540	**cod. costr.**	0939010 0939170
descrizione	separatori d'olio quota portata 100m³/h ø 72mm L 248mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691541	**cod. costr.**	0939015 0939175
descrizione	separatori d'olio quota portata 160m³/h ø 72mm L 375mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691537	**cod. costr.**	0939003 0939163
descrizione	separatori d'olio quota portata 16m³/h ø 52mm L 120mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691538	**cod. costr.**	0939005 0939165
descrizione	separatori d'olio quota portata 21m³/h ø 72mm L 128mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691539	**cod. costr.**	0939011 0939171
descrizione	separatori d'olio quota portata 63m³/h ø 72mm L 206mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

cuscini d'aria

1

codice	572001	**cod. costr.**	0301310
descrizione	cuscino d'aria L 310mm lar. 85mm		

1

codice	572002	**cod. costr.**	0301330
descrizione	cuscino d'aria L 330mm lar. 85mm		

1

codice	572003	cod. costr.	0301370
descrizione	cuscino d'aria L 370mm lar. 85mm		

1

codice	572004	cod. costr.	0301390
descrizione	cuscino d'aria L 390mm lar. 85mm		

1

codice	572005	cod. costr.	0301410
descrizione	cuscino d'aria L 410mm lar. 85mm		

1

codice	572006	cod. costr.	0301440
descrizione	cuscino d'aria L 440mm lar. 85mm		

1

codice	572007	cod. costr.	0301490
descrizione	cuscino d'aria L 490mm lar. 85mm		

1

codice	572008	cod. costr.	0301550
descrizione	cuscino d'aria L 550mm lar. 85mm		

1

codice	572009	cod. costr.	0301580
descrizione	cuscino d'aria L 580mm lar. 85mm		

1

codice	572010	**cod. costr.**	0301620 0301640
descrizione	cuscino d'aria L 620mm lar. 85mm		

1

codice	572011	**cod. costr.**	0301660
descrizione	cuscino d'aria L 660mm lar. 85mm		

1

codice	572012	**cod. costr.**	0301740
descrizione	cuscino d'aria L 740mm lar. 85mm		

1

codice	572013	**cod. costr.**	0301800
descrizione	cuscino d'aria L 800mm lar. 85mm		

1

codice	572014	**cod. costr.**	0301850
descrizione	cuscino d'aria L 850mm lar. 85mm		

1

codice	572015	**cod. costr.**	0301860
descrizione	cuscino d'aria L 860mm lar. 85mm		

membrane

1

codice	691582	**cod. costr.**	0931410
descrizione	membrana ø 110mm H 34mm		
Per modelli:	442006		

1

codice	691579	**cod. costr.**	0931226
descrizione	membrana ø 48mm H 5mm		

1

codice	691580	**cod. costr.**	0931400
descrizione	membrana ø 50mm H 19mm		
Per modelli:	442003, 442004		

1

codice	691581	cod. costr.	0931405
descrizione	membrana ø 80mm H 24mm		
Per modelli:	442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691578	cod. costr.	0931206
descrizione	membrana ø 90mm H 1mm		

olio

1

codice	890296	cod. costr.	0439510
descrizione	olio tipo V32 1l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

codice	890253	cod. costr.	0439520
descrizione	olio tipo VM100 1l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890247	cod. costr.	0439500
descrizione	olio tipo VM22 0.05l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890248	cod. costr.	0439501
descrizione	olio tipo VM22 1l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890200	cod. costr.	0439502
descrizione	olio tipo VM32 0.25l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	890250	**cod. costr.**	0439503
descrizione	olio tipo VM32 0.3l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

codice	890251	**cod. costr.**	0439505
descrizione	olio tipo VM32 0.5l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890252	**cod. costr.**	0439510 old version
descrizione	olio tipo VM32 1l per macchina sottovuoto		

filtri olio

1

codice	691543	**cod. costr.**	0939091
descrizione	filtro olio 160-300		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691542	**cod. costr.**	0939090
descrizione	filtro olio 63-100 ø 78mm L 78mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

banda PTFE

1

codice	691526	**cod. costr.**	0305505
descrizione	nastro in PTFE lar. 15mm spessore 0.25mm conf. al metro		

1

codice	691953	**cod. costr.**	0305513
descrizione	nastro in PTFE lar. 46mm		
Per modelli:	442010		

1

codice	693842	**cod. costr.**	0305515
descrizione	nastro in PTFE lar. 46mm spessore 0.1mm conf. al metro		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

barre saldanti

1

codice	691632	**cod. costr.**	0300010 0300011
descrizione	barra saldante L 277mm lar. 15mm H 31mm		

1

codice	691997	**cod. costr.**	0300041
descrizione	barra saldante L 280mm lar. 16mm H 34mm doppio		

1

codice	692469	**cod. costr.**	0300116
descrizione	barra saldante L 355mm lar. 15mm H 31mm doppia saldatura		
Per modelli:	442005		



1

codice	692103	**cod. costr.**	0300210
descrizione	barra saldante L 420mm lar. 16mm H 34mm doppio		
Per modelli:	442007		

1

codice	691998	**cod. costr.**	0300215
descrizione	barra saldante L 425mm lar. 16mm H 34mm saldatura taglio		

1

codice	698069	**cod. costr.**	KODK012
descrizione	barra saldante L 460mm lar. 25mm H 70mm		

1

codice	691816	**cod. costr.**	0300337
descrizione	barra saldante L 500mm lar. 16mm H 34mm doppio		

1

codice	692468	**cod. costr.**	0300320
descrizione	barra saldante L 520mm lar. 15.5mm H 31mm		
Per modelli:	442006		

1

codice	691999	**cod. costr.**	0300332
descrizione	barra saldante L 525mm lar. 16mm H 35mm doppio		

1

codice	692126	**cod. costr.**	0300310
descrizione	barra saldante L 605mm lar. 15mm H 32mm		
Per modelli:	442006		

1

codice	691587	**cod. costr.**	0380590
descrizione	supporto per fissaggio su barra L 365mm lar. 25mm H 50mm alluminio		

contatti per barra saldante

1

codice	691560	**cod. costr.**	0900172
descrizione	morsetto per fissaggio su barra pos. di montaggio dx tipo DS		

1

codice	691558	**cod. costr.**	0900154 0900161
descrizione	morsetto per fissaggio su barra pos. di montaggio dx tipo TS		

1

codice	691559	**cod. costr.**	0900170
descrizione	morsetto per fissaggio su barra pos. di montaggio sx tipo DS		

1

codice	691557	**cod. costr.**	0900152 0900160
descrizione	morsetto per fissaggio su barra pos. di montaggio sx tipo TS		

1

codice	691556	**cod. costr.**	0900150
descrizione	morsetto per fissaggio su barra pos. di montaggio sx/dx tipo modello da tavolo DS		

nastri a incandescenza

1

codice	418506	**cod. costr.**	KODK001
descrizione	filo a incandescenza L 454mm conf. 1		
Per modelli:	441001		

1

codice	572016	**cod. costr.**	0305003
descrizione	filo a incandescenza lar. 3.5mm L 3000mm conf. 1		
Per modelli:	442010		

1

codice	572020	**cod. costr.**	0305000 (3 meters)
descrizione	filo a incandescenza lar. 3.5mm spessore 0.3mm conf. 3m		

1

codice	572050	**cod. costr.**	0305000
descrizione	filo a incandescenza lar. 3.5mm spessore 0.3mm conf. al metro		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

codice	572052	**cod. costr.**	0305019 0305020
descrizione	filo a incandescenza lar. 5mm L 3000mm spessore 0.2mm conf. 1		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

codice	572053	**cod. costr.**	0305025 0305028
descrizione	filo a incandescenza lar. 8mm L 3000mm spessore 0.2mm conf. 1		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

kit di manutenzione

1

codice	890254	**cod. costr.**	0940100
descrizione	set di manutenzione capacità contenitore 0.05l per macchina sottovuoto tipo MJ		
Per modelli:	442003		

1

codice	890255	**cod. costr.**	0940110
descrizione	set di manutenzione capacità contenitore 0.2l per macchina sottovuoto tipo JP		
Per modelli:	442004		

1

codice	890262	**cod. costr.**	0940120
descrizione	set di manutenzione per macchina sottovuoto tipo B35 / B-M 42/42XL		
Per modelli:	442007, 442008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	890261	cod. costr.	0940125
descrizione	set di manutenzione per macchina sottovuoto tipo B42 XL BA/ Toucan BA		

1

codice	890263	cod. costr.	0940140
descrizione	set di manutenzione per macchina sottovuoto tipo F80/P80 LL		

1

codice	890256	cod. costr.	0940115
descrizione	set di manutenzione per macchina sottovuoto tipo J35/J42/B35		
Per modelli:	442005, 442007		

1

codice	890264	cod. costr.	0940130
descrizione	set di manutenzione per macchina sottovuoto tipo M46-M/F/P 52		
Per modelli:	442006		

1

codice	890265	cod. costr.	0940160
descrizione	set di manutenzione per macchina sottovuoto tipo P2-40/50/75		

fili da taglio

1

codice	572018	cod. costr.	0305009
descrizione	filo metallico ø 1.1mm conf. 3m		
Per modelli:	442010		

1

codice	572051	cod. costr.	0305010
descrizione	filo metallico ø 1.1mm conf. al metro		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

valvole vuoto

1

codice	691550	cod. costr.	0281000
descrizione	valvola per vuoto attacco 1“		
Per modelli:	442006		

1

codice	691554	cod. costr.	0900850
descrizione	valvola per vuoto attacco 1¼“		
Per modelli:	442006		

1

codice	691552	cod. costr.	0281020
descrizione	valvola per vuoto attacco 2“		

tappi a vite

1

codice	691568	cod. costr.	0939115
descrizione	tappo a vite filetto 1“ plastica		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691566	cod. costr.	0939110
descrizione	tappo a vite filetto 1/2“ plastica		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691565	cod. costr.	0939105
descrizione	tappo a vite filetto 1/4“ inox		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

codice	691564	cod. costr.	0939102
descrizione	tappo a vite filetto 1/8“ inox		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	691567	cod. costr.	0939113
descrizione	tappo a vite filetto 3/4“ plastica		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

kit di manutenzione

1

codice	691577	cod. costr.	0931225
descrizione	set manutenzione per valvola di ventilazione 1“		
Per modelli:	442006		

1

codice	691575	cod. costr.	0900872
descrizione	set manutenzione per valvola di ventilazione 1¼“		
Per modelli:	442006		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691573	**cod. costr.**	0931205
descrizione	set manutenzione per valvola di ventilazione 2“		



1

codice	691576	**cod. costr.**	0931220
descrizione	set manutenzione per valvola di vuoto 1“		
Per modelli:	442006		

1

codice	691574	**cod. costr.**	0900870
descrizione	set manutenzione per valvola di vuoto 1¼“		
Per modelli:	442006		

1

codice	691572	**cod. costr.**	0931200
descrizione	set manutenzione per valvola di vuoto 2“		

varie

1

codice	692066	**cod. costr.**	0390500
descrizione	albero ø est. 6mm L 127mm		

1

codice	697921	**cod. costr.**	0330116
descrizione	clip di fissaggio set plastica per panello frontale		

1

codice	691955	**cod. costr.**	0400735
descrizione	flangia int. ø 54mm L 80mm lar. 40mm H 14mm		

1

codice	692470	**cod. costr.**	0380710
descrizione	guida L 425mm lar. 25mm H 25mm per macchina sottovuoto		

1

codice	690977	**cod. costr.**	0380702
descrizione	guida per guarnizione L 280mm alluminio		

1

codice	692065	**cod. costr.**	0065250
descrizione	seeger per macchina sottovuoto albero ø 6mm spessore 0.7mm inox DIN 471		

1

codice	691583	cod. costr.	0931230
descrizione	silenziatore int. ø 51.5mm ø est. 57mm H 32mm		

1

codice	692471	cod. costr.	0810112
descrizione	valvola di non ritorno int. ø 8mm ø est. 10mm L 39.5mm per macchina sottovuoto		

per vetrine riscaldata

varie

1

codice	691106	cod. costr.	IB7506000
descrizione	cerniera per porta kit per porta vetro pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	541001, 541002		

1

codice	691508	cod. costr.	X04.17.1054.00
descrizione	girello		
Per modelli:	541003		

1

codice	691105	cod. costr.	IB1926000
descrizione	giunto per vetrina pizza		
Per modelli:	541001, 541002		

per fornelli wok

1

codice	540666	cod. costr.	GS3846
descrizione	ugello acqua filetto 1/8“		
Per modelli:	231005, 231006, 231007, 231008		

manopole

manopole universali

1

codice	110234	cod. costr.	PT0113
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

1

codice	110235	cod. costr.	548810000
descrizione	manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	221017, 221018		



1

codice	111533	cod. costr.	MANOP003
descrizione	manopola termostato t. mass. 500°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 0-500°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		
accessori per	111533		

codice	110135	cod. costr.	—
rosetta manopola fino a ø 52mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	110932	**cod. costr.**	AC06200
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	112687	**cod. costr.**	CR-B113 KO-B103 KOB103 WFB102
descrizione	manopola marcatura zero t. mass.°C ø 38mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

1

codice	111492	**cod. costr.**	MAN30014
descrizione	manopola marcatura zero t. mass.°C ø 47mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nickel		
Per modelli:	211011, 211012, 211017, 211018, 211023, 211024, 212014		

1

codice	112121	**cod. costr.**	122-2009
descrizione	manopola termostato t. mass. 180°C ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 70-180°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	244012		

manopole personalizzate dal costruttore

COOKMAX

1

codice	112539	**cod. costr.**	MN1090A0
descrizione	manopola timer 120min t. mass.°C°C ø 41mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore argenteo		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	112795	**cod. costr.**	PD405020A
descrizione	manopola 0-450 t. mass.°C°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		

1

codice	111709	**cod. costr.**	824710150
descrizione	manopola attacco 10x8 acqua calda (1/2 rotazione) lunghezzamm pos. di montaggio ø 70mm		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

codice	111704	**cod. costr.**	824710140
descrizione	manopola attacco 10x8 ø 70mm acqua fredda (1/2 rotazione) alb. ø 10x8mm parte piana superiore t. mass.°C		
Per modelli:	136001, 136002, 136003, 136004, 136201, 136202		

1

codice	112466	**cod. costr.**	41824710230
descrizione	manopola interruttore 0-1-0-1 t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana orizzontale nero		
Per modelli:	137003, 137004		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	112481	**cod. costr.**	824710710
descrizione	manopola interruttore 0-1-2-3 ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132203, 132204		

1

codice	111691	**cod. costr.**	824710320
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	131007, 131008, 131009, 132003, 132004		

1

codice	111771	**cod. costr.**	R69030170
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	111239	**cod. costr.**	MAN30008
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 47mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211013, 211014, 211015, 211016, 212015, 212016, 215001, 215002, 215003, 215004		

1

codice	110276	**cod. costr.**	IB4206412
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C campo di lavoro°C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	221006		

1

codice	112537	**cod. costr.**	A02011006
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 41mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx nero		

1

codice	110093	**cod. costr.**	450323
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 42mm alb. ø 5x5mm parte piana nero		
Per modelli:	SP3		

1

codice	111421	**cod. costr.**	7000000
descrizione	manopola marcatura zero ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	221011, 221012, 221019, 221020		

1

codice	112691	**cod. costr.**	CR-B115 KOB120 KO-B120-150 PIB149 PI-B149-150 WFB114 WF-B114-150
descrizione	manopola marcatura zero ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014, 531034, 531039, 531040		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	110081	cod. costr.	GS.3602
descrizione	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
Per modelli:	231001, 231002, 231003, 231004, 231005, 231006, 231007, 231008, 234003, 234004, 234006, 235001		

1

codice	112025	cod. costr.	100117
descrizione	manopola potenziometro 1-6 ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	112024	cod. costr.	100107
descrizione	manopola potenziometro MIN/MAX ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		
Per modelli:	131216, 131217, 131218, 246009, 246010, 246011, 246012, 246013, 246014		

1

codice	111693	cod. costr.	824710410
descrizione	manopola reg. di energia 1-10 t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206		

1

codice	111696	cod. costr.	824710260
descrizione	manopola regolatore di energia 1-8 + MAX t. mass.°C°C ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	137001, 137003, 137004, 137201		

1

codice	111692	cod. costr.	824710290
descrizione	manopola regolatore di energia t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	131011, 131012, 132005, 132006, 132205, 132206, 136002, 136202		

1

codice	112030	cod. costr.	PD405I+PD405M
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 76mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx rosso		

1

codice	111689	cod. costr.	824710100
descrizione	manopola rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	121001, 121002, 121003, 121005, 122001, 122002, 123001, 123002, 123003, 123004, 123005, 123006, 123007, 123008, 123009, 131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 132001, 132002, 133001, 133002, 133003, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 136001		

1

codice	112862	cod. costr.	824710120
descrizione	manopola rubinetto del gas PEL22/23 t. mass.°C°C ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore materiale cromato		
Per modelli:	136001, 136201		

1

codice	110149	cod. costr.	PT0114
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C campo di lavoro°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	254005, 254006, 254007, 254008, 254009, 254010, 254011, 254012		

1

codice	112465	**cod. costr.**	824710700
descrizione	manopola termostato gas Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	134002, 134004, 134006		

1

codice	111698	**cod. costr.**	824710070
descrizione	manopola termostato gas Eurosit t. mass. 300°C 100-300°C ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		

1

codice	111694	**cod. costr.**	824710110
descrizione	manopola termostato gas Eurosit t. mass. 320°C 80-320°C ø 55mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	131003, 131005, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		

1

codice	112852	**cod. costr.**	CR0905990
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 190°C 110-190°C ø 79mm alb. ø 8x6mm materiale cromato		
Per modelli:	144002		

1

codice	111702	**cod. costr.**	824710240
descrizione	manopola termostato t. mass. 100°C 40-100°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	134207, 135001, 135002, 135003, 135004, 136003, 136004		

1

codice	112737	**cod. costr.**	CR0795740
descrizione	manopola termostato t. mass. 185°C 115-185°C ø 79mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero per friggitrice		
Per modelli:	124102		

1

codice	112463	**cod. costr.**	824710680
descrizione	manopola termostato t. mass. 190°C 120-190°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	134001, 134003, 134005		

1

codice	111695	**cod. costr.**	824710270
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero angolo di rotazione 240°		
Per modelli:	131004, 131006, 131007, 131008, 131009, 131207, 131208, 131209, 132003, 132004, 132203, 132204, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

codice	111699	**cod. costr.**	824710250
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 137003, 137004		

1

codice	112517	**cod. costr.**	2599214
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 370°		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112033	**cod. costr.**	PD405H+PD405P
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore rosso campo di lavoro 50-300°C		

1

codice	112519	**cod. costr.**	CR0502150
descrizione	manopola universale ø 67mm alb. ø 6x4,6mm parte piana orizzontale		

1

codice	112518	**cod. costr.**	CR0502140
descrizione	manopola universale ø 67mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale		

1

codice	112944	**cod. costr.**	73600140
descrizione	manopola 1-10 t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore argenteo		

1

codice	112925	**cod. costr.**	402593300
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	111001, 112001, 112002		

1

codice	111825	**cod. costr.**	05.30.043.00
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 30mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx argenteo		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

1

codice	112948	**cod. costr.**	11543
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 30mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx grigio		
Per modelli:	741003		

1

codice	111586	**cod. costr.**	00002780
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 43mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	212036, 212038, 212040		

1

codice	112939	**cod. costr.**	X05.30.093.00 X05.30.098.00
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 45mm alb. ø 6mm		
Per modelli:	541003		

1

codice	112280	**cod. costr.**	IB4200100
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C campo di lavoro°C ø 16mm alb. ø 6mm nero/grigio		
Per modelli:	721002, 721005		

1

codice	112916	cod. costr.	KODK003
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C campo di lavoro°C ø 18mm alb. ø 5.5mm		

1

codice	111235	cod. costr.	IB4200705
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C campo di lavoro°C ø 23mm alb. ø 5.5mm nero		
Per modelli:	473001		

1

codice	112283	cod. costr.	MSC04V236
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C campo di lavoro°C ø 23mm alb. ø 6mm nero		
Per modelli:	471001		

1

codice	110970	cod. costr.	5873320
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 19mm alb. ø 6mm nero/rosso		



1

codice	112535	cod. costr.	01143562
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 23mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		
Per modelli:	273001		

1

codice	111452	cod. costr.	101002
descrizione	manopola marcatura zero ø 53mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore rosso/nero		
Per modelli:	531028, 531029, 531030, 531031		

1

codice	112945	cod. costr.	7422505
descrizione	manopola ø 22mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale bianco		
Per modelli:	621015, 622013, 622019, 625010, 629001		

1

codice	111772	cod. costr.	R69030260
descrizione	manopola ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		



1

codice	110929	cod. costr.	IB4200700 IB4200701
descrizione	manopola potenziometro t. mass.°C campo di lavoro°C ø 23mm alb. ø 6mm argenteo		
Per modelli:	721003, 721004, 723001		

1

codice	112926	cod. costr.	402590500
descrizione	manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	221001, 221002, 221003, 221004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112533[1]	**cod. costr.**	0AT93617 A0AT93617
descrizione	manopola regolatore di energia t. mass.°C°C ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	221007		

[1]con rosetta 70mm

1

codice	112927	**cod. costr.**	402593200
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx		
Per modelli:	111002, 111003, 112003, 112004		

1

codice	112928	**cod. costr.**	402593100
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	113001, 113002, 113007, 113008, 113009, 113010, 243003, 243004, 243006, 243007, 243008		

1

codice	112937	**cod. costr.**	402590750
descrizione	manopola temop 15min + manuale t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx		
Per modelli:	222002, 222003		

1

codice	112924	**cod. costr.**	402590770
descrizione	manopola temop 15min + manuale t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx nero		
Per modelli:	535001, 535002, 535004		

1

codice	111769	**cod. costr.**	72800360
descrizione	manopola termostato 1-10 ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

codice	112940	**cod. costr.**	73600130
descrizione	manopola termostato 1-10 t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

1

codice	112918	**cod. costr.**	402592130
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore angolo di rotazione 270° nero		
Per modelli:	116001, 116002		

1

codice	112921	**cod. costr.**	402592005
descrizione	manopola termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 50-190°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore angolo di rotazione 270° nero		
Per modelli:	114002		

1

codice	112922	**cod. costr.**	402592000
descrizione	manopola termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 50-190°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore angolo di rotazione 270° nero		
Per modelli:	244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

codice	112668	**cod. costr.**	KMN1091B
descrizione	manopola termostato t. mass. 260°C ø 41mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore argenteo		

1

codice	112543	**cod. costr.**	MN1101A0 MN1101B0
descrizione	manopola termostato t. mass. 260°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore argenteo campo di lavoro 80-260°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	211001		

1

codice	112938	**cod. costr.**	402593000
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore angolo di rotazione 270° nero		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 113003, 113004, 113005, 113006, 113011, 113012, 113013, 113014, 243001, 243002, 243005, 255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 535001, 535002, 535004		

1

codice	112540	**cod. costr.**	MN1091A0
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 41mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore argenteo campo di lavoro 80-300°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	110422	**cod. costr.**	1031019900
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		

1

codice	112941	**cod. costr.**	73601100
descrizione	manopola termostato t. mass. 500°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 50-500°C angolo di rotazione 270°		

1

codice	112619[1]	**cod. costr.**	040574
descrizione	manopola termostato t. mass. 80°C 30-80°C ø 41mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	271001, 271002, 271003		

[1]con rosetta 58mm

1

codice	511304	**cod. costr.**	450315
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C ø 43mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135°		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	112919	**cod. costr.**	402591100
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx angolo di rotazione 270° nero		
Per modelli:	272001, 272002, 955001, 955002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112914	**cod. costr.**	IB4206010
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	541001, 541002, 541004		

1

codice	112920	**cod. costr.**	402591000
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore angolo di rotazione 270° nero		
Per modelli:	114003, 115001, 115002, 244010, 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245008, 261001, 261002, 262002, 262003, 271004, 271005, 271006, 955003, 955004, HD3NK		

1

codice	112923	**cod. costr.**	402590820
descrizione	manopola timer 120min t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	111003		

1

codice	112542	**cod. costr.**	MN1100A0
descrizione	manopola timer 60min t. mass.°C°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore dorato		
Per modelli:	211001		

1

codice	112929	**cod. costr.**	402590700
descrizione	manopola tostapane t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx		
Per modelli:	222002		

1

codice	112930	**cod. costr.**	402590900
descrizione	manopola tostapane t. mass.°C campo di lavoro°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx		
Per modelli:	222003		

1

codice	111708	**cod. costr.**	824710080
descrizione	marcatura rosso		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 132001, 132002, 132003, 132004, 132005, 132006, 132205, 132206, 133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 135001, 135002, 135003, 135004, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

codice	110606	**cod. costr.**	1039107300
descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C		

1

codice	110601	**cod. costr.**	1842000
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C		

1

codice	110610	**cod. costr.**	1218500
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

1

codice	527183	**cod. costr.**	WY15273
descrizione	manopola acqua ø 6x6mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	527182	**cod. costr.**	WY15272
descrizione	manopola vapore ø 46mm alb. ø 6x6mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

varie

1

codice	527259	**cod. costr.**	WY15271
descrizione	manopola a pressione ø 34/60mm alb. ø 5x5mm nero H 21.4mm L 49mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

accessori

molle per manopole

1

codice	550132	**cod. costr.**	PD2451
descrizione	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz		
Per modelli:	221005		

borchie

1

codice	112946	**cod. costr.**	07.01.034.00
descrizione	pannello 0-7 dimensioni 51x60mm		
Per modelli:	276003, 276004, 276005, 276006, 276007, 276008, 276009, 276010		

guarnizioni

1

codice	693918	**cod. costr.**	825110510
descrizione	guarnizione per manopola gomma D1 ø 19mm D2 ø 4mm spessore 1mm		
Per modelli:	133004, 133005, 133006, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133106, 133119, 133204, 133205, 133206, 133216, 133217, 133218, 133219, 133220, 133221, 133227, 133228, 137003, 137004, 137203, 137204		

1

codice	112529	**cod. costr.**	2519490
descrizione	guarnizione per manopola gomma D1 ø 36mm D2 ø 46mm spessore 9mm		

1

codice	693796	**cod. costr.**	825110500
descrizione	guarnizione per manopola gomma D1 ø 38mm D2 ø 4mm spessore 1mm		
Per modelli:	132205, 132206		

rosette

1

codice	110310	**cod. costr.**	191040 402595000
descrizione	rosetta manopola fino a ø 45mm		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 221001, 221002, 221003, 221004, 222002, 222003, 243001, 243002, 243003, 243004, 243005, 243006, 243007, 243008, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244008...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	110105	**cod. costr.**	402595001
descrizione	rosetta manopola ø 42mm ø 56mm marcatura zero		
Per modelli:	535001, 535002, 535004		

1

codice	112541	**cod. costr.**	KMN1095A MN1095A0
descrizione	rosetta per manopola fino a ø 41mm		
Per modelli:	211002, 211003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

maniglie e volantini

volantini

volantini

1

codice	691441	**cod. costr.**	6A039710
descrizione	volantino ø 160mm D1 ø 32mm foro ø 20mm profondità del foro 24mm filetto M6 int. dei fori 6mm larghezza scanalaturamm L1 35mm L2 60mm lunghezza maniglia 70mm con maniglia fissa		

maniglie cilindriche

fisso

1

codice	112943	**cod. costr.**	73600750
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 27mm L 91mm		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

codice	110703	**cod. costr.**	1829200 IMPUG001 MA1829200 SL0106
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	123101, 123102, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004, 530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

1

codice	112917	**cod. costr.**	IB4206430
descrizione	maniglia cilindrica filetto M8 ø 23mm L 55mm		
Per modelli:	221006		

1

codice	691314	**cod. costr.**	407803000 MF2359
descrizione	maniglia cilindrica filetto M8 ø 28mm L 86mm		
Per modelli:	113001, 113002, 113019, 113020, 221001, 221002, 221003, 221004, 243007, 243008, 433001, 433002, 535001, 535002		

1

codice	690158	**cod. costr.**	AC06600
descrizione	maniglia cilindrica filetto M8 ø 29mm L 112mm		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

maniglie coniche

1

codice	112942	**cod. costr.**	73600470
descrizione	maniglia conica filetto M10 ø 29mm L 67mm plastica nero		

1

codice	697517	**cod. costr.**	IB4206451
descrizione	maniglia conica filetto M10 ø 30mm L 66mm nero		
Per modelli:	715001		

1

codice	110704	**cod. costr.**	407803190
descrizione	maniglia conica filetto M6 ø 16mm L 25mm plastica nero		
Per modelli:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009		

1

codice	691395	**cod. costr.**	41824710510
descrizione	maniglia conica filetto M8 ø 24mm L 59mm nero		
Per modelli:	133007, 133008, 133022, 133023		

1

codice	697431	**cod. costr.**	19562901 19564019
descrizione	maniglia conica filetto M6 ø 26mm plastica L 70mm nero lungh. fil. 10mm		

1

codice	111480	**cod. costr.**	KO-B100 KOB100 WFB100
descrizione	maniglia conica filetto M6 ø 29mm L 37.5mm plastica nero		
Per modelli:	225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

1

codice	696266	**cod. costr.**	AMA008
descrizione	maniglia conica filetto M4 ø 9mm L 14mm alluminio affettatrice		
Per modelli:	411001		

maniglie a fungo

1

codice	696267	**cod. costr.**	19021110
descrizione	manopola a fungo filetto M4 ø 16mm L 18.5mm alluminio affettatrice		
Per modelli:	411004, 411005		

1

codice	112936	**cod. costr.**	407803050
descrizione	manopola a fungo filetto M5 maniglia ø 25mm L 17mm plastica nero		
Per modelli:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007, 535004		

1

codice	112935	**cod. costr.**	407802001
descrizione	manopola a fungo filetto M5 maniglia ø 30mm L 19mm plastica nero		
Per modelli:	261001, 261002, 262002, 262003, HD3NK		

1

codice	697445	**cod. costr.**	SM211413
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 33mm L 26mm plastica nero		

maniglie a pomello

1

codice	697346	**cod. costr.**	5873100
descrizione	manopola sferica filetto M4 ø 20mm nero		

1

codice	691311	**cod. costr.**	407803200
descrizione	manopola sferica filetto M6 ø 20mm		
Per modelli:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	112694	**cod. costr.**	MSC04N018
descrizione	manopola sferica filetto M6 ø 20mm con boccola in metallo nero plastica		
Per modelli:	471001		

1

codice	101718	**cod. costr.**	GS2014
descrizione	manopola sferica filetto M8 ø 25mm con boccola in metallo nero		
Per modelli:	233001		

1

codice	691438	**cod. costr.**	6A019360
descrizione	manopola sferica filetto M8 ø 40mm nero		

manopole a stella

1

codice	697765	**cod. costr.**	I1953
descrizione	manopola a stella filetto M6 ø 30mm L 22mm		
Per modelli:	411013, 411014, 411015, 411019		

1

codice	111054	**cod. costr.**	19564016
descrizione	manopola a stella filetto M6 ø 40mm L 29mm blu		
Per modelli:	411006		

1

codice	698200	**cod. costr.**	19562502
descrizione	manopola a stella filetto M6 ø 40mm L 29mm nero		
Per modelli:	411005, 411006		

1

codice	697443	**cod. costr.**	19562504 19564013
descrizione	manopola a stella filetto M8 ø 50mm L 29mm nero		
Per modelli:	411001, 411004		

1

codice	698183	**cod. costr.**	IV4200500
descrizione	vite d'arresto filetto M8 L 26mm maniglia ø 40mm		
Per modelli:	421003		

barre maniglie

barre maniglie personalizzate dal costruttore

TECNOEKA

1

codice	694993	**cod. costr.**	00011680
descrizione	maniglia per porta ø 18mm L 350mm acciaio inox M5 nero opaco		
Per modelli:	211038, 211039, 211044, 211045		

barre maniglie

1

codice	691516	**cod. costr.**	0H3195A0
descrizione	barra di impugnatura tubo ø 18mm spessore della parete 1mm L 508mm		
Per modelli:	211001		

1

codice	691515	**cod. costr.**	0H1925A0
descrizione	barra di impugnatura tubo ø 18mm spessore della parete 1mm L 518mm		
Per modelli:	211002		

1

codice	691514	**cod. costr.**	0H1930A0
descrizione	barra di impugnatura tubo ø 18mm spessore della parete 1mm L 718mm		
Per modelli:	211003		

1

codice	691373	**cod. costr.**	500504080
descrizione	barra di impugnatura tubo ø 30.5mm spessore della parete 1.5mm L 460mm inox		
Per modelli:	955001, 955002		

1

codice	691372	**cod. costr.**	500504280
descrizione	barra di impugnatura tubo ø 30.5mm spessore della parete 1.5mm L 660mm inox		
Per modelli:	955004		

terminali

1

codice	690115	**cod. costr.**	407803100
descrizione	coppia di terminali per maniglia GN 667 tubo ø 30mm H 59mm A 78mm B 37mm C 56mm plastica		
Per modelli:	955001, 955002, 955003, 955004		
accessori per	690115		

	codice	690439	cod. costr.	—
	barra di impugnatura tubo ø 30mm spessore della parete 1.5mm L 300mm inox			
	codice	690440	cod. costr.	—
	barra di impugnatura tubo ø 30mm spessore della parete 1.5mm L 500mm inox			
	codice	690441	cod. costr.	—
	barra di impugnatura tubo ø 30mm spessore della parete 1.5mm L 700mm inox			

1

codice	692217	**cod. costr.**	KMG1015B
descrizione	terminale per maniglia per barra impugnatura H 43mm kit pos. di montaggio sx/dx		

1

codice	691517	**cod. costr.**	MG1015A0
descrizione	terminale per maniglia per barra impugnatura tubo ø 18mm		
Per modelli:	211001, 211002, 211003		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

maniglie

1

codice	691598	**cod. costr.**	FHNDMA011WRY0
descrizione	azionatore L 173mm lar. 15mm per maniglia tiro		
Per modelli:	213003		

1

codice	700736	**cod. costr.**	407801500
descrizione	maniglia a ponte		
Per modelli:	244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007		

1

codice	691327	**cod. costr.**	CM073100 MACM073100
descrizione	maniglia a ponte L 119mm H 37mm interasse di fissaggio 105mm maniglia M6		
Per modelli:	124101, 124102, 124103, 126101, 126103		

1

codice	700737	**cod. costr.**	407802100
descrizione	maniglia a ponte L 120mm H 32mm interasse di fissaggio 110mm filetto M4 lar. 17mm		
Per modelli:	119003, 119004, 244008, 244009, 244021		

1

codice	691510	**cod. costr.**	A040575
descrizione	maniglia a ponte L 130mm H 44mm interasse di fissaggio 112mm		
Per modelli:	271001, 271002, 271003		

1

codice	691263	**cod. costr.**	IB4200910
descrizione	maniglia a ponte L 160mm H 56mm interasse di fissaggio 133mm filetto M8		
Per modelli:	221006		

1

codice	691315	**cod. costr.**	408015110
descrizione	maniglia a ponte L 190mm H 48mm interasse di fissaggio 173mm maniglia M6		
Per modelli:	111003		

1

codice	691597	**cod. costr.**	JHNDMA039WRM0 JHNDMA039WRMO
descrizione	maniglia a ponte L 195mm H 51mm interasse di fissaggio 180mm per microonde maniglia M4		
Per modelli:	213002, 213003		
ricambi per	691597		

codice	691598	cod. costr.	FHNDMA-011WRY0
azionatore L 173mm lar. 15mm per maniglia tiro			

1

codice	691328	**cod. costr.**	1031110900
descrizione	maniglia a ponte L 248mm H 56mm interasse di fissaggio 235mm maniglia M6		

1

codice	691374	**cod. costr.**	408015100
descrizione	maniglia a ponte L 515mm H 50mm interasse di fissaggio 497mm maniglia M6		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		

1

codice	691336	**cod. costr.**	1031111000
descrizione	maniglia a ponte L 544mm H 55mm interasse di fissaggio 530mm maniglia M6		

1

codice	691927	**cod. costr.**	MAG30008
descrizione	maniglia a ponte L 550mm H 45mm interasse di fissaggio 512mm per forno maniglia M5		
Per modelli:	211004, 211017, 211018		

1

codice	691312	**cod. costr.**	407801100
descrizione	maniglia a ponte L 91mm H 26mm interasse di fissaggio 73mm maniglia M4		
Per modelli:	244008, 244009, 244021		

fissaggi

viti d'arresto

1

codice	697516	**cod. costr.**	19562700 19564018
descrizione	vite d'arresto filetto M5 maniglia ø 25mm L 8mm		

leve

sesostinza impugnatura

1

codice	691477	**cod. costr.**	72000860
descrizione	barra di impugnatura filetto M10		
accessori per	691477		

	codice 112942	cod. costr.	73600470
	maniglia conica filetto M10 ø 29mm L 67mm plastica nero		

	codice 112943	cod. costr.	73600750
	maniglia cilindrica filetto M10 ø 27mm L 91mm		

1

codice	514013	**cod. costr.**	1031400400 MA1031400400
descrizione	leva cod. prod. 1031400400		
Per modelli:	126101, 126103		

manopole a leva

1

codice	514015	**cod. costr.**	1036702000 MA1036702000
descrizione	manopola a leva plastica nero		
Per modelli:	126101, 126103		

impugnature per grill ribaltabile

1

codice	691340	**cod. costr.**	408015020
descrizione	maniglia tubo ø 26mm spessore della parete 6mm L 220mm plastica per grill a contatto		
Per modelli:	255001, 255002, 255006, 255007		

1

codice	691341	**cod. costr.**	408015010
descrizione	maniglia tubo ø 26mm spessore della parete 6mm L 325mm plastica per grill a contatto nero		
Per modelli:	255003, 255004		

1

codice	111483	**cod. costr.**	KO-B107 KOB107
descrizione	maniglia conica ø 26mm foro ø 12mm L 155mm plastica nero per grill a contatto		
Per modelli:	255009, 255012, 255013, 255014		

1

codice	111484	**cod. costr.**	WFB104
descrizione	maniglia conica ø 26mm foro ø 12mm L 155mm plastica rosso per stampo per cialde		
Per modelli:	225009		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

impugnature

1

codice	695599	**cod. costr.**	P22-0057
descrizione	maniglia L 220mm lar. 107mm H 28mm dimensioni di montaggio 204x94mm		
Per modelli:	628004		

manovelle a mano

1

codice	693323	**cod. costr.**	826900620
descrizione	manovella foro ø 10mm L 130mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		
accessori per	693323		
	codice	691397	cod. costr. 418227994250 8227994250
	spina elastica ø 4mm L 26mm		

varie

1

codice	691313	**cod. costr.**	407803035
descrizione	maniglia		
Per modelli:	535004		

1

codice	691308	**cod. costr.**	407800100
descrizione	maniglia L 140mm lar. 22mm int. dei fori 120mm conf. 1 pz		
Per modelli:	244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

codice	697766	**cod. costr.**	I1926
descrizione	maniglia L 50mm lar. 17mm ø 35mm filetto M8		
Per modelli:	411015, 411016, 411017, 411018		

1

codice	691511	**cod. costr.**	A02011007
descrizione	maniglia per porta L 160mm lar. 36mm int. dei fori 116mm		

1

codice	691492	**cod. costr.**	7042411
descrizione	maniglia per porta L 190mm lar. 83mm int. dei fori 155mm armadio refrigerato bianco H 25mm		
Per modelli:	621015, 622013, 625010, 629001		

accessori

prolunghe

1

codice	696096	**cod. costr.**	IB2080712
descrizione	barra di impugnatura L 160mm ø 10mm F1: M8 F2: M10		
Per modelli:	715001		

1

codice	691348	**cod. costr.**	408701500
descrizione	parte filettata L 26mm filetto M6		
Per modelli:	255001, 255002, 255003, 255004, 255006, 255007		

altro

1

codice	524876	**cod. costr.**	72087030
descrizione	perno filettato per impugnatura ø 15mm F1: M10x1,5 F2: M14x2 lungh. totale 100mm		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

codice	690149	**cod. costr.**	AC07100
descrizione	protezione mano per maniglia della porta		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

chiusure

serratura a chiave

personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	695426	**cod. costr.**	1483010
descrizione	carcassa plastica grigio		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	691482	**cod. costr.**	7042814
descrizione	chiave ricambio 691481		
Per modelli:	668006, 668009, 668010		

1

codice	691484	**cod. costr.**	7042837
descrizione	chiave ricambio 691483		
Per modelli:	621015, 622013, 622019		

1

codice	691486	**cod. costr.**	7042196 7043341
descrizione	chiave ricambio 691485, 691489		
Per modelli:	621014, 622009, 622012, 622018, 625010, 625011, 625012, 625013, 629001		

1

codice	691481	**cod. costr.**	7043513
descrizione	cilindro di chiusura a chiave		
Per modelli:	668006, 668009, 668010		
accessori per	691481		
	codice 691482	cod. costr.	7042814
	chiave ricambio 691481		

1

codice	691483	**cod. costr.**	7041775 7041789
descrizione	cilindro di chiusura a chiave		
Per modelli:	621015, 622013, 622019		
accessori per	691483		
	codice 691484	cod. costr.	7042837
	chiave ricambio 691483		

1

codice	691489	**cod. costr.**	7043343
descrizione	cilindro di chiusura a chiave		
Per modelli:	622009, 622012		
accessori per	691489		
	codice 691486	cod. costr.	7042196 7043341
	chiave ricambio 691485, 691489		

1

codice	691527	**cod. costr.**	252137
descrizione	cilindro di chiusura a chiave con chiave		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691485	**cod. costr.**	7042356 7042846
descrizione	cilindro di chiusura a chiave contatto NO		
Per modelli:	625010, 629001		
accessori per	691485		

codice	691486	cod. costr.	7042196 7043341

chiave ricambio 691485, 691489

chiusure a leva

universali

fissaggio interno

chiusure

1

codice	694882	**cod. costr.**	00005060
descrizione	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 62mm interno nero		
Per modelli:	212040, 212041		
accessori per	694882		

codice	694881	cod. costr.	00005050

nasello per scrocchetto lungh. totale 40mm M8 lungh. fil. 23mm lar. 26mm

1

codice	694054	**cod. costr.**	00006390
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm interno nero		
Per modelli:	212034, 212035, 212036, 212037		
ricambi per	694054		

codice	514390	cod. costr.	R61620132

molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

codice	694675	cod. costr.	—

chiusura L 88mm lar. 40mm H 37mm lunghezza molla 33mm interasse di fissaggio 60mm

ricambi per	694054		

codice	694734	cod. costr.	—

maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero

codice	694735	cod. costr.	—

tappo ø 32mm nero

accessori per	694054		

codice	691123	cod. costr.	—

raccordo di passaggio per apriporta

codice	694055	cod. costr.	—

nasello per scrocchetto L 25mm lar. 14mm lungh. totale 54mm filetto M8 lungh. fil. 29mm

codice	694066	cod. costr.	MAG30001-B

nasello per scrocchetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox

codice	694067	cod. costr.	R69010260

nasello per scrocchetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8

1

codice	694234	**cod. costr.**	00006090
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 40mm interno nero		
Per modelli:	212038, 212039		
ricambi per	694234		

codice	514450	cod. costr.	—

molla per maniglia della porta ø 6mm L 61mm lar. 27.5mm

codice	694734	cod. costr.	—

maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero

codice	694735	cod. costr.	—

tappo ø 32mm nero

1

codice	694225	**cod. costr.**	MAG30001-A MAG30019
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 55mm interno nero		
Per modelli:	212014, 212015, 212016, 212024, 212025		
ricambi per	694225		
	codice 514451	cod. costr. —	
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 76mm lar. 27.5mm		
	codice 694734	cod. costr. —	
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice 694735	cod. costr. —	
	tappo ø 32mm nero		

personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	514390	**cod. costr.**	R61620132
descrizione	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		

varie

1

codice	694885	**cod. costr.**	01502400
descrizione	bussola filettata L 17mm lar. 11mm M8		

1

codice	691286	**cod. costr.**	R58001780
descrizione	chiusura per vetro		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	694883	**cod. costr.**	00010950
descrizione	piastra di fissaggio L 100mm lar. 45mm H 2mm		
Per modelli:	212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	694884	**cod. costr.**	00011060
descrizione	piastra di fissaggio L 100mm lar. 45mm H 5mm		
Per modelli:	212038, 212039, 212040, 212041		

cerniere

cerniere a libro

personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	701171	**cod. costr.**	0511304900
descrizione	cerniera lar. 31mm interasse di fissaggio 30mm spessore 1mm lungh. totale 40mm set		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

LAVINOX

1

codice	701171	**cod. costr.**	0511304900
descrizione	cerniera lar. 31mm interasse di fissaggio 30mm spessore 1mm lungh. totale 40mm set		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cerniere a molla

universali

INTERKLIMAT

cerniere



1

codice	690622	**cod. costr.**	GN650TN.14 RC0089
descrizione	cerniera a molla serie 28L pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti		
Per modelli:	611013, 611014, 613016, 613017, 621018, 621019, 625017, 625018		



1

codice	690714	**cod. costr.**	74708096
descrizione	cerniera a molla serie 28XC pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	621038, 621039, 622031		

personalizzati dal costruttore

DESMON

1

codice	701011	**cod. costr.**	P28-0847
descrizione	cerniera a molla con battuta L 74mm lar. 24mm lunghezza albero 18mm interasse di fissaggio 25mm dimensioni di montaggio 22x22x-100mm		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

GIGA

1

codice	701011	**cod. costr.**	P28-0847
descrizione	cerniera a molla con battuta L 74mm lar. 24mm lunghezza albero 18mm interasse di fissaggio 25mm dimensioni di montaggio 22x22x-100mm		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

cerniere forno



1

codice	690030	**cod. costr.**	1034400400
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 117mm distanza scanalatura 10mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx/dx lunghezza molla 60mm L 155mm lar. 21mm		
accessori per	690030		
	codice 700003	cod. costr. 1034400800	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm

1

codice	700627	cod. costr.	7424000001
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 154mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 79mm distanza scanalatura 14mm spessore molla 3.5mm posiz. asole lunghezza molla 54mm L 165mm pos. di montaggio sx/dx acciaio zincato		
Per modelli:	211006, 211013, 211015, 211016, 211020		
accessori per	700627		

codice	700628	cod. costr.	—
controsupporto dx cerniera forno			

codice	700629	cod. costr.	—
controsupporto interasse di fissaggio 75mm L 95mm lar. 26mm sx H 46mm M5 taglio 10X30mm cerniera forno			

codice	700841	cod. costr.	00003170 7424000002
controsupporto interasse di fissaggio 85mm L 107mm lar. 12.5mm per cerniera			

1

codice	700623	cod. costr.	7424000003
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 154mm lunghezza leva 91mm distanza scanalatura 14mm spessore molla 3mm pos. di montaggio sx/dx acciaio zincato		
Per modelli:	211004, 211005, 211010, 211017, 211018, 211028		
accessori per	700623		

codice	700628	cod. costr.	—
controsupporto dx cerniera forno			

codice	700629	cod. costr.	—
controsupporto interasse di fissaggio 75mm L 95mm lar. 26mm sx H 46mm M5 taglio 10X30mm cerniera forno			

codice	700841	cod. costr.	00003170 7424000002
controsupporto interasse di fissaggio 85mm L 107mm lar. 12.5mm per cerniera			



1

codice	700738	cod. costr.	408790300
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 168mm lunghezza leva 158mm distanza scanalatura 15mm spessore molla 3.8mm lunghezza molla 65mm L 178mm		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		
accessori per	700738		

codice	700739	cod. costr.	408790310
controsupporto interasse di fissaggio 91mm L 115mm lar. 10mm			



1

codice	700005	cod. costr.	1304700
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 118mm distanza scanalatura 7mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
accessori per	700005		

codice	700001	cod. costr.	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			



1

codice	700004	cod. costr.	1304600
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 7mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm L 206mm lar. 25mm		
accessori per	700004		

codice	700001	cod. costr.	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	700007	**cod. costr.**	6A035920 BN6A035920
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021		
accessori per	700007		

codice	700001	cod. costr.	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500

controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm

codice	700006	cod. costr.	6A035910

cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm

1

codice	700006	**cod. costr.**	6A035910
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215		
accessori per	700006		

codice	700001	cod. costr.	41826410050 6A035930 826410050 MA1304500

controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm

codice	700007	cod. costr.	6A035920 BN6A035920

cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm

1

codice	701544	**cod. costr.**	KCR012 KCR1025A
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 82mm spessore molla 3mm lunghezza molla 57mm L 155mm indice A1 sx/dx conf. 2 pz		

1

codice	701545	**cod. costr.**	KCR1020A0 KCR1020B
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 82mm spessore molla 3mm lunghezza molla 57mm L 155mm indice A2 sx/dx conf. 2 pz		



1

codice	700759	**cod. costr.**	KCR013 KCR1015A
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 82mm spessore molla 3mm lunghezza molla 57mm L 155mm indice A3 sx/dx conf. 2 pz		
accessori per	700759		

codice	701559	cod. costr.	CR1000A0

controsupporto interasse di fissaggio 81mm L 134mm lar. 10mm

1

codice	700760	**cod. costr.**	CR1065A0 KCR020
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 87mm spessore molla 3mm L 150mm sx/dx conf. 2 pz		
Per modelli:	211001		
accessori per	700760		

codice	701552	cod. costr.	—
controsupporto interasse di fissaggio 94mm L 112mm lar. 10mm			

1

codice	701559	**cod. costr.**	CR1000A0
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 81mm L 134mm lar. 10mm		
Per modelli:	211002, 211003		

1

codice	700841	**cod. costr.**	00003170 7424000002
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 85mm L 107mm lar. 12.5mm per cerniera		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211028, 211038, 211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046		

1

codice	700739	**cod. costr.**	408790310
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 91mm L 115mm lar. 10mm		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		



1

codice	700003	**cod. costr.**	1034400800
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		



1

codice	700001	**cod. costr.**	41826410050 6A035930 MA1304500
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	121101, 121102, 121104, 121105, 121106, 122110, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	701538	**cod. costr.**	00003180
descrizione	set di cerniere per porte forno interasse di fissaggio 155mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 77mm distanza scanalatura 14mm spessore molla 3.5mm posiz. asole lunghezza molla 53mm L 165mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm paio		
Per modelli:	211038, 211039, 211042		

1

codice	701539	**cod. costr.**	00012580 00013340
descrizione	set di cerniere per porte forno interasse di fissaggio 155mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 78mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 3.2mm posiz. asole lunghezza molla 53mm L 165mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm paio		
Per modelli:	211044, 211045		

1

codice	701537	**cod. costr.**	00007510
descrizione	set di cerniere per porte forno paio interasse di fissaggio 155mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 77mm distanza scanalatura 14mm spessore molla 4mm posiz. asole lunghezza molla 53mm L 165mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm		
Per modelli:	211043, 211046		

cuscinetto porte

1

codice	700976	**cod. costr.**	GN2100TN.07O RC0176
descrizione	boccola L 20mm ø 9mm int. ø 7.1mm per cerniera		
Per modelli:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625014, 625015, 625016, 625017, 625018		

1

codice	700754	**cod. costr.**	7422079
descrizione	boccola L 30mm ø 9mm bianco per cerniera		
Per modelli:	621015, 622013, 622014, 625010, 629001		

1

codice	700753	**cod. costr.**	7429349
descrizione	boccola L 46mm pos. di montaggio dx ø 14mm bianco per cerniera		
Per modelli:	621014, 622009, 622012		

1

codice	700752	**cod. costr.**	7429351
descrizione	boccola L 46mm pos. di montaggio sx ø 14mm bianco per cerniera		
Per modelli:	621014, 622009, 622012		

1

codice	700751	**cod. costr.**	7429517
descrizione	boccola L 49mm ø 11mm bianco per cerniera		
Per modelli:	621014, 622009, 622012		

1

codice	700606	**cod. costr.**	H49-0003
descrizione	boccola per cerniera		
Per modelli:	628004		

1

codice	691287	**cod. costr.**	R18404500
descrizione	cerniera		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	700757	**cod. costr.**	9450057
descrizione	cerniera armadio refrigerato		
Per modelli:	621015, 622013, 622019, 625010, 629001		
ricambi per	700757		
	codice 700756	cod. costr.	7113077
	perno L 21mm filetto M6 ø 6mm per cerniera		

1

codice	692374	**cod. costr.**	S900.05
descrizione	cerniera L 30mm lar. 30mm H 45mm pos. di montaggio inferiore dx spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011		

1

codice	692258	**cod. costr.**	S900.55
descrizione	cerniera L 30mm lar. 30mm H 45mm pos. di montaggio inferiore sx spessore 3mm		
Per modelli:	611007		

1

codice	700974	**cod. costr.**	HF600.08 RC0535
descrizione	cerniera L 49mm lar. 40mm H 43mm pos. di montaggio inferiore spessore 4mm		
Per modelli:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

1

codice	700973	**cod. costr.**	HF600.01 RC0534
descrizione	cerniera L 51mm lar. 40mm pos. di montaggio superiore spessore 3mm		
Per modelli:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

1

codice	699245	**cod. costr.**	32213056
descrizione	cerniera L 58.5mm lar. 35mm H 109mm pos. di montaggio inferiore perno 94mm perno ø 8mm con accessori		
Per modelli:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		

1

codice	691453	**cod. costr.**	2519910
descrizione	cerniera per brasiera ribaltabile		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	691284	**cod. costr.**	R58001760
descrizione	cerniera per vetro		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	690537	**cod. costr.**	32140097
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore dx con perno		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	691277	**cod. costr.**	R18201270
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore sx		
Per modelli:	212001		

1

codice	690538	**cod. costr.**	32140098
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore sx con perno		
Per modelli:	621007, 622005		

1

codice	690539	**cod. costr.**	14850002
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore dx con perno		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	692428	**cod. costr.**	BN14850010
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore dx con perno		
Per modelli:	621020, 621021, 622020, 622021		

1

codice	692174	**cod. costr.**	14850003
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore sx con perno		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	690992	**cod. costr.**	71000310
descrizione	cerniera per porta		
Per modelli:	531001, 531002		

1

codice	701437	**cod. costr.**	1412262
descrizione	cerniera per porta L 45mm lar. 35mm pos. di montaggio superiore perno 14.5mm perno ø 6mm armadio refrigerato		
Per modelli:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		

1

codice	514420	**cod. costr.**	71000300
descrizione	cerniera per porta L 76mm lar. 30mm pos. di montaggio sx spessore 30mm per forno pizza		
Per modelli:	531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008		

1

codice	701301	**cod. costr.**	01-240709-002
descrizione	cerniera per porta L 90mm lar. 19mm H 29mm pos. di montaggio dx inferiore spessore 3mm		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	701300	**cod. costr.**	01-240709-001
descrizione	cerniera per porta L 90mm lar. 19mm H 29mm pos. di montaggio sx inferiore spessore 3mm		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	700975	**cod. costr.**	HF600.19 RC0536
descrizione	perno L 20mm pos. di montaggio sopra/sotto filetto M5 ø 7mm per cerniera		
Per modelli:	621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039		

1

codice	700756	**cod. costr.**	7113077
descrizione	perno L 21mm filetto M6 ø 6mm per cerniera		
Per modelli:	621015, 622013, 622014, 622019, 625010, 629001		

1

codice	692491	**cod. costr.**	R00096
descrizione	perno L 21mm pos. di montaggio inferiore filetto M5 ø 7mm completo per cernierala porta conf. 1 pz		
Per modelli:	611015		

1

codice	701257	**cod. costr.**	S900.06
descrizione	perno L 25mm pos. di montaggio superiore filetto M5 ø 7mm completo per cernierala porta conf. 1 pz		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 621018, 621019		

1

codice	701032	**cod. costr.**	GN2100TN.03 GN2100TN.06 RC0175
descrizione	perno L 32.4mm pos. di montaggio superiore filetto M8x1,25 ø 5/7mm con dado per porta		
Per modelli:	611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 621036, 622029		

1

codice	700750	**cod. costr.**	7113761
descrizione	perno L 48mm filetto M6 ø 8mm per cerniera		
Per modelli:	621014, 622009, 622012, 622018		

1

codice	700755	**cod. costr.**	7043029 7043461
descrizione	perno L 50mm ø 8mm		
Per modelli:	621014, 622009, 622012, 622018		

1

codice	691285	**cod. costr.**	R58001770
descrizione	perno della cerniera		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	691288	**cod. costr.**	R58002520
descrizione	perno della porta		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	690099	**cod. costr.**	R58002150
descrizione	perno per cerniera porta pos. di montaggio superiore per porta		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	692760	**cod. costr.**	P99-0031
descrizione	sede per cerniera L 185mm lar. 50mm H 10mm pos. di montaggio inferiore per DESMON		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

1

codice	701038	**cod. costr.**	GN650TN.15
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio superiore dx L 99mm lar. 64mm H 30mm int. dei fori 60mm sede albero 8x8mm		
Per modelli:	621018, 621019		

1

codice	692542	**cod. costr.**	74708200
descrizione	supporto L 180mm H 7mm pos. di montaggio superiore senza perno adattabile a AFINOX		
Per modelli:	621038, 621039, 622031		

1

codice	692573	**cod. costr.**	74708202
descrizione	supporto L 230mm lar. 32mm H 14mm pos. di montaggio inferiore senza perno adattabile a AFINOX		
Per modelli:	621038, 621039, 622031		

1

codice	691347	**cod. costr.**	1044230423
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore dx senza perno		

1

codice	691451	**cod. costr.**	2547860 BN2547860
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx/superiore dx con perno		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134001, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134201, 134202, 134203, 134204, 134205, 134206, 136003, 136004, 136005, 136006, 136203, 136204, 136205, 136206, 137003, 137004, 137203, 137204...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	691346	**cod. costr.**	1044237100
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx senza perno		

1

codice	691276	**cod. costr.**	R18201260
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx		
Per modelli:	212001		

1

codice	690586	**cod. costr.**	R11200560
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	691452	**cod. costr.**	2547870 BN2547870
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx/inferiore dx con perno		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202, 133007, 133008, 133022, 133023, 133207, 133208, 133222, 133223, 134001, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134201, 134202, 134203, 134204, 134205, 134206, 136003, 136004, 136005, 136006, 136203, 136204, 136205, 136206, 137003, 137004, 137203, 137204...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	700758	**cod. costr.**	7043459
descrizione	supporto rotazione L 42mm lar. 38mm H 48mm interasse di fissaggio 28mm perno 51mm perno ø 8mm		
Per modelli:	621014, 622009, 622012, 622018		

varie

1

codice	691106	**cod. costr.**	IB7506000
descrizione	cerniera per porta kit per porta vetro pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	541001, 541002		

1

codice	700926	**cod. costr.**	040607
descrizione	cerniera per porta L 75mm lar. 60mm interasse di fissaggio 48mm		
Per modelli:	271001, 271002, 271003		

accessori

bussole

1

codice	694886	**cod. costr.**	00006080
descrizione	boccola int. ø 7mm ø est. 12mm L 10mm		
Per modelli:	212034, 212035, 212036, 212037		

varie

1

codice	692307	**cod. costr.**	01-240789-001
descrizione	rondella di spessore per cerniera int. ø 8mm ø est. 18mm plastica spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

guide

guide telescopiche

personalizzati dal costruttore

1

codice	691339	**cod. costr.**	1031006100
descrizione	guida telescopica L 525mm lung. estrazionemm lar. 57mm H 15mm pos. di montaggio dx		
accessori per	691339		
	codice 692500	cod. costr.	1031006200
	guida telescopica L 525mm lar. 57mm H 15mm pos. di montaggio sx		

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento

accessori

1

codice	560133	**cod. costr.**	260404
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

rotelle con supporto

1

codice	690711	**cod. costr.**	0855309601
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 22mm B1 6mm con supporto inox/Nylon pos. di montaggio porta dx (sx) boccola cuscinetto conf. 1 pz H 11mm L 63mm interasse di fissaggio 38/50mm		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	690567	**cod. costr.**	0855309701
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 22mm B1 6mm con supporto inox/Nylon pos. di montaggio porta sx boccola cuscinetto conf. 1 pz H 12mm L 64mm interasse di fissaggio 38/50mm		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2

codice	690713	**cod. costr.**	0855358100
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 22mm B1 6mm con supporto inox/ottone pos. di montaggio porta dx (dx) boccola cuscinetto conf. 1 pz H 11mm L 64mm interasse di fissaggio 38/50mm		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	690713		
	codice 690570	cod. costr. 0140403100	
	tampone di gomma		

1

codice	692427	**cod. costr.**	SS1601B1
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 26mm B1 6mm con supporto inox/plastica pos. di montaggio posteriore boccola cuscinetto conf. 1 pz H 4mm L 66mm interasse di fissaggio 40/50mm		

accessori

1

codice	693733	**cod. costr.**	SS4350
descrizione	guida portascorrevole L 54mm plastica 20		

1

codice	693731	**cod. costr.**	SS1602
descrizione	supporto per rullo di scorrimento pos. di montaggio sx		

1

codice	690570	**cod. costr.**	0140403100
descrizione	tampone di gomma		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

universali



1

codice	540699	**cod. costr.**	CR0846920
descrizione	rubinetto di scarico lar. 35mm H 35mm filetto 3/4" F		
Per modelli:	124101, 124102, 124103, 125101, 125102, 125103		



1

codice	540747	**cod. costr.**	172-5008
descrizione	rubinetto di scarico ottone cromato ad angolo lar. 30mm H 40mm filetto 1/2" F		
Per modelli:	244012		

personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	540776	**cod. costr.**	1040424
descrizione	rubinetto di scarico L 83mm senza impugnatura filetto 3/4" F alb. L 9mm alb. ø 10x7,3mm maniglia M6		
ricambi per	540776		
	codice 532453	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 21.89mm conf. 1 pz		
accessori per	540776		
	codice 514006	cod. costr.	409002110
	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
	codice 514217	cod. costr.	—
	maniglia per rubinetto scarico		
	codice 540651	cod. costr.	1033300300
	tubo scarico lungh. totale 210mm asse ø 22mm		
	codice 540734	cod. costr.	—
	tubo scarico filetto		
	codice 693082	cod. costr.	—
	manopola a leva filetto		

1

codice	540763	**cod. costr.**	409002100
descrizione	rubinetto di scarico L 84mm senza impugnatura filetto 3/4" F		
Per modelli:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009		
ricambi per	540763		
	codice 532453	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 21.89mm conf. 1 pz		
accessori per	540763		
	codice 110704	cod. costr.	407803190
	maniglia conica filetto M6 ø 16mm L 25mm plastica nero		
	codice 514006	cod. costr.	409002110
	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
	codice 540651	cod. costr.	1033300300
	tubo scarico lungh. totale 210mm asse ø 22mm		
	codice 540734	cod. costr.	—
	tubo scarico filetto		
accessori per	540763		
	codice 691355	cod. costr.	408704100
	leva L 64mm per rubinetto scarico filetto M6 M - M6 M		

1

codice	514005	**cod. costr.**	1031024110
descrizione	rubinetto di scarico senza impugnatura filetto 3/4" F alb. L 12mm		
accessori per	514005		
	codice 106597	cod. costr.	866000 MA866000
	vite bicono filetto 3/4" per tubo ø 18mm L 20mm conf. 1 pz CH 27		
	codice 106598	cod. costr.	866200 MA866200
	anello bicono per tubo ø 18mm conf. 1 pz ø est. 21mm		
	codice 514011	cod. costr.	—
	leva dx cod. prod. 1031400100		
	codice 514015	cod. costr.	1036702000 MA1036702000
	manopola a leva plastica nero		
	codice 540651	cod. costr.	1033300300
	tubo scarico lungh. totale 210mm asse ø 22mm		
	codice 691334	cod. costr.	1044235100
	leva per rubinetto scarico dx filetto		
	codice 691356	cod. costr.	1033720900
	prolunga per leva rubinetto scarico		

1

codice	514006	**cod. costr.**	409002110
descrizione	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
Per modelli:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 244004, 244005, 244007, 244008, 244009		

1

codice	540651	**cod. costr.**	1033300300
descrizione	tubo scarico lungh. totale 210mm asse ø 22mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

valvole di pressione

1

codice	540826	**cod. costr.**	853310021
descrizione	valvola antidepressione filetto 1/2" M CH 24 ottone cromato L 30mm		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

codice	540825	**cod. costr.**	6A022231
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 24 materiale cromato L 37mm		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico

1

codice	548001	**cod. costr.**	6A021050
descrizione	rubinetto di scarico 1 1/2" F tenuta O.R. pentola attacco con ghiera A 80mm B1 68mm B2 132mm		
ricambi per	548001		
	codice	505092	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		
	codice	540213	cod. costr. —
	maniglia int. ø 5mm L 117mm		

1

codice	540276	**cod. costr.**	853310059
descrizione	rubinetto di scarico attacco con ghiera filetto 1½"		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		
ricambi per	540276		
	codice	532374	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 10 pz		
accessori per	540276		
	codice	514251	cod. costr. —
	guarnizione fibra ø est. 46mm int. ø 38mm spessore 2mm conf. 1 pz		

accessori

1

codice	540959	**cod. costr.**	6A001451
descrizione	guarnizione per rubinetto scarico est. ø tubo 60mm int. ø 50mm H 2mm		

1

codice	540119	**cod. costr.**	MA1420925
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 59mm conf. 1 pz		
Per modelli:	146002, 146006		

rubinetti di livello

rubinetti di livello



1

codice	540818	**cod. costr.**	6A022250
descrizione	rubinetto di livello filetto 1/2" M lar. 88mm B1 38mm		

armature di sicurezza

armature di sicurezza

1

codice	548000	**cod. costr.**	853310056
descrizione	valvola di sicurezza filetto 1“		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		
ricambi per	548000		

codice	540826	cod. costr.	853310021

valvola antidepressione filetto 1/2“ M CH 24 ottone cromato L 30mm

1

codice	514276	**cod. costr.**	6A022230
descrizione	valvola di sicurezza filetto 3/4“ 0.45bar H 165mm ø 65mm		
ricambi per	514276		

codice	514094	cod. costr.	—

raccordo ad angolo filetto 3/8“

codice	514276	cod. costr.	6A022230

valvola di sicurezza filetto 3/4“ 0.45bar H 165mm ø 65mm

codice	540825	cod. costr.	6A022231

valvola antidepressione filetto 3/8“ M CH 24 materiale cromato L 37mm

codice	540828	cod. costr.	—

sifone manometro filetto 3/8“

codice	541579	cod. costr.	—

manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura 0.5 filetto 1/4“

1

codice	514404	**cod. costr.**	2591677
descrizione	valvola di sicurezza filetto 3/4“ 0.45bar kit trasformazione con manometro		
ricambi per	514404		

codice	514276	cod. costr.	6A022230

valvola di sicurezza filetto 3/4“ 0.45bar H 165mm ø 65mm

codice	540825	cod. costr.	6A022231

valvola antidepressione filetto 3/8“ M CH 24 materiale cromato L 37mm

codice	540832	cod. costr.	6A022233

supporto valvole filetto 1/2“ M adattabile a manometro

codice	540835	cod. costr.	6A022235

tappo filettato filetto 3/4“

codice	541901	cod. costr.	CR0589110

manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar da 0 a 14,5PSI filetto 1/4“ attacco dietro

accessori

1

codice	540832	**cod. costr.**	6A022233
descrizione	supporto valvole filetto 1/2“ M adattabile a manometro		
accessori per	540832		

codice	510166	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 31.3mm int. ø 26.3mm spessore 1.2mm conf. 1 pz

1

codice	540835	**cod. costr.**	6A022235
descrizione	tappo filettato filetto 3/4“		
ricambi per	540835		

codice	513016	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz

accessori per	540835

codice	513016	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	514405	**cod. costr.**	6A022232
descrizione	anello per armatura di sicurezza ø 23.5mm		

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite

universali

1

codice	527176	**cod. costr.**	WY15321
descrizione	piede tubo ø 50mm filetto M10 lungh. fil. 9mm H 88-100mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	802132	**cod. costr.**	WY15318
descrizione	piede tubo ø 52mm filetto M10 lungh. fil. 10mm H 60-75mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	691476	**cod. costr.**	X05.30.092.00
descrizione	piede filetto 3/8"-16UNC lungh. fil. 12mm H 101-135mm plastica misura 1½" conf. 1 pz		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	700761	**cod. costr.**	20613
descrizione	piede tubo ø 50mm filetto M10 lungh. fil. 12mm H 130-180mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	701172	**cod. costr.**	0805318400
descrizione	piede tubo ø 52mm filetto M10 lungh. fil. 18mm H 140/195mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	701203	**cod. costr.**	407812300
descrizione	piede tubo ø 58mm filetto M10 lungh. fil. 20mm H 110-170mm plastica misura 2 1/3" conf. 1 pz		
Per modelli:	111001, 111002, 111003, 119001, 119002, 119003, 119004		

1

codice	513287	**cod. costr.**	79028
descrizione	piede tubo ø 60mm filetto M12 lungh. fil. 33mm H 155-235mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	813001		

1

codice	701205	**cod. costr.**	7043485
descrizione	piede tubo ø 67mm filetto M10 lungh. fil. 15mm H 150-210mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	621014, 622009, 622012, 622018		

1

codice	701202	**cod. costr.**	407812200
descrizione	piede tubo ø 67mm filetto M10 lungh. fil. 21mm H 115/175mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	244021		

con piastra fissaggio

1

codice	701204	**cod. costr.**	2519500
descrizione	piede tubo ø 52mm dimensione piastra 67x67mm int. dei fori 51x51mm H 120-190mm inox misura 2" conf. 1 pz		

1

codice	700724	**cod. costr.**	6086113 MA6086113
descrizione	piede tubo ø 58mm dimensione piastra 70x70mm int. dei fori 56x56mm H 130-210mm inox misura 2 1/4" conf. 1 pz		
Per modelli:	141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021, 143033, 143034, 144001, 144002, 144007, 144008, 144009, 144010, 144012, 146002, 146006, 147003, 147005, 147006, 147007		

1

codice	700220	**cod. costr.**	1467516
descrizione	piede tubo ø 64mm dimensione piastra 76/90mm int. dei fori 60x80mm H 115-170mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	700742	**cod. costr.**	41826490142
descrizione	piede tubo ø 64mm dimensione piastra 88x100mm int. dei fori 70x80mm H 135-200mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131207, 131208, 131209, 131210, 132001, 132002, 132003, 132004, 132201, 132202, 132203, 132204, 133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133007, 133008, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133022...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

piedini con sede ad innesto

in plastica

1

codice	700117	**cod. costr.**	407810810
descrizione	piede modello di tubo 30x30 spessore della parete 1,2-1,5mm H 23-55mm plastica conf. 1 pz portata 90kg		
Per modelli:	245003		

1

codice	700108	**cod. costr.**	SS2016
descrizione	piede modello di tubo 40x40 spessore della parete 1-1,2mm H 17-55mm plastica conf. 1 pz		
ricambi per	700108		
	codice 511512	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 10 pz		

plastica/inox

1

codice	700869	**cod. costr.**	0805324100
descrizione	piede modello di tubo 40x40 spessore della parete 1-1,2mm H 23-92mm plastica/inox conf. 1 pz		
Per modelli:	943001, 943002, 943003, 943004, 943005, 943006, 943007, 943008, 943009, 943010, 943011, 943012, 943013, 943014, 943015, 943016		

piedi con perno filettato

1

codice	527271	**cod. costr.**	50.31.00
descrizione	kit piedi filetto M6 lungh. fil. 10mm ø 20mm H 23mm conf. 4 pz		
Per modelli:	745001, 745002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	696484	**cod. costr.**	CR-B112 KO-B117 KOB117 WFB111
descrizione	piede filetto 3/8" Whitworth lungh. fil. 24mm ø 43mm H 24mm conf. 1 pz		
Per modelli:	223007, 223008, 225009, 255009, 255012, 255013, 255014		

1

codice	701207	**cod. costr.**	7042301
descrizione	piede filetto M10 CH 22 L 20mm		
Per modelli:	621015, 622013, 622019, 625010, 629001		

1

codice	700972	**cod. costr.**	S900.13 SL0494
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 16mm ø 29mm H 11.5mm conf. 1 pz per frigorifero		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 613016, 621019, 621023, 621024, 621025, 621026, 621027, 621028, 621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621045, 621046, 621047, 621048, 621049, 621050, 622022, 622023, 622024, 622025, 622026, 622027, 622028, 622029, 622034, 622035, 622036, 622037, 622038, 622039, 625002, 625003, 625014, 625015, 625016, 625017, 625018		

1

codice	802156	**cod. costr.**	00002790
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 20mm ø 60mm H 50mm conf. 1 pz		
Per modelli:	211038, 211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	697331	**cod. costr.**	5874000
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 32mm ø 34mm H 12mm conf. 1 pz		

1

codice	695545	**cod. costr.**	PIE30001
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 32mm ø 40mm H 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 215001, 215002, 215003, 215004, 215005, 215006		

1

codice	699184	**cod. costr.**	PD2456
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 40mm ø 45mm H 53mm		
Per modelli:	221005, 221021		

1

codice	701101	**cod. costr.**	01-294066-001
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 60mm ø 30mm H 10mm conf. 1 pz adattabile a HOBART		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	696801	**cod. costr.**	SL3361
descrizione	piede filetto M10x1,5 lungh. fil. 15mm ø 50mm H 62mm CH 13		
Per modelli:	512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	513321	**cod. costr.**	210207
descrizione	piede filetto M10x1,5 lungh. fil. 22mm H 29mm CH 25 conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	695601	**cod. costr.**	461010
descrizione	piede filetto M17 lungh. fil. 23mm ø 24mm H 11mm plastica CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	696094	**cod. costr.**	IB4356015
descrizione	piede filetto M4 lungh. fil. 10mm ø 15mm H 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	721004		

1

codice	693791	**cod. costr.**	19560201
descrizione	piede filetto M5 lungh. fil. 10mm ø 36mm H 27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411001, 411003, 411005, 411006		

1

codice	696043	**cod. costr.**	MSC04N114K MSC04N114K + MSC04N115K
descrizione	piede filetto M5 lungh. fil. 8mm ø 28mm H 24mm conf. 1 pz C4-C6-C9		
Per modelli:	471001		

1

codice	691264	**cod. costr.**	IB4356000
descrizione	piede filetto M6 lungh. fil. 16mm ø 25mm H 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	541001, 541002		

1

codice	527255	**cod. costr.**	WY15314001
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 11mm ø 47mm H 45mm gomma conf. 1 pz		
Per modelli:	742005		

1

codice	697770	**cod. costr.**	19560202
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 12mm ø 47mm H 35mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411004		

1

codice	691344	**cod. costr.**	407810500 636002100
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 20mm ø 23mm H 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	112001, 112002, 112003, 112004, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002, 118001, 118002, 221001, 221002, 221003, 221004, 223002, 243001, 243002, 243003, 243004, 243005, 243006, 243007, 243008, 244008, 244009, 245001, 245002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	695612	**cod. costr.**	IV4083500
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 20mm ø 29mm H 11mm conf. 1 pz		
Per modelli:	541004		

1

codice	513284	**cod. costr.**	461019 IB4356005
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 20mm ø 30mm H 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	221006, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	701323	**cod. costr.**	R00080
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 21mm ø 29mm H 14mm L 35mm		
Per modelli:	611015		

codice	695353	**cod. costr.**	10017
descrizione	piede lungh. fil. 17mm ø 18mm H 40mm CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007		

piedi fissagio con vite

codice	514009	**cod. costr.**	1036021613 MA1036021613
descrizione	piede L 50mm lar. 29mm H 25mm foro ø 10mm interasse di fissaggio 40mm conf. 1 pz		
Per modelli:	121102, 121104, 122101, 122102, 122103, 122104, 122105, 122106, 122110, 123101, 123102, 123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123117, 123118, 123119, 123120, 124101, 124102, 124103, 124105, 125101, 125102, 125103, 126101, 126103, 127102		

codice	691521	**cod. costr.**	KPD1001A PD1000A0 PD1001A0
descrizione	piede ømm L 35mm lar. 35mm H 37mm foro ø 8mm interasse di fissaggiomm conf. 4 pz		
Per modelli:	211001, 211002, 211003		

codice	698290	**cod. costr.**	SL0235
descrizione	piede ø 22mm H 13.5mm foro ø 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	421006, 421007, 431002, 433003, 433004, 433005, 481004		

codice	527181	**cod. costr.**	WY28360015
descrizione	piede ø 28mm H 14mm gomma foro ø 6.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	744001, 744002		

codice	691509	**cod. costr.**	0AT93602 A0AT93602
descrizione	piede ø 28mm H 17.5mm gomma foro ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	221007		

codice	691345	**cod. costr.**	407810000
descrizione	piede ø 28mm H 21mm foro ø 5mm conf. 1 pz fori ø 10mm		
Per modelli:	535001, 535002, 535004, 535005, 535006		

codice	692308	**cod. costr.**	210204
descrizione	piede ø 29mm H 12mm gomma conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1		

codice	697764	**cod. costr.**	P5011
descrizione	piede ø 35mm H 30mm foro ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411011, 411012		

piedi ad innesto maschio

codice	700391	**cod. costr.**	GLEGPA074WRE0
descrizione	piede ø 20mm H 12mm incasso ø 7.5mm H tot. 18mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	213001		

1

codice	701206	**cod. costr.**	7402121
descrizione	piede ø 32mm H 14mm incasso ø 10mm H tot. 25.5mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	621015, 622013, 622019, 625010		

1

codice	697330	**cod. costr.**	8301340
descrizione	piede ø 35mm H 38mm foro ø 20mm gomma conf. 1 pz		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		
accessori per	697330		

codice	697329	cod. costr.	8301330 8301560
perno per piede filetto M12 ø 20mm H 30mm lungh. fil. 38mm			

1

codice	697369	**cod. costr.**	P5008
descrizione	piede ø 47mm H 35mm foro ø 9mm gomma conf. 1 pz		
Per modelli:	411018		
accessori per	697369		

codice	697370	cod. costr.	S7595
perno filetto M8 ø 10mm L 25mm per piede			

tappi terminali e tappi

tappi alloggiamento

1

codice	691343	**cod. costr.**	407810100
descrizione	tappo incasso ø 6mm ø 11mm H 10mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	119003, 119004, 222002, 222003, 244001, 244002, 244003, 244004, 244005, 244006, 244007, 244010, 261001, 261002, 262002, 262003, 279001, HD3NK		

per tubi rotondi

1

codice	527160	**cod. costr.**	WY15483
descrizione	copriforo incasso ø 12.5mm ø 14.6mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	527185	**cod. costr.**	WY15482
descrizione	copriforo incasso ø 22mm ø 28.5mm H 11mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	527180	**cod. costr.**	WY15486
descrizione	copriforo incasso ømm ø 34.6mm H 18mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

per tubi quadri

1

codice	691342	**cod. costr.**	407825000
descrizione	tappo terminale L 30mm lar. 20mm conf. 1 pz per tubi quadro		
Per modelli:	114003, 276001, 279001		

varie

1

codice	697329	**cod. costr.**	8301330 8301560
descrizione	perno per piede filetto M12 ø 20mm H 30mm lungh. fil. 38mm		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		
accessori per	697329		

codice	697330	cod. costr.	8301340
piede ø 35mm H 38mm foro ø 20mm gomma conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

DERBY RUOTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato

1

codice	701174	**cod. costr.**	0961300101
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 50x70mm portata 80kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	701173	**cod. costr.**	0961300001
descrizione	ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 50x70mm portata 80kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	912001, 912002, 912003, 912004, 912005, 912006, 912007, 912008, 912009, 912010, 912011, 912012, 912013, 912014, 912015, 912016, 912017, 912018, 912019, 912020, 912021, 912022, 912023, 912024, 912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 913013, 913014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con foro

acciaio cromato

1

codice	700732	**cod. costr.**	408792100
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm foro foro ø 12mm contenitore lamiera di acciaio cromata portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 159mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	955001, 955002, 955003, 955004		

1

codice	700733	**cod. costr.**	408791210
descrizione	ruota girevole ø 125mm foro foro ø 12mm contenitore lamiera di acciaio cromata portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 159mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	955001, 955002, 955003, 955004		

ricambi e accessori

varie

1

codice	700134	**cod. costr.**	260415
descrizione	dado inox filetto M8 autobloccante		
Per modelli:	SP3		

TENTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato

1

codice	700213[1]	**cod. costr.**	147806
descrizione	ruota girevole con freno ø 100mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 105x85mm int. dei fori 60x78mm portata 80kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 128mm larghezza ruota 32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

[1]con freno

1

codice	700214	**cod. costr.**	147805
descrizione	ruota girevole ø 100mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 105x85mm int. dei fori 60x78mm portata 80kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 128mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

altri

con perno

ø75mm

1

codice	700195[1]	**cod. costr.**	8301570
descrizione	ruota girevole con bloccaggio ø 75mm con perno filettato contenitore acciaio cromato lungh. fil. 30mm filettatura ø M12x1,5mm portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota poliammide fascia rotolamento PVC H 100mm larghezza ruota 35mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		

[1]con freno

1

codice	700206	**cod. costr.**	8301580
descrizione	ruota girevole ø 75mm con perno filettato contenitore acciaio cromato lungh. fil. 30mm filettatura ø M12x1,5mm portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota poliammide fascia rotolamento PVC H 100mm larghezza ruota 35mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		

set diversi

1

codice	701073	**cod. costr.**	81020320
descrizione	set di ruote girevoli ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio zincato dimensione piastra 102x83mm boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE larghezza ruota 32mm conf. 4 pz		
Per modelli:	628004		

angoli paracolpi



1

codice	690938	**cod. costr.**	407830000
descrizione	angolo paracolpi lunghezza esterna 126mm lunghezza interna 99mm lar. 27mm H 29mm interasse di fissaggio 30mm int. dei fori 35mm fori ø 5mm gomma nero		
Per modelli:	955001, 955002, 955003, 955004		

cesti

retine sottocesto per friggitrici

1

codice	970614	**cod. costr.**	CR0508560
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 400mm lar. 220mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	124103		



1

codice	970615	**cod. costr.**	1031112600 MA1031112600
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 388mm lar. 186mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	124101, 124102		

cesto a griglia per hot dog

1

codice	691360	**cod. costr.**	408009000
descrizione	cesto a griglia per grill per hot dog ø 175mm H 215mm		
Per modelli:	261001, 261002, HD3NK		

cesti per stoviglie

cesti modulari GASTROTOP 500x500mm

cesti universali

1

codice	973085	**cod. costr.**	90816005
descrizione	cesto per piatti L 500mm lar. 500mm H 100mm piatti 15		

1

codice	973099	**cod. costr.**	90816007
descrizione	cesto per piatti L 500mm lar. 500mm H 100mm piatti 8		

1

codice	973084	**cod. costr.**	90816003
descrizione	cesto per posate L 500mm lar. 500mm H 100mm tipo di maglia a maglie fini		

1

codice	973082	**cod. costr.**	90816001
descrizione	cesto per uso misto L 500mm lar. 500mm H 100mm tipo di maglia a maglie spaziate altezza utile 75mm		

1

codice	973119	**cod. costr.**	90816002
descrizione	cesto per uso misto L 500mm lar. 500mm H 150mm altezza utile 115mm		

1

codice	973083	**cod. costr.**	90816012
descrizione	cesto per vassoi L 500mm lar. 500mm H 100mm vassoi 8		
ricambi per	973083		
	codice 973118	cod. costr.	—
	divisore per cesto per vassoi 500x500mm plastica conf. 2		

cesti per bicchieri



1

codice	973078	**cod. costr.**	90816017
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 16 H 100mm altezza utile 75mm dim. comparto 113x113mm		

1

codice	973079	**cod. costr.**	90811618
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 16 H 150mm altezza utile 115mm dim. comparto 113x113mm		

1

codice	973080[1]	**cod. costr.**	90816019
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 16 H 186-250mm altezza utile 151-215mm dim. comparto 113x113mm		
ricambi per	973080		
	codice 973000	cod. costr.	—
	perno per cesto per bicchieri conf. 20 pz		

[1]altezza regolabile

1

codice	973081[1]	cod. costr.	90816020
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 16 H 251-340mm altezza utile 216-305mm dim. comparto 113x113mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973086	cod. costr.	90816021
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 25 H 100mm altezza utile 75mm dim. comparto 88x88mm		

1

codice	973087	cod. costr.	90816022
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 25 H 150mm altezza utile 115mm dim. comparto 88x88mm		

1

codice	973088[1]	cod. costr.	90816023
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 25 H 186-250mm altezza utile 151-215mm dim. comparto 88x88mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973089[1]	cod. costr.	90816024
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 25 H 251-340mm altezza utile 216-305mm dim. comparto 88x88mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973090	cod. costr.	90816025
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 36 H 100mm altezza utile 65mm dim. comparto 73x73mm		

1

codice	973091	cod. costr.	90816026
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 36 H 150mm altezza utile 115mm dim. comparto 73x73mm		

1

codice	973092[1]	cod. costr.	90816027
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 36 H 186-250mm altezza utile 151-215mm dim. comparto 73x73mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973093[1]	cod. costr.	90816028
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 36 H 251-340mm altezza utile 216-305mm dim. comparto 73x73mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973094	cod. costr.	90816029
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 49 H 100mm altezza utile 75mm dim. comparto 63x63mm		

1

codice	973095	cod. costr.	90816030
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 49 H 150mm altezza utile 115mm dim. comparto 63x63mm		

1

codice	973096[1]	cod. costr.	90816031
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 49 H 186-250mm altezza utile 151-215mm dim. comparto 63x63mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973097[1]	**cod. costr.**	90816032
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 49 H 251-340mm altezza utile 216-305mm dim. comparto 63x63mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973076[1]	**cod. costr.**	90816015
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 9 H 186-250mm altezza utile 151-215mm dim. comparto 146x146mm		

[1]altezza regolabile

1

codice	973077[1]	**cod. costr.**	90816016
descrizione	cesto per bicchieri L 500mm lar. 500mm cont.bicchieri 9 H 216-305mm altezza utile 251-340mm dim. comparto 146x146mm		

[1]altezza regolabile

accessori

inserti posate

1

codice	971116	**cod. costr.**	90816013
descrizione	inserto per posate L 110mm lar. 110mm ømm H 140mm		

supporti cesto

1

codice	971156	**cod. costr.**	530238
descrizione	supporto cesto L 585mm lar. 585mm H 200mm inox		
Per modelli:	SP3		

carrelli cestelli

1

codice	973098	**cod. costr.**	90956007
descrizione	carrello di trasporto cesti senza impugnatura plastica per cesto 500x500mm		

griglie e guide reggigriglie

griglie per cottura diretta

1

codice	210166	**cod. costr.**	CO3126
descrizione	griglia ripiano L 540mm lar. 160mm		
Per modelli:	243109, 243110		

ripiani grigliati

universali

senza alzatina

1

codice	970126	**cod. costr.**	74768026
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio plastificato anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 5mm traverse 2 bianco adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	621038, 621039, 622031		
accessori per	970126		

codice	690330	cod. costr.	—
cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			

codice	694700	cod. costr.	—
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			

codice	694701	cod. costr.	—
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			



1

codice	970123	**cod. costr.**	GN650TN.08
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acciaio inox anello esterno irrobustito 7.8mm rinforzi longitudinali 3.8mm traverse 2 adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	621019		
accessori per	970123		
	codice 690330	cod. costr.	—
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice 694700	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice 694701	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		

con alzatina

1

codice	970836	**cod. costr.**	400740000
descrizione	griglia lar. 335mm P 530mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 9.5mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 2 bianco AMITEK		
Per modelli:	611015		

1

codice	970527	**cod. costr.**	MA2306800
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio cromato con battuta traverse 2 adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141013, 141016, 141021		
accessori per	970527		
	codice 690330	cod. costr.	—
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice 694700	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice 694701	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		

1

codice	970492	**cod. costr.**	Q32-0002
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acciaio plastificato con battuta per frigorifero traverse 2 grigio		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		
accessori per	970492		
	codice 690991	cod. costr.	4180014
	guida forma U L 630mm lar. 15mm H 19mm pos. di montaggio sx/dx		

1

codice	970626	**cod. costr.**	1440065530 BN1440065530
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acciaio plastificato con battuta traverse 2 grigio adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021		

1

codice	970772	**cod. costr.**	GRP600
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 H 40mm acciaio plastificato con battuta traverse 4		
Per modelli:	621034, 621035, 621036, 621047, 621050, 622028, 622029, 622036, 622039		

personalizzati dal costruttore

1

codice	210260	**cod. costr.**	0AT93606 A0AT93606
descrizione	griglia ripiano lar. 250mm P 450mm acciaio cromato con impugnature adattabile a Salamandre		
Per modelli:	221007		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	691370	**cod. costr.**	408011500
descrizione	griglia ripiano lar. 300mm P 645mm acciaio cromato con impugnatura per salamandra		
Per modelli:	221002		

griglie per camino

codice	692114	**cod. costr.**	822410120
descrizione	griglia camino L 400mm lar. 70mm H 25mm		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 131011, 131012, 132001, 132002, 132003, 132004, 132005, 132006, 132205, 132206, 133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 135001, 135002, 135003...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

supporti griglia



codice	691371	**cod. costr.**	408013100
descrizione	supporto griglia		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		



codice	691518	**cod. costr.**	GRL1010A0 GRL1010A1 KGRL1010A
descrizione	supporto griglia L 310mm H 250mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	211002		

codice	691520	**cod. costr.**	GRL1090A0
descrizione	supporto griglia L 320mm H 235mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	211001		



codice	691519	**cod. costr.**	GRL1025A0
descrizione	supporto griglia L 570mm H 230mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	211003		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore

codice	701320	**cod. costr.**	400920000
descrizione	coppia di guide forma U L 550mm lar. 20mm H 13mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	611015		

codice	696388	**cod. costr.**	CG11 GN2100TN.31 S900.10
descrizione	coppia di guide forma U L 550mm lar. 20mm H 17mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023, 613016, 613017		

1

codice	690566	**cod. costr.**	33510071
descrizione	coppia di guide forma U L 615mm lar. 26mm altezza interna 18mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	700326	**cod. costr.**	33580091
descrizione	cremagliera L 1260mm lar. 35mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	700327	**cod. costr.**	33580092
descrizione	cremagliera L 1260mm lar. 35mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	690258	**cod. costr.**	FR1231190
descrizione	guida forma U L 615mm lar. 13mm H 20mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	621020, 621021, 622020, 622021		

1

codice	690991	**cod. costr.**	4180014
descrizione	guida forma U L 630mm lar. 15mm H 19mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

1

codice	701628	**cod. costr.**	R58001850
descrizione	perno per cremagliera L 21mm filettatura ø M5mm		
Per modelli:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	694921	**cod. costr.**	H49-0063
descrizione	supporto ripiani L 18mm lar. 23mm H 26mm conf. 1		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

1

codice	690626	**cod. costr.**	051306100 0531306100
descrizione	supporto ripiani L 32mm lar. 14mm H 20mm		
Per modelli:	912025, 912026, 912027, 912028, 912029, 912030, 912031, 912032, 912033, 912034, 912035, 912036, 913001, 913002, 913003, 913004, 913005, 913006, 913007, 913008, 913009, 913010, 913011, 913012, 921001, 921002, 921003, 921004, 921005, 921006, 921007, 921008, 921009, 921010, 921011, 921012, 921013, 921014, 921015, 921016, 921017, 921018, 921019, 921020, 921021, 921022, 921023, 921024, 922001, 922002...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	690969	**cod. costr.**	P99-0036
descrizione	supporto ripiani L 33/28mm lar. 22mm H 18mm		
Per modelli:	628004		

1

codice	694276	**cod. costr.**	H49-0062
descrizione	supporto ripiani L 34mm lar. 23mm H 31mm		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

1

codice	694507	**cod. costr.**	AG G350.08
descrizione	supporto ripiani L 38/26mm lar. 22mm H 24mm inox conf. 4 pz		
Per modelli:	621029, 621030, 621031, 622026, 622027, 625002, 625003, 633001, 633002		

1

codice	692758	**cod. costr.**	453500160
descrizione	supporto ripiani L 40mm lar. 30mm		
Per modelli:	271005, 271006		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	900842	**cod. costr.**	14413690499 BN14413690499
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 370mm L 500mm misura innesto		
Per modelli:	551010, 551011, 551012, 551013, 611016, 611017		



1

codice	901172	**cod. costr.**	14414300254
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 383mm L 254mm misura innesto		
Per modelli:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		



1

codice	901173	**cod. costr.**	14414300569
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 383mm L 569mm misura innesto		
Per modelli:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		

profilo 9952



1

codice	900801	**cod. costr.**	7108357
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 580mm L 1650mm misura innesto		
Per modelli:	621015, 622013		



1

codice	900798	**cod. costr.**	7108393
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 580mm L 760mm misura innesto		
Per modelli:	629001		



1

codice	900800	**cod. costr.**	7109407
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 710mm L 1565mm misura innesto		
Per modelli:	621014, 622009, 622012		



1

codice	900799	**cod. costr.**	7108401
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 730mm L 1380mm misura innesto		

profilo 9703

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	901484	**cod. costr.**	74702806
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9703 lar. 662mm L 1555mm misura innesto L1 1545mm B1 652mm dimensione esterna		
Per modelli:	621038, 621039, 622031		

profilo 9010

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	900617	**cod. costr.**	H25-0056
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9010 lar. 515mm L 620mm misura innesto		



1

codice	901365	**cod. costr.**	H25-0160
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9010 lar. 565mm L 685mm misura innesto		
Per modelli:	628004		



1

codice	900598	**cod. costr.**	H25-0016
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9010 lar. 655mm L 1550mm misura innesto		



1

codice	900600	**cod. costr.**	H25-0051
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9010 lar. 660mm L 1585mm misura innesto		
Per modelli:	621004, 621005, 622004		

profilo 9150



1

codice	901279	**cod. costr.**	RC0072 S900.08
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9150 lar. 395mm L 490mm misura innesto		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611023		



1

codice	901493	**cod. costr.**	R00056
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9150 lar. 396mm L 494mm misura innesto		
Per modelli:	611015		

profilo 9157



1

codice	901822	**cod. costr.**	R00153
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9157 lar. 395mm L 225mm misura innesto AK901		
Per modelli:	611015		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	901281	**cod. costr.**	RC0421
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9157 lar. 570mm L 1650mm misura innesto conf. 1		
Per modelli:	621026, 621046, 621049, 622024, 622035, 622038		



1

codice	901975	**cod. costr.**	SNACK400TN.06
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9157 lar. 615mm L 1445mm misura innesto		
Per modelli:	621018		



1

codice	901333	**cod. costr.**	GN650TN.13
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9157 lar. 695mm L 1477mm misura innesto L1 1467mm B1 685mm dimensione esterna		
Per modelli:	621019		



1

codice	901282	**cod. costr.**	RC0426
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9157 lar. 750mm L 1700mm misura innesto		
Per modelli:	621034, 621047, 621050, 622028, 622036, 622039		

profilo 9041



1

codice	901957	**cod. costr.**	GN2100TN.33
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9041 lar. 385mm L 595mm misura innesto		
Per modelli:	613016, 613017		



1

codice	901958	**cod. costr.**	PA2100TN.9
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9041 lar. 460mm L 592mm misura innesto		
Per modelli:	611013, 611014		

profilo 9794

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	901525	**cod. costr.**	BN14415991560
descrizione	guarnizione profilo 9794 lar. 570mm L 1500mm misura innesto		
Per modelli:	621020, 621021, 622020, 622021		



1

codice	902391	**cod. costr.**	14414300149
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 150mm L 380mm		
Per modelli:	613020, 613021, 613022, 613023, 613024, 613025, 613026, 613027, 613028, 613029, 613030, 613031, 613032, 613033, 614015, 614016, 614017, 614018		



codice	900344	**cod. costr.**	14415991559
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 595mm L 1565mm misura innesto		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

profilo 9794Z (surgelatore rapido)



codice	901800[1]	**cod. costr.**	996457
descrizione	guarnizione per abbattitori profilo 9794Z lar. 847mm L 685mm per abbattitore di temperatura adattabile a FRIULINOX		
Per modelli:	671007		

[1]per abbattitore

profilo 9195

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



codice	902435	**cod. costr.**	996453
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9195 lar. 400mm L 690mm		
Per modelli:	671004		

profilo 9326



codice	901959	**cod. costr.**	RC0770
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9326 lar. 535mm L 1155mm misura innesto		
Per modelli:	633002		

guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta



codice	900787	**cod. costr.**	R70044650
descrizione	guarnizione vetro profilo 1515 L 2200mm adattabile a LAINOX		
Per modelli:	212002		



codice	900501	**cod. costr.**	R70044260
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 1200mm conf. 1		
Per modelli:	212003, 212010, 212011, 212012, 212013		



codice	900483	**cod. costr.**	R70044150
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 2400mm conf. 1		
Per modelli:	212003		



codice	900500	**cod. costr.**	R70044250
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 900mm conf. 1		
Per modelli:	212001, 212002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guarnizioni per porte



codice	900914	**cod. costr.**	7323000016
descrizione	guarnizione per porta profilo 2300 conf. al metro		
Per modelli:	211004, 211005, 211006		



codice	900792	**cod. costr.**	409081000
descrizione	guarnizione per porta profilo 2748 L 1750mm		
Per modelli:	111001, 111002, 111003		



codice	900913	**cod. costr.**	GUA30002
descrizione	guarnizione per porta profilo 2755 conf. al metro		
Per modelli:	211004, 211005, 211006, 211010, 211011, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211017, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211028, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		



codice	901159	**cod. costr.**	7323000019
descrizione	guarnizione per porta profilo 2755 L 2780mm		
Per modelli:	211007		



codice	902452	**cod. costr.**	R70044820
descrizione	guarnizione per porta profilo 2761 lar. 585mm L 615mm misura innesto externo conf. 1 adattabile a LAINOX		
Per modelli:	212010, 212011		



codice	902134	**cod. costr.**	R70044830
descrizione	guarnizione per porta profilo 2761 lar. 620mm L 780mm dimensione esterna conf. 1 adattabile a LAINOX		
Per modelli:	212012, 212013		



codice	902419	**cod. costr.**	01000810
descrizione	guarnizione per porta profilo 2767 L 1780mm adattabile a TECNO-EKA		
Per modelli:	211038		



codice	900805	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione per porta profilo 2769 conf. al metro		



codice	902196	**cod. costr.**	01000310
descrizione	guarnizione per porta profilo 2769 L 1850mm		
Per modelli:	211039, 211042		



codice	902195	**cod. costr.**	01000710 01000780
descrizione	guarnizione per porta profilo 2769 L 2140mm		
Per modelli:	211043, 211046		



codice	900802	**cod. costr.**	GN1110A2
descrizione	guarnizione per porta profilo 2769 L 2200mm conf. 1		
Per modelli:	211002, 211003		



codice	900804	**cod. costr.**	GN1110A0
descrizione	guarnizione per porta profilo 2769 L 2500mm		

codice	900488	**cod. costr.**	R70044330
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 380mm lar. 420mm misura innesto externo conf. 1		
Per modelli:	212001		

codice	900489	**cod. costr.**	R70044340
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 440mm lar. 600mm misura innesto externo conf. 1		
Per modelli:	212004, 212005		

codice	900788	**cod. costr.**	R70044230
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 580mm lar. 680mm misura innesto externo conf. 1		
Per modelli:	212002		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	900491	**cod. costr.**	R70044110
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 800mm lar. 680mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	212003		

1

codice	901402	**cod. costr.**	R70044410
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 820mm lar. 600mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	212008, 212009, 212019, 212020		

guarnizioni per facciata con agganci



1

codice	900404	**cod. costr.**	1036608000
descrizione	guarnizione forno L 450mm lar. 330mm dimensione esterna		

1

codice	900803	**cod. costr.**	GN1235A0 KGN1235A
descrizione	guarnizione per porta L 480mm lar. 320mm da agganciare dimensione esterna		
Per modelli:	211001		

1

codice	901917	**cod. costr.**	CR0931990
descrizione	guarnizione per porta L 570mm lar. 295mm 4 lati		
Per modelli:	121101, 121102, 121104, 121105, 121106, 122110		

O.R.

EPDM

1

codice	510302	**cod. costr.**	0P.P077.00.00
descrizione	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		
Per modelli:	852002, 852004		



1

codice	532533	**cod. costr.**	90.36.20
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 17mm conf. 1 pz		
Per modelli:	745001, 745002		



1

codice	345896	**cod. costr.**	0065736 0065788
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 37mm conf. 1 pz		



1

codice	527166	**cod. costr.**	WY28159305
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.6mm int. ø 27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	744001, 744002		



1

codice	529545	**cod. costr.**	252684
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 10.82mm conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		



codice	504512	cod. costr.	0P.P097.00.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	852001, 852003, 852004		



codice	528243	cod. costr.	0P.P076.00.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 15.6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	822001, 822002, 822003, 822004		



codice	510322	cod. costr.	200812
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



codice	528485	cod. costr.	456060
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813001		



codice	510177	cod. costr.	094594
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		



codice	513275	cod. costr.	456074
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 82.27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		



codice	504574	cod. costr.	456019
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		



codice	511237	cod. costr.	200850
descrizione	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		



codice	540119	cod. costr.	MA1420925
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 59mm conf. 1 pz		
Per modelli:	146002, 146006		

codice	529412	cod. costr.	456006 WY12300
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 811001, 811002, 811003		

codice	518227	cod. costr.	456020
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



codice	528110	cod. costr.	095624
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	529251	**cod. costr.**	0P.P072.00.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.08mm conf. 1 pz		
Per modelli:	821001, 821003, 852001, 852002, 852003		



codice	507309	**cod. costr.**	41824710280
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz		
Per modelli:	131001, 131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131010, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132001, 132002, 132201, 132202		



codice	516026	**cod. costr.**	WY12300026
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		

codice	505073	**cod. costr.**	200821 SL0773
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 20.63mm conf. 1 pz		
Per modelli:	473006, 473007, 473008, SP1		



codice	502036	**cod. costr.**	200805
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 28.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

codice	505192	**cod. costr.**	WY12300000
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 39.34mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		



codice	512111	**cod. costr.**	200867
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 45.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



codice	528583	**cod. costr.**	200845
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.13mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



codice	528487	**cod. costr.**	MA2867700
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.19mm conf. 1 pz		
Per modelli:	146002, 146006, 147003, 147005, 147006, 147007		



codice	510893	**cod. costr.**	200810 456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP2-12, SP2-S12		

codice	527158	**cod. costr.**	WY12312
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

codice	510901	**cod. costr.**	200843
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



codice	698025	**cod. costr.**	MF2351
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 164.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	421001, 422001, 433001, 433002		



codice	532672	**cod. costr.**	0065741
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 25mm conf. 1 pz		



codice	510902	**cod. costr.**	200844
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



codice	532614	**cod. costr.**	SM211108
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 12.29mm conf. 1 pz		



codice	511322	**cod. costr.**	200869
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		



codice	510072	**cod. costr.**	456016
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813001		

codice	506015	**cod. costr.**	456052
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		

codice	518175	**cod. costr.**	456061
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

codice	696071	**cod. costr.**	IB4104040
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 52.39mm conf. 1 pz		
Per modelli:	721004		

codice	511331	**cod. costr.**	200842
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 53.57mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

codice	528500	**cod. costr.**	098701
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 72.62mm conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

codice	532671	**cod. costr.**	0065732
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 34mm conf. 1 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	532670	**cod. costr.**	0065729
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 40mm conf. 1 pz		



codice	510811	**cod. costr.**	200816
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 59.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

codice	510955	**cod. costr.**	00002001
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	211039, 211045, 211046, 212034, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		



codice	524483	**cod. costr.**	200807
descrizione	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 110mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		



codice	521035	**cod. costr.**	00-276903-028
descrizione	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 137mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		



codice	521033	**cod. costr.**	00-276903-029
descrizione	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 50mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

codice	521120	**cod. costr.**	456075
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

codice	510408	**cod. costr.**	200820 456002
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		

codice	510409	**cod. costr.**	200815
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

codice	532492	**cod. costr.**	R70010050
descrizione	set di O.R. EPDM spessore 1,78/2,62mm int. ø 9,25/7,59mm conf. 2 pz		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

silicone



codice	532532	**cod. costr.**	20.20.31
descrizione	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 11mm conf. 1 pz		
Per modelli:	745001, 745002		

1

codice	532530	**cod. costr.**	18689
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 15.08mm conf. 1 pz		
Per modelli:	741001, 741002		



1

codice	532517	**cod. costr.**	20233
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		



1

codice	532526	**cod. costr.**	9400320
descrizione	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	741001, 741002		



1

codice	532531	**cod. costr.**	20.19.23
descrizione	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 54mm conf. 1 pz		
Per modelli:	745002		



1

codice	514017	**cod. costr.**	1814400 MA1814400
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		



1

codice	514021	**cod. costr.**	1814700 MA1814700
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		



1

codice	532528	**cod. costr.**	19398
descrizione	O.R. silicone spessore 4.5mm int. ø 170.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	741003		

Viton



1

codice	521034	**cod. costr.**	00-276903-055
descrizione	O.R. Viton spessore 1.5mm int. ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		



1

codice	528687	**cod. costr.**	CM097900 MACM097900
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	124103		



1

codice	371095	**cod. costr.**	WY12305
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	512506	**cod. costr.**	R70010080
descrizione	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	212018, 212020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	521031	**cod. costr.**	00-276903-050
descrizione	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 24mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813003		



1

codice	528525	**cod. costr.**	WY12024
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 18.64mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		



1

codice	521032	**cod. costr.**	00-276903-056
descrizione	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		



1

codice	521030	**cod. costr.**	01-240135-011
descrizione	O.R. Viton spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

NBR



1

codice	532692	**cod. costr.**	0065786
descrizione	O.R. NBR spessore 1.5mm int. ø 52mm		



1

codice	532609	**cod. costr.**	3151750
descrizione	O.R. NBR spessore 7mm int. ø 387mm conf. 1 pz		
Per modelli:	451003, 451004		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

1

codice	529349	**cod. costr.**	437030
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 22mm int. ø 16.5mm spessore 2mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

1

codice	510996	**cod. costr.**	460502
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	506232	**cod. costr.**	460535
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 12.7mm int. ø 6.3mm spessore 2.3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	521110	**cod. costr.**	460527
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1		

1

codice	510404	**cod. costr.**	6A022280
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni in gomma

1

codice	527163	cod. costr.	WY28360004
descrizione	antivibrante gomma ø est. 16mm int. ø 10.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	518060	cod. costr.	456040
descrizione	guarnizione gomma ø est. 132mm int. ø 122mm spessore 5mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	511158	cod. costr.	200482
descrizione	guarnizione gomma ø est. 50mm int. ø 35mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	507495	cod. costr.	00-775305-001
descrizione	guarnizione ø est. 34mm int. ø 25.5mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	517403	cod. costr.	00-172986-035
descrizione	guarnizione piana EPDM ø est. 71mm int. ø 61mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	510761	cod. costr.	200944
descrizione	guarnizione piana gomma D1 ø 38mm D2 ø 25mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	519547	cod. costr.	437041
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 14.4mm int. ø 15.5mm spessore 2mm conf. 1 pz misura 3/4"		
Per modelli:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	528308	cod. costr.	WY12203
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 15mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	512376	cod. costr.	200870
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 18mm int. ø 10mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510877	cod. costr.	200415
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 18mm int. ø 10mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	510989	cod. costr.	160811
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 18mm int. ø 8.5mm spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510886	cod. costr.	200467
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 21mm int. ø 11.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	510075	cod. costr.	437019
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	520054[1]	cod. costr.	200416
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

[1]confezioni da 10 pezzi

1

codice	511283	cod. costr.	200927
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 30mm int. ø 20mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518240	cod. costr.	437078
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 17mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	510876	cod. costr.	200412
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 45mm int. ø 33mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	513059	cod. costr.	437063
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 52mm int. ø 40mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518205	cod. costr.	437079 80182
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811003, 813001		

1

codice	510071	cod. costr.	437034
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	811003, 812008, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915462, 915465		

1

codice	510947	cod. costr.	200489
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 85mm int. ø 73mm spessore 2mm conf. 1 pz cod. prod. 200489 adattabile a COMENDA		
Per modelli:	SP1		

guarnizioni in plasica

1

codice	510839	cod. costr.	160804
descrizione	guarnizione plastica ø est. 13mm int. ø 6.5mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510840	cod. costr.	160805
descrizione	guarnizione plastica ø est. 16mm int. ø 8.5mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	695538	cod. costr.	13007
descrizione	guarnizione plastica ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

guarnizioni in rame

DIN-7603-A

1

codice	528660	cod. costr.	WY12154
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 21mm int. ø 17mm spessore 1.5mm adattabile a 3/8"		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	527161	cod. costr.	WY12158
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 25.8mm int. ø 20.4mm spessore 2mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	527157	cod. costr.	WY12150
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 25mm int. ø 18mm spessore 2mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

DIN-7603-C

1

codice	527164	cod. costr.	WY12101
descrizione	guarnizione rame ø est. 23mm int. ø 17mm spessore 3mm per filettatura 3/8"		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	527167	cod. costr.	WY12103
descrizione	guarnizione rame ø est. 9.8mm int. ø 6.5mm spessore 1.7mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

guarnizioni in PTFE

1

codice	518119	cod. costr.	00-774072-001
descrizione	anello di scorrimento PTFE ø est. 19mm int. ø 14.5mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz adattabile a HOBART		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	518120	cod. costr.	00-774072-002
descrizione	anello di scorrimento PTFE ø est. 21mm int. ø 16mm spessore 0.5mm per braccio risciacquo conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	511678	cod. costr.	00-774072-007
descrizione	anello di scorrimento PTFE ø est. 24mm int. ø 13mm spessore 1mm per braccio risciacquo conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	510012	cod. costr.	437008
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 16.5mm int. ø 12.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz cod. prod. 437008		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	528314	cod. costr.	WY12010
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 20mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	513725	cod. costr.	437100
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 21.2mm int. ø 19mm spessore 0.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	527154	cod. costr.	WY12025
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 16.8mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	527162	**cod. costr.**	WY12023
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 36mm int. ø 30mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	518180	**cod. costr.**	303018
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 40mm int. ø 35mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 303018/371450-166 adattabile a COLGED, HOBART		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	514016	**cod. costr.**	1814500 MA1814500
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 45mm int. ø 40mm spessore 4mm conf. 1 pz cod. prod. 1036500400/1814500 adattabile a MARENO		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	527156	**cod. costr.**	WY12001
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 57.8mm int. ø 43.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

guarnizioni in silicone

1

codice	651007	**cod. costr.**	CO1402
descrizione	guarnizione ø est. 75mm int. ø 55mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	721008		

1

codice	695534	**cod. costr.**	13143
descrizione	guarnizione silicone ø est. 36mm int. ø 23.5mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	695537	**cod. costr.**	13006
descrizione	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		
accessori per	695537		

codice	695059	cod. costr.	10007
attacco per tubo per produttore di ghiaccio			

1

codice	696076	**cod. costr.**	IB4100915
descrizione	guarnizione silicone ø est. 68mm int. ø 48mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	721004		

1

codice	691332	**cod. costr.**	2993700 MA2993700
descrizione	guarnizione piana silicone ø est. 13.8mm int. ø 6mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	123118, 123119, 126101, 126103, 144001		

guarnizioni in gommapiuma

1

codice	691329	**cod. costr.**	1036607700 MA1036607700
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 10mm spessore 5mm autoadesivo conf. al metro		
Per modelli:	124101, 124102		

1

codice	505302	**cod. costr.**	200925
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 20mm spessore 1.5mm autoadesivo conf. 1m		
Per modelli:	SP3		

1

codice	505303	**cod. costr.**	200957
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 28mm spessore 2.7mm autoadesivo conf. 640mm punzonato		
Per modelli:	SP3		

1

codice	510881	**cod. costr.**	200433
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 6mm spessore 2.5mm autoadesivo conf. 1m		
Per modelli:	SP1		

1

codice	693787	**cod. costr.**	0320100
descrizione	guarnizione in gommapiuma ø 6mm conf. al metro		
Per modelli:	442003, 442004		

cordoni isolanti

quadrati

1

codice	693739	**cod. costr.**	825110080
descrizione	guarnizione corda quadrato grandezza 12x12mm t. mass. 550°C intrecciato lun. 5m		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133017, 133018, 133019, 133020, 133021, 133024, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

guarnizioni per alberi

guarnizione a v

1

codice	692067	**cod. costr.**	0065068
descrizione	anello a V int. ø 45mm ø est. 55mm spessore 9mm		

1

codice	697409	**cod. costr.**	SL0772
descrizione	anello a V int. ø 7mm ø est. 12mm spessore 5mm		
Per modelli:	451003, 451004, 473006, 473007, 473008		

1

codice	696075	**cod. costr.**	IB4104031
descrizione	anello a V int. ø 8mm spessore 5mm		
Per modelli:	721003		

1

codice	696559	**cod. costr.**	0065063
descrizione	anello a V per albero ø 32mm int. ø 31mm ø est. 39mm spessore 7mm		

guarnizioni per alberi

1

codice	511172	**cod. costr.**	R70020050
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	527291	**cod. costr.**	20.19.22
descrizione	paraolio int. ø 11mm ø est. 22mm spessore 8mm per cappuccinatore		
Per modelli:	745002		

1

codice	511171	**cod. costr.**	R70020040
descrizione	paraolio int. ø 14.5mm ø est. 20mm spessore 3mm		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	698211	**cod. costr.**	IB4104010
descrizione	paraolio int. ø 15mm ø est. 24mm spessore 5mm		
Per modelli:	470003		

1

codice	516246	**cod. costr.**	50IAA71178
descrizione	paraolio int. ø 17mm ø est. 35mm spessore 7mm		
Per modelli:	481003, 481005		

1

codice	697121	**cod. costr.**	SL0127
descrizione	paraolio int. ø 17mm ø est. 40mm spessore 7mm		
Per modelli:	421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 433003, 433004, 433005, 471003, 471004		

1

codice	698002	**cod. costr.**	MF2101 SL0139
descrizione	paraolio int. ø 25mm ø est. 40mm spessore 7mm		
Per modelli:	421001, 421006, 422001, 433001, 433002, 433003		

1

codice	698352	**cod. costr.**	3151300 SL3943
descrizione	paraolio int. ø 28mm ø est. 42mm spessore 7mm		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	697913	**cod. costr.**	SL0746
descrizione	paraolio int. ø 8mm ø est. 18mm spessore 5mm		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

1

codice	697407	**cod. costr.**	SL1454
descrizione	paraolio int. ø 8mm ø est. 18mm spessore 6mm		
Per modelli:	473006, 473007, 473008		

guarnizioni speciale

per forni a convezione-vapore

1

codice	699247	**cod. costr.**	R70045120
descrizione	set di guarnizioni per forno a convezione		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

per confezionatrici sottovuoto

1

codice	693787	**cod. costr.**	0320100
descrizione	guarnizione in gommapiuma ø 6mm conf. al metro		
Per modelli:	442003, 442004		



1

codice	570200	**cod. costr.**	0320220
descrizione	guarnizione ø 6mm int. ø 3mm silicone per macchina sottovuoto		



1

codice	570201	**cod. costr.**	0320228
descrizione	guarnizione ø 9mm int. ø 4mm silicone conf. al metro per macchina sottovuoto		



1

codice	900809	**cod. costr.**	0320215
descrizione	guarnizione coperchio lar. 5.5mm H 9mm silicone conf. al metro per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442007, 442008		



codice	900807	**cod. costr.**	0320210
descrizione	guarnizione coperchio lar. 8mm H 13mm silicone conf. al metro per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442006		



codice	900808	**cod. costr.**	0320212
descrizione	guarnizione coperchio lar. 8mm H 11mm silicone al metro per macchina sottovuoto		



codice	900806	**cod. costr.**	0320200 0320201 0320202
descrizione	guarnizione lar. 16mm H 7.5mm silicone conf. al metro per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

guarnizioni porta per lavastoviglie

codice	510881	**cod. costr.**	200433
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 6mm spessore 2.5mm autoadesivo conf. 1m		
Per modelli:	SP1		



codice	518246	**cod. costr.**	437057
descrizione	guarnizione per porta L 395mm lavastoviglie adattabile a ELETTROBAR, WOLK cod. prod. 437057		
Per modelli:	811001, 811002		



codice	518248	**cod. costr.**	437058
descrizione	guarnizione per porta L 430mm lavastoviglie adattabile a ELETTROBAR, WOLK cod. prod. 437058		
Per modelli:	811003		



codice	518536	**cod. costr.**	437081
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 32mm lavastoviglie adattabile a ELETTROBAR, WOLK cod. prod. 437052		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



codice	511577	**cod. costr.**	200217
descrizione	guarnizione per porta L 595mm lar. 15.5mm H 7mm conf. 1 adattabile a COMENDA		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		



codice	511390	**cod. costr.**	200215
descrizione	guarnizione per porta L 930mm lavastoviglie adattabile a COMENDA cod. prod. 200215		
Per modelli:	SP1		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

varie



1

codice	901523	**cod. costr.**	37Q7860
descrizione	guarnizione adattabile a FIMAR per pelapatate L 204mm lar. 155mm altezza esterno 12mm		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	510847	**cod. costr.**	440405
descrizione	guarnizione dosaggio brillantante int. ø 22mm ø est. 32mm altezza esterno 5mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	511939	**cod. costr.**	GN1240A0
descrizione	guarnizione larghezza esterno 9mm UNOX silicone		
Per modelli:	211001		

1

codice	527272	**cod. costr.**	20.19.15
descrizione	guarnizione per cappuccinatore forma a V int. ø 9mm ø est. 15mm H 7mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	527363	**cod. costr.**	92.16.11
descrizione	guarnizione per cappuccinatore L 540mm		
Per modelli:	745001		



1

codice	527362	**cod. costr.**	90.18.11
descrizione	guarnizione per cappuccinatore L 930mm		
Per modelli:	745002		



1

codice	532527	**cod. costr.**	11127
descrizione	guarnizione tenuta di schiuma silicone		
Per modelli:	741001, 741003		



1

codice	901522	**cod. costr.**	SL2871
descrizione	guarnizione coperchio adattabile a FIMAR per pelapatate L 1280mm altezza esterno 12mm larghezza esterno 12mm		
Per modelli:	451003, 451004		

1

codice	901400	**cod. costr.**	GUARN003
descrizione	guarnizione vetro adattabile a GGF L 416mm larghezza esterno 113mm conf. 1m spessore 2.5mm		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

guarnizioni per termostato

1

codice	512154	**cod. costr.**	200494
descrizione	guarnizione per termostato int. ø 20mm cod. prod. 200494/H200494 int. dei fori 41mm adattabile a COMENDA, HOONVED		
Per modelli:	SP1		

guarnizioni per supporto braccio lavaggio



1

codice	518025	**cod. costr.**	437014
descrizione	guarnizione D1 ø 50mm D2 ø 82mm spessore 2mm con 6 fori supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437014 adattabile a COLGED		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518339	**cod. costr.**	437064
descrizione	guarnizione D2 ø 50mm spessore 2mm con 3 fori filettati supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437064 adattabile a COLGED fori ø 50mm int. dei fori 67mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

componenti per circolazione refrigerazione

valvole

valvole Schrader

valvole Schrader complete

1

codice	750101	**cod. costr.**	S900.42
descrizione	valvola Schrader completo attacco 1/4" SAE L 130mm		
Per modelli:	611007		

corpi valvola

1

codice	750097	**cod. costr.**	14007
descrizione	corpo valvola per valvola Schrader filetto 1/4" SAE attacco 6mm attacco a stagnare		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

inserto

1

codice	750098	**cod. costr.**	14005
descrizione	valvola Schrader CASTEL 8394/B R22		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

filtri disidratatori antiacidi

CASTEL

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R12, R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507

1

codice	750038	**cod. costr.**	14089
descrizione	filtro condensa tipo 4303/2S attacco ODS 1/4"-ODM 3/8" 50cm^3 p max 45bar -40 a +80°C		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

varie

1

codice	750165	**cod. costr.**	5942032 5942034 5942036
descrizione	filtro condensa 10g ø 16mm L 125mm attacco 2,1/4,9mm		
Per modelli:	621014, 621015, 622009, 622012, 622013, 622014, 622018, 622019, 625010, 625011, 625012, 625013, 629001, 668006, 668009, 668010		

2

codice	750075	**cod. costr.**	14009
descrizione	filtro condensa 12g ø 16mm L 120mm attacco 3/6,3mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003, 711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

1

codice	750618	**cod. costr.**	GN1410TN.14
descrizione	filtro condensa 15g ø 19mm L 114mm attacco 2,7/6,5mm tipo XH9 conf. 1 pz		
Per modelli:	621018		

1

codice	750254	**cod. costr.**	880409800
descrizione	filtro condensa 20g ø 19mm L 138mm attacco 2,5/6,2mm		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641014, 641015, 641016		

1

codice	750324	**cod. costr.**	RC0066 S900.44
descrizione	filtro condensa 20g ø 23mm L 117mm attacco 4,8/8,3mm		
Per modelli:	272008, 611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 611014, 611023, 613016, 613017, 625017, 625018, 634001, 634002, 634003		

1

codice	750255	**cod. costr.**	880410000
descrizione	filtro condensa 40g ø 24mm L 170mm attacco 6,6/6,6mm		
Per modelli:	641013, 641017, 644010, 644011, 644012		

tubi per refrigerazione

capillari

1

codice	694442	**cod. costr.**	S900.43
descrizione	capillare int. ø 1.15mm rame conf. 1m L 300mm refrigerazione ø est. 2.1mm		
Per modelli:	611007, 611008, 611009, 611010, 611011, 611013, 611014, 613016, 613017, 621018, 625002, 625003		

tubi in rame non isolati

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	694441	**cod. costr.**	GN650TN.40
descrizione	tubo per refrigerazione isolato rame int. ø 7mm ø est. 8mm lun. 1.8m condotto di aspirazione		
Per modelli:	621018, 621019		

1

codice	694452	**cod. costr.**	GN2100TN.09
descrizione	tubo per refrigerazione rame ø est. 6mm lun. 0.5m conf. 1m per evaporatore		
Per modelli:	611013, 611014, 613016, 613017		

evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore

1

codice	750300	**cod. costr.**	HF600.17 RC0589
descrizione	condensatore L 170mm lar. 85mm H 180mm adattabile a ER600		
Per modelli:	621047, 622028, 622036, 622039		

1

codice	750410	**cod. costr.**	GN650TN.21
descrizione	evaporatore L 216mm lar. 130mm H 200mm lungh. totale 298mm larghezza totale 130mm H tot. 220mm		
Per modelli:	621019		

1

codice	750104	**cod. costr.**	14330570134
descrizione	evaporatore L 410mm lar. 120mm H 490mm completo con ventilatore		
Per modelli:	201780, 621007, 622005		

1

codice	750103	**cod. costr.**	14330570135
descrizione	evaporatore L 410mm lar. 120mm H 490mm IN 53W / OUT 10W completo con ventilatore		
Per modelli:	621007, 622005		



1

codice	750366	**cod. costr.**	BN14330540140
descrizione	evaporatore L 430mm lar. 140mm H 230mm		
Per modelli:	621021, 622021		

1

codice	750322	**cod. costr.**	GN2100TN.18 GN2100TN.21
descrizione	evaporatore L 505mm lar. 95mm H 265mm adattabile a ER400/ ER400G/ER400SS		
Per modelli:	611013, 611014, 613016, 613017		

1

codice	750294	**cod. costr.**	RC0605
descrizione	evaporatore per frigorifero ER400 L 1000mm lar. 440mm		
Per modelli:	621026, 621046, 621049		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	750295	**cod. costr.**	HR600.04 RC0606
descrizione	evaporatore per frigorifero ER600 L 1000mm lar. 580mm		
Per modelli:	621029, 621030, 621031, 621032, 621033, 621034, 621035, 621036, 621047, 621050, 622026, 622027, 622036		

1

codice	750147	**cod. costr.**	5940997
descrizione	evaporatore per frigorifero FKS 5000 L 850mm lar. 575mm tipo FKS5000/02 LIEBHERR		

1

codice	750146	**cod. costr.**	5940757
descrizione	evaporatore per frigorifero FKV 4310 L 1000mm lar. 460mm tipo FKDV 3712-20 A LIEBHERR		
Per modelli:	621015, 622019		

1

codice	750148	**cod. costr.**	5940995
descrizione	evaporatore per frigorifero UKS 1800 L 430mm lar. 460mm LIEBHERR		
Per modelli:	629001		

per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio

1

codice	750199	**cod. costr.**	D10079
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 20 cubetti L 225mm lar. 180mm H 40mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	750200	**cod. costr.**	D10045
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 320mm lar. 190mm H 40mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007		

1

codice	750201	**cod. costr.**	D10046
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 36 cubetti L 440mm lar. 190mm H 40mm		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013		

1

codice	750202	**cod. costr.**	D10047
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 60 cubetti L 665mm lar. 190mm H 40mm		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

condensatori

filtri

1

codice	694587	**cod. costr.**	S900.04
descrizione	filtro dell'aria per condensatore L 218mm lar. 194mm spessore 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	611007, 611008, 611009		

1

codice	694446	**cod. costr.**	S903.08
descrizione	filtro dell'aria per condensatore L 218mm lar. 205mm spessore 6mm		
Per modelli:	611010, 611011, 621018, 621019		

1

codice	694447	**cod. costr.**	GN2100TN.34
descrizione	filtro dell'aria per condensatore lar. 175mm H 228mm spessore 6mm		
Per modelli:	613016, 613017		

condensatori



1

codice	750661	**cod. costr.**	20019
descrizione	condensatore lar. 215mm P 270mm H 117mm conf. 1 pz		
Per modelli:	711010, 711011		

1

codice	750347	**cod. costr.**	S900.35
descrizione	condensatore lar. 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		
Per modelli:	611007, 611008, 611009		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	750409	**cod. costr.**	20175 20558
descrizione	condensatore lar. 260mm P 60mm H 250mm interasse di fissaggio 275mm collegamento ø 8mm		
Per modelli:	711014, 711015		



1

codice	750319	**cod. costr.**	RC0201
descrizione	condensatore per banco pizza lar. 228mm P 77mm H 179mm		
Per modelli:	611023		

1

codice	750320	**cod. costr.**	GN2100TN.08 RC0286
descrizione	condensatore per banco pizza lar. 280mm P 190mm H 230mm		
Per modelli:	611013, 611014, 613016, 613017, 633001, 633002		

condensatori raffreddati ad acqua

1

codice	750392	**cod. costr.**	14034
descrizione	condensatore tubo ø 15mm raffreddato ad acqua ø 255mm interasse di fissaggio 128mm		
Per modelli:	711016, 711017, 711018, 711019		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS

1

codice	523073	**cod. costr.**	IV73060042RS
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 20mm ø est. 42mm lar. 12mm tipo 6004-2RS DIN 625-1		
Per modelli:	481001		

1

codice	523507	**cod. costr.**	C8067
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6000-2RS albero ø 10mm ø est. 26mm lar. 8mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	411015, 411016, 411017, 411018		

1

codice	523551	**cod. costr.**	SL2473
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6003-2RS albero ø 17mm ø est. 35mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	481004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010, 516001		

1

codice	523522	**cod. costr.**	SL0073 SL1799
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6004-2RS albero ø 20mm ø est. 42mm lar. 12mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	421005, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022, 516001, 516002, 516003, 516004		

1

codice	523525	**cod. costr.**	19320212 19320213 SL0241
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6005-2RS albero ø 25mm ø est. 47mm lar. 12mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	523541	**cod. costr.**	8301550
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6006-2RS albero ø 30mm ø est. 55mm lar. 13mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	512004		

1

codice	523501	**cod. costr.**	314009 IB7306082RS
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 608-2RS albero ø 8mm ø est. 22mm lar. 7mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	470001, 470003, 811001, 811002, 811003		

1

codice	523509	**cod. costr.**	314001
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	523510	**cod. costr.**	19320201 50IBA71269 8303070 C8014 C8055
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	411011, 411014, 431001, 481003, 481005, 512001		

1

codice	523511	**cod. costr.**	C8022 IV7300505 SL0015 SL0131
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6203-2RS albero ø 17mm ø est. 40mm lar. 12mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	272003, 272004, 272005, 273010, 273011, 273012, 279003, 411011, 411012, 411013, 411015, 411016, 411017, 411018, 411019, 421003, 421006, 421007, 421008, 422005, 422006, 431002, 433003, 433004, 433005, 511002, 511003, 511004, 512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020, 516002, 516003, 516004		

1

codice	523512	**cod. costr.**	C8024 SL2592 SL3125
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6204-2RS albero ø 20mm ø est. 47mm lar. 14mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	411014, 411016, 411017, 421007, 421008, 422005, 422006, 433004, 433005, 511001, 511003, 511004, 516002, 516003, 516004		

1

codice	523513	**cod. costr.**	8300190 MF2171 SL0233
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6205-2RS albero ø 25mm ø est. 52mm lar. 15mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	433001, 433002, 511002, 512002, 512003, 512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	523524	**cod. costr.**	SL2735
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6206-2RS albero ø 30mm ø est. 62mm lar. 16mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	511003, 511004		

1

codice	523504	**cod. costr.**	19320101
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 626-2RS albero ø 6mm ø est. 19mm lar. 6mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	411001		

1

codice	523526	**cod. costr.**	29320101 36F0090
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6302-2RS albero ø 15mm ø est. 42mm lar. 13mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	421002, 451003, 451004		

cuscinetti radiali a sfere 2Z

1

codice	523508	**cod. costr.**	5093000
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 10mm ø est. 30mm lar. 9mm tipo 6200-2Z DIN 625-1		

1

codice	692000	**cod. costr.**	50IBA71268 SL2472
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm tipo 6202-2Z DIN 625-1		
Per modelli:	421005, 471006, 481003, 481005, 511001, 511003, 511004, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	523057	**cod. costr.**	C8006
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 17mm ø est. 35mm lar. 10mm tipo 6003-2Z DIN 625-1		
Per modelli:	411016		

1

codice	698613	**cod. costr.**	C8007
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 17mm ø est. 40mm lar. 12mm tipo 6203-2Z DIN 625-1		
Per modelli:	411011, 411012, 411013, 411015, 411018, 411019		

1

codice	523032	**cod. costr.**	C8008
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 20mm ø est. 42mm lar. 12mm tipo 6004-2Z DIN 625-1		
Per modelli:	411014		

1

codice	523540	**cod. costr.**	C8011 SL0118
descrizione	cuscinetto radiale a sfere albero ø 25mm ø est. 52mm lar. 15mm tipo 6205-2Z DIN 625-1		
Per modelli:	411017, 431002, 433003, 433004, 433005, 511003, 511004		

cuscinetti radiali a sfere Z

1

codice	697842	**cod. costr.**	19320203 19320204
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6203-Z albero ø 17mm ø est. 40mm lar. 12mm DIN 625-1		
Per modelli:	421001, 422001, 433001, 433002		

cuscinetti obliqui a sfere

1

codice	523531	**cod. costr.**	IV7300500
descrizione	cuscinetto obliquo a sfere albero ø 17mm ø est. 40mm lar. 12mm tipo 7203-BEP DIN 628		
Per modelli:	421003		

1

codice	697116	**cod. costr.**	SL0103
descrizione	cuscinetto obliquo a sfere albero ø 20mm ø est. 47mm lar. 20.6mm tipo 3204-2RS DIN 628		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

cuscinetti assiali a sfere

1

codice	523000	**cod. costr.**	IB7300700
descrizione	cuscinetto assiale a sfere albero ø 12mm ø est. 26mm lar. 9mm tipo 51101 DIN 711		
Per modelli:	723001		

1

codice	514042	**cod. costr.**	826900240
descrizione	cuscinetto assiale a sfere albero ø 17mm ø est. 35mm lar. 12mm tipo 51203 DIN 711		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

cuscinetti a flangia

1

codice	693112	**cod. costr.**	8300830
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm flangia a 4 fori int. dei fori 64mm H 33mm lunghezza della flangia 86mm larghezza della flangia 86mm fori ø 12mm flangia F204 cuscinetto UC204G2 altezza flangia 25.5mm		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697278	**cod. costr.**	8300840 SL0086
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF205 albero ø 25mm flangia a 4 fori int. dei fori 70mm H 36mm lunghezza della flangia 95mm larghezza della flangia 95mm fori ø 12mm flangia F205 cuscinetto UC205G2 altezza flangia 27mm		
Per modelli:	512004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

cinghie di trasmissione

cinghie scanalate poly-V



1

codice	692144	**cod. costr.**	36G6610
descrizione	cinghia poly-V alette 12 lar. 28mm L 559mm profilo J		
Per modelli:	451003, 451004, 481004		



1

codice	698227	**cod. costr.**	IV7000010
descrizione	cinghia poly-V alette 8 lar. 18mm L 483mm profilo J		
Per modelli:	481001		



1

codice	698220	**cod. costr.**	19310207
descrizione	cinghia poly-V alette 10 lar. 20mm L 380mm profilo TB2		
Per modelli:	411004		



1

codice	697830	**cod. costr.**	C4813
descrizione	cinghia poly-V alette 11 lar. 21.5mm L 330mm profilo TB2		
Per modelli:	411012, 411015, 411018		



1

codice	698221	**cod. costr.**	19310209
descrizione	cinghia poly-V alette 11 lar. 22mm L 480mm profilo TB2		



1

codice	698224	**cod. costr.**	MSC09V112
descrizione	cinghia poly-V alette 7 lar. 14mm L 1186mm profilo TB2		



1

codice	698157	**cod. costr.**	LF2037056
descrizione	cinghia poly-V alette 12 lar. 24mm L 725mm profilo TB2		
Per modelli:	431001		



1

codice	697613	**cod. costr.**	AMC024
descrizione	cinghia poly-V alette 8 lar. 16mm L 295mm profilo TB2		
Per modelli:	411001		



1

codice	698156	**cod. costr.**	LF2037058
descrizione	cinghia poly-V alette 14 lar. 28mm L 430mm profilo TB2		
Per modelli:	431001		



1

codice	697280	**cod. costr.**	AMG024
descrizione	cinghia poly-V alette 8 lar. 16mm L 310mm profilo TB2		



1

codice	698222	**cod. costr.**	IB7003012
descrizione	cinghia poly-V alette 6 lar. 12mm L 526mm profilo TB2		
Per modelli:	715001		



1

codice	697367	**cod. costr.**	19310203 C4818
descrizione	cinghia poly-V alette 8 lar. 16mm L 330mm profilo TB2		
Per modelli:	411011, 411013, 411019		



1

codice	698223	**cod. costr.**	MSC04N112A
descrizione	cinghia poly-V alette 6 lar. 12mm L 660mm profilo TB2		
Per modelli:	471001		



1

codice	697616	**cod. costr.**	19310201
descrizione	cinghia poly-V alette 8 lar. 16mm L 345mm profilo TB2		
Per modelli:	411005, 411006		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	698219	**cod. costr.**	19310206
descrizione	cinghia poly-V alette 8 lar. 16mm L 360mm profilo TB2		
Per modelli:	411003		



1

codice	698226	**cod. costr.**	RG08248
descrizione	cinghia poly-V alette 10 lar. 23mm L 432mm profilo TB2.34		



1

codice	698225	**cod. costr.**	RG04248
descrizione	cinghia poly-V alette 6 lar. 14mm L 432mm profilo TB2.34		
Per modelli:	451001		

cinghie rotonde



1

codice	693701	**cod. costr.**	5070200 A90KI78009
descrizione	cinghia rotonda ø 8mm L 540mm		



1

codice	694259	**cod. costr.**	SL2955 SL3196
descrizione	cinghia rotonda ø 8mm L 750mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	513004, 513008		



1

codice	693875	**cod. costr.**	5070010
descrizione	cinghia rotonda ø 8mm L 784mm		

1

codice	692143	**cod. costr.**	SL2956 SL3193
descrizione	cinghia rotonda ø 8mm L 960mm		
Per modelli:	513005, 513006, 513009, 513010		

catene

catene di trasmissione singole 05B-1

1

codice	693063	**cod. costr.**	633110000
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 35 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo chiuso		
Per modelli:	262001		

1

codice	693064	**cod. costr.**	633110100
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 52 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo		
Per modelli:	262001		

1

codice	697259	**cod. costr.**	SL3364
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 63 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo		
Per modelli:	512010		

1

codice	697282	**cod. costr.**	SL2682
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 71 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		
accessori per	697282		

codice	697264	cod. costr.	SL1545

giunto singolo DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm

1

codice	697260	**cod. costr.**	SL0058
descrizione	catena DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm maglie 72 larghezza interna 3mm rulloø 5mm singolo		
Per modelli:	512011, 512012		

catene di trasmissione singole 06B-1

1

codice	697200	**cod. costr.**	SL1111
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 35 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512010		

1

codice	697204	**cod. costr.**	SL2681
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 36 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512016, 512020		

1

codice	697202	**cod. costr.**	SL0026
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 37 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512012		

1

codice	697203	**cod. costr.**	SL2680
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 38 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512015, 512019		
accessori per	697203		
	codice 697069	cod. costr.	SL1629
	giunto singolo DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" maglie 1 L 17.8mm larghezza interna 8.8mm rulloø 3mm metallo		

1

codice	697201	**cod. costr.**	SL0025
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 40 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512011		

1

codice	697127	**cod. costr.**	8300870
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 42 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697126	**cod. costr.**	8300210
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 63 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	697283	**cod. costr.**	SL2686
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 69 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512014, 512018, 512022		

1

codice	697262	**cod. costr.**	SL0102
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 71 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512013		

1

codice	697112	**cod. costr.**	8300220
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" / 9,525mm maglie 74 larghezza interna 5.72mm rulloø 6.35mm singolo		
Per modelli:	512004		

catene di trasmissione singole 08B-1

1

codice	697220	**cod. costr.**	SL3438
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" / 12,7mm maglie 34 larghezza interna 7.75mm rulloø 8.51mm singolo		
Per modelli:	512014, 512018, 512022		

1

codice	697128	**cod. costr.**	8300880
descrizione	catena di trasmissione DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" / 12,7mm maglie 37 larghezza interna 7.75mm rulloø 8.51mm singolo		
Per modelli:	512004		

catene di trasmissione singole 25-1

1

codice	691472	**cod. costr.**	X05.03.040.00
descrizione	catena normativa US 25-1 divisione 6mm maglie 30 larghezza interna 3.3mm rulloø 4.3mm singolo chiuso		
Per modelli:	222004, 222005		

1

codice	691473	**cod. costr.**	X05.03.044.00
descrizione	catena normativa US 25-1 divisione 6mm maglie 31 larghezza interna 3.3mm rulloø 4.3mm singolo chiuso		
Per modelli:	222004, 222005		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

elementi di congiunzione

1

codice	697264	**cod. costr.**	SL1545
descrizione	giunto singolo DIN/ISO 05 B-1 divisione 8mm		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697069	**cod. costr.**	SL1629
descrizione	giunto singolo DIN/ISO 06 B-1 divisione 3/8" maglie 1 L 17.8mm larghezza interna 8.8mm rulloø 3mm metallo		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	693276	**cod. costr.**	SL1632
descrizione	giunto singolo DIN/ISO 08 B-1 divisione 1/2" maglie 1 L 23mm larghezza interna 11.8mm rulloø 4.3mm metallo		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

molle

molle a torsione

1

codice	693789	**cod. costr.**	4000500
descrizione	molla ø 12mm L2 70mm pos. di montaggio anteriore/posteriore filo ø 1.5mm P30-P40 L1 3mm L3mm conf. 1 pz		

1

codice	694238	**cod. costr.**	SL2384
descrizione	molla ømm L2 80mm pos. di montaggio anteriore filo ø 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	694239	**cod. costr.**	SL2385
descrizione	molla ømm L2 80mm pos. di montaggio posteriore filo ø 2mm FI32-FI42-FIP42 L1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	691532	**cod. costr.**	0080035
descrizione	molla a compressione ø 46mm L2 87mm filo ø 10mm L1 340mm L3 87mm		

1

codice	691533	**cod. costr.**	0080036
descrizione	molla a compressione ø 46mm L2 87mm filo ø 10mm L1 340mm L3 87mm		

1

codice	690271	**cod. costr.**	1412083 935696 BN1412083
descrizione	molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio dx L1 27mm L3 16mm		
Per modelli:	201780, 621007, 621020, 621021, 622005, 622020, 622021, 671004, 671005, 671007, 671008		
accessori per	690271		

codice	690272	cod. costr.	1412084 BN1412084
molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio sx L1 27mm L3 16mm			

1

codice	690272	**cod. costr.**	1412084 BN1412084
descrizione	molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio sx L1 27mm L3 16mm		
Per modelli:	201780, 621007, 621021, 622005, 622021		
accessori per	690272		

codice	690271	cod. costr.	1412083 935696 BN1412083
molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio dx L1 27mm L3 16mm			

1

codice	692094	**cod. costr.**	MD04900
descrizione	molla a torsione ø 17mm L2 32mm filo ø 2.5mm L1 45mm L3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	531010, 531011, 531012, 531013, 531014, 531015, 531016, 531017		

1

codice	700723	**cod. costr.**	408702505
descrizione	molla a torsione ø 20.5mm L1 40mm L2 120mm L3 40mm filo ø 3.6mm		
Per modelli:	255003, 255004		

codice	692336	cod. costr.	KO-B106
descrizione	molla a torsione ø 20mm L1 98mm L2 57mm filo ø 3.5mm per grill a contatto		
Per modelli:	255013		

codice	692335	cod. costr.	KOB104
descrizione	molla a torsione ø 21.5mm L1 160mm L2 76mm filo ø 4mm per grill a contatto		
Per modelli:	255009		

codice	692334	cod. costr.	KO-B105
descrizione	molla a torsione ø 21.6mm L1 205mm L2 76mm filo ø 4mm per grill a contatto		
Per modelli:	255012, 255014		

codice	700084	cod. costr.	408702500
descrizione	molla a torsione ø 22mm L1 119mm L2 64mm L3 64mm filo ø 3.5mm		
Per modelli:	255001, 255002, 255006, 255007		

codice	527150	cod. costr.	WY28360027
descrizione	molla a torsione ø 38mm L2 18mm filo ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm per dosatore leva destra		
Per modelli:	744001, 744002		

codice	690095	cod. costr.	R61620012
descrizione	molla a torsione ø 6mm L2 15mm filo ø 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm conf. 1 pz per mozzo di chiusura		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

molle a compressione

codice	529719	cod. costr.	WY10452
descrizione	molla a compressione ø 11.3mm L 16mm filo ø 1.5mm per rubinetto a vapore per macchina caffè		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

codice	696211	cod. costr.	AMC672
descrizione	molla a compressione ø 11.5mm L 46mm filo ø 1.3mm affettatrice 220		
Per modelli:	411001		

codice	690091	cod. costr.	R61620041
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 49mm filo ø 1mm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

codice	696208	cod. costr.	SM370111
descrizione	molla a compressione ø 13.5mm L 57mm filo ø 1.4mm affettatrice 275-300		
Per modelli:	411003		

codice	696209	cod. costr.	19390205
descrizione	molla a compressione ø 13.5mm L 92mm filo ø 1.4mm affettatrice		
Per modelli:	411004		

codice	696210	cod. costr.	19390600
descrizione	molla a compressione ø 14mm L 16mm filo ø 1.2mm affettatrice 220-250		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	528311	**cod. costr.**	WY10451
descrizione	molla a compressione ø 14mm L 39mm filo ø 2.8mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		



1

codice	527147	**cod. costr.**	WY28360003
descrizione	molla a compressione ø 15.1mm L 85mm filo ø 1.3mm		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	691531	**cod. costr.**	0080020
descrizione	molla a compressione ø 15.2mm L 52mm filo ø 2mm per macchina sottovuoto		

1

codice	696205	**cod. costr.**	SM370104
descrizione	molla a compressione ø 22/28mm L 22mm filo ø 2mm conico affettatrice D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300		

1

codice	696207	**cod. costr.**	AMC244
descrizione	molla a compressione ø 23/25mm L 19mm filo ø 1.5mm conico affettatrice D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Per modelli:	411001		

1

codice	696206	**cod. costr.**	AMC254 AMG254
descrizione	molla a compressione ø 23/25mm L 53mm filo ø 1.5mm conico affettatrice D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Per modelli:	411001		

1

codice	105575	**cod. costr.**	GS1456
descrizione	molla a compressione ø 23mm L 35mm filo ø 1.5mm per regolatori d'aria		
Per modelli:	221021		

1

codice	511982	**cod. costr.**	450214
descrizione	molla a compressione ø 25mm L 83mm filo ø 1.7mm per dosatore lavaggio		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	691530	**cod. costr.**	0080030
descrizione	molla a compressione ø 32.7mm L 240mm filo ø 5.2mm per macchina sottovuoto		

1

codice	527151	**cod. costr.**	WY28219012
descrizione	molla a compressione ø 4.5mm L 23mm filo ø 0.4mm per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	527152	**cod. costr.**	WY28219006
descrizione	molla a compressione ø 4.9mm L 22mm filo ø 0.7mm per tasto per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	511323	**cod. costr.**	450232
descrizione	molla a compressione ø 41.3mm L 57mm filo ø 2mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	527149	**cod. costr.**	WY28219008
descrizione	molla a compressione ø 44.3mm L 39mm filo ø 2.5mm per stella per macina caffè		
Per modelli:	744001, 744002		

1

codice	528977	**cod. costr.**	IB76M4005
descrizione	molla a compressione ø 5.5mm L 15mm filo ø 0.4mm CICLONE		
Per modelli:	473001, 473002		

1

codice	691262	**cod. costr.**	IB76M4000
descrizione	molla a compressione ø 6mm L 13mm filo ø 0.8mm		

1

codice	696099	**cod. costr.**	IV75MTM
descrizione	molla a compressione ø 7.2mm L 19mm filo ø 0.7mm per microinterruttore modello TM		
Per modelli:	481001		

1

codice	696212	**cod. costr.**	AMA814
descrizione	molla a compressione ø 7.6mm L 22mm filo ø 0.7mm affettatrice 195-220		
Per modelli:	411001		

1

codice	696213	**cod. costr.**	AME410
descrizione	molla a compressione ø 7.6mm L 28mm filo ø 0.7mm affettatrice PARKER		

1

codice	697328	**cod. costr.**	5163010
descrizione	molla a compressione ø 7mm L 19.5mm filo ø 0.6mm		

ganci tensionatori

1

codice	513119	**cod. costr.**	926009
descrizione	gancio tensionatoro		
Per modelli:	813001		

molle a gas

molle a gas

1

codice	701302	**cod. costr.**	0955003
descrizione	molla a gas 450N corsa 90mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm int. dei fori 230mm fori ø 6mm L 240mm		

1

codice	697271	**cod. costr.**	SL2667
descrizione	molla a gas per impastatrice 350N corsa 85mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm int. dei fori 228mm fori ø 6.2mm 12-18 C-F		
Per modelli:	512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	697272	**cod. costr.**	SL2668
descrizione	molla a gas per impastatrice 700N corsa 90mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm int. dei fori 255mm fori ø 8.2mm 25-38 C-F		
Per modelli:	512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	691528	**cod. costr.**	0810200
descrizione	molla a gas per macchina sottovuoto 370N corsa 40mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm int. dei fori 145mm fori ø 6.2mm L 155mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442007		

1

codice	691529	**cod. costr.**	0810215
descrizione	molla a gas per macchina sottovuoto 500N corsa 65mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm int. dei fori 225mm fori ø 6.3mm L 235mm		
Per modelli:	442006, 442008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

molle a trazione

1

codice	510064	**cod. costr.**	450288
descrizione	molla a trazione ø 13mm lungh. totale 78mm filo ø 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	697349	**cod. costr.**	PF08650
descrizione	molla a trazione ø 20mm filo ø 3mm L1 125mm L2 55mm		

1

codice	691455	**cod. costr.**	2510545
descrizione	molla a trazione ø 24.8mm lungh. totale 270mm filo ø 3mm		

1

codice	513206	**cod. costr.**	926007
descrizione	molla a trazione ø 29.8mm lungh. totale 513mm filo ø 5.8mm		
Per modelli:	813001		

1

codice	700430	**cod. costr.**	823210031
descrizione	molla a trazione ø 33.9mm lungh. totale 200mm filo ø 4.2mm		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

codice	510928	**cod. costr.**	391316
descrizione	molla a trazione ø 37mm lungh. totale 910mm filo ø 5.3mm per copripulsante C85/140-G75		
Per modelli:	SP3		

1

codice	700429	**cod. costr.**	823210020
descrizione	molla a trazione ø 45mm lungh. totale 160mm filo ø 5.3mm		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		

1

codice	504449	**cod. costr.**	0080107
descrizione	molla a trazione ø 70mm lungh. totale 340mm filo ø 8mm per macchina sottovuoto conf. 1 pz		

1

codice	691600	**cod. costr.**	MSPRCA097WRE0
descrizione	molla a trazione ø 9mm per camma di chiusura lungh. totale 47mm filo ø 1mm		
Per modelli:	213002, 213003		

accessori caffè

misurini

1

codice	960096	**cod. costr.**	506731
descrizione	cucchiaino da caffè quantità di caffè 50g plastica		
Per modelli:	741002		

schiumatori

schiumatori

1

codice	802137	**cod. costr.**	WY83300012R
descrizione	cappuccinatore attacco 3/8“ plastica		

misurini

1

codice	960095	cod. costr.	12414
descrizione	misurino 2l plastica		
Per modelli:	741002		

accessori di cucina

gastronorm

supporti

1

codice	691337	cod. costr.	CR0506490
descrizione	distanziale per contenitori gastronorm L1 525mm L2 505mm inox lar. 72mm H 15mm conf. 1 pz		
Per modelli:	125102		

manometri

1

codice	541528	cod. costr.	0810101
descrizione	manometro ø 40mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco ad angolo collegamento ø 5mm		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	541261	cod. costr.	WY21105
descrizione	manometro ø 44mm campo di pressione da 0 a 2,5bar filetto 1/8" attacco dietro		
Per modelli:	742005		

1

codice	541334	cod. costr.	853310148
descrizione	manometro ø 60mm campo di pressione da 0 a 1bar filetto 1/8" marcatura 0.5 pentola attacco dietro		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

codice	541525	cod. costr.	6A022210
descrizione	manometro ø 61mm campo di pressione da 0 a 1bar filetto 1/4" attacco dietro		

1

codice	541901	cod. costr.	CR0589110
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar da 0 a 14,5PSI filetto 1/4" attacco dietro		
Per modelli:	146002, 146007		

1

codice	541262	cod. costr.	WY21112 WY21115
descrizione	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

rubinetti dell'acqua

varie

rubinetti dell'acqua

accessori

dispositivi di antiriflusso

1

codice	528978	**cod. costr.**	10944
descrizione	dispositivo di antiriflusso ø 19mm H 20mm conf. 1 pz		
Per modelli:	741003		

ricambi di altri produttori

adattabile a MONOLITH

1

codice	540452	**cod. costr.**	0P.V080.00.00
descrizione	cartuccia in ceramica D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm adattabile a KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO con 1 punti d'arresto asse ø 10x10,5mm a 3bar 28l/min tipo N40D		
Per modelli:	821002		

adattabile a RUBINETTERIE DEL FRIULI

1

codice	540414	**cod. costr.**	6A022456
descrizione	manopola a stella attacco caldo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		

1

codice	540415	**cod. costr.**	6A022453
descrizione	manopola a stella attacco freddo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		

1

codice	540452	**cod. costr.**	0P.V080.00.00
descrizione	cartuccia in ceramica D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm adattabile a KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO con 1 punti d'arresto asse ø 10x10,5mm a 3bar 28l/min tipo N40D		
Per modelli:	821002		

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti

1

codice	542038	**cod. costr.**	0P.P043.00.00
descrizione	doccetta apparechiatura 3/8" F L 135mm		
Per modelli:	852001		

1

codice	542010	**cod. costr.**	0R.F048.00.00
descrizione	tubo flessibile attacco 3/8" EPDM int. ø 5mm ø est. 12mm dritto-curvo per avvolgitubo lun. 3m		
Per modelli:	852001		

dispositivi avvolgitubo

avvolgitubo a muro

1

codice	542952	**cod. costr.**	5R.M03Q.043
descrizione	avvolgitubo chiuso lunghezza tubo 3m attacco 1/2" completo con doccia		
ricambi per	542952		
	codice 542038	cod. costr.	0P.P043.00.00
	doccetta apparechiatura 3/8" F L 135mm		

spruzzatori a pistola

1

codice	541473	**cod. costr.**	0R.P146.00.00
descrizione	spruzzatore a pistola attacco con giunto rapido DN13 ottone		
Per modelli:	852002		
ricambi per	541473		
	codice 540516	cod. costr.	—
	attacco rapido tipo DN13 ottone cromato attacco 1/2" F		
	codice 540535	cod. costr.	—
	ugello attacco giunto rapido corto inox		
accessori per	541473		
	codice 540536	cod. costr.	—
	lancia schiuma attacco giunto rapido plastica lungh. totale 182mm		
	codice 541870	cod. costr.	—
	lancia schiuma attacco giunto rapido alluminio L 450mm		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

GERMAC

montaggio interno

con regolazione di frequenza

1

codice	361268	**cod. costr.**	440632
descrizione	dosatore GERMAC regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplastico tipo G300 montaggio interno dimensioni 67x72x101mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
ricambi per	361268		
	codice 361467	cod. costr.	—
	tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termo-plastico tubo ø 6x10mm per modello G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		
	codice 361557	cod. costr.	—
	scheda di comando tipo G300/G302/G305 GERMAC		
	codice 361589	cod. costr.	—
	rullo premitubo GERMAC adattabile a G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705		
accessori per	361268		
	codice 361106	cod. costr.	—
	filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola		
	codice 520090	cod. costr.	00-898252-002 00-898252-005 143194
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice 520091	cod. costr.	—
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

ricambi

1

codice	361554	**cod. costr.**	200608
descrizione	tubo flessibile per pompe GERMAC detergente tipo di tubo termo-plastico tubo ø 5x8mm per modello G200/G250/G252		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

SEKO

montaggio interno

con regolazione di frequenza

1

codice	361767[1]	**cod. costr.**	209021
descrizione	dosatore SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 3 8W montaggio interno pompa peristaltica		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
ricambi per	361767		
	codice 361815	cod. costr.	00-775608-002
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

[1]con tubo aspirazione e trasportatore

senza regolazione

1

codice	361150[1]	**cod. costr.**	00-775556-011
descrizione	dosatore SEKO senza regolazione fissa 0.4l/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril altezza di aspirazione 1.5m orizzontale/verticale tipo PG dimensioni 67x95x52mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		
ricambi per	361150		
	codice 361135	cod. costr.	00-775608-001
	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril		
	codice 361136	cod. costr.	—
	rullo premitubo per dosatore fori ø 4,8x4mm		
	codice 361562	cod. costr.	—
	coperchio per pompe per dosatore giallo		
	codice 361866	cod. costr.	00-775507-001
	ghiera per attacco per tubo ø 17mm		
accessori per	361150		
	codice 361144	cod. costr.	—
	set di tubi brillantante tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m tubo flessibile PVC/nylon filtro di fondo/valvola di non ritorno trasparente		
	codice 570123	cod. costr.	01-246301-001
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 3.5m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

[1]con accessori

1

codice	361867	**cod. costr.**	00-883828-001
descrizione	dosatore SEKO senza regolazione fissa 0.4l/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril altezza di aspirazione 1.5m tipo NPG 0.4 8W lunghezza del cavo 45mm montaggio interno contropressione 1bar		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		
ricambi per	361867		
	codice 361135	cod. costr.	00-775608-001
	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril		

1

codice	361869	**cod. costr.**	00-883828-002
descrizione	dosatore SEKO senza regolazione fissa 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NPG 3		
Per modelli:	813002, 813003		
ricambi per	361869		
	codice 361815	cod. costr.	00-775608-002
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

1

codice	361868	**cod. costr.**	00-775556-012
descrizione	dosatore SEKO senza regolazione fissa 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo PG 8W		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		
ricambi per	361868		
	codice 361815	cod. costr.	00-775608-002
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

ricambi

1

codice	698712	**cod. costr.**	143219
descrizione	tubo flessibile dosaggio SEKO detergente tubi ø 4x8,6mmmm tubo ø 4x6mm tipo di tubo H tubo Santoprene		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	361815	**cod. costr.**	00-775608-002
descrizione	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003		

1

codice	361135	**cod. costr.**	00-775608-001
descrizione	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003, 813004		
ricambi per	361135		

codice	361866	cod. costr.	00-775507-001
ghiera per attacco per tubo ø 17mm			

pompe a pistoni

ricambi

1

codice	510298	**cod. costr.**	200444
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

pompe a diaframma

autopescanti

SEKO

1

codice	361364[1]	**cod. costr.**	209025 926278
descrizione	dosatore tipo DIB5E autoaspirante brillantante portata 0-5cm³ ogni volta raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm SEKO aiuto aumento pressione chiuso		
Per modelli:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
ricambi per	361364		

codice	361301	cod. costr.	—
attacco per tubo per tipo DIB3E/DIB5E			

codice	361302	cod. costr.	—
boccola per valvola per tipo DIB3E/DIB5E			

codice	361304	cod. costr.	—
O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E			

codice	361305	cod. costr.	—
disco della valvola per tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			

codice	361306	cod. costr.	—
membrana per tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm fori ø 5mm			

codice	361307	cod. costr.	—
membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P			

codice	361459	cod. costr.	—
attacco per tubo ø 6mm per dosatore			

codice	361481	cod. costr.	—
valvola a labbro per tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			

accessori per	361364

codice	361240	cod. costr.	—
attacco per tubo 1 via tubo ø 6mm plastica attacco M10x1			

codice	361241	cod. costr.	—
attacco per tubo 1 via tubo ø 9mm plastica attacco M10x1			

[1]piletta di aspirazione chiusa

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

varie

1

codice	361002	**cod. costr.**	620120
descrizione	dosatore brillantante entrata 6x8mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 6x8mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		
ricambi per	361002		

codice	510297	cod. costr.	630614
membrana per dosatore ø est. 83mm spessore 1mm dosatore cod. prod. 630614 adattabile a COMENDA			

codice	510298	cod. costr.	200444
valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5			

codice	510299	cod. costr.	180306
attacco per tubo per dosatore			

codice	510328	cod. costr.	340483
pestello brillantante dosatore			

codice	510338	cod. costr.	170701
ghiera dosatore filetto 1/2" ø 32mm H 15mm per dosatore			

codice	510847	cod. costr.	440405
guarnizione dosaggio brillantante int. ø 22mm ø est. 32mm altezza esterno 5mm			

codice	510870	cod. costr.	191018
supporto filtro per dosatore			

codice	510894	cod. costr.	381105
anello di pressione per membrana			

codice	510916	cod. costr.	330543
filtro per dosatore			

ricambi

1

codice	510916	**cod. costr.**	330543
descrizione	filtro per dosatore		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510338	**cod. costr.**	170701
descrizione	ghiera dosatore filetto 1/2" ø 32mm H 15mm per dosatore		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510847	**cod. costr.**	440405
descrizione	guarnizione dosaggio brillantante int. ø 22mm ø est. 32mm altezza esterno 5mm		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510297	**cod. costr.**	630614
descrizione	membrana per dosatore ø est. 83mm spessore 1mm dosatore cod. prod. 630614 adattabile a COMENDA		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510870	**cod. costr.**	191018
descrizione	supporto filtro per dosatore		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510298	**cod. costr.**	200444
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

autopescanti con piletta di aspirazione

ELETTROBAR

1

codice	361362	**cod. costr.**	987023
descrizione	dosatore brillantante raccordo di mandata ø 6mm raccordo di mandata 6		
ricambi per	361362		
	codice 361363	cod. costr.	199012
	membrana		
	codice 510298	cod. costr.	200444
	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		

1

codice	361363	**cod. costr.**	199012
descrizione	membrana		

1

codice	510298	**cod. costr.**	200444
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

GERMAC

ricambi

1

codice	510298	**cod. costr.**	200444
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

accessori

filtri di fondo

1

codice	513043	**cod. costr.**	121017
descrizione	filtro di fondo tubo ø 4mm		
Per modelli:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	361141	**cod. costr.**	121075
descrizione	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	518372	**cod. costr.**	00-775239-001
descrizione	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003, 813004		

filtri di fondo con valvola di non ritorno

1

codice	361058	**cod. costr.**	180726 R65110650
descrizione	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, SP1, SP2-12, SP2-S12		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

tubi

tubi flessibili in silicone

1

codice	361609	**cod. costr.**	200130
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm ø est. 8mm lun. 5m spessore della parete 1.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente dosaggio conf. 5m per pompa peristaltica Shore A 55°		
Per modelli:	SP1		

tubi flessibili in PVC

1

codice	570126	**cod. costr.**	01-246301-010
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 0.28m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		

1

codice	570124	**cod. costr.**	01-246301-008
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 0.5m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	813002, 813003		

1

codice	520090	**cod. costr.**	00-898252-002 00-898252-005 143194
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	520090		

codice	361058	cod. costr.	180726 R65110650

filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

codice	361066	cod. costr.	—

filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera

codice	361106	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola

codice	361141	cod. costr.	121075

filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm

accessori per	520090		

codice	361230	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm

codice	361462	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm

codice	361728	cod. costr.	—

filtro di fondo con 4m 4x6 tubo felssibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm

1

codice	570123	**cod. costr.**	01-246301-001
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 3.5m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		



1

codice	570127	**cod. costr.**	01-246301-011
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 4m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

raccordi per vasca

1

codice	361865	**cod. costr.**	00-883676-001
descrizione	raccordo per vasca acciaio inox M10x1 tubo ø 5mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813003		

1

codice	361270	**cod. costr.**	251213 468151
descrizione	raccordo per vasca inox M12 tubo ø 4mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		

componenti vari

1

codice	521735	cod. costr.	466005
descrizione	distanziale per pompa di brillantante		

1

codice	520579	cod. costr.	01-246210-001
descrizione	marcatura per tubo flessibile dosaggio blu int. ø 8mm ø est. 10mm L 40mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015, 813002, 813003, 813004		

tubi

tubi flessibili di carico

tubi flessibili inox

tubi universali



1

codice	520148	cod. costr.	WY30405
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-dritto DN6 raccordi 1/8" L 200mm certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
Per modelli:	742005		



1

codice	520578	cod. costr.	01-240316-001
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-curvo DN10 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2000mm con guarnizione integrata certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		



1

codice	520149	cod. costr.	WY30401
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-dritto DN6 raccordi 1/4" L 280mm tenuta conica certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		



1

codice	520601	cod. costr.	WY30407
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-dritto DN8 raccordi 3/8" L 1000mm tenuta conica certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		



1

codice	520602	cod. costr.	WY30408
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-dritto DN8 raccordi 3/8" L 1500mm tenuta conica certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
Per modelli:	742005, 742017, 742018, 742019, 742020		



1

codice	520256	cod. costr.	WY30403
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-dritto DN8 raccordi 3/8" L 330mm tenuta conica certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	520299	**cod. costr.**	WY30404
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-dritto DN8 raccordi 3/8" L 450mm tenuta conica certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742017, 742018, 742019, 742020		

tubi flessibili di carico acqua in PVC



codice	520010	**cod. costr.**	143170
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 1500mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C blu certificato VDE tenuta piana		
accessori per	520010		

codice	520053	cod. costr.	—

filtro attacco 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm conf. 10 pz gomma spessore 8mm

codice	520054	cod. costr.	200416

guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz

codice	520011	**cod. costr.**	929169
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 2000mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C certificato VDE tenuta piana		
Per modelli:	811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



codice	520015	**cod. costr.**	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 143004
descrizione	tubo flessibile di carico acqua int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m p di lavoro 20bar p di scoppio 60bar t. mass. 95°C grigio conf. 5m		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 813004, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	520015		

codice	504377	cod. costr.	01-240159-001

collegamento per tubi flessibili manicotto ø 23mm lungh. man. 25mm lungh. totale 55mm per carico d'acqua

tubi per docce

tubi flessibili inox

codice	541396	**cod. costr.**	0P.P163.00.00
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 1050mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C per doccioni per stoviglie adattabile per acqua potabile girevole con tessuto flessibile		
Per modelli:	822002, 822003		

1

codice	542858	**cod. costr.**	0P.P162.00.00
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 1200mm inox p di lavoro 10bar p di scoppio 90bar t. mass. 90°C per doccioni per stoviglie adattabile per acqua potabile girevole con tessuto flexibile		
Per modelli:	822001, 822004		

tubi per scarichi

1

codice	513718	**cod. costr.**	143120
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 28mm tubo ø est. 23mm		
Per modelli:	811003		



1

codice	530587	**cod. costr.**	200721
descrizione	tubo scarico DN28 L 2000mm ø int. estr. dritta 32mm ø int. estr. dritta 40mm tubo ø est. 35mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518068	**cod. costr.**	143136
descrizione	tubo scarico DN34 L 2000mm ø int. estr. piegata 50mm ø int. estr. piegata 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø est. 42mm PVC		
Per modelli:	813001		



1

codice	518518	**cod. costr.**	143178
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm A ø int. 21mm A ø esterno 27mm B ø int. 29mm B ø esterno 35mm tubo ø est. 25mm		

1

codice	530298	**cod. costr.**	00-324045-000
descrizione	tubo scarico DN19 L 2100mm A ø int. 19mm A ø esterno 25mm B ø int. 19mm B ø esterno 25mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	811012, 811013, 811015, 812012, 812013, 812015		

1

codice	513258	**cod. costr.**	127044
descrizione	tubo scarico DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø esterno 28mm B ø int. 24mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 22mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



1

codice	518219	**cod. costr.**	127037
descrizione	tubo scarico DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø esterno 27mm B ø int. 21mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		



1

codice	530570	**cod. costr.**	00-323801-001
descrizione	tubo scarico DN21 L 2000mm A ø int. 21mm A ø esterno 25mm B ø int. 20/29mm B ø esterno 27/35mm tubo ø est. 25mm		
Per modelli:	811011, 811014, 812011, 812014, 813002, 813004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	530607	**cod. costr.**	200779
descrizione	tubo scarico DN24 L 2000mm A ø int. 24mm A ø esterno 28mm B ø int. 28mm B ø esterno 35mm tubo ø est. 29mm temp. massima 90°C		
Per modelli:	SP1		



1

codice	530299	**cod. costr.**	00-883961-001
descrizione	tubo scarico DN19 L 2000mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 25mm ø int. estr. piegata 21mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 25mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	530613	**cod. costr.**	200346
descrizione	tubo scarico DN19 L 3000mm ø int. estr. dritta 21mm ø int. estr. dritta 27mm ø int. estr. piegata 21mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 20mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		



1

codice	530819	**cod. costr.**	143137
descrizione	tubo scarico DN20 L 2500mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. piegata 22mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex

1

codice	570561	**cod. costr.**	143182
descrizione	tubo di mandata int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 40m spessore della parete 3.5mm p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	915234, 915235, 915236, 915237		

1

codice	530562	**cod. costr.**	143010 200122
descrizione	tubo di mandata int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 5m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	813001, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

tubi flessibili per pressostati

1

codice	530560	**cod. costr.**	143005 160121
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12		

tubi PTFE



1

codice	520845[1]	**cod. costr.**	252658
descrizione	tubo in PTFE ø est. 6mm int. ø 3mm spessore della parete 1.5mm lun.m		
Per modelli:	743001		

[1]al metro

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC senza tessuto

1

codice	570000	**cod. costr.**	00-775611-004
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 10mm ø est. 14mm lun. 1.1m spessore della parete 2mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	812014, 812015		

1

codice	570126	cod. costr.	01-246301-010
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 0.28m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		

1

codice	570124	cod. costr.	01-246301-008
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 0.5m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	813002, 813003		

1

codice	520026	cod. costr.	160105
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 10m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		
accessori per	520026		

codice	361058	cod. costr.	180726 R65110650

filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

codice	361066	cod. costr.	—

filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera

codice	361106	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola

codice	361141	cod. costr.	121075

filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm

codice	361230	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm

codice	361462	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm

codice	361728	cod. costr.	—

filtro di fondo con 4m 4x6 tubo felssibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm

1

codice	520383	cod. costr.	H.775601
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C blu		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	520383		

codice	361058	cod. costr.	180726 R65110650

filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

codice	361066	cod. costr.	—

filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera

codice	361106	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola

codice	361141	cod. costr.	121075

filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm

codice	361230	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm

codice	361462	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm

codice	361728	cod. costr.	—

filtro di fondo con 4m 4x6 tubo felssibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm

1

codice	520090	cod. costr.	00-898252-002 00-898252-005 143194
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811001, 811002, 811003, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		
accessori per	520090		

codice	361058	cod. costr.	180726 R65110650

filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm

codice	361066	cod. costr.	—

filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera

codice	361106	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola

codice	361141	cod. costr.	121075

filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm

codice	361230	cod. costr.	—

filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	520090			
	codice	361462	cod. costr.	—
	filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm			
	codice	361728	cod. costr.	—
	filtro di fondo con 4m 4x6 tubo felssibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm			

1

codice	570123	**cod. costr.**	01-246301-001
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 3.5m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		



1

codice	570127	**cod. costr.**	01-246301-011
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 4m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	520027	**cod. costr.**	00-324402-005 00-324402-014 143013
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 7mm lun. 10m spessore della parete 1.5mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	520278	**cod. costr.**	R70070100
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 6mm ø est. 8mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		

manicotti di aspirazione e mandata

1

codice	570202[1]	**cod. costr.**	0322052
descrizione	tubo di mandata int. ø 7mm ø est. 13mm lun.m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar temp. massima -30 a +80°C		

[1]al metro

tubi flessibili in silicone

senza tessuto

1

codice	530736	**cod. costr.**	13136
descrizione	tubo flessibile in silicone dritta per produttore di ghiaccio int. ø 18mm ø est. 25mm L 213mm		
Per modelli:	711004, 711005		



1

codice	530821	**cod. costr.**	00-774080-001 413169
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm ø est. 15mm lun. 1m spessore della parete 2.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente Shore 60°		
Per modelli:	741001, 741002, 741003, 811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		



1

codice	530822	**cod. costr.**	1003369
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm ø est. 16mm lun. 1m spessore della parete 3mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente		
Per modelli:	741003		



1

codice	530823	**cod. costr.**	9000292
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm ø est. 16mm lun. 1m spessore della parete 2mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente		
Per modelli:	741001, 741002, 741003		

1

codice	530899	cod. costr.	R70060080
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 18mm lun. 0.08m spessore della parete 2.5mm rosso per forno a convezione		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		



1

codice	530754	cod. costr.	13107
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.13m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011		



1

codice	530752	cod. costr.	13106
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.15m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711006, 711007		



1

codice	530757	cod. costr.	13108
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.24m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711012, 711013		



1

codice	530758	cod. costr.	13109
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.26m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017		



1

codice	530759	cod. costr.	13110
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.35m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711018, 711019		

1

codice	530749	cod. costr.	13105
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 0.7m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711004, 711005		



1

codice	530731	cod. costr.	13056
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.03m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		



1

codice	530737	cod. costr.	13137
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.29m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711006, 711007		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	530738	**cod. costr.**	13139
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.4m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711012, 711013		



1

codice	530739	**cod. costr.**	13140
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.5m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711014, 711015, 711016, 711017		



1

codice	530740	**cod. costr.**	13141
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm ø est. 23mm lun. 0.61m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711018, 711019		

1

codice	530063	**cod. costr.**	MA1036100700
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 18mm ø est. 25mm lun. 1m t. mass. 200°C trasparente		
Per modelli:	126101, 126103		



1

codice	530764	**cod. costr.**	13138
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 18mm ø est. 27mm lun. 0.3m t. mass. 200°C per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	711008, 711009, 711010, 711011		

1

codice	520842	**cod. costr.**	097529
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 3mm ø est. 6mm lun. 1m spessore della parete 1.5mm t. mass. 200°C marrone		
Per modelli:	743001		

1

codice	527373	**cod. costr.**	90.20.00
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm ø est. 8mm L 115mm		
Per modelli:	745002		

1

codice	361609	**cod. costr.**	200130
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm ø est. 8mm lun. 5m spessore della parete 1.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente dosaggio conf. 5m per pompa peristaltica Shore A 55°		
Per modelli:	SP1		

1

codice	520843	**cod. costr.**	097510
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 1m spessore della parete 2mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C marrone		
Per modelli:	743001		

codice	520844	**cod. costr.**	097511
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm ø est. 9mm lun. 1m spessore della parete 1.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C marrone		
Per modelli:	743001		



codice	570157	**cod. costr.**	R70070090
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 7mm ø est. 12mm lun. 1m spessore della parete 2.5mm trasparente per forno a convezione		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		



codice	530820	**cod. costr.**	9000261
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm ø est. 14mm lun. 1m spessore della parete 3mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente Shore 60°		
Per modelli:	741003		

codice	520840	**cod. costr.**	097513
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 9mm ø est. 13mm lun. 1m spessore della parete 2mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C marrone		
Per modelli:	743001		



codice	527371	**cod. costr.**	95.08.20
descrizione	tubo flessibile in silicone per cappuccinatore int. ø 5mm ø est. 8mm L 180mm		
Per modelli:	745002		

per pompe peristaltiche

codice	361609	**cod. costr.**	200130
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm ø est. 8mm lun. 5m spessore della parete 1.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente dosaggio conf. 5m per pompa peristaltica Shore A 55°		
Per modelli:	SP1		

tubi sagomati

dritto

codice	530278	**cod. costr.**	00-883776-001
descrizione	tubo sagomato D1 ø 24mm L 765mm per boiler int. ø 17.5mm		
Per modelli:	813003, 813004		

codice	530276	**cod. costr.**	00-883721-001
descrizione	tubo sagomato D1 ø 25mm D2 ø 17mm L 700mm per pompa di lavaggio		
Per modelli:	813003		

codice	530290	**cod. costr.**	00-883775-001
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 26mm int. ø tubo 19mm L 655mm collegamento ø 23.5mm		
Per modelli:	813003		

codice	508402	**cod. costr.**	00-883680-001
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 32mm int. ø tubo 26mm L 85mm		
Per modelli:	813003, 813004		

codice	518519	**cod. costr.**	127054
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 127054		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

codice	518070	**cod. costr.**	127026
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127026		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

codice	518380	**cod. costr.**	127036 80189
descrizione	tubo sagomato ø est. 53 int. ø 43mm L 65mm lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 127036		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

forma L

codice	512380	**cod. costr.**	201059
descrizione	tubo di mandata forma L		
Per modelli:	SP1		

codice	513250	**cod. costr.**	80188
descrizione	tubo sagomato int. ø 48mm ø est. 60mm spessore della parete 6mm L1 235mm L2 140mm forma L		
Per modelli:	813001		

codice	513254	**cod. costr.**	80186
descrizione	tubo sagomato L 340mm lavaggio forma L cod. prod. 80186 int. ø 60mm		
Per modelli:	813001		

codice	518225	**cod. costr.**	127041
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 127041		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

codice	518639	**cod. costr.**	143237
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 18mm terminale dritto int. A ø 11mm AD2 ø 18mm ø terminal dritto B 11mm L 460mm		
Per modelli:	811003		

codice	507494	**cod. costr.**	00-898247-002
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 19mm terminale dritto int. A ø 13mm AD2 ø 19mm ø terminal dritto B 13mm L 485mm per tubo lavaggio		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

codice	507492	**cod. costr.**	00-898247-009
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 20mm terminale dritto int. A ø 13mm AD2 ø 19mm ø terminal dritto B 12mm L 755mm		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

codice	507493	**cod. costr.**	00-883524-001
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 36.5mm terminale dritto int. A ø 29mm AD2 ø 30mm ø terminal dritto B 22mm L 520mm vasca di scarico - pompa di scarico forma L		
Per modelli:	813003		

codice	504390	**cod. costr.**	200612
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 56mm terminale dritto int. A ø 45mm AD2 ø 59mm ø terminal dritto B 48mm L 180mm lavaggio		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

con maschio

codice	511929	**cod. costr.**	143239
descrizione	tubo sagomato ø est. 17 L 430mm plastica nero conf. 1		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

forma U

codice	512032	**cod. costr.**	200611
descrizione	tubo sagomato D1 ø 30mm D2 ø 37mm L 645mm conf. 1		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

codice	524820	**cod. costr.**	201056
descrizione	tubo sagomato D1 ø 75mm D2 ø 83mm L 340mm lavaggio nero conf. 1		
Per modelli:	SP3		

codice	513260	**cod. costr.**	143242
descrizione	tubo sagomato lavaggio		
Per modelli:	811003		

codice	518517	**cod. costr.**	127050
descrizione	tubo sagomato per pompadi scarico D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavaggio forma U		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

varie

1

codice	513716	**cod. costr.**	127053
descrizione	tubo di mandata lavaggio		
Per modelli:	811003		

1

codice	513293	**cod. costr.**	143236
descrizione	tubo sagomato ø est. 18 int. ø 11mm L 535mm lavastoviglie		
Per modelli:	811003		

per lavastoviglie

tubi d'areazione

1

codice	513265	**cod. costr.**	143189
descrizione	tubo di ventilazione ø est. 17 int. ø 14mm L 75mm lavaggio valvola di non ritorno		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915463, 915464		

varie

1

codice	510806	**cod. costr.**	160108
descrizione	manicotto aspirazione ø est. 8mm int. ø 5mm conf. al metro		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	530590	**cod. costr.**	200117
descrizione	tubo flessibile ø est. 15mm int. ø 8mm cod. prod. 200117 conf. al metro		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	511573	**cod. costr.**	161320
descrizione	tubo flessibile ø est. 9mm int. ø 5mm L 2400mm conf. 1 ø est. 9.5		
Per modelli:	SP3		

1

codice	570126	**cod. costr.**	01-246301-010
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 0.28m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812013, 812015		

1

codice	570124	**cod. costr.**	01-246301-008
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 0.5m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	813002, 813003		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti

1

codice	541109	**cod. costr.**	035031
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato		
Per modelli:	812002, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

1

codice	510843	**cod. costr.**	180408
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 10-6-10mm		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

raccordi filettati

nippli doppi

1

codice	527193	**cod. costr.**	WY23210
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1/8" - 1/8"		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

riduzioni

1

codice	527207	**cod. costr.**	WY25743
descrizione	riduzione filetto 1/4" F - 1/8" M ottone CH 17		
Per modelli:	742005		

1

codice	520182	**cod. costr.**	409017100
descrizione	riduzione filetto 3/4" M - 1/2" F ottone nichelato lungh. totale 17.5mm CH 30		
Per modelli:	244004, 244005, 244007, 244008, 244009, 244021		

1

codice	527197	**cod. costr.**	WY25744
descrizione	riduzione filetto 3/8" F - 1/8" F ottone CH 20 L 26mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

manicotti F-F

1

codice	520176	**cod. costr.**	409021134
descrizione	manicotto filetto 3/4" - 3/4" ottone nichelato CH 32 lungh. totale 32mm		
Per modelli:	114001, 114002, 114003, 116001, 116002		

raccordi ad angolo

1

codice	541924	**cod. costr.**	409011100
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/2" F - 1/2" F ottone		
Per modelli:	245004, 245005, 245007, 245008, 262003		

raccordi a T

varie

1

codice	527204	**cod. costr.**	WY43030001
descrizione	raccordo a T filetto 3/8" M - 3/8" F - 1/4" F L 31mm pervalvola diriem-pimento CH 23 lar. 40mm ottone		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

raccordi filettati per tubi

raccordi ad angolo

1

codice	699452	**cod. costr.**	R62090633
descrizione	raccordo ad angolo filetto M14x1 tubo ø 10mm ottone		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

varie

1

codice	527250	**cod. costr.**	WY25691003
descrizione	pezzo di raccordo L 29mm int. ø 8mm CH 22 ottone filetto 3/8" F - 3/8" M		
Per modelli:	742005		

1

codice	541928	**cod. costr.**	409006250
descrizione	raccordo ad angolo filetto 3/4"		
Per modelli:	114001, 114002, 114003, 115001, 115002, 116001, 116002		

prolunghe

1

codice	541925	**cod. costr.**	409031140
descrizione	allungamento filetto 1/2" F - 1/2" M ottone L 40mm		
Per modelli:	245007, 245008		

1

codice	541927	**cod. costr.**	409032340
descrizione	allungamento filetto 3/4" F - 3/4" M ottone cromato L 40mm		
Per modelli:	244021		

1

codice	541926	**cod. costr.**	409032330
descrizione	allungamento filetto 3/4" F - 3/4" M ottone L 30mm		
Per modelli:	115001, 115002		

attacchi per tubi

in plastica

1

codice	362015	**cod. costr.**	R62090638
descrizione	attacco per tubo plastica dritta F 1/4" tubo ø 8mm		
Per modelli:	212018, 212020		

1

codice	362011	**cod. costr.**	R62090538
descrizione	attacco per tubo plastica dritta filetto 1/4" tubo ø 8x6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

ottone

1

codice	520333	**cod. costr.**	095529
descrizione	attacco per tubo ottone dritta filetto 1/8" tubo ø 7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

1

codice	513253	**cod. costr.**	108006
descrizione	attacco per tubo ottone ad angolo filetto 1/4" tubo ø 12mm conf. 1 pz		

personalizzati dal costruttore

1

codice	520360	**cod. costr.**	R62090508
descrizione	attacco per tubo filetto 1/4" con giunto dritta plastica		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212005, 212007, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

codice	520339	**cod. costr.**	R62090518
descrizione	attacco per tubo filetto 1/4" dritta manicotto ø 10mm lungh. man. 20mm CH 20 lungh. totale 37mm lungh. fil. 11mm plastica		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	504377	**cod. costr.**	01-240159-001
descrizione	collegamento per tubi flessibili manicotto ø 23mm lungh. man. 25mm lungh. totale 55mm per carico d'acqua		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	440027	**cod. costr.**	R62090482
descrizione	giunto per tubo DI 6mm CH 15 lungh. totale 79mm plastica John Guest		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

codice	695533	**cod. costr.**	10404
descrizione	giunto di collegamento filetto M23x1,5 per tubo DI 18mm		
Per modelli:	711004, 711005, 711006, 711007, 711008, 711009, 711010, 711011, 711012, 711013, 711014, 711015, 711016, 711017, 711018, 711019		

1

codice	511679	**cod. costr.**	00-324071-000
descrizione	raccordo a T attacco 17.5mm plastica L 80mm lar. 40mm attacco 1: 13.5mm attacco 2: 13.5mm adattabile a HOBART		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 813002, 813003, 813004		
accessori per	511679		
	codice 520573	cod. costr.	00-324510-202
	fascetta a molla ø 20mm filo ø 2mm conf. 1 pz		

raccordi ad innesto rapido

JOHN GUEST

1

codice	520359	**cod. costr.**	R62090528
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm manicotto ø 10mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
accessori per	520359		
	codice 520973	cod. costr.	—
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		

1

codice	440671	**cod. costr.**	00011090 R62090648
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø8mm manicotto ø 8mm		
Per modelli:	211039, 211044, 211045, 211046, 212010, 212011, 212012, 212013, 212036, 212037, 212039, 212041		
accessori per	440671		
	codice 520972	cod. costr.	—
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 6mm ø est. 8mm		

1

codice	520493	**cod. costr.**	00006430 R62090618
descrizione	collegamento per tubi flessibili John Guest dritta raccordo per tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Per modelli:	211039, 211042, 211043, 211044, 211045, 211046, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, 212034, 212035, 212036, 212037, 212038, 212039, 212040, 212041		

1

codice	520492	**cod. costr.**	R62090458
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta raccordo per tubo ø10mm - ø10mm		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	520497	**cod. costr.**	RAC30001
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta raccordo per tubo ø8mm - ø8mm		
Per modelli:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211027, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

codice	520961	**cod. costr.**	R62090788
descrizione	raccordo ad innesto rapido raccordo per tubo ø6mm - ø10mm		
Per modelli:	212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	520585	**cod. costr.**	RAC30003
descrizione	connessione ad innesto John Guest ad angolo raccordo per tubo ø8mm - ø8mm certificato NSF, SK		
Per modelli:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

1

codice	520494	**cod. costr.**	R62090478	
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm - ø10mm			
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013			
accessori per	520494			
	codice	520973	cod. costr.	—
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm			

1

codice	520363	**cod. costr.**	R62090468	
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest raccordo a T raccordo per tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm			
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020			
accessori per	520363			
	codice	520973	cod. costr.	—
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm			

1

codice	520495	**cod. costr.**	R62090608
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/8" BSP attacco ø 8mm		
Per modelli:	212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		
accessori per	520495		
	codice	520971	cod. costr.	—
	tubo flessibile spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 4mm ø est. 6mm pressione di lavoro a 20°C 16bar			

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera mini

1

codice	514403	**cod. costr.**	409000200
descrizione	valvola a sfera ad angolo attacco 3/8" M - 1/2" M DN8 lunghezza 56mm		
Per modelli:	245004, 245005, 245007, 245008, 262003		

valvole a sfera con maniglia farfalla

1

codice	101895	**cod. costr.**	GS2004
descrizione	valvola a sfera attacco 1/4" F - 1/4" F DN10 lunghezza 45mm		
Per modelli:	233001		

1

codice	540658	**cod. costr.**	1450500 MA1450500
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 69mm		
Per modelli:	126101, 126103		

valvole a sfera con maniglia a leva

1

codice	514325	**cod. costr.**	41826901320
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 83mm con maniglia a leva		

1

codice	540758	**cod. costr.**	6A023010
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" M DN25 lunghezza 90mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	134001, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134201, 134202, 134203, 134204, 134205, 134206		

1

codice	541921	**cod. costr.**	409001100
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F DN15 lunghezza 61mm		
Per modelli:	245003, 955001, 955002, 955003, 955004		

1

codice	520836	**cod. costr.**	409001200
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F lunghezza 54mm lunghezza maniglia 87mm		
Per modelli:	244021		

personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	101714	**cod. costr.**	GS8006S
descrizione	maniglia		
Per modelli:	233001		
accessori per	101714		

codice	101718	cod. costr.	GS2014

manopola sferica filetto M8 ø 25mm con boccola in metallo nero

1

codice	101713	**cod. costr.**	GS4226
descrizione	prolunga		
Per modelli:	233001		

1

codice	514400	**cod. costr.**	1031400313 MA1031400313
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F lunghezza 47mm lunghezza maniglia 68mm		
Per modelli:	126101, 126103		
accessori per	514400		

codice	514098	cod. costr.	—

prolunga per leva L 220mm

1

codice	101995	**cod. costr.**	GS2006
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F L 70mm senza impugnatura		
Per modelli:	233001		
accessori per	101995		

codice	101713	cod. costr.	GS4226

prolunga

codice	101714	cod. costr.	GS8006S

maniglia

codice	101718	cod. costr.	GS2014

manopola sferica filetto M8 ø 25mm con boccola in metallo nero

rubinetti di arresto

universali

1

codice	540414	**cod. costr.**	6A022456
descrizione	manopola a stella attacco caldo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		

1

codice	540415	**cod. costr.**	6A022453
descrizione	manopola a stella attacco freddo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		

1

codice	540660	**cod. costr.**	GS2305
descrizione	valvola di arresto lunghezza 105mm raccordo per tubo ø 15mm		
Per modelli:	231005, 231006, 231007, 231008		

1

codice	514409	**cod. costr.**	6A022440
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 58mm pos. di montaggio quadrato alberino 7x7		

1

codice	514270	**cod. costr.**	853321733
descrizione	valvola di arresto pos. di montaggio dx		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		

personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	514267	**cod. costr.**	41826900070
descrizione	valvola d'entrata attacco 1/2" 1/2" lunghezza 35mm pos. di montaggio dx filettatura di rosetta G2 27x19G asse ø 8-10mm		
Per modelli:	136003, 136004, 136005, 136006, 136203, 136204, 136205, 136206		
ricambi per	514267		

codice	111704	cod. costr.	824710140

manopola attacco 10x8 ø 70mm acqua fredda (1/2 rotazione) alb. ø 10x8mm parte piana superiore t. mass.°C

codice	111709	cod. costr.	824710150

manopola attacco 10x8 acqua calda (1/2 rotazione) lunghezzamm pos. di montaggio ø 70mm

codice	514083	cod. costr.	—

rosetta attacco 27x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio

codice	514084	cod. costr.	—

dado filetto 27x19G CH 34

1

codice	514271	**cod. costr.**	853321537
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 35mm pos. di montaggio sx filettatura di rosetta G2 27x19G asse ø 8-10mm		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		
ricambi per	514271		

codice	111704	cod. costr.	824710140

manopola attacco 10x8 ø 70mm acqua fredda (1/2 rotazione) alb. ø 10x8mm parte piana superiore t. mass.°C

codice	111709	cod. costr.	824710150

manopola attacco 10x8 acqua calda (1/2 rotazione) lunghezzamm pos. di montaggio ø 70mm

codice	514083	cod. costr.	—

rosetta attacco 27x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio

codice	514084	cod. costr.	—

dado filetto 27x19G CH 34

valvole di miscelazione



1

codice	541475[1]	**cod. costr.**	0075/6
descrizione	valvola di miscelazione filetto 1/2" lar. 61mm P 26mm H 69mm		
Per modelli:	841004, 841005, 841006, 841007, 841008		

[1]con dispositivo anti riflusso

rubinetti erogatori

1

codice	514269	**cod. costr.**	826900260
descrizione	valvola d'entrata attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 100mm H tot. 230mm altezza canna 140mm angolo di rotazione 360°		
Per modelli:	137001, 137002, 137003, 137004, 137201, 137202		
ricambi per	514269		
	codice 548176	cod. costr. —	
	vitone a bagno d'olio senza ghiera difissaggio filetto 1/2" F2: M24x1 D1 ø 18mm D2 ø 24mm H1 18-24mm H2 29mm H3 10mm sede albero ø 8mm adattabile a RUBINETTERIE DEL FRIULI		
	codice 551335	cod. costr. —	
	manopola a stella sede albero ø 8mm lunghezza asse H1 12mm H2 22mm D1 ø 32mm adattabile a RUBINETTERIE DEL FRIULI marcatura blu		



1

codice	514406	**cod. costr.**	6A022442
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 105mm H tot. 115mm altezza canna 60mm angolo di rotazione 90°		



1

codice	540360	**cod. costr.**	6A022240
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 105mm H tot. 165mm altezza canna 110mm angolo di rotazione 360°		
accessori per	540360		
	codice 511470	cod. costr. —	
	dado filetto 1/2" ø 40mm H 8mm CH 25 ottone conf. 1 pz		
	codice 511474	cod. costr. —	
	rondella di spessore per filettatura 1/2"		
	codice 511477	cod. costr. —	
	guarnizione piana gomma ø est. 42mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz		

1

codice	540787	**cod. costr.**	853310001
descrizione	valvola d'entrata attacco 1/2" F tubo ø 20mm angolo di rotazione 90° H1 165mm H2 100mm L 120mm		
Per modelli:	136001, 136002, 136201, 136202		

1

codice	514408	**cod. costr.**	6A022910
descrizione	erogatore attacco 3/8" M tubo ø 12mm sporgenza 58mm H tot. 76mm altezza canna 30mm angolo di rotazione°		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	514401	**cod. costr.**	1031112300
descrizione	erogatore attacco M16x1,5 tubo ø 10mm sporgenza 48mm H tot. 35mm altezza canna 15mm angolo di rotazione°		
accessori per	514401		

codice	101278	cod. costr.	6A011480 MA86720
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			

codice	101300	cod. costr.	6A011485 MA1326500
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			

raccordi per vasca



1

codice	691390	**cod. costr.**	41822160230
descrizione	raccordo per vasca attacco 1/2" - 3/8" CH 30 L1 22mm L2 29mm		
Per modelli:	135001, 135002, 135003, 135004, 135201, 135202, 135203, 135204		

addolcitori d'acqua

cartucce addolcitori

BILT

accessori

1

codice	520585	**cod. costr.**	RAC30003
descrizione	connessione ad innesto John Guest ad angolo raccordo per tubo ø8mm - ø8mm certificato NSF, SK		
Per modelli:	211005, 211006, 211010, 211012, 211013, 211014, 211015, 211016, 211018, 211020, 211023, 211024, 211026, 211027, 211029, 212014, 212015, 212016, 212024, 212025		

accessori diversi

1

codice	530174	**cod. costr.**	00-775918-050
descrizione	coperchio kit per addolcitori		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015, 813003, 813004		

filtri d'acqua

BRITA

filtri d'acqua

PURITY Clean

demineralizzazione parziale per lavastoviglie

1

codice	530378	**cod. costr.**	315645
descrizione	cartuccia di filtro BRITA tipo Purity 1200 Clean capacità 12000l portata 600l/h p max. di lavoro 6bar temperatura acqua da +4 a +60°C ø 550mm H 288mm demineralizzazione parziale per lavastoviglie		
Per modelli:	831001		
accessori per	530378		

codice	530379	cod. costr.	292083
filtro d'acqua BRITA tipo Purity 1200 Clean capacità 12000l portata 600l/h p max. di lavoro 6bar temperatura acqua da +4 a +60°C ø 288mm H 550mm demineralizzazione parziale per lavastoviglie quota portata 5l/min			

1

codice	530379	**cod. costr.**	292083
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo Purity 1200 Clean capacità 12000l portata 600l/h p max. di lavoro 6bar temperatura acqua da +4 a +60°C ø 288mm H 550mm demineralizzazione parziale per lavastoviglie quota portata 5l/min		
Per modelli:	831001		
ricambi per	530379		
	codice 530378	cod. costr.	315645
	cartuccia di filtro BRITA tipo Purity 1200 Clean capacità 12000l portata 600l/h p max. di lavoro 6bar temperatura acqua da +4 a +60°C ø 550mm H 288mm demineralizzazione parziale per lavastoviglie		
accessori per	530379		
	codice 520584	cod. costr.	—
	tubo flessibile inox dritto-curvo DN12 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2000mm certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		

PURITY Quell ST

demineralizzazione parziale specifiche per grandi macchine da caffè e forni a convezione-vapore
Con o senza MAE (display elettronico)

1

codice	530856	**cod. costr.**	273000
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 450 Quell ST capacità 2240-4217l portata 350l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 408mm decarbonizzazione per macchina da caffè/ forno a convezione-vapore		
Per modelli:	831004		

1

codice	530871	**cod. costr.**	272700
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 450 Quell ST capacità 2240-4217l portata 350l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 408mm decarbonizzazione per macchina da caffè/ forno a convezione-vapore senza testa filtro		
Per modelli:	831004		

1

codice	530845	**cod. costr.**	273200
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 600 Quell ST capacità 4420-7207l portata 120l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 160mm H 400mm decarbonizzazione per macchina da caffè/ forno a convezione-vapore		
Per modelli:	831005		

PURITY Steam

demineralizzazione parziale specifica per forni a convezione-vapore
Con o senza MAE (display elettronico)

1

codice	530867	**cod. costr.**	1000653
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacità 2754-3680l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 408mm decarbonizzazione per forno a convezione		
Per modelli:	831008		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	530857	**cod. costr.**	1002912
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacità 2754-3680l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 408mm decarbonizzazione per forno a convezione con MAE		
Per modelli:	831008		
ricambi per	530857		
	codice 530867	cod. costr.	1000653
	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacità 2754-3680l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 408mm decarbonizzazione per forno a convezione		
accessori per	530857		
	codice 520584	cod. costr.	—
	tubo flessibile inox dritto-curvo DN12 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2000mm certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
	codice 698668	cod. costr.	—
	valvola di arresto F 1" M 3/4"		

1

codice	530859	**cod. costr.**	1002918
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacità 4734-5771l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 520mm decarbonizzazione per forno a convezione con MAE		
Per modelli:	831009		
ricambi per	530859		
	codice 530868	cod. costr.	1000252
	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacità 4734-5771l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 520mm decarbonizzazione per forno a convezione		
accessori per	530859		
	codice 520584	cod. costr.	—
	tubo flessibile inox dritto-curvo DN12 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2000mm certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
	codice 698668	cod. costr.	—
	valvola di arresto F 1" M 3/4"		

1

codice	530858	**cod. costr.**	1000654
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacità 2754-3680l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 408mm decarbonizzazione per forno a convezione senza MAE		
Per modelli:	831008		
ricambi per	530858		
	codice 530867	cod. costr.	1000653
	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 450 Steam capacità 2754-3680l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 408mm decarbonizzazione per forno a convezione		
accessori per	530858		
	codice 520584	cod. costr.	—
	tubo flessibile inox dritto-curvo DN12 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2000mm certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
	codice 698668	cod. costr.	—
	valvola di arresto F 1" M 3/4"		

1

codice	530860	**cod. costr.**	1000245
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacità 4734-5771l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 520mm decarbonizzazione per forno a convezione senza MAE		
Per modelli:	831009		
ricambi per	530860		
	codice 530868	cod. costr.	1000252
	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacità 4734-5771l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 520mm decarbonizzazione per forno a convezione		
accessori per	530860		
	codice 520584	cod. costr.	—
	tubo flessibile inox dritto-curvo DN12 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2000mm certificato DVGW p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
	codice 698668	cod. costr.	—
	valvola di arresto F 1" M 3/4"		

1

codice	530868	**cod. costr.**	1000252
descrizione	filtro d'acqua BRITA tipo PURITY 600 Steam capacità 4734-5771l portata 500l/h p max. di lavoro 6.9bar temperatura acqua da +4 a +30°C ø 249mm H 520mm decarbonizzazione per forno a convezione		
Per modelli:	831009		

accessori

1

codice	698669	**cod. costr.**	274100
descrizione	display a distanza L 139mm lunghezza del cavo 1820mm plastica H 138mm blu per MAE		
Per modelli:	831004, 831005, 831008, 831009		

1

codice	530381	**cod. costr.**	298905
descrizione	misuratore di portata con indicatore digitale attacco 3/4" F - 3/4" M lunghezza 81mm portata 100-700l/h p max. di lavoro 8bar temperatura acqua 4-30°C temperatura ambiente max. 0-60°C display 6 cifre tipo 100-700A		
Per modelli:	831008, 831009		



1

codice	530055	**cod. costr.**	298900
descrizione	misuratore di portata con indicatore digitale attacco 3/8" F - 3/8" M lunghezza 81mm portata 10-100l/h p max. di lavoro 8bar temperatura acqua 4-30°C temperatura ambiente max. 0-60°C lunghezza del cavo 1500mm display 6 cifre		
Per modelli:	831008, 831009		

WATER&MORE

accessori

1

codice	530055	**cod. costr.**	298900
descrizione	misuratore di portata con indicatore digitale attacco 3/8" F - 3/8" M lunghezza 81mm portata 10-100l/h p max. di lavoro 8bar temperatura acqua 4-30°C temperatura ambiente max. 0-60°C lunghezza del cavo 1500mm display 6 cifre		
Per modelli:	831008, 831009		

componenti per scarichi e lavandini

pilette di scarico

universali

1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
accessori per	515042		
	codice 515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox		
	codice 515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox		
	codice 515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	515042			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			

tubi troppopieno

1¼"

1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			

1½"

1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			

accessori per	515042		
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			

1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			

1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	515042			
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			

1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
accessori per	515042		
	codice 515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox		
	codice 515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox		
	codice 515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox		
	codice 515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox		
	codice 515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro		
	codice 515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro		
	codice 515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro		

personalizzati dal costruttore

COOKMAX

1

codice	515133	**cod. costr.**	0830318600
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot.mm inox		
Per modelli:	943001, 943002, 943003, 943004, 943005, 943006, 943007, 943008, 943009, 943010, 943011, 943012, 943013, 943014, 943015, 943016		
accessori per	515133		
	codice 515134	cod. costr.	0515373900
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 225mm H tot. 250mm ø est. 40mm inox		

1

codice	515086	**cod. costr.**	1031402300
descrizione	tubo troppopieno altezza utile 135mm H tot. 150mm misura 1½" inox ø est. 40mm		

1

codice	515134	**cod. costr.**	0515373900
descrizione	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 225mm H tot. 250mm ø est. 40mm inox		
Per modelli:	943001, 943002, 943003, 943004, 943005, 943006, 943007, 943008, 943009, 943010, 943011, 943012, 943013, 943014, 943015, 943016		
accessori per	515134		
	codice 515133	cod. costr.	0830318600
	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot.mm inox		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

sifoni

1

codice	515122	**cod. costr.**	1031402400
descrizione	raccordo per scarico filetto 1½" tubi ø 50mm		

erogazione bevande

valvole

valvole di non ritorno

1

codice	440727	**cod. costr.**	R65110680
descrizione	valvola di non ritorno John Guest raccordo per tubo ø10mm - ø10mm pressione di lavoro a 20°C 10bar pressione di apertura 0.02bar POM		
Per modelli:	212018, 212020		

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

personalizzati dal costruttore

1

codice	520335	**cod. costr.**	WY26330
descrizione	riduttore di pressione RB serie expo attacco 3/8" preimpostazione 3bar campo di regolazione 1-6bar p max 40bar t. mass. 85°C ottone		

contatori dell'acqua

1

codice	530381	**cod. costr.**	298905
descrizione	misuratore di portata con indicatore digitale attacco 3/4" F - 3/4" M lunghezza 81mm portata 100-700l/h p max. di lavoro 8bar temperatura acqua 4-30°C temperatura ambiente max. 0-60°C display 6 cifre tipo 100-700A		
Per modelli:	831008, 831009		

1

codice	530055	**cod. costr.**	298900
descrizione	misuratore di portata con indicatore digitale attacco 3/8" F - 3/8" M lunghezza 81mm portata 10-100l/h p max. di lavoro 8bar temperatura acqua 4-30°C temperatura ambiente max. 0-60°C lunghezza del cavo 1500mm display 6 cifre		
Per modelli:	831008, 831009		

filtri di entrata

1

codice	695531	**cod. costr.**	10139
descrizione	filtro di entrata filetto 1" lunghezza 100mm plastica con filtro metallico ø 18mm		
Per modelli:	711001, 711002, 711003		

1

codice	520146	**cod. costr.**	14666
descrizione	filtro di entrata filetto 3/4" F - 3/4" M lunghezza 122mm plastica DN17		
Per modelli:	741003		

1

codice	510836	**cod. costr.**	620209
descrizione	filtro di entrata filetto 3/4" M - 3/4" F lunghezza 76mm plastica		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2

1

codice	520111	**cod. costr.**	450102
descrizione	fascetta tubo ø 10-16mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	520112	**cod. costr.**	450103 R61630011
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	520113	**cod. costr.**	450104
descrizione	fascetta tubo ø 16-27mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1		

1

codice	520114	**cod. costr.**	450114
descrizione	fascetta tubo ø 20-32mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	520115	**cod. costr.**	450105
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

1

codice	520116	**cod. costr.**	450107
descrizione	fascetta tubo ø 32-50mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	520118	**cod. costr.**	450109
descrizione	fascetta tubo ø 50-70mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	520119	**cod. costr.**	450119
descrizione	fascetta tubo ø 60-80mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP3		

fascette a filo

1

codice	520573	**cod. costr.**	00-324510-202
descrizione	fascetta a molla ø 20mm filo ø 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	520577	**cod. costr.**	00-324510-242
descrizione	fascetta a molla ø 24mm filo ø 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	520574	**cod. costr.**	00-324510-327
descrizione	fascetta a molla ø 32mm filo ø 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812014, 812015		

1

codice	511286	**cod. costr.**	450143
descrizione	fascetta a molla ø 38mm filo ø 3.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	513268	**cod. costr.**	00-303340-008 423011 450134
descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 813004, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510959	**cod. costr.**	450115
descrizione	fascetta a molla ø 8mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1		

1

codice	511147	**cod. costr.**	450125
descrizione	fascetta afilo metallico ø 12-14mm filo ø 1.5mm acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

fascette a filo con vite

1

codice	505281	**cod. costr.**	00-323945-015
descrizione	fascetta tubo ø 15mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505282	**cod. costr.**	00-323945-016
descrizione	fascetta tubo ø 16mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015		

1

codice	505283	**cod. costr.**	00-323945-018
descrizione	fascetta tubo ø 18mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505284	**cod. costr.**	00-323945-021
descrizione	fascetta tubo ø 21mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505285	cod. costr.	00-323945-025
descrizione	fascetta tubo ø 25mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505286	cod. costr.	00-323945-029
descrizione	fascetta tubo ø 29mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	813003, 813004		

1

codice	505287	cod. costr.	00-323945-033
descrizione	fascetta tubo ø 33mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811012, 811013, 811014, 811015, 812012, 812013, 812014, 812015, 813003		

1

codice	505293	cod. costr.	00-323945-035
descrizione	fascetta tubo ø 34-38mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 813003, 813004		

1

codice	505290	cod. costr.	00-323945-037
descrizione	fascetta tubo ø 37mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	505294	cod. costr.	00-323945-053
descrizione	fascetta tubo ø 53mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	505291	cod. costr.	00-323945-056
descrizione	fascetta tubo ø 56mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	505289	cod. costr.	00-323945-060
descrizione	fascetta tubo ø 60mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	505292	**cod. costr.**	00-323945-064
descrizione	fascetta tubo ø 64-68mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

utensili

utensili di pulizia

spazzole

spazzole cilindriche

nylon

1

codice	801463	**cod. costr.**	10.51.00
descrizione	spazzola per cilindro nylon ø 8mm lungh. totale 300mm lunghezza bruschino 100mm		
Per modelli:	745001, 745002		

raschietti

1

codice	705009	**cod. costr.**	1030000600 MA1030000600
descrizione	raschietto per fry top lar. 80mm		
Per modelli:	123103, 123104, 123106, 123107, 123108, 123109, 123110, 123111, 123112, 123113, 123114, 123115, 123117, 123120, 127102, 127103		

strumenti di misura

strumenti

manometri

manometri digitali

misurazione pressione assoluta

1

codice	800002	**cod. costr.**	0930300
descrizione	misuratore di pressione da 0 a 1300mbar tipo GMH 3161-12 vacuo + pressione barometrica tipo di sensore sonda di pressione assoluta unità di misura mbar,bar,kPa,MPa,PSI,mmHg,mH2O raccordi 1 valore min/mass, tara, hold risoluzione 1mbar tubo ø 4mm precisione (temperatura) ±0,4%FS precisione (isteresi) ±0,2%FS sovraccarico mass. 4 bar interfaccia Di serie (Adattatore non compreso) sensore piezoresistivo pressione relativa, interno dimensioni 142x71x26mm con batteria		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

termometri

termometri da incasso

1

codice	541929	**cod. costr.**	6111959
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm -40 a +40°C lungh. capillare 700mm bulbo ø 6mm bulbo L 85mm		
Per modelli:	668006, 668009, 668010		

ø60mm

1

codice	541879	**cod. costr.**	74220250 ED07500 PI-B147 PIB147
descrizione	termometro incasso ø 60mm da 0 a +500°C bulbo ø 8mm bulbo L 155mm lungh. capillare 1000mm		
Per modelli:	531001, 531002, 531003, 531004, 531005, 531006, 531007, 531008, 531010, 531011, 531012, 531013, 531015, 531016, 531017, 531034, 531039, 531040		

1

codice	403636	**cod. costr.**	101016
descrizione	termometro incasso ø 60mm t. mass. 500°C da 0 a +500°C bulbo ø 10mm bulbo L 55mm lungh. capillare 600mm		
Per modelli:	531028, 531029, 531031		

1

codice	403658	**cod. costr.**	101015 103015
descrizione	termometro incasso ø 60mm t. mass. 500°C da 0 a +500°C bulbo ø 8mm bulbo L 100mm lungh. capillare 950mm		
Per modelli:	531026, 531028, 531029, 531030, 531031		

1

codice	541900	**cod. costr.**	TERMOM001
descrizione	termometro incasso ø 60mm t. mass. 500°C da 0 a +500°C bulbo ø 8mm bulbo L 145mm lungh. capillare 450mm		
Per modelli:	530009, 530010, 530011, 530012, 531020, 531021, 531022, 531023		

alimentazione a pile

1

codice	379752	**cod. costr.**	6111963 6111997
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm dimensioni frontali 29x62mm vano batterie anteriore fino a +100°C lunghezza del cavo 2200mm		
Per modelli:	621015, 629001		

alimentazione elettrica esterna

1

codice	403623	**cod. costr.**	X02.16.137.00
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 65x20mm 220V da 0 a +99°C lunghezza del cavo 2900mm bulbo ø 6mm bulbo L 25mm		
Per modelli:	541003		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti

1

codice	560103	**cod. costr.**	260706
descrizione	viti autofilettanti ø 3.9mm L 13mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 7.5mm testa ovale		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	560104	**cod. costr.**	886015000
descrizione	viti autofilettanti ø 3.9mm L 19mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 7.5mm testa ovale		
Per modelli:	631002, 631003, 631005, 631006, 636001, 636002, 636003, 636004, 636005, 636006		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	560532	**cod. costr.**	260701
descrizione	vite autofilettante ø 3.5mm L 12mm inox conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 7mm		
Per modelli:	SP1		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

viti a testa svasata

1

codice	560215	**cod. costr.**	WY23510
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 conf. 20 pz recipiente a taglio testa ø 9.2mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

viti a testa piatta

1

codice	560062	**cod. costr.**	252917 60000000
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		
Per modelli:	743001		

viti a testa bombata

1

codice	560455	**cod. costr.**	260238
descrizione	vite testa bombata filetto M4 lungh. fil. 10mm L 12.5mm testa ø 10mm acciaio inox recipiente a taglio conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	560319	**cod. costr.**	RG04062
descrizione	vite testa bombata filetto M6 lungh. fil. 14mm recipiente esagonale 4mm		
Per modelli:	451001		

viti a testa esagonale

1

codice	560202	**cod. costr.**	8300610
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 25mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	560203	**cod. costr.**	8301710
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 30mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	560081	**cod. costr.**	260138
descrizione	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 10mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	SP1		

1

codice	560527	**cod. costr.**	260151
descrizione	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 12mm inox CH 7 conf. 1 pz spessore testa 3mm DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	SP1		

1

codice	560385	**cod. costr.**	260126
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 12mm inox CH 8 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	560087	**cod. costr.**	260104
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 16mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	SP1, SP3		

1

codice	502214	**cod. costr.**	260112
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 16mm inox CH 13 conf. 1 pz spessore testa 5.5mm DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510990	**cod. costr.**	260113
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	SP3		

1

codice	560204	**cod. costr.**	8300380
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 25mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	560205	**cod. costr.**	8300290
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 30mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	560493	**cod. costr.**	A86ME24115
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 35mm acciaio zincato CH 13 conf. 1 pz spessore testa 4.5mm DIN 933 / ISO 4017		

1

codice	560206	**cod. costr.**	8300310
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 35mm inox CH 14 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		

1

codice	506446	**cod. costr.**	8301740
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 40mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	696413	**cod. costr.**	GN650TN.01
descrizione	vite filetto M6 L 18mm		
Per modelli:	621018, 621019		

1

codice	560594	**cod. costr.**	R61020562
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 20mm CH 10 lungh. totale 59mm		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	550528	**cod. costr.**	00-609782-000
descrizione	vite di sicurezza filetto M5 CH 8 conf. 10 pz L 8mm testa ø 11mm		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762

1

codice	527168	**cod. costr.**	WY23556
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M10 lungh. fil. 16mm L 30mm CH 8 inox conf. 1 pz DIN 912/ISO 4762		

1

codice	560026	**cod. costr.**	WY23560
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 16mm CH 3 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	527170	**cod. costr.**	WY23558
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M6 lungh. fil. 8mm CH 5 inox conf. 1 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	560225	**cod. costr.**	8301260
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 L 30mm lungh. fil. 20mm CH 3 recipiente esagonale inox conf. 1 pz testa ø 7mm spessore testa 4mm DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	512001, 512002, 512003, 512004		

altri

1

codice	510953	**cod. costr.**	260213
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M5 lungh. fil. 25mm inox conf. 1 pz recipiente a taglio		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

viti a testa larga

1

codice	560052	**cod. costr.**	260223 886012700
descrizione	vite testa bombata filetto M5 L 10mm inox conf. 20 pz recipiente a taglio testa ø 12.5mm		
Per modelli:	641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	560053	**cod. costr.**	886012800
descrizione	vite testa bombata filetto M5 L 16mm inox conf. 20 pz recipiente a taglio testa ø 12.5mm		
Per modelli:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 636001, 636002, 636003, 636004, 636005, 636006, 641001, 641002, 641003, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017, 644010, 644011, 644012		

1

codice	560345	**cod. costr.**	886012400
descrizione	vite testa bombata filetto M5 L 22mm inox conf. 1 pz testa ø 12mm		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008		

grani

DIN 916/ISO 4029

1

codice	560173	**cod. costr.**	6A009190
descrizione	vite senza testa filetto M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 2 conf. 20 pz		
Per modelli:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

codice	696273	**cod. costr.**	AMA085 AMI072
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 10mm DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 2.5 conf. 1 pz		
Per modelli:	411001		

1

codice	696274	**cod. costr.**	AMA026
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 6/10mm DIN 916/ISO 4029 CH 2.5 set conf. 1 pz L1 6mm L2 10mm		
Per modelli:	411001		

1

codice	696272	**cod. costr.**	AMA266
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 2.5 conf. 1 pz		
Per modelli:	411001		

1

codice	510906	**cod. costr.**	250206 AMA030
descrizione	vite senza testa filetto M6 L 8mm acciaio inox DIN 914/ISO 4027 CH 3 conf. 1 pz		
Per modelli:	411001, SP3		

1

codice	560207	**cod. costr.**	8300280 AMA086
descrizione	vite senza testa filetto M8 L 10mm acciaio DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 4 conf. 1 pz		
Per modelli:	411001, 512002, 512003, 512004		

altri

1

codice	504788	**cod. costr.**	AMA282
descrizione	vite filetto M5 L 50mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411001		

aste filettate

varie

1

codice	527174	**cod. costr.**	WY10405004 WY23134
descrizione	perno filettato filetto M8 L 25mm inox		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

1

codice	527172	**cod. costr.**	WY28360005
descrizione	perno filettato filetto M8 L 40mm acciaio CH 4 recipiente esagonale		
Per modelli:	744001, 744002		

viti con testa zigrinata

1

codice	510112	**cod. costr.**	454002
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	510307	**cod. costr.**	261009
descrizione	vite zigrinata filetto M6 H 3mm lungh. fil. 8mm ø 28mm inox		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

varie

1

codice	511006	**cod. costr.**	260228
descrizione	vite		
Per modelli:	SP3		

1

codice	694991	**cod. costr.**	R58006400
descrizione	vite filetto M6 L 16mm per lamiera deviazione aira forno a convezione-vapore		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

dadi

dadi con alette

1

codice	560147	**cod. costr.**	AMC678
descrizione	dadi ad alette filetto M6 inox DIN/ISO DIN 315 conf. 20 pz		
Per modelli:	411001		

dadi ciechi

1

codice	695119	**cod. costr.**	IB2000910
descrizione	dadi ciechi filetto M5S CH 10 inox conf. 1 pz		
Per modelli:	721003, 721004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

dadi lunghi

1

codice	540438	**cod. costr.**	1868700 MA1868700
descrizione	dado lungo filetto M10 L 25mm CH 13 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		

dadi zigrinati

1

codice	518152	**cod. costr.**	01-240205-001
descrizione	dado zigrinato filetto M12x1 ø 32mm H 3mm pos. di montaggio sopra/sotto inox per braccio lavaggio int. ø 11.5mm ø est. 32mm spessore 3mm		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	510346	**cod. costr.**	280409
descrizione	dado zigrinato filetto M17x1 ø 35mm H 6mm inox		
Per modelli:	SP3		

1

codice	518028	**cod. costr.**	454004
descrizione	dado zigrinato filetto M5 ø 25mm H 4mm inox		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

codice	506166	**cod. costr.**	260408
descrizione	dado filetto M12 H 10mm CH 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	560129	**cod. costr.**	260403
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	560132	**cod. costr.**	886003500
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	631001, 631002, 631003, 631004, 631005, 631006, 641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

1

codice	560133	**cod. costr.**	260404
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

ISO 4033 / UNI5587

1

codice	550866	**cod. costr.**	R58004020
descrizione	dado filetto M10x1,5 H 10mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 filetto sinistro		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	560470	**cod. costr.**	260406
descrizione	dado filetto M8x1,25 H 8mm CH 13 inox conf. 1 pz DIN/ISO ISO 4033 / UNI5587		
Per modelli:	SP3		

DIN 985

1

codice	560140	**cod. costr.**	260402 260418
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

dadi esagonali metrici (senza norma)

1

codice	513266	**cod. costr.**	417104
descrizione	dado		
Per modelli:	811001, 811002, 811003		

1

codice	550681	**cod. costr.**	R58004050
descrizione	dado filetto M12x1,25 H 5mm CH 17 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020		

1

codice	102382	**cod. costr.**	1033700200 MA1033700200
descrizione	dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	121101, 121102, 121105, 121106, 122101, 122102, 123101, 123102, 124103, 141021, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 146002, 147003		

1

codice	521133	**cod. costr.**	1325313
descrizione	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

1

codice	101345	**cod. costr.**	41822180010
descrizione	dado filetto M15x1 H 3mm CH 19 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

1

codice	691289	**cod. costr.**	R58004830
descrizione	dado filetto M18x1 H 5mm CH 22 ottone conf. 1 pz per maniglia della porta		
Per modelli:	212001, 212002, 212003		

1

codice	527269	**cod. costr.**	WY25384
descrizione	dado filetto M26x1,5 H 5.7mm CH 32 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

1

codice	102067	**cod. costr.**	939300 MA939300
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	121102, 121105, 143001, 143002, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016		

1

codice	540436	**cod. costr.**	1033514900 MA1033514900
descrizione	dado esagonale filetto M10x1,25 H 4mm CH 13 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	521134	**cod. costr.**	417017
descrizione	dado esagonale filetto M14x1 inox		
Per modelli:	812001, 812002, 812005, 812007, 812009, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460		

1

codice	527169	**cod. costr.**	WY23050
descrizione	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

dadi esagonali con filetto in pollici

1

codice	510331	**cod. costr.**	270101
descrizione	dado filetto 1/2" H 7mm inox CH 30 conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	514022	**cod. costr.**	14044599 MA14044599
descrizione	dado filetto 1½" H 12mm inox CH 59 conf. 1 pz		
Per modelli:	126101, 126103		

1

codice	503042	**cod. costr.**	WY25356
descrizione	dado filetto 3/8" H 6mm ottone CH 22 conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

altri

1

codice	696438	**cod. costr.**	00-775460-001
descrizione	dado ad espansione plastica conf. 1 pz per vite autofilettante		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	551380	**cod. costr.**	DAD30010
descrizione	dado gabbia filetto M10 conf. 4 pz		
Per modelli:	211028, 211029		

rondelle

rondelle elastiche

1

codice	560209	**cod. costr.**	8300620
descrizione	rosetta a molla int. ø 10.3mm ø est. 17.2mm inox conf. 1 pz per filettatura M10		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	560376	**cod. costr.**	260510
descrizione	rosetta a molla int. ø 4.3mm ø est. 7.3mm inox UNI 1751 A conf. 1 pz per filettatura M4		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	560122	**cod. costr.**	260511
descrizione	rosetta a molla int. ø 5.2mm ø est. 9mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M5		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	560123	**cod. costr.**	260512
descrizione	rosetta a molla int. ø 6.3mm ø est. 11mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M6		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	560208	**cod. costr.**	260513 8300390
descrizione	rosetta a molla int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	512002, 512003, 512004, SP3		

rondelle elastiche

1

codice	696253	**cod. costr.**	19342005 AMA096
descrizione	rondella elastica int. ø 12mm ø est. 25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411001, 411003, 411005		

1

codice	696254	**cod. costr.**	19342006
descrizione	rondella elastica int. ø 19mm ø est. 32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	411004		

rondelle di spessore

DIN 125A

1

codice	560332	**cod. costr.**	260502
descrizione	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	560112	**cod. costr.**	260503
descrizione	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12		

1

codice	560113	**cod. costr.**	260504 AMA238 RG04064
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.4mm ø est. 12mm spessore 1.6mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M6		
Per modelli:	411001, 451001, SP1, SP3		

1

codice	560114	**cod. costr.**	260505
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.4mm ø est. 16mm spessore 1.6mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M8		
Per modelli:	SP3		

1

codice	540437	**cod. costr.**	15800699
descrizione	rondella di spessore ø est. 20mm per filettatura M10		

DIN 9021

1

codice	560210	**cod. costr.**	8300630
descrizione	rondella di spessore int. ø 11mm ø est. 30mm spessore 2mm inox conf. 1 pz DIN 9021 per filettatura M10		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

1

codice	560117	**cod. costr.**	260538
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.4mm ø est. 18mm spessore 1.5mm inox conf. 20 pz DIN 9021 per filettatura M6		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

varie

1

codice	691535	**cod. costr.**	251143
descrizione	disco int. ø 10mm ø est. 14mm spessoremm alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

1

codice	511254	**cod. costr.**	260537
descrizione	disco ø 13mm D1 ø 20mm spessore 0.8mm		
Per modelli:	SP3		

1

codice	691296	**cod. costr.**	R61400052
descrizione	rondella di spessore int. ø 10.5mm ø est. 21mm spessore 2mm inox conf. 1 pz per ventola		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	529862	**cod. costr.**	WY25652
descrizione	rondella di spessore int. ø 12.3mm ø est. 18mm spessore 1mm ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	691292	**cod. costr.**	R10401710
descrizione	rondella di spessore int. ø 12mm ø est. 17.5mm spessore 1mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	212002, 212003		

1

codice	510236	**cod. costr.**	260568
descrizione	rondella di spessore int. ø 21mm ø est. 28mm spessore 1mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	560301	cod. costr.	260530
descrizione	rondella di spessore int. ø 7mm ø est. 22mm spessore 2mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	527159	cod. costr.	WY25653
descrizione	rondella di spessore int. ø 9mm ø est. 15.4mm spessore 1mm ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	551434	cod. costr.	R58004010
descrizione	rondella di spessore ø 30mm spessore 3mm fori ø 12.5mm per ventola forno a convezione-vapore		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	692307	cod. costr.	01-240789-001
descrizione	rondella di spessore per cerniera int. ø 8mm ø est. 18mm plastica spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	527148	cod. costr.	WY25651
descrizione	rondella piana int. ø 17mm ø est. 28mm spessore 2mm ottone conf. 1 pz smussato		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

1

codice	560214	cod. costr.	8300400
descrizione	rondella piana int. ø 8.5mm ø est. 31.5mm spessore 1mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

fissaggi

chiavette

1

codice	692006	cod. costr.	SL0010
descrizione	chiavetta lar. 5mm H 5mm L 20mm		
Per modelli:	451003, 451004, 471003, 471004, 511003, 511004, 512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020		

1

codice	560287	cod. costr.	8301530
descrizione	chiavetta lar. 6mm H 6mm L 20mm		
Per modelli:	512002, 512003		

1

codice	560286	cod. costr.	SL1056
descrizione	chiavetta lar. 6mm H 6mm L 25mm		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	560269	cod. costr.	8300450
descrizione	chiavetta lar. 6mm H 6mm L 30mm		

1

codice	560284	cod. costr.	8301540
descrizione	chiavetta lar. 6mm H 6mm L 35mm		
Per modelli:	512004		

1

codice	560181	cod. costr.	SL3899
descrizione	chiavetta lar. 6mm H 6mm L 40mm		
Per modelli:	511003, 511004		

1

codice	697784	cod. costr.	SL2057
descrizione	chiavetta lar. 8mm H 7mm L 20mm		
Per modelli:	512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	560268	cod. costr.	8300650
descrizione	chiavetta lar. 8mm H 7mm L 35mm		
Per modelli:	512002, 512003, 512004		

codice	560651	**cod. costr.**	SL3410
descrizione	chiavetta lar. 8mm H 7mm L 40mm		
Per modelli:	512011, 512012, 512013, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2

codice	520111	**cod. costr.**	450102
descrizione	fascetta tubo ø 10-16mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

codice	520112	**cod. costr.**	450103 R61630011
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 212018, 212020, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

codice	520113	**cod. costr.**	450104
descrizione	fascetta tubo ø 16-27mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1		

codice	520114	**cod. costr.**	450114
descrizione	fascetta tubo ø 20-32mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

codice	520115	**cod. costr.**	450105
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP2-12, SP2-S12		

codice	520116	**cod. costr.**	450107
descrizione	fascetta tubo ø 32-50mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

codice	520118	**cod. costr.**	450109
descrizione	fascetta tubo ø 50-70mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

codice	520119	**cod. costr.**	450119
descrizione	fascetta tubo ø 60-80mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	SP3		

fascette a filo

codice	520573	**cod. costr.**	00-324510-202
descrizione	fascetta a molla ø 20mm filo ø 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	520577	**cod. costr.**	00-324510-242
descrizione	fascetta a molla ø 24mm filo ø 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	520574	**cod. costr.**	00-324510-327
descrizione	fascetta a molla ø 32mm filo ø 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812014, 812015		

1

codice	511286	**cod. costr.**	450143
descrizione	fascetta a molla ø 38mm filo ø 3.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

1

codice	513268	**cod. costr.**	00-303340-008 423011 450134
descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813002, 813003, 813004, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465, SP1, SP2-12, SP2-S12, SP3		

1

codice	510959	**cod. costr.**	450115
descrizione	fascetta a molla ø 8mm filo ø 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	SP1		

1

codice	511147	**cod. costr.**	450125
descrizione	fascetta afilo metallico ø 12-14mm filo ø 1.5mm acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	SP3		

fascette a filo con vite

1

codice	505281	**cod. costr.**	00-323945-015
descrizione	fascetta tubo ø 15mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505282	**cod. costr.**	00-323945-016
descrizione	fascetta tubo ø 16mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811014, 811015, 812014, 812015		

1

codice	505283	**cod. costr.**	00-323945-018
descrizione	fascetta tubo ø 18mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505284	**cod. costr.**	00-323945-021
descrizione	fascetta tubo ø 21mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 812011, 812012, 812013, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505285	**cod. costr.**	00-323945-025
descrizione	fascetta tubo ø 25mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015, 813002, 813003, 813004		

1

codice	505286	**cod. costr.**	00-323945-029
descrizione	fascetta tubo ø 29mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	813003, 813004		

1

codice	505287	**cod. costr.**	00-323945-033
descrizione	fascetta tubo ø 33mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811012, 811013, 811014, 811015, 812012, 812013, 812014, 812015, 813003		

1

codice	505293	**cod. costr.**	00-323945-035
descrizione	fascetta tubo ø 34-38mm acciaio zincato conf. 20 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 813003, 813004		

1

codice	505290	**cod. costr.**	00-323945-037
descrizione	fascetta tubo ø 37mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	505294	**cod. costr.**	00-323945-053
descrizione	fascetta tubo ø 53mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

1

codice	505291	**cod. costr.**	00-323945-056
descrizione	fascetta tubo ø 56mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	811011, 811012, 811013, 811014, 811015, 812011, 812012, 812013, 812014, 812015		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	505289	**cod. costr.**	00-323945-060
descrizione	fascetta tubo ø 60mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

1

codice	505292	**cod. costr.**	00-323945-064
descrizione	fascetta tubo ø 64-68mm acciaio zincato conf. 10 pz		
Per modelli:	813002, 813003, 813004		

altri

1

codice	510923	**cod. costr.**	440817
descrizione	anello di serraggio per albero ø 10mm int. ø 9.4mm H 6mm		
Per modelli:	SP3		

coppiglie

1

codice	691471	**cod. costr.**	X05.04.531.00
descrizione	coppiglia L 48mm filo ø 2.3mm acciaio inox conf. 1 pz		
Per modelli:	541003		

seeger

DIN 471

1

codice	519248	**cod. costr.**	5203100
descrizione	seeger albero ø 10mm spessore 1mm inox DIN 471		

1

codice	528689	**cod. costr.**	5203200 SL2471
descrizione	seeger albero ø 15mm spessore 1mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	471006, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	504519	**cod. costr.**	SL0017
descrizione	seeger albero ø 17mm spessore 1mm inox DIN 471		
Per modelli:	512010, 512011, 512012, 512015, 512016, 512019, 512020, 513004, 513005, 513006, 513008, 513009, 513010		

1

codice	523105	**cod. costr.**	SL3896
descrizione	seeger albero ø 18mm spessore 1.2mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	511001, 511002, 511003, 511004		

1

codice	514030	**cod. costr.**	SL0075
descrizione	seeger albero ø 20mm spessore 1.3mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	511003, 511004, 512013, 512014, 512017, 512018, 512021, 512022		

1

codice	693061	**cod. costr.**	633050500 SL1616
descrizione	seeger albero ø 25mm spessore 1.2mm acciaio DIN 471		
Per modelli:	262001, 512014, 512015, 512016, 512017, 512018, 512019, 512020, 512021, 512022		

1

codice	560302	**cod. costr.**	0065251
descrizione	seeger albero ø 8mm spessore 0.8mm inox DIN 471		

codice	692065	**cod. costr.**	0065250
descrizione	seeger per macchina sottovuoto albero ø 6mm spessore 0.7mm inox DIN 471		

DIN 472

codice	528099	**cod. costr.**	WY10005
descrizione	seeger foro ø 11mm spessore 1mm DIN 472		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005, 742017, 742018, 742019, 742020		

codice	527257	**cod. costr.**	WY10002
descrizione	seeger foro ø 16mm spessore 1mm inox DIN 472		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

codice	698003	**cod. costr.**	50BHA76670
descrizione	seeger foro ø 35mm spessore 1.5mm acciaio DIN 472		
Per modelli:	481003, 481005		

codice	698004	**cod. costr.**	SL0132
descrizione	seeger foro ø 40mm spessore 1.9mm acciaio DIN 472		
Per modelli:	421006, 433003		

codice	523100	**cod. costr.**	SL2056
descrizione	seeger foro ø 42mm spessore 1.75mm acciaio DIN 472		
Per modelli:	451003, 451004		

codice	523102	**cod. costr.**	SL0082
descrizione	seeger foro ø 47mm spessore 1.8mm acciaio DIN 472		
Per modelli:	421007, 421008, 422005, 422006, 433004, 433005		

codice	523103	**cod. costr.**	SL0119
descrizione	seeger foro ø 52mm spessore 2mm acciaio DIN 472		
Per modelli:	431002, 433003, 433004, 433005		

DIN 6799

codice	516198	**cod. costr.**	WY10001
descrizione	seeger E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 7-9mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742005		

codice	691470	**cod. costr.**	X05.03.043.00
descrizione	seeger E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 spessore 1mm per albero ø 9-12mm		
Per modelli:	222004, 222005		

DIN 7993

codice	518308	**cod. costr.**	303019
descrizione	seeger DIN 7993 per piletta di scarico spessore 3mm ø est. 57mm		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

spine elastiche

1

codice	691398	**cod. costr.**	418227993140
descrizione	spina elastica ø 3mm L 16mm		
Per modelli:	131003, 131005, 131201, 131202, 131203, 131204, 131205, 131206, 131210, 132201, 132202, 133001, 133002, 133003, 133009, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133024, 133201, 133202, 133203, 133209, 133210, 133211, 133212, 133213, 133214, 133215, 133224		

2

codice	692533	**cod. costr.**	SL0753
descrizione	spina elastica ø 3mm L 20mm inox 1475		
Per modelli:	473006		
accessori per	692533		
	codice 697401	cod. costr.	SL0739
	albero di comando D1 ø 8mm L 63mm FM3		

1

codice	691397	**cod. costr.**	418227994250
descrizione	spina elastica ø 4mm L 26mm		

1

codice	690968	**cod. costr.**	WY10701
descrizione	spina elastica ø 5mm L 20mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

tappi filettati

1

codice	520707	**cod. costr.**	WY25785
descrizione	tappo filettato filetto 3/8" lungh. fil. 8mm ottone CH 21 spessore testa 6mm		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004, 742018, 742020		

1

codice	520702	**cod. costr.**	WY25782
descrizione	tappo terminale filetto 1/4" ottone CH 16		
Per modelli:	742001, 742002, 742003, 742004		

materiale di consumo

lubrificanti

olio

per pompe per vuoto

1

codice	890296	**cod. costr.**	0439510
descrizione	olio tipo V32 1l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

codice	890253	**cod. costr.**	0439520
descrizione	olio tipo VM100 1l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890247	**cod. costr.**	0439500
descrizione	olio tipo VM22 0.05l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890248	**cod. costr.**	0439501
descrizione	olio tipo VM22 1l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890200	**cod. costr.**	0439502
descrizione	olio tipo VM32 0.25l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890250	**cod. costr.**	0439503
descrizione	olio tipo VM32 0.3l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008, 442010		

1

codice	890251	**cod. costr.**	0439505
descrizione	olio tipo VM32 0.5l per macchina sottovuoto		
Per modelli:	442003, 442004, 442005, 442006, 442007, 442008		

1

codice	890252	**cod. costr.**	0439510 old version
descrizione	olio tipo VM32 1l per macchina sottovuoto		

contenitori

tanica

1

codice	890246	**cod. costr.**	876900100 879013900
descrizione	tanica 5l L 180mm lar. 180mm H 200mm		
Per modelli:	641001, 641002, 641003, 641004, 641005, 641006, 641007, 641008, 641009, 641010, 641011, 641012, 641013, 641014, 641015, 641016, 641017		

misurini

1

codice	960095	**cod. costr.**	12414
descrizione	misurino 2l plastica		
Per modelli:	741002		

pietre laviche/ mattonelle in ceramica

1

codice	211008	**cod. costr.**	153000150 6A014900 LAVAB50
descrizione	pietre laviche misura ca.20-70mm conf. 5kg		
Per modelli:	243007, 243008, 243109, 243110		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358530	**cod. costr.**	926284
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.8A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	813001		

1

codice	358610	**cod. costr.**	QFS-CA026WRZZ
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	213001, 213002, 213003		

1

codice	358532	**cod. costr.**	R65200200
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013		

1

codice	358677	**cod. costr.**	228004 228010
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	812001, 812002, 812003, 812004, 812005, 812006, 812007, 812008, 812009, 812010, 813001, 915234, 915235, 915236, 915237, 915460, 915461, 915462, 915463, 915464, 915465		

1

codice	358533	**cod. costr.**	01143561
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	273001		

1

codice	358593	**cod. costr.**	097544 R65200086
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.125A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212002, 212003, 212010, 212011, 212012, 212013, 743001		

1

codice	358595	**cod. costr.**	R65200320
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212002, 212010, 212011		

1

codice	358703	**cod. costr.**	R65200350
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	212003, 212012, 212013		

1

codice	358601	**cod. costr.**	097103
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1.25A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	743001		

1

codice	358603	**cod. costr.**	PT0195
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

ø6,3x32mm 250V

1

codice	358760	**cod. costr.**	926283
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 0,315A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	813001		

1

codice	358851	**cod. costr.**	095636
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 15A ritardato nominale 250V conf. 1 pz		
Per modelli:	743001		

1

codice	358140	**cod. costr.**	QFS-CA017WRE0
descrizione	fusibile grandezza ø6,3x32mmmm 017A		
Per modelli:	213002, 213003		

portafusibili

1

codice	358512	**cod. costr.**	R65210020
descrizione	portafusibile		
Per modelli:	212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 212009, 212010, 212011, 212012, 212013, 212017, 212018, 212019, 212020		

1

codice	550519	**cod. costr.**	H.228048
descrizione	coperchio fusibile adattabileA nominaleV attacco per portafusibile		
Per modelli:	813001		

termofusibili

1

codice	358853	**cod. costr.**	1002584
descrizione	termofusibili temp. intervento 167°C nominaleA lunghezza del cavo 460mm		
Per modelli:	741001		

1

codice	358854	**cod. costr.**	10915
descrizione	termofusibili temp. intervento 167°C nominaleA lunghezza del cavo 830mm		
Per modelli:	741001, 741002		

1

codice	358173	**cod. costr.**	S160P025
descrizione	termofusibili temp. intervento 216°C nominaleA		
Per modelli:	236004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

A

accenditori piezo-elettrici 228
addolcitori d'acqua 547
anelli di ferrite 196
anelli di tenuta 493
aspiratori per cappe 173
aste filettate 562
attacchi per tubi 541
avvolgitubo a muro 522

B

bruciatori in ceramica 246
bruciatori per tuttapiastra 246
bruciatori piano cottura 233
bruciatori pilota 218
bruciatori principali 233
Bruciatori tubolari 242

C

capillari 503
cartucce addolcitori 547
cavi 200
cavi a spirale 201
cavi di accensione 228
cavi di alimentazione per apparecchi 200
cavi riscaldanti 21
cerniere a libro 452
cerniere a molla 453
cerniere forno 453
chiavette 567
clip fissaggio bulbo 53
clip fissaggio bulbo capillare 53
comandi e segnalatori 77
commutatori a camme 68
commutatori a rotazione 71
componenti di fissaggio 558
componenti per circolazione acqua 553
componenti per circolazione refrigerazione 502
componenti per scarichi e lavandini 550
compressori 151
condensatori ad alta pressione 197
condensatori di rifasamento 195
condensatori e filtri antidisturbo 195
contatori dell'acqua 553
contatori volumetrici 150
contattori 98
contenitori 574
coppiglie 571
cordoni isolanti 498
corpi doccia e supporti 521

D

dadi 562
dadi ciechi 562
dadi con alette 562
dadi esagonali 563
dadi lunghi 563
dadi zigrinati 563
dispositivi avvolgitubo 522
dispositivi d'allarme 97
dosatori 522

E

elementi per la refrigerazione 11
elettrodi 149
elettrovalvole 135
erogatori 546
erogazione bevande 553
evaporatori 504

F

fascette 554, 568
fascette a filo 554, 568
fascette a filo con vite 555, 569
fascette tubi 554, 568
filtri 196
filtri d'acqua 547
filtri di entrata 553, 553
filtri di fondo 526
filtri disidratatori antiacidi 502
fissaggi 567
fusibili 575

G

gastronorm 520
generatori 229
giunti per tubi 539
grani 561
griglie e guide reggigriglie 477
gruppo 1 503
guaine portabulbo 54
guarnizioni ad incastro 481
guarnizioni in gommapiuma 497
guarnizioni per alberi 498
guarnizioni per facciata con agganci 487
guarnizioni per il freddo 481
guarnizioni per porte 485
guarnizioni per supporto braccio lavaggio 502
guarnizioni per termostato 501
guarnizioni porta per lavastoviglie 500
guarnizioni termiche 484
guarnizioni vetro porta 484

I

indicatori di calore residuo 92
interruttori a chiave 67
interruttori a contatto 73
interruttori a galleggiante 67
interruttori a leva 61
interruttori a pedale 73
interruttori e pulsanti 54
interruttori magnetici 73
interruttori sistema ROLD 65
interruttori/pulsanti basculanti 54

L

lampade 80
lampade ad infrarossi 86
lampade alogene 85
lampade fluorescenti 86, 86
lampade lineari 86
lampade per forni 88
lampade per frigoriferi 88
lampade per microonde 88
lampade spia 80
lampade spia complete 82
lampadine 85
LED 85
lubrificanti 573

M

magnetron 106
manicotti di aspirazione e mandata 533
manicotti F-F 540
manometri 557
materiale di consumo 573
materiali per collegamenti 200
microinterruttori 62
misurini 519, 520, 574
molle di fissaggio 53
morsetti 202
motori 174
motori per rafreddamento universali 161
motori per ventilatori ad aria calda 166

N

nippli doppi 540

O

O.R. 487
olio 573
orologi 97

P

passacavi 201, 201
piastre di cottura 35
piastre riscaldanti 21
pietre laviche/ mattonelle in ceramica 264, 574
pilette di scarico 550
pompe 183
pompe a vibrazione 191
pompe con schiumatore 192
pompe di aumento pressione I 188
pompe di aumento pressione II 190
pompe di lavaggio e risciacquo 183
pompe di scarico 188
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti 192
pompe per vuoto 194
prese con messa a terra 200
prese/spine per apparecchi 200
pressacavi 201
pressostati 147
protezioni elettriche 197, 575
pulsanti e interruttori a pressione 58

R

raccordi ad innesto rapido 542
raccordi filettati 540
raccordi filettati per tubi 541
raccordi per vasca 527, 547
radianti in ceramica 22
reattori elettrici 87
regolatori di energia 36
regolatori di velocità 173
regolatori elettronici 109
relè 103
relè temporizzatori 106
resistenze 3
resistenze ad immersione 22
resistenze al quarzo 22
resistenze di sbrinamento 11
resistenze flessibili 31
resistenze per armadi riscaldati 20
resistenze per bagnomaria 3
resistenze per brasiere 4
resistenze per brasiere ribaltabili 12
resistenze per convezione 26
resistenze per cuocipasta 14
resistenze per evaporatori di condensa 11
resistenze per formatrici per pizza 18
resistenze per forni 3
resistenze per forni pizza 16
resistenze per friggitrici 5
resistenze per fry top 7
resistenze per grill a contatto 13
resistenze per grill gyros 8
resistenze per macchine da caffè 9

resistenze per mensole termiche 19
resistenze per salamandre/tostapane 18
resistenze per scaldacqua istantanei 30
resistenze per scaldapatate 4
resistenze radianti 29
resistenze tubolari alettate 22
riduttori di pressione 553, 553
riduzioni 540
ripiani grigliati 477
rondelle di spessore 565
rondelle elastiche 565, 565
rubinetti del gas 208
rubinetti dell'acqua 521
rubinetti di arresto 544
rubinetti erogatori 546
rulli per apparecchi e angoli paracolpi 473

S

scatole di comando 208
scatole morsetti 208
schiumatori 519
seeger 571
sensore di temperatura 115
sifoni 553
sonde 115
sonde universali 115
spazzole 557
spazzole cilindriche 557
spine - giunti - prese 200
spine con messa a terra 200
spine elastiche 573
spruzzatori a pistola 522, 522
starter 87
strumenti 557
strumenti di misura 557

T

tanica 574
tappi filettati 573
tappi terminali e tappi 472
termocoppie 230
termofusibili 576
termostati 37
termostati a contatto 37, 38
termostati ad asta 52
termostati di regolazione 39, 47
termostati di sicurezza 43, 48
termostati di sicurezza a contatto 37
termostati di sicurezza ad asta 52
termostati per frigoriferi 52
timer 92
timer elettrici 95
timer meccanici 95
timer programmatori 92
tramoggie 282
trasformatori 107
tubi 528
tubi d'areazione 539
tubi flessibili di carico 528
tubi flessibili di carico acqua in PVC 529
tubi flessibili in PVC 531
tubi flessibili in silicone 527, 533
tubi flessibili industriali 531
tubi flessibili inox 528, 529
tubi flessibili Niplaflex 531
tubi flessibili per pompe 527
tubi flessibili per pressostati 531
tubi in rame non isolati 503
tubi per docce 529
tubi per gas 264
tubi per refrigerazione 503
tubi per scarichi 530
tubi PTFE 531
tubi sagomati 536
tubi troppopieno 551
tubi universali 528

U

ugelli del gas 250
utensili 557
utensili di pulizia 557

V

valvole 553
valvole a sfera 543
valvole di miscelazione 546
valvole di non ritorno 553
valvole di regolazione gas 216
valvole di sicurezza 217
valvole e raccordi per vasca 543
valvole e rubinetti termostatici 213
valvole Schrader 502
vaschette di evaporazione con resistenza 157
ventilatori 158
ventilatori assiali 158
ventilatori centrifugo 173
ventilatori di raffreddamento 164
ventilatori di raffreddamento completi 164
ventilatori per aria calda 171
ventilatori per aria fredda 161
ventilatori tangenziali 165
viti 558
viti a testa bombata 559
viti a testa cilindrica 560

viti a testa esagonale 559
viti a testa larga 561
viti a testa piatta 559
viti a testa svasata 559
viti autofilettanti 558
viti con testa zigrinata 562